

Obiect Reconstrucția unui sector de drum din **Investitor**
str. Stamatii (tronsonul cuprins între str. Balteni și
str. Mihai Viteazu) în or. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5		
		1. Lucrări pregătitoare				
		1.1. Demolarea îmbracamintei rutiere, podete și borduri existente la acces în curț				
1	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
2	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=0,10 m	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
4	TsC03F1	Demontarea podetelor din dale prefabricate din beton existent, H=0,10 m	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
5	RpAcA49C	Demontarea conductelor din oțel, asamblate prin sudură, avînd diametrul de 200-250 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам. 200-250 мм)	m			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000		
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,5700		
	2952270003015	Aparat de sudură autogen	h-ut	0,4100		
	2410520006751	Automacără 5 Tf	h-ut	0,0900		
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
7	CL14B	Demontarea resourilor existente din metal	t			
	7214070021400	Lacatus construcției metalice	h-om	7,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	3410520006728	Macără pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zăbrele	h-ut	0,2000		
	2952270003015	Aparat de sudură autogen	h-ut	1,5000		
8	TsC02D1	Încărcarea materialului demolat mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, și descărcare auto, K=0,8	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
9	Ts151A5	Transportarea cu autobasculanță de 10 t la distanță de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanță-10t	h-ut	0,0383		
		1.2. Amenajarea fîntinelor la cota de proiect				
10	RpAcF38A	Demolarea porțiunilor deteriorate ale	m3			

1	2	3	4	5		
		caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
11	TsC03F1	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
12	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
13	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500		
14	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
		2. Terasamente				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y = 1,90 t/mc (Excavarea pamintului in debleu si, caseta sistemului rutier si transportul la 1 km in rambleu)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y = 1,90 t/mc (Excavarea pamintului in debleu si, caseta sistemului rutier si transportul la la 5 km, in locul de acumulare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
19	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000		
20	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (fundatiei casetei)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000		
21	TsE03A	Finisarea acostamentelor, taluzurilor si santurilor laterale manuala	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600		
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			

1	2	3	4	5		
		catg. I (incarcarea pamintului vegetal, excavator 0,4 m3, in autobasculante si transportarea lui in depozit), K=0,8				
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
23	Ts151A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458		
24	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
		3. Lucrari de consolidare				
		3.1. Consolidarea acostamentelor, zonelor verzi cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
		3.2. Consolidarea santurilor triunghiulare cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
26	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600		
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
		4. Amenajarea sistemului rutier				
28	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880		
29	DA06B2	Strat drenant, nisip granulatie medie H=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
30	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M 400,(stratul de jos). H=18 cm.	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
31	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M 400,(stratul de sus). H=12 cm.	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta 10-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
32	DA12B	Amenajarea stratului egalizare din piatra sparta M 400, H -Variabil.	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta 10-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5		
33	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
35	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	BA16 cu bitum modificat 40/80	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		5. Amenajarea accese la strazi laterale, accese, parcari auto, statii auto, trotuare				
		5.1. Amenajarea strazilor laterale				
		5.1.1. Tip II				
37	DA12B	Amenajarea stratului egalizare din piatra sparta M 400, Hmed=12 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta 10-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
38	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310 2	BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
40	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			

1	2	3	4	5		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001310 1	BA16 cu bitum modificat 40/80	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		5.1.2. Tip III				
42	DA06B2	Strat drenant, nisip granulatie medie H=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica. executat cu impanare fara inrorire, H=25cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta 10-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
44	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat mixtura asfaltica BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310 2	BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
46	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001310 1	BA16 cu bitum modificat 40/80	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053		

1	2	3	4	5		
		term. 92 cp				
		5.2. Amenajarea acceselor				
48	DA06B2	Strat drenant, nisip granulat medie H=10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
49	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta 10-20 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
50	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de uzura din mixtura asfaltica stabilizata BA16 cu bitum modificat 40/80 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013101	BA16 cu bitum modificat 40/80	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		6. Instalatii de semnalizare rutiera.				
		6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
52	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
53	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	2663102100000	Beton	m3	0,0580		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
54	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	2615107326105	Indicator A900	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		

1	2	3	4	5		
55	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	26151073261051	Indicator B700	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		
56	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200		
	26151073261055	Indicator B900	buc	1,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400		

Președintele grupului de lucru



Ion Galușcă