

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22 la Documentația standard elaborată prin  
Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15.09.2021

Autoritatea Contractanta: **Serviciul de Informații și Securitate al RM**  
Numărul procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1775649923764](#)  
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente TIC

Data: 28.04.2026

Lot: 1-48

Page 1 of 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	Garantie
		<b>Bunuri</b>							
1	30200000-1	Monitor 27	27.0" AOC IPS LED 27P2Q Black (4ms, 100M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, USB Hub: 4 x USB3.2, Audio Line-out, Height Adjustment, VESA)	CHINA	AOC	Monitor negru, Display: min. 27", 1920x1080 at 100 Hz, IPS W-LED, min 16.7M colors, min 250 cd/m2, Contrast ratio (1000:1), Smart Contrast (10M:1), min. 178 grade, Response time: max 5 ms, Pixel Density: min 82 PPI, Connectivity (VGA, DVI, HDMI), Cablu HDMI, VGA, DVI, bloc de alimentare încorporat, boxe integrate. Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 7, 10 și 11 pro 64 biți, En.	Monitor negru, Display: 27", 1920x1080 at 100 Hz, IPS W-LED, 16.7M colors, 300 cd/m2, Contrast ratio (1000:1), Smart Contrast (50M:1), 178 grade, Response time: 4 ms, Pixel Density: 82 PPI, Connectivity (VGA, DVI, HDMI, DP), Cablu HDMI, VGA, DP, bloc de alimentare încorporat, boxe integrate. Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 7, 10 și 11 pro 64 biți, En.	ISO	2
5	30200000-1	Tastiere	LO 920-002522 Logitech Keyboard K120 for Business, USB, OEM - RUS	CHINA	Logitech	Tastieră Black/Gray (EN+RU), lungime fir min. 150 cm, ajustare înălțime, rezistență la umiditate, Hot Keys Acces. Fără Wi-Fi și fără bluetooth.	Tastieră Black/Gray (EN+RU), lungime fir 150 cm, ajustare înălțime, rezistență la umiditate, Hot Keys Acces. Fără Wi-Fi și fără bluetooth.	ISO	1
6	30200000-1	Mouse	LO 910-003357 Logitech B100 Optical Mouse, 800 dpi, cable 1.8m, Black, USB, OEM	CHINA	Logitech	Mouse Black USB Optical cu fir, min. 800 dpi, 2 taste și Scroll button, lungime fir min. 160 cm. Fără Wi-Fi și fără bluetooth.	Mouse Black USB Optical cu fir, 800 dpi, 2 taste și Scroll button, lungime fir 180 cm. Fără Wi-Fi și fără bluetooth.	ISO	1

**Accent Tehno SRL**

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



10	30200000-1	Memorie operativa	KVR64A52BS8-16 16GB DDR5-6400 Kingston ValueRAM, PC5- 51200, CL52, 1Rx8, 1.1V	CHINA	Kingston	RAM min. 16 GB DDR5, unbuffered, non-ECC, 5600 MHz.	RAM 16 GB DDR5, unbuffered, non-ECC, 6400 MHz.	ISO	1
14	30200000-1	Blu-ray Writer/Reader Extern	VER_43890 verbatim external slimline blu-ray writer	CHINA	Verbatim	External Blu-Ray Writer/reader, conectare la calculator USB Type A, format acceptabil (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW DVD+RW, BD-R, BD-RE), min. USB 2.0, viteza de citire min. 24x, 8x, 6x, 4x, , viteza de scriere 24x, 5x, 8x, 6x, 4x,	External Blu-Ray Writer/reader, conectare la calculator USB Type A, format acceptabil (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW DVD+RW, BD-R, BD-RE), USB 3.0, viteza de citire 24x, 8x, 6x, 4x, , viteza de scriere 24x, 5x, 8x, 6x, 4x,	ISO	2
17	30200000-1	Baterii AA	Gembird EG-BA-AASA-01	CHINA	Gembird	Baterie Lithium AA, 1.5V	Baterie Alkaline AA, 1.5V	ISO	1
18	30200000-1	Baterii AAA	Gembird EG-BA-AAASA-01	CHINA	Gembird	Baterie Lithium AAA, 1.5V	Baterie Alkaline AAA, 1.5V	ISO	1
19	30200000-1	Termopasta	XPTP (XZ018) Thermal Paste XILENCE XPTP, Silver Tim Thermal Paste, 1.5g, Operation Temperature: - 30 ~ 280° C, Silver	CHINA	Xilence	Pasta termică pentru CPU PC, min. 1.5 g, Gray.	Pasta termică pentru CPU PC, 1.5 g, Gray.	ISO	1
21	30200000-1	Baterie BIOS	GMB EG-BA-CR2032-01 Gembird Button cell CR2032, 2pcs, High performance and long lifetime			Battery 3 V Lithium CR2032, for motherboard PC.	Battery 3 V Lithium CR2032, for motherboard PC.	ISO	1
27	30200000-1	Video cartela	DUAL-RTX3050-O6G ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 OC Edition 6GB GDDR6 96bit, 1537/14000MHz,	CHINA	ASUS	Placa video, memorie video minim 6GB, BUS memorie 96 bit, frecventa memorie video 14000 MHz, Frecventa max GPU 1537 MHz, numar de nuclee CUDA 2304, tip memorie GDDR6, HDMI support 1x, DP support 1x, DVI support 1x, PCI-E 4.0, puterea PSU 450W.	Placa video, memorie video 6GB, BUS memorie 96 bit, frecventa memorie video 14000 MHz, Frecventa GPU 1537 MHz, numar de nuclee CUDA 2304, tip memorie GDDR6, HDMI support 1x, DP support 1x, DVI support 1x, PCI-E 4.0, puterea PSU 450W.	ISO	1

**Accent Tehno SRL**

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



			1xDVI, 1xHDMI, 1xDP, Dual Fan, PCI-E 4.0, 2-slot design, Axial-tech fans, 0dB technology, GPU Tweak III, Stainless Steel bracket, IP5X dust resistance, Black, Retail						
28	30200000-1	Covorașe pentru mouse	GMB MP-S-BK Gembird Mouse pad MP-S-BK, SBR rubber, 220*180mm, Black	CHINA	Gembird	Covoras pentru mouse, Home & Office, Black, 22x18x0.2cm, Textile/Rubber.	Covoras pentru mouse, Home & Office, Black, 22x18x0.2cm, Textile/Rubber.	ISO	1
30	30200000-1	Disc optic CD-R	Verbatim DataLifePlus CD-R AZO 700MB 52X WIDE PRINTABLE SURFACE ID BRANDED - Spindle 50pcs.	CHINA	Verbatim	Disc optic CD-R, 700 MB, printable.	Disc optic CD-R, 700 MB, printable.	ISO	1
31	30200000-1	Disc optic DVD-RW	VER_43538 Verbatim DataLifePlus DVD-R AZO 4.7GB 16X WIDE PRINTABLE SURFAC - Spindle 25pcs.	CHINA	Verbatim	Disc optic DVD-R, 4,7 GB, printable.	Disc optic DVD-R, 4,7 GB, printable.	ISO	1
32	30200000-1	Cablu HDMI 15m	K-HDE-SKB-1500.B Cable HDMI - 15m - Brackton "Basic" K-HDE-SKB-1500.B, 15 m, High Speed	CHINA	Brackton	Cablu HDMI 15 m., v 1.4, ecranat, bidirecțional, Full HD,	Cablu HDMI 15 m., v 1.4, ecranat, bidirecțional, Full HD,	ISO	1

**Accent Tehno SRL**

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



			HDMI® Cable with Ethernet, male-male, with gold plated contacts, double shielded, with dust caps						
33	30200000-1	Cablu HDMI 30m	GMB CC-HDMI4-30M Cable HDMI CC-HDMI4-30M, 30 m, HDMI v.1.4, male-male, Black cable with gold-plated connectors, Bulk packing	CHINA	Gembird	Cablu HDMI 30 m., v 1.4, ecranat, bidirecțional, Full HD,	Cablu HDMI 30 m., v 1.4, ecranat, bidirecțional, Full HD,	ISO	1
40	30200000-1	Prelungitor	SV-SF-06E_16_5.0m Surge Protector SVEN SF-06E-16, 6 Sockets, Children protection, Varistor protection, NON-FLAMMABLE, 3680W, 5.0m, Black	CHINA	Sven	Tensiune: 220-240V, furcă tip: schuko CEE7/7, prize de ieșire: 5-6, lungimea cablului: 5 metri, culoarea: negru/sur, grad de protecție: IP20, Buton ON/OFF, indicator tensiune; Curent ≥12 A.	Tensiune: 220-240V, furcă tip: schuko CEE7/7, prize de ieșire: 6, lungimea cablului: 5 metri, culoarea: negru/sur, grad de protecție: IP20, Buton ON/OFF, indicator tensiune; Curent ≥16 A.	ISO	1
41	30200000-1	Patch-cord ecranat cat.5e SFTP 10m	GMB PP22-10M FTP Cat.5e Patch cord, 10m, Grey	CHINA	Gembird	Patch-cord rj45/10 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	Patch-cord rj45/10 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	ISO	1
42	30200000-1	Patch-cord ecranat	GMB PP22-15M FTP Cat.5e Patch cord, 15m, Grey	CHINA	Gembird	Patch-cord rj45/15 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	Patch-cord rj45/15 m Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	ISO	1

**Accent Tehno SRL**

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



		cat.5e SFTP 15 m.							
43	30200000-1	Patch-cord ecranat cat.5e SFTP	GMB-PP22-20M FTP Cat.5e Patch cord, 20m, Grey	CHINA	Gembird	Patch-cord rj45/20 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	Patch-cord rj45/20 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	ISO	1
44	30200000-1	Patch-cord ecranat cat.5e SFTP	GMB PP22-2M FTP Cat.5e Patch cord, 2m, Grey	CHINA	Gembird	Patch-cord rj45/2 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	Patch-cord rj45/2 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	ISO	1
45	30200000-1	Patch-cord ecranat cat.5e SFTP	GMB PP22-5M FTP Cat.5e Patch cord, 5m, Grey	CHINA	Gembird	Patch-cord rj45/5 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	Patch-cord rj45/5 m, Categorie - SF/UTP CAT5e-4P-PVC ecranat.	ISO	1
46	30200000-1	Cablu USB	GMB CCP-USB3-AMAF-10 Cable USB3.0 3m - CCP-USB3-AMAF-10, 3 m, USB3.0 super-speed A-plug A-socket, Gold-plated contacts, Blue			Cablu extensibil USB pentru calculator (USB type A (f) to USB type A (m)), compatibil cu USB 3.0 și 2.0, min. 3 m., up to 600 mbps.	Cablu extensibil USB pentru calculator (USB type A (f) to USB type A (m)), compatibil cu USB 3.0 și 2.0, 3 m., up to 600 mbps.	ISO	1
	Total								

Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director

Ofertantul: „Accent Tehno” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară, 33/1