

Investitor
ObiectDETS.sec.Riscani
DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisului

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia acoperisului la IET nr.57 str.Badiul 8/2
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			32,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	49,00	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			34,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	49,00	17,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2			12,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2			21,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	49,00	5,88
	2430226101010	Grund cu cuart "betonogrun"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2			113,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	49,00	68,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii(Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:-prepararea materialelor:croirea meteriealelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			181,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	49,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	45,00	25,20
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	1,1200	56,58	65,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	13,00	26,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,20	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,29
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	10,00	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor,	m2			13,84

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	49,00	1,96
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	39,58	11,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			206,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	49,00	45,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	56,58	68,65
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,50	74,61
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,38	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2			220,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	49,00	56,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	45,00	9,45
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	56,58	70,14
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,50	76,24
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	11,38	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,10
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)	m			26,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	49,00	12,74
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea	m	1,0500	10,00	10,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			28,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	49,00	14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	69,44	10,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,59	0,26
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude : platforma telescopica, tabla)-tabla existenta	m			75,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	49,00	49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,25
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	25,00	1,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		1.2. Capitolul 1.2.Evacuarea molozului				
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			57,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	49,00	12,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
15	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50

INTOCMIT
Antreprenor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.