

CERERE DE PARTICIPARE

Către, „Chișinău-gaz„SRL, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1701428428434** din 01 decembrie 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic, noi, „SD Energy Engineering Group”SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.


Data completării: 29.12.2023

Cu stimă,

Administrator „SD Energy Engineering Group”SRL

GORUN Ruslan

Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)

„SD Energy Engineering Group” SRL

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă: MD-6801, or. Ialoveni, str. Iuri Gagarin, 1

tel, fax, e-mail : +373 60268868, juridic@sd-energy.md

OFERTĂ

Către: ”Chișinău-gaz” SRL, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la: **„Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic,,**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus-menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Furnizarea cutiilor de protecție din plastic tip A-110 /A-155 pentru contoarele de uz casnic în cantitate de 17 101 buc.

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. Preț pe unitate cutie de protecție din plastic tip A- 110/ A-155 pentru contoare de uz casnic– 374,50 lei (trei sute șaptezeci și patru lei și cincizeci bani MDL), fără TVA.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **6 404 324,50 lei (șase milioane patru sute patru mii trei sute douăzeci și patru lei și cincizeci bani MDL), fără TVA,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de: **1 280 864,90 lei (un milion două sute optzeci mii opt sute șaiszeci și patru lei și nouăzeci bani MDL),**

(suma în litere și în cifre)

TOTAL: 7 685 189,40 lei (șapte milioane șase sute optzeci și cinci mii una sută optzeci și nouă lei și patruzeci bani MDL), cu TVA.

III. Termeni de plată: **Avans 0 %, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturii fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.**

IV. Timp de livrare (executare lucrare): **până la data de 30 iunie 2024, conform graficului prestabilit.**


V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defectiunilor): **În termen minim de 24 luni din data semnării actului de primire-predare a bunurilor.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei : **minimum 90 zile calendaristice.**

Data completării: 29.12.2023

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) : Administrator, **GORUN Ruslan**

(semnătura) și L.Ș.



DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, **GORUN Ruslan, Administrator „SD Energy Engineering Group„SRL**
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)
MD-6801, or. Ialoveni, str. Iuri Gagarin, 1

(Denumirea și adresa operatorului economic)


declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de 01.04.2024

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: **GORUN Ruslan**

Semnătura, LȘ _____



Data completării: 29.12.2023


DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **GORUN Ruslan**, reprezentant împuternicit al „SD Energy Engineering Group„SRL, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială **nr. ocds-b3wdp1-MD-1701428428434** din 01 decembrie 2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
GORUN Ruslan	0981808340740

Data completării: 29.12.2023

Semnat: _____



Nume/prenume: **GORUN Ruslan**

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: „SD Energy Engineering Group„SRL

IDNO al operatorului economic: 1019600058996

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: „SD Energy Engineering Group„SRL
2. Codul fiscal: 1019600058996
3. Adresa sediului central: MD-6801, or. Ialoveni, str. Iuri Gagarin, 1
4. Telefon: 060268868
- Fax: ----
- E-mail: juridic@sd-energy.md
5. Decizia de înregistrare nr. 1019600058996 din 16.12.2020, Agenția Servicii Publice a RM
(numărul, data, înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: furnizarea gazelor naturale și furnizarea energiei electrice
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): 1. Licență la furnizarea gazelor naturale seria AC nr. 001439 din 11.02.2020, valabilă până la 10.02.2045, eliberată de ANRE;
2. Licență la furnizarea energiei electrice seria AC nr. 001446 din 17.03.2020, valabilă până la 16.03.2030, eliberată de ANRE.
3. Certificat EN ISO 9001:2015 nr. 041021-5 din 04.10.2021, valabil până la 03.10.2024;
4. Certificat EN ISO 14001:2015 nr. 041021-6 din 04.10.2021, valabil până la 03.10.2024;
5. Certificat ISO 45001:2015 nr. 041021-7 din 04.10.2015, valabil până la 03.10.2024;
6. Certificat nr. 1924 din 01.29.2021 de înregistrare a desenului și modelului industrial, valabil până la 15.05.2025, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____ nu _____
(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____ nu _____
(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: **8100,00 lei MDL**
(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic: 15 persoane, din care muncitori: 7 persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului : 15 persoane, din care muncitori : 7 persoane, inclusiv:

Studii și calificare necesare realizării contractului, integral

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe **14 640,00** mii lei

14. Dotare tehnică: tehnică și utilaj necesare executării în termen a contractului
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul **2020- 47 550,00 mii lei**

Anul **2021 – 77 130,00 mii lei**

Anul **2022 – 13 170,00 mii lei**

16. Datoriile totale ale operatorului economic : **0** lei,
inclusiv: față de buget : **0** lei

Data completării: 29.12.2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:
Administrator, **GORUN Ruslan.**

Semnătura, L.Ș.



RECHIZITE:


DENUMIREA	„SD ENERGY ENGINEERING GROUP,, SRL
COD FISCAL	1019600058996
BANK	BC”Moldova-Agroindbank”SA, Sucursala „Gh. Asachi,, mun. Chișinău
SWIFT	AGRNMD2X451
IBAN	MD39AG000000022513872443
TVA	06701615
TEL/FAX	+373 60268868
MOBILE	+373 60268868
E-MAIL	juridic@sd-energy.md , office@sd-energy.md
WEB	www.sd-energy.md
ADRESA JURIDICĂ	MD-6801, or. Ialoveni, str. Iuri Gagarin, 1
ADRESA POȘTALĂ	MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 38
DIRECTOR GENERAL	GORUN Ruslan

Data completării: 29.12.2023

GORUN Ruslan, Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.



„SD Energy Engineering Group„SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 2
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): **10 190,00 mii lei**
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **10 190,00 mii lei;**
 - 2) Final la data executării contractelor **12 228,00 mii lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora **„Chișinău-gaz„, SRL, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38**

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare și de indicat adresa acestora)

-
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: **Furnizor (Vânzător)**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu

-
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - **60 zile și 120 zile**

b) efectiv realizată - **75 zile și 120 zile**

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **solicitarea entității contractante.**

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) : **semnarea acordurilor adiționale la contractele atribuite, prin care s-au modificat cantitatea bunurilor și termenii de livrare. Solicitarea entității contractante.**


8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu sunt**

-
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **Calitatea bunurilor și executarea contractelor în termen, conform cerințelor solicitate de către entitatea contractantă, corespunderea bunurilor normelor legale și condițiilor tehnice solicitate, capacități tehnice relevante în executarea contractului.**

Data completării: 29.12.2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: **GORUN Ruslan, Administrator**

Semnătura, L.Ș.



DECLARAȚIE
Privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului ^{*)}	Prețulcontractului / valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.)	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Cutii de plastic pentru protecția contoarelor de uz casnic	„Chișinău-gaz„SRL	Contractant unic	6 039 888,00 lei	17 356 buc.	2,5
2	Cutii de plastic pentru protecția contoarelor de uz casnic	„Chișinău-gaz„SRL	Contractant unic	6 188 484,00 lei	17 783 buc.	4
...						

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.


Semnat: _____

Nume: **GORUN Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „SD Energy Engineering Group„SRL

Data completării: 29.12.2023



Specificații de preț:

Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*

Numărul: CG-11B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantita tea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А- 110/ А-155	buc	17101	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	374,50	449,40	6404324,50	7685189,40	Până la 30 iunie 2024, conform graficulu i anexat la ofertă
Valoarea totală (lei fără TVA):							6 404 324,50		


Semnat: _____

Nume: **GORUN Ruslan**

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „SD Energy Engineering Group„SRL, RM, or. Ialoveni, str. Iu. Gagarin,1

Data completării: 29.12.2023



Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*

Numărul: CG-11B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	Caracteristicile minime necesare, particularități de construcție și cerințele pentru cutiile de protecție din plastic care asigură protecție pentru contoarele de gaz din sectorul casnic, inclusiv: 1. aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii; 2. nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor; 3. rezistența anti vandalică adecvată a structurii cutiei, oferind protecție împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva expunerii la condiții climatice nefavorabile ale mediului și precipitații atmosferice (intervalul de temperaturi de rezistență de la minus 45 ° C la plus 55 ° C); 4. o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate; 5. design monolitic al capacelor din față și din spate cu posibilitatea de a le instala fără a scoate contorul (adâncimea capacului din spate este de 35 - 40 mm); 6. transparența materialului capacului frontal, pe toată durata de viață a cutiei, permițând citirea comodă și nestingherită a datelor contorului, precum și asigurarea unei inspecții vizuale a stării tuturor elementelor contorului protejat plus protecție UV și SAN; 7. posibilitatea atașării capacului din spate pe peretele clădirilor sau pe un suport metalic (cel puțin patru găuri traversante); 8. aerisirea internă adecvată a carcasi prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj pentru a utiliza cutia în siguranță și pentru a preveni formarea condensului/aburii la schimbarea temperaturii ambientale;	Cutia din plastic pentru protecția contoarelor de uz casnic are următoarele caracteristici: - are aspect estetic bun, care permite instalarea ei, inclusiv în încăperi, fără a aduce daune interiorului încăperii; - este proiectată pentru a le proteja de daunele mecanice, lumina directă a soarelui, precipitațiile atmosferice, intervențiile fizice la mecanismul de calcul precum și de la alte efecte distructive; - aerisirea internă a carcasi prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj care permite prevenirea condensului/aburilor la schimbarea temperaturii ambientale; - este produsă din Polistiren de calitate cu rezistență mare la impact, iar sticla pentru vizualizare are protecție (certificare) UV și SAN; - la construcția cutiei au fost prevăzute găuri de ventilație și canale de scurgere a apei; - cutia de protecție poate fi montată atât la contoare noi cât și la cele deja existente (asigură interschimbabilitatea cu	EN ISO 9001:2015 nr. 041021-5 din 04.10.2021 EN ISO 14001:2015 nr. 041021-6 din 04.10.2021 ISO 45001:2018 nr. 041021-7 din 04.10.2021 Certificat UV	Republica Moldova	„SD Energy Engineering Group„ SRL

		9. posibilitatea de utilizare atât în încăperi închise, cât și în aer liber (în aer liber), cu utilizarea unor dispozitive suplimentare la punctele de intrare ale conductei de gaze în cutie pentru a proteja împotriva pătrunderii topiturii sau a apei de ploaie; 10. respectarea dimensiunilor minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei (cel puțin 30 mm), precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia; 11. comoditatea sigilării capacelor din față și din spate ale cutiei și ale contorului cu o etanșare cu capetele cablului de etanșare ieșind din partea dreaptă a cutiei la nivelul mecanismului de numărare; 12. racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul trebuie să fie amplasată în interiorul cutiei de protecție; 13. posibilitatea de a instala dispozitive suplimentare în interiorul cutiei, care asigură transmiterea datelor de consum la distanță; 14. posibilitatea unui spectru largit de protecție a contoarelor de uz casnic cu diafragmă în Republica Moldova; 15. durata de funcționare - nu mai puțin de 5 de ani; 16. Marcare în partea de jos a capacului frontal a cutiei (conținutul urmează a fi convenit suplimentar). Pe capacele din spate și din față, indicația anului de fabricație; 17. asigurarea interschimbabilității capacelor cutiilor în raport cu capacele cutiilor de protecție din plastic instalate anterior în sistemul SA „Moldovagaz”; 18. distanțele centrale de bază ale contoarelor de gaz utilizate pe scara largă: L = 110mm, L = 155mm, pentru care este necesar să se prevadă cutii de protecție din plastic: sunt atașate schițe ale cutiilor de protecție din plastic; 19. Certificate de calitate privind protecția UV și SAN și certificate ISO.	cutiile instalate anterior în sistemul „Moldovagaz”, SA, fără a fi demontate contoarele și fără a fi necesare lucrări de sudură; - la proiectare și producere s-au respectat dimensiunile minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei de minim 30 mm, precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia; - asigură racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul în interiorul cutiei; - cutia de protecție este prevăzută cu două capace din cauciuc pe partea superioară care permit instalarea ei la contoare cu distanța la centru 110 mm și 155 mm la diferite diametre ale țevii; - oferă posibilitatea atașării capacului din spate pe pereții clădirilor sau pe un suport metalic; -setul cutiei cuprinde: - două părți ale cutiei față/spate; - două capace din cauciuc pentru fixarea țevilor; - o centura din plastic pentru prinderea cutiei de contor, pentru cazurile când aceasta nu poate fi fixată pe alt suport;			
--	--	--	--	--	--	--

				- patru șuruburi M6 L-25 pentru fixarea părților, piulițele fiind deja fixate în partea de spate, ceea ce facilitează procesul de montare; - la proiectarea și confecționarea cutiei s-au respectat cerințele tehnice privind amplasarea contorului în cutie și posibilitatea instalării echipamentului de transmitere a datelor de consum la distanță; - rezistența la expunerea condițiilor climaterice nefavorabile (intervalul de temperaturi -45 ° C la +55° C)			
--	--	--	--	--	--	--	--


2	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	Cutia din plastic pentru protecția contoarelor de uz casnic are următoarele caracteristici: - are aspect estetic bun, care permite instalarea ei, inclusiv în încăperi, fără a aduce daune interiorului încăperii; - este proiectată pentru a le proteja de daunele mecanice, lumina directă a soarelui, precipitațiile atmosferice, intervențiile fizice la mecanismul de calcul precum și de la alte efecte distructive; - aerisirea internă a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj care permite prevenirea condensatului/aburilor la schimbarea temperaturii ambientale; - este produsă din Polistiren de calitate cu rezistență mare la impact, iar sticla pentru vizualizare are protecție (certificare) UV și SAN; - la construcția cutiei au fost prevăzute găuri de ventilare și canale de scurgere a apei; - cutia de protecție poate fi montată atât la contoare noi cât și la cele deja existente (asigură interschimbabilitatea cu cutiile instalate anterior în sistemul „Moldovagaz”, SA, fără a fi demontate contoarele și fără a fi necesare lucrări de sudură;	EN ISO 9001:2015 nr. 041021-5 din 04.10.2021 EN ISO 14001:2015 nr. 041021-6 din 04.10.2021 ISO 45001:2018 nr. 041021-7 din 04.10.2021 Certificat UV	Republica Moldova	„SD Energy Engineering Group”, SRL
---	---	-----	--	---	-------------------	------------------------------------

				- la proiectare și producere s-au respectat dimensiunile minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei de minim 30 mm, precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia; - asigură racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul în interiorul cutiei; - cutia de protecție este prevăzută cu două capace din cauciuc pe partea superioară care permit instalarea ei la contoare cu distanța la centru 110 mm și 155 mm la diferite diametre ale țevii; - oferă posibilitatea atașării capacului din spate pe pereții clădirilor sau pe un suport metalic; - setul cutiei cuprinde: - două părți ale cutiei față/spate; - două capace din cauciuc pentru fixarea țevelor; - o centura din plastic pentru prinderea cutiei de contor, pentru cazurile când aceasta nu poate fi fixată pe alt suport; - patru șuruburi M6 L-25 pentru fixarea părților, piulițele fiind deja fixate în partea de spate, ceea ce facilitează procesul de montare;			
--	--	--	--	--	--	--	--

				- la proiectarea și confecționarea cutiei s-au respectat cerințele tehnice privind amplasarea contorului în cutie și posibilitatea instalării echipamentului de transmitere a datelor de consum la distanță; - rezistența la expunerea condițiilor climatice nefavorabile (intervalul de temperaturi -45 ° C la +55° C)			
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **GORUN Ruslan**



Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „SD Energy Engineering Group„SRL, RM, or. Ialoveni, str. Iu. Gagarin,1

Data completării: 29.12.2023