

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Agenția de Dezvoltare Regională Nord**

**MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1741812705250** din **12-03-2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni**” în cadrul proiectului **Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni**, noi Asocieria ”Polimer Gaz Construcții” & ”EnergEconom”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Asocieria ”Polimer Gaz Construcții” & ”EnergEconom”

(semnătura electronică autorizată)



# S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

IDNO 1002600040564, TVA 0203093

R.M. mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, 022411264, 069732666

E-mail: [pgconstrucții@mail.ru](mailto:pgconstrucții@mail.ru) Pagina web: <https://www.polimergaz.com/>

25-04-2024 Nr.1

## ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul Alexandru Ciocan, administrator al întreprinderii SRL „Polimer Gaz Construcții” împuternicește pe angajatul Gaidău Sergiu, care deține funcția șef serviciu în comerț în cadrul companie, să:

- semneze și să depună toate documentele ce constituie oferta la procedurile de achiziții publice;
- participe la licitație;
- semneze scrisorile / răspuns privind clarificările / explicațiile sau alte informații suplimentare solicitate de către AC / EC în cadrul procedurii de achiziție publică;
- semneze documentele justificative solicitate de către AC / EC;
- îndeplinească alte funcții ale administratorului în cadrul achizițiilor publice conform Legii nr.131 din 03-07-2015.

Administrator  
Ciocan Alexandru



## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                           | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                          |
| <b>A. Informații despre publicare</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| 1A.1                                  | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1741812705250<br>„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția |

|                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                        | rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                           | Agenția de Dezvoltare Regională Nord                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1009601000267                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                 |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SRL Polimer Gaz Construcții                       |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. Moldova                                        |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD 2028                                           |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mun. Chișinău                                     |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Str. V. Dokuceaev, 3, of 62                       |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | www.polimergaz.com                                |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sergiu Gaidău                                     |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +37369732666                                      |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pgconstructiimd@gmail.com                         |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1002600040564                                     |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0203093                                           |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                  |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ciocan Alexandru<br>Ciocan Raisa<br>Ciocan Vasile |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Ciocan Alexandru                                  |
| 2A.11.3                                          | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R. Moldova                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.12   | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                             | întreprindere mijlocie                                             |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?<br><i>NU ESTE CAZUL</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                                                    | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                                          | <i>Lider Asociere</i>                                              |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                                                     | <i>S.R.L. EnergEconom (asociat secund)</i>                         |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                                                  | <i>Asocierea<br/>Polimer Gaz Construcții<br/>&amp; EnergEconom</i> |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

#### **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                  |                           |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                  | Gaidău Sergiu             |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de | Șef serviciu în comerț    |
| 2B.3 | Țară                             | R. Moldova                |
| 2B.4 | Telefon                          | +37369732666              |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                 | pgconstructiimd@gmail.com |

#### **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

#### **D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|      |                                                                                     |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|        |                                                     |  |
|--------|-----------------------------------------------------|--|
|        | operatori economici?                                |  |
| 2D.1.1 | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i> |  |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                       | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b>                                                           |
| 3A.1                                                                                              | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                              | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                              | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.4                                                                                              | <b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                              | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu             |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.1.3                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br>Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.2.1                                                                                  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3B.3                                                                                    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu             |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind lipsa datoriilor       |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |
| 3D.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <i>NU se aplică</i>                                                            |
| 3D.2                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.2.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |
| 3D.2.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
| 3D.3                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.3.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |
| 3D.3.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|                                                                                            | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 3D.4                                                                                       | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.4.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |
| 3D.4.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|                                                                                            | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| 3D.5                                                                                       | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.5.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplică        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | <i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                              |                                                                                |
| 3D.5.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| 3D.6    | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.6.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3D.6.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                                                                |
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>NU se aplică</i> |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><i>Nu se aplică</i> |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                                                            |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|-------------|-----------------------|---------|
| 1           | 2                     | 3       |

| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.1                                                    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                      |
| 4A.1.1                                                  | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>                                    | Certificat de înregistrare MD 0006311                                                                                                   |
| 4A.1.2                                                  | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                  | Adresa de internet:<br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a>                                                          |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agenția Servicii Publice                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br>Certificat de înregistrare                                                                         |
| 4A.2                                                    | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                      |
| 4A.2.1                                                  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Avizul Inspecției de Stat în Construcții;</li> <li>• Certificatul de atestare a responsabilului tehnic.</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                      |
| 4A.2.3                                                  | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                           | Adresa de internet:<br><a href="http://asp.gov.md">asp.gov.md</a>                                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agenția Servicii Publice, Agenția pentru Supraveghere Tehnică                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice                                                   |
| 4A.3                                                    | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare?                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                      |
| B. Capacitatea economică și financiară                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
|                                                         | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| 4B.1                                                    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                      |
| 4B.1.1                                                  | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="https://www.maib.md">https://www.maib.md</a> ;<br><a href="https://www.micb.md">https://www.micb.md</a> |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):                                                                                                  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA<br>Sucursala Invest Chisinau<br>Referința exactă a documentației:                                                    |
|                                                    | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)<br>Cifra de afaceri anuală                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| 4B.2                                               | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br>Valoare lei, Perioada – ani<br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |
| 4B.2.1                                             | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                         | Valoarea 75 534 841<br>Anul 2024                                                                                                                                           |
|                                                    | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| 4B.3                                               | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br>Valoare lei, Perioada – ani<br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |
| 4B.3.1                                             | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                          | 73 889 419<br>Anul 2022<br>71 354 430<br>Anul 2023<br>75 534 841<br>Anul 2024<br>Valoarea medie totală<br>73 592 897                                                       |
|                                                    | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| 4B.4                                               | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?<br>Ultimul raport financiar                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |
| 4B.5                                               | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                 | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/> |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| 4C.1                                               | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |
| 4C.1.1                                             | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                          | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/> |
|                                                    | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| 4C.2                                               | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?                            |                                                                                                                                                                |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                           | <div>Adresa de internet:<br/> text </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </div> <div>Referința exactă a documentației:<br/> text </div> |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic.</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului.</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                               | <div>Anul 2022</div> <div>Angajați 54</div> <div>Anul 2023</div> <div>Angajați 51</div> <div>Anul 2024</div> <div>Angajați 59</div>                            |
|        | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                        | <div>Anul 2022</div> <div>Persoane 1</div> <div>Anul 2023</div> <div>Persoane 1</div> <div>Anul 2024</div> <div>Persoane 1</div>                               |
|        | <b>Mostre, descrieri, fotografii.</b>                                                                                                                                                                                                                  | NU ESTE CAZUL                                                                                                                                                  |
| 4C.10  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                        |
|        | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| 4C.11  | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |

|         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. | Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Co-Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Nord, Beneficiar Primaria s. Băhrinești                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                  | 14 682 006,38 MDL                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                  | PVTL nr. 63 din 26-05-20                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție– 6 luni                                                                                                                                                                                                           |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                  | Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Primăria Tohatin                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Efectuat 25 117 245,89 MDL                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                  | PVTL din 29-11-2024                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție – 30 luni                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                  | Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Apa – Canal Chișinău                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                  | 9 313 071,19 MDL                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                  | PVTL 01 din 01-10-2021                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție – 125 zile                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                  | Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Primăria Măgdăcești                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                  | 11 286 849,00 MDL                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                  | PVTL f/n din 08-07-2022                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție – 374 zile                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                  | Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apa a sat. Tîrnova, r-ul Edineț                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Primaria Tîrnova, r-ul Edineț                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                  | 7 921 783,87 MDL                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                  | PVTL 01 din 20-08-2020                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție – 18 luni                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11.1 |                                                                                                                                                                                                  | „Rețele de canalizare în satul Nișcani, raionul Călărași”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului                                                                                                                            |

|                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  | <i>de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni, prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare”</i>                                                                                                                           |
|                |  | <i>Beneficiar Primăria s. Nișcani, Consiliul Raional Călărași, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru</i>                                                                                                                                                 |
|                |  | <i>35 549 823.85 MDL</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |  | <i>PVTL nr.2 din 14-12-23<br/>PVTL nr. 03 din 30-12-24</i>                                                                                                                                                                                                              |
|                |  | <i>Termen de execuție – 24 luni</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>4C.11.1</i> |  | <i>Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești</i>                                                                                                                                                                   |
|                |  | <i>Agenția de Dezvoltare Regională Nord</i>                                                                                                                                                                                                                             |
|                |  | <i>16 309 473,50 MDL</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |  | <i>PVRF nr.93 din 22-12-23</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |  | <i>Termen de execuție – 5 luni</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>4C.11.1</i> |  | <i>Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău</i> |
|                |  | <i>Beneficiar Primăria or. Vadul lui Vodă</i>                                                                                                                                                                                                                           |
|                |  | <i>6 273 489,34MDL</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |  | <i>PVTL nr.01 din 21-08-23</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |  | <i>Termen de execuție – 12 luni</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>4C.11.1</i> |  | <i>Construcția a două rezervoare de apă potabilă supraterane cu volumul de 300 m<sup>3</sup> fiecare în s. Floreni r-ul Anenii Noi</i>                                                                                                                                  |
|                |  | <i>Beneficiar Primăria Floreni r-ul Anenii Noi</i>                                                                                                                                                                                                                      |
|                |  | <i>3 492 000 MDL</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |  | <i>PVTL 01/24 din 27-05-24</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |  | <i>Termen de execuție – 5 luni</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>4C.11.1</i> |  | <i>Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – Construcția rețelelor exterioare. Etapa a III</i>                                                                                                                                                                           |
|                |  | <i>Beneficiar Primaria com. Gratiesti, mun. Chisinau</i>                                                                                                                                                                                                                |
|                |  | <i>8 413 406,45 MDL</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |  | <i>PVTL 01 din 19-01-23</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |  | <i>Termen de execuție – 18 luni</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>4C.11.1</i> |  | <i>Lucrări de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko,</i>                                                                                                                                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de la strada N.<br>Testemițanu până la VI.<br>Korolenko 59, mun.<br>Chișinău<br>Beneficiar S.A. Apă-Canal<br>Chișinău<br>3 184 281,80 MDL<br>PVTL PV 01 din 06-12-22<br>Termen de execuție –<br>60 zile                                                                         |
| 4C.11.1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Construcția apeductului<br>magistral din str. 31<br>August 1989, or. Criuleni,<br>tronsonul cuprins între str.<br>Ștefan cel Mare și str.<br>Orhei<br>Beneficiar Primăria<br>orașului Criuleni<br>3 189 259,42 MDL<br>PVTL nr. 1 din 14-05-24<br>Termen de execuție –<br>5 luni |
| 4C.11.1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lucrări de construcție a<br>rețelei de canalizare<br>(extindere) în com.<br>Trușeni (Etapa II)<br>Beneficiar Primăria<br>comunei Trușeni<br>14 508 835,92 MDL<br>PV nr. 3 din 12-12-2024<br>Termen de execuție –<br>10 luni                                                     |
|                                               | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       | <i>Nu se aplică</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.13                                         | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.13.1                                       | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                    | <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                                            |
| 4C.14                                         | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                              |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4D.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                              |
| 4D.2                                          | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                              | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br><b>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</b><br><b>Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015</b><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/>                                  |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4E.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4E.2                               | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                          | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br><b>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</b><br><b>Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015</b><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/> |
| <b>F. Permiterea controalelor.</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4F.1                               | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                              |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Răspuns                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br><b>Autoritatea sau organismul emitent(ă)</b><br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. NU ESTE CAZUL

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor                                      | Răspuns             |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2                                                          | 3                   |
| <b>A.</b>   | <b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> | <b>Nu se aplică</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6A.1 | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1741812705250.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția: Șef serviciu în comerț

Data completării: Data semnăturii electronice

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

**Din partea ADR Nord a completat DUAE**

**Denis Gudumac specialist achiziții:**

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:**

**ILIEV Ion**

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

**Avizat de:**

**CONSTANTIN BÂNDIU**

**SVETLANA BAZATIN**

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1741812705250<br>„Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | <b>Agencia de Dezvoltare Regională Nord</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității                                                                                                | <b>1009601000267</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | contractante |  |
|--|--------------|--|

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                                                          | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                  |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 2A.1                                                                                                                                 | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SRL EnergEconom                                                    |
| 2A.2                                                                                                                                 | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R. Moldova                                                         |
| 2A.3                                                                                                                                 | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD 2037                                                            |
| 2A.4                                                                                                                                 | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mun. Chișinău                                                      |
| 2A.5                                                                                                                                 | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Str. Uzinelor 198                                                  |
| 2A.6                                                                                                                                 | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -----                                                              |
| 2A.7                                                                                                                                 | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chetrusca Vitalie                                                  |
| 2A.7.1                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 022429208                                                          |
| 2A.7.2                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | srlenergeconom@gmail.com                                           |
| 2A.8                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1005600021803                                                      |
| 2A.9                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404034                                                            |
| 2A.10                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                   |
| 2A.11                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 2A.11.1                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chetrusca Vitalie                                                  |
| 2A.11.2                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Chetrusca Vitalie                                                  |
| 2A.11.3                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R. Moldova                                                         |
| 2A.12                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | întreprindere mica                                                 |
| 2A.13                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nu se aplică                                                       |
| 2A.13.2                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                                                       |
| 2A.14                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Partiner Asociație (Asociat secund)                                |
| 2A.14.2                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.R.L. Polimer Gaz Construcții (Asociat Leader)                    |
| 2A.14.3                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asocierea Polimer Gaz Construcții & EnergEconom                    |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| 2B.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                          | Chetrusca Vitalie                                                      |
| 2B.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                       | Administrator                                                          |
| 2B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Țară                                                                                                                                                                                                                     | R. Moldova                                                             |
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | 022429208                                                              |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:srlenergeconom@gmail.com">srlenergeconom@gmail.com</a> |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu     |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu     |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | text                                                                   |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                  |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | text                                                               |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | text                                                               |
| 3B.1.2                                                                                  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.1.3                                                                                  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | text                                                               |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | și/sau a amenzilor?                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br>https://servicii.fisc.md/<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b><br>Referința exactă a documentației:<br>  Certificat privind lipsa/existența datoriilor |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3D.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                  |
| 3D.2                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3D.2.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3D.2.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                  |
| 3D.3                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3D.3.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3D.3.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3D.4                                                                                       | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                    |
| 3D.4.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți</i>                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         | <i>furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                               |                                                                    |
| 3D.4.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| 3D.5    | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 3D.6    | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                             |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                            |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | Extras                                                                                                                        |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br><b>asp.gov.md</b>                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Agenția Servicii Publice</b>                                                     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Extras din Registrul de Stal al Persoanelor juridice</b>                              |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                            |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                            |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | Adresa de internet:<br><b>asp.gov.md</b>                                                                                      |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Agenția Servicii Publice, Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica</b> |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>Aviz pentru participare la licitatii publice</b>                                      |
| 4A.3                                                           | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                            |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|                                                                | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| 4B.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                            |
| 4B.1.1                                                         | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                                                                                           | Adresa de internet:<br> text                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. MAIB S.A.</b>                                                               |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | Referința exactă a documentației:<br> text                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4B.2                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br><b>Valoare                      lei Perioada</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |
| 4B.2.1                                            | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                          | Valoarea 21 601 343<br>Anul 2023                                                                                                                                                                                |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4B.3                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br><b>Valoare                      lei Perioada</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |
| 4B.3.1                                            | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                           | 21 601 343,00<br>2023<br>37 287 606,00<br>2022<br>22 651 376,00<br>2021<br>Valoarea medie totală<br>27 180 108,00                                                                                               |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                         | Adresa de internet:<br><b>Statistica.md/situatii financiare</b><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>BNS</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>Situatii Financiare pentru perioada 2023</b> |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |
| 4C.1.1                                            | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                           | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text                                                                                 |
|                                                   | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4C.2                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? |                                                                                                                                                                |
| 4C.3    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.3.1  | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                               | <div>Adresa de internet:<br/> text </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </div> <div>Referința exactă a documentației:<br/> text </div> |
|         | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
| 4C.4    | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.5    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                   | <div>Anul 2021</div> <div>Angajați 30</div> <div>Anul 2022</div> <div>Angajați 38</div> <div>Anul 2023</div> <div>Angajați 27</div>                            |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                                                            | <div>Anul 2021</div> <div>Persoane 1</div> <div>Anul 2022</div> <div>Persoane 1</div> <div>Anul 2023</div> <div>Persoane 1</div>                               |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                             |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                    | <div><b>Anexa 12</b></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                     |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nu este cazul</b>                                                       |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                    |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                         | text                                                                       |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nu este cazul</b>                                                       |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                    |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                       | text                                                                       |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                    |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu         |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br> text                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>CERTMATCON ISO 9001:2015</b>  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br> text                                 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu         |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br> text                                               |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>CERTMATCON ISO 14001:2015</b> |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br> text                                 |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| 4F.1                                         | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu         |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><b>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</b><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adresa de internet:<br> text                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:<br> text                         |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: *licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia de Dezvoltare Regională Nord** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului

**Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni, număr unic de identificare  
ocds-b3wdp1-MD-1741812705250**

Nume: Chetrusca Vitalie

Funcția: Administrator

Data: 07-04-2025

Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 198

Semnătura Electronică

**Din partea ADR Nord a completat DUAE**

**Denis Gudumac specialist achiziții:**

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:**

**ILIEV Ion**

---

**(Semnătura)  
L.Ș.**

**Avizat de:**

**CONSTANTIN BÂNDIU**

**SVETLANA BAZATIN**

## Propunerea Financiară

Nr. 01ADRN/REA/GL

Către Agencia de Dezvoltare Regională Nord, MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului Asocierea „Polimer Gaz Construcții” & „EnergEconom”  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 34 366 123,32 lei (treizeci și patru milioane trei sute șazeci și șase mii una sută douăzeci și trei lei 32 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 6 873 224,66 lei (șase milioane opt sute șaptezeci și trei mii două sute douăzeci și patru lei 66 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 11 (unsprezece) luni de la primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 07 / 04 / 2025

Gaidău Sergiu, în calitate de șef serviciu în comerț, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Asocierii ”Polimer Gaz Construcții” & ”EnergEconom”

(denumirea/numele ofertantului)

## **ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive, cuantumul 5% din valoarea cu TVA a ofertei. Reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit - garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Lucrările încep după maxim 10 zile de la primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor, și asigurarea lucrului ritmic, emiterea de către Beneficiar a Autorizației de Construcție, și a actelor permise.

Ofertant,

Asocierea "Polimer Gaz Construcții" & "EnergEconom"

Semnatura Electronică

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Data 03.04.2025  
Nr. ML729591-25-19

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

**Beneficiar: Agentia De Dezvoltare Regionala Nord**

**Garanție bancară**

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului "Aduciunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni raionul Glodeni si Constructia rezervoarelor pentru inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de tratare din com. Balatina in scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apa in raionul Glodeni" in cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apa in raionul Glodeni, MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1741812705250, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Invest”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Moscova, 14/1, în persoana Director Sucursala dl **Cebanu Denis**, ne angajăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **351 000 MDL (Trei sute cincizeci si una mii lei 00 bani )**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în
  - a) **FIRMA "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" S.R.L.** IDNO 1002600040564 (în continuare "Ofertant") își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
  - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
  - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **05.06.2025** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **05.06.2025**, inclusiv.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

**Cebanu Denis**

L.Ș.



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Agencia de Dezvoltare Regională Nord**

**MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni” în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de 05-06-2025 inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Data semnăturii electronice

Cu stimă,

Asocierea ”Polimer Gaz Construcții” & ”EnergEconom”

*(semnătura electronică autorizată)*

**Asocierea "Polimer Gaz Construcții" & "EnergEconomi"**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni" în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                              | luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|     |                                                                    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1   | Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier       | +    |   | + |   | + |   | + |   | + | +  |    |
| 2   | Rețele exterioare de apa. A7 spre orașul Glodeni                   | +    | + | + | + | + | + | + | + | + | +  |    |
| 3   | Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Clococenii Vechi           |      |   | + |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 4   | Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 1        |      |   |   | + |   |   |   |   |   |    |    |
| 5   | Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 2        |      |   |   |   | + |   |   |   |   |    |    |
| 6   | Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Dușmani                    |      |   |   |   |   | + | + |   |   |    |    |
| 7   | Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 1     |      |   |   |   |   |   | + | + | + |    |    |
| 8   | Rețea exterioară de apa. A7 spre satul Hîjdieni, turnul nr. 2      |      |   |   |   |   |   |   | + | + |    |    |
| 9   | Turnuri de apa, H=18 m, 2 x V= 25 m3 din satul Clococenii Vechi    |      |   |   |   |   |   | + | + | + | +  |    |
| 10  | Stația de pompare. Tehnologia (Utilaj)                             |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 11  | Stația de pompare. Elemente de construcție                         |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 12  | Stația de pompare. Soluții arhitecturale                           |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 13  | Subtraversări cu foraj închis                                      |      |   |   |   | + | + | + | + | + |    |    |
| 14  | REAE/ IEI/EEF, (SP or. Glodeni)                                    |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 15  | Plan general. Platforma pentru turnuri din satul Clococenii Vechi  |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 16  | Plan general. Platforma pentru stația de pompare                   |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 17  | Rețele exterioare de alimentare cu apă spre com. Balatina          |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 18  | Construcții din beton armat, fundația sub rezervoare com. Balatina |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 19  | Rezervor suprateran de apa V=350 m3-2buc (Utilaj) com. Balatina    |      |   |   |   |   |   | + | + | + | +  |    |
| 20  | Modul stație de tratare cu Q=50m3 (Utilaj) com. Balatina           |      |   |   |   |   |   |   | + | + | +  |    |
| 21  | Amenajarea teritoriului. Platforma A. com. Balatina                |      |   |   |   |   |   |   |   | + | +  |    |
| 22  | Darea în exploatare                                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | +  |

Data completării: [Data semnăturii electronice](#)

Cu stimă,

Asocierea "Polimer Gaz Construcții" & "EnergEconomi"

(semnătura electronică autorizată)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Retele exterioare de apa. A7 spre orasul Glodeni**

**Valoarea de deviz 21 191 165,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 30,00                                 | 6 592,00<br>0,00                      | 197 760,00<br>0,00     |
| 2      | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 11,00                                 | 4 120,00<br>0,00                      | 45 320,00<br>0,00      |
| 3      | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00                                  | 8 900,00<br>0,00                      | 8 900,00<br>0,00       |
| 4      | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,00                                  | 8 000,00<br>0,00                      | 24 000,00<br>0,00      |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       | <b>275 980,00</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 5      | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm, exclus utilajul) | buc  | 30,00                                 | 225,80<br>70,00                       | 6 774,00<br>2 100,00   |
| 6      | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare                                                                                                                                                                                                     | buc  | 11,00                                 | 225,80                                | 2 483,80               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6                | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|
|    |         | manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm, exclus utilajul)  |          |          | 70,00            | 770,00                        |
| 7  | SE58D   | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -80 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                          | buc      | 1,00     | 45,50<br>45,50   | 45,50<br>45,50                |
| 8  | SE58C   | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                      | buc      | 3,00     | 38,50<br>38,50   | 115,50<br>115,50              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei      |          |                  | 9 418,80                      |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |          |                  | 727,44                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |          |                  | 10 146,24                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                           | 76,00 %  |          |                  | 2 303,56                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |          |                  | 12 449,80                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                            | 3,00 %   |          |                  | 373,49                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare a utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |          |          |                  | <b>12 823,29<br/>3 031,00</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                     |          |          |                  |                               |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                   |          |          |                  |                               |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                            | 100 m3   | 239,67   | 1 127,50<br>0,00 | 270 227,92<br>0,00            |
| 10 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3   | 13,75    | 1 622,50<br>0,00 | 22 309,38<br>0,00             |
| 11 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                            | m3       | 1 267,00 | 113,30<br>113,30 | 143 551,10<br>143 551,10      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        | 6                | 7                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------------------|
| 12 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                 | m3     | 70,00    | 241,60<br>36,60  | 16 912,00<br>2 562,00    |
| 13 | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                    | m3     | 105,00   | 358,50<br>51,00  | 37 642,50<br>5 355,00    |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 | 9,56     | 1 237,50<br>0,00 | 11 830,50<br>0,00        |
| 15 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      | 1 530,00 | 16,00<br>0,00    | 24 480,00<br>0,00        |
| 16 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 9,56     | 149,80<br>19,80  | 1 432,09<br>189,29       |
| 17 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     | 6 614,00 | 17,05<br>17,05   | 112 768,70<br>112 768,70 |
| 18 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                         | m3     | 6 614,00 | 42,65<br>41,25   | 282 087,10<br>272 827,50 |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                      | 100 m3 | 190,39   | 354,25<br>0,00   | 67 445,66<br>0,00        |
| 20 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 190,39   | 1 899,60         | 361 664,85               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5         | 6               | 7                                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|
|    |               | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                           |   |           | 485,10          | 92 358,19                          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |           |                 |                                    |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |                 | <b>1 352 351,80<br/>629 611,78</b> |
|    |               | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                 |                                    |
| 21 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=250 mm). (Exclus bile, manele) | m | 12 005,00 | 673,71<br>13,79 | 8 087 900,52<br>165 548,95         |
| 22 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=200 mm). (Exclus bile, manele) | m | 6 115,00  | 468,59<br>11,62 | 2 865 452,32<br>71 056,30          |
| 23 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)                                                                                | m | 61,00     | 66,06<br>3,51   | 4 029,66<br>214,11                 |
| 24 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m | 18 181,00 | 0,80<br>0,00    | 14 544,80<br>0,00                  |
| 25 | AcF11F        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                           | m | 12 005,00 | 37,60<br>8,40   | 451 388,00<br>100 842,00           |
| 26 | AcF11E        | Spalarea tevilor din PVC, fonta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 6 115,00  | 25,90           | 158 378,50                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5         | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------|
|    |        | azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                |     |           | 5,60               | 34 244,00             |
| 27 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                 | m   | 61,00     | 11,70<br>2,80      | 713,70<br>170,80      |
| 28 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm                                                                                                                                                     | m   | 12 005,00 | 1,06<br>0,50       | 12 691,69<br>5 992,90 |
| 29 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                                                                     | m   | 6 115,00  | 1,02<br>0,48       | 6 259,31<br>2 957,21  |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                     | m   | 61,00     | 0,57<br>0,27       | 34,56<br>16,26        |
| 31 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm). (Exclus bile, manele) | m   | 24,00     | 706,57<br>15,82    | 16 957,69<br>379,68   |
| 32 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                                                                               | m3  | 5,25      | 2 199,82<br>554,45 | 11 549,06<br>2 910,86 |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)                                                                                    | buc | 21,00     | 1 286,50<br>38,50  | 27 016,50<br>808,50   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc | 20,00 | <div>932,90</div> <div>38,50</div>    | <div>18 658,00</div> <div>770,00</div>   |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa PE, D=250 mm - 250 mm)                                          | buc | 64,00 | <div>1 089,85</div> <div>129,50</div> | <div>69 750,40</div> <div>8 288,00</div> |
| 36 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa PE, D=200 mm - 200 mm)                                          | buc | 25,00 | <div>789,85</div> <div>129,50</div>   | <div>19 746,25</div> <div>3 237,50</div> |
| 37 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")          | buc | 2,00  | <div>468,05</div> <div>40,60</div>    | <div>936,10</div> <div>81,20</div>       |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")          | buc | 20,00 | <div>323,85</div> <div>40,60</div>    | <div>6 477,00</div> <div>812,00</div>    |
| 39 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta cu flansa, D=200 mm)                                             | buc | 1,00  | <div>2 989,85</div> <div>129,50</div> | <div>2 989,85</div> <div>129,50</div>    |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)                                               | buc | 19,00 | <div>947,65</div> <div>62,30</div>    | <div>18 005,35</div> <div>1 183,70</div> |
| 41 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a                                                                                                                                                  | buc | 19,00 | <div>942,65</div> <div>62,30</div>    | <div>17 910,35</div> <div>1 183,70</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot cu picior din fonta cu flanse, D=80 mm)                                                                         |     |       |                                       |                                           |
| 42 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=250 mm)          | buc | 3,00  | <div>6 889,85</div> <div>129,50</div> | <div>20 669,55</div> <div>388,50</div>    |
| 43 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=200 mm)          | buc | 2,00  | <div>3 989,85</div> <div>129,50</div> | <div>7 979,70</div> <div>259,00</div>     |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm) | buc | 42,00 | <div>6 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>268 373,70</div> <div>5 439,00</div> |
| 45 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm) | buc | 10,00 | <div>3 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>33 898,50</div> <div>1 295,00</div>  |
| 46 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm) | buc | 3,00  | <div>3 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>10 169,55</div> <div>388,50</div>    |
| 47 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 200 mm) | buc | 1,00  | <div>4 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>4 389,85</div> <div>129,50</div>     |
| 48 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm)  | buc | 3,00  | <div>4 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>13 169,55</div> <div>388,50</div>    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 49 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm)                  | buc | 3,00  | <div>3 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>10 169,55</div> <div>388,50</div>   |
| 50 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm)                  | buc | 1,00  | <div>3 389,85</div> <div>129,50</div> | <div>3 389,85</div> <div>129,50</div>    |
| 51 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                    | buc | 16,00 | <div>763,65</div> <div>62,30</div>    | <div>12 218,40</div> <div>996,80</div>   |
| 52 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet de aerisire, D=80 mm) | buc | 19,00 | <div>1 494,50</div> <div>38,50</div>  | <div>28 395,50</div> <div>731,50</div>   |
| 53 | Pret de piata | Filtru de aer, D=80 mm                                                                                                                                                                               | buc | 19,00 | <div>5 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>95 000,00</div> <div>0,00</div>     |
| 54 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=80 mm)                                 | buc | 17,00 | <div>1 197,65</div> <div>62,30</div>  | <div>20 360,05</div> <div>1 059,10</div> |
| 55 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=80 mm)                           | buc | 1,00  | <div>1 697,65</div> <div>62,30</div>  | <div>1 697,65</div> <div>62,30</div>     |
| 56 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=50 mm)                           | buc | 3,00  | <div>1 197,65</div> <div>62,30</div>  | <div>3 592,95</div> <div>186,90</div>    |
| 57 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,                                                                                                                                        | buc | 20,00 | <div>1 806,50</div> <div>38,50</div>  | <div>36 130,00</div> <div>770,00</div>   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                 | robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=80 mm)                                                                                         |     |       |                                       |                                          |
| 58 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm)                           | buc | 3,00  | <div>1 598,50</div> <div>38,50</div>  | <div>4 795,50</div> <div>115,50</div>    |
| 59 | IC44E<br>k=0.35 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=400 mm, l=200 mm)                                                             | buc | 64,00 | <div>191,41</div> <div>29,57</div>    | <div>12 250,55</div> <div>1 892,80</div> |
| 60 | IC44E<br>k=0.35 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=315 mm, l=200 mm)                                                             | buc | 25,00 | <div>155,71</div> <div>29,58</div>    | <div>3 892,64</div> <div>739,38</div>    |
| 61 | IC44C<br>k=0.4  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                                              | buc | 38,00 | <div>52,65</div> <div>16,90</div>     | <div>2 000,60</div> <div>642,20</div>    |
| 62 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 16 buc., gratarul din bare 5 mm -16 buc., teava din otel D=50 mm- 16 buc. ) | kg  | 40,00 | <div>39,34</div> <div>13,65</div>     | <div>1 573,44</div> <div>546,00</div>    |
| 63 | GD53I1          | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si                                                                                              | buc | 3,00  | <div>2 785,90</div> <div>144,30</div> | <div>8 357,70</div> <div>432,90</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=250 mm)                                                                                                                                                                  |     |      |                                       |                                          |
| 64 | GD53I1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 60 grade, D=250 mm) | buc | 6,00 | <div>1 336,55</div> <div>144,30</div> | <div>8 019,30</div> <div>865,80</div>    |
| 65 | GD53I1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 45 grade, D=250 mm) | buc | 8,00 | <div>2 099,10</div> <div>144,30</div> | <div>16 792,80</div> <div>1 154,40</div> |
| 66 | GD53G1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=200 mm) | buc | 1,00 | <div>1 356,60</div> <div>130,00</div> | <div>1 356,60</div> <div>130,00</div>    |
| 67 | GD53G1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 60 grade, D=200 mm) | buc | 3,00 | <div>1 144,50</div> <div>130,00</div> | <div>3 433,50</div> <div>390,00</div>    |
| 68 | GD53G1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace                                                                                                                                                                                          | buc | 3,00 | <div>1 412,15</div> <div>130,00</div> | <div>4 236,45</div> <div>390,00</div>    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                | 7                                   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------------|
|    |               | bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 45 grade, D=200 mm)                  |        |        |                  |                                     |
| 69 | Pret de piata | Inel distantier, D=355 x 250 mm                                                                                                                                                                           | buc    | 108,00 | 250,00<br>0,00   | 27 000,00<br>0,00                   |
| 70 | Pret de piata | Inel distantier, D=315 x 200 mm                                                                                                                                                                           | buc    | 64,00  | 250,00<br>0,00   | 16 000,00<br>0,00                   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |        |        |                  |                                     |
|    |               | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |        |                  | <b>12 490 703,04<br/>420 738,75</b> |
|    |               | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                                     |
|    |               | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                            |        |        |                  |                                     |
| 71 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 6,53   | 1 127,50<br>0,00 | 7 362,57<br>0,00                    |
| 72 | TsC03B3       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II      | 100 m3 | 0,45   | 1 622,49<br>0,00 | 730,12<br>0,00                      |
| 73 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 35,00  | 113,30<br>113,30 | 3 965,50<br>3 965,50                |
| 74 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 | 3,13   | 1 237,50<br>0,00 | 3 873,38<br>0,00                    |
| 75 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      | 501,00 | 16,00<br>0,00    | 8 016,00<br>0,00                    |
| 76 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 3,13   | 149,80           | 468,87                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                    | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |         | in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                            |        |       | 19,80                | 61,97                         |
| 77 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 | 4,20  | 354,25<br>0,00       | 1 487,85<br>0,00              |
| 78 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 4,20  | 1 899,60<br>485,10   | 7 978,32<br>2 037,42          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                      |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la<br/>camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |       |                      | <b>33 882,61<br/>6 064,89</b> |
|    |         | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                      |                               |
| 79 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din<br>elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru alimentare cu<br>apa circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, in teren fara apa<br>subterana.                                        | m3     | 16,00 | 1 799,77<br>725,00   | 28 796,30<br>11 600,00        |
| 80 | AcE13B  | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren cu apa subterana                                                | m3     | 2,74  | 3 247,22<br>1 087,10 | 8 897,38<br>2 978,66          |
| 81 | AcE13A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Placi prefabricate pt.<br>camine KII-10 (0,16 m3) | buc    | 17,00 | 935,00<br>0,00       | 15 895,00<br>0,00             |
| 82 | AcE13A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. Inel prefabricat pt.<br>camine KII-10-6 (0,16 m3) | buc    | 1,00  | 800,00<br>0,00       | 800,00<br>0,00                |
| 83 | AcE13A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa                                                                 | buc    | 49,00 | 970,00<br>0,00       | 47 530,00<br>0,00             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                  |     |       |                                       |                                       |
| 84 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3) | buc | 17,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>15 895,00</div> <div>0,00</div>  |
| 85 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)                     | buc | 17,00 | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>5 780,00</div> <div>0,00</div>   |
| 86 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)    | buc | 1,00  | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     |
| 87 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3  | 1,26  | <div>1 736,57</div> <div>660,35</div> | <div>2 188,08</div> <div>832,04</div> |
| 88 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3) | buc | 1,00  | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   |
| 89 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3) | buc | 1,00  | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   |
| 90 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,                                                                             | buc | 1,00  | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                  |     |       |                                       |                                            |
| 91 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00  | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>        |
| 92 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                    | buc | 1,00  | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>          |
| 93 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)       | buc | 1,00  | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>450,00</div> <div>0,00</div>          |
| 94 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                           | m3  | 91,00 | <div>1 896,29</div> <div>604,60</div> | <div>172 562,03</div> <div>55 018,60</div> |
| 95 | AcE15B  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                | m3  | 4,58  | <div>2 633,52</div> <div>627,45</div> | <div>12 061,53</div> <div>2 873,73</div>   |
| 96 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)    | buc | 42,00 | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>126 000,00</div> <div>0,00</div>      |
| 97 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6             | buc | 42,00 | <div>1 550,00</div> <div>0,00</div>   | <div>65 100,00</div> <div>0,00</div>       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |               | (0,45 m3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                       |                                         |
| 98  | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc | 46,00    | <div>2 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>101 200,00</div> <div>0,00</div>   |
| 99  | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                     | buc | 42,00    | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>126 000,00</div> <div>0,00</div>   |
| 100 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                        | buc | 42,00    | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>14 280,00</div> <div>0,00</div>    |
| 101 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc | 42,00    | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>18 900,00</div> <div>0,00</div>    |
| 102 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 1 257,36 | <div>25,00</div> <div>0,00</div>      | <div>31 434,00</div> <div>0,00</div>    |
| 103 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 1 036,80 | <div>25,00</div> <div>0,00</div>      | <div>25 920,00</div> <div>0,00</div>    |
| 104 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 2,30     | <div>1 290,97</div> <div>418,60</div> | <div>2 969,24</div> <div>962,78</div>   |
| 105 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m.                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 4,30     | <div>2 192,67</div> <div>547,30</div> | <div>9 428,47</div> <div>2 353,39</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6                  | 7                                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
|     |         | (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                         |          |       |                    |                                            |
| 106 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc      | 60,00 | 1 500,00<br>0,00   | 90 000,00<br>0,00                          |
| 107 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3       | 11,40 | 463,85<br>54,45    | 5 287,89<br>620,73                         |
| 108 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3       | 8,00  | 1 949,73<br>250,25 | 15 597,87<br>2 002,00                      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                    |                                            |
|     |         | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>950 062,79<br/>79 241,93</b>            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                    |                                            |
|     |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |          |       |                    | <b>983 945,40<br/>85 306,82</b>            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |       |                    | 14 827 000,24                              |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                              | 24,00 %  |       |                    | 272 557,76                                 |
|     |         | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                                                                                                                                                        | 3,00 %   |       |                    | 372 519,17                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |                    | 15 472 077,17                              |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 9,00 %   |       |                    | 1 392 486,95                               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |       |                    | 16 864 564,12                              |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 3,00 %   |       |                    | 505 936,93                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |       |                    | <b>17 370 501,0<br/>5<br/>1 135 657,35</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |                    |                                            |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei      |       |                    | 17 659 304,34                              |
|     |         | TVA                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 %  |       |                    | 3 531 860,87                               |
|     |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |          |       |                    | <b>21 191 165,21<br/>1 138 688,35</b>      |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1  
Rețele exterioare de apa. A7 spre orasul Glodeni**

**Valoarea de deviz 21 191 165,21 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |                 |       |                     |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------------|-------|---------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 27,6000         | 65,00 | 1 794,00            |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 80,9885         | 65,00 | 5 264,25            |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 2,3000          | 70,00 | 161,00              |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,3750         | 65,00 | 3 274,38            |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 6 505,7032      | 70,00 | 455 399,23          |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 140,1401        | 65,00 | 9 109,11            |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 14,8120         | 65,00 | 962,78              |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,4000          | 65,00 | 26,00               |
| 9.  | 7212030022701 | Sudor gaze                   | h-om | 51,7400         | 65,00 | 3 363,10            |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 7,6000          | 65,00 | 494,00              |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 11 425,098<br>2 | 55,00 | 628 380,40          |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 4,6980          | 65,00 | 305,37              |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 342,1188        | 65,00 | 22 237,73           |
| 14. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 131,9500        | 60,00 | 7 917,00            |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |                 |       | <b>1 138 688,35</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |    |          |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 0,6000   | 15,00    | 9,00      |
| 2.  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica                                 | kg | 131,5159 | 1,85     | 243,30    |
| 3.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 27,8151  | 300,00   | 8 344,53  |
| 4.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 13,1100  | 300,00   | 3 933,00  |
| 5.  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm           | m3 | 107,6250 | 300,00   | 32 287,50 |
| 6.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 71,7500  | 200,00   | 14 350,00 |
| 7.  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                  | m3 | 0,2042   | 200,00   | 40,84     |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 2,2425   | 25,00    | 56,06     |
| 9.  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata                      | kg | 55,7330  | 45,00    | 2 507,98  |
| 10. | 2010102906951 | Bara de lemn                                      | m3 | 0,4326   | 4 700,00 | 2 033,22  |
| 11. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                | m2 | 22,7277  | 300,00   | 6 818,31  |
| 12. | 2320156200901 | Motorina                                          | kg | 10,9443  | 20,00    | 218,89    |
| 13. | 2320166200676 | White spirit                                      | kg | 4,4850   | 35,00    | 156,98    |
| 14. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                           | kg | 59,7800  | 16,00    | 956,48    |
| 15. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3 | 13,0380  | 85,00    | 1 108,23  |
| 16. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102           | kg | 6,0480   | 75,00    | 453,60    |

|     |                |                                                                                                               |     |                 |           |              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------|
| 17. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                             | kg  | 17,9400         | 65,00     | 1 166,10     |
| 18. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                             | kg  | 4,6500          | 65,00     | 302,25       |
| 19. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                  | kg  | 8,9700          | 65,00     | 583,05       |
| 20. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                          | kg  | 1,2650          | 35,00     | 44,27        |
| 21. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                          | m   | 18 181,000<br>0 | 0,80      | 14 544,80    |
| 22. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                 | buc | 235,3300        | 35,00     | 8 236,55     |
| 23. | 2513736601511  | Inel distantier, D=315 x 200 mm                                                                               | buc | 64,0000         | 250,00    | 16 000,00    |
| 24. | 2513736601512  | Inel distantier, D=315 x 250 mm                                                                               | buc | 108,0000        | 250,00    | 27 000,00    |
| 25. | 25212167011    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=250 mm | m   | 12 306,925<br>7 | 640,00    | 7 876 432,45 |
| 26. | 25212167012    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=200 mm | m   | 6 299,8259      | 440,00    | 2 771 923,40 |
| 27. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=63 mm  | m   | 61,1830         | 50,00     | 3 059,15     |
| 28. | 25212167015    | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm                                             | m   | 24,6036         | 670,00    | 16 484,41    |
| 29. | 2523156713001  | Cot PE100, 90 grade, D=250 mm                                                                                 | buc | 3,0300          | 2 000,00  | 6 060,00     |
| 30. | 2523156713002  | Cot PE100, 60 grade, D=250 mm                                                                                 | buc | 6,0600          | 565,00    | 3 423,90     |
| 31. | 2523156713003  | Cot PE100, 45 grade, D=250 mm                                                                                 | buc | 8,0800          | 1 320,00  | 10 665,60    |
| 32. | 2523156713004  | Cot PE100, 90 grade, D=200 mm                                                                                 | buc | 1,0100          | 660,00    | 666,60       |
| 33. | 2523156713005  | Cot PE100, 60 grade, D=200 mm                                                                                 | buc | 3,0300          | 450,00    | 1 363,50     |
| 34. | 2523156713006  | Cot PE100, 45 grade, D=200 mm                                                                                 | buc | 3,0300          | 715,00    | 2 166,45     |
| 35. | 2523156713803  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                    | buc | 2,0600          | 415,00    | 854,90       |
| 36. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                    | buc | 20,6000         | 275,00    | 5 665,00     |
| 37. | 2523156713821  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm                                                                 | buc | 16,0000         | 566,00    | 9 056,00     |
| 38. | 2523156713822  | Tub din fonta cu flanse, D=80 mm L=200 mm                                                                     | buc | 17,0000         | 1 000,00  | 17 000,00    |
| 39. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                | kg  | 36,4228         | 3,50      | 127,47       |
| 40. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                  | kg  | 4,9663          | 3,50      | 17,39        |
| 41. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                     | m3  | 0,0171          | 15 000,00 | 256,50       |
| 42. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                               | buc | 60,0000         | 340,00    | 20 400,00    |
| 43. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                 | buc | 44,0000         | 450,00    | 19 800,00    |
| 44. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)                                                              | buc | 17,0000         | 935,00    | 15 895,00    |
| 45. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                | buc | 49,0000         | 970,00    | 47 530,00    |
| 46. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-10-1(0,10 m3)                                                             | buc | 17,0000         | 935,00    | 15 895,00    |
| 47. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII-I-15-1(0,27 m3)                                                             | buc | 1,0000          | 1 700,00  | 1 700,00     |
| 48. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,33 m3)                                                              | buc | 1,0000          | 1 700,00  | 1 700,00     |
| 49. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                | buc | 1,0000          | 1 200,00  | 1 200,00     |
| 50. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                               | buc | 1,0000          | 1 700,00  | 1 700,00     |
| 51. | 26611264331911 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                | buc | 1,0000          | 800,00    | 800,00       |
| 52. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-20 (0,59 m3)                                                              | buc | 42,0000         | 3 000,00  | 126 000,00   |
| 53. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-20-1(0,51 m3)                                                             | buc | 42,0000         | 3 000,00  | 126 000,00   |
| 54. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                | buc | 46,0000         | 2 200,00  | 101 200,00   |
| 55. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                | buc | 42,0000         | 1 550,00  | 65 100,00    |
| 56. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                             | m3  | 18,2579         | 1 500,00  | 27 386,85    |
| 57. | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                 | m3  | 0,7587          | 1 210,00  | 918,03       |
| 58. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                     | m3  | 2,4144          | 1 210,00  | 2 921,42     |
| 59. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                | m3  | 29,8685         | 1 400,00  | 41 815,90    |
| 60. | 2664102101126  | Var                                                                                                           | kg  | 15,4379         | 10,00     | 154,38       |
| 61. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                           | m3  | 8,5955          | 1 000,00  | 8 595,50     |
| 62. | 2722103311111  | Piesa de trecere din PVC, D=400 mm, l=200                                                                     | m   | 13,4400         | 670,00    | 9 004,80     |

|      |               |                                                             |     |            |          |                      |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|
|      |               | mm                                                          |     |            |          |                      |
| 63.  | 2722103311112 | Piesa de trecere din PVC, D=315 mm, l=200 mm                | m   | 5,2500     | 500,00   | 2 625,00             |
| 64.  | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                | m   | 7,6000     | 125,00   | 950,00               |
| 65.  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                 | kg  | 0,4000     | 25,00    | 10,00                |
| 66.  | 27752763      | Consum de metale pentru consolidarea caminelor              | kg  | 1 257,3600 | 25,00    | 31 434,00            |
| 67.  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                       | kg  | 40,0000    | 25,00    | 1 000,00             |
| 68.  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel                                   | kg  | 1 036,8000 | 25,00    | 25 920,00            |
| 69.  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                     | kg  | 0,2000     | 35,00    | 7,00                 |
| 70.  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                  | buc | 1 722,0000 | 25,00    | 43 050,00            |
| 71.  | 287411730001  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm                 | buc | 30,9000    | 6 400,00 | 197 760,00           |
| 72.  | 287411730002  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm                 | buc | 11,3300    | 4 000,00 | 45 320,00            |
| 73.  | 287411730003  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                  | buc | 21,8400    | 1 200,00 | 26 208,00            |
| 74.  | 287411730004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                  | buc | 20,8000    | 860,00   | 17 888,00            |
| 75.  | 28741173118   | Robinet de aerisire, D=80 mm                                | buc | 19,7600    | 1 400,00 | 27 664,00            |
| 76.  | 28741173158   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=80 mm | buc | 20,8000    | 1 700,00 | 35 360,00            |
| 77.  | 28741173159   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm | buc | 3,1200     | 1 500,00 | 4 680,00             |
| 78.  | 2874145893787 | Cuie de constructii                                         | kg  | 9,5711     | 25,00    | 239,28               |
| 79.  | 2875274111    | Adaptor flansa PE, D=250 mm -250 mm                         | buc | 64,0000    | 700,00   | 44 800,00            |
| 80.  | 28752741111   | Filtru de retinere impuritati, D=80 mm                      | buc | 1,0000     | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 81.  | 28752741112   | Filtru de retinere impuritati, D=50 mm                      | buc | 3,0000     | 1 000,00 | 3 000,00             |
| 82.  | 2875274112    | Adaptor flansa PE, D=200 mm -200 mm                         | buc | 25,0000    | 400,00   | 10 000,00            |
| 83.  | 2875274113    | Cot din fonta cu flansa, D=200 mm                           | buc | 1,0000     | 2 600,00 | 2 600,00             |
| 84.  | 2875274114    | Cot din fonta cu flanse, D=80 mm                            | buc | 19,0000    | 750,00   | 14 250,00            |
| 85.  | 2875274115    | Cot cu picior din fonta cu flanse, D=80 mm                  | buc | 19,0000    | 745,00   | 14 155,00            |
| 86.  | 2875274116    | Teu egal din fonta cu flanse, D=250 mm                      | buc | 3,0000     | 6 500,00 | 19 500,00            |
| 87.  | 2875274117    | Teu egal din fonta cu flanse, D=200 mm                      | buc | 2,0000     | 3 600,00 | 7 200,00             |
| 88.  | 2875274118    | Teu redus din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm             | buc | 42,0000    | 6 000,00 | 252 000,00           |
| 89.  | 2875274119    | Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm             | buc | 10,0000    | 3 000,00 | 30 000,00            |
| 90.  | 2875274120    | Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm             | buc | 3,0000     | 3 000,00 | 9 000,00             |
| 91.  | 2875274121    | Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 200 mm             | buc | 1,0000     | 4 000,00 | 4 000,00             |
| 92.  | 2875274122    | Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm              | buc | 3,0000     | 4 000,00 | 12 000,00            |
| 93.  | 2875274123    | Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm              | buc | 3,0000     | 3 000,00 | 9 000,00             |
| 94.  | 2875274124    | Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm              | buc | 1,0000     | 3 000,00 | 3 000,00             |
| 95.  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                   | buc | 60,0000    | 1 500,00 | 90 000,00            |
| 96.  | 2924127323000 | Filtru de aer, D=80 mm                                      | buc | 19,0000    | 5 000,00 | 95 000,00            |
| 97.  | 3320634625000 | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (analog)            | buc | 1,0000     | 8 900,00 | 8 900,00             |
| 98.  | 3320634625001 | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)            | buc | 3,0000     | 8 000,00 | 24 000,00            |
| 99.  | 4011106202741 | Energie electrica                                           | kw  | 0,3200     | 4,50     | 1,44                 |
| 100. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.    | m3  | 661,4000   | 14,00    | 9 259,60             |
| 101. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                               | m3  | 1,7765     | 14,00    | 24,87                |
| 102. | 4100116202820 | Apa potabila                                                | m3  | 4 830,6511 | 14,00    | 67 629,12            |
| 103. | 4100126202818 | Apa                                                         | m3  | 1,1400     | 14,00    | 15,96                |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                       |     |            |          | <b>12 693 285,81</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                              |      |         |        |           |
|----|----------------|----------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,7880  | 150,00 | 718,20    |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                            | h-ut | 66,7946 | 150,00 | 10 019,19 |

|     |               |                                                                     |      |            |        |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|---------------------|
| 3.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                            | h-ut | 238,8410   | 150,00 | 35 826,14           |
| 4.  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                               | h-ut | 51,7400    | 100,00 | 5 174,00            |
| 5.  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 2,4400     | 60,00  | 146,40              |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 575,1525   | 550,00 | 316 333,87          |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 212,1031   | 325,00 | 68 933,51           |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 5,0760     | 325,00 | 1 649,70            |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 4,8000     | 50,00  | 240,00              |
| 10. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 3,1038     | 100,00 | 310,38              |
| 11. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 5,7300     | 50,00  | 286,50              |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 1 834,9837 | 150,00 | 275 247,56          |
| 13. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                              | h-ut | 0,4601     | 100,00 | 46,01               |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 547,6625   | 60,00  | 32 859,75           |
| 15. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 51,7400    | 180,00 | 9 313,20            |
| 16. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 2,4400     | 250,00 | 610,00              |
| 17. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 215,1565   | 380,00 | 81 759,47           |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 2,0000     | 430,00 | 860,00              |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 129,9840   | 250,00 | 32 496,00           |
| 20. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 1 630,3800 | 250,00 | 407 595,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |            |        | <b>1 280 424,88</b> |

|       |         |               |
|-------|---------|---------------|
| Total | Lei     | 17 659 304,34 |
| TVA   | 20,00 % | 3 531 860,87  |

**Total deviz:**

**21 191 165,21**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm                                                                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 6 592,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 287411730001                | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 6 400,00             | 6 592,00               |
| 2       | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 4 120,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 287411730002                | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 4 000,00             | 4 120,00               |
| 3       | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 8 900,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3320634625000               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=80 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 8 900,00             | 8 900,00               |
| 4       | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 8 000,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3320634625001               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 8 000,00             | 8 000,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 5       | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=250 mm, exclus utilajul) | buc    |                                        |                      | 225,80                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 70,00                  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0000                                 | 70,00                | 70,00                  |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4100                                 | 380,00               | 155,80                 |
| 6       | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm, exclus utilajul) | buc    |                                        |                      | 225,80                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 70,00                  |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0000                                 | 70,00                | 70,00                  |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4100                                 | 380,00               | 155,80                 |
| 7       | SE58D                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -80 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 45,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 45,50                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500                                 | 70,00                | 45,50                  |
| 8       | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 38,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 38,50                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5500                                 | 70,00                | 38,50                  |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 9       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500 | 550,00 | 1 127,50           |
| 10 | TsC03B3       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II                                   | 100 m3 |        |        | 1 622,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,9500 | 550,00 | 1 622,50           |
| 11 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     |        |        | 113,30<br>113,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,30             |
| 12 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                 | m3     |        |        | 241,60<br>36,60    |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,6100 | 60,00  | 36,60              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 200,00 | 205,00             |
| 13 | AcF03B        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                    | m3     |        |        | 358,50<br>51,00    |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500 | 60,00  | 51,00              |
|    | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250 | 300,00 | 307,50             |
| 14 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 |        |        | 1 237,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50           |
| 15 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      |        |        | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00              |
| 16 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 149,80<br>19,80    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,80              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00             |
| 17 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     |        |        | 17,05<br>17,05     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100 | 55,00  | 17,05              |
| 18 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                         | m3     |        |        | 42,65<br>41,25     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7500 | 55,00  | 41,25              |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
| 19 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                      | 100 m3 |        |        | 354,25<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,25             |
| 20 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                              | 100 m3 |        |        | 1 899,60<br>485,10 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,8200 | 55,00  | 485,10          |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50        |
|    |                | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 21 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=250 mm). (Exclus bile, manele) | m    |        |        | 673,71<br>13,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1970 | 70,00  | 13,79           |
|    | 25212167011    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 640,00 | 656,10          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0135 | 150,00 | 2,02            |
| 22 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=200 mm). (Exclus bile, manele) | m    |        |        | 468,59<br>11,62 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1660 | 70,00  | 11,62           |
|    | 25212167012    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 440,00 | 453,30          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 60,00  | 1,80            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0125 | 150,00 | 1,87            |
| 23 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)                                                                                 | m    |        |        | 66,06<br>3,51   |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 65,00  | 2,34            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0180 | 65,00  | 1,17            |
|    | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13, D=63 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0030 | 50,00  | 50,15           |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00           |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 60,00  | 2,40            |
| 24 | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 0,80<br>0,00    |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 0,80   | 0,80            |
| 25 | AcF11F         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 37,60<br>8,40   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 70,00  | 8,40            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000 | 14,00  | 4,20            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00           |
| 26 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                              | m    |        |        | 25,90<br>5,60   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 70,00  | 5,60            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2000 | 14,00  | 2,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700 | 250,00 | 17,50           |
| 27 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 11,70<br>2,80   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 70,00  | 2,80            |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 14,00  | 1,40            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50            |
| 28 | AcF12D         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 1,06<br>0,50    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | diametru pina la 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,00768 | 65,00    | 0,50               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00372 | 150,00   | 0,56               |
| 29 | AcF12C         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                                                                     | m    |         |          | 1,02<br>0,48       |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,00744 | 65,00    | 0,48               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0036  | 150,00   | 0,54               |
| 30 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                                     | m    |         |          | 0,57<br>0,27       |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0041  | 65,00    | 0,27               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 150,00   | 0,30               |
| 31 | AcA10D         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm). (Exclus bile, manele) | m    |         |          | 706,57<br>15,82    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2260  | 70,00    | 15,82              |
|    | 25212167015    | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150  | 670,00   | 686,85             |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 60,00    | 1,80               |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0140  | 150,00   | 2,10               |
| 32 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                                                                               | m3   |         |          | 2 199,82<br>554,45 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,5300  | 65,00    | 554,45             |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,46           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,41               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3500  | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250  | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 50,00    | 30,00              |
| 33 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)                                                                                    | buc  |         |          | 1 286,50<br>38,50  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 70,00    | 38,50              |
|    | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 248,00           |
| 34 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                                                                                    | buc  |         |          | 932,90<br>38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 70,00    | 38,50              |
|    | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 860,00   | 894,40             |
| 35 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa PE, D=250 mm -250 mm)                                                                                                                              | buc  |         |          | 1 089,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500  | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274111     | Adaptor flansa PE, D=250 mm -250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 700,00   | 700,00             |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100  | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 25,00    | 225,00             |
| 36 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa PE, D=200 mm -200 mm)                                                                                                                              | buc  |         |          | 789,85<br>129,50   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500  | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274112     | Adaptor flansa PE, D=200 mm -200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 400,00   | 400,00             |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100  | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 25,00    | 225,00             |
| 37 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe,                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 468,05             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")                                                                                              |      |        |          | 40,60              |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60              |
|    | 2523156713803 | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 415,00   | 427,45             |
| 38 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2") | buc  |        |          | 323,85<br>40,60    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60              |
|    | 2523156713804 | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25             |
| 39 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta cu flansa, D=200 mm)                                     | buc  |        |          | 2 989,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274113    | Cot din fonta cu flansa, D=200 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 40 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)                                       | buc  |        |          | 947,65<br>62,30    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30              |
|    | 2875274114    | Cot din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00             |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00             |
| 41 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot cu picior din fonta cu flanse, D=80 mm)                             | buc  |        |          | 942,65<br>62,30    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30              |
|    | 2875274115    | Cot cu picior din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 745,00   | 745,00             |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00             |
| 42 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=250 mm)                                | buc  |        |          | 6 889,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274116    | Teu egal din fonta cu flanse, D=250 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 43 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=200 mm)                                | buc  |        |          | 3 989,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274117    | Teu egal din fonta cu flanse, D=200 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 44 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm)                       | buc  |        |          | 6 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274118    | Teu redus din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 45 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm)                       | buc  |        |          | 3 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274119    | Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 46 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 389,85           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm)                                                                                                        |      |        |          | 129,50             |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274120    | Teu redus din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 47 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 200 mm)                 | buc  |        |          | 4 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274121    | Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 200 mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 48 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm)                  | buc  |        |          | 4 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274122    | Reductie din fonta cu flanse, D=250 mm - 80 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 49 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm)                  | buc  |        |          | 3 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274123    | Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 80 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 50 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm)                  | buc  |        |          | 3 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274124    | Reductie din fonta cu flanse, D=200 mm - 50 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 51 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                    | buc  |        |          | 763,65<br>62,30    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30              |
|    | 2523156713821 | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 566,00   | 566,00             |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00             |
| 52 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet de aerisire, D=80 mm) | buc  |        |          | 1 494,50<br>38,50  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50              |
|    | 28741173118   | Robinet de aerisire, D=80 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 456,00           |
| 53 | Pret de piata | Filtru de aer, D=80 mm                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 5 000,00<br>0,00   |
|    | 2924127323000 | Filtru de aer, D=80 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00           |
| 54 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=80 mm)                                 | buc  |        |          | 1 197,65<br>62,30  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30              |
|    | 2523156713822 | Tub din fonta cu flanse, D=80 mm L=200 mm                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00             |
| 55 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 697,65           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=80 mm)                                                                                                      |      |        |           | 62,30             |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 28752741111   | Filtru de retinere impuritati, D=80 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 500,00  | 1 500,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 35,00     | 35,35             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 56 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=50 mm)                                                          | buc  |        |           | 1 197,65<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 28752741112   | Filtru de retinere impuritati, D=50 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 35,00     | 35,35             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 57 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=80 mm) | buc  |        |           | 1 806,50<br>38,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00     | 38,50             |
|    | 28741173158   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=80 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 700,00  | 1 768,00          |
| 58 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm) | buc  |        |           | 1 598,50<br>38,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00     | 38,50             |
|    | 28741173159   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 500,00  | 1 560,00          |
| 59 | IC44E k=0.35  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=400 mm, l=200 mm)                                   | buc  |        |           | 191,41<br>29,57   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 65,00     | 29,57             |
|    | 2722103311111 | Piesa de trecere din PVC, D=400 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 670,00    | 140,70            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3600 | 85,00     | 10,71             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1600 | 75,00     | 4,20              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 65,00     | 2,73              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8560 | 3,50      | 1,05              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0048 | 200,00    | 0,34              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 14,00     | 0,01              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0004 | 15 000,00 | 2,11              |
| 60 | IC44E k=0.35  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=315 mm, l=200 mm)                                   | buc  |        |           | 155,71<br>29,58   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 65,00     | 29,58             |
|    | 2722103311112 | Piesa de trecere din PVC, D=315 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 500,00    | 105,00            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3600 | 85,00     | 10,71             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1600 | 75,00     | 4,20              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 65,00     | 2,73              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8560 | 3,50      | 1,05              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0048 | 200,00    | 0,34              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 14,00     | 0,01              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0004 | 15 000,00 | 2,10              |
| 61 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                    | buc  |        |           | 52,65<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 65,00     | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 85,00     | 4,08              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 75,00     | 2,10              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,01               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,82               |
| 62 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 16 buc., gratarul din bare 5 mm -16 buc., teava din otel D=50 mm- 16 buc. )                                                       | kg   |        |           | 39,34<br>13,65     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 65,00     | 12,35              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 25,00     | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 25,00     | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 35,00     | 0,17               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 4,50      | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 15,00     | 0,23               |
| 63 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=250 mm) | buc  |        |           | 2 785,90<br>144,30 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2200 | 65,00     | 144,30             |
|    | 2523156713001 | Cot PE100, 90 grade, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 2 000,00  | 2 020,00           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,2200 | 100,00    | 222,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,2200 | 180,00    | 399,60             |
| 64 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 60 grade, D=250 mm) | buc  |        |           | 1 336,55<br>144,30 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2200 | 65,00     | 144,30             |
|    | 2523156713002 | Cot PE100, 60 grade, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 565,00    | 570,65             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,2200 | 100,00    | 222,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,2200 | 180,00    | 399,60             |
| 65 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 45 grade, D=250 mm) | buc  |        |           | 2 099,10<br>144,30 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2200 | 65,00     | 144,30             |
|    | 2523156713003 | Cot PE100, 45 grade, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 1 320,00  | 1 333,20           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,2200 | 100,00    | 222,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,2200 | 180,00    | 399,60             |
| 66 | GD53G1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=200 mm) | buc  |        |           | 1 356,60<br>130,00 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000 | 65,00     | 130,00             |
|    | 2523156713004 | Cot PE100, 90 grade, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 660,00    | 666,60             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,0000 | 100,00    | 200,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,0000 | 180,00    | 360,00             |
| 67 | GD53G1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a                                                                                              | buc  |        |           | 1 144,50<br>130,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 60 grade, D=200 mm)                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                    |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000 | 65,00  | 130,00             |
|    | 2523156713005 | Cot PE100, 60 grade, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0100 | 450,00 | 454,50             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0000 | 100,00 | 200,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0000 | 180,00 | 360,00             |
| 68 | GD53G1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 45 grade, D=200 mm) | buc    |        |        | 1 412,15<br>130,00 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0000 | 65,00  | 130,00             |
|    | 2523156713006 | Cot PE100, 45 grade, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0100 | 715,00 | 722,15             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0000 | 100,00 | 200,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0000 | 180,00 | 360,00             |
| 69 | Pret de piata | Inel distantier, D=355 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |        |        | 250,00<br>0,00     |
|    | 2513736601512 | Inel distantier, D=315 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 250,00 | 250,00             |
| 70 | Pret de piata | Inel distantier, D=315 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |        |        | 250,00<br>0,00     |
|    | 2513736601511 | Inel distantier, D=315 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 250,00 | 250,00             |
|    |               | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                    |
|    |               | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                    |
| 71 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 1 127,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500 | 550,00 | 1 127,50           |
| 72 | TsC03B3       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 1 622,49<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,9500 | 550,00 | 1 622,49           |
| 73 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                             | m3     |        |        | 113,30<br>113,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,30             |
| 74 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 1 237,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50           |
| 75 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                                 | t      |        |        | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00              |
| 76 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |        |        | 149,80<br>19,80    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,80              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00             |
| 77 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 354,25             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    |                | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                    |        |         |          | 0,00                 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900  | 325,00   | 354,25               |
| 78 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                | 100 m3 |         |          | 1 899,60<br>485,10   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 55,00    | 485,10               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300  | 150,00   | 1 414,50             |
|    |                | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                       |        |         |          |                      |
| 79 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                      | m3     |         |          | 1 799,77<br>725,00   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                | h-om   | 7,2000  | 70,00    | 504,00               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4000  | 65,00    | 221,00               |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                | m3     | 0,1330  | 1 210,00 | 163,34               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1200  | 300,00   | 36,54                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0100  | 1 000,00 | 10,15                |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2260  | 300,00   | 68,82                |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1100  | 10,00    | 1,12                 |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0800  | 25,00    | 2,03                 |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0040  | 4 700,00 | 19,09                |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0360  | 380,00   | 773,68               |
| 80 | AcE13B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana                                           | m3     |         |          | 3 247,22<br>1 087,10 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                | h-om   | 11,1100 | 70,00    | 777,70               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,7600  | 65,00    | 309,40               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                           | m3     | 0,4100  | 1 400,00 | 578,04               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1300  | 300,00   | 39,27                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0720  | 1 000,00 | 72,52                |
|    | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1250  | 1 210,00 | 152,31               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                  | kg     | 10,0000 | 16,00    | 161,12               |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                             | kg     | 7,2000  | 45,00    | 326,27               |
|    | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,8000  | 20,00    | 36,25                |
|    | 1111000100010  | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                        | kg     | 21,0000 | 1,85     | 39,12                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,8000  | 3,50     | 2,82                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9600  | 380,00   | 744,80               |
|    | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760  | 100,00   | 7,60                 |
| 81 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)  | buc    |         |          | 935,00<br>0,00       |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 935,00   | 935,00               |
| 82 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)  | buc    |         |          | 800,00<br>0,00       |
|    | 26611264331911 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 800,00   | 800,00               |
| 83 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)  | buc    |         |          | 970,00<br>0,00       |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 970,00   | 970,00               |
| 84 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3) | buc    |         |          | 935,00<br>0,00       |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 935,00   | 935,00               |
| 85 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-10-                          | buc    |         |          | 340,00<br>0,00       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | 1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 86 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)       | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 87 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                           | m3   |        |          | 1 736,57<br>660,35 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,7500 | 70,00    | 472,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8900 | 65,00    | 187,85             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1990 | 1 210,00 | 244,40             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,55              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2660 | 300,00   | 81,00              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8500 | 380,00   | 703,00             |
| 88 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,33 m3)  | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 89 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)    | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 90 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)   | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 91 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-I-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII-I-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 92 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                   | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 93 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)       | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 94 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                           | m3   |        |          | 1 896,29<br>604,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,0000 | 70,00    | 420,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8400 | 65,00    | 184,60             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2840 | 1 400,00 | 401,58             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                            | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,63              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0860 | 1 000,00 | 86,86              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2590 | 300,00   | 78,48              |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900 | 25,00    | 2,27               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1470 | 10,00    | 1,48               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,99              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,6800 | 380,00   | 638,40             |
| 95 | AcE15B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 633,52           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 627,45             |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4100  | 70,00    | 448,70             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,7500  | 65,00    | 178,75             |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5730  | 1 400,00 | 805,40             |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,2100  | 300,00   | 63,25              |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0690  | 1 000,00 | 69,28              |
|     | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0900  | 1 210,00 | 109,32             |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,0000  | 16,00    | 112,45             |
|     | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000  | 45,00    | 352,40             |
|     | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,3000  | 20,00    | 26,10              |
|     | 1111000100010  | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 16,0000 | 1,85     | 29,72              |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 3,50     | 2,11               |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,1330  | 380,00   | 430,54             |
|     | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0550  | 100,00   | 5,50               |
| 96  | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 3 000,00<br>0,00   |
|     | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 97  | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 1 550,00<br>0,00   |
|     | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 1 550,00 | 1 550,00           |
| 98  | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 2 200,00<br>0,00   |
|     | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 99  | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 3 000,00<br>0,00   |
|     | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 100 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 340,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 340,00   | 340,00             |
| 101 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 450,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 450,00   | 450,00             |
| 102 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
| 103 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
| 104 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |         |          | 1 290,97<br>418,60 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400  | 65,00    | 418,60             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000  | 65,00    | 507,00             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000  | 65,00    | 253,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,25              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,37              |
| 105 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                  | m3   |        |          | 2 192,67<br>547,30 |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,30             |
|     | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,45           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|     | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50              |
|     | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 106 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|     | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 107 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 463,85<br>54,45    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|     | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 108 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3   |        |          | 1 949,73<br>250,25 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|     | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 695 075,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 | 1,050                                 | 2 195,00<br>0,00                      | 2 304,75<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     | 3,150                                 | 113,30<br>113,30                      | 356,89<br>356,89       |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3     | 5,000                                 | 148,15<br>148,15                      | 740,75<br>740,75       |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,280                                 | 1 237,50                              | 346,50                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II volumul tevilor și a caminelor                                                                                                 |        |        | 0,00               | 0,00                         |
| 5  | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                                                                                       | t      | 44,800 | 16,00<br>0,00      | 716,80<br>0,00               |
| 6  | TsC50B  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,250  | 49,12<br>0,00      | 12,28<br>0,00                |
| 7  | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,250  | 151,00<br>19,80    | 37,75<br>4,95                |
| 8  | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                           | 100 m3 | 0,810  | 354,25<br>0,00     | 286,94<br>0,00               |
| 9  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv                                                                                   | 100 m3 | 0,810  | 1 899,60<br>485,10 | 1 538,68<br>392,93           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                    |                              |
|    |         | <b>Total Lucrări terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>6 341,34<br/>1 495,52</b> |
|    |         | <b>1.2. Conduțe și armături</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                    |                              |
| 10 | AcA10C  | Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2, standard de referință: PAS 1075) A9 | m      | 37,000 | 813,63<br>13,79    | 30 104,39<br>510,23          |
| 11 | AcA10C  | Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat                                             | m      | 27,000 | 813,63<br>13,79    | 21 968,13<br>372,33          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |               | (Tip 2,standar de referinta:PAS 1075) A1                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                       |                                         |
| 12 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta:PAS 1075) A2 | m  | 10,000  | <div>813,64</div> <div>13,79</div>    | <div>8 136,40</div> <div>137,90</div>   |
| 13 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A11      | m  | 12,000  | <div>485,57</div> <div>11,62</div>    | <div>5 826,86</div> <div>139,44</div>   |
| 14 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A12      | m  | 36,000  | <div>485,58</div> <div>11,62</div>    | <div>17 480,72</div> <div>418,32</div>  |
| 15 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                  | m  | 122,000 | <div>3,00</div> <div>0,00</div>       | <div>366,00</div> <div>0,00</div>       |
| 16 | AcF11E        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                     | m  | 122,000 | <div>25,90</div> <div>5,60</div>      | <div>3 159,80</div> <div>683,20</div>   |
| 17 | AcF12D        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm                                                                                                                           | m  | 122,000 | <div>1,10</div> <div>0,54</div>       | <div>133,66</div> <div>65,59</div>      |
| 18 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                         | m3 | 2,250   | <div>2 213,83</div> <div>554,45</div> | <div>4 981,12</div> <div>1 247,51</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 19 | CB01B         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                            | m2  | 9,000  | 234,95<br>130,00   | 2 114,55<br>1 170,00  |
| 20 | IC44D         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d400mm                                                                                                                                      | buc | 13,000 | 184,22<br>61,75    | 2 394,85<br>802,75    |
| 21 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc | 2,000  | 66,95<br>66,95     | 133,90<br>133,90      |
| 22 | Pret de piata | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 450,00<br>0,00     | 900,00<br>0,00        |
| 23 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/250                                                                                                    | buc | 3,000  | 6 789,85<br>129,50 | 20 369,55<br>388,50   |
| 24 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/100                                                                                                    | buc | 2,000  | 6 389,85<br>129,50 | 12 779,70<br>259,00   |
| 25 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana sertar cauciucat PN10 D250                                                                                                                 | buc | 10,000 | 6 389,85<br>129,50 | 63 898,50<br>1 295,00 |
| 26 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                         | buc | 13,000 | 1 573,90<br>144,30 | 20 460,70<br>1 875,90 |
| 27 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm                                                                                                                                                 | buc | 13,000 | 1 614,85<br>129,50 | 20 993,05<br>1 683,50 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | Flansa libera din otel zincat D250                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                                 |
| 28 | GD54I         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250                                                                                                                           | buc | 3,000 | 9 049,00<br>117,00 | 27 147,00<br>351,00             |
| 29 | GD54E         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160                                                                                                                           | buc | 3,000 | 2 426,50<br>84,50  | 7 279,50<br>253,50              |
| 30 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm,Cot 90* PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                                                             | buc | 8,000 | 2 987,90<br>144,30 | 23 903,20<br>1 154,40           |
| 31 | GD53E1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D160 | buc | 2,000 | 1 132,90<br>118,30 | 2 265,80<br>236,60              |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                                 |
|    |               | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>296 797,38<br/>13 178,57</b> |
|    |               | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                    |                                 |
| 32 | AcE12B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                | m3  | 3,755 | 3 873,12<br>765,85 | 14 543,57<br>2 875,77           |
| 33 | AcE11B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                                | m3  | 4,500 | 3 382,70<br>943,25 | 15 222,17<br>4 244,63           |
| 34 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000 | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00                |
| 35 | pret de       | Placi prefabricate pt.camine КЦД-                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,000 | 1 200,00           | 3 600,00                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    | piata            | 15-6a (0,265m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 0,00               | 0,00                 |
| 36 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦ-15-9 (0,4 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,000   | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00     |
| 37 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦП1-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 1 700,00<br>0,00   | 1 700,00<br>0,00     |
| 38 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦП2-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000   | 1 800,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00     |
| 39 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦД-20 (0,59m3 )                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000   | 3 000,00<br>0,00   | 6 000,00<br>0,00     |
| 40 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-6a (0,39m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 1 550,00<br>0,00   | 3 100,00<br>0,00     |
| 41 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 2 200,00<br>0,00   | 4 400,00<br>0,00     |
| 42 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦП2-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000   | 3 200,00<br>0,00   | 6 400,00<br>0,00     |
| 43 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦО-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 15,000  | 340,00<br>0,00     | 5 100,00<br>0,00     |
| 44 | pret de<br>piata | Placi prefabricate pt.camine KЦ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 5,000   | 450,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00     |
| 45 | Pret de<br>piata | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 101,200 | 25,00<br>0,00      | 2 530,00<br>0,00     |
| 46 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,102   | 1 290,88<br>418,63 | 131,67<br>42,70      |
| 47 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor                                                                                 | kg  | 104,640 | 39,34<br>13,65     | 4 116,12<br>1 428,34 |
| 48 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de                                                                                                                             | t   | 0,105   | 1 290,86<br>418,57 | 135,54<br>43,95      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                         |
| 49 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                                                            | m3 | 0,320   | <div>1 754,81</div> <div>292,50</div> | <div>561,54</div> <div>93,60</div>      |
| 50 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,900   | <div>234,95</div> <div>130,00</div>   | <div>916,31</div> <div>507,00</div>     |
| 51 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                                                           | kg | 130,800 | <div>39,34</div> <div>13,65</div>     | <div>5 145,15</div> <div>1 785,42</div> |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            | t  | 0,131   | <div>1 290,92</div> <div>418,55</div> | <div>169,11</div> <div>54,83</div>      |
| 53 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara )                                                                                                                                                                           | m2 | 30,000  | <div>173,55</div> <div>57,20</div>    | <div>5 206,50</div> <div>1 716,00</div> |
| 54 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea | m2 | 49,000  | <div>34,09</div> <div>2,60</div>      | <div>1 670,65</div> <div>127,40</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | exterioare ) H=2.1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                 |
| 55 |        | Capac compozit pas liber 600<br>rama 887 B125                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5,000  | 1 734,00<br>0,00   | 8 670,00<br>0,00                |
| 56 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice B10 ( Pentru prinderea<br>capacelor din fonta C250/D400<br>de inelul KIJO-1                                           | m3  | 2,100  | 1 754,72<br>292,50 | 3 684,92<br>614,25              |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>(Pereu) h=0.1m                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 2,500  | 495,35<br>54,45    | 1 238,37<br>136,12              |
| 58 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa....15.<br>(Pereu,H=0.05m pentru 30m2)                                   | m3  | 1,250  | 1 741,70<br>250,25 | 2 177,12<br>312,81              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>112 468,74<br/>13 982,82</b> |
|    |        | <b>1.4. Supapa de sens DN160</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                 |
| 59 | IC06F  | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal pentru<br>constructii, montata prin sudura la<br>coloane in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de<br>productie (constructii industriale),<br>teava avind diametrul de<br>168x3.5mm                                                              | m   | 0,400  | 476,02<br>74,75    | 190,41<br>29,90                 |
| 60 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri,                                                                                                                                                                                      | kg  | 68,000 | 39,11<br>13,65     | 2 659,55<br>928,20              |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t   | 0,068  | 1 291,03<br>418,53 | 87,79<br>28,46                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 62 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa sudabila dn 160                                                                                                      | buc      | 1,000  | 862,40<br>211,40   | 862,40<br>211,40                |
| 63 | GD53E  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat Flansa PEID RC D160mm | buc      | 1,000  | 515,95<br>59,15    | 515,95<br>59,15                 |
| 64 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa libera din otel zincat D160                                                                                         | buc      | 1,000  | 839,85<br>129,50   | 839,85<br>129,50                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Supapa de sens DN160<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |          |        |                    | <b>5 155,95<br/>1 386,61</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |        |                    | 420 763,41                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |        |                    | 7 210,44                        |
|    |        | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        |                    | 14 354,79                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |                    | 442 328,64                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 9,00 %   |        |                    | 39 809,58                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |                    | 482 138,22                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00 %   |        |                    | 14 464,14                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |          |        |                    | <b>496 602,36<br/>30 043,52</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                    |                                 |
| 65 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm                                                                                                                                                            | buc      | 2,000  | 1 304,27<br>190,40 | 2 608,54<br>380,80              |
| 66 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (montarea compensatorului de montaj PN10 DN250mm)                                                                          | buc      | 10,000 | 389,85<br>129,50   | 3 898,50<br>1 295,00            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei      |        |                    | 6 507,04                        |

| 1  | 2             | 3                                                    | 4        | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------------------|
|    |               |                                                      |          |        |                  |                              |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                | 24,00 %  |        |                  | 402,19                       |
|    |               | <i>Transport materiale</i>                           | 4,00 %   |        |                  | 193,25                       |
|    |               | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |        |                  | 7 102,48                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |        |                  | 1 273,61                     |
|    |               | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |        |                  | 8 376,09                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 3,00 %   |        |                  | 251,29                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |        |                  | <b>8 627,38<br/>1 675,80</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |        |                  |                              |
| 67 | Pret de piata | Hidrant subteran de incendiu<br>PN10 DN100mm H=1,0m  | buc      | 2,000  | 5 000,00<br>0,00 | 10 000,00<br>0,00            |
| 68 | pret de piata | Compensator de montaj PN10<br>DN250 L1=200 (+/-40)   | buc      | 10,000 | 6 400,00<br>0,00 | 64 000,00<br>0,00            |
|    |               |                                                      |          |        |                  |                              |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |        |                  | <b>74 000,00</b>             |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 579 229,74                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 115 845,95                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>695 075,69<br/>31 719,32</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rezervoarelor pentru  
înmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina în scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asigurare cu apă în  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Rețele exterioare de alimentare cu apă**

**Valoarea de deviz 695 075,69 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 11,4000  | 65,00 | 741,00           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 13,6295  | 65,00 | 885,92           |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 23,4780  | 65,00 | 1 526,07         |
| 4.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 19,1925  | 65,00 | 1 247,51         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 1,9600   | 65,00 | 127,40           |
| 6.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,8100  | 65,00 | 832,65           |
| 7.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 185,6977 | 70,00 | 12 998,84        |
| 8.  | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 0,9370   | 70,00 | 65,59            |
| 9.  | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 1,2000   | 65,00 | 78,00            |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 2,6146   | 65,00 | 169,94           |
| 11. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 3,0344   | 65,00 | 197,24           |
| 12. | 7212030022701  | Sudor gaze                   | h-om | 60,4700  | 65,00 | 3 930,55         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 2,0600   | 65,00 | 133,90           |
| 14. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 57,6536  | 65,00 | 3 747,48         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 28,2482  | 55,00 | 1 553,64         |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 22,4294  | 65,00 | 1 457,91         |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 31,1643  | 65,00 | 2 025,68         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>31 719,32</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 3,5316  | 15,00    | 52,97     |
| 2.  | 1011111111111  | KIIИ-20 ( 0,59 m3 )                               | buc | 2,0000  | 3 000,00 | 6 000,00  |
| 3.  | 102374822203   | Hidranta subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m | buc | 2,0000  | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4.  | 111            | KIIИ-15 ( 0,38 m3 )                               | buc | 3,0000  | 1 700,00 | 5 100,00  |
| 5.  | 1111111111111  | KIIИ-15-6a ( 0,265 m3 )                           | buc | 3,0000  | 1 200,00 | 3 600,00  |
| 6.  | 1111111111111  | KIIИ-15-9 ( 0,4 m3 )                              | buc | 3,0000  | 1 700,00 | 5 100,00  |
| 7.  | 1111111111112  | KIIИ1-15-1 ( 0,27 m3 )                            | buc | 1,0000  | 1 700,00 | 1 700,00  |
| 8.  | 1111111111113  | KIIИO-1 ( 0,02 m3 )                               | buc | 15,0000 | 340,00   | 5 100,00  |
| 9.  | 1111111111114  | KIIИ-7-3 ( 0,05 m3 )                              | buc | 5,0000  | 450,00   | 2 250,00  |
| 10. | 11111111222212 | KIIИ2-15-1 ( 0,27 m3 )                            | buc | 2,0000  | 1 800,00 | 3 600,00  |

|     |                      |                                                                                            |     |          |          |           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 11. | 11111269825781       | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                           | buc | 2,0000   | 450,00   | 900,00    |
| 12. | 11131111111111       | KII-20-9 ( 0,59 m3 )                                                                       | buc | 2,0000   | 2 200,00 | 4 400,00  |
| 13. | 11211111111111       | KII-20-6a ( 0,39 m3 )                                                                      | buc | 2,0000   | 1 550,00 | 3 100,00  |
| 14. | 1234567890           | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m   | 122,0000 | 3,00     | 366,00    |
| 15. | 12698532014          | KIPI2-20-1 ( 0,51 m3 )                                                                     | buc | 2,0000   | 3 200,00 | 6 400,00  |
| 16. | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                              | m3  | 0,0030   | 300,00   | 0,90      |
| 17. | 14111222017522<br>2  | Piatra sparta                                                                              | m3  | 0,0010   | 300,00   | 0,30      |
| 18. | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                     | m3  | 2,8750   | 300,00   | 862,50    |
| 19. | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                          | m3  | 0,1414   | 200,00   | 28,28     |
| 20. | 1421202206000        | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                           | m3  | 0,0468   | 200,00   | 9,36      |
| 21. | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                            | kg  | 0,3958   | 25,00    | 9,89      |
| 22. | 1714227322926        | Fringhie de cinepa gudronata                                                               | kg  | 47,8519  | 65,00    | 3 110,37  |
| 23. | 2010102900900        | Lemn rotund de rasinoase                                                                   | m3  | 0,0387   | 4 700,00 | 181,89    |
| 24. | 2010102901170        | Bile, manele D=15-18 cm                                                                    | m3  | 0,4444   | 1 500,00 | 666,60    |
| 25. | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                      | m3  | 0,2064   | 4 700,00 | 970,08    |
| 26. | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                        | m3  | 0,0129   | 4 700,00 | 60,63     |
| 27. | 2010102906951        | Bara de lemn                                                                               | m3  | 0,1700   | 4 700,00 | 799,00    |
| 28. | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                         | m2  | 1,3445   | 300,00   | 403,35    |
| 29. | 2052152958990        | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                    | kg  | 55,3700  | 1,50     | 83,05     |
| 30. | 2052152959010        | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                        | t   | 0,0294   | 1 500,00 | 44,10     |
| 31. | 2320156200901        | Motorina                                                                                   | kg  | 21,5983  | 20,00    | 431,96    |
| 32. | 2320166200676        | White spirit                                                                               | kg  | 0,7917   | 35,00    | 27,70     |
| 33. | 2320187315789        | Decofrol                                                                                   | kg  | 1,5480   | 35,00    | 54,18     |
| 34. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                    | kg  | 432,6680 | 16,00    | 6 922,69  |
| 35. | 23467898765555       | Compensator de montaj PN10 d-250 mm, L1=200 (+/-40)                                        | buc | 10,0000  | 6 400,00 | 64 000,00 |
| 36. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                  | m3  | 3,9732   | 75,00    | 297,99    |
| 37. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                    | kg  | 1,8844   | 45,00    | 84,80     |
| 38. | 24165373438290       | Amestec "Penetron"                                                                         | kg  | 24,0000  | 145,00   | 3 480,00  |
| 39. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                          | kg  | 3,1668   | 65,00    | 205,84    |
| 40. | 2430116103294        | Var                                                                                        | kg  | 0,9100   | 15,00    | 13,65     |
| 41. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                               | kg  | 1,5834   | 65,00    | 102,93    |
| 42. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                       | kg  | 0,2234   | 35,00    | 7,81      |
| 43. | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                                              | buc | 39,3900  | 35,00    | 1 378,65  |
| 44. | 2513736621815        | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                 | kg  | 0,2747   | 65,00    | 17,86     |
| 45. | 25212167010000<br>23 | Teava din otel Dn168x3.5mm                                                                 | m   | 0,4060   | 360,00   | 146,16    |
| 46. | 2521216701001        | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075)    | m   | 75,8610  | 770,00   | 58 412,97 |
| 47. | 25212167010011       | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,standar de referinta:PAS 1075)    | m   | 49,4508  | 450,00   | 22 252,87 |
| 48. | 2523156713811        | Capat Flansa PEID RC PE100 D250                                                            | buc | 13,1300  | 800,00   | 10 504,00 |
| 49. | 25231567138113       | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250                                             | buc | 3,0300   | 8 400,00 | 25 452,00 |
| 50. | 25231567138114       | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160                                             | buc | 3,0300   | 2 000,00 | 6 060,00  |
| 51. | 25231567138121       | Cot 90* PEID RC PE100 D250                                                                 | buc | 8,0800   | 2 200,00 | 17 776,00 |
| 52. | 25231567138211       | Cot 90* PEID RC PE100 D160                                                                 | buc | 2,0200   | 500,00   | 1 010,00  |
| 53. | 25231567138611       | Capat Flansa PEID RC PE100 D160                                                            | buc | 1,0100   | 200,00   | 202,00    |
| 54. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                             | kg  | 8,3460   | 3,50     | 29,21     |
| 55. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                        | kg  | 16,6600  | 1,00     | 16,66     |
| 56. | 2663102100000        | Beton B10                                                                                  | m3  | 3,4745   | 1 300,00 | 4 516,85  |
| 57. | 26631021000010       | Beton B20                                                                                  | m3  | 2,3407   | 1 500,00 | 3 511,05  |
| 58. | 2663102100919        | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                              | m3  | 0,9823   | 1 210,00 | 1 188,58  |
| 59. | 2663102100933        | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                  | m3  | 0,9089   | 1 210,00 | 1 099,77  |
| 60. | 2663102100945        | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                           | m3  | 1,2150   | 1 400,00 | 1 701,00  |
| 61. | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                             | m3  | 1,0771   | 1 400,00 | 1 507,94  |

|     |                |                                                  |     |          |          |                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 62. | 2663102101     | Beton B10                                        | m3  | 0,3313   | 1 300,00 | 430,69            |
| 63. | 2664102101126  | Var                                              | kg  | 1,0599   | 15,00    | 15,90             |
| 64. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                              | m3  | 0,3719   | 1 000,00 | 371,90            |
| 65. | 272210331022   | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 D-400mm   | m   | 2,6000   | 450,00   | 1 170,00          |
| 66. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                      | kg  | 3,0344   | 25,00    | 75,86             |
| 67. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                    | kg  | 1,2900   | 25,00    | 32,25             |
| 68. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm           | kg  | 0,0028   | 25,00    | 0,07              |
| 69. | 2735725903465  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00               | kg  | 0,0484   | 25,00    | 1,21              |
| 70. | 27752763098386 | Confecții metalice pentru consolidarea caminelor | kg  | 104,6400 | 25,00    | 2 616,00          |
| 71. | 2775276309886  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm           | kg  | 130,8000 | 25,00    | 3 270,00          |
| 72. | 27752763098863 | Cofecții metalice diverse din profile            | kg  | 68,0000  | 25,00    | 1 700,00          |
| 73. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                        | kg  | 101,2000 | 25,00    | 2 530,00          |
| 74. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii       | kg  | 1,5480   | 25,00    | 38,70             |
| 75. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                          | kg  | 1,5172   | 35,00    | 53,10             |
| 76. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240       | buc | 351,0000 | 25,00    | 8 775,00          |
| 77. | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8              | buc | 16,1600  | 8,00     | 129,28            |
| 78. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                               | buc | 16,1600  | 2,00     | 32,32             |
| 79. | 2874145893787  | Cuie de constructii                              | kg  | 0,7067   | 25,00    | 17,66             |
| 80. | 2875274108000  | Cot cu picior pentru hidrant                     | buc | 2,0200   | 1 000,00 | 2 020,00          |
| 81. | 2875274110100  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/250        | buc | 3,0000   | 6 400,00 | 19 200,00         |
| 82. | 28752741101001 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/100        | buc | 2,0000   | 6 000,00 | 12 000,00         |
| 83. | 28752741101002 | Vana sertar cauciucat PN10 D250                  | buc | 10,0000  | 6 000,00 | 60 000,00         |
| 84. | 28752741101003 | Flansa libera din otel zincat D250               | buc | 13,0000  | 1 225,00 | 15 925,00         |
| 85. | 28752741101005 | Flansa libera din otel zincat D160               | buc | 1,0000   | 450,00   | 450,00            |
| 86. | 28752742000112 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125       | buc | 5,1000   | 1 700,00 | 8 670,00          |
| 87. | 2875274400100  | Flansa din otel pentru sudura Dn160              | buc | 1,0500   | 450,00   | 472,50            |
| 88. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii               | kg  | 0,6450   | 25,00    | 16,13             |
| 89. | 4011106202741  | Energie electrica                                | kw  | 2,4275   | 4,50     | 10,93             |
| 90. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                    | m3  | 1,3486   | 14,00    | 18,88             |
| 91. | 4100116202820  | Apa potabila                                     | m3  | 24,4117  | 14,00    | 341,76            |
| 92. | 4100126202818  | Apa                                              | m3  | 0,2500   | 14,00    | 3,50              |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>            |     |          |          | <b>437 701,03</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,0500  | 150,00 | 157,50    |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 0,4538  | 150,00 | 68,07     |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5250  | 150,00 | 78,75     |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,0490  | 60,00  | 2,94      |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,6050  | 380,00 | 229,90    |
| 6.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 1,5990  | 150,00 | 239,84    |
| 7.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                              | h-ut | 51,1700 | 100,00 | 5 117,00  |
| 8.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                          | h-ut | 8,2500  | 100,00 | 825,00    |
| 9.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,6300  | 550,00 | 346,50    |
| 10. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 4,6095  | 500,00 | 2 304,75  |
| 11. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,8829  | 325,00 | 286,94    |
| 12. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,1350  | 325,00 | 43,88     |
| 13. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 0,9680  | 50,00  | 48,40     |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,7500  | 50,00  | 37,50     |
| 15. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 0,7313  | 100,00 | 73,13     |
| 16. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 1,3500  | 50,00  | 67,50     |
| 17. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 7,6383  | 150,00 | 1 145,75  |
| 18. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,6370  | 100,00 | 63,70     |
| 19. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 1,2563  | 100,00 | 125,63    |
| 20. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 4,4475  | 100,00 | 444,75    |
| 21. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de                                      | h-ut | 59,4200 | 180,00 | 10 695,60 |

|     |               |                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | 20-39 kva                                     |      |         |        |                  |
| 22. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw              | h-ut | 1,1900  | 150,00 | 178,50           |
| 23. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 16,5326 | 380,00 | 6 282,39         |
| 24. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                          | h-ut | 0,3125  | 430,00 | 134,38           |
| 25. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 2,8672  | 250,00 | 716,80           |
| 26. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,5400  | 250,00 | 2 135,00         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |         |        | <b>31 850,10</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 579 229,74 |
| TVA   | 20,00 % | 115 845,95 |

**Total deviz:** **695 075,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de  
tratare din com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC02B1                        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 |                                              |                         | 2 195,00<br>0,00       |
|             | 2952260003521                  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,3900                                       | 500,00                  | 2 195,00               |
| 2           | TsA20B                         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     |                                              |                         | 113,30<br>113,30       |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                       | 55,00                   | 113,30                 |
| 3           | TsA16E1                        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3     |                                              |                         | 148,15<br>148,15       |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,4100                                       | 55,00                   | 132,55                 |
|             | 7137010011500                  | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2400                                       | 65,00                   | 15,60                  |
| 4           | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor                                                      | 100 m3 |                                              |                         | 1 237,50<br>0,00       |
|             | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                       | 550,00                  | 1 237,50               |
| 5           | TsI50A2                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                              | t      |                                              |                         | 16,00<br>0,00          |
|             | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0640                                       | 250,00                  | 16,00                  |
| 6           | TsC50B                         | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 |                                              |                         | 49,12<br>0,00          |
|             | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0120                                       | 300,00                  | 3,60                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1400                                       | 325,00                  | 45,52                  |
| 7           | TsC51B                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                              |                         | 151,00<br>19,80        |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600                                       | 55,00                   | 19,80                  |
|             | 141112220175222                | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0040                                       | 300,00                  | 1,20                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000                                       | 325,00                  | 130,00                 |
| 8           | TsD02A1                        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |                                              |                         | 354,25<br>0,00         |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                       | 325,00                  | 354,25                 |
| 9           | TsD05B                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                                                                                             | 100 m3 |                                              |                         | 1 899,60               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                       |      |        |          | 485,10          |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,8200 | 55,00    | 485,10          |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 414,51        |
|    |                | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
| 10 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta: PAS 1075) A9 | m    |        |          | 813,63<br>13,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 70,00    | 13,79           |
|    | 2521216701001  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta: PAS 1075)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 770,00   | 789,36          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,45            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 150,00   | 2,02            |
| 11 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta: PAS 1075) A1 | m    |        |          | 813,63<br>13,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 70,00    | 13,79           |
|    | 2521216701001  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta: PAS 1075)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 770,00   | 789,36          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,46            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 150,00   | 2,02            |
| 12 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE 100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (Tip 2,standar de referinta: PAS 1075) A2 | m    |        |          | 813,64<br>13,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 70,00    | 13,79           |
|    | 2521216701001  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D250 triplustrat (tip2,standar de referinta: PAS 1075)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 770,00   | 789,37          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,46            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 150,00   | 2,02            |
| 13 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A11       | m    |        |          | 485,57<br>11,62 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1660 | 70,00    | 11,62           |
|    | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,standar de referinta: PAS 1075)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 450,00   | 463,60          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,47            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0125 | 150,00   | 1,88            |
| 14 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (standart de referinta PAS 1075) A12       | m    |        |          | 485,58<br>11,62 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1660 | 70,00    | 11,62           |
|    | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,standar de referinta: PAS 1075)                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0150 | 450,00   | 463,60          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 500,00 | 5,48            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 100,00   | 3,00            |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0125 | 150,00   | 1,88            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 15 | Pret de piata  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 3,00<br>0,00       |
|    | 1234567890     | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 3,00     | 3,00               |
| 16 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                           | m    |         |          | 25,90<br>5,60      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 70,00    | 5,60               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2000  | 14,00    | 2,80               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0700  | 250,00   | 17,50              |
| 17 | AcF12D         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm                                                                                                                                 | m    |         |          | 1,10<br>0,54       |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,00768 | 70,00    | 0,54               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00372 | 150,00   | 0,56               |
| 18 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi)                                                                                                                                               | m3   |         |          | 2 213,83<br>554,45 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5300  | 65,00    | 554,45             |
|    | 26631021000010 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,47           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,41               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500  | 100,00   | 35,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250  | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000  | 50,00    | 30,00              |
| 19 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                            | m2   |         |          | 234,95<br>130,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800  | 65,00    | 11,70              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8200  | 65,00    | 118,30             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0030  | 4 700,00 | 14,10              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160  | 4 700,00 | 75,20              |
| 20 | IC44D          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 d400mm                                                                                                                                      | buc  |         |          | 184,22<br>61,75    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500  | 65,00    | 61,75              |
|    | 272210331022   | Tub de protectie L=200mm teava PVC SN8 D-400mm                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,2000  | 450,00   | 90,00              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3000  | 75,00    | 22,50              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1320  | 45,00    | 5,94               |
|    | 2430116103294  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700  | 15,00    | 1,05               |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6420  | 3,50     | 2,25               |
|    | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0036  | 200,00   | 0,72               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0009  | 14,00    | 0,01               |
| 21 | AcF09A         | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc  |         |          | 66,95<br>66,95     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300  | 65,00    | 66,95              |
| 22 | Pret de piata  | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 11111269825781 | Indicator pentru Hidrant DN100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 450,00   | 450,00             |
| 23 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/250                                                                                                    | buc  |         |          | 6 789,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500  | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274110100  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/250                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 6 400,00 | 6 400,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 24 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Teu cu flansa cu fonta ductila PN10 D250/100                                                                                                                               | buc  |        |          | 6 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 28752741101001 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D250/100                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00           |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 25 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Vana sertar cauciucat PN10 D250                                                                                                                                            | buc  |        |          | 6 389,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 28752741101002 | Vana sertar cauciucat PN10 D250                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00           |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 26 | GD53I1         | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 573,90<br>144,30 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2200 | 65,00    | 144,30             |
|    | 2523156713811  | Capat Flansa PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 800,00   | 808,00             |
|    | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,2200 | 100,00   | 222,00             |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,2200 | 180,00   | 399,60             |
| 27 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D250                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 614,85<br>129,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 28752741101003 | Flansa libera din otel zincat D250                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 225,00 | 1 225,00           |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 28 | GD54I          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm<br>Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250                                                                                                                        | buc  |        |          | 9 049,00<br>117,00 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8000 | 65,00    | 117,00             |
|    | 25231567138113 | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D250/250                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 8 400,00 | 8 484,00           |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,6000 | 100,00   | 160,00             |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,6000 | 180,00   | 288,00             |
| 29 | GD54E          | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 160 mm<br>Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160                                                                                                                        | buc  |        |          | 2 426,50<br>84,50  |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3000 | 65,00    | 84,50              |
|    | 25231567138114 | Teu egal electrosudabil PEID RC PE100 D160/160                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 2 000,00 | 2 020,00           |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,1500 | 100,00   | 115,00             |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,1500 | 180,00   | 207,00             |
| 30 | GD53I1         | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 2 987,90<br>144,30 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2200 | 65,00    | 144,30             |
|    | 25231567138121 | Cot 90* PEID RC PE100 D250                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 2 200,00 | 2 222,00           |
|    | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,2200 | 100,00   | 222,00             |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,2200 | 180,00   | 399,60             |
| 31 | GD53E1         | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D160 | buc  |        |          | 1 132,90<br>118,30 |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8200 | 65,00    | 118,30             |
|    | 25231567138211 | Cot 90* PEID RC PE100 D160                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 500,00   | 505,00             |
|    | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8200 | 100,00   | 182,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                          | h-ut | 1,8200  | 180,00   | 327,60             |
|    |                 | <b>1.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 32 | AcE12B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3   |         |          | 3 873,12<br>765,85 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 7,8300  | 70,00    | 548,10             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 3,3500  | 65,00    | 217,75             |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,2840  | 1 400,00 | 401,58             |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                    | m3   | 0,2590  | 1 210,00 | 316,53             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,2100  | 300,00   | 63,63              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0860  | 1 000,00 | 86,87              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                          | kg   | 42,7900 | 16,00    | 691,49             |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                     | kg   | 7,8000  | 65,00    | 512,07             |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                         | kg   | 2,6600  | 20,00    | 53,73              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                              | kg   | 0,1470  | 15,00    | 2,23               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 25,00    | 2,27               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 4 700,00 | 189,88             |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 2,0300  | 380,00   | 771,40             |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                           | h-ut | 0,1560  | 100,00   | 15,60              |
| 33 | AcE11B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3   |         |          | 3 382,70<br>943,25 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,6400  | 70,00    | 674,80             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1300  | 65,00    | 268,45             |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                        | m3   | 0,1990  | 1 210,00 | 244,39             |
|    | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                 | m3   | 0,2660  | 1 400,00 | 378,00             |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1200  | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                          | kg   | 40,9600 | 16,00    | 665,19             |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 65,00    | 263,90             |
|    | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                         | kg   | 2,5200  | 20,00    | 51,16              |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100  | 15,00    | 1,68               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 4 700,00 | 19,11              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,9800  | 380,00   | 752,40             |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                           | h-ut | 0,1490  | 100,00   | 14,90              |
| 34 | pert de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИ-15 (0,38 m3 )                                                                                                                   | buc  |         |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 111             | KIИ-15 ( 0,38 m3 )                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 35 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИ-15-6a (0,265m3 )                                                                                                                | buc  |         |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 1111111111111   | KIИ-15-6a ( 0,265 m3 )                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 36 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИ-15-9 (0,4 m3 )                                                                                                                  | buc  |         |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 1111111111111   | KIИ-15-9 ( 0,4 m3 )                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 37 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИП1-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                               | buc  |         |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 11111111111112  | KIИП1-15-1 ( 0,27 m3 )                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 38 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИП2-15-1 (0,27 m3 )                                                                                                               | buc  |         |          | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 111111112222212 | KIИП2-15-1 ( 0,27 m3 )                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 39 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИД-20 (0,59m3 )                                                                                                                   | buc  |         |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 1011111111111   | KIИД-20 ( 0,59 m3 )                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 40 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИ-20-6a (0,39m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 550,00<br>0,00   |
|    | 1121111111111   | KIИ-20-6a ( 0,39 m3 )                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 550,00 | 1 550,00           |
| 41 | pret de piata   | Placi prefabricate pt.camine KIИ-20-9 (0,59 m3 )                                                                                                                 | buc  |         |          | 2 200,00<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 1113111111111  | KI-20-9 ( 0,59 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 42 | pret de piata  | Placi prefabricate pt.camine KIΠ2-20-1 (0,51 m3 )                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 3 200,00<br>0,00   |
|    | 12698532014    | KIΠ2-20-1 ( 0,51 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00           |
| 43 | pret de piata  | Placi prefabricate pt.camine KIΠO-1 (0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 11111111111113 | KIΠO-1 ( 0,02 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 44 | pret de piata  | Placi prefabricate pt.camine KIΠ-7-3 (0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 11111111111114 | KIΠ-7-3 ( 0,05 m3 )                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 45 | Pret de piata  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 46 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 290,88<br>418,63 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,63             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,96             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,53             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,22              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,24              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,31              |
| 47 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor                                                                                 | kg   |        |          | 39,34<br>13,65     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 27752763098386 | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22               |
| 48 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 290,86<br>418,57 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,57             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 506,95             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,52             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,24              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,19              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,38              |
| 49 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj)                                                                  | m3   |        |          | 1 754,81<br>292,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500 | 65,00    | 250,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25              |
|    | 2663102101     | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,91           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 380,00   | 95,00              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
| 50 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 234,95<br>130,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8200 | 65,00    | 118,30             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 25,00    | 2,50               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 4 700,00 | 14,10              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0160 | 4 700,00 | 75,20              |
| 51 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm                                                                                                                               | kg   |        |          | 39,34<br>13,65     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22               |
| 52 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                | t    |        |          | 1 290,92<br>418,55 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,55             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,51             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,24              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,24              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,35              |
| 53 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara )                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 173,55<br>57,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 65,00    | 32,50              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 65,00    | 24,70              |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 145,00   | 116,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0250 | 14,00    | 0,35               |
| 54 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioara ) H=2.1m | m2   |        |          | 34,09<br>2,60      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 16,00    | 27,20              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,34               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1300 | 1,50     | 1,69               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0130 | 100,00   | 1,30               |
| 55 |                | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 734,00<br>0,00   |
|    | 28752742000112 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 734,00           |
| 56 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta C250/D400 de inelul KIJQ-1                                                                                                        | m3   |        |          | 1 754,72<br>292,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8500 | 65,00    | 250,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2663102100000    | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,81 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 380,00   | 95,00    |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
| 57 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 495,35   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 54,45    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45    |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40     |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50    |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00    |
| 58 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 30m2)                                | m3   |        |          | 1 741,70 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 250,25   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|    | 2663102100000    | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,52 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50   |
|    |                  | <b>1.4. Supapa de sens DN160</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 59 | IC06F            | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 168x3.5mm                                                           | m    |        |          | 476,02   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 74,75    |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 65,00    | 74,75    |
|    | 2521216701000023 | Teava din otel Dn168x3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 360,00   | 365,40   |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1830 | 75,00    | 13,72    |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4210 | 45,00    | 18,95    |
|    | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1210 | 25,00    | 3,02     |
|    | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070 | 25,00    | 0,17     |
| 60 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 39,11    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 13,65    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65     |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 27752763098863   | Cofectii metalice diverse din profile                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17     |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04     |
| 61 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 291,03 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 418,53   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,53   |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,06   |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,53   |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,26    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,24    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,41    |
| 62 | AcA31B           | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa sudabila dn 160                                                                                                                                       | buc  |        |          | 862,40   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 211,40   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0200 | 70,00    | 211,40   |
|    | 2875274400100    | Flansa din otel pentru sudura Dn160                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 450,00   | 472,50   |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,1900 | 150,00   | 178,50   |
| 63 | GD53E            | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm,                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 515,95   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)<br>Capat Flansa PEID RC D160mm               |      |        |          | 59,15              |
|    | 7212030022701  | Sudor gaze                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9100 | 65,00    | 59,15              |
|    | 25231567138611 | Capat Flansa PEID RC PE100 D160                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 200,00   | 202,00             |
|    | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                               | h-ut | 0,9100 | 100,00   | 91,00              |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                             | h-ut | 0,9100 | 180,00   | 163,80             |
| 64 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Flansa libera din otel zincat D160             | buc  |        |          | 839,85<br>129,50   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 28752741101005 | Flansa libera din otel zincat D160                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 65 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu supratcran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm                                                                                   | buc  |        |          | 1 304,27<br>190,40 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 2,7200 | 70,00    | 190,40             |
|    | 2875274108000  | Cot cu picior pentru hidrant                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00           |
|    | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                          | kg   | 0,1360 | 65,00    | 8,93               |
|    | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 8,00     | 64,64              |
|    | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 2,00     | 16,16              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0700 | 200,00   | 14,14              |
| 66 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (montarea compensatorului de montaj PN10 DN250mm) | buc  |        |          | 389,85<br>129,50   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 67 | Pret de piata  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                                                                    | buc  |        |          | 5 000,00<br>0,00   |
|    | 102374822203   | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00           |
| 68 | pret de piata  | Compensator de montaj PN10 DN250 L1=200 (+/-40)                                                                                                                                     | buc  |        |          | 6 400,00<br>0,00   |
|    | 23467898765555 | Compensator de montaj PN10 d-250 mm, L1=200 (+/-40)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6 400,00 | 6 400,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1CBA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Construcții din beton armat**

**Valoarea de deviz 453 114,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasament</b>                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,180                                 | 1 127,50<br>0,00                      | 3 585,45<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     | 9,540                                 | 113,30<br>113,30                      | 1 080,88<br>1 080,88   |
| 3      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint H=1,75m                                         | 100 m3 | 1,580                                 | 3 769,20<br>12,35                     | 5 955,34<br>19,51      |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 3,280                                 | 354,25<br>0,00                        | 1 161,94<br>0,00       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                   | 100 m3 | 3,280     | <div>2 043,60</div> <div>485,10</div> | <div>6 703,01</div> <div>1 591,13</div>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                       |                                           |
|    |        | <b>Total Terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                       | <b>18 486,62<br/>2 691,52</b>             |
|    |        | <b>2. Placa de fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                       |                                           |
| 6  | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C20/25)F200,W4                                                                            | m3     | 35,400    | <div>1 877,98</div> <div>286,00</div> | <div>66 480,65</div> <div>10 124,40</div> |
| 7  | CA03B  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                           | m3     | 18,200    | <div>3 251,33</div> <div>256,75</div> | <div>59 174,28</div> <div>4 672,85</div>  |
| 8  | CB01C  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2     | 81,000    | <div>181,93</div> <div>104,00</div>   | <div>14 736,33</div> <div>8 424,00</div>  |
| 9  | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                           | kg     | 106,000   | <div>23,36</div> <div>4,36</div>      | <div>2 475,63</div> <div>461,63</div>     |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                             | kg     | 3 167,000 | <div>22,70</div> <div>3,70</div>      | <div>71 906,73</div> <div>11 733,73</div> |
| 11 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 590,000   | <div>28,37</div>                      | <div>16 737,12</div>                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cadru plat Cp1)                                                                                                                                                                                                          |     |        | 1,95               | 1 150,50                        |
| 12 | CC13A  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm                                                                                                 | buc | 60,000 | 22,62<br>16,25     | 1 357,50<br>975,00              |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 45,000 | 495,35<br>54,45    | 22 290,75<br>2 450,25           |
| 14 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 30m2) | m3  | 22,500 | 1 845,69<br>250,25 | 41 528,10<br>5 630,62           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Placa de fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>296 687,09<br/>45 622,98</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 315 173,71                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 11 595,48                       |
|  |  | Transport materiale                      | 4,00 %   | 9 558,61                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 336 327,80                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 30 269,49                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 366 597,29                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 10 997,91                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 377 595,20                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 75 519,04                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>453 114,24<br/>48 314,50</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul statiei de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Constructii din beton armat**

**Valoarea de deviz 453 114,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 283,8350 | 65,00 | 18 449,27        |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 192,5520 | 65,00 | 12 515,88        |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 113,4000 | 65,00 | 7 371,00         |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 15,0000  | 65,00 | 975,00           |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 93,1320  | 55,00 | 5 122,26         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,7092  | 65,00 | 3 881,09         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>48 314,50</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                   |     |            |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3  | 51,7500    | 300,00   | 15 525,00 |
| 2.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm             | m3  | 12,9311    | 300,00   | 3 879,33  |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 14,0395    | 200,00   | 2 807,90  |
| 4.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                          | m3  | 0,1215     | 4 700,00 | 571,05    |
| 5.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3  | 0,8910     | 4 700,00 | 4 187,70  |
| 6.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                               | m3  | 0,0324     | 4 700,00 | 152,28    |
| 7.  | 2010237318750 | Distantieri                                       | buc | 667,9500   | 2,00     | 1 335,90  |
| 8.  | 2320187315789 | Decofrol                                          | kg  | 9,7200     | 35,00    | 340,20    |
| 9.  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                | kg  | 5 246,3320 | 3,50     | 18 362,16 |
| 10. | 2663102100000 | Beton                                             | m3  | 23,4084    | 1 400,00 | 32 771,76 |
| 11. | 2663102100001 | Beton clasa...C10/8                               | m3  | 18,9348    | 1 400,00 | 26 508,72 |
| 12. | 2663102100220 | Beton cl. C20/25                                  | m3  | 36,8293    | 1 500,00 | 55 243,95 |
| 13. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 111,6000   | 18,00    | 2 008,80  |
| 14. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm            | kg  | 3 246,1750 | 18,00    | 58 431,15 |
| 15. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                     | kg  | 6,4800     | 25,00    | 162,00    |
| 16. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg  | 38,6300    | 25,00    | 965,75    |
| 17. | 2873122004100 | Plase sudate                                      | kg  | 595,9000   | 25,00    | 14 897,50 |
| 18. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii        | kg  | 8,1000     | 25,00    | 202,50    |
| 19. | 2873155900800 | Electrozi de sudura                               | kg  | 9,0000     | 35,00    | 315,00    |
| 20. | 4011106202741 | Energie electrica                                 | kw  | 15,0000    | 4,50     | 67,50     |
| 21. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 11,2340    | 14,00    | 157,27    |
| 22. | 4100126202818 | Apa                                               | m3  | 5,1320     | 14,00    | 71,85     |

|  |  |                                       |  |  |  |                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>238 965,27</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 18,9000 | 150,00 | 2 835,00         |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,4500  | 150,00 | 1 417,50         |
| 3.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,3540  | 380,00 | 134,52           |
| 4.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 6,5190  | 550,00 | 3 585,45         |
| 5.  | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 2,3658  | 325,00 | 768,88           |
| 6.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 3,5752  | 325,00 | 1 161,94         |
| 7.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 45,6600 | 50,00  | 2 283,00         |
| 8.  | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 1,0374  | 250,00 | 259,35           |
| 9.  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 34,0792 | 150,00 | 5 111,88         |
| 10. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 11,7950 | 430,00 | 5 071,85         |
| 11. | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                                         | h-ut | 3,8236  | 300,00 | 1 147,08         |
| 12. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                    | h-ut | 3,9184  | 300,00 | 1 175,52         |
| 13. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                           | h-ut | 3,8552  | 250,00 | 963,80           |
| 14. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                            | h-ut | 0,1770  | 250,00 | 44,25            |
| 15. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                   | h-ut | 3,2232  | 600,00 | 1 933,92         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>27 893,94</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 315 173,71 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 11 595,48  |
| Transport materiale            | 4,00 %   | 9 558,61   |
| Total                          | 100,00 + | 336 327,80 |
| Cheltuieli de regie            | 9,00 %   | 30 269,49  |
| Total                          | 100,00 + | 366 597,29 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 10 997,91  |
| Total                          | 100,00 + | 377 595,20 |
| TVA                            | 20,00 %  | 75 519,04  |

**Total deviz:**

**453 114,24**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de  
tratare din com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1CBA**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                              |                         |                        |
| 1          | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                          | 100 m3 |                                              |                         | 1 127,50<br>0,00       |
|            | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500                                       | 550,00                  | 1 127,50               |
| 2          | TsA20B                         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                          | m3     |                                              |                         | 113,30<br>113,30       |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                       | 55,00                   | 113,30                 |
| 3          | TsD32A                         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint H=1,75m                                                                                                                                  | 100 m3 |                                              |                         | 3 769,20<br>12,35      |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1900                                       | 65,00                   | 12,35                  |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,4000                                       | 14,00                   | 5,60                   |
|            | 34105400000016                 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1120                                       | 250,00                  | 28,01                  |
|            | 34105400000015                 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,4400                                       | 250,00                  | 610,00                 |
|            | 34105400000017                 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0400                                       | 600,00                  | 1 224,00               |
|            | 34105400000012                 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,4200                                       | 300,00                  | 726,00                 |
|            | 34105400000013                 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,4800                                       | 300,00                  | 744,00                 |
|            | 2952260003540                  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,2900                                       | 325,00                  | 419,25                 |
| 4          | TsD02A1                        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |                                              |                         | 354,25<br>0,00         |
|            | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                       | 325,00                  | 354,25                 |
| 5          | TsD05A                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                        | 100 m3 |                                              |                         | 2 043,60<br>485,10     |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200                                       | 55,00                   | 485,10                 |
|            | 2952270004021                  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,3900                                      | 150,00                  | 1 558,50               |
|            |                                | <b>2. Placa de fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                              |                         |                        |
| 6          | CA03G                          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C20/25)F200,W4 | m3     |                                              |                         | 1 877,98<br>286,00     |
|            | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 4,0000                                       | 65,00                   | 260,00                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4000                                       | 65,00                   | 26,00                  |
|            | 2663102100220                  | Beton cl. C20/25                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250                                       | 1 500,00                | 1 560,56               |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000                                       | 14,00                   | 1,42                   |
|            | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6000                                       | 50,00                   | 30,00                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 7  | CA03B         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                         | m3   |          |          | 3 251,33<br>256,75 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5500   | 65,00    | 230,75             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...C10/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250   | 1 400,00 | 1 456,52           |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 284,0000 | 3,50     | 1 008,91           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7600   | 200,00   | 154,28             |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,7000   | 300,00   | 213,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2900   | 14,00    | 4,12               |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0570   | 250,00   | 14,25              |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180   | 325,00   | 5,85               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500   | 430,00   | 107,50             |
| 8  | CB01C         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 181,93<br>104,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000   | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000   | 65,00    | 91,00              |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800   | 25,00    | 2,00               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000   | 25,00    | 2,50               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200   | 35,00    | 4,20               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015   | 4 700,00 | 7,05               |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0004   | 4 700,00 | 1,88               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0110   | 4 700,00 | 51,70              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200   | 430,00   | 8,60               |
| 9  | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                         | kg   |          |          | 23,36<br>4,36      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0640   | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 10 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                           | kg   |          |          | 22,70<br>3,70      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0540   | 65,00    | 3,51               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 11 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cadru plat Cp1)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |          |          | 28,37<br>1,95      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250   | 65,00    | 1,63               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050   | 65,00    | 0,33               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100   | 25,00    | 25,25              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050   | 18,00    | 0,09               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006   | 380,00   | 0,23               |
| 12 | CC13A         | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm                                                                                                                                                                              | buc  |          |          | 22,62<br>16,25     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500   | 65,00    | 16,25              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   | 35,00    | 5,25               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,2500   | 4,50     | 1,13               |
| 13 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |          |          | 495,35<br>54,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9900   | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500   | 300,00   | 345,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40                                        |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50                                       |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00                                       |
| 14 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 30m2) | m3   |        |          | <div>1 845,69</div> <hr/> <div>250,25</div> |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25                                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00                                       |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,52                                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42                                        |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00                                       |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50                                      |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Rezervor supraterran de apa V=350 m3-2buc**

**Valoarea de deviz 3 791 403,73 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                      |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                    | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                               |
| 1      | RpIA24A                     | Montarea Rezervor supraterran de apa V=350m3                                                                                                         | buc      | 2,000                                 | 11 356,40<br>1 229,80                 | 22 712,80<br>2 459,60         |
| 2      | RpAcH11C                    | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor | m3       | 700,000                               | 34,17<br>8,10                         | 23 922,50<br>5 670,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                         | lei      |                                       |                                       | 46 635,30                     |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                            | 24,00 %  |                                       |                                       | 1 951,10                      |
|        |                             | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                           | 4,00 %   |                                       |                                       | 1 370,10                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                         | 100,00 + |                                       |                                       | 49 956,50                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                           | 76,00 %  |                                       |                                       | 6 178,50                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                         | 100,00 + |                                       |                                       | 56 135,00                     |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                            | 6,00 %   |                                       |                                       | 3 368,11                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>59 503,11<br/>8 129,60</b> |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
|   |                | <b>2. Valoarea utilajului.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                      |
| 3 | Pret de piata. | Rezervor suprateran V=350 m/3 inclusiv: Rezervor din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM inclusiv ventilare; KIT termoizolare conducte, cu fir electric (A1,A2,A9). Ventilare rezervoare, inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH si a fisei tehnice | buc | 2,000 | 1 550 000,00<br>0,00 | 3 100 000,00<br>0,00 |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                      |                      |
|   |                | <b>Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                      | <b>3 100 000,00</b>  |

|  |  |                                          |         |                                        |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 3 159 503,11                           |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 631 900,62                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>3 791 403,73</b><br><b>8 129,60</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina în scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asigare cu apă în  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Rezervor suprateran de apă V=350 m<sup>3</sup>-2buc**

**Valoarea de deviz 3 791 403,73 lei**

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                |               |                           |      |         |       |                 |
|----------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.             | 7136040011800 | Instalator incalzire      | h-om | 37,8400 | 65,00 | 2 459,60        |
| 2.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 42,0000 | 70,00 | 2 940,00        |
| 3.             | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 42,0000 | 65,00 | 2 730,00        |
| Total manopera |               |                           |      |         |       | <b>8 129,60</b> |

**Materiale:**

|                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |              |                     |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| 1.                             | 12356489750111 | Rezrvor suprateran din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM, V350m <sup>3</sup> , inclusiv sistem de ventilare, kit termoizolare conducte A1,A2,A9) cu fir electric, inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH si a fisei tehnice | buc            | 2,0000   | 1 550 000,00 | 3 100 000,00        |
| 2.                             | 2413217309637  | Cloramina B                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 94,5000  | 45,00        | 4 252,50            |
| 3.                             | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                            | buc            | 4,0400   | 5 000,00     | 20 200,00           |
| 4.                             | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 700,0000 | 14,00        | 9 800,00            |
| Total materiale de construcții |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |              | <b>3 134 252,50</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                              |               |                                                          |      |         |        |                 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2952270003301 | Electropompa de apă monoetajata de joasa presiune 2,8 kw | h-ut | 70,0000 | 60,00  | 4 200,00        |
| 2.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                          | h-ut | 0,1400  | 380,00 | 53,20           |
| Total utilaje de construcții |               |                                                          |      |         |        | <b>4 253,20</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 3 159 503,11 |
| TVA   | 20,00 % | 631 900,62   |

**Total deviz:**

**3 791 403,73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de  
tratare din com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpIA24A                     | Montarea Rezervor supratcran de apa V=350m3                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 11 356,40<br>1 229,80  |
|          | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 18,9200                                | 65,00                | 1 229,80               |
|          | 2875274122000               | Racord olandez                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000                                 | 5 000,00             | 10 100,00              |
|          | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700                                 | 380,00               | 26,60                  |
| 2        | RpAch11C                    | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor                                                                                                                                            | m3   |                                        |                      | 34,17<br>8,10          |
|          | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600                                 | 70,00                | 4,20                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600                                 | 65,00                | 3,90                   |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000                                 | 14,00                | 14,00                  |
|          | 2413217309637               | Cloramina B                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1350                                 | 45,00                | 6,08                   |
|          | 2952270003301               | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|          |                             | <b>2. Valoarea utilajului.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 3        | Pret de piata.              | Rezervor supratcran V=350 m/3 inclusiv: Rezervor din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM inclusiv ventilare; KIT termoizolare conducte, cu fir electric (A1,A2,A9). Ventilare rezervoare, inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH si a fisei tehnice | buc  |                                        |                      | 1 550 000,00<br>0,00   |
|          | 12356489750111              | Rezrvor supratcran din panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM, V350m3, inclusiv sistem de ventilare, kit termoizolare conducte A1,A2,A9) cu fir electric, inclusiv incercari hidraulice Conform compartimentului 15/24-A-1-TH si a fisei tehnice                                    | buc  | 1,0000                                 | 1 550 000,00         | 1 550 000,00           |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Modul statie de tratare cu Q=50m3**

**Valoarea de deviz 6 015 275,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                      |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                    | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                           |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                         |          |                                       |                                       |                             |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat | buc      | 1,000                                 | 11 325,46<br>605,50                   | 11 325,46<br>605,50         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                         | lei      |                                       |                                       | 11 325,46                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                            | 24,00 %  |                                       |                                       | 145,32                      |
|        |                             | <i>Transport materiale</i>                                                           | 4,00 %   |                                       |                                       | 428,08                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                         | 100,00 + |                                       |                                       | 11 898,86                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                           | 76,00 %  |                                       |                                       | 460,18                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                         | 100,00 + |                                       |                                       | 12 359,04                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                            | 3,00 %   |                                       |                                       | 370,77                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |          |                                       |                                       | <b>12 729,81<br/>605,50</b> |
|        |                             | <b>2. Valoarea utilajului.</b>                                                       |          |                                       |                                       |                             |
| 2      | Pret de piata.              | Modul statia de tratare cu debitul Q=50m3/h                                          | buc      | 1,000                                 | 5 000 000,00<br>0,00                  | 5 000 000,00<br>0,00        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4       | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|--------------------------------------------------------|---------|---|---|---------------------|
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului.<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>5 000 000,00</b> |
|   |   | Total                                                  | lei     |   |   | 5 012 729,81        |
|   |   | TVA                                                    | 20,00 % |   |   | 1 002 545,96        |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>               |         |   |   | <b>6 015 275,77</b> |
|   |   |                                                        |         |   |   | <b>605,50</b>       |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rezervoarelor pentru  
înmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina în scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asigulare cu apă în  
r.Gloden.15/24A1THS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Modul stație de tratare cu Q=50m<sup>3</sup>**

**Valoarea de deviz 6 015 275,77 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                           |      |        |       |               |
|----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,6500 | 70,00 | 605,50        |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>605,50</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                                                        |     |        |              |                     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------------------|
| 1. | 1235648975034111 | Modul stație de tratare cu debitul de Q=50m <sup>3</sup> /h            | buc | 1,0000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00        |
| 2. | 2320186201527    | Uleiuri pentru motoare M-50                                            | kg  | 3,0300 | 120,00       | 363,60              |
| 3. | 2320186202624    | Unsoari lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                            | kg  | 1,7170 | 120,00       | 206,04              |
| 4. | 2513736621820    | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm | kg  | 0,3232 | 100,00       | 32,32               |
| 5. | 3320537730300    | Aparat pentru dozarea coagulantilor                                    | buc | 1,0100 | 10 000,00    | 10 100,00           |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |     |        |              | <b>5 010 701,96</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |        |       |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 0,3000 | 60,00 | 18,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |        |       | <b>18,00</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 5 012 729,81 |
| TVA   | 20,00 % | 1 002 545,96 |

**Total deviz:** **6 015 275,77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de  
tratare din com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24A1THS

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montare                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcC09A                      | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat | buc  |                                        |                      | 11 325,46<br>605,50    |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                            | h-om | 8,6500                                 | 70,00                | 605,50                 |
|        | 3320537730300               | Aparat pentru dozarea coagulantilor                                                  | buc  | 1,0000                                 | 10 000,00            | 10 100,00              |
|        | 2513736621820               | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm               | kg   | 0,3200                                 | 100,00               | 32,32                  |
|        | 2320186201527               | Uleiuri pentru motoare M-50                                                          | kg   | 3,0000                                 | 120,00               | 363,60                 |
|        | 2320186202624               | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                           | kg   | 1,7000                                 | 120,00               | 206,04                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                        | h-ut | 0,3000                                 | 60,00                | 18,00                  |
|        |                             | 2. Valoarea utilajului.                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 2      | Pret de piata.              | Modul statia de tratare cu debitul Q=50m3/h                                          | buc  |                                        |                      | 5 000 000,00<br>0,00   |
|        | 1235648975034111            | Modul statia de tratare cu debitul de Q=50m3/h                                       | buc  | 1,0000                                 | 5 000 000,00         | 5 000 000,00           |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2**  
**Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 139 586,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                       | 100 m3 | 0,44                                  | 1 127,50<br>0,00                      | 496,10<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 2,20                                  | 113,30<br>113,30                      | 249,26<br>249,26       |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) | m3     | 13,00                                 | 17,05<br>17,05                        | 221,65<br>221,65       |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.                                        | m3     | 13,00                                 | 42,65<br>41,25                        | 554,45<br>536,25       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                  | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|------------------------------|
|    |                  | (Compactarea manuala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    |                              |
| 5  | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,33  | 354,24<br>0,00     | 116,90<br>0,00               |
| 6  | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,33  | 1 899,58<br>485,09 | 626,86<br>160,08             |
|    |                  | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                    | <b>2 265,22<br/>1 167,24</b> |
|    |                  | <b>2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                    |                              |
| 7  | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mm. (Conducta din PE neagra cu<br>linii albastre cu un strat de<br>protectie PE albastra, PE100,<br>PN10, SDR17, D=110 mm) | m      | 17,00 | 117,35<br>10,29    | 1 994,87<br>174,93           |
| 8  | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru<br>conduce de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>(Conducta din PE neagra cu linii<br>albastre cu un strat de protectie<br>PE albastra, PE100, PN10,<br>SDR17, D=63 mm). (Exclus<br>banda de avertizare)                                                              | m      | 25,00 | 66,24<br>3,69      | 1 656,00<br>92,25            |
| 9  | Pret de<br>piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 42,00 | 0,80<br>0,00       | 33,60<br>0,00                |
| 10 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 80-110<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                                                                                     | m      | 17,00 | 19,50<br>4,90      | 331,50<br>83,30              |
| 11 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                                                                                      | m      | 25,00 | 11,70<br>2,80      | 292,50<br>70,00              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                                    | 7                                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 12 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                   | m   | 17,00 | <div>0,88</div> <div>0,43</div>      | <div>15,03</div> <div>7,38</div>       |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                   | m   | 25,00 | <div>0,59</div> <div>0,29</div>      | <div>14,67</div> <div>7,17</div>       |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) | buc | 10,00 | <div>1 494,50</div> <div>38,50</div> | <div>14 945,00</div> <div>385,00</div> |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)  | buc | 2,00  | <div>929,78</div> <div>38,50</div>   | <div>1 859,56</div> <div>77,00</div>   |
| 16 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4")         | buc | 4,00  | <div>658,60</div> <div>40,60</div>   | <div>2 634,40</div> <div>162,40</div>  |
| 17 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")          | buc | 2,00  | <div>323,85</div> <div>40,60</div>   | <div>647,70</div> <div>81,20</div>     |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                             | buc | 1,00  | <div>2 069,45</div> <div>62,30</div> | <div>2 069,45</div> <div>62,30</div>   |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,                                                                                                                 | buc | 1,00  | <div>1 577,45</div> <div>62,30</div> | <div>1 577,45</div> <div>62,30</div>   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                         | 7                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|----------------------------|
|    |                | avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Teu egal din fonta cu flanse,<br>D=100 mm)                                                                                                                                                           |     |       |                           |                            |
| 20 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>avind diametrul de 50-100 mm.<br>(Reductie din fonta cu flanse,<br>D=100 mm - 50 mm)                                      | buc | 1,00  | $\frac{877,45}{62,30}$    | $\frac{877,45}{62,30}$     |
| 21 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>teava avind diametrul de 127 x 4<br>mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de<br>trecere din PVC, L=200 mm<br>D=160 mm)                     | buc | 12,00 | $\frac{51,82}{16,90}$     | $\frac{621,87}{202,80}$    |
| 22 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. (Reductie PE100,<br>D=110 mm - 63 mm) | buc | 1,00  | $\frac{451,10}{78,00}$    | $\frac{451,10}{78,00}$     |
| 23 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. (Teu PE100, D=110<br>mm)              | buc | 1,00  | $\frac{1\ 188,40}{78,00}$ | $\frac{1\ 188,40}{78,00}$  |
| 24 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. (Cot PE100, D=110<br>mm, 90 grade)    | buc | 1,00  | $\frac{1\ 087,40}{78,00}$ | $\frac{1\ 087,40}{78,00}$  |
| 25 | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 50-100<br>mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                         | buc | 8,00  | $\frac{234,96}{73,50}$    | $\frac{1\ 879,68}{588,00}$ |
| 26 | AcA04A         | Montarea in pamint a conductelor<br>din otel, asamblate prin sudura<br>electrica, avind diametrul de 50-<br>100 mm. (Segment de teava din<br>otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                                   | m   | 14,00 | $\frac{323,68}{35,00}$    | $\frac{4\ 531,52}{490,00}$ |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 2 buc., gratarul din bare 5 mm -2 buc., teava din otel D=50 mm- 2 buc. ) | kg     | 5,00  | 39,34<br>13,65     | 196,68<br>68,25               |
|    |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |       |                    | <b>38 905,83<br/>2 910,58</b> |
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                    |                               |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                               |        |       |                    |                               |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 0,40  | 1 127,50<br>0,00   | 451,00<br>0,00                |
| 29 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                  | m3     | 2,00  | 113,30<br>113,30   | 226,60<br>226,60              |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                  | 100 m3 | 0,18  | 1 237,50<br>0,00   | 222,75<br>0,00                |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                      | t      | 28,80 | 16,00<br>0,00      | 460,80<br>0,00                |
| 32 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,18  | 149,78<br>19,78    | 26,96<br>3,56                 |
| 33 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 | 0,24  | 354,25<br>0,00     | 85,02<br>0,00                 |
| 34 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile                                                                                                  | 100 m3 | 0,24  | 1 899,58<br>485,08 | 455,90<br>116,42              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------------|
|    |         | executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                            |     |      |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |      |                    | <b>1 929,03<br/>346,58</b> |
|    |         | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                    |                            |
| 35 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3  | 2,24 | 1 799,75<br>725,00 | 4 031,43<br>1 624,00       |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQJ-10 (0,16 m3)   | buc | 2,00 | 935,00<br>0,00     | 1 870,00<br>0,00           |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,28 m3)    | buc | 6,00 | 970,00<br>0,00     | 5 820,00<br>0,00           |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3) | buc | 2,00 | 935,00<br>0,00     | 1 870,00<br>0,00           |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                    | buc | 2,00 | 340,00<br>0,00     | 680,00<br>0,00             |
| 40 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3  | 4,44 | 1 896,27<br>604,60 | 8 419,43<br>2 684,42       |
| 41 | AcE12A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00 | 3 000,00           | 6 000,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
|    |               | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                               |     |       | 0,00               | 0,00             |
| 42 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))    | buc | 2,00  | 1 550,00<br>0,00   | 3 100,00<br>0,00 |
| 43 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))    | buc | 2,00  | 2 200,00<br>0,00   | 4 400,00<br>0,00 |
| 44 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)) | buc | 2,00  | 3 000,00<br>0,00   | 6 000,00<br>0,00 |
| 45 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3))                    | buc | 2,00  | 340,00<br>0,00     | 680,00<br>0,00   |
| 46 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))     | buc | 2,00  | 450,00<br>0,00     | 900,00<br>0,00   |
| 47 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                  | kg  | 83,40 | 25,00<br>0,00      | 2 085,00<br>0,00 |
| 48 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                    | kg  | 81,20 | 25,00<br>0,00      | 2 030,00<br>0,00 |
| 49 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si                                                                                                                                                      | t   | 0,16  | 1 281,25<br>418,62 | 205,00<br>66,98  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5    | 6                  | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |          |      |                    |                                |
| 50 | AcD22B  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                   | m3       | 0,20 | 2 192,95<br>547,30 | 438,59<br>109,46               |
| 51 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,00 | 1 500,00<br>0,00   | 6 000,00<br>0,00               |
| 52 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3       | 0,76 | 463,84<br>54,45    | 352,52<br>41,38                |
| 53 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                                                  | m3       | 0,53 | 1 949,74<br>250,25 | 1 033,36<br>132,63             |
|    |         | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                    | <b>55 915,33<br/>4 658,87</b>  |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                    | <b>57 844,36<br/>5 005,45</b>  |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei      |      |                    | 99 015,41                      |
|    |         | CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00 %  |      |                    | 2 179,98                       |
|    |         | Cheltieli de transportare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00 %   |      |                    | 2 413,73                       |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |      |                    | 103 609,12                     |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,00 %   |      |                    | 9 324,83                       |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |      |                    | 112 933,95                     |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00 %   |      |                    | 3 388,01                       |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |      |                    | 116 321,96                     |
|    |         | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |      |                    | 23 264,40                      |
|    |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                    | <b>139 586,36<br/>9 083,27</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2  
Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 139 586,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-2:</b> |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                 |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 1,8285  | 65,00 | 118,85          |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 1,6840  | 65,00 | 109,46          |
| 3.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1200  | 65,00 | 202,80          |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 75,6070 | 70,00 | 5 292,49        |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 1,1079  | 70,00 | 77,55           |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,0304  | 65,00 | 66,98           |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 3,6500  | 65,00 | 237,25          |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 0,9500  | 65,00 | 61,75           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 28,2766 | 55,00 | 1 555,20        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,7120  | 65,00 | 46,28           |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 20,2256 | 65,00 | 1 314,66        |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>9 083,27</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |    |         |          |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg | 0,0750  | 15,00    | 1,12   |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3 | 1,6753  | 300,00   | 502,59 |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3 | 0,8740  | 300,00   | 262,20 |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                             | m3 | 0,0173  | 200,00   | 3,46   |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg | 0,1560  | 15,00    | 2,34   |
| 6.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                 | m3 | 0,0270  | 4 700,00 | 126,90 |
| 7.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2 | 1,2145  | 300,00   | 364,35 |
| 8.  | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2800  | 35,00    | 9,80   |
| 9.  | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg | 1,9600  | 20,00    | 39,20  |
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg | 0,3120  | 35,00    | 10,92  |
| 11. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                              | kg | 0,9800  | 16,00    | 15,68  |
| 12. | 2320322600374  | Citom                                                        | kg | 0,2800  | 35,00    | 9,80   |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3 | 1,8360  | 75,00    | 137,70 |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                     | kg | 3,1360  | 65,00    | 203,84 |
| 15. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                            | kg | 1,2480  | 65,00    | 81,12  |
| 16. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg | 0,2880  | 65,00    | 18,72  |
| 17. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg | 0,6240  | 65,00    | 40,56  |
| 18. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg | 0,0880  | 35,00    | 3,08   |
| 19. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                         | m  | 42,0000 | 0,80     | 33,60  |

|     |                |                                                                                                             |     |         |           |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|
| 20. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                               | buc | 3,0300  | 15,00     | 45,45            |
| 21. | 2521216701111  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm | m   | 17,6001 | 100,00    | 1 760,01         |
| 22. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm  | m   | 25,0750 | 50,00     | 1 253,75         |
| 23. | 2521216702     | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                                | m   | 14,0000 | 250,00    | 3 500,00         |
| 24. | 2523156713802  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                 | buc | 4,1200  | 600,00    | 2 472,00         |
| 25. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                  | buc | 2,0600  | 275,00    | 566,50           |
| 26. | 2523156713811  | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                            | buc | 1,0100  | 70,00     | 70,70            |
| 27. | 2523156713812  | Teu egal EF PE100, D=110 mm                                                                                 | buc | 1,0100  | 800,00    | 808,00           |
| 28. | 2523156713813  | Cot EF PE100, D=110 mm, 90 grade                                                                            | buc | 1,0100  | 700,00    | 707,00           |
| 29. | 2523156713816  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                              | buc | 1,0000  | 700,00    | 700,00           |
| 30. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                              | kg  | 3,0816  | 3,50      | 10,79            |
| 31. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                   | m3  | 0,0014  | 15 000,00 | 21,00            |
| 32. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                             | buc | 4,0000  | 340,00    | 1 360,00         |
| 33. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                               | buc | 2,0000  | 450,00    | 900,00           |
| 34. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)                                                            | buc | 2,0000  | 935,00    | 1 870,00         |
| 35. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                              | buc | 6,0000  | 970,00    | 5 820,00         |
| 36. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-11-10-1(0,10 m3)                                                          | buc | 2,0000  | 935,00    | 1 870,00         |
| 37. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-20 (0,59 m3)                                                            | buc | 2,0000  | 3 000,00  | 6 000,00         |
| 38. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-11-20-1(0,51 m3)                                                          | buc | 2,0000  | 3 000,00  | 6 000,00         |
| 39. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                              | buc | 2,0000  | 2 200,00  | 4 400,00         |
| 40. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                              | buc | 2,0000  | 1 550,00  | 3 100,00         |
| 41. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                           | m3  | 0,7595  | 1 500,00  | 1 139,25         |
| 42. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                   | m3  | 0,3024  | 1 210,00  | 365,90           |
| 43. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                              | m3  | 1,2736  | 1 400,00  | 1 783,04         |
| 44. | 2664102101126  | Var                                                                                                         | kg  | 0,9093  | 10,00     | 9,09             |
| 45. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                         | m3  | 0,4084  | 1 000,00  | 408,40           |
| 46. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                | m   | 2,4000  | 125,00    | 300,00           |
| 47. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                 | kg  | 0,0500  | 25,00     | 1,25             |
| 48. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                              | kg  | 83,4000 | 25,00     | 2 085,00         |
| 49. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                       | kg  | 5,0000  | 25,00     | 125,00           |
| 50. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                   | kg  | 81,2000 | 25,00     | 2 030,00         |
| 51. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                     | kg  | 0,0250  | 35,00     | 0,88             |
| 52. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                 | kg  | 1,8200  | 35,00     | 63,70            |
| 53. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                  | buc | 12,0000 | 25,00     | 300,00           |
| 54. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                  | buc | 2,0800  | 857,00    | 1 782,56         |
| 55. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                         | kg  | 0,5855  | 25,00     | 14,64            |
| 56. | 2875274110111  | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                   | buc | 8,1600  | 123,00    | 1 003,68         |
| 57. | 2875274111112  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                         | buc | 1,0000  | 1 892,00  | 1 892,00         |
| 58. | 2875274111117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                      | buc | 1,0000  | 1 400,00  | 1 400,00         |
| 59. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                   | buc | 4,0000  | 1 500,00  | 6 000,00         |
| 60. | 2913124504403  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm                                                                 | buc | 10,4000 | 1 400,00  | 14 560,00        |
| 61. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                           | kw  | 0,0400  | 4,50      | 0,18             |
| 62. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                    | m3  | 1,3000  | 14,00     | 18,20            |
| 63. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                               | m3  | 0,0740  | 14,00     | 1,03             |
| 64. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                | m3  | 5,0543  | 14,00     | 70,76            |
| 65. | 4100126202818  | Apa                                                                                                         | m3  | 0,0760  | 14,00     | 1,06             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                       |     |         |           | <b>80 457,80</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                              |      |        |        |       |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,3192 | 150,00 | 47,88 |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|-------|

|     |                |                                                                     |      |         |        |                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 0,1010  | 150,00 | 15,15           |
| 3.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                            | h-ut | 0,1955  | 150,00 | 29,33           |
| 4.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                           | h-ut | 3,2400  | 100,00 | 324,00          |
| 5.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 1,0000  | 60,00  | 60,00           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 2,1270  | 550,00 | 1 169,85        |
| 7.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,6213  | 325,00 | 201,92          |
| 8.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0720  | 325,00 | 23,40           |
| 9.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,3180  | 50,00  | 15,90           |
| 10. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0140  | 60,00  | 0,84            |
| 11. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,0650  | 100,00 | 6,50            |
| 12. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,1200  | 50,00  | 6,00            |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 5,3751  | 150,00 | 806,26          |
| 14. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,5800  | 60,00  | 34,80           |
| 15. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 1,9200  | 150,00 | 288,00          |
| 16. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                      | h-ut | 3,2400  | 180,00 | 583,20          |
| 17. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,8400  | 150,00 | 126,00          |
| 18. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 1,0000  | 250,00 | 250,00          |
| 19. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 12,0198 | 380,00 | 4 567,53        |
| 20. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,1325  | 430,00 | 56,98           |
| 21. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 1,8432  | 250,00 | 460,80          |
| 22. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 1,6000  | 250,00 | 400,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |         |        | <b>9 474,34</b> |

|                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| Total                     | Lei      | 99 015,41  |
| CAS                       | 24,00 %  | 2 179,98   |
| Cheltieli de transportare | 3,00 %   | 2 413,73   |
| Total                     | 100,00 + | 103 609,12 |
| Cheltuieli de regie       | 9,00 %   | 9 324,83   |
| Total                     | 100,00 + | 112 933,95 |
| Beneficiu de deviz        | 3,00 %   | 3 388,01   |
| Total                     | 100,00 + | 116 321,96 |
| TVA                       | 20,00 %  | 23 264,40  |

**Total deviz:**

**139 586,3  
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii      Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,50               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 3       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)                                                                                          | m3     |                                        |                      | 17,05<br>17,05         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 4       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                           | m3     |                                        |                      | 42,65<br>41,25         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500                                 | 55,00                | 41,25                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
| 5       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 354,24<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 325,00               | 354,24                 |
| 6       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 899,58<br>485,09     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 55,00                | 485,09                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300                                 | 150,00               | 1 414,48               |
|         |                             | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 7       | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm) | m      |                                        |                      | 117,35<br>10,29        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1470                                 | 70,00                | 10,29                  |
|         | 2521216701111               | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0150                                 | 100,00               | 103,53                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0115 | 150,00   | 1,73              |
| 8  | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m    |        |          | 66,24<br>3,69     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0180 | 65,00    | 1,17              |
|    | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm                                                                                                                                                         | m    | 1,0030 | 50,00    | 50,15             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 60,00    | 2,40              |
| 9  | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 0,80<br>0,00      |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 0,80     | 0,80              |
| 10 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                             | m    |        |          | 19,50<br>4,90     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 70,00    | 4,90              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 250,00   | 12,50             |
| 11 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                              | m    |        |          | 11,70<br>2,80     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 250,00   | 7,50              |
| 12 | AcF12B         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                                  | m    |        |          | 0,88<br>0,43      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0062 | 70,00    | 0,43              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 150,00   | 0,45              |
| 13 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                  | m    |        |          | 0,59<br>0,29      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,30              |
| 14 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)                                                | buc  |        |          | 1 494,50<br>38,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 2913124504403  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 456,00          |
| 15 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                                                 | buc  |        |          | 929,78<br>38,50   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 857,00   | 891,28            |
| 16 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4")                                                        | buc  |        |          | 658,60<br>40,60   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60             |
|    | 2523156713802  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 600,00   | 618,00            |
| 17 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord                                                                                              | buc  |        |          | 323,85<br>40,60   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")                                                                                                                                                                                 |      |        |           |                   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 70,00     | 40,60             |
|    | 2523156713804 | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 275,00    | 283,25            |
| 18 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                              | buc  |        |           | 2 069,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411112  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 892,00  | 1 892,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 19 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)                                           | buc  |        |           | 1 577,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 400,00  | 1 400,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 20 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)                                   | buc  |        |           | 877,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2523156713816 | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 700,00    | 700,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 21 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                     | buc  |        |           | 51,82<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 65,00     | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 75,00     | 3,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0700 | 65,00     | 1,82              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,01              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,75              |
| 22 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm) | buc  |        |           | 451,10<br>78,00   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00             |
|    | 2523156713811 | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 70,00     | 70,70             |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40            |
| 23 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Teu PE100, D=110 mm)              | buc  |        |           | 1 188,40<br>78,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00             |
|    | 2523156713812 | Teu egal EF PE100, D=110 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 800,00    | 808,00            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40            |
| 24 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Cot PE100, D=110 mm, 90 grade)    | buc  |        |           | 1 087,40<br>78,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00             |
|    | 2523156713813 | Cot EF PE100, D=110 mm, 90 grade                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 700,00    | 707,00            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40            |
| 25 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                | buc  |        |           | 234,96<br>73,50   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,0500 | 70,00  | 73,50            |
|    | 2875274110111 | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 123,00 | 125,46           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2400 | 150,00 | 36,00            |
| 26 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                                                                    | m      |        |        | 323,68<br>35,00  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5000 | 70,00  | 35,00            |
|    | 2521216702    | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000 | 250,00 | 250,00           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0900 | 75,00  | 6,75             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,2000 | 65,00  | 13,00            |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1300 | 35,00  | 4,55             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0700 | 16,00  | 1,12             |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0200 | 35,00  | 0,70             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0200 | 35,00  | 0,70             |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1400 | 20,00  | 2,80             |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0600 | 150,00 | 9,00             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0010 | 60,00  | 0,06             |
| 27 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 2 buc., gratarul din bare 5 mm -2 buc., teava din otel D=50 mm- 2 buc. ) | kg     |        |        | 39,34<br>13,65   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1900 | 65,00  | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050 | 35,00  | 0,18             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,0080 | 4,50   | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
|    |               | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                  |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                  |
| 28 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |        |        | 1 127,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 550,00 | 1 127,50         |
| 29 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                  | m3     |        |        | 113,30<br>113,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,30           |
| 30 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                  | 100 m3 |        |        | 1 237,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50         |
| 31 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                      | t      |        |        | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00            |
| 32 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 149,78<br>19,78  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,78            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00           |
| 33 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 |        |        | 354,25<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,25           |
| 34 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 1 899,58         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                            |      |        |          | 485,08             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,8200 | 55,00    | 485,08             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 414,50           |
|    |                | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 35 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                          | m3   |        |          | 1 799,75<br>725,00 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,13              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 19,09              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 36 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)      | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 37 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)      | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 38 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)    | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 39 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                     | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 40 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                          | m3   |        |          | 1 896,27<br>604,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,0000 | 70,00    | 420,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,8400 | 65,00    | 184,60             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2840 | 1 400,00 | 401,59             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,63              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0860 | 1 000,00 | 86,87              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2590 | 300,00   | 78,48              |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900 | 25,00    | 2,27               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1470 | 10,00    | 1,48               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,95              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,6800 | 380,00   | 638,40             |
| 41 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)   | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 42 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)) | buc  |        |          | 1 550,00<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00           |
| 43 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 2 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 44 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 45 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 46 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 47 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 48 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 49 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 281,25<br>418,62 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,63             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,50             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 15,00    | 14,63              |
| 50 | AcD22B         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 192,95<br>547,30 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,30             |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,75           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 51 | AcE11B1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 52 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 463,84<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,39               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
| 53 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3   |        |          | <div>1 949,74</div> <hr/> <div>250,25</div> |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25                                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00                                       |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,57                                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42                                        |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00                                       |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,51                                      |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3**  
**Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 1**

**Valoarea de deviz 133 594,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                       | 100 m3 | 2,51                                  | 1 127,50<br>0,00                      | 2 830,03<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 12,60                                 | 113,30<br>113,30                      | 1 427,58<br>1 427,58   |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) | m3     | 59,00                                 | 17,05<br>17,05                        | 1 005,95<br>1 005,95   |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm                                                               | m3     | 59,00                                 | 42,65<br>41,25                        | 2 516,35<br>2 433,75   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |                  | grosime pamint coeziv.<br>(Compactarea manuala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                               |
| 5  | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 2,05   | 354,25<br>0,00     | 726,21<br>0,00                |
| 6  | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,05   | 1 899,60<br>485,10 | 3 894,17<br>994,45            |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                               |
|    |                  | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                    | <b>12 400,29<br/>5 861,73</b> |
|    |                  | <b>2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                               |
| 7  | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mm. (Conducta din PE neagra cu<br>linii albastre cu un strat de<br>protectie PE albastra, PE100,<br>PN10, SDR17, D=110 mm).<br>(Exclus bile, manele) | m      | 39,00  | 117,35<br>10,29    | 4 576,46<br>401,31            |
| 8  | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru<br>conduce de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>75 mm. (Conducta din PE neagra<br>cu linii albastre cu un strat de<br>protectie PE albastra, PE100,<br>PN10, SDR17, D=75 mm).<br>(Exclus banda de avertizare)                                                                                                                | m      | 3,00   | 74,95<br>7,38      | 224,84<br>22,14               |
| 9  | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru<br>conduce de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>(Conducta din PE neagra cu linii<br>albastre cu un strat de protectie<br>PE albastra, PE100, PN10,<br>SDR17, D=63 mm). (Exclus<br>banda de avertizare)                                                                                         | m      | 92,00  | 66,24<br>3,69      | 6 094,08<br>339,48            |
| 10 | Pret de<br>piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 134,00 | 0,80<br>0,00       | 107,20<br>0,00                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 11 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                              | m   | 39,00 | 19,50<br>4,90     | 760,50<br>191,10   |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                               | m   | 95,00 | 11,70<br>2,80     | 1 111,50<br>266,00 |
| 13 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                   | m   | 39,00 | 0,88<br>0,43      | 34,48<br>16,93     |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                   | m   | 95,00 | 0,59<br>0,29      | 55,77<br>27,27     |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) | buc | 6,00  | 1 494,50<br>38,50 | 8 967,00<br>231,00 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)  | buc | 1,00  | 995,30<br>38,50   | 995,30<br>38,50    |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)  | buc | 1,00  | 932,90<br>38,50   | 932,90<br>38,50    |
| 18 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110                   | buc | 4,00  | 658,60<br>40,60   | 2 634,40<br>162,40 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                 | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------|
|    |                | mm x 4")                                                                                                                                                                                                   |     |      |                   |                    |
| 19 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm)                        | buc | 1,00 | 582,45<br>62,30   | 582,45<br>62,30    |
| 20 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2") | buc | 1,00 | 323,85<br>40,60   | 323,85<br>40,60    |
| 21 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                    | buc | 1,00 | 2 177,45<br>62,30 | 2 177,45<br>62,30  |
| 22 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)                                 | buc | 2,00 | 1 577,45<br>62,30 | 3 154,90<br>124,60 |
| 23 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 65 mm)                         | buc | 1,00 | 977,45<br>62,30   | 977,45<br>62,30    |
| 24 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)                         | buc | 1,00 | 877,45<br>62,30   | 877,45<br>62,30    |
| 25 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)           | buc | 9,00 | 51,35<br>16,90    | 462,11<br>152,10   |
| 26 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 451,10            | 451,10             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                                  | 7                                     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm)                                                                   |     |      | 78,00                              | 78,00                                 |
| 27 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=63 mm, 90 grade)                                                      | buc | 1,00 | <div>143,60</div> <div>40,60</div> | <div>143,60</div> <div>40,60</div>    |
| 28 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 90 grade, D=75 mm)                                           | buc | 1,00 | <div>794,00</div> <div>65,00</div> | <div>794,00</div> <div>65,00</div>    |
| 29 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE100, D=110 mm)                                                   | buc | 1,00 | <div>531,90</div> <div>78,00</div> | <div>531,90</div> <div>78,00</div>    |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                                                      | buc | 4,00 | <div>234,96</div> <div>73,50</div> | <div>939,84</div> <div>294,00</div>   |
| 31 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                                                                    | m   | 7,00 | <div>319,48</div> <div>35,00</div> | <div>2 236,36</div> <div>245,00</div> |
| 32 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg  | 2,50 | <div>39,33</div> <div>13,65</div>  | <div>98,33</div> <div>34,12</div>     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                                    |                                       |
|    |        | <b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |      |                                    | <b>40 245,22<br/>3 135,85</b>         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                  | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------------------------|
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                              |        |       |                    |                            |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                              |        |       |                    |                            |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,29  | 1 127,52<br>0,00   | 326,98<br>0,00             |
| 34 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 1,45  | 113,30<br>113,30   | 164,28<br>164,28           |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 | 0,13  | 1 237,54<br>0,00   | 160,88<br>0,00             |
| 36 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      | 20,80 | 16,00<br>0,00      | 332,80<br>0,00             |
| 37 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,13  | 149,77<br>19,77    | 19,47<br>2,57              |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 | 0,17  | 354,24<br>0,00     | 60,22<br>0,00              |
| 39 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                 | 100 m3 | 0,17  | 1 899,65<br>485,12 | 322,94<br>82,47            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |       |                    | <b>1 387,57<br/>249,32</b> |
|    |         | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                          |        |       |                    |                            |
| 40 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu                                                                                                                | m3     | 1,12  | 1 799,57<br>725,00 | 2 015,52<br>812,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                                                                                                                   |     |      |                                       |                                       |
| 41 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)    | buc | 1,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)     | buc | 3,00 | <div>970,00</div> <div>0,00</div>     | <div>2 910,00</div> <div>0,00</div>   |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)  | buc | 1,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                     | buc | 1,00 | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     |
| 45 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3  | 1,26 | <div>1 736,57</div> <div>660,35</div> | <div>2 188,08</div> <div>832,04</div> |
| 46 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3) | buc | 1,00 | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   |
| 47 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul                                                                                                              | buc | 1,00 | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                   |     |      |                                       |                                         |
| 48 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)    | buc | 1,00 | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>     |
| 49 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>     |
| 50 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                    | buc | 1,00 | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>       |
| 51 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)        | buc | 1,00 | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>450,00</div> <div>0,00</div>       |
| 52 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                            | m3  | 2,22 | <div>1 896,35</div> <div>604,60</div> | <div>4 209,90</div> <div>1 342,21</div> |
| 53 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIQI-20 (0,59 m3)   | buc | 1,00 | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>     |
| 54 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul                                                                                                                  | buc | 1,00 | <div>1 550,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 550,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                     | 7                                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|    |               | 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                       |                                     |
| 55 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | <div>2 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>2 200,00</div> <div>0,00</div> |
| 56 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div> |
| 57 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>   |
| 58 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | <div>450,00</div> <div>0,00</div>     | <div>450,00</div> <div>0,00</div>   |
| 59 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 62,48 | <div>25,00</div> <div>0,00</div>      | <div>1 562,00</div> <div>0,00</div> |
| 60 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 54,42 | <div>25,00</div> <div>0,00</div>      | <div>1 360,50</div> <div>0,00</div> |
| 61 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,12  | <div>1 291,00</div> <div>418,58</div> | <div>154,92</div> <div>50,23</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
| 62 | AcD22B  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                  | m3  | 0,15 | 2 192,20<br>547,27 | 328,83<br>82,09               |
| 63 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc | 3,00 | 1 500,00<br>0,00   | 4 500,00<br>0,00              |
| 64 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,57 | 463,86<br>54,46    | 264,40<br>31,04               |
| 65 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3  | 0,40 | 1 949,55<br>250,25 | 779,82<br>100,10              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |      |                    | <b>40 113,97<br/>3 249,71</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |      |                    | <b>41 501,54<br/>3 499,03</b> |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 94 147,05         |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 2 999,19          |
|  |  | Cheltuieli de transportare               | 3,00 %   | 2 015,56          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 99 161,80         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 8 924,56          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 108 086,36        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 3 242,60          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 111 328,96        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 22 265,79         |
|  |  |                                          |          | <b>133 594,75</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>12 496,61</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococanii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3  
Retele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 1**

**Valoarea de deviz 133 594,75 Lei**

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                              |      |          |       |                  |
|----------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 1,3800   | 65,00 | 89,70            |
| 2.             | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 1,2630   | 65,00 | 82,09            |
| 3.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3400   | 65,00 | 152,10           |
| 4.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 63,0720  | 70,00 | 4 415,04         |
| 5.             | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 4,1593   | 70,00 | 291,16           |
| 6.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,7728   | 65,00 | 50,23            |
| 7.             | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 3,4250   | 65,00 | 222,62           |
| 8.             | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 0,4750   | 65,00 | 30,88            |
| 9.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 111,6745 | 55,00 | 6 142,09         |
| 10.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 1,9490   | 65,00 | 126,68           |
| 11.            | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 13,7542  | 65,00 | 894,02           |
| Total manopera |               |                              |      |          |       | <b>12 496,61</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |          |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,0375   | 15,00    | 0,56     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 1,1778   | 300,00   | 353,34   |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 0,6555   | 300,00   | 196,65   |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                             | m3  | 0,0130   | 200,00   | 2,60     |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,1170   | 25,00    | 2,93     |
| 6.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                 | m3  | 0,0135   | 4 700,00 | 63,45    |
| 7.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2  | 0,7608   | 300,00   | 228,24   |
| 8.  | 2112307324986  | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,1400   | 25,00    | 3,50     |
| 9.  | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 0,9800   | 20,00    | 19,60    |
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 0,2340   | 35,00    | 8,19     |
| 11. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,4900   | 16,00    | 7,84     |
| 12. | 2320322600374  | Citom                                                        | kg  | 0,1400   | 35,00    | 4,90     |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 1,0620   | 75,00    | 79,65    |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                     | kg  | 1,6520   | 45,00    | 74,34    |
| 15. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                            | kg  | 0,9360   | 65,00    | 60,84    |
| 16. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,2160   | 65,00    | 14,04    |
| 17. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,4680   | 65,00    | 30,42    |
| 18. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg  | 0,0660   | 35,00    | 2,31     |
| 19. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                         | m   | 134,0000 | 0,80     | 107,20   |
| 20. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                | buc | 6,0600   | 15,00    | 90,90    |
| 21. | 2521216701111  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un               | m   | 40,3767  | 100,00   | 4 037,67 |

|     |                |                                                                                                            |     |         |           |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|
|     |                | strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm                                               |     |         |           |          |
| 22. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm | m   | 92,2760 | 50,00     | 4 613,80 |
| 23. | 25212167014    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm | m   | 3,0090  | 55,00     | 165,50   |
| 24. | 2521216702     | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                               | m   | 7,0000  | 250,00    | 1 750,00 |
| 25. | 2523156713802  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                | buc | 4,1200  | 600,00    | 2 472,00 |
| 26. | 2523156713803  | Cot compresiune PE, D=63 mm, 90 grade                                                                      | buc | 1,0300  | 100,00    | 103,00   |
| 27. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                 | buc | 1,0300  | 275,00    | 283,25   |
| 28. | 2523156713811  | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                           | buc | 1,0100  | 70,00     | 70,70    |
| 29. | 2523156713812  | Cot PE, 90 grade, D=75 mm                                                                                  | buc | 1,0100  | 500,00    | 505,00   |
| 30. | 2523156713813  | Mufa EF PE100, D=110 mm                                                                                    | buc | 1,0100  | 150,00    | 151,50   |
| 31. | 2523156713816  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                             | buc | 1,0000  | 700,00    | 700,00   |
| 32. | 2523156713819  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 65 mm                                                             | buc | 1,0000  | 800,00    | 800,00   |
| 33. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                             | kg  | 2,3112  | 3,50      | 8,09     |
| 34. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                  | m3  | 0,0011  | 15 000,00 | 16,50    |
| 35. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                            | buc | 3,0000  | 340,00    | 1 020,00 |
| 36. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                              | buc | 2,0000  | 450,00    | 900,00   |
| 37. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 935,00    | 935,00   |
| 38. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                             | buc | 3,0000  | 970,00    | 2 910,00 |
| 39. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 935,00    | 935,00   |
| 40. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 1 700,00  | 1 700,00 |
| 41. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 1 700,00  | 1 700,00 |
| 42. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 1 200,00  | 1 200,00 |
| 43. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 1 700,00  | 1 700,00 |
| 44. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 3 000,00  | 3 000,00 |
| 45. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 3 000,00  | 3 000,00 |
| 46. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 2 200,00  | 2 200,00 |
| 47. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                             | buc | 1,0000  | 1 550,00  | 1 550,00 |
| 48. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                          | m3  | 0,5721  | 1 500,00  | 858,15   |
| 49. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                  | m3  | 0,4057  | 1 210,00  | 490,89   |
| 50. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                             | m3  | 0,6368  | 1 400,00  | 891,52   |
| 51. | 2664102101126  | Var                                                                                                        | kg  | 0,5953  | 10,00     | 5,96     |
| 52. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                        | m3  | 0,2170  | 1 000,00  | 217,00   |
| 53. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                               | m   | 1,8000  | 125,00    | 225,00   |
| 54. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                | kg  | 0,0250  | 25,00     | 0,62     |
| 55. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                             | kg  | 62,4800 | 25,00     | 1 562,00 |
| 56. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                      | kg  | 2,5000  | 25,00     | 62,50    |
| 57. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                  | kg  | 54,4200 | 25,00     | 1 360,50 |
| 58. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                    | kg  | 0,0125  | 35,00     | 0,44     |
| 59. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                | kg  | 0,9100  | 35,00     | 31,85    |
| 60. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                 | buc | 24,0000 | 25,00     | 600,00   |
| 61. | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm                                                                 | buc | 1,0400  | 920,00    | 956,80   |
| 62. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                 | buc | 1,0400  | 860,00    | 894,40   |
| 63. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                        | kg  | 0,2927  | 25,00     | 7,31     |
| 64. | 2875274110111  | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                  | buc | 4,0800  | 123,00    | 501,84   |
| 65. | 287527411112   | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                        | buc | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,00 |
| 66. | 287527411113   | Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65                                                               | buc | 1,0000  | 405,00    | 405,00   |

|     |               |                                                          |     |         |          |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
|     |               | mm                                                       |     |         |          |                  |
| 67. | 287527411117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                   | buc | 2,0000  | 1 400,00 | 2 800,00         |
| 68. | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                | buc | 3,0000  | 1 500,00 | 4 500,00         |
| 69. | 2913124504403 | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm              | buc | 6,2400  | 1 400,00 | 8 736,00         |
| 70. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 0,0200  | 4,50     | 0,09             |
| 71. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 5,9000  | 14,00    | 82,60            |
| 72. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,0558  | 14,00    | 0,78             |
| 73. | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 15,3532 | 14,00    | 214,94           |
| 74. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,0570  | 14,00    | 0,80             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>67 185,50</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                     |      |         |        |                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                        | h-ut | 0,2394  | 150,00 | 35,91            |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 0,3070  | 150,00 | 46,05            |
| 3.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                            | h-ut | 0,4485  | 150,00 | 67,28            |
| 4.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                           | h-ut | 2,9600  | 100,00 | 296,00           |
| 5.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 3,8000  | 60,00  | 228,00           |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 6,0325  | 550,00 | 3 317,89         |
| 7.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 2,4198  | 325,00 | 786,43           |
| 8.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0520  | 325,00 | 16,90            |
| 9.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,2400  | 50,00  | 12,00            |
| 10. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0070  | 60,00  | 0,42             |
| 11. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,0488  | 100,00 | 4,88             |
| 12. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,0900  | 50,00  | 4,50             |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 20,9346 | 150,00 | 3 140,19         |
| 14. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 1,2225  | 60,00  | 73,35            |
| 15. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 0,9600  | 150,00 | 144,00           |
| 16. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                      | h-ut | 2,9600  | 180,00 | 532,80           |
| 17. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,00            |
| 18. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 3,8000  | 250,00 | 950,00           |
| 19. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 8,3409  | 380,00 | 3 169,54         |
| 20. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,1000  | 430,00 | 43,00            |
| 21. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 1,3312  | 250,00 | 332,80           |
| 22. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 4,8000  | 250,00 | 1 200,00         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |         |        | <b>14 464,94</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | Lei      | 94 147,05  |
| CAS                        | 24,00 %  | 2 999,19   |
| Cheltuieli de transportare | 3,00 %   | 2 015,56   |
| Total                      | 100,00 + | 99 161,80  |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 8 924,56   |
| Total                      | 100,00 + | 108 086,36 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 3 242,60   |
| Total                      | 100,00 + | 111 328,96 |
| TVA                        | 20,00 %  | 22 265,79  |

**Total deviz:**

**133 594,7  
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aduciunea de apa spre satele Clococenii      Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,50               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                                       | m3     |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 3       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)                                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 17,05<br>17,05         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 4       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 42,65<br>41,25         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7500                                 | 55,00                | 41,25                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
| 5       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 354,25<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900                                 | 325,00               | 354,25                 |
| 6       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 899,60<br>485,10     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200                                 | 55,00                | 485,10                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,4300                                 | 150,00               | 1 414,50               |
|         |                             | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 7       | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm). (Exclus bile, manele) | m      |                                        |                      | 117,35<br>10,29        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1470                                 | 70,00                | 10,29                  |
|         | 2521216701111               | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0150                                 | 100,00               | 103,53                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80              |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0115 | 150,00   | 1,73              |
| 8  | AcA52B         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm). (Exclus banda de avertizare)                     | m    |        |          | 74,95<br>7,38     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0720 | 70,00    | 5,04              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0360 | 65,00    | 2,34              |
|    | 25212167014    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm                                                                                                                                                         | m    | 1,0030 | 55,00    | 55,17             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 60,00    | 2,40              |
| 9  | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m    |        |          | 66,24<br>3,69     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0180 | 65,00    | 1,17              |
|    | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm                                                                                                                                                         | m    | 1,0030 | 50,00    | 50,15             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00             |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 60,00    | 2,40              |
| 10 | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 0,80<br>0,00      |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 0,80     | 0,80              |
| 11 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                             | m    |        |          | 19,50<br>4,90     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 70,00    | 4,90              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 250,00   | 12,50             |
| 12 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                              | m    |        |          | 11,70<br>2,80     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80              |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 250,00   | 7,50              |
| 13 | AcF12B         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                                  | m    |        |          | 0,88<br>0,43      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0062 | 70,00    | 0,43              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 150,00   | 0,45              |
| 14 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                  | m    |        |          | 0,59<br>0,29      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,30              |
| 15 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)                                                | buc  |        |          | 1 494,50<br>38,50 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 2913124504403  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 456,00          |
| 16 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)                                                 | buc  |        |          | 995,30<br>38,50   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 287411730003  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 920,00   | 956,80            |
| 17 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc  |        |          | 932,90<br>38,50   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 287411730004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 860,00   | 894,40            |
| 18 | AcA54B        | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4")         | buc  |        |          | 658,60<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60             |
|    | 2523156713802 | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 600,00   | 618,00            |
| 19 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm)                                | buc  |        |          | 582,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 287527411113  | Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 405,00   | 405,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 20 | AcA54B        | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")          | buc  |        |          | 323,85<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60             |
|    | 2523156713804 | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25            |
| 21 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                            | buc  |        |          | 2 177,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 287527411112  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 22 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)                                         | buc  |        |          | 1 577,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 287527411117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 23 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 65 mm)                                 | buc  |        |          | 977,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 2523156713819 | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 65 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 24 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)                                 | buc  |        |          | 877,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 2523156713816 | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 25 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                   | buc  |        |          | 51,35<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 65,00    | 16,90             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------------|
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 75,00     | 3,60            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 45,00     | 1,26            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56            |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90            |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29            |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,00            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,83            |
| 26 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm)                                       | buc  |        |           | 451,10<br>78,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00           |
|    | 2523156713811 | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 70,00     | 70,70           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00          |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40          |
| 27 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=63 mm, 90 grade)                                                      | buc  |        |           | 143,60<br>40,60 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5800 | 70,00     | 40,60           |
|    | 2523156713803 | Cot compresiune PE, D=63 mm, 90 grade                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 100,00    | 103,00          |
| 28 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 90 grade, D=75 mm)                                           | buc  |        |           | 794,00<br>65,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 65,00     | 65,00           |
|    | 2523156713812 | Cot PE, 90 grade, D=75 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 500,00    | 505,00          |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8000 | 100,00    | 80,00           |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,8000 | 180,00    | 144,00          |
| 29 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Mufa PE100, D=110 mm)                                                   | buc  |        |           | 531,90<br>78,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00           |
|    | 2523156713813 | Mufa EF PE100, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 150,00    | 151,50          |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00          |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40          |
| 30 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                                                      | buc  |        |           | 234,96<br>73,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500 | 70,00     | 73,50           |
|    | 2875274110111 | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 123,00    | 125,46          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2400 | 150,00    | 36,00           |
| 31 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                                                                    | m    |        |           | 319,48<br>35,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 70,00     | 35,00           |
|    | 2521216702    | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 250,00    | 250,00          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0900 | 75,00     | 6,75            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 45,00     | 9,00            |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1300 | 35,00     | 4,55            |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 16,00     | 1,12            |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 35,00     | 0,70            |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 25,00     | 0,50            |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 20,00     | 2,80            |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 150,00    | 9,00            |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 60,00     | 0,06            |
| 32 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg   |        |           | 39,33<br>13,65  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 65,00     | 12,35           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0150 | 15,00    | 0,22               |
|    |               | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 33 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 |        |          | 1 127,52<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500 | 550,00   | 1 127,52           |
| 34 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     |        |          | 113,30<br>113,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600 | 55,00    | 113,30             |
| 35 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 |        |          | 1 237,54<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500 | 550,00   | 1 237,54           |
| 36 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      |        |          | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00              |
| 37 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 |        |          | 149,77<br>19,77    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600 | 55,00    | 19,77              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000 | 325,00   | 130,00             |
| 38 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 |        |          | 354,24<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900 | 325,00   | 354,24             |
| 39 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                 | 100 m3 |        |          | 1 899,65<br>485,12 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200 | 55,00    | 485,12             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300 | 150,00   | 1 414,53           |
|    |               | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
| 40 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                       | m3     |        |          | 1 799,57<br>725,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                 | h-om   | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                        | m2     | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0100 | 1 000,00 | 10,18              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 4 700,00 | 18,88              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 41 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.                           | buc    |        |          | 935,00<br>0,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | camine KII/I-10 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 42 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)        | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 43 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)    | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 44 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                       | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 45 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                            | m3   |        |          | 1 736,57<br>660,35 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,7500 | 70,00    | 472,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8900 | 65,00    | 187,85             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1990 | 1 210,00 | 244,40             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,55              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2660 | 300,00   | 81,00              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8500 | 380,00   | 703,00             |
| 46 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)   | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 47 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)     | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 48 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)    | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 49 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 50 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                    | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 51 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)        | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 52 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m,                                                                         | m3   |        |          | 1 896,35<br>604,60 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | in teren fara apa subterana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,0000 | 70,00    | 420,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8400 | 65,00    | 184,60             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2840 | 1 400,00 | 401,59             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,64              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0860 | 1 000,00 | 86,85              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2590 | 300,00   | 78,47              |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900 | 25,00    | 2,27               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1470 | 10,00    | 1,49               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 19,05              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,6800 | 380,00   | 638,40             |
| 53 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 54 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 550,00<br>0,00   |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00           |
| 55 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 2 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 56 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 57 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KII-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 58 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 59 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 60 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 61 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 291,00<br>418,58 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,58             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,50             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,25              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,42              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 62 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                  | m3   |        |          | 2 192,20<br>547,27 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,27             |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,53              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 63 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 64 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 463,86<br>54,46    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,46              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 65 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3   |        |          | 1 949,55<br>250,25 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,38           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4**  
**Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 2**

**Valoarea de deviz 80 083,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                       | 100 m3 | 0,81                                  | 1 127,51<br>0,00                      | 913,28<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 4,00                                  | 113,30<br>113,30                      | 453,20<br>453,20       |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) | m3     | 20,00                                 | 17,05<br>17,05                        | 341,00<br>341,00       |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                  | m3     | 20,00                                 | 42,65<br>41,25                        | 853,00<br>825,00       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 5  | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,65  | <div>354,25</div> <div>0,00</div>     | <div>230,26</div> <div>0,00</div>     |
| 6  | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,65  | <div>1 899,60</div> <div>485,09</div> | <div>1 234,74</div> <div>315,31</div> |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                       |                                       |
|    |                  | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                       | <b>4 025,48<br/>1 934,51</b>          |
|    |                  | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                       |                                       |
| 7  | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarii<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mm. (Conducta din PE neagra cu<br>linii albastre cu un strat de<br>protectie PE albastra, PE100,<br>PN10, SDR17, D=110 mm) | m      | 2,00  | <div>117,34</div> <div>10,29</div>    | <div>234,69</div> <div>20,58</div>    |
| 8  | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>(Conducta din PE neagra cu linii<br>albastre cu un strat de protectie<br>PE albastra, PE100, PN10,<br>SDR17, D=63 mm). (Exclus<br>banda de avertizare)                                                           | m      | 44,00 | <div>66,24</div> <div>3,69</div>      | <div>2 914,56</div> <div>162,36</div> |
| 9  | Pret de<br>piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 46,00 | <div>0,80</div> <div>0,00</div>       | <div>36,80</div> <div>0,00</div>      |
| 10 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 80-110<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                                                                                   | m      | 2,00  | <div>19,50</div> <div>4,90</div>      | <div>39,00</div> <div>9,80</div>      |
| 11 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei                                                                                                                                                                                                    | m      | 44,00 | <div>11,70</div> <div>2,80</div>      | <div>514,80</div> <div>123,20</div>   |
| 12 | AcF12B           | Proba de presiune a conductelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 2,00  | <div>0,89</div>                       | <div>1,77</div>                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|    |        | din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                                                   |     |       | 0,43              | 0,87               |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                   | m   | 44,00 | 0,59<br>0,29      | 25,83<br>12,63     |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) | buc | 5,00  | 1 494,50<br>38,50 | 7 472,50<br>192,50 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)  | buc | 1,00  | 932,90<br>38,50   | 932,90<br>38,50    |
| 16 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4")         | buc | 2,00  | 658,60<br>40,60   | 1 317,20<br>81,20  |
| 17 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")          | buc | 1,00  | 323,85<br>40,60   | 323,85<br>40,60    |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                             | buc | 1,00  | 2 177,45<br>62,30 | 2 177,45<br>62,30  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse,                                                    | buc | 1,00  | 1 577,45<br>62,30 | 1 577,45<br>62,30  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6               | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|--------------------|
|    |                | D=100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                 |                    |
| 20 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)                                                                         | buc | 1,00 | 877,45<br>62,30 | 877,45<br>62,30    |
| 21 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                                           | buc | 5,00 | 51,31<br>16,90  | 256,56<br>84,50    |
| 22 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm)                                       | buc | 1,00 | 885,40<br>78,00 | 885,40<br>78,00    |
| 23 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, D=63 mm, 90 grade)                                                         | buc | 1,00 | 143,60<br>40,60 | 143,60<br>40,60    |
| 24 | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                                                      | buc | 4,00 | 234,96<br>73,50 | 939,84<br>294,00   |
| 25 | AcA04A         | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                                                                    | m   | 7,00 | 419,68<br>35,00 | 2 937,76<br>245,00 |
| 26 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg  | 2,50 | 39,33<br>13,65  | 98,33<br>34,12     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                 |                    |
|    |                | <b>Total Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                 | <b>23 707,74</b>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |        |       |                    | <b>1 645,36</b>    |
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                              |        |       |                    |                    |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                              |        |       |                    |                    |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 0,20  | 1 127,50<br>0,00   | 225,50<br>0,00     |
| 28 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 1,00  | 113,30<br>113,30   | 113,30<br>113,30   |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 | 0,09  | 1 237,56<br>0,00   | 111,38<br>0,00     |
| 30 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      | 14,40 | 16,00<br>0,00      | 230,40<br>0,00     |
| 31 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,09  | 149,78<br>19,78    | 13,48<br>1,78      |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 | 0,12  | 354,25<br>0,00     | 42,51<br>0,00      |
| 33 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                 | 100 m3 | 0,12  | 1 899,58<br>485,08 | 227,95<br>58,21    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                    |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                             |        |       |                    | <b>964,52</b>      |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |        |       |                    | <b>173,29</b>      |
|    |         | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                          |        |       |                    |                    |
| 34 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu                                                                                                                | m3     | 1,12  | 1 799,57<br>725,00 | 2 015,52<br>812,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                                                                                                                   |     |      |                                       |                                         |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)    | buc | 1,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>       |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)     | buc | 3,00 | <div>970,00</div> <div>0,00</div>     | <div>2 910,00</div> <div>0,00</div>     |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)  | buc | 1,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>       |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                     | buc | 1,00 | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>       |
| 39 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3  | 2,22 | <div>1 896,35</div> <div>604,60</div> | <div>4 209,90</div> <div>1 342,21</div> |
| 40 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3) | buc | 1,00 | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3 000,00</div> <div>0,00</div>     |
| 41 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa,                                                                             | buc | 1,00 | <div>1 550,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 550,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
|    |               | in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                    |                  |
| 42 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 2 200,00<br>0,00   | 2 200,00<br>0,00 |
| 43 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3))                                                                                                                                                      | buc | 1,00  | 3 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00 |
| 44 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3))                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 340,00<br>0,00     | 340,00<br>0,00   |
| 45 | AcE12A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 450,00<br>0,00     | 450,00<br>0,00   |
| 46 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 41,68 | 25,00<br>0,00      | 1 042,00<br>0,00 |
| 47 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 40,58 | 25,00<br>0,00      | 1 014,50<br>0,00 |
| 48 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,08  | 1 281,25<br>418,62 | 102,50<br>33,49  |
| 49 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,10  | 2 192,20<br>547,30 | 219,22<br>54,73  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m.<br>(Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                          |     |      |                    |                               |
| 50 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta.<br>Categorica B125 – 12,5 tone/osie<br>(125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                               | buc | 2,00 | 1 500,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00              |
| 51 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris.<br>(Pereu)                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,38 | 463,84<br>54,45    | 176,26<br>20,69               |
| 52 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3  | 0,27 | 1 949,74<br>250,26 | 526,43<br>67,57               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |      |                    | <b>27 966,33<br/>2 330,69</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                    |                               |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    | <b>28 930,85<br/>2 503,98</b> |

|  |  |                                          |          |                               |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 56 664,07                     |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 1 460,12                      |
|  |  | Cheltuieli de transportare               | 3,00 %   | 1 318,24                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 59 442,43                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 5 349,82                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 64 792,25                     |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 1 943,76                      |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 66 736,01                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 13 347,19                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>80 083,20<br/>6 083,85</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococeni Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4  
Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 2**

**Valoarea de deviz 80 083,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                 |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 0,9315  | 65,00 | 60,55           |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 0,8420  | 65,00 | 54,73           |
| 3.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000  | 65,00 | 84,50           |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 39,5680 | 70,00 | 2 769,76        |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 1,7768  | 70,00 | 124,38          |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,5152  | 65,00 | 33,49           |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 1,2250  | 65,00 | 79,62           |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 0,4750  | 65,00 | 30,88           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 38,7000 | 55,00 | 2 128,49        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 0,9250  | 65,00 | 60,12           |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 10,1128 | 65,00 | 657,33          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>6 083,85</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,0375  | 15,00    | 0,56   |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,8376  | 300,00   | 251,28 |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 0,4370  | 300,00   | 131,10 |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                             | m3  | 0,0072  | 200,00   | 1,44   |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,0780  | 15,00    | 1,17   |
| 6.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                 | m3  | 0,0135  | 4 700,00 | 63,45  |
| 7.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                           | m2  | 0,6073  | 300,00   | 182,19 |
| 8.  | 2112307324986  | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,1400  | 35,00    | 4,90   |
| 9.  | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                     | kg  | 0,9800  | 20,00    | 19,60  |
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 0,1560  | 35,00    | 5,46   |
| 11. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                              | kg  | 0,4900  | 16,00    | 7,84   |
| 12. | 2320322600374  | Citom                                                        | kg  | 0,1400  | 35,00    | 4,90   |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3  | 0,8700  | 75,00    | 65,25  |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                     | kg  | 1,5400  | 45,00    | 69,30  |
| 15. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                            | kg  | 0,6240  | 65,00    | 40,56  |
| 16. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                            | kg  | 0,1200  | 65,00    | 7,80   |
| 17. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 0,3120  | 65,00    | 20,28  |
| 18. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg  | 0,0440  | 35,00    | 1,54   |
| 19. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                         | m   | 46,0000 | 0,80     | 36,80  |
| 20. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                | buc | 3,0300  | 15,00    | 45,45  |

|     |                |                                                                                                             |     |         |           |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|
| 21. | 2521216701111  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm | m   | 2,0706  | 100,00    | 207,06           |
| 22. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm  | m   | 44,1320 | 50,00     | 2 206,60         |
| 23. | 2521216702     | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                                | m   | 7,0000  | 350,00    | 2 450,00         |
| 24. | 2523156713802  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                 | buc | 2,0600  | 600,00    | 1 236,00         |
| 25. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                  | buc | 1,0300  | 275,00    | 283,25           |
| 26. | 2523156713805  | Cot compresiune, D=63 mm, 90 grade                                                                          | buc | 1,0300  | 100,00    | 103,00           |
| 27. | 2523156713811  | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                            | buc | 1,0100  | 500,00    | 505,00           |
| 28. | 2523156713816  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                              | buc | 1,0000  | 700,00    | 700,00           |
| 29. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                              | kg  | 1,2840  | 3,50      | 4,49             |
| 30. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                   | m3  | 0,0006  | 15 000,00 | 9,00             |
| 31. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                             | buc | 2,0000  | 340,00    | 680,00           |
| 32. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                               | buc | 1,0000  | 450,00    | 450,00           |
| 33. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 935,00    | 935,00           |
| 34. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                              | buc | 3,0000  | 970,00    | 2 910,00         |
| 35. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                           | buc | 1,0000  | 935,00    | 935,00           |
| 36. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII-I-20 (0,59 m3)                                                            | buc | 1,0000  | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 37. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)                                                           | buc | 1,0000  | 3 000,00  | 3 000,00         |
| 38. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                              | buc | 1,0000  | 2 200,00  | 2 200,00         |
| 39. | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                              | buc | 1,0000  | 1 550,00  | 1 550,00         |
| 40. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                           | m3  | 0,3849  | 1 500,00  | 577,35           |
| 41. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                   | m3  | 0,1512  | 1 210,00  | 182,95           |
| 42. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                              | m3  | 0,6368  | 1 400,00  | 891,52           |
| 43. | 2664102101126  | Var                                                                                                         | kg  | 0,4546  | 10,00     | 4,55             |
| 44. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                         | m3  | 0,2042  | 1 000,00  | 204,20           |
| 45. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                | m   | 1,0000  | 125,00    | 125,00           |
| 46. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                 | kg  | 0,0250  | 25,00     | 0,62             |
| 47. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                              | kg  | 41,6800 | 25,00     | 1 042,00         |
| 48. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                       | kg  | 2,5000  | 25,00     | 62,50            |
| 49. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                   | kg  | 40,5800 | 25,00     | 1 014,50         |
| 50. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                     | kg  | 0,0125  | 35,00     | 0,44             |
| 51. | 2873155901261  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                 | kg  | 0,9100  | 35,00     | 31,85            |
| 52. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                  | buc | 12,0000 | 25,00     | 300,00           |
| 53. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                  | buc | 1,0400  | 860,00    | 894,40           |
| 54. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                         | kg  | 0,2927  | 25,00     | 7,31             |
| 55. | 2875274110111  | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                   | buc | 4,0800  | 123,00    | 501,84           |
| 56. | 287527411112   | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                         | buc | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 57. | 287527411117   | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                      | buc | 1,0000  | 1 400,00  | 1 400,00         |
| 58. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                   | buc | 2,0000  | 1 500,00  | 3 000,00         |
| 59. | 2913124504403  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm                                                                 | buc | 5,2000  | 1 400,00  | 7 280,00         |
| 60. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                           | kw  | 0,0200  | 4,50      | 0,09             |
| 61. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                    | m3  | 2,0000  | 14,00     | 28,00            |
| 62. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                               | m3  | 0,0375  | 14,00     | 0,52             |
| 63. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                | m3  | 4,7018  | 14,00     | 65,83            |
| 64. | 4100126202818  | Apa                                                                                                         | m3  | 0,0380  | 14,00     | 0,53             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                       |     |         |           | <b>43 941,27</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                              |      |        |        |       |
|----|----------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1596 | 150,00 | 23,94 |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                            | h-ut | 0,0940 | 150,00 | 14,10 |
| 3. | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile     | h-ut | 0,0230 | 150,00 | 3,45  |

|     |               |                                                                     |      |        |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 4.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                           | h-ut | 1,0800 | 100,00 | 108,00          |
| 5.  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 1,7600 | 60,00  | 105,60          |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 2,2730 | 550,00 | 1 250,16        |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,8393 | 325,00 | 272,77          |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0360 | 325,00 | 11,70           |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,1620 | 50,00  | 8,10            |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0070 | 60,00  | 0,42            |
| 11. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,0325 | 100,00 | 3,25            |
| 12. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,0600 | 50,00  | 3,00            |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 7,2611 | 150,00 | 1 089,17        |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,0950 | 60,00  | 5,70            |
| 15. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 0,9600 | 150,00 | 144,00          |
| 16. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                      | h-ut | 1,0800 | 180,00 | 194,40          |
| 17. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00           |
| 18. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 1,7600 | 250,00 | 440,00          |
| 19. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 6,0099 | 380,00 | 2 283,76        |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,0675 | 430,00 | 29,03           |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 0,9216 | 250,00 | 230,40          |
| 22. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 1,4200 | 250,00 | 355,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |        |        | <b>6 638,95</b> |

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| Total                      | Lei      | 56 664,07 |
| CAS                        | 24,00 %  | 1 460,12  |
| Cheltuieli de transportare | 3,00 %   | 1 318,24  |
| Total                      | 100,00 + | 59 442,43 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 5 349,82  |
| Total                      | 100,00 + | 64 792,25 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 1 943,76  |
| Total                      | 100,00 + | 66 736,01 |
| TVA                        | 20,00 %  | 13 347,19 |

**Total deviz:**

**80 083,20**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aduciunea de apa spre satele Clococenii      Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,51<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,51               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 3       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)                                                                                          | m3     |                                        |                      | 17,05<br>17,05         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 4       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                           | m3     |                                        |                      | 42,65<br>41,25         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500                                 | 55,00                | 41,25                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
| 5       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 354,25<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 325,00               | 354,25                 |
| 6       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 899,60<br>485,09     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 55,00                | 485,09                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300                                 | 150,00               | 1 414,51               |
|         |                             | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 7       | AcA10A                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm) | m      |                                        |                      | 117,34<br>10,29        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1470                                 | 70,00                | 10,29                  |
|         | 2521216701111               | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=110 mm                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0150                                 | 100,00               | 103,53                 |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300                                 | 60,00                | 1,80                   |
|         | 2940420002422               | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0115                                 | 150,00               | 1,73                   |
| 8       | AcA52A                      | Teava din polietilena, pentru conducte de                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      |                                        |                      | 66,24                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) |      |        |          | 3,69     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0360 | 70,00    | 2,52     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0180 | 65,00    | 1,17     |
|    | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm                                                                                                               | m    | 1,0030 | 50,00    | 50,15    |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00    |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 60,00    | 2,40     |
| 9  | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 0,80     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,00     |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 0,80     | 0,80     |
| 10 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                   | m    |        |          | 19,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 4,90     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700 | 70,00    | 4,90     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 250,00   | 12,50    |
| 11 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                    | m    |        |          | 11,70    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 2,80     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 250,00   | 7,50     |
| 12 | AcF12B         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                                                                        | m    |        |          | 0,89     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,43     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0062 | 70,00    | 0,43     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030 | 150,00   | 0,45     |
| 13 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                        | m    |        |          | 0,59     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,29     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,30     |
| 14 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm)      | buc  |        |          | 1 494,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50    |
|    | 2913124504403  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 456,00 |
| 15 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)       | buc  |        |          | 932,90   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50    |
|    | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 860,00   | 894,40   |
| 16 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4")              | buc  |        |          | 658,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 40,60    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60    |
|    | 2523156713802  | Racord compresiune cu flansa, D=110 mm x 4"                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0300 | 600,00   | 618,00   |
| 17 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")               | buc  |        |          | 323,85   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 40,60    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60    |
|    | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25   |
| 18 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 177,45 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm)                                                                                          |      |        |           | 62,30             |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411112  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 000,00  | 2 000,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 19 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm)                                           | buc  |        |           | 1 577,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 400,00  | 1 400,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 20 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm)                                   | buc  |        |           | 877,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2523156713816 | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 700,00    | 700,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 21 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                     | buc  |        |           | 51,31<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 65,00     | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 75,00     | 3,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0700 | 45,00     | 1,26              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,01              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,80              |
| 22 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm) | buc  |        |           | 885,40<br>78,00   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2000 | 65,00     | 78,00             |
|    | 2523156713811 | Reductie PE100, D=110 mm - 63 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 500,00    | 505,00            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0800 | 100,00    | 108,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0800 | 180,00    | 194,40            |
| 23 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, D=63 mm, 90 grade)                    | buc  |        |           | 143,60<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 70,00     | 40,60             |
|    | 2523156713805 | Cot compresiune, D=63 mm, 90 grade                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 100,00    | 103,00            |
| 24 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=100 mm)                                                                                | buc  |        |           | 234,96<br>73,50   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 70,00     | 73,50             |
|    | 2875274110111 | Flansa din otel, D=100 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 123,00    | 125,46            |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2400 | 150,00    | 36,00             |
| 25 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5m)                                                              | m    |        |           | 419,68<br>35,00   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 70,00     | 35,00             |
|    | 2521216702    | Segment de teava din otel, D=100 mm, L=3.5 m                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 350,00    | 350,00            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0900 | 75,00     | 6,75              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 45,00     | 9,00              |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1300 | 35,00     | 4,55              |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0700 | 16,00     | 1,12              |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 35,00     | 0,70              |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 35,00     | 0,70              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1400 | 20,00    | 2,80               |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0600 | 150,00   | 9,00               |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0010 | 60,00    | 0,06               |
| 26 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg     |        |          | 39,33<br>13,65     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0150 | 15,00    | 0,22               |
|    |               | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
| 27 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 127,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 550,00   | 1 127,50           |
| 28 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                  | m3     |        |          | 113,30<br>113,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 55,00    | 113,30             |
| 29 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                  | 100 m3 |        |          | 1 237,56<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 550,00   | 1 237,56           |
| 30 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                      | t      |        |          | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 250,00   | 16,00              |
| 31 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 149,78<br>19,78    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 55,00    | 19,78              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 325,00   | 130,00             |
| 32 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 |        |          | 354,25<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 325,00   | 354,25             |
| 33 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 899,58<br>485,08 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 55,00    | 485,08             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 150,00   | 1 414,50           |
|    |               | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
| 34 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                                                                        | m3     |        |          | 1 799,57<br>725,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0100 | 1 000,00 | 10,18              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,88              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 35 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,16 m3)        | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 36 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)          | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 37 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)      | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 38 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                         | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 39 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.                                              | m3   |        |          | 1 896,35<br>604,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,0000 | 70,00    | 420,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,8400 | 65,00    | 184,60             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2840 | 1 400,00 | 401,59             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                               | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,64              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0860 | 1 000,00 | 86,85              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2590 | 300,00   | 78,47              |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900 | 25,00    | 2,27               |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1470 | 10,00    | 1,49               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 19,05              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,6800 | 380,00   | 638,40             |
| 40 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)     | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 41 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3))     | buc  |        |          | 1 550,00<br>0,00   |
|    | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,45 m3)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00           |
| 42 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3))     | buc  |        |          | 2 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00           |
| 43 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,51 m3)) | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00   |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
| 44 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3))                    | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 45 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 450,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3))                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00   |
| 46 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 0,00     |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
| 47 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 0,00     |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
| 48 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 281,25 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 418,62   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,63   |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,50   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,25    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 15,00    | 14,63    |
| 49 | AcD22B         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 192,20 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 547,30   |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,30   |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00    |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50    |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
| 50 | AcE11B1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 0,00     |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 51 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 463,84   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,39     |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00    |
| 52 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                                                                                                             | m3   |        |          | 1 949,74 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 250,26   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,26   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,52   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5**  
**Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Dusmani**

**Valoarea de deviz 417 610,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                           | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                 |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                               | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                   |          |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                | buc      | 1,00                                  | 8 000,00<br>0,00                      | 8 000,00<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                           |          |                                       |                                       | <b>8 000,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                       |          |                                       |                                       |                        |
| 2      | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul) | buc      | 1,00                                  | 38,50<br>38,50                        | 38,50<br>38,50         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | Lei      |                                       |                                       | 38,50                  |
|        |                             | CAS                                                                             | 24,00 %  |                                       |                                       | 9,24                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 47,74                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 76,00 %  |                                       |                                       | 29,26                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 77,00                  |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                       | 3,00 %   |                                       |                                       | 2,32                   |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare a utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>               |          |                                       |                                       | <b>79,32<br/>38,50</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                |          |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                                   | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                     |                                           |
| 3  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 | 13,86  | <div>1 127,50</div> <div>0,00</div> | <div>15 627,15</div> <div>0,00</div>      |
| 4  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     | 69,30  | <div>113,30</div> <div>113,30</div> | <div>7 851,69</div> <div>7 851,69</div>   |
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 | 0,06   | <div>1 237,50</div> <div>0,00</div> | <div>74,25</div> <div>0,00</div>          |
| 6  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      | 9,60   | <div>16,00</div> <div>0,00</div>    | <div>153,60</div> <div>0,00</div>         |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,06   | <div>149,83</div> <div>19,83</div>  | <div>8,99</div> <div>1,19</div>           |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     | 377,80 | <div>17,05</div> <div>17,05</div>   | <div>6 441,49</div> <div>6 441,49</div>   |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                         | m3     | 377,80 | <div>42,65</div> <div>41,25</div>   | <div>16 113,17</div> <div>15 584,25</div> |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                      | 100 m3 | 10,72  | <div>354,25</div> <div>0,00</div>   | <div>3 797,56</div> <div>0,00</div>       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                                     | 7                                         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                         | 100 m3 | 10,72    | <div>1 899,60</div> <div>485,10</div> | <div>20 363,71</div> <div>5 200,27</div>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                                       |                                           |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |                                       | <b>70 431,61<br/>35 078,89</b>            |
|    |               | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                                       |                                           |
| 12 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=75 mm). (Exclus banda de avertizare)                     | m      | 1 254,00 | <div>105,03</div> <div>7,38</div>     | <div>131 713,89</div> <div>9 254,52</div> |
| 13 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      | 13,00    | <div>71,25</div> <div>3,69</div>      | <div>926,31</div> <div>47,97</div>        |
| 14 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1 267,00 | <div>0,80</div> <div>0,00</div>       | <div>1 013,60</div> <div>0,00</div>       |
| 15 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                              | m      | 1 267,00 | <div>11,70</div> <div>2,80</div>      | <div>14 823,90</div> <div>3 547,60</div>  |
| 16 | AcF12A        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                  | m      | 1 267,00 | <div>0,59</div> <div>0,29</div>       | <div>743,73</div> <div>363,63</div>       |
| 17 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)                                                 | buc    | 4,00     | <div>995,30</div> <div>38,50</div>    | <div>3 981,20</div> <div>154,00</div>     |
| 18 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,00     | <div>932,90</div>                     | <div>932,90</div>                         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                 | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------|
|    |                | manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                                                    |     |      | 38,50             | 38,50              |
| 19 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm)                                                 | buc | 6,00 | 582,45<br>62,30   | 3 494,70<br>373,80 |
| 20 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")                           | buc | 2,00 | 323,85<br>40,60   | 647,70<br>81,20    |
| 21 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=65 mm)                                                           | buc | 2,00 | 1 117,45<br>62,30 | 2 234,90<br>124,60 |
| 22 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 50 mm)                                                   | buc | 2,00 | 727,45<br>62,30   | 1 454,90<br>124,60 |
| 23 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=50 mm)                                                          | buc | 1,00 | 1 022,45<br>62,30 | 1 022,45<br>62,30  |
| 24 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm) | buc | 1,00 | 1 515,30<br>38,50 | 1 515,30<br>38,50  |
| 25 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la                                                                                                                                                                         | buc | 9,00 | 51,35<br>16,90    | 462,11<br>152,10   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------------------|
|    |         | trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                                                                                                        |        |      |                  |                                 |
| 26 | AcA53B  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 90 grade, D=75 mm)                                           | buc    | 1,00 | 390,00<br>65,00  | 390,00<br>65,00                 |
| 27 | AcA53B  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 45 grade, D=75 mm)                                           | buc    | 1,00 | 794,00<br>65,00  | 794,00<br>65,00                 |
| 28 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg     | 2,50 | 39,33<br>13,65   | 98,33<br>34,12                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |      |                  | <b>166 249,92<br/>14 527,44</b> |
|    |         | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                  |                                 |
|    |         | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                             |        |      |                  |                                 |
| 29 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 0,33 | 1 127,48<br>0,00 | 372,07<br>0,00                  |
| 30 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                  | m3     | 1,65 | 113,30<br>113,30 | 186,94<br>186,94                |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,14 | 1 237,50<br>0,00 | 173,25<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6                  | 7                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|----------------------------|
|    |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                                                        |        |       |                    |                            |
| 32 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                    | t      | 22,40 | 16,00<br>0,00      | 358,40<br>0,00             |
| 33 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,14  | 149,79<br>19,79    | 20,97<br>2,77              |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                        | 100 m3 | 0,21  | 354,24<br>0,00     | 74,39<br>0,00              |
| 35 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                | 100 m3 | 0,21  | 1 899,62<br>485,10 | 398,92<br>101,87           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                          |        |       |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |        |       |                    | <b>1 584,94<br/>291,58</b> |
|    |         | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                       |        |       |                    |                            |
| 36 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                      | m3     | 1,12  | 1 799,57<br>725,00 | 2 015,52<br>812,00         |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,16 m3) | buc    | 1,00  | 935,00<br>0,00     | 935,00<br>0,00             |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)  | buc    | 3,00  | 970,00<br>0,00     | 2 910,00<br>0,00           |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,00  | 935,00             | 935,00                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                  | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------------|
|    |         | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                             |     |      | 0,00               | 0,00                 |
| 40 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                       | buc | 1,00 | 340,00<br>0,00     | 340,00<br>0,00       |
| 41 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                           | m3  | 3,80 | 1 736,55<br>660,35 | 6 598,88<br>2 509,33 |
| 42 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,33 m3)  | buc | 3,00 | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00     |
| 43 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)    | buc | 3,00 | 1 200,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00     |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)   | buc | 3,00 | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00     |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3) | buc | 3,00 | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 46 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                           | buc | 3,00  | 340,00<br>0,00     | 1 020,00<br>0,00   |
| 47 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                              | buc | 3,00  | 450,00<br>0,00     | 1 350,00<br>0,00   |
| 48 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 83,00 | 25,00<br>0,00      | 2 075,00<br>0,00   |
| 49 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 68,30 | 25,00<br>0,00      | 1 707,50<br>0,00   |
| 50 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,15  | 1 290,93<br>418,60 | 193,64<br>62,79    |
| 51 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,15  | 2 192,20<br>547,27 | 328,83<br>82,09    |
| 52 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,00  | 1 500,00<br>0,00   | 6 000,00<br>0,00   |
| 53 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,76  | 463,84<br>54,45    | 352,52<br>41,38    |
| 54 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                                                                                                             | m3  | 0,53  | 1 949,74<br>250,25 | 1 033,36<br>132,63 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                    |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4        | 5 | 6 | 7                                           |
|---|---|----------------------------------------------------------|----------|---|---|---------------------------------------------|
|   |   | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |   |   | <b>46 695,25<br/>3 640,22</b>               |
|   |   |                                                          |          |   |   |                                             |
|   |   | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>     |          |   |   | <b>48 280,19<br/>3 931,80</b>               |
|   |   | <i>Total</i>                                             | Lei      |   |   | 284 961,72                                  |
|   |   | <i>CAS</i>                                               | 24,00 %  |   |   | 12 849,15                                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de transportare</i>                        | 3,00 %   |   |   | 4 967,81                                    |
|   |   | <i>Total</i>                                             | 100,00 + |   |   | 302 778,68                                  |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 9,00 %   |   |   | 27 250,07                                   |
|   |   | <i>Total</i>                                             | 100,00 + |   |   | 330 028,75                                  |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 3,00 %   |   |   | 9 900,85                                    |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>339 929,60<br/>53 538,13</b>             |
|   |   |                                                          |          |   |   |                                             |
|   |   | Total                                                    | Lei      |   |   | 348 008,92                                  |
|   |   | TVA                                                      | 20,00 %  |   |   | 69 601,78                                   |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                 |          |   |   | <b>417 610,70</b><br><hr/> <b>53 576,63</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5  
Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Dusmani**

**Valoarea de deviz 417 610,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 1,8285   | 65,00 | 118,85           |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 1,2630   | 65,00 | 82,09            |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,5500   | 70,00 | 38,50            |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3400   | 65,00 | 152,10           |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 98,6440  | 70,00 | 6 905,08         |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 95,9507  | 70,00 | 6 716,55         |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,9660   | 65,00 | 62,79            |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 2,0250   | 65,00 | 131,62           |
| 9.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 0,4750   | 65,00 | 30,88            |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 643,8520 | 55,00 | 35 411,85        |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 45,6150  | 65,00 | 2 964,97         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 14,7900  | 65,00 | 961,35           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>53 576,63</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                            |     |            |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                   | kg  | 0,0375     | 15,00    | 0,56     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                              | m3  | 1,2829     | 300,00   | 384,87   |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                     | m3  | 0,8740     | 300,00   | 262,20   |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 0,0130     | 200,00   | 2,60     |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                            | kg  | 0,1462     | 25,00    | 3,65     |
| 6.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                               | m3  | 0,0045     | 4 700,00 | 21,15    |
| 7.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                         | m2  | 0,5992     | 300,00   | 179,76   |
| 8.  | 2320166200676  | White spirit                                                                                               | kg  | 0,2925     | 35,00    | 10,24    |
| 9.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3  | 0,4320     | 75,00    | 32,40    |
| 10. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                    | kg  | 0,2520     | 45,00    | 11,34    |
| 11. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                          | kg  | 1,1700     | 65,00    | 76,05    |
| 12. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                          | kg  | 0,2160     | 65,00    | 14,04    |
| 13. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                               | kg  | 0,5850     | 65,00    | 38,02    |
| 14. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                       | kg  | 0,0825     | 35,00    | 2,89     |
| 15. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                       | m   | 1 267,0000 | 0,80     | 1 013,60 |
| 16. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                              | buc | 11,1100    | 15,00    | 166,65   |
| 17. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm | m   | 13,0390    | 55,00    | 717,14   |

|     |                |                                                                                                            |     |            |           |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| 18. | 25212167014    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=75 mm | m   | 1 257,7620 | 85,00     | 106 909,77        |
| 19. | 2523156443812  | Cot PE, 45 grade, D=75 mm                                                                                  | buc | 1,0100     | 100,00    | 101,00            |
| 20. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                 | buc | 2,0600     | 275,00    | 566,50            |
| 21. | 2523156713812  | Cot PE, 90 grade, D=75 mm                                                                                  | buc | 1,0100     | 500,00    | 505,00            |
| 22. | 2523156713819  | Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 50 mm                                                              | buc | 2,0000     | 550,00    | 1 100,00          |
| 23. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                             | kg  | 2,3112     | 3,50      | 8,09              |
| 24. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                  | m3  | 0,0011     | 15 000,00 | 16,50             |
| 25. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                            | buc | 4,0000     | 340,00    | 1 360,00          |
| 26. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                              | buc | 3,0000     | 450,00    | 1 350,00          |
| 27. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)                                                           | buc | 1,0000     | 935,00    | 935,00            |
| 28. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                             | buc | 3,0000     | 970,00    | 2 910,00          |
| 29. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                          | buc | 1,0000     | 935,00    | 935,00            |
| 30. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)                                                          | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00          |
| 31. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-D-15 (0,33 m3)                                                           | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00          |
| 32. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                             | buc | 3,0000     | 1 200,00  | 3 600,00          |
| 33. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                            | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00          |
| 34. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                          | m3  | 0,7074     | 1 500,00  | 1 061,10          |
| 35. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                  | m3  | 0,9187     | 1 210,00  | 1 111,62          |
| 36. | 2664102101126  | Var                                                                                                        | kg  | 0,5493     | 10,00     | 5,49              |
| 37. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                        | m3  | 0,0500     | 1 000,00  | 50,00             |
| 38. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                               | m   | 1,8000     | 125,00    | 225,00            |
| 39. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                | kg  | 0,0250     | 25,00     | 0,62              |
| 40. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                             | kg  | 83,0000    | 25,00     | 2 075,00          |
| 41. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                      | kg  | 2,5000     | 25,00     | 62,50             |
| 42. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                  | kg  | 68,3000    | 25,00     | 1 707,50          |
| 43. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                    | kg  | 0,0125     | 35,00     | 0,44              |
| 44. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                 | buc | 44,0000    | 25,00     | 1 100,00          |
| 45. | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm                                                                 | buc | 4,1600     | 920,00    | 3 827,20          |
| 46. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                 | buc | 1,0400     | 860,00    | 894,40            |
| 47. | 28741173159    | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm                                                | buc | 1,0400     | 1 420,00  | 1 476,80          |
| 48. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                        | kg  | 0,0909     | 25,00     | 2,27              |
| 49. | 287527411113   | Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm                                                            | buc | 6,0000     | 405,00    | 2 430,00          |
| 50. | 287527411117   | Teu egal din fonta cu flanse, D=65 mm                                                                      | buc | 2,0000     | 940,00    | 1 880,00          |
| 51. | 287527411112   | Filtru de retinere impuritati, D=50 mm                                                                     | buc | 1,0000     | 845,00    | 845,00            |
| 52. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                  | buc | 4,0000     | 1 500,00  | 6 000,00          |
| 53. | 3320634625001  | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                           | buc | 1,0000     | 8 000,00  | 8 000,00          |
| 54. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                          | kw  | 0,0200     | 4,50      | 0,09              |
| 55. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                   | m3  | 37,7800    | 14,00     | 528,92            |
| 56. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3  | 0,0690     | 14,00     | 0,96              |
| 57. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                               | m3  | 126,7032   | 14,00     | 1 773,84          |
| 58. | 4100126202818  | Apa                                                                                                        | m3  | 0,0760     | 14,00     | 1,06              |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                      |     |            |           | <b>173 593,83</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                                             |      |         |        |           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                | h-ut | 0,3192  | 150,00 | 47,88     |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                           | h-ut | 2,5340  | 150,00 | 380,10    |
| 3. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 1,6000  | 100,00 | 160,00    |
| 4. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                               | h-ut | 50,6800 | 60,00  | 3 040,80  |
| 5. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 29,5395 | 550,00 | 16 246,72 |

|     |               |                                                                     |      |          |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 11,9137  | 325,00 | 3 871,95         |
| 7.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0800   | 325,00 | 26,00            |
| 8.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,3180   | 50,00  | 15,90            |
| 9.  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,0488   | 100,00 | 4,88             |
| 10. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,0900   | 50,00  | 4,50             |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 103,0699 | 150,00 | 15 460,49        |
| 12. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,0525   | 60,00  | 3,15             |
| 13. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                      | h-ut | 1,6000   | 180,00 | 288,00           |
| 14. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 50,6800  | 250,00 | 12 670,00        |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 9,3103   | 380,00 | 3 537,91         |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,1325   | 430,00 | 56,98            |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 2,0480   | 250,00 | 512,00           |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 38,0100  | 250,00 | 9 502,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |          |        | <b>65 829,76</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 348 008,92 |
| TVA   | 20,00 % | 69 601,78  |

**Total deviz:** **417 610,70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii    Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 8 000,00<br>0,00       |
|         | 3320634625001               | Contor WOLTAN uscat cu turbina, D=50 mm (analog)                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000                                 | 8 000,00             | 8 000,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2       | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                                                        | buc    |                                        |                      | 38,50<br>38,50         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5500                                 | 70,00                | 38,50                  |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,50               |
| 4       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 6       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 149,83<br>19,83        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,83                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     |                                        |                      | 17,05<br>17,05         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 9       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate                                                                                                                                             | m3     |                                        |                      | 42,65                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                | la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                                                                |        |        |        | 41,25              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,7500 | 55,00  | 41,25              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
| 10 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 354,25<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,25             |
| 11 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                          | 100 m3 |        |        | 1 899,60<br>485,10 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200 | 55,00  | 485,10             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50           |
|    |                | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                    |
| 12 | AcA52B         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=75 mm). (Exclus banda de avertizare)                     | m      |        |        | 105,03<br>7,38     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0720 | 70,00  | 5,04               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 65,00  | 2,34               |
|    | 25212167014    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=75 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0030 | 85,00  | 85,25              |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 250,00 | 10,00              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0400 | 60,00  | 2,40               |
| 13 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      |        |        | 71,25<br>3,69      |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0360 | 70,00  | 2,52               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0180 | 65,00  | 1,17               |
|    | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0030 | 55,00  | 55,16              |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 250,00 | 10,00              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0400 | 60,00  | 2,40               |
| 14 | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m      |        |        | 0,80<br>0,00       |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000 | 0,80   | 0,80               |
| 15 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                              | m      |        |        | 11,70<br>2,80      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0400 | 70,00  | 2,80               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0300 | 250,00 | 7,50               |
| 16 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                  | m      |        |        | 0,59<br>0,29       |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0041 | 70,00  | 0,29               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020 | 150,00 | 0,30               |
| 17 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm)                                                 | buc    |        |        | 995,30<br>38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5500 | 70,00  | 38,50              |
|    | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 920,00 | 956,80             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 18 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                  | buc  |        |           | 932,90<br>38,50   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00     | 38,50             |
|    | 287411730004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 860,00    | 894,40            |
| 19 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm)                                                 | buc  |        |           | 582,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411113  | Adaptor flansa larga toleranta, D=75 mm - 65 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 405,00    | 405,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 20 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")                          | buc  |        |           | 323,85<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00     | 40,60             |
|    | 2523156713804 | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 275,00    | 283,25            |
| 21 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=65 mm)                                                           | buc  |        |           | 1 117,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411117  | Teu egal din fonta cu flanse, D=65 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 940,00    | 940,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 22 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 50 mm)                                                   | buc  |        |           | 727,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2523156713819 | Reductie din fonta cu flanse, D=65 mm - 50 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 550,00    | 550,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 23 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=50 mm)                                                          | buc  |        |           | 1 022,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 287527411112  | Filtru de retinere impuritati, D=50 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 845,00    | 845,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 24 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm) | buc  |        |           | 1 515,30<br>38,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00     | 38,50             |
|    | 28741173159   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=50 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 420,00  | 1 476,80          |
| 25 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                    | buc  |        |           | 51,35<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 65,00     | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 75,00     | 3,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 45,00     | 1,26              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,00              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,83              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 26 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 90 grade, D=75 mm)                                           | buc    |        |        | 390,00<br>65,00  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 2523156443812 | Cot PE, 45 grade, D=75 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100 | 100,00 | 101,00           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,8000 | 100,00 | 80,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8000 | 180,00 | 144,00           |
| 27 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE, 45 grade, D=75 mm)                                           | buc    |        |        | 794,00<br>65,00  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 2523156713812 | Cot PE, 90 grade, D=75 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0100 | 500,00 | 505,00           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,8000 | 100,00 | 80,00            |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8000 | 180,00 | 144,00           |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg     |        |        | 39,33<br>13,65   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1900 | 65,00  | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0050 | 35,00  | 0,18             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,0080 | 4,50   | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
|    |               | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
|    |               | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                  |
| 29 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |        |        | 1 127,48<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 550,00 | 1 127,48         |
| 30 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                  | m3     |        |        | 113,30<br>113,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,30           |
| 31 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                  | 100 m3 |        |        | 1 237,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50         |
| 32 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                      | t      |        |        | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00            |
| 33 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 149,79<br>19,79  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,79            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00           |
| 34 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3 |        |        | 354,24<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,24           |
| 35 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 1 899,62         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                          |      |        |          | 485,10             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,8200 | 55,00    | 485,10             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 414,52           |
|    |                | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 36 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3   |        |          | 1 799,57<br>725,00 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,18              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,88              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 37 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)    | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 38 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)    | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 39 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3) | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 40 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                    | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 41 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                        | m3   |        |          | 1 736,55<br>660,35 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,7500 | 70,00    | 472,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,8900 | 65,00    | 187,85             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1990 | 1 210,00 | 244,39             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2660 | 300,00   | 81,00              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,8500 | 380,00   | 703,00             |
| 42 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3) | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 43 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3) | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 44 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 45 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 46 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 47 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 48 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 49 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 50 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 290,93<br>418,60 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,60             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,47             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,27              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,27              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,33              |
| 51 | AcD22B         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 192,20<br>547,27 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,27             |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,53              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 52 | AcE11B1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 53 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 463,84<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,39               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 54 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 1 949,74           |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|   |               | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |      |        |          | 250,25   |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|   | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,57 |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42     |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,51   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6**

**Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 1**

**Valoarea de deviz 629 753,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                           | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                 |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                               | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                   |          |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (analog)                               | buc      | 1,00                                  | 8 200,00<br>0,00                      | 8 200,00<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                           |          |                                       |                                       | <b>8 200,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                       |          |                                       |                                       |                        |
| 2      | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul) | buc      | 1,00                                  | 38,50<br>38,50                        | 38,50<br>38,50         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | Lei      |                                       |                                       | 38,50                  |
|        |                             | CAS                                                                             | 24,00 %  |                                       |                                       | 9,24                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 47,74                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 76,00 %  |                                       |                                       | 29,26                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 77,00                  |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                       | 3,00 %   |                                       |                                       | 2,32                   |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare a utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>               |          |                                       |                                       | <b>79,32<br/>38,50</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                |          |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                                   | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                     |                                           |
| 3  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 | 9,11   | <div>1 127,50</div> <div>0,00</div> | <div>10 271,52</div> <div>0,00</div>      |
| 4  | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II                                   | 100 m3 | 10,50  | <div>1 622,50</div> <div>0,00</div> | <div>17 036,25</div> <div>0,00</div>      |
| 5  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     | 98,00  | <div>113,30</div> <div>113,30</div> | <div>11 103,40</div> <div>11 103,40</div> |
| 6  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                 | m3     | 55,00  | <div>241,60</div> <div>36,60</div>  | <div>13 288,00</div> <div>2 013,00</div>  |
| 7  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar                                    | m3     | 83,00  | <div>358,50</div> <div>51,00</div>  | <div>29 755,50</div> <div>4 233,00</div>  |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 | 1,46   | <div>1 237,50</div> <div>0,00</div> | <div>1 806,75</div> <div>0,00</div>       |
| 9  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      | 234,00 | <div>16,00</div> <div>0,00</div>    | <div>3 744,00</div> <div>0,00</div>       |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 1,46   | <div>149,80</div> <div>19,80</div>  | <div>218,71</div> <div>28,91</div>        |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a                                                                                                                                                                                                               | m3     | 475,00 | 17,05                               | 8 098,75                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)                                                             |        |          | 17,05              | 8 098,75                        |
| 12 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                     | m3     | 475,00   | 42,65<br>41,25     | 20 258,75<br>19 593,75          |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 | 14,38    | 354,25<br>0,00     | 5 094,12<br>0,00                |
| 14 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                          | 100 m3 | 14,38    | 1 899,60<br>485,10 | 27 316,25<br>6 975,74           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |                    | <b>147 992,00<br/>52 046,55</b> |
|    |         | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    |                                 |
| 15 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)                     | m      | 1 334,00 | 125,33<br>12,44    | 167 196,89<br>16 588,29         |
| 16 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      | 3,00     | 71,26<br>3,69      | 213,77<br>11,07                 |
| 17 | Pret de | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1 337,00 | 0,80               | 1 069,60                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                  | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------|
|    | piata  |                                                                                                                                                                                                                    |     |          | 0,00               | 0,00                  |
| 18 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                             | m   | 1 334,00 | 19,50<br>4,90      | 26 013,00<br>6 536,60 |
| 19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                              | m   | 3,00     | 11,70<br>2,80      | 35,10<br>8,40         |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                  | m   | 1 337,00 | 0,59<br>0,29       | 784,82<br>383,72      |
| 21 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                            | m3  | 0,88     | 2 199,88<br>554,45 | 1 935,89<br>487,92    |
| 22 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)                                                   | m   | 9,00     | 159,84<br>25,90    | 1 438,52<br>233,10    |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) | buc | 4,00     | 1 192,90<br>38,50  | 4 771,60<br>154,00    |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc | 1,00     | 932,90<br>38,50    | 932,90<br>38,50       |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")          | buc | 7,00     | 473,20<br>40,60    | 3 312,40<br>284,20    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                         | 7                         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------------|
| 26 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")                           | buc | 1,00 | $\frac{323,85}{40,60}$    | $\frac{323,85}{40,60}$    |
| 27 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)                                                           | buc | 1,00 | $\frac{1\,377,45}{62,30}$ | $\frac{1\,377,45}{62,30}$ |
| 28 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                                                  | buc | 1,00 | $\frac{1\,377,45}{62,30}$ | $\frac{1\,377,45}{62,30}$ |
| 29 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)                                                   | buc | 1,00 | $\frac{827,45}{62,30}$    | $\frac{827,45}{62,30}$    |
| 30 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)                                                          | buc | 1,00 | $\frac{1\,262,45}{62,30}$ | $\frac{1\,262,45}{62,30}$ |
| 31 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc și flanse, din fonta, D=65 mm) | buc | 1,00 | $\frac{1\,515,30}{38,50}$ | $\frac{1\,515,30}{38,50}$ |
| 32 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                     | buc | 8,00 | $\frac{51,39}{16,90}$     | $\frac{411,09}{135,20}$   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5    | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------------------|
| 33 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. )                                                          | kg     | 2,50 | 39,33<br>13,65   | 98,33<br>34,12                  |
| 34 | GD53B1  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade) | buc    | 1,00 | 641,40<br>92,30  | 641,40<br>92,30                 |
| 35 | GD53B1  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade) | buc    | 2,00 | 641,40<br>92,30  | 1 282,80<br>184,60              |
| 36 | GD53B1  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 45 grade) | buc    | 8,00 | 611,10<br>92,30  | 4 888,80<br>738,40              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                  | <b>221 710,86<br/>26 238,72</b> |
|    |         | <b>3.3. Camine de vizitare</b><br><br><b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                  |                                 |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,33 | 1 127,48<br>0,00 | 372,07<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                            |        |       |                                       |                                       |
| 38 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 1,65  | <div>113,30</div> <div>113,30</div>   | <div>186,94</div> <div>186,94</div>   |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol | 100 m3 | 0,14  | <div>1 237,50</div> <div>0,00</div>   | <div>173,25</div> <div>0,00</div>     |
| 40 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                     | t      | 22,40 | <div>16,00</div> <div>0,00</div>      | <div>358,40</div> <div>0,00</div>     |
| 41 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,14  | <div>149,79</div> <div>19,79</div>    | <div>20,97</div> <div>2,77</div>      |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 | 0,21  | <div>354,24</div> <div>0,00</div>     | <div>74,39</div> <div>0,00</div>      |
| 43 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                 | 100 m3 | 0,21  | <div>1 899,62</div> <div>485,10</div> | <div>398,92</div> <div>101,87</div>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                           |        |       |                                       |                                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                             |        |       |                                       | <b>1 584,94</b>                       |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |        |       |                                       | <b>291,58</b>                         |
|    |         | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                        |        |       |                                       |                                       |
| 44 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                       | m3     | 1,12  | <div>1 799,57</div> <div>725,00</div> | <div>2 015,52</div> <div>812,00</div> |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                             | buc    | 1,00  | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,16 m3)                                                                                                                                                  |     |      |                                       |                                         |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)     | buc | 3,00 | <div>970,00</div> <div>0,00</div>     | <div>2 910,00</div> <div>0,00</div>     |
| 47 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,00 | <div>935,00</div> <div>0,00</div>     | <div>935,00</div> <div>0,00</div>       |
| 48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                    | buc | 1,00 | <div>340,00</div> <div>0,00</div>     | <div>340,00</div> <div>0,00</div>       |
| 49 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                         | m3  | 3,78 | <div>1 736,56</div> <div>660,35</div> | <div>6 564,21</div> <div>2 496,12</div> |
| 50 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,33 m3) | buc | 3,00 | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5 100,00</div> <div>0,00</div>     |
| 51 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)  | buc | 3,00 | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   | <div>3 600,00</div> <div>0,00</div>     |
| 52 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,                                                                              | buc | 3,00 | <div>1 700,00</div> <div>0,00</div>   | <div>5 100,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
|    |               | in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                  |
| 53 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                       | buc | 3,00  | 1 700,00<br>0,00   | 5 100,00<br>0,00 |
| 54 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                          | buc | 3,00  | 340,00<br>0,00     | 1 020,00<br>0,00 |
| 55 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                              | buc | 3,00  | 450,00<br>0,00     | 1 350,00<br>0,00 |
| 56 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 83,00 | 25,00<br>0,00      | 2 075,00<br>0,00 |
| 57 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 68,30 | 25,00<br>0,00      | 1 707,50<br>0,00 |
| 58 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,15  | 1 290,93<br>418,60 | 193,64<br>62,79  |
| 59 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,15  | 2 192,20<br>547,27 | 328,83<br>82,09  |
| 60 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,00  | 1 500,00<br>0,00   | 6 000,00<br>0,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                  | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------------|
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris.<br>(Pereu)                                                                                                                                                                                                | m3       | 0,76 | 463,84<br>54,45    | 352,52<br>41,38                 |
| 62 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3       | 0,53 | 1 949,74<br>250,25 | 1 033,36<br>132,63              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |      |                    | <b>46 660,58<br/>3 627,01</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |          |      |                    | <b>48 245,52<br/>3 918,59</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |      |                    | 417 948,38                      |
|    |        | <i>CAS</i>                                                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |      |                    | 19 728,93                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |      |                    | 9 367,44                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 447 044,75                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 9,00 %   |      |                    | 40 234,02                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 487 278,77                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |      |                    | 29 236,73                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |      |                    | <b>516 515,50<br/>82 203,86</b> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                    |                                 |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                    | Lei      |      |                    | 524 794,82                      |
|    |        | TVA                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 %  |      |                    | 104 958,96                      |
|    |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |          |      |                    | <b>629 753,78<br/>82 242,36</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococeni Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6  
Rețele exterioare de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 1**

**Valoarea de deviz 629 753,78 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 1,8285   | 65,00 | 118,85           |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 8,7694   | 65,00 | 570,01           |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,5500   | 70,00 | 38,50            |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0800   | 65,00 | 135,20           |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 141,9090 | 70,00 | 9 933,63         |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 167,0037 | 70,00 | 11 690,26        |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,9660   | 65,00 | 62,79            |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,0250   | 65,00 | 1,62             |
| 9.  | 7212030022701 | Sudor gaze                   | h-om | 15,6200  | 65,00 | 1 015,30         |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 0,4750   | 65,00 | 30,88            |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 838,7912 | 55,00 | 46 133,51        |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 81,6650  | 65,00 | 5 308,22         |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 14,7322  | 65,00 | 957,59           |
| 14. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 104,1000 | 60,00 | 6 246,00         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>82 242,36</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |    |            |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 0,0375     | 15,00    | 0,56      |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                        | m3 | 1,2775     | 300,00   | 383,25    |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3 | 0,8740     | 300,00   | 262,20    |
| 4.  | 1421102200226  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm              | m3 | 85,0750    | 300,00   | 25 522,50 |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3 | 56,3750    | 200,00   | 11 275,00 |
| 6.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                     | m3 | 0,0115     | 200,00   | 2,30      |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                      | kg | 0,1462     | 25,00    | 3,65      |
| 8.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                         | m3 | 0,0045     | 4 700,00 | 21,15     |
| 9.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2 | 0,5968     | 300,00   | 179,04    |
| 10. | 2320166200676  | White spirit                                         | kg | 0,2925     | 35,00    | 10,24     |
| 11. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3 | 0,3840     | 75,00    | 28,80     |
| 12. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg | 0,2240     | 45,00    | 10,08     |
| 13. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                    | kg | 1,1700     | 65,00    | 76,05     |
| 14. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg | 0,1920     | 65,00    | 12,48     |
| 15. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg | 0,5850     | 65,00    | 38,02     |
| 16. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0825     | 35,00    | 2,89      |
| 17. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                 | m  | 1 337,0000 | 0,80     | 1 069,60  |

|     |                |                                                                                                            |     |            |           |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 18. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                              | buc | 4,0400     | 15,00     | 60,60      |
| 19. | 25212167012    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm | m   | 1 340,6700 | 100,00    | 134 067,00 |
| 20. | 25212167013    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm | m   | 3,0090     | 55,00     | 165,50     |
| 21. | 2521216713     | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm                                                               | m   | 9,6390     | 125,00    | 1 204,88   |
| 22. | 252315671001   | Cot PE100, D=90 mm, 90 grade                                                                               | buc | 1,0100     | 150,00    | 151,50     |
| 23. | 252315671002   | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade                                                                               | buc | 2,0200     | 150,00    | 303,00     |
| 24. | 252315671003   | Cot PE100, D=90 mm, 45 grade                                                                               | buc | 8,0800     | 120,00    | 969,60     |
| 25. | 2523156713803  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                 | buc | 7,2100     | 420,00    | 3 028,20   |
| 26. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                 | buc | 1,0300     | 275,00    | 283,25     |
| 27. | 2523156713821  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm                                                              | buc | 1,0000     | 650,00    | 650,00     |
| 28. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                             | kg  | 2,0544     | 3,50      | 7,19       |
| 29. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                  | m3  | 0,0010     | 15 000,00 | 15,00      |
| 30. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                            | buc | 4,0000     | 340,00    | 1 360,00   |
| 31. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                              | buc | 3,0000     | 450,00    | 1 350,00   |
| 32. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)                                                           | buc | 1,0000     | 935,00    | 935,00     |
| 33. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                             | buc | 3,0000     | 970,00    | 2 910,00   |
| 34. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-P1-10-1(0,10 m3)                                                         | buc | 1,0000     | 935,00    | 935,00     |
| 35. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII-P1-15-1(0,27 m3)                                                         | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00   |
| 36. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-D-15 (0,33 m3)                                                           | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00   |
| 37. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                             | buc | 3,0000     | 1 200,00  | 3 600,00   |
| 38. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                            | buc | 3,0000     | 1 700,00  | 5 100,00   |
| 39. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                          | m3  | 1,6229     | 1 500,00  | 2 434,35   |
| 40. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                  | m3  | 0,9147     | 1 210,00  | 1 106,78   |
| 41. | 2664102101126  | Var                                                                                                        | kg  | 0,5470     | 10,00     | 5,47       |
| 42. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                        | m3  | 0,0498     | 1 000,00  | 49,80      |
| 43. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                               | m   | 1,6000     | 125,00    | 200,00     |
| 44. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                | kg  | 0,0250     | 25,00     | 0,62       |
| 45. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                             | kg  | 83,0000    | 25,00     | 2 075,00   |
| 46. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                      | kg  | 2,5000     | 25,00     | 62,50      |
| 47. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                  | kg  | 68,3000    | 25,00     | 1 707,50   |
| 48. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                    | kg  | 0,0125     | 35,00     | 0,44       |
| 49. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                 | buc | 16,0000    | 25,00     | 400,00     |
| 50. | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                                                                 | buc | 4,1600     | 1 110,00  | 4 617,60   |
| 51. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                 | buc | 1,0400     | 860,00    | 894,40     |
| 52. | 28741173159    | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm                                                | buc | 1,0400     | 1 420,00  | 1 476,80   |
| 53. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                        | kg  | 0,0909     | 25,00     | 2,27       |
| 54. | 28752741112    | Filtru de retinere impuritati, D=65 mm                                                                     | buc | 1,0000     | 1 085,00  | 1 085,00   |
| 55. | 2875274114     | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                      | buc | 1,0000     | 1 200,00  | 1 200,00   |
| 56. | 2875274115     | Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm                                                             | buc | 1,0000     | 1 200,00  | 1 200,00   |
| 57. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                  | buc | 4,0000     | 1 500,00  | 6 000,00   |
| 58. | 3320634625000  | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (ANALOG)                                                          | buc | 1,0000     | 8 200,00  | 8 200,00   |
| 59. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                          | kw  | 0,0200     | 4,50      | 0,09       |
| 60. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                   | m3  | 47,5000    | 14,00     | 665,00     |
| 61. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                              | m3  | 0,1579     | 14,00     | 2,20       |
| 62. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                               | m3  | 200,4029   | 14,00     | 2 805,64   |
| 63. | 4100126202818  | Apa                                                                                                        | m3  | 0,0760     | 14,00     | 1,06       |

|  |  |                                       |  |  |  |                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>242 386,05</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                     |      |          |        |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                        | h-ut | 0,3192   | 150,00 | 47,88             |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 2,6740   | 150,00 | 401,10            |
| 3.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                               | h-ut | 15,6200  | 100,00 | 1 562,00          |
| 4.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 53,4800  | 60,00  | 3 208,80          |
| 5.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 53,9270  | 550,00 | 29 659,84         |
| 6.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 15,9031  | 325,00 | 5 168,51          |
| 7.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,6400   | 325,00 | 208,00            |
| 8.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,3180   | 50,00  | 15,90             |
| 9.  | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0090   | 60,00  | 0,54              |
| 10. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3348   | 100,00 | 33,48             |
| 11. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,6180   | 50,00  | 30,90             |
| 12. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 137,5837 | 150,00 | 20 637,56         |
| 13. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,3605   | 60,00  | 21,63             |
| 14. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 15,6200  | 180,00 | 2 811,60          |
| 15. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 53,4800  | 250,00 | 13 370,00         |
| 16. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 9,2733   | 380,00 | 3 523,85          |
| 17. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,1325   | 430,00 | 56,98             |
| 18. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 16,4096  | 250,00 | 4 102,40          |
| 19. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 66,7900  | 250,00 | 16 697,50         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |          |        | <b>101 558,47</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 524 794,82 |
| TVA   | 20,00 % | 104 958,96 |

**Total deviz:**

**629 753,7  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii      Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (analog)                                                                                                                                                           | buc    |                                        |                      | 8 200,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3320634625000               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (ANALOG)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 8 200,00             | 8 200,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 2       | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 38,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 38,50                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5500                                 | 70,00                | 38,50                  |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,50               |
| 4       | TsC03B3                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II        | 100 m3 |                                        |                      | 1 622,50               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,9500                                 | 550,00               | 1 622,50               |
| 5       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                   | m3     |                                        |                      | 113,30                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 113,30                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 6       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                      | m3     |                                        |                      | 241,60                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 36,60                  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6100                                 | 60,00                | 36,60                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250                                 | 200,00               | 205,00                 |
| 7       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar         | m3     |                                        |                      | 358,50                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 51,00                  |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500                                 | 60,00                | 51,00                  |
|         | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250                                 | 300,00               | 307,50                 |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |               | pamintului in autovehicol)                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |          |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50 |
| 9  | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                              | t      |        |        | 16,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00    |
| 10 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 149,80   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 19,80    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,80    |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00   |
| 11 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)                                    | m3     |        |        | 17,05    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 17,05    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3100 | 55,00  | 17,05    |
| 12 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                     | m3     |        |        | 42,65    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 41,25    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,7500 | 55,00  | 41,25    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 14,00  | 1,40     |
| 13 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 354,25   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,25   |
| 14 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                          | 100 m3 |        |        | 1 899,60 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 485,10   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200 | 55,00  | 485,10   |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50 |
|    |               | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |          |
| 15 | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)                     | m      |        |        | 125,33   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 12,44    |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1210 | 70,00  | 8,47     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0610 | 65,00  | 3,96     |
|    | 25212167012   | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0050 | 100,00 | 100,50   |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 250,00 | 10,00    |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0400 | 60,00  | 2,40     |
| 16 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      |        |        | 71,26    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        | 3,69     |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0360 | 70,00  | 2,52     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0180 | 65,00  | 1,17     |
|    | 25212167013   | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=63 mm                                                                                                                                                         | m      | 1,0030 | 55,00  | 55,17    |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0400 | 250,00 | 10,00    |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0400 | 60,00  | 2,40     |
| 17 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                               | m      |        |        | 0,80     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00     |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 0,80     | 0,80     |
| 18 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                             | m    |        |          | 19,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 4,90     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 70,00    | 4,90     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 250,00   | 12,50    |
| 19 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                              | m    |        |          | 11,70    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 2,80     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 70,00    | 2,80     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 250,00   | 7,50     |
| 20 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                  | m    |        |          | 0,59     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,29     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0041 | 70,00    | 0,29     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,30     |
| 21 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                            | m3   |        |          | 2 199,88 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 554,45   |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,5300 | 65,00    | 554,45   |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,51 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00    |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50    |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
| 22 | AcA07B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)                                                   | m    |        |          | 159,84   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 25,90    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3700 | 70,00    | 25,90    |
|    | 2521216713     | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 125,00   | 133,88   |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06     |
| 23 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) | buc  |        |          | 1 192,90 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50    |
|    | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 110,00 | 1 154,40 |
| 24 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc  |        |          | 932,90   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 38,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50    |
|    | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 860,00   | 894,40   |
| 25 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")         | buc  |        |          | 473,20   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 40,60    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60    |
|    | 2523156713803  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 420,00   | 432,60   |
| 26 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")         | buc  |        |          | 323,85   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 40,60    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60    |
|    | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25   |
| 27 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.                                                                                  | buc  |        |          | 1 377,45 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 62,30    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |               | (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)                                                                                                                                                                                                                    |      |        |           |                   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2875274114    | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 28 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                                                                         | buc  |        |           | 1 377,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2875274115    | Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 29 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)                                                                          | buc  |        |           | 827,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 2523156713821 | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 650,00    | 650,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 30 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)                                                                                 | buc  |        |           | 1 262,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 70,00     | 62,30             |
|    | 28752741112   | Filtru de retinere impuritati, D=65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 085,00  | 1 085,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 15,00     | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 25,00     | 100,00            |
| 31 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm)                        | buc  |        |           | 1 515,30<br>38,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 70,00     | 38,50             |
|    | 28741173159   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 420,00  | 1 476,80          |
| 32 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                                           | buc  |        |           | 51,39<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 65,00     | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5000 | 125,00    | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 75,00     | 3,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 45,00     | 1,26              |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 65,00     | 1,56              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6420 | 3,50      | 0,90              |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0036 | 200,00    | 0,29              |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0009 | 14,00     | 0,01              |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 15 000,00 | 1,88              |
| 33 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 1 buc., gratarul din bare 5 mm -1 buc., teava din otel D=50 mm- 1 buc. ) | kg   |        |           | 39,33<br>13,65    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 65,00     | 12,35             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 65,00     | 0,65              |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00     | 0,25              |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 25,00     | 25,00             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 35,00     | 0,18              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080 | 4,50      | 0,04              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 15,00     | 0,22              |
| 34 | GD53B1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a                                    | buc  |        |           | 641,40<br>92,30   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |               | teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade)                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,4200 | 65,00  | 92,30            |
|    | 252315671001  | Cot PE100, D=90 mm, 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100 | 150,00 | 151,50           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4200 | 100,00 | 142,00           |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4200 | 180,00 | 255,60           |
| 35 | GD53B1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade) | buc    |        |        | 641,40<br>92,30  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,4200 | 65,00  | 92,30            |
|    | 252315671002  | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100 | 150,00 | 151,50           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4200 | 100,00 | 142,00           |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4200 | 180,00 | 255,60           |
| 36 | GD53B1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 45 grade) | buc    |        |        | 611,10<br>92,30  |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,4200 | 65,00  | 92,30            |
|    | 252315671003  | Cot PE100, D=90 mm, 45 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100 | 120,00 | 121,20           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4200 | 100,00 | 142,00           |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4200 | 180,00 | 255,60           |
|    |               | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
|    |               | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
| 37 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 1 127,48<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500 | 550,00 | 1 127,48         |
| 38 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                           | m3     |        |        | 113,30<br>113,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600 | 55,00  | 113,30           |
| 39 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 1 237,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 550,00 | 1 237,50         |
| 40 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                               | t      |        |        | 16,00<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 250,00 | 16,00            |
| 41 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 149,79<br>19,79  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 55,00  | 19,79            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 325,00 | 130,00           |
| 42 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 354,24<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900 | 325,00 | 354,24           |
| 43 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 1 899,62         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                        |      |        |          | 485,10             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,8200 | 55,00    | 485,10             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 414,52           |
|    |                | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 44 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                          | m3   |        |          | 1 799,57<br>725,00 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,18              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,88              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 45 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,16 m3)    | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 46 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)      | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 47 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)  | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 48 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                     | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 49 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                          | m3   |        |          | 1 736,56<br>660,35 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,7500 | 70,00    | 472,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,8900 | 65,00    | 187,85             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1990 | 1 210,00 | 244,40             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2660 | 300,00   | 81,00              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,8500 | 380,00   | 703,00             |
| 50 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3) | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 51 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)   | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 52 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 700,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 0,00               |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 53 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 54 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 55 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 56 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 57 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 58 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 290,93<br>418,60 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,60             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,47             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,27              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,27              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,33              |
| 59 | AcD22B         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 192,20<br>547,27 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,27             |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,53              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 60 | AcE11B1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 61 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 463,84<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,39               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 62 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 1 949,74<br>250,25 |

| 1 | 2             | 3                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|   |               | beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |      |        |          |          |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                                                     | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                        | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|   | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,57 |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42     |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                         | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                         | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,51   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7**

**Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2**

**Valoarea de deviz 292 441,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                           | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                 |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                               | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                   |          |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (analog)                               | buc      | 1,00                                  | 8 200,00<br>0,00                      | 8 200,00<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                           |          |                                       |                                       | <b>8 200,00</b>        |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                       |          |                                       |                                       |                        |
| 2      | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul) | buc      | 1,00                                  | 38,50<br>38,50                        | 38,50<br>38,50         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | Lei      |                                       |                                       | 38,50                  |
|        |                             | CAS                                                                             | 24,00 %  |                                       |                                       | 9,24                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 47,74                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 76,00 %  |                                       |                                       | 29,26                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |                                       |                                       | 77,00                  |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                       | 3,00 %   |                                       |                                       | 2,32                   |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare a utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>               |          |                                       |                                       | <b>79,32<br/>38,50</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                |          |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                     |                                         |
| 3  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 | 7,48   | <div>1 127,50</div> <div>0,00</div> | <div>8 433,70</div> <div>0,00</div>     |
| 4  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     | 37,40  | <div>113,30</div> <div>113,30</div> | <div>4 237,42</div> <div>4 237,42</div> |
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 | 0,05   | <div>1 237,60</div> <div>0,00</div> | <div>61,88</div> <div>0,00</div>        |
| 6  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      | 8,00   | <div>16,00</div> <div>0,00</div>    | <div>128,00</div> <div>0,00</div>       |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,05   | <div>149,80</div> <div>19,80</div>  | <div>7,49</div> <div>0,99</div>         |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     | 227,50 | <div>17,05</div> <div>17,05</div>   | <div>3 878,88</div> <div>3 878,88</div> |
| 9  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                         | m3     | 227,50 | <div>42,65</div> <div>41,25</div>   | <div>9 702,88</div> <div>9 384,38</div> |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                      | 100 m3 | 5,53   | <div>354,25</div> <div>0,00</div>   | <div>1 959,00</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                     | 100 m3 | 5,53   | <div>1 899,60</div> <div>485,10</div> | <div>10 504,79</div> <div>2 682,60</div>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                       |                                           |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |                                       | <b>38 914,04<br/>20 184,27</b>            |
|    |               | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                       |                                           |
| 12 | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      | 801,00 | <div>125,33</div> <div>12,43</div>    | <div>100 393,33</div> <div>9 960,43</div> |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                           | m      | 801,00 | <div>0,80</div> <div>0,00</div>       | <div>640,80</div> <div>0,00</div>         |
| 14 | AcF11D        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                         | m      | 801,00 | <div>19,50</div> <div>4,90</div>      | <div>15 619,50</div> <div>3 924,90</div>  |
| 15 | AcF12A        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                              | m      | 801,00 | <div>0,59</div> <div>0,29</div>       | <div>470,19</div> <div>229,89</div>       |
| 16 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                        | m3     | 0,44   | <div>2 199,70</div> <div>554,45</div> | <div>967,87</div> <div>243,96</div>       |
| 17 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)                             | buc    | 1,00   | <div>1 192,90</div> <div>38,50</div>  | <div>1 192,90</div> <div>38,50</div>      |
| 18 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-                                                                                 | buc    | 1,00   | <div>932,90</div> <div>38,50</div>    | <div>932,90</div> <div>38,50</div>        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5    | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | 100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                                                                                                                                                                       |     |      |                                      |                                       |
| 19 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3")                 | buc | 3,00 | <div>473,20</div> <div>40,60</div>   | <div>1 419,60</div> <div>121,80</div> |
| 20 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2")                 | buc | 2,00 | <div>323,85</div> <div>40,60</div>   | <div>647,70</div> <div>81,20</div>    |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)                                                  | buc | 1,00 | <div>1 377,45</div> <div>62,30</div> | <div>1 377,45</div> <div>62,30</div>  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)                                          | buc | 2,00 | <div>827,45</div> <div>62,30</div>   | <div>1 654,90</div> <div>124,60</div> |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                                          | buc | 2,00 | <div>742,45</div> <div>62,30</div>   | <div>1 484,90</div> <div>124,60</div> |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)                                                 | buc | 1,00 | <div>1 262,45</div> <div>62,30</div> | <div>1 262,45</div> <div>62,30</div>  |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, | buc | 1,00 | <div>1 515,30</div> <div>38,50</div> | <div>1 515,30</div> <div>38,50</div>  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5    | 6                | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------------------|
|    |                | D=65 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                  |                                 |
| 26 | IC44C<br>k=0.4 | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>teava avind diametrul de 127 x 4<br>mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de<br>trecere din PVC, L=200 mm<br>D=160 mm)                                                                                                                            | buc    | 5,00 | 51,31<br>16,90   | 256,56<br>84,50                 |
| 27 | GD53B1         | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 90 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului).Pentru imbinarea coturilor,<br>teurilor si robinetilor. (Cot PE100,<br>D=90 mm, 90 grade) | buc    | 2,00 | 641,40<br>92,30  | 1 282,80<br>184,60              |
| 28 | GD53B1         | Imbinarea prin sudura cap la cap a<br>fitingurilor din polietilena, cu<br>diametrul de 90 mm, pentru<br>adaptoare pe flansa, capace<br>bombate, fittinguri de tranzitie si<br>capete de bransament (si pentru<br>ramura perpendiculara a<br>teului).Pentru imbinarea coturilor,<br>teurilor si robinetilor. (Cot PE100,<br>D=90 mm, 60 grade) | buc    | 3,00 | 641,40<br>92,30  | 1 924,20<br>276,90              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                  |                                 |
|    |                | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                  | <b>133 043,35<br/>15 597,48</b> |
|    |                | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                  |                                 |
|    |                | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la<br/>camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                  |                                 |
| 29 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,18 | 1 127,50<br>0,00 | 202,95<br>0,00                  |
| 30 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                         | m3     | 1,00 | 113,30<br>113,30 | 113,30<br>113,30                |
| 31 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,08 | 1 237,50         | 99,00                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                  | 7                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|
|    |         | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                                  |        |       | 0,00               | 0,00                     |
| 32 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                        | t      | 12,80 | 16,00<br>0,00      | 204,80<br>0,00           |
| 33 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,08  | 149,75<br>19,75    | 11,98<br>1,58            |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 | 0,11  | 354,27<br>0,00     | 38,97<br>0,00            |
| 35 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 | 0,11  | 1 899,64<br>485,09 | 208,96<br>53,36          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                              |        |       |                    |                          |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente la camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |       |                    | <b>879,96<br/>168,24</b> |
|    |         | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                          |
| 36 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                          | m3     | 2,52  | 1 736,56<br>660,35 | 4 376,13<br>1 664,08     |
| 37 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3) | buc    | 2,00  | 1 700,00<br>0,00   | 3 400,00<br>0,00         |
| 38 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)   | buc    | 2,00  | 1 200,00<br>0,00   | 2 400,00<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
| 39 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 1 700,00<br>0,00   | 3 400,00<br>0,00 |
| 40 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 1 700,00<br>0,00   | 3 400,00<br>0,00 |
| 41 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 340,00<br>0,00     | 680,00<br>0,00   |
| 42 | AcE10A1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 450,00<br>0,00     | 900,00<br>0,00   |
| 43 | Pret de piata | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 41,60 | 25,00<br>0,00      | 1 040,00<br>0,00 |
| 44 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 27,70 | 25,00<br>0,00      | 692,50<br>0,00   |
| 45 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,07  | 1 291,14<br>418,57 | 90,38<br>29,30   |
| 46 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,10  | 2 192,20<br>547,30 | 219,22<br>54,73  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                  | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------------|
| 47 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc      | 2,00 | 1 500,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00                |
| 48 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3       | 0,38 | 463,84<br>54,45    | 176,26<br>20,69                 |
| 49 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3       | 0,27 | 1 949,74<br>250,26 | 526,43<br>67,57                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |          |      |                    | <b>24 300,92<br/>1 836,37</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |          |      |                    | <b>25 180,88<br/>2 004,61</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |      |                    | 197 138,27                      |
|    |         | CAS                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |      |                    | 9 068,73                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                                                                                                                                                        | 3,00 %   |      |                    | 3 485,34                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 209 692,34                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 9,00 %   |      |                    | 18 872,31                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 228 564,65                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 3,00 %   |      |                    | 6 856,94                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |      |                    | <b>235 421,59<br/>37 786,36</b> |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 243 700,91                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 48 740,18                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>292 441,09<br/>37 824,86</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7  
Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2**

**Valoarea de deviz 292 441,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-7:</b> |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 0,9315   | 65,00 | 60,55            |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 4,5952   | 65,00 | 298,69           |
| 3.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 0,5500   | 70,00 | 38,50            |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000   | 65,00 | 84,50            |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 82,9700  | 70,00 | 5 807,90         |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 100,2051 | 70,00 | 7 014,36         |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,4508   | 65,00 | 29,30            |
| 8.  | 7212030022701 | Sudor gaze                   | h-om | 7,1000   | 65,00 | 461,50           |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 370,4218 | 55,00 | 20 373,20        |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 48,9690  | 65,00 | 3 182,98         |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 7,2828   | 65,00 | 473,38           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>37 824,86</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                            |     |          |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                              | m3  | 0,6804   | 300,00 | 204,12    |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                     | m3  | 0,4370   | 300,00 | 131,10    |
| 3.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3  | 0,0072   | 200,00 | 1,44      |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                            | kg  | 0,0683   | 25,00  | 1,71      |
| 5.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                         | m2  | 0,3069   | 300,00 | 92,07     |
| 6.  | 2320166200676  | White spirit                                                                                               | kg  | 0,1365   | 35,00  | 4,78      |
| 7.  | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3  | 0,2400   | 75,00  | 18,00     |
| 8.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                    | kg  | 0,1400   | 45,00  | 6,30      |
| 9.  | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                          | kg  | 0,5460   | 65,00  | 35,49     |
| 10. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                          | kg  | 0,1200   | 65,00  | 7,80      |
| 11. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                               | kg  | 0,2730   | 65,00  | 17,75     |
| 12. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                       | kg  | 0,0385   | 35,00  | 1,35      |
| 13. | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                       | m   | 801,0000 | 0,80   | 640,80    |
| 14. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                              | buc | 6,0600   | 15,00  | 90,90     |
| 15. | 25212167012    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm | m   | 805,0050 | 100,00 | 80 500,50 |
| 16. | 252315671001   | Cot PE100, D=90 mm, 90 grade                                                                               | buc | 2,0200   | 150,00 | 303,00    |
| 17. | 252315671002   | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade                                                                               | buc | 3,0300   | 150,00 | 454,50    |
| 18. | 2523156713803  | Racord compresiune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                 | buc | 3,0900   | 420,00 | 1 297,80  |

|     |                |                                                             |     |          |           |                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 19. | 2523156713804  | Racord compresiune cu flansa, D=63 mm x 2"                  | buc | 2,0600   | 275,00    | 566,50            |
| 20. | 2523156713821  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm               | buc | 2,0000   | 650,00    | 1 300,00          |
| 21. | 2523156713822  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm               | buc | 2,0000   | 565,00    | 1 130,00          |
| 22. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                              | kg  | 1,2840   | 3,50      | 4,49              |
| 23. | 2652102100713  | Var pasta                                                   | m3  | 0,0006   | 15 000,00 | 9,00              |
| 24. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                             | buc | 2,0000   | 340,00    | 680,00            |
| 25. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)               | buc | 2,0000   | 450,00    | 900,00            |
| 26. | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)           | buc | 2,0000   | 1 700,00  | 3 400,00          |
| 27. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,33 m3)            | buc | 2,0000   | 1 700,00  | 3 400,00          |
| 28. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)              | buc | 2,0000   | 1 200,00  | 2 400,00          |
| 29. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)             | buc | 2,0000   | 1 700,00  | 3 400,00          |
| 30. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                           | m3  | 0,8426   | 1 500,00  | 1 263,90          |
| 31. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                   | m3  | 0,5090   | 1 210,00  | 615,89            |
| 32. | 2664102101126  | Var                                                         | kg  | 0,2814   | 10,00     | 2,81              |
| 33. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                         | m3  | 0,0256   | 1 000,00  | 25,60             |
| 34. | 2722103311113  | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                | m   | 1,0000   | 125,00    | 125,00            |
| 35. | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor              | kg  | 41,6000  | 25,00     | 1 040,00          |
| 36. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                   | kg  | 27,7000  | 25,00     | 692,50            |
| 37. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                  | buc | 24,0000  | 25,00     | 600,00            |
| 38. | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                  | buc | 1,0400   | 1 110,00  | 1 154,40          |
| 39. | 287411730004   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                  | buc | 1,0400   | 860,00    | 894,40            |
| 40. | 28741173159    | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm | buc | 1,0400   | 1 420,00  | 1 476,80          |
| 41. | 28752741112    | Filtru de retinere impuritati, D=65 mm                      | buc | 1,0000   | 1 085,00  | 1 085,00          |
| 42. | 2875274114     | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm                       | buc | 1,0000   | 1 200,00  | 1 200,00          |
| 43. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                   | buc | 2,0000   | 1 500,00  | 3 000,00          |
| 44. | 3320634625000  | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (ANALOG)           | buc | 1,0000   | 8 200,00  | 8 200,00          |
| 45. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.    | m3  | 22,7500  | 14,00     | 318,50            |
| 46. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                               | m3  | 0,0819   | 14,00     | 1,14              |
| 47. | 4100116202820  | Apa potabila                                                | m3  | 120,1518 | 14,00     | 1 682,13          |
| 48. | 4100126202818  | Apa                                                         | m3  | 0,0380   | 14,00     | 0,53              |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                       |     |          |           | <b>124 378,00</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                     |      |         |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                        | h-ut | 0,1596  | 150,00 | 23,94    |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 1,6020  | 150,00 | 240,30   |
| 3.  | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                               | h-ut | 7,1000  | 100,00 | 710,00   |
| 4.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 32,0400 | 60,00  | 1 922,40 |
| 5.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 15,9955 | 550,00 | 8 797,53 |
| 6.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 6,1476  | 325,00 | 1 997,97 |
| 7.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,0520  | 325,00 | 16,90    |
| 8.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 0,1620  | 50,00  | 8,10     |
| 9.  | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,1755  | 100,00 | 17,55    |
| 10. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,3240  | 50,00  | 16,20    |
| 11. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 53,1852 | 150,00 | 7 977,79 |
| 12. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,1890  | 60,00  | 11,34    |
| 13. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva             | h-ut | 7,1000  | 180,00 | 1 278,00 |
| 14. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 32,0400 | 250,00 | 8 010,00 |
| 15. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 4,6620  | 380,00 | 1 771,56 |
| 16. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,0675  | 430,00 | 29,03    |
| 17. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 1,3312  | 250,00 | 332,80   |

|     |               |                                               |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 40,0500 | 250,00 | 10 012,50        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |         |        | <b>43 173,91</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | Lei     | 243 700,91 |
| TVA   | 20,00 % | 48 740,18  |

**Total deviz:** **292 441,09**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii    Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (analog)                                                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 8 200,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3320634625000               | Contor WOLTMAN uscat cu turbina, D=65 mm (ANALOG)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 8 200,00             | 8 200,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2       | SE58C                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                                                        | buc    |                                        |                      | 38,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 38,50                  |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5500                                 | 70,00                | 38,50                  |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,50               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,50               |
| 4       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                              | m3     |                                        |                      | 113,30                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 113,30                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,60               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,60               |
| 6       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 16,00                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 149,80                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 19,80                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
| 8       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala)        | m3     |                                        |                      | 17,05                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 17,05                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 9       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate                                                                                                                                             | m3     |                                        |                      | 42,65                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                | la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)                                                                                                                            |        |        |          | 41,25              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500 | 55,00    | 41,25              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
| 10 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                              | 100 m3 |        |          | 354,25<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 325,00   | 354,25             |
| 11 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                      | 100 m3 |        |          | 1 899,60<br>485,10 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 55,00    | 485,10             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 150,00   | 1 414,50           |
|    |                | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 12 | AcA52C         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) | m      |        |          | 125,33<br>12,43    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1210 | 70,00    | 8,47               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0610 | 65,00    | 3,96               |
|    | 25212167012    | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN16, SDR11, D=90 mm                                                                                                                                     | m      | 1,0050 | 100,00   | 100,50             |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 250,00   | 10,00              |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 60,00    | 2,40               |
| 13 | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                           | m      |        |          | 0,80<br>0,00       |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0000 | 0,80     | 0,80               |
| 14 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                         | m      |        |          | 19,50<br>4,90      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0700 | 70,00    | 4,90               |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1500 | 14,00    | 2,10               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0500 | 250,00   | 12,50              |
| 15 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                              | m      |        |          | 0,59<br>0,29       |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0041 | 70,00    | 0,29               |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0020 | 150,00   | 0,30               |
| 16 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                        | m3     |        |          | 2 199,70<br>554,45 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,5300 | 65,00    | 554,45             |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,34           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3250 | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 17 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)                             | buc    |        |          | 1 192,90<br>38,50  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,5500 | 70,00    | 38,50              |
|    | 287411730003   | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 110,00 | 1 154,40           |
| 18 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la                                                                                                                                                           | buc    |        |          | 932,90             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | conducele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)                                                                                                        |      |        |          | 38,50             |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 287411730004  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 860,00   | 894,40            |
| 19 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresune cu flansa, D=90 mm x 3")                           | buc  |        |          | 473,20<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60             |
|    | 2523156713803 | Racord compresune cu flansa, D=90 mm x 3"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 420,00   | 432,60            |
| 20 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresune cu flansa, D=63 mm x 2")                           | buc  |        |          | 323,85<br>40,60   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 70,00    | 40,60             |
|    | 2523156713804 | Racord compresune cu flansa, D=63 mm x 2"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 275,00   | 283,25            |
| 21 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)                                                           | buc  |        |          | 1 377,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 2875274114    | Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 22 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm)                                                   | buc  |        |          | 827,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 2523156713821 | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 23 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)                                                   | buc  |        |          | 742,45<br>62,30   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 2523156713822 | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 565,00   | 565,00            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 24 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de retinere impuritati, D=65 mm)                                                          | buc  |        |          | 1 262,45<br>62,30 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8900 | 70,00    | 62,30             |
|    | 28752741112   | Filtru de retinere impuritati, D=65 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 085,00 | 1 085,00          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 25,00    | 100,00            |
| 25 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm) | buc  |        |          | 1 515,30<br>38,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50             |
|    | 28741173159   | Supapa de sens cu ventil, arc si flanse, din fonta, D=65 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 420,00 | 1 476,80          |
| 26 | IC44C k=0.4   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm)                                    | buc  |        |          | 51,31<br>16,90    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 65,00    | 16,90             |
|    | 2722103311113 | Piesa de trecere din PVC, D=160 mm, l=200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 0,5000 | 125,00   | 25,00             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200 | 75,00    | 3,60              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 45,00    | 1,26              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0600 | 65,00     | 1,56               |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,6420 | 3,50      | 0,90               |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0036 | 200,00    | 0,29               |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0009 | 14,00     | 0,01               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0003 | 15 000,00 | 1,80               |
| 27 | GD53B1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 90 grade) | buc    |        |           | 641,40<br>92,30    |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,4200 | 65,00     | 92,30              |
|    | 252315671001  | Cot PE100, D=90 mm, 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100 | 150,00    | 151,50             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4200 | 100,00    | 142,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4200 | 180,00    | 255,60             |
| 28 | GD53B1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, D=90 mm, 60 grade) | buc    |        |           | 641,40<br>92,30    |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,4200 | 65,00     | 92,30              |
|    | 252315671002  | Cot PE100, D=90 mm, 60 grade                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0100 | 150,00    | 151,50             |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4200 | 100,00    | 142,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,4200 | 180,00    | 255,60             |
|    |               | <b>3.3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |                    |
|    |               | <b>3.3.1. Lucrari de terasamente la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |                    |
| 29 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 1 127,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500 | 550,00    | 1 127,50           |
| 30 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                           | m3     |        |           | 113,30<br>113,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600 | 55,00     | 113,30             |
| 31 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 1 237,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 550,00    | 1 237,50           |
| 32 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                               | t      |        |           | 16,00<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 250,00    | 16,00              |
| 33 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |           | 149,75<br>19,75    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 55,00     | 19,75              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 325,00    | 130,00             |
| 34 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |           | 354,27<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900 | 325,00    | 354,27             |
| 35 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 1 899,64<br>485,09 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,8200 | 55,00    | 485,09             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 414,55           |
|    |                | <b>3.3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 36 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 1 736,56<br>660,35 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,7500 | 70,00    | 472,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8900 | 65,00    | 187,85             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1990 | 1 210,00 | 244,40             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,16              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2660 | 300,00   | 81,00              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8500 | 380,00   | 703,00             |
| 37 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 38 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 39 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 40 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433152  | Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00           |
| 41 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 42 | AcE10A1        | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 43 | Pret de piata  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763       | Consum de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 44 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 45 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 291,14<br>418,57 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,57             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,57             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,29              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,29              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,43              |
| 46 | AcD22B        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole, marca B20)                                                                                                  | m3   |        |          | 2 192,20<br>547,30 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,4200 | 65,00    | 547,30             |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 47 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 48 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 463,84<br>54,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,39               |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 49 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3   |        |          | 1 949,74<br>250,26 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,26             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,52             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-8

**Turnuri de apa, H=18 m, 2 x V= 25 m3 din satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 1 441 416,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                      | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |                                                            |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3                                                          | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                              |          |                                       |                                       |                                 |
| 1      | Pret de piata               | Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H=18 m        | buc      | 2,00                                  | 360 000,00<br>0,00                    | 720 000,00<br>0,00              |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>      |          |                                       |                                       | <b>720 000,00</b>               |
|        |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                              |          |                                       |                                       |                                 |
| 2      | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t        | 12,35                                 | 9 544,50<br>5 915,00                  | 117 874,57<br>73 050,25         |
|        |                             | <i>Total</i>                                               | Lei      |                                       |                                       | 117 874,57                      |
|        |                             | CAS                                                        | 24,00 %  |                                       |                                       | 17 532,06                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 135 406,63                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                 | 76,00 %  |                                       |                                       | 55 518,19                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                               | 100,00 + |                                       |                                       | 190 924,82                      |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                  | 3,00 %   |                                       |                                       | 5 727,75                        |
|        |                             | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>      |          |                                       |                                       | <b>196 652,57<br/>73 050,25</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                           |          |                                       |                                       |                                 |
|        |                             | <b>3.1. Lucrari de terasament</b>                          |          |                                       |                                       |                                 |
|        |                             | <b>3.1.1. Cotlovanul turnului de apa</b>                   |          |                                       |                                       |                                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 3  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                           | 100 m3 | 7,00   | 1 237,50<br>0,00   | 8 662,50<br>0,00              |
| 4  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Lut necesar pentru perna)               | 100 m3 | 3,00   | 1 237,50<br>0,00   | 3 712,50<br>0,00              |
| 5  | TsI50A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                    | t      | 480,00 | 26,50<br>0,00      | 12 720,00<br>0,00             |
| 6  | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 3,00   | 149,80<br>19,80    | 449,40<br>59,40               |
| 7  | TsD32A   | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m                                                                  | 100 m3 | 3,00   | 3 769,20<br>12,35  | 11 307,60<br>37,05            |
| 8  | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul                               | 100 m3 | 3,40   | 354,25<br>0,00     | 1 204,45<br>0,00              |
| 9  | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     | 34,00  | 39,00<br>0,00      | 1 326,00<br>0,00              |
| 10 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                              | 100 m3 | 3,40   | 2 043,60<br>485,10 | 6 948,24<br>1 649,34          |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                    |                               |
|    |          | <b>Total Cotlovanul turnului de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |        |        |                    | <b>46 330,69<br/>1 745,79</b> |
|    |          | <b>3.1.2. Executarea pereului</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |                    |                               |
| 11 | DA06A1   | Strat de agregate naturale                                                                                                                                                                                               | m3     | 8,20   | 457,40             | 3 750,66                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                             |    |        | 74,75              | 612,95                        |
| 12 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3 | 5,80   | 1 838,58<br>250,25 | 10 663,77<br>1 451,45         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Executarea pereului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>14 414,43<br/>2 064,40</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |    |        |                    | <b>60 745,12<br/>3 810,19</b> |
|    |         | <b>3.2. Fundatie turn de apa</b>                                                                                                                                                                |    |        |                    |                               |
| 13 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 47,10  | 137,43<br>78,00    | 6 472,73<br>3 673,80          |
| 14 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C1, D=12 mm)                                | kg | 239,71 | 22,70<br>3,70      | 5 442,61<br>888,12            |
| 15 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C1, D=6 mm)                               | kg | 62,20  | 23,35<br>4,35      | 1 452,68<br>270,88            |
| 16 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C2, D=12 mm)                                | kg | 484,00 | 22,70<br>3,71      | 10 989,22<br>1 793,22         |
| 17 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали)                    | kg | 357,12 | 38,46<br>13,00     | 13 735,20<br>4 642,56         |
| 18 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din                                                                                                 | t  | 0,36   | 598,92<br>248,31   | 215,61<br>89,39               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                     | 7                                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |               | profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                                       |                                            |
| 19 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa B20                                                                                                                              | m3 | 58,80 | <div>1 877,98</div> <div>286,00</div> | <div>110 425,35</div> <div>16 816,80</div> |
| 20 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton) | m2 | 47,10 | <div>69,99</div> <div>7,80</div>      | <div>3 296,50</div> <div>367,38</div>      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                       |                                            |
|    |               | <b>Total Fundatie turn de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                                       | <b>152 029,90<br/>28 542,15</b>            |
|    |               | <b>3.3. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                                       |                                            |
| 21 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare                                                                                                                                             | m3 | 4,50  | <div>145,20</div> <div>145,20</div>   | <div>653,40</div> <div>653,40</div>        |
| 22 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,60  | <div>463,85</div> <div>54,45</div>    | <div>278,31</div> <div>32,67</div>         |
| 23 | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,00 | <div>137,43</div> <div>78,00</div>    | <div>2 061,38</div> <div>1 170,00</div>    |
| 24 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 89,57 | <div>38,56</div> <div>2,27</div>      | <div>3 454,26</div> <div>203,77</div>      |
| 25 | CA03D2        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,12  | <div>1 777,25</div> <div>370,50</div> | <div>213,27</div> <div>44,46</div>         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15                                                                                                                                    |    |       |                                       |                                         |
| 26 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A I, D=6 mm)                     | kg | 40,90 | <div>23,36</div> <div>4,36</div>      | <div>955,22</div> <div>178,12</div>     |
| 27 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A I D=8 mm)                      | kg | 9,69  | <div>23,36</div> <div>4,36</div>      | <div>226,31</div> <div>42,20</div>      |
| 28 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A III, D=10)                       | kg | 98,84 | <div>22,70</div> <div>3,70</div>      | <div>2 244,16</div> <div>366,20</div>   |
| 29 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A III, D=12)                       | kg | 97,60 | <div>22,71</div> <div>3,71</div>      | <div>2 216,01</div> <div>361,61</div>   |
| 30 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MII 1-18, 16 buc.) | kg | 27,20 | <div>39,34</div> <div>13,65</div>     | <div>1 069,94</div> <div>371,28</div>   |
| 31 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                             | t  | 0,03  | <div>518,33</div> <div>167,67</div>   | <div>15,55</div> <div>5,03</div>        |
| 32 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                     | t  | 0,03  | <div>944,00</div> <div>404,33</div>   | <div>28,32</div> <div>12,13</div>       |
| 33 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltime pina la 35 m inclusiv                             | m3 | 3,65  | <div>1 953,92</div> <div>429,00</div> | <div>7 131,81</div> <div>1 565,85</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                        | 4        | 5      | 6              | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------------------|
| 34 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg       | 100,34 | 39,88<br>13,65 | 4 001,65<br>1 369,64            |
| 35 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2       | 7,40   | 85,73<br>72,80 | 634,40<br>538,72                |
|    |       |                                                                                                          |          |        |                |                                 |
|    |       | <b>Total Scara tehnologica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |          |        |                | <b>25 183,99<br/>6 915,08</b>   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                             | Lei      |        |                | 237 959,01                      |
|    |       | <i>CAS</i>                                                                                               | 24,00 %  |        |                | 9 424,18                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                        | 4,00 %   |        |                | 6 048,74                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                             | 100,00 + |        |                | 253 431,93                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                               | 9,00 %   |        |                | 22 808,88                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                             | 100,00 + |        |                | 276 240,81                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                | 3,00 %   |        |                | 8 287,23                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |          |        |                | <b>284 528,04<br/>39 267,42</b> |

|  |  |                                          |         |                                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 1 201 180,61                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 240 236,12                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 441 416,73<br/>112 317,67</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8**  
**Turnuri de apa, H=18 m, 2 x V= 25 m3 din satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 1 441 416,73 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |            |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 278,2935   | 65,00 | 18 089,08         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 59,5938    | 65,00 | 3 873,59          |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 65,2050    | 65,00 | 4 238,32          |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 9,4300     | 65,00 | 612,95            |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 5,6520     | 65,00 | 367,38            |
| 6.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 8,2880     | 65,00 | 538,72            |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 1,6392     | 65,00 | 106,55            |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,2754     | 65,00 | 82,90             |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 92,0854    | 65,00 | 5 985,55          |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 43,5420    | 55,00 | 2 394,81          |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 45,8087    | 65,00 | 2 977,57          |
| 12. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 1 123,8500 | 65,00 | 73 050,25         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>112 317,67</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                         |     |          |            |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 2,4148   | 15,00      | 36,22      |
| 2.  | 123564897501  | Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H=18 m     | buc | 2,0000   | 360 000,00 | 720 000,00 |
| 3.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 0,6900   | 300,00     | 207,00     |
| 4.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 2,6587   | 300,00     | 797,61     |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 2,8953   | 200,00     | 579,06     |
| 6.  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 10,7502  | 250,00     | 2 687,55   |
| 7.  | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat                                    | kg  | 0,7400   | 25,00      | 18,50      |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,3700   | 15,00      | 5,55       |
| 9.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0311   | 4 700,00   | 146,17     |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,2173   | 4 700,00   | 1 021,31   |
| 11. | 2010237318750 | Distantieri                                             | buc | 181,8120 | 2,00       | 363,62     |
| 12. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 6,2100   | 300,00     | 1 863,00   |
| 13. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 106,4460 | 1,50       | 159,67     |
| 14. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0565   | 1 500,00   | 84,75      |
| 15. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                | l   | 0,1110   | 22,00      | 2,44       |
| 16. | 2320166200676 | White spirit                                            | kg  | 0,1572   | 35,00      | 5,51       |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol                                                | kg  | 7,4520   | 35,00      | 260,82     |
| 18. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 160,1400 | 16,00      | 2 562,24   |
| 19. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                  | kg  | 0,8880   | 65,00      | 57,72      |
| 20. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg  | 2,1120   | 65,00      | 137,28     |
| 21. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg  | 1,1594   | 65,00      | 75,36      |
| 22. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                   | kg  | 0,2220   | 35,00      | 7,77       |
| 23. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                 | kg  | 2,0068   | 3,50       | 7,02       |

|     |                |                                                          |     |            |          |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
|     |                | S1500                                                    |     |            |          |                   |
| 24. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500             | kg  | 1 172,7453 | 3,50     | 4 104,61          |
| 25. | 2663102100000  | Beton B20                                                | m3  | 61,1740    | 1 500,00 | 91 761,00         |
| 26. | 26631021125    | Beton B12.5                                              | m3  | 6,0047     | 1 400,00 | 8 406,58          |
| 27. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 0,7400     | 5,00     | 3,70              |
| 28. | 2710602100000  | Otel beton D=12 mm                                       | kg  | 741,8027   | 18,00    | 13 352,45         |
| 29. | 2710602100001  | Otel beton A I, D=6 mm                                   | kg  | 105,6775   | 18,00    | 1 902,20          |
| 30. | 2710602100002  | Otel beton A I D=8 mm                                    | kg  | 9,9322     | 18,00    | 178,78            |
| 31. | 27106021000021 | Otel beton A III D=8 mm                                  | kg  | 0,4478     | 18,00    | 8,06              |
| 32. | 2710602200000  | Otel beton A III, D=10                                   | kg  | 101,3110   | 18,00    | 1 823,60          |
| 33. | 2710602200001  | Otel beton A III, D=12                                   | kg  | 100,0400   | 18,00    | 1 800,72          |
| 34. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 3,8432     | 25,00    | 96,08             |
| 35. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 3,1050     | 25,00    | 77,63             |
| 36. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 11,2251    | 25,00    | 280,62            |
| 37. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 384,3200   | 25,00    | 9 608,00          |
| 38. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                               | kg  | 100,3400   | 25,00    | 2 508,50          |
| 39. | 2873122004100  | Plase sudate                                             | kg  | 90,4657    | 35,00    | 3 166,30          |
| 40. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 4,9680     | 25,00    | 124,20            |
| 41. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 2,4233     | 35,00    | 84,82             |
| 42. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 18,6300    | 6,00     | 111,78            |
| 43. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 18,6300    | 1,00     | 18,63             |
| 44. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,3105     | 65,00    | 20,19             |
| 45. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 1,8630     | 25,00    | 46,58             |
| 46. | 4011106202741  | Energie electrica                                        | kw  | 3,8773     | 4,50     | 17,45             |
| 47. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 35,9024    | 14,00    | 502,63            |
| 48. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 7,8328     | 14,00    | 109,65            |
| 49. | 4100126202818  | Apa                                                      | m3  | 1,2600     | 14,00    | 17,64             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |          | <b>871 218,57</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                   |      |         |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                        | h-ut | 61,1325 | 380,00 | 23 230,35        |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                      | h-ut | 0,2520  | 150,00 | 37,80            |
| 3.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,2546  | 300,00 | 376,38           |
| 4.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc       | h-ut | 22,5000 | 550,00 | 12 375,00        |
| 5.  | 2952260003540  | Buldozer                                                          | h-ut | 70,3130 | 325,00 | 22 851,72        |
| 6.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                               | h-ut | 3,7060  | 325,00 | 1 204,45         |
| 7.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                             | h-ut | 1,2000  | 325,00 | 390,00           |
| 8.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                              | h-ut | 41,0220 | 50,00  | 2 051,10         |
| 9.  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                               | h-ut | 1,2253  | 100,00 | 122,53           |
| 10. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)             | h-ut | 35,3260 | 150,00 | 5 298,90         |
| 11. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                            | h-ut | 1,2246  | 100,00 | 122,46           |
| 12. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                              | h-ut | 1,4500  | 430,00 | 623,50           |
| 13. | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                        | h-ut | 7,2600  | 300,00 | 2 178,00         |
| 14. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturni netede, 5 t, remorca                  | h-ut | 7,4400  | 300,00 | 2 232,00         |
| 15. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                          | h-ut | 7,3200  | 250,00 | 1 830,00         |
| 16. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                           | h-ut | 0,3360  | 250,00 | 84,00            |
| 17. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                  | h-ut | 6,1200  | 600,00 | 3 672,00         |
| 18. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 50,8800 | 250,00 | 12 720,00        |
| 19. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                     | h-ut | 3,5886  | 250,00 | 897,15           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |         |        | <b>92 297,34</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | Lei     | 1 201 180,61 |
| TVA   | 20,00 % | 240 236,12   |

**Total deviz:**

**1 441 416,  
73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H=18 m                                                                                                                                                        | buc    |                                        |                      | 360 000,00<br>0,00     |
|         | 123564897501                | Turn de apa din "Rojnovschi" vopsit V=25 m3, H=18 m                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000                                 | 360 000,00           | 360 000,00             |
|         |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2       | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.                                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 9 544,50<br>5 915,00   |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 91,0000                                | 65,00                | 5 915,00               |
|         | 2410520006700               | Automacara                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,9500                                 | 380,00               | 1 881,00               |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 5,3800                                 | 325,00               | 1 748,50               |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1.1. Cotlovanul turnului de apa</b>                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 4       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Lut necesar pentru perna) | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 5       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 26,50<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060                                 | 250,00               | 26,50                  |
| 6       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 149,80<br>19,80        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
| 7       | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 3 769,20<br>12,35      |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900                                 | 65,00                | 12,35                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,4000                                 | 14,00                | 5,60                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1120                                 | 250,00               | 28,00                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4400                                 | 250,00               | 610,00                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0400                                 | 600,00               | 1 224,00               |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4200                                 | 300,00               | 726,00                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,4800                                 | 300,00               | 744,00                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,2900                                 | 325,00               | 419,25                 |
| 8       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 354,25                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                | teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul                                                                           |        |         |          | 0,00               |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900  | 325,00   | 354,25             |
| 9  | TsD14A01       | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |         |          | 39,00<br>0,00      |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000  | 14,00    | 14,00              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1000  | 250,00   | 25,00              |
| 10 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                              | 100 m3 |         |          | 2 043,60<br>485,10 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 55,00    | 485,10             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 150,00   | 1 558,50           |
|    |                | <b>3.1.2. Executarea pereului</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 11 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                           | m3     |         |          | 457,40<br>74,75    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,1500  | 65,00    | 74,75              |
|    | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 250,00   | 327,75             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2320  | 14,00    | 3,25               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1530  | 300,00   | 45,90              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230  | 250,00   | 5,75               |
| 12 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5                          | m3     |         |          | 1 838,58<br>250,25 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4500  | 65,00    | 224,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000  | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021125    | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200  | 1 400,00 | 1 449,41           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000  | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500  | 430,00   | 107,50             |
|    |                | <b>3.2. Fundatie turn de apa</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
| 13 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                         | m2     |         |          | 137,43<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,0500  | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 65,00    | 0,33               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,3000  | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000  | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300  | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0500  | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0800  | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2     | 0,1000  | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0035  | 4 700,00 | 16,45              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0005  | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
| 14 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C1, D=12 mm)                                                         | kg     |         |          | 22,70<br>3,70      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0540  | 65,00    | 3,51               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0030  | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602100000  | Otel beton D=12 mm                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0250  | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1500  | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
| 15 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C1, D=6 mm)                                                        | kg     |         |          | 23,35<br>4,35      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0640 | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602100001 | Otel beton A I, D=6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 16 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (C2, D=12 mm)                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 22,70<br>3,71      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0540 | 65,00    | 3,51               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000 | Otel beton D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 17 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали)                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 38,46<br>13,00     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
| 18 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                | t    |        |          | 598,92<br>248,31   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200 | 65,00    | 248,31             |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 65,00    | 338,00             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3600 | 35,00    | 12,61              |
| 19 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa B20                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 877,98<br>286,00 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100000 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 20 | IzF04F K=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton) | m2   |        |          | 69,99<br>7,80      |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 65,00    | 7,80               |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 16,00    | 54,40              |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 1,80               |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,1300 | 1,50     | 3,39               |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130 | 100,00   | 2,60               |
|    |               | <b>3.3. Scara tehnologica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 21 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare                                                                                                                                               | m3   |        |          | 145,20<br>145,20   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6400 | 55,00    | 145,20             |
| 22 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 463,85<br>54,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 23 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 137,43             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                | pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                               |      |          |          | 78,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500   | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500   | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050   | 65,00    | 0,33               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000   | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300   | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500   | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800   | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000   | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035   | 4 700,00 | 16,45              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005   | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200   | 35,00    | 4,20               |
| 24 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                         | kg   |          |          | 38,56<br>2,27      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300   | 65,00    | 1,95               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050   | 65,00    | 0,32               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100   | 35,00    | 35,35              |
|    | 27106021000021 | Otel beton A III D=8 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050   | 18,00    | 0,09               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60               |
| 25 | CA03D2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15                              | m3   |          |          | 1 777,25<br>370,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,3000   | 65,00    | 344,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000   | 65,00    | 26,00              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 276,0000 | 3,50     | 980,50             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,7450   | 200,00   | 151,17             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,6850   | 300,00   | 208,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   | 14,00    | 4,08               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3250   | 100,00   | 32,50              |
| 26 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A I, D=6 mm)                    | kg   |          |          | 23,36<br>4,36      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640   | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602100001  | Otel beton A I, D=6 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 27 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A I D=8 mm)                     | kg   |          |          | 23,36<br>4,36      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640   | 65,00    | 4,16               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,20               |
|    | 2710602100002  | Otel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 28 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A III, D=10)                      | kg   |          |          | 22,70<br>3,70      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0540   | 65,00    | 3,51               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602200000  | Otel beton A III, D=10                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 29 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Otel beton A III, D=12)                      | kg   |          |          | 22,71<br>3,71      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0540   | 65,00    | 3,51               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 65,00    | 0,19               |
|    | 2710602200001  | Otel beton A III, D=12                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25               |
| 30 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18, 16 buc.) | kg   |          |          | 39,34<br>13,65     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 65,00  | 12,35              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 65,00  | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 65,00  | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00  | 0,25               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 35,00  | 0,18               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,50   | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 15,00  | 0,23               |
| 31 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |          |        | 518,33<br>167,67   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 2,5800   | 65,00  | 167,67             |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 5,2000   | 65,00  | 338,00             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600   | 35,00  | 12,67              |
| 32 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t    |          |        | 944,00<br>404,33   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 6,2200   | 65,00  | 404,33             |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                          | kg   | 8,0000   | 65,00  | 520,00             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,5600   | 35,00  | 19,67              |
| 33 | CA04B3         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3   |          |        | 1 953,92<br>429,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                              | h-om | 6,1500   | 65,00  | 399,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500   | 65,00  | 29,25              |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 303,0000 | 3,50   | 1 092,32           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,7460   | 200,00 | 153,68             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,6850   | 300,00 | 211,67             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                         | m3   | 0,3300   | 14,00  | 4,76               |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
| 34 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                               | kg   |          |        | 39,88<br>13,65     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 65,00  | 12,35              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 65,00  | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 65,00  | 0,65               |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                            | kg   | 1,0000   | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 35,00  | 0,18               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,50   | 0,04               |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 65,00  | 0,65               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,0200   | 3,50   | 0,07               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                              | kg   | 0,0200   | 15,00  | 0,30               |
| 35 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                              | m2   |          |        | 85,73<br>72,80     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,1200   | 65,00  | 72,80              |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                | kg   | 0,1200   | 65,00  | 7,80               |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000   | 25,00  | 2,50               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                              | l    | 0,0150   | 22,00  | 0,33               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                     | buc  | 0,1000   | 5,00   | 0,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500   | 15,00  | 0,75               |
|    | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 35,00  | 1,05               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11-1**  
**Statia de pompare. Tehnologia**

**Valoarea de deviz 1 574 560,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control.<br>Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW                                                                                                                                                   | set  | 1,00                                  | 980 000,00<br>0,00                    | 980 000,00<br>0,00     |
| 2      | Pret de piata               | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ochilor; 7) etc. | buc  | 1,00                                  | 250 000,00<br>0,00                    | 250 000,00<br>0,00     |
| 3      | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00                                  | 4 160,00<br>0,00                      | 8 320,00<br>0,00       |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>1 238 320,00</b>    |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5    | 6                                       | 7                                       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |          |      |                                         |                                         |
|   |               | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                         |          |      |                                         |                                         |
| 4 | AcC07B        | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                | buc      | 2,00 | <div>365,10</div> <div>165,20</div>     | <div>730,20</div> <div>330,40</div>     |
| 5 | Pret de piata | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata.                                                                                                                            | set      | 1,00 | <div>5 005,00</div> <div>5 005,00</div> | <div>5 005,00</div> <div>5 005,00</div> |
| 6 | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm, exclus utilajul) | buc      | 2,00 | <div>225,80</div> <div>70,00</div>      | <div>451,60</div> <div>140,00</div>     |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei      |      |                                         | 6 186,80                                |
|   |               | <i>CAS</i>                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |      |                                         | 1 314,10                                |
|   |               | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                                                                                                                                                     | 4,00 %   |      |                                         | 11,43                                   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                                         | 7 512,33                                |
|   |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                            | 76,00 %  |      |                                         | 4 161,30                                |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |      |                                         | 11 673,63                               |
|   |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                             | 3,00 %   |      |                                         | 350,20                                  |
|   |               | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |          |      |                                         | <b>12 023,83<br/>5 475,40</b>           |
|   |               | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                                              |          |      |                                         |                                         |
| 7 | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Clapeta de retinere, D=200 mm)                                | buc      | 1,00 | <div>5 504,55</div> <div>70,00</div>    | <div>5 504,55</div> <div>70,00</div>    |
| 8 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta, D=250 mm - 200 mm)                                                            | buc      | 2,00 | <div>4 430,25</div> <div>129,50</div>   | <div>8 860,50</div> <div>259,00</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 9  | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - 250 mm)                                                                                                                                                                      | buc | 2,00 | <div>2 580,25</div> <div>129,50</div> | <div>5 160,50</div> <div>259,00</div> |
| 10 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta, D=250 mm)                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00 | <div>4 160,25</div> <div>129,50</div> | <div>8 320,50</div> <div>259,00</div> |
| 11 | GD53I1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=250 mm)                                 | buc | 2,00 | <div>2 785,90</div> <div>144,30</div> | <div>5 571,80</div> <div>288,60</div> |
| 12 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm)                                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | <div>4 900,25</div> <div>129,50</div> | <div>4 900,25</div> <div>129,50</div> |
| 13 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm) (Exclus bile, manele) | m   | 6,00 | <div>632,71</div> <div>13,79</div>    | <div>3 796,23</div> <div>82,74</div>  |
| 14 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, D=110 mm)                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,00 | <div>125,84</div> <div>25,90</div>    | <div>755,03</div> <div>155,40</div>   |
| 15 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa                                                                                                                                                                                              | m3  | 1,12 | <div>1 799,57</div> <div>725,00</div> | <div>2 015,52</div> <div>812,00</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------|
|    |               | subterana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                  |
| 16 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,16 m3)                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 935,00<br>0,00     | 935,00<br>0,00   |
| 17 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                              | buc | 3,00  | 970,00<br>0,00     | 2 910,00<br>0,00 |
| 18 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 935,00<br>0,00     | 935,00<br>0,00   |
| 19 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 340,00<br>0,00     | 340,00<br>0,00   |
| 20 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 1 500,00<br>0,00   | 1 500,00<br>0,00 |
| 21 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 26,74 | 25,00<br>0,00      | 668,50<br>0,00   |
| 22 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t   | 0,03  | 1 291,33<br>418,67 | 38,74<br>12,56   |
| 23 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,19  | 463,89             | 88,14            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6                  | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | (Pereu)                                                                                                                                                                                                                                  |          |      | 54,47              | 10,35                         |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3       | 0,13 | 1 949,08<br>250,23 | 253,38<br>32,53               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei      |      |                    | 52 553,64                     |
|    |       | <i>CAS</i>                                                                                                                                                                                                                               | 24,00 %  |      |                    | 568,96                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de transportare</i>                                                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |      |                    | 1 914,57                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 55 037,17                     |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                               | 9,00 %   |      |                    | 4 953,35                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |      |                    | 59 990,52                     |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                | 3,00 %   |      |                    | 1 799,72                      |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie-<br/>montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |          |      |                    | <b>61 790,24<br/>2 370,68</b> |

|  |  |                                          |         |                                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 1 312 134,07                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 262 426,81                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 574 560,88<br/>7 846,08</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococeni Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-1  
Statia de pompare. Tehnologia**

**Valoarea de deviz 1 574 560,88 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |         |       |                 |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 0,4485  | 65,00 | 29,15           |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 32,1360 | 70,00 | 2 249,52        |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,1932  | 65,00 | 12,56           |
| 4. | 7212030022701 | Sudor gaze                | h-om | 4,4400  | 65,00 | 288,60          |
| 5. | 8281010021510 | Lacatus M.U.              | h-om | 77,0000 | 65,00 | 5 005,00        |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 0,1881  | 55,00 | 10,35           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,0520  | 65,00 | 3,38            |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 3,8080  | 65,00 | 247,52          |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>7 846,08</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                                 |     |        |          |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                   | m3  | 0,2569 | 300,00   | 77,07    |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                          | m3  | 0,2185 | 300,00   | 65,55    |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                 | kg  | 0,0292 | 25,00    | 0,73     |
| 4.  | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                    | m3  | 0,0045 | 4 700,00 | 21,15    |
| 5.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                              | m2  | 0,1364 | 300,00   | 40,92    |
| 6.  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                    | kg  | 0,0585 | 35,00    | 2,05     |
| 7.  | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                               | kg  | 0,2340 | 65,00    | 15,21    |
| 8.  | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                    | kg  | 0,1170 | 65,00    | 7,61     |
| 9.  | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                            | kg  | 0,0165 | 35,00    | 0,58     |
| 10. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                   | buc | 7,0700 | 75,00    | 530,25   |
| 11. | 2513736621810  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                   | kg  | 3,1416 | 65,00    | 204,20   |
| 12. | 2521216700000  | Conducta din PVC, SN4, D=110 mm                                                                                 | m   | 6,4260 | 90,00    | 578,34   |
| 13. | 2521216701111  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm | m   | 6,1509 | 600,00   | 3 690,54 |
| 14. | 2523156713811  | Cot PE100, 90 grade, D=250 mm                                                                                   | buc | 2,0200 | 2 000,00 | 4 040,00 |
| 15. | 2524906710000  | Piese de legatura din PVC SN4 (mufe, cote, reductii) d=110 mm                                                   | buc | 1,0465 | 20,00    | 20,93    |
| 16. | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                 | buc | 1,0000 | 340,00   | 340,00   |
| 17. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)                                                                | buc | 1,0000 | 935,00   | 935,00   |
| 18. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                  | buc | 3,0000 | 970,00   | 2 910,00 |
| 19. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10-1(0,10 m3)                                                               | buc | 1,0000 | 935,00   | 935,00   |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |            |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------------------|
| 20. | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,1352  | 1 500,00   | 202,80              |
| 21. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,1512  | 1 210,00   | 182,95              |
| 22. | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,1250  | 10,00      | 1,25                |
| 23. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,0114  | 1 000,00   | 11,40               |
| 24. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 26,7400 | 25,00      | 668,50              |
| 25. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 63,0000 | 25,00      | 1 575,00            |
| 26. | 2874115801760  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 8,1600  | 8,00       | 65,28               |
| 27. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 8,1600  | 2,00       | 16,32               |
| 28. | 2874117300111  | Clapeta de retinere bila flansa , D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0300  | 5 125,00   | 5 278,75            |
| 29. | 28741173010101 | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0800  | 4 000,00   | 8 320,00            |
| 30. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,0909  | 25,00      | 2,27                |
| 31. | 2875274110111  | Reductie din fonta flansa, D=250 mm - L=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 4 000,00   | 8 000,00            |
| 32. | 2875274110112  | Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - L=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 2 150,00   | 4 300,00            |
| 33. | 2875274110113  | Cot din fonta flansa, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 3 730,00   | 7 460,00            |
| 34. | 2875274110114  | Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 4 470,00   | 4 470,00            |
| 35. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 1 500,00   | 1 500,00            |
| 36. | 2913127334100  | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW                                                                                                                                                      | set | 1,0000  | 980 000,00 | 980 000,00          |
| 37. | 2913127334200  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7) etc. | buc | 1,0000  | 250 000,00 | 250 000,00          |
| 38. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,0132  | 14,00      | 0,18                |
| 39. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,0190  | 14,00      | 0,27                |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |            | <b>1 286 470,10</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                         |      |        |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg            | h-ut | 0,0798 | 150,00 | 11,97           |
| 2. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                | h-ut | 0,0810 | 150,00 | 12,15           |
| 3. | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                   | h-ut | 4,4400 | 100,00 | 444,00          |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                    | h-ut | 0,0780 | 50,00  | 3,90            |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                              | h-ut | 0,0060 | 60,00  | 0,36            |
| 6. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                           | h-ut | 0,1800 | 60,00  | 10,80           |
| 7. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,4400 | 180,00 | 799,20          |
| 8. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                         | h-ut | 3,8103 | 380,00 | 1 447,91        |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                    | h-ut | 0,0325 | 430,00 | 13,97           |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                     |      |        |        | <b>2 744,26</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | Lei     | 1 312 134,07 |
| TVA   | 20,00 % | 262 426,81   |

**Total deviz:**

**1 574 560,88**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii    Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW                                                                                                                                                      | set  |                                        |                      | 980 000,00<br>0,00     |
|         | 2913127334100               | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3/h, H=109.6 m, N=37 kW                                                                                                                                                      | set  | 1,0000                                 | 980 000,00           | 980 000,00             |
| 2       | Pret de piata               | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ochilor; 7) etc. | buc  |                                        |                      | 250 000,00<br>0,00     |
|         | 2913127334200               | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ochilor; 7) etc. | buc  | 1,0000                                 | 250 000,00           | 250 000,00             |
| 3       | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 4 160,00<br>0,00       |
|         | 28741173010101              | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 4 000,00             | 4 160,00               |
|         |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 4       | AcC07B                      | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm. (Exclus utilajul)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 365,10<br>165,20       |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3600                                 | 70,00                | 165,20                 |
|         | 2513736621810               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5400                                 | 65,00                | 102,10                 |
|         | 2874115801760               | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000                                 | 8,00                 | 32,64                  |
|         | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000                                 | 2,00                 | 8,16                   |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500                                 | 380,00               | 57,00                  |
| 5       | Pret de piata               | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata.                                                                                                                                                                                                                                                                    | set  |                                        |                      | 5 005,00<br>5 005,00   |
|         | 8281010021510               | Lacatus M.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 77,0000                                | 65,00                | 5 005,00               |
| 6       | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm, exclus utilajul)                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 225,80<br>70,00        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4100 | 380,00   | 155,80             |
|    |               | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 7  | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Clapeta de retinere, D=200 mm)                                                                                                                                                | buc  |        |          | 5 504,55<br>70,00  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 70,00    | 70,00              |
|    | 2874117300111 | Clapeta de retinere bila flansa , D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5 125,00 | 5 278,75           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4100 | 380,00   | 155,80             |
| 8  | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta, D=250 mm - 200 mm)                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 4 430,25<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274110111 | Reductie din fonta flansa, D=250 mm - L=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 75,00    | 75,75              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 9  | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - 250 mm)                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 2 580,25<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274110112 | Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - L=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 150,00 | 2 150,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 75,00    | 75,75              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 10 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta, D=250 mm)                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 4 160,25<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274110113 | Cot din fonta flansa, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3 730,00 | 3 730,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 75,00    | 75,75              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 11 | GD53I1        | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=250 mm)                                  | buc  |        |          | 2 785,90<br>144,30 |
|    | 7212030022701 | Sudor gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2200 | 65,00    | 144,30             |
|    | 2523156713811 | Cot PE100, 90 grade, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 2 000,00 | 2 020,00           |
|    | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,2200 | 100,00   | 222,00             |
|    | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,2200 | 180,00   | 399,60             |
| 12 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm)                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 4 900,25<br>129,50 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 70,00    | 129,50             |
|    | 2875274110114 | Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4 470,00 | 4 470,00           |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 75,00    | 75,75              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 25,00    | 225,00             |
| 13 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm) (Exclus bile, manele) | m    |        |          | 632,71<br>13,79    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1970 | 70,00    | 13,79              |
|    | 2521216701111 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 600,00   | 615,09             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0135 | 150,00   | 2,02               |
| 14 | AcA07B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, D=110 mm)                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 125,84<br>25,90    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 70,00    | 25,90              |
|    | 2521216700000  | Conducta din PVC, SN4, D=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 90,00    | 96,39              |
|    | 2524906710000  | Piese de legatura din PVC SN4 (mufe, cote, reductii) d-110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1710 | 20,00    | 3,49               |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06               |
| 15 | AcE10A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 1 799,57<br>725,00 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,2000 | 70,00    | 504,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,4000 | 65,00    | 221,00             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1330 | 1 210,00 | 163,35             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,54              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 1 000,00 | 10,18              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2260 | 300,00   | 68,81              |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 10,00    | 1,12               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,03               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 4 700,00 | 18,88              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 2,0360 | 380,00   | 773,67             |
| 16 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,16 m3)                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 17 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 970,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 970,00   | 970,00             |
| 18 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 935,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/II1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 935,00   | 935,00             |
| 19 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 340,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 340,00   | 340,00             |
| 20 | AcE11B1        | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 21 | Pret de piata  | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 22 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t    |        |          | 1 291,33<br>418,67 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 65,00    | 418,67             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,67             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,33              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,33              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,33              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 23 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (Pereu)                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 463,89   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 54,47    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,47    |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00    |
| 24 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3   |        |          | 1 949,08 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 250,23   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,23   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00    |
|    | 2663102100000 | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,00 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,38     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,46   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12**  
**Statia de pompare. Elemente de constructie**

**Valoarea de deviz 125 427,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 0,15                                  | 1 127,47<br>0,00                      | 169,12<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 1,00                                  | 113,30<br>113,30                      | 113,30<br>113,30       |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,06                                  | 354,17<br>0,00                        | 21,25<br>0,00          |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,06                                  | 2 043,67<br>485,17                    | 122,62<br>29,11        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 | 0,10  | 1 237,50<br>0,00   | 123,75<br>0,00           |
| 6  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                                                                             | t      | 16,00 | 16,00<br>0,00      | 256,00<br>0,00           |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,10  | 149,80<br>19,80    | 14,98<br>1,98            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |       |                    | <b>821,02<br/>144,39</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                           |        |       |                    |                          |
| 8  |         | Fundatie monolita de tip lenta Fm1                                                                                                                                                                                                         |        | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             |
| 9  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2     | 14,00 | 137,28<br>78,00    | 1 921,85<br>1 092,00     |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C7,5)                                             | m3     | 1,26  | 1 671,90<br>292,49 | 2 106,59<br>368,54       |
| 11 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm)                                                                            | kg     | 55,31 | 24,13<br>5,13      | 1 334,90<br>284,01       |
| 12 | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=12 mm)                                                                          | kg     | 68,41 | 23,09<br>4,09      | 1 579,91<br>280,13       |
| 13 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane                                                                                                     | m3     | 5,16  | 1 881,44<br>286,00 | 9 708,21<br>1 475,76     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|    |        | sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5.                                                                                                                                     |    |       |                    |                      |
| 14 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 | 3,44  | 1 881,45<br>286,00 | 6 472,19<br>983,84   |
| 15 |        | Stilp monolit Sm01                                                                                                                                                                                                            |    | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 16 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2 | 4,80  | 137,28<br>78,00    | 658,92<br>374,40     |
| 17 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm)                                                               | kg | 27,94 | 24,13<br>5,14      | 674,33<br>143,48     |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=16 mm)                                                             | kg | 53,54 | 23,09<br>4,10      | 1 236,50<br>219,25   |
| 19 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 | 0,36  | 1 881,31<br>286,00 | 677,27<br>102,96     |
| 20 |        | Stilp monolit Sm1                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         |
| 21 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                             | m2 | 14,00 | 160,55<br>84,50    | 2 247,70<br>1 183,00 |
| 22 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                             | kg | 7,78  | 26,07<br>6,43      | 202,86<br>50,06      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)                                                            |     |        |                                       |                                         |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=16 mm) | kg  | 77,80  | <div>24,26</div> <div>4,62</div>      | <div>1 887,04</div> <div>359,05</div>   |
| 24 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.                                                                                             | kg  | 1,80   | <div>34,33</div> <div>13,65</div>     | <div>61,80</div> <div>24,57</div>       |
| 25 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 (Stilp monolit Sm 1)                                                                                    | m3  | 1,20   | <div>2 066,69</div> <div>344,50</div> | <div>2 480,03</div> <div>413,40</div>   |
| 26 |        | Planseu monolit Pa1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00   | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>         |
| 27 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                         | m2  | 16,00  | <div>144,10</div> <div>78,00</div>    | <div>2 305,60</div> <div>1 248,00</div> |
| 28 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                         | buc | 64,00  | <div>43,40</div> <div>29,25</div>     | <div>2 777,60</div> <div>1 872,00</div> |
| 29 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)              | kg  | 5,84   | <div>24,12</div> <div>4,48</div>      | <div>140,87</div> <div>26,19</div>      |
| 30 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 355,35 | 23,61                                 | 8 388,07                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                  | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=10 mm)                                                  |    |        | 3,97               | 1 408,97           |
| 31 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperiire Pa1)                                                                                                 | m3 | 2,25   | 1 961,09<br>344,50 | 4 412,45<br>775,12 |
| 32 |        | Centura monolita Cm1                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 33 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                 | m2 | 5,30   | 144,10<br>78,00    | 763,73<br>413,40   |
| 34 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm)  | kg | 46,98  | 26,07<br>6,43      | 1 225,00<br>302,31 |
| 35 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=14 mm) | kg | 20,67  | 26,08<br>6,44      | 539,00<br>133,02   |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AIII D=16 mm)          | kg | 126,36 | 24,26<br>4,62      | 3 064,88<br>583,16 |
| 37 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si                                                                                                                                                         | m3 | 2,06   | 1 961,08<br>344,50 | 4 039,83<br>709,67 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                    | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | turnarea cu mijloace clasice.<br>(Centura monolita Cm1)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                      | <b>60 907,13<br/>14 826,29</b> |
|    |        | <b>3. Sarpanta acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                      |                                |
| 38 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,00  | 7 172,13<br>1 462,50 | 7 172,13<br>1 462,50           |
| 39 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,00  | 376,84<br>51,00      | 376,84<br>51,00                |
| 40 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                                                                                                              | kg | 72,18 | 48,96<br>13,65       | 3 533,88<br>985,26             |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t  | 0,07  | 1 291,14<br>418,57   | 90,38<br>29,30                 |
| 42 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei mai mari de<br>35 m, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice (Beton C12,5)                                                                                                              | m3 | 1,20  | 1 913,47<br>325,00   | 2 296,16<br>390,00             |
|    |        | <b>Total Sarpanta acoperisului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                      | <b>13 469,39<br/>2 918,06</b>  |
|    |        | <b>4. Fundatiile pentru utilaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                      |                                |
| 43 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu așteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                       | m2 | 2,72  | 137,31<br>78,00      | 373,49<br>212,16               |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,35  | 153,37<br>54,46      | 53,68<br>19,06                 |
| 45 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor                                                                                                                                                                                                                   | kg | 2,91  | 22,83<br>3,83        | 66,44<br>11,15                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm)                                                                                                                                                             |        |       |                                       |                                       |
| 46 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)                                                             | kg     | 47,41 | <div>23,09</div> <div>4,09</div>      | <div>1 094,92</div> <div>194,14</div> |
| 47 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3     | 1,11  | <div>1 881,43</div> <div>286,00</div> | <div>2 088,39</div> <div>317,46</div> |
|    |        | <b>Total Fundatiile pentru utilaje Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |       |                                       | <b>3 676,92</b>                       |
|    |        | <b>5. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                          |        |       |                                       | <b>753,97</b>                         |
| 48 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                     | 100 m3 | 0,02  | <div>1 899,50</div> <div>485,00</div> | <div>37,99</div> <div>9,70</div>      |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,80  | <div>333,90</div> <div>49,50</div>    | <div>601,02</div> <div>89,10</div>    |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,20  | <div>153,35</div> <div>54,45</div>    | <div>184,02</div> <div>65,34</div>    |
| 51 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2     | 3,40  | <div>137,28</div> <div>78,00</div>    | <div>466,74</div> <div>265,20</div>   |
| 52 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)                                                             | kg     | 69,90 | <div>23,09</div> <div>4,09</div>      | <div>1 614,33</div> <div>286,24</div> |
| 53 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm)                                                               | kg     | 5,60  | <div>22,84</div> <div>3,84</div>      | <div>127,88</div> <div>21,48</div>    |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5    | 6                  | 7                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------------|
| 54 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1) | m3       | 1,66 | 1 881,43<br>286,00 | 3 123,17<br>474,76              |
| 55 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18, 4 buc.)                                                         | kg       | 6,80 | 39,34<br>13,65     | 267,48<br>92,82                 |
| 56 | IzD03C     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t        | 0,01 | 519,00<br>168,00   | 5,19<br>1,68                    |
| 57 | IzD04C     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t        | 0,01 | 944,00<br>404,00   | 9,44<br>4,04                    |
| 58 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                                   | m2       | 7,52 | 70,78<br>7,80      | 532,30<br>58,66                 |
|    |            | <b>Total Platforma pentru generator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |          |      |                    | <b>6 969,56<br/>1 369,02</b>    |
|    |            | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei      |      |                    | 85 844,02                       |
|    |            | CAS                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |      |                    | 4 802,82                        |
|    |            | Cheltuieli de transportare                                                                                                                                                                                                                              | 4,00 %   |      |                    | 2 452,90                        |
|    |            | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |      |                    | 93 099,74                       |
|    |            | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                     | 9,00 %   |      |                    | 8 378,97                        |
|    |            | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |      |                    | 101 478,71                      |
|    |            | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00 %   |      |                    | 3 044,36                        |
|    |            | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |      |                    | 104 523,07                      |
|    |            | TVA                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00 %  |      |                    | 20 904,60                       |
|    |            | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |          |      |                    | <b>125 427,67<br/>20 011,73</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12  
Statia de pompare. Elemente de constructie**

**Valoarea de deviz 125 427,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 83,7145 | 65,00 | 5 441,43         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 62,4585 | 65,00 | 4 059,80         |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 36,7000 | 65,00 | 2 385,50         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 45,3660 | 65,00 | 2 948,79         |
| 5.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 20,2500 | 65,00 | 1 316,25         |
| 6.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 0,9024  | 65,00 | 58,66            |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,5388  | 65,00 | 35,02            |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,8078  | 65,00 | 52,51            |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 15,3482 | 65,00 | 997,63           |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 5,9561  | 55,00 | 327,59           |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 35,9623 | 65,00 | 2 337,55         |
| 12. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 0,8500  | 60,00 | 51,00            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>20 011,73</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |          |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 1,2117   | 15,00    | 18,17    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,2300   | 14,00    | 3,22     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 1,7825   | 30,00    | 53,48    |
| 4.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 1,9800   | 200,00   | 396,00   |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,0683   | 25,00    | 1,71     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,0125   | 4 700,00 | 58,75    |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,1295   | 4 700,00 | 608,65   |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II            | m3  | 0,1200   | 4 700,00 | 564,00   |
| 9.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,0673   | 4 700,00 | 316,31   |
| 10. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,0100   | 4 700,00 | 47,00    |
| 11. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,9300   | 4 700,00 | 4 371,00 |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 229,0714 | 2,00     | 458,14   |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                            | m2  | 7,3610   | 300,00   | 2 208,30 |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 16,9952  | 1,50     | 25,49    |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,0090   | 1 500,00 | 13,50    |
| 16. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 1,7000   | 45,00    | 76,50    |
| 17. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 0,1457   | 35,00    | 5,11     |

|     |                |                                                       |     |          |          |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 18. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                             | kg  | 1,0000   | 35,00    | 35,00            |
| 19. | 2320187315789  | Decofrol                                              | kg  | 7,2264   | 35,00    | 252,92           |
| 20. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                               | kg  | 25,5680  | 16,00    | 409,09           |
| 21. | 23203226000361 | Gudron                                                | kg  | 2,5800   | 26,00    | 67,08            |
| 22. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                     | kg  | 3,0100   | 35,00    | 105,35           |
| 23. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                     | kg  | 0,5460   | 65,00    | 35,49            |
| 24. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                          | kg  | 0,0800   | 65,00    | 5,20             |
| 25. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare              | kg  | 0,0120   | 110,00   | 1,32             |
| 26. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80              | kg  | 0,0520   | 65,00    | 3,38             |
| 27. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                       | kg  | 6,7000   | 30,00    | 201,00           |
| 28. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                          | kg  | 0,2730   | 65,00    | 17,75            |
| 29. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg  | 0,0385   | 35,00    | 1,35             |
| 30. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                   | kg  | 5,1136   | 1,00     | 5,11             |
| 31. | 266310210125   | Beton C12,5                                           | m3  | 6,6106   | 1 400,00 | 9 254,84         |
| 32. | 26631021015    | Beton C15                                             | m3  | 11,3854  | 1 400,00 | 15 939,56        |
| 33. | 2663102120     | Beton C20                                             | m3  | 1,2669   | 1 500,00 | 1 900,35         |
| 34. | 2663102135     | Beton cl. C7.5                                        | m3  | 1,3044   | 1 220,00 | 1 591,37         |
| 35. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                | m2  | 1,4500   | 11,00    | 15,95            |
| 36. | 27106021001011 | Otel beton A III D=10 mm                              | kg  | 484,4764 | 18,00    | 8 720,57         |
| 37. | 27106021001012 | Otel beton A III D=12 mm                              | kg  | 71,7202  | 18,00    | 1 290,96         |
| 38. | 27106021001116 | Otel beton A III D=16 mm                              | kg  | 264,1425 | 18,00    | 4 754,56         |
| 39. | 2710602100714  | Otel beton AI, D=14 mm                                | kg  | 21,1867  | 18,00    | 381,36           |
| 40. | 27106021008    | Otel beton A I D=8 mm                                 | kg  | 147,4462 | 18,00    | 2 654,03         |
| 41. | 2710602110     | Otel beton A I D=10 mm                                | kg  | 8,7227   | 18,00    | 157,01           |
| 42. | 271070350112   | Platbanda 60 x 16 mm                                  | kg  | 1,8000   | 20,00    | 36,00            |
| 43. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                           | kg  | 0,8078   | 25,00    | 20,20            |
| 44. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                         | kg  | 3,0110   | 25,00    | 75,27            |
| 45. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                  | kg  | 9,7180   | 25,00    | 242,93           |
| 46. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                 | kg  | 6,8000   | 25,00    | 170,00           |
| 47. | 2775276309887  | Tabla, 4 x 240 x 240 mm                               | kg  | 70,5800  | 35,00    | 2 470,30         |
| 48. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                   | kg  | 25,6000  | 20,00    | 512,00           |
| 49. | 2873116829070  | Chingi metalice                                       | kg  | 1,1200   | 20,00    | 22,40            |
| 50. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg  | 3,4000   | 30,00    | 102,00           |
| 51. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 2,8761   | 25,00    | 71,90            |
| 52. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 0,4039   | 35,00    | 14,14            |
| 53. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 18,0660  | 6,00     | 108,40           |
| 54. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe            | kg  | 7,5000   | 35,00    | 262,50           |
| 55. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 18,0660  | 1,00     | 18,07            |
| 56. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 0,3011   | 35,00    | 10,55            |
| 57. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                   | kg  | 3,0000   | 25,00    | 75,00            |
| 58. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                    | kg  | 1,8066   | 25,00    | 45,17            |
| 59. | 4011106202741  | Energie electrica                                     | kw  | 0,6462   | 4,50     | 2,90             |
| 60. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 2,2904   | 14,00    | 32,08            |
| 61. | 4100126202818  | Apa                                                   | m3  | 0,3350   | 14,00    | 4,69             |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>                 |     |          |          | <b>61 322,43</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |        |        |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,0050 | 380,00 | 1,90     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 430,00 | 64,50    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                    | h-ut | 1,4070 | 150,00 | 211,05   |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,0150 | 60,00  | 0,90     |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 3,4867 | 380,00 | 1 324,93 |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,2300 | 60,00  | 13,80    |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,5325 | 550,00 | 292,87   |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,0654 | 325,00 | 21,25    |
| 9.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,0400 | 325,00 | 13,00    |
| 10. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara                      | h-ut | 0,0600 | 65,00  | 3,90     |

|     |                |                                                                |      |         |        |                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | tractor)                                                       |      |         |        |                 |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 1,1640  | 50,00  | 58,20           |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 10,3440 | 50,00  | 517,20          |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 0,8120  | 150,00 | 121,80          |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 0,1955  | 100,00 | 19,55           |
| 15. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300  | 65,00  | 21,45           |
| 16. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 3,6385  | 430,00 | 1 564,56        |
| 17. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,0120  | 250,00 | 3,00            |
| 18. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 1,0240  | 250,00 | 256,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |         |        | <b>4 509,86</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | Lei      | 85 844,02  |
| CAS                        | 24,00 %  | 4 802,82   |
| Cheltuieli de transportare | 4,00 %   | 2 452,90   |
| Total                      | 100,00 + | 93 099,74  |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 8 378,97   |
| Total                      | 100,00 + | 101 478,71 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 3 044,36   |
| Total                      | 100,00 + | 104 523,07 |
| TVA                        | 20,00 %  | 20 904,60  |

**Total deviz:**

**125 427,67**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,47               |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 1 127,47               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                  | m3     |                                        |                      | 113,30                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 3       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 354,17                 |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900                                 | 325,00               | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 354,17                 |
| 4       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 043,67               |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200                                 | 55,00                | 485,17                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,50               |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50               |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 1 237,50               |
| 6       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 16,00                  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 16,00                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 149,80                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
|         |                             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 8       |                             | Fundatie monolita de tip lenta Fm1                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      | 0,00                   |
| 9       | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                           | m2     |                                        |                      | 137,28                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1500                                 | 65,00                | 9,75                   |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,0500                                 | 65,00                | 68,25                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 4 700,00 | 16,45              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
| 10 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C7,5)                                    | m3   |        |          | 1 671,90<br>292,49 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500 | 65,00    | 250,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25              |
|    | 2663102135     | Beton cl. C7.5                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 220,00 | 1 262,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 380,00   | 95,00              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
| 11 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm)                                                                  | kg   |        |          | 24,13<br>5,13      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0750 | 65,00    | 4,87               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021008    | Otel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 12 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=12 mm)                                                                | kg   |        |          | 23,09<br>4,09      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0590 | 65,00    | 3,83               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021001012 | Otel beton A III D=12 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 13 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5. | m3   |        |          | 1 881,44<br>286,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 266310210125   | Beton C12,5                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,52           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
| 14 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15    | m3   |        |          | 1 881,45<br>286,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,53           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
| 15 |                | Stilp monolit Sm01                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 16 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                 | m2   |        |          | 137,28<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 4 700,00 | 16,45              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
| 17 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm)                                                                                                 | kg   |        |          | 24,13<br>5,14      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0750 | 65,00    | 4,88               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021008    | Otel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 18 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=16 mm)                                                                                               | kg   |        |          | 23,09<br>4,10      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0590 | 65,00    | 3,84               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021001116 | Otel beton A III D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 19 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15                                   | m3   |        |          | 1 881,31<br>286,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,39           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
| 20 |                | Stilp monolit Sm1                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 21 | CB02D          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                               | m2   |        |          | 160,55<br>84,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 65,00    | 71,50              |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 20,00    | 1,60               |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1500 | 300,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 4 700,00 | 7,05               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 430,00   | 8,60               |
| 22 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm) | kg   |        |          | 26,07<br>6,43      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,17               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021008    | Otel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 23 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la                                                                                                                              | kg   |        |          | 24,26<br>4,62      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=16 mm)                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0660 | 65,00    | 4,29               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,33               |
|    | 27106021001116 | Otel beton A III D=16 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 24 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.                                                                               | kg   |        |          | 34,33<br>13,65     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 271070350112   | Platbanda 60 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22               |
| 25 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 (Stilp monolit Sm 1)                                                                      | m3   |        |          | 2 066,69<br>344,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 65,00    | 315,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25              |
|    | 2663102120     | Beton C20                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 583,63           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,17               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2800 | 380,00   | 106,40             |
| 26 |                | Planseu monolit Pa1                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 27 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                            | m2   |        |          | 144,10<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300 | 300,00   | 39,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 430,00   | 8,60               |
| 28 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R           | buc  |        |          | 43,40<br>29,25     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 65,00    | 19,50              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 20,00    | 8,00               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 380,00   | 3,80               |
| 29 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm) | kg   |        |          | 24,12<br>4,48      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0650 | 65,00    | 4,22               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021008    | Otel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 30 | CC02N2         | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton A III D=10 mm)                    | kg   |        |          | 23,61<br>3,97      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0580 | 65,00    | 3,77               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 65,00    | 0,20               |
|    | 27106021001011 | Oțel beton A III D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 31 | CA04F          | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Placă de acoperire Pa1)                                                                                                | m3   |        |          | 1 961,09<br>344,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 65,00    | 315,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25              |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 478,03           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,16               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 380,00   | 106,40             |
| 32 |                | Centura monolită Cm1                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 33 | CB02C          | Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv                                                               | m2   |        |          | 144,10<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 65,00    | 13,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 300,00   | 39,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 430,00   | 8,60               |
| 34 | CC02K          | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton AI D=8 mm)  | kg   |        |          | 26,07<br>6,43      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,17               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021008    | Oțel beton A I D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 35 | CC02K          | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Oțel beton AI D=14 mm) | kg   |        |          | 26,08<br>6,44      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,18               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 2710602100714  | Oțel beton AI, D=14 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 380,00   | 0,38               |
| 36 | CC02L2         | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.                                    | kg   |        |          | 24,26<br>4,62      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                | (Otel beton AIII D=16 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0660  | 65,00    | 4,29                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 65,00    | 0,33                 |
|    | 27106021001116 | Otel beton A III D=16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250  | 18,00    | 18,45                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2800  | 2,00     | 0,56                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 380,00   | 0,38                 |
| 37 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Centura monolita Cm1)                                                                                                                                | m3   |         |          | 1 961,08<br>344,50   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500  | 65,00    | 315,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25                |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 478,02             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500  | 14,00    | 2,17                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 50,00    | 30,00                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800  | 380,00   | 106,40               |
|    |                | <b>3. Sarpanta acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 38 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 7 172,13<br>1 462,50 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,2500 | 65,00    | 1 316,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 65,00    | 146,25               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,5000  | 35,00    | 262,50               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 4 700,00 | 47,00                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9300  | 4 700,00 | 4 371,00             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 4 700,00 | 564,00               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,4000  | 30,00    | 102,00               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 35,00    | 105,35               |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 26,00    | 67,08                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 25,00    | 75,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 11,00    | 15,95                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 430,00   | 64,50                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 65,00    | 21,45                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 60,00    | 13,80                |
| 39 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 376,84<br>51,00      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 60,00    | 51,00                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 14,00    | 3,22                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 45,00    | 76,50                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 30,00    | 201,00               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 110,00   | 1,32                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 35,00    | 35,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 380,00   | 1,90                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 65,00    | 3,90                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 250,00   | 3,00                 |
| 40 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |         |          | 48,96<br>13,65       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 65,00    | 12,35                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 65,00    | 0,65                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 65,00    | 0,65                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25                 |
|    | 27106021001012 | Otel beton A III D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         | 18,00    | 0,40                 |
|    | 2775276309887  | Tabla, 4 x 240 x 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         | 35,00    | 34,22                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,17                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 15,00    | 0,22                 |
| 41 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 1 291,14<br>418,57   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 65,00    | 418,57               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 65,00    | 253,57             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,29              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,29              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 25,00    | 24,43              |
| 42 | CA02C1         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C12,5)                                      | m3   |        |          | 1 913,47<br>325,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,3500 | 65,00    | 282,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25              |
|    | 266310210125   | Beton C12,5                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 449,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900 | 380,00   | 110,20             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,5500 | 50,00    | 27,50              |
|    |                | <b>4. Fundatiile pentru utilaje</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 43 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2   |        |          | 137,31<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 4 700,00 | 16,42              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 700,00 | 2,42               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
| 44 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 153,37<br>54,46    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,46              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 30,00    | 34,51              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 45 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm)                                                               | kg   |        |          | 22,83<br>3,83      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0550 | 65,00    | 3,57               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 2710602110     | Otel beton A I D=10 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 46 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)                                                             | kg   |        |          | 23,09<br>4,09      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0590 | 65,00    | 3,84               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021001011 | Otel beton A III D=10 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 47 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3   |        |          | 1 881,43<br>286,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
|    |                | <b>5. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 48 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                               | 100 m3 |        |          | 1 899,50<br>485,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200 | 55,00    | 485,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,4300 | 150,00   | 1 414,50           |
| 49 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 333,90<br>49,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9000 | 55,00    | 49,50              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 50 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 153,35<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 30,00    | 34,50              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 51 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                         | m2     |        |          | 137,28<br>78,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1500 | 65,00    | 9,75               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,3000 | 1,00     | 0,30               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,3000 | 6,00     | 1,80               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300 | 25,00    | 0,75               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1000 | 300,00   | 30,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0035 | 4 700,00 | 16,45              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0005 | 4 700,00 | 2,35               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
| 52 | CC01D1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm)                                                                                       | kg     |        |          | 23,09<br>4,09      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0590 | 65,00    | 3,84               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 27106021001011 | Otel beton A III D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 53 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm)                                                                                         | kg     |        |          | 22,84<br>3,84      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0550 | 65,00    | 3,58               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0040 | 65,00    | 0,26               |
|    | 2710602110     | Otel beton A I D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0250 | 18,00    | 18,45              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1500 | 2,00     | 0,30               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 54 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1) | m3     |        |          | 1 881,43<br>286,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021015    | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,51           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
| 55 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total                                                                                                                 | kg     |        |          | 39,34<br>13,65     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               | sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18, 4 buc.)                                                                                                               |      |        |          |                  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
| 56 | IzD03C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |        |          | 519,00<br>168,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 2,5800 | 65,00    | 168,00           |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 5,2000 | 65,00    | 338,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600 | 35,00    | 13,00            |
| 57 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t    |        |          | 944,00<br>404,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 6,2200 | 65,00    | 404,00           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                          | kg   | 8,0000 | 65,00    | 520,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,5600 | 35,00    | 20,00            |
| 58 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) | m2   |        |          | 70,78<br>7,80    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 65,00    | 7,80             |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 16,00    | 54,40            |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,68             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 1,80             |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 1,50     | 3,39             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,12             |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 100,00   | 2,60             |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-13**  
**Statia de pompare. Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 291 001,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Constructia peretilor</b>                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                  | m3   | 12,71                                 | 3 760,71<br>295,88                    | 47 798,62<br>3 760,63         |
|        |                             | <b>Total Constructia peretilor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       | <b>47 798,62<br/>3 760,63</b> |
|        |                             | <b>2. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 2      |                             | Pereti                                                                                                                                                                                      |      | 0,00                                  | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                  |
| 3      | CB16A                       | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                               | m2   | 9,60                                  | 112,80<br>55,25                       | 1 082,88<br>530,40            |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                                                                 | m2   | 49,50                                 | 9,95<br>1,95                          | 492,53<br>96,53               |
| 5      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si | m2   | 49,50                                 | 122,93<br>65,00                       | 6 084,79<br>3 217,50          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|    |        | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                            |    |       |                 |                      |
| 6  | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,50 | 123,92<br>79,30 | 6 133,84<br>3 925,35 |
| 7  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 49,50 | 46,41<br>35,75  | 2 297,44<br>1 769,63 |
| 8  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 49,50 | 6,20<br>1,95    | 306,91<br>96,53      |
| 9  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 49,50 | 53,03<br>35,75  | 2 624,89<br>1 769,62 |
| 10 |        | Tavan                                                                                                                                                        |    | 0,00  | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         |
| 11 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                                  | m2 | 15,00 | 9,95<br>1,95    | 149,25<br>29,25      |
| 12 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 15,00 | 144,28<br>99,45 | 2 164,14<br>1 491,75 |
| 13 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 15,00 | 46,41<br>35,75  | 696,19<br>536,25     |
| 14 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 15,00 | 6,20<br>1,95    | 93,00<br>29,25       |
| 15 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 15,00 | 53,03<br>35,75  | 795,42<br>536,25     |
| 16 |        | Pardosea                                                                                                                                                     |    | 0,00  | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                | m3 | 1,50  | 463,85<br>54,45 | 695,78<br>81,68      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
| 18 | CG22A1<br>k=0.3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Conform proiect H=3 cm, K norma 0.3) | m2 | 15,00 | 58,62<br>20,48   | 879,30<br>307,13               |
| 19 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                 | m2 | 15,00 | 33,18<br>9,10    | 497,63<br>136,50               |
| 20 | IzF10A          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc                                                                                    | m2 | 15,00 | 151,63<br>11,05  | 2 274,45<br>165,75             |
| 21 | CG01A,<br>K=0,7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                        | m2 | 15,00 | 72,62<br>31,85   | 1 089,27<br>477,75             |
| 22 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                 | m2 | 15,00 | 428,19<br>71,50  | 6 422,88<br>1 072,50           |
| 23 |                 | Plinte                                                                                                                                                                                                            |    | 0,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                   |
| 24 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                 | m2 | 2,40  | 428,19<br>71,50  | 1 027,65<br>171,60             |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                |
|    |                 | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |       |                  | <b>35 808,24<br/>16 441,22</b> |
|    |                 | <b>3. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |                  |                                |
| 25 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                     | m2 | 10,00 | 112,80<br>55,25  | 1 128,00<br>552,50             |
| 26 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                          | m2 | 60,00 | 154,55<br>110,50 | 9 272,88<br>6 630,00           |
| 27 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu                                                                                                                     | m2 | 60,00 | 304,33<br>111,67 | 18 260,10<br>6 700,20          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                    | fixare rigida a termoizolantului),<br>suprafata peretilor neteda: cu<br>placi de polistiren                                                                                                                                                                                                |    |       |                  |                                |
| 28 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 60,00 | 6,20<br>1,95     | 372,00<br>117,00               |
| 29 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm.<br>grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                               | m2 | 60,00 | 171,96<br>79,30  | 10 317,36<br>4 758,00          |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                                |
|    |                    | <b>Total Finisari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  | <b>39 350,34<br/>18 757,70</b> |
|    |                    | <b>4. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                                |
| 30 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                                                                                           | m2 | 9,20  | 9,95<br>1,95     | 91,54<br>17,94                 |
| 31 | CI21A<br>aplicativ | Placaj din gresie portelanata la<br>soclu                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 9,20  | 493,71<br>188,50 | 4 542,09<br>1 734,20           |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  |                                |
|    |                    | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>4 633,63<br/>1 752,14</b>   |
|    |                    | <b>5. Executarea acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  |                                |
| 32 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele<br>resurselor cu valoarea 0 (zero) se<br>iau dupa proiect. (Volumule<br>lementelor din lemn - 0,75 m3) | m2 | 45,00 | 103,51<br>19,17  | 4 657,87<br>862,87             |
| 33 | CN51A              | Tratamentul antiseptic al<br>lemnariei, pe suprafete ascunse cu<br>paste antiseptice: ferme, arce,<br>capriori.                                                                                                                                                                            | m3 | 0,75  | 75,96<br>16,25   | 56,97<br>12,19                 |
| 34 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,75  | 375,69<br>55,25  | 281,77<br>41,44                |
| 35 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate                                                                                                                                                                | m2 | 45,00 | 49,05<br>13,00   | 2 207,25<br>585,00             |
| 36 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                                                                                             | m2 | 45,00 | 361,83<br>74,75  | 16 282,46<br>3 363,75          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|
| 37 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 23,00 | 389,47<br>19,50    | 8 957,76<br>448,50            |
| 38 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 18,00 | 332,29<br>22,75    | 5 981,22<br>409,50            |
| 39 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (Opritori de zapada)                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 12,00 | 159,80<br>20,80    | 1 917,60<br>249,60            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                               |
|    |        | <b>Total Executarea acoperisului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>40 342,90<br/>5 972,85</b> |
|    |        | <b>6. Elemente de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                               |
| 40 | CK12A  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2     | 2,52  | 2 353,68<br>286,00 | 5 931,27<br>720,72            |
| 41 | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Fereastră 1200 x 1600 mm, 1 buc.)                                                                                                      | m2     | 1,92  | 2 660,25<br>47,45  | 5 107,68<br>91,11             |
| 42 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,20  | 131,00<br>26,00    | 157,20<br>31,20               |
| 43 | CK26C  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,20  | 206,00<br>0,00     | 247,20<br>0,00                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                               |
|    |        | <b>Total Elemente de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                    | <b>11 443,35<br/>843,03</b>   |
|    |        | <b>7. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                    |                               |
| 44 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                | 100 m3 | 0,01  | 2 044,00<br>485,00 | 20,44<br>4,85                 |
| 45 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile,                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 2,88  | 121,47             | 349,83                        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     | 6                  | 7                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------------|
|    |            | cu placaj de 15 mm pentru<br>turnarea betonului                                                                                                                                                                                                    |    |       | 68,25              | 196,56                     |
| 46 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,22  | 463,86<br>54,45    | 102,05<br>11,98            |
| 47 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa C7,5 | m3 | 1,50  | 1 540,56<br>250,25 | 2 310,84<br>375,38         |
| 48 | CG47D      | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: peste 300 x 300<br>mm                                                                                                      | m2 | 5,00  | 428,01<br>71,50    | 2 140,07<br>357,50         |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                    |                            |
|    |            | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>4 923,23<br/>946,27</b> |
|    |            | <b>8. Pereu constructiei</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                    |                            |
| 49 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat pe<br>suprafete verticale cu mastic de<br>bitum sau bitum cu adaos de<br>cauciuc, aplicat cu peria sau<br>gletuitorul de cauciuc.                                                                                      | m2 | 10,00 | 70,67<br>7,80      | 706,70<br>78,00            |
| 50 | DA06A1     | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast                                                                         | m3 | 2,40  | 457,40<br>74,75    | 1 097,76<br>179,40         |
| 51 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,40  | 495,35<br>54,45    | 1 188,84<br>130,68         |
| 52 | CC03A      | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                | kg | 72,70 | 39,44<br>2,93      | 2 867,51<br>212,65         |
| 53 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat clasa C20    | m3 | 2,40  | 1 985,48<br>286,00 | 4 765,16<br>686,40         |
| 54 | DE10A      | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm.                                                                                                                                                     | m  | 24,00 | 134,18<br>36,85    | 3 220,30<br>884,40         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|   |   | Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                   |   |   |   |                               |
|   |   |                                                      |   |   |   |                               |
|   |   | <b>Total Pereu constructiei<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>13 846,27<br/>2 171,53</b> |

|  |  |                                          |          |                                       |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 198 146,58                            |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 12 154,89                             |
|  |  | Cheltuieli de transportare               | 4,00 %   | 5 696,74                              |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 215 998,21                            |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 19 439,84                             |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 235 438,05                            |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 7 063,15                              |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 242 501,20                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 48 500,25                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>291 001,45</b><br><b>50 645,37</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococeni Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13  
Statia de pompare. Solutii arhitecturale**

**Valoarea de deviz 291 001,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                  |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 181,2896 | 65,00 | 11 783,82        |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 29,0250  | 65,00 | 1 886,63         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 156,5400 | 65,00 | 10 175,10        |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 19,0500  | 65,00 | 1 238,26         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 2,9080   | 65,00 | 189,02           |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 0,6804   | 65,00 | 44,23            |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 26,5810  | 65,00 | 1 727,76         |
| 8.  | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 13,3200  | 65,00 | 865,80           |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 1,2672   | 65,00 | 82,37            |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 30,9400  | 65,00 | 2 011,10         |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 97,9500  | 65,00 | 6 366,75         |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 41,4210  | 65,00 | 2 692,37         |
| 13. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 2,1000   | 65,00 | 136,50           |
| 14. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,4788   | 65,00 | 31,12            |
| 15. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 53,7000  | 65,00 | 3 490,50         |
| 16. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 8,9208   | 65,00 | 579,85           |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 4,2240   | 65,00 | 274,56           |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 7,7670   | 55,00 | 427,19           |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 46,7399  | 65,00 | 3 038,10         |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 17,8800  | 65,00 | 1 162,20         |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 37,5713  | 65,00 | 2 442,14         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>50 645,37</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |    |        |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                               | m3 | 0,1725 | 14,00    | 2,42     |
| 2.  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocontact                        | kg | 1,3800 | 45,00    | 62,10    |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 4,7380 | 300,00   | 1 421,40 |
| 4.  | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm             | m3 | 0,2700 | 300,00   | 81,00    |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0126 | 200,00   | 2,52     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,8893 | 200,00   | 977,86   |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2925 | 200,00   | 58,50    |
| 8.  | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667               | m3 | 3,1464 | 250,00   | 786,60   |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg | 3,2250 | 25,00    | 80,63    |
| 10. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                          | m3 | 0,0406 | 4 700,00 | 190,82   |

|     |                |                                                                                                         |     |            |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3  | 0,7601     | 4 700,00 | 3 572,47  |
| 12. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3  | 0,0686     | 4 700,00 | 322,42    |
| 13. | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3  | 0,0064     | 4 700,00 | 30,08     |
| 14. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                     | buc | 452,4800   | 2,00     | 904,96    |
| 15. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                             | buc | 21,8100    | 2,00     | 43,62     |
| 16. | 2030112938326  | Fereastră 1200 x 1600 mm                                                                                | m2  | 1,9200     | 2 500,00 | 4 800,00  |
| 17. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                      | m2  | 0,2592     | 300,00   | 77,76     |
| 18. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                 | kg  | 22,6000    | 1,50     | 33,90     |
| 19. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                     | t   | 0,0120     | 1 500,00 | 18,00     |
| 20. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                             | kg  | 1,2750     | 45,00    | 57,37     |
| 21. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                               | kg  | 0,7500     | 25,00    | 18,75     |
| 22. | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                | kg  | 0,3456     | 35,00    | 12,10     |
| 23. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                 | kg  | 34,0000    | 16,00    | 544,00    |
| 24. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                   | buc | 9,1800     | 5,00     | 45,90     |
| 25. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg  | 0,9024     | 110,00   | 99,26     |
| 26. | 24165861050    | Beton -contact                                                                                          | kg  | 9,6750     | 45,00    | 435,37    |
| 27. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                            | kg  | 18,6750    | 20,00    | 373,50    |
| 28. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg  | 25,8000    | 33,00    | 851,40    |
| 29. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                | kg  | 0,0090     | 70,00    | 0,63      |
| 30. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                         | kg  | 5,0250     | 30,00    | 150,75    |
| 31. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                    | kg  | 13,2714    | 30,00    | 398,14    |
| 32. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                               | kg  | 1,7640     | 65,00    | 114,66    |
| 33. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                          | kg  | 0,3168     | 300,00   | 95,04     |
| 34. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                | kg  | 242,4000   | 5,00     | 1 212,00  |
| 35. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                    | kg  | 242,4000   | 5,00     | 1 212,00  |
| 36. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                               | kg  | 40,8848    | 6,00     | 245,31    |
| 37. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                       | kg  | 1,4700     | 30,00    | 44,10     |
| 38. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                             | m   | 2,3625     | 35,00    | 82,69     |
| 39. | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                           | m   | 1,2000     | 200,00   | 240,00    |
| 40. | 2521302602901  | Placi cimentoplast                                                                                      | m2  | 15,6000    | 135,00   | 2 106,00  |
| 41. | 2521302602907  | Placi din polisteren expandat, grosimea 80 mm                                                           | m2  | 64,8420    | 100,00   | 6 484,20  |
| 42. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                            | m2  | 66,6600    | 25,00    | 1 666,50  |
| 43. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                   | buc | 4,7250     | 130,00   | 614,25    |
| 44. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                          | kg  | 70,0800    | 3,50     | 245,28    |
| 45. | 2651122100401  | Ciment M300( saci S1500)                                                                                | kg  | 440,7828   | 3,50     | 1 542,74  |
| 46. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                           | kg  | 1 033,9530 | 3,50     | 3 618,84  |
| 47. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                            | kg  | 178,2000   | 10,00    | 1 782,00  |
| 48. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                          | kg  | 3,8700     | 5,00     | 19,35     |
| 49. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                           | kg  | 460,5300   | 5,00     | 2 302,65  |
| 50. | 26531021008311 | Tink                                                                                                    | kg  | 138,0000   | 40,00    | 5 520,00  |
| 51. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                         | kg  | 68,0410    | 10,00    | 680,40    |
| 52. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                     | kg  | 6,8000     | 1,00     | 6,80      |
| 53. | 2661112800111  | Placa gresie                                                                                            | m2  | 5,2015     | 250,00   | 1 300,38  |
| 54. | 2661112800700  | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior                                                            | m2  | 18,1012    | 250,00   | 4 525,30  |
| 55. | 2663102100111  | Beton C 7,5                                                                                             | m3  | 1,5606     | 1 210,00 | 1 888,33  |
| 56. | 26631021020    | Beton C20                                                                                               | m3  | 2,4969     | 1 500,00 | 3 745,35  |
| 57. | 2663112800050  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                               | m3  | 12,7354    | 3 000,00 | 38 206,20 |
| 58. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                 | m3  | 0,2475     | 1 000,00 | 247,50    |
| 59. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)                                                        | kg  | 144,7936   | 6,00     | 868,76    |
| 60. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                    | buc | 4,7380     | 65,00    | 307,97    |
| 61. | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                | m   | 24,1200    | 85,00    | 2 050,20  |
| 62. | 26704112202051 | Placi din gresie portelanata                                                                            | m2  | 9,4778     | 250,00   | 2 369,45  |
| 63. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                       | buc | 34,2780    | 5,00     | 171,39    |
| 64. | 2682132600422  | Película anticondensat                                                                                  | m2  | 53,3025    | 20,00    | 1 066,05  |
| 65. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                       | kg  | 23,6250    | 65,00    | 1 535,62  |
| 66. | 2710403643000  | Tigla metalica                                                                                          | m2  | 54,3375    | 180,00   | 9 780,75  |

|      |                   |                                                          |     |          |          |                   |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 67.  | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                    | buc | 1,8900   | 135,00   | 255,15            |
| 68.  | 2710404631122800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm    | m   | 24,8745  | 135,00   | 3 358,06          |
| 69.  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm             | m   | 19,2780  | 115,00   | 2 216,97          |
| 70.  | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 0,3635   | 18,00    | 6,54              |
| 71.  | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                              | m   | 0,0000   | 35,00    | 0,00              |
| 72.  | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 1,9600   | 25,00    | 49,00             |
| 73.  | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 0,1440   | 25,00    | 3,60              |
| 74.  | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 0,7270   | 25,00    | 18,18             |
| 75.  | 2743123549026     | Opritori de zapada                                       | m   | 12,0000  | 135,00   | 1 620,00          |
| 76.  | 2743123549036     | Glafuri                                                  | m   | 1,2000   | 100,00   | 120,00            |
| 77.  | 2812106306000     | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel    | m2  | 2,5200   | 2 000,00 | 5 040,00          |
| 78.  | 2873122004100     | Plase sudate                                             | kg  | 73,4270  | 35,00    | 2 569,95          |
| 79.  | 2873122004203     | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"  | m2  | 62,6603  | 25,00    | 1 566,51          |
| 80.  | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 8,5704   | 25,00    | 214,26            |
| 81.  | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                      | kg  | 0,3528   | 35,00    | 12,35             |
| 82.  | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 5,8800   | 8,00     | 47,04             |
| 83.  | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 67,6800  | 1,00     | 67,68             |
| 84.  | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                       | buc | 4,5900   | 200,00   | 918,00            |
| 85.  | 2874115837745     | Suruburi                                                 | buc | 236,9000 | 4,00     | 947,60            |
| 86.  | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 5,8800   | 1,00     | 5,88              |
| 87.  | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 5,8800   | 65,00    | 382,20            |
| 88.  | 2874136313400     | Diblu din material plastic                               | buc | 363,6000 | 2,00     | 727,20            |
| 89.  | 2875274000050     | Elemente de legatura                                     | buc | 6,9590   | 55,00    | 382,75            |
| 90.  | 2875274000501     | Cot de jgheab                                            | buc | 4,7380   | 165,00   | 781,77            |
| 91.  | 2875274000502     | Cot burlan                                               | buc | 9,1800   | 135,00   | 1 239,30          |
| 92.  | 2875274000503     | Cot de capat                                             | buc | 4,5900   | 135,00   | 619,65            |
| 93.  | 2875274110001     | Piesa de legatura                                        | buc | 4,5900   | 55,00    | 252,45            |
| 94.  | 2875274110101     | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 4,7380   | 165,00   | 781,77            |
| 95.  | 2875276311231     | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 33,1660  | 65,00    | 2 155,79          |
| 96.  | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 0,9800   | 65,00    | 63,70             |
| 97.  | 2875276312000     | Accesorii metalice pentru fixare                         | buc | 425,2500 | 1,00     | 425,25            |
| 98.  | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                           | buc | 556,2000 | 1,00     | 556,20            |
| 99.  | 4011106202741     | Energie electrica                                        | kw  | 2,2416   | 4,50     | 10,09             |
| 100. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,5568   | 14,00    | 7,80              |
| 101. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,4543   | 14,00    | 20,37             |
| 102. | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 1,0192   | 14,00    | 14,27             |
| 103. | 44512430226101010 | Grund cu quart "Ghidroizol"                              | kg  | 6,2250   | 55,00    | 342,38            |
| 104. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 10,6600  | 25,00    | 266,51            |
|      |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |          |          | <b>142 418,51</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |         |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,0549  | 380,00 | 20,86    |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,7304  | 150,00 | 259,56   |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5040  | 150,00 | 75,60    |
| 4.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 1,5000  | 60,00  | 90,00    |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 0,0450  | 60,00  | 2,70     |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,0436  | 380,00 | 16,57    |
| 7.  | 2922140007008 | Macara 8tn                                                                         | h-ut | 5,5924  | 430,00 | 2 404,73 |
| 8.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 1,3800  | 60,00  | 82,80    |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 11,1125 | 100,00 | 1 111,25 |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,3672  | 300,00 | 110,16   |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,1645  | 60,00  | 129,87   |
| 12. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,4112  | 60,00  | 84,67    |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,0090  | 325,00 | 2,92     |

|                                     |               |                                                                     |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 14.                                 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,0450 | 150,00 | 6,75            |
| 15.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 2,3400 | 50,00  | 117,00          |
| 16.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                   | h-ut | 0,6716 | 65,00  | 43,65           |
| 17.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                   | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75            |
| 18.                                 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,5084 | 100,00 | 50,84           |
| 19.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 0,8535 | 100,00 | 85,35           |
| 20.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 0,4775 | 60,00  | 28,65           |
| 21.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 0,1039 | 150,00 | 15,59           |
| 22.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 0,2600 | 100,00 | 26,00           |
| 23.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                      | h-ut | 0,3600 | 100,00 | 36,00           |
| 24.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,6000 | 430,00 | 258,00          |
| 25.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,0105 | 250,00 | 2,63            |
| 26.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 0,0552 | 250,00 | 13,80           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |        |        | <b>5 082,70</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | Lei      | 198 146,58 |
| CAS                        | 24,00 %  | 12 154,89  |
| Cheltuieli de transportare | 4,00 %   | 5 696,74   |
| Total                      | 100,00 + | 215 998,21 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 19 439,84  |
| Total                      | 100,00 + | 235 438,05 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 7 063,15   |
| Total                      | 100,00 + | 242 501,20 |
| TVA                        | 20,00 %  | 48 500,25  |

**Total deviz:**

**291 001,45**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Constructia peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | CD74A                       | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m                                                                                                                    | m3   |                                        |                      | 3 760,71<br>295,88     |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,7600                                 | 65,00                | 244,40                 |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7920                                 | 65,00                | 51,48                  |
|         | 2663112800050               | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0020                                 | 3 000,00             | 3 006,00               |
|         | 2651122100401               | Ciment M300( saci S1500)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 34,6800                                | 3,50                 | 121,38                 |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0920                                 | 200,00               | 18,40                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0170                                 | 14,00                | 0,24                   |
|         | 2010102904410               | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005                                 | 4 700,00             | 2,37                   |
|         | 2873122004203               | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"                                                                                                                                                                                                       | m2   | 4,9300                                 | 25,00                | 123,25                 |
|         | 2922140007008               | Macara 8tn                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4400                                 | 430,00               | 189,20                 |
|         | 2952270003702               | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                 | 100,00               | 4,00                   |
|         |                             | <b>2. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 2       |                             | Pereti                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      | 0,00<br>0,00           |
| 3       | CB16A                       | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                                 | m2   |                                        |                      | 112,80<br>55,25        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 65,00                | 9,75                   |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000                                 | 65,00                | 45,50                  |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020                                 | 4 700,00             | 9,40                   |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035                                 | 4 700,00             | 16,45                  |
|         | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000                                 | 65,00                | 19,50                  |
|         | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|         | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000                                 | 8,00                 | 2,40                   |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500                                 | 65,00                | 3,25                   |
|         | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500                                 | 25,00                | 3,75                   |
| 4       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 9,95<br>1,95           |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300                                 | 65,00                | 1,95                   |
|         | 24165861050                 | Beton -contact                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
| 5       | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |                                        |                      | 122,93<br>65,00        |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000                                 | 65,00                | 65,00                  |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050                                 | 1 000,00             | 5,00                   |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500                                 | 3,50                 | 11,03                  |
|         | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000                                 | 10,00                | 36,00                  |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260                                 | 200,00               | 5,20                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0020 | 100,00 | 0,20            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 100,00 | 0,50            |
| 6  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 123,92<br>79,30 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 65,00  | 79,30           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 5,00   | 35,70           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 14,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 100,00 | 7,90            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 60,00  | 0,96            |
| 7  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 46,41<br>35,75  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 10,00  | 10,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 14,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10            |
| 8  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 6,20<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 9  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 53,03<br>35,75  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 33,00  | 13,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 5,00   | 0,30            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 14,00  | 0,03            |
| 10 |               | Tavan                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00<br>0,00    |
| 11 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Beton-contact)                                                                                  | m2   |        |        | 9,95<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|    | 24165861050   | Beton -contact                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 45,00  | 6,75            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 12 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |        |        | 144,28<br>99,45 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,5300 | 65,00  | 99,45           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 5,00   | 35,70           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 14,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 100,00 | 7,90            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195 | 60,00  | 1,17            |
| 13 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 46,41<br>35,75  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 65,00  | 29,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 65,00  | 6,50            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 10,00  | 10,55           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 14,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 100,00 | 0,10            |
| 14 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 6,20<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 65,00  | 1,95            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
| 15 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 53,03<br>35,75  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 65,00  | 35,75           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 33,00  | 13,20  |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,30   |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50   |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 25,00  | 1,25   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 14,00  | 0,03   |
| 16 |                   | Pardosea                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 0,00   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00   |
| 17 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 463,85 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 54,45  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 55,00  | 54,45  |
|    | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500  | 300,00 | 345,00 |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 14,00  | 1,40   |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,00  |
| 18 | CG22A1 k=0.3      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Conform proiect H=3 cm, K norma 0.3) | m2   |         |        | 58,62  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 20,48  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500  | 65,00  | 18,53  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 65,00  | 1,95   |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 24,0000 | 3,50   | 25,20  |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0650  | 200,00 | 3,90   |
|    | 1421102200161     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 300,00 | 5,40   |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0020  | 325,00 | 0,19   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 100,00 | 3,00   |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060  | 250,00 | 0,45   |
| 19 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 33,18  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 9,10   |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 65,00  | 9,10   |
|    | 44512430226101010 | Grund cu cuart "Ghidroizol"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 55,00  | 22,83  |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25   |
| 20 | IzF10A            | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc                                                                                    | m2   |         |        | 151,63 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 11,05  |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700  | 65,00  | 11,05  |
|    | 2521302602901     | Placi cimentoplast                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0400  | 135,00 | 140,40 |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 60,00  | 0,18   |
| 21 | CG01A, K=0,7      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                        | m2   |         |        | 72,62  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 31,85  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 65,00  | 27,30  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 65,00  | 4,55   |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,50   | 31,85  |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 200,00 | 5,88   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 14,00  | 0,10   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 100,00 | 2,10   |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 100,00 | 0,84   |
| 22 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                 | m2   |         |        | 428,19 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 71,50  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 65,00  | 71,50  |
|    | 2661112800700     | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,07 |
|    | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 6,00   | 38,78  |
|    | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4100  | 30,00  | 12,42  |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 2,00   | 40,40  |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 14,00  | 0,04   |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0018  | 100,00 | 0,18   |
|    | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0168  | 60,00  | 1,01   |
|    | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 60,00  | 3,78   |
| 23 |                   | Plinte                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 0,00   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00   |
| 24 | CG47D             | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                 | m2   |         |        | 428,19 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 71,50  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 65,00  | 71,50  |
|    | 2661112800700     | Placa ceramica, 400 x 400 mm pentru interior                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00 | 260,07 |
|    | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 6,00   | 38,78  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 30,00    | 12,42            |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 2,00     | 40,40            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 14,00    | 0,04             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 100,00   | 0,18             |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 60,00    | 1,01             |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 60,00    | 3,78             |
|    |                 | <b>3. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 25 | CB16A           | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                       | m2   |         |          | 112,80<br>55,25  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75             |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000  | 65,00    | 45,50            |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 4 700,00 | 9,40             |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035  | 4 700,00 | 16,45            |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 65,00    | 19,50            |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 8,00     | 2,40             |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 65,00    | 3,25             |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75             |
| 26 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2   |         |          | 154,55<br>110,50 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 65,00    | 91,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 3,50     | 36,75            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 200,00   | 6,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 14,00    | 0,10             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 100,00   | 0,40             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 100,00   | 0,80             |
| 27 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2   |         |          | 304,33<br>111,67 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4200  | 65,00    | 92,30            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2980  | 65,00    | 19,37            |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,20            |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,20            |
|    | 2521302602907   | Placi din polisteren expandat, grosimea 80 mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 100,00   | 108,07           |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 25,00    | 27,77            |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                         | m    | 0,0000  | 35,00    | 0,00             |
|    | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 2,00     | 12,12            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 60,00    | 1,50             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034  | 100,00   | 0,34             |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230  | 60,00    | 1,38             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180  | 60,00    | 1,08             |
| 28 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |         |          | 6,20<br>1,95     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
| 29 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                              | m2   |         |          | 171,96<br>79,30  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 65,00    | 79,30            |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3000  | 40,00    | 92,00            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 14,00    | 0,06             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 100,00   | 0,60             |
|    |                 | <b>4. Soclu</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
| 30 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                         | m2   |         |          | 9,95<br>1,95     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 65,00    | 1,95             |
|    | 12416586105303  | Amorsa-grund-Betonocontact                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 45,00    | 6,75             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
| 31 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu                                                                                                                                              | m2   |         |          | 493,71           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 188,50          |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,9000  | 65,00    | 188,50          |
|    | 26704112202051       | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200  | 250,00   | 257,55          |
|    | 2462106110557        | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,4000  | 6,00     | 26,66           |
|    | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4300  | 30,00    | 13,03           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 14,00    | 0,03            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0253  | 100,00   | 2,53            |
|    | 2952270003820        | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110  | 60,00    | 0,66            |
|    | 2952270003205        | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0730  | 65,00    | 4,74            |
|    |                      | <b>5. Executarea acoperisului</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                 |
| 32 | CE30A                | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volumule lementelor din lemn - 0,75 m3) | m2   |         |          | 103,51<br>19,17 |
|    | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250  | 65,00    | 14,62           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 65,00    | 4,55            |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         | 4 700,00 | 78,33           |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 100,00   | 3,00            |
| 33 | CN51A                | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafate ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 75,96<br>16,25  |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25           |
|    | 2462106110601        | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9600  | 30,00    | 58,80           |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 380,00   | 0,40            |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 250,00   | 0,51            |
| 34 | CN50A                | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 375,69<br>55,25 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500  | 65,00    | 55,25           |
|    | 1212121212121        | apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2300  | 14,00    | 3,23            |
|    | 2124117000002        | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000  | 45,00    | 76,49           |
|    | 2430127317192        | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,7000  | 30,00    | 201,00          |
|    | 2430116104841        | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 70,00    | 0,84            |
|    | 2320166200755        | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00           |
|    | 2410520006700        | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 380,00   | 1,88            |
|    | 2952270002921        | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 150,00   | 9,00            |
|    | 3410540000001        | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 250,00   | 3,00            |
| 35 | CE17A                | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 49,05<br>13,00  |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 65,00    | 13,00           |
|    | 2682132600422        | Película anticondensat                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 20,00    | 23,69           |
|    | 28752763120001       | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 1,00     | 12,36           |
| 36 | CE07A                | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 361,83<br>74,75 |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000  | 65,00    | 58,50           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 65,00    | 16,25           |
|    | 2710403643000        | Tigla metalica                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 180,00   | 217,35          |
|    | 2710403640000        | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 65,00    | 34,12           |
|    | 2875276312000        | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 9,0000  | 1,00     | 9,45            |
|    | 2640122303000        | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000  | 130,00   | 13,65           |
|    | 2710403740000        | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400  | 135,00   | 5,67            |
|    | 2521106718272        | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,0500  | 35,00    | 1,84            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 100,00   | 5,00            |
| 37 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 389,47<br>19,50 |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50           |
|    | 271040463112280<br>0 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 135,00   | 146,00          |
|    | 2875276311231        | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,4000  | 65,00    | 93,73           |
|    | 2666122800555        | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 65,00    | 13,39           |
|    | 2875274000050        | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,67            |
|    | 2875274110101        | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 165,00   | 33,99           |
|    | 2875274000501        | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 165,00   | 33,99           |
|    | 2874115837745        | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,0000 | 4,00     | 41,20           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 100,00   | 2,00            |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 38 | CE22A                 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m      |        |          | 332,29<br>22,75    |
|    | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3500 | 65,00    | 22,75              |
|    | 271045506315617<br>26 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0500 | 115,00   | 123,17             |
|    | 2875274000502         | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,5000 | 135,00   | 68,85              |
|    | 2875274110001         | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,2500 | 55,00    | 14,03              |
|    | 2413217300010         | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,5000 | 5,00     | 2,55               |
|    | 2874115830000         | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,2500 | 200,00   | 51,00              |
|    | 2875274000503         | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,2500 | 135,00   | 34,42              |
|    | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,2500 | 55,00    | 14,03              |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0150 | 100,00   | 1,50               |
| 39 | CK26B                 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (Opritori de zapada)                                                                                                                                                                                                                                             | m      |        |          | 159,80<br>20,80    |
|    | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3200 | 65,00    | 20,80              |
|    | 2743123549026         | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0000 | 135,00   | 135,00             |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    |                       | <b>6. Elemente de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 40 | CK12A                 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2     |        |          | 2 353,68<br>286,00 |
|    | 7214210026800         | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,5400 | 65,00    | 230,10             |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 7212030022700         | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 7124010010700         | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2700 | 65,00    | 17,55              |
|    | 2812106306000         | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,2800 | 4,50     | 1,26               |
|    | 2873155900800         | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1400 | 35,00    | 4,90               |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,4000 | 3,50     | 4,90               |
|    | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0050 | 200,00   | 1,00               |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,5000 | 5,00     | 2,50               |
|    | 2430226100034         | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,7000 | 65,00    | 45,50              |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0010 | 14,00    | 0,02               |
|    | 2410520006700         | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0200 | 380,00   | 7,60               |
| 41 | CK23B                 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Fereastras 1200 x 1600 mm, 1 buc.)                                                                                                     | m2     |        |          | 2 660,25<br>47,45  |
|    | 7129200011200         | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6600 | 65,00    | 42,90              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0700 | 65,00    | 4,55               |
|    | 2030112938326         | Fereastras 1200 x 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2416566101572         | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,4700 | 110,00   | 51,70              |
|    | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1650 | 300,00   | 49,50              |
|    | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,4000 | 5,00     | 2,00               |
|    | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw     | 0,8000 | 4,50     | 3,60               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0200 | 100,00   | 2,00               |
| 42 | CK26B                 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      |        |          | 131,00<br>26,00    |
|    | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3200 | 65,00    | 20,80              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0800 | 65,00    | 5,20               |
|    | 2743123549036         | Glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0100 | 100,00   | 1,00               |
| 43 | CK26C                 | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                    | m      |        |          | 206,00<br>0,00     |
|    | 2521106718393         | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000 | 200,00   | 200,00             |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 6,0000 | 1,00     | 6,00               |
|    |                       | <b>7. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                    |
| 44 | TsD05A                | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 2 044,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                              |      |         |          | 485,00             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om | 8,8200  | 55,00    | 485,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut | 10,3900 | 150,00   | 1 559,00           |
| 45 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 121,47<br>68,25    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 65,00    | 6,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500  | 65,00    | 61,75              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,00               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0900  | 300,00   | 27,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035  | 4 700,00 | 16,48              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005  | 4 700,00 | 2,28               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
| 46 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 463,86<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9900  | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,41               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 63,00              |
| 47 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5 | m3   |         |          | 1 540,56<br>250,25 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500  | 65,00    | 224,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102100111  | Beton C 7,5                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 1 210,00 | 1 258,89           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  | 50,00    | 30,00              |
| 48 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                | m2   |         |          | 428,01<br>71,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 65,00    | 71,50              |
|    | 2661112800111  | Placa gresie                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,08             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 6,00     | 38,78              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 30,00    | 12,42              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 2,00     | 40,40              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 14,00    | 0,04               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0168  | 60,00    | 1,01               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0630  | 60,00    | 3,78               |
|    |                | <b>8. Pereu constructiei</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 49 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                                                | m2   |         |          | 70,67<br>7,80      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600  | 65,00    | 7,80               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 16,00    | 54,40              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400  | 1,00     | 0,68               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0006  | 1 500,00 | 1,80               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1300  | 1,50     | 3,39               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130  | 100,00   | 2,60               |
| 50 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                   | m3   |         |          | 457,40<br>74,75    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1500  | 65,00    | 74,75              |
|    | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,3110  | 250,00   | 327,75             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2320  | 14,00    | 3,25               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1530  | 300,00   | 45,90              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230  | 250,00   | 5,75               |
| 51 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 495,35             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 54,45              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 55,00    | 54,45              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 300,00   | 345,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,00              |
| 52 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                    | kg   |        |          | 39,44<br>2,93      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 65,00    | 2,60               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 65,00    | 0,33               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 18,00    | 0,09               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 380,00   | 0,23               |
| 53 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 | m3   |        |          | 1 985,48<br>286,00 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 26631021020   | Beton C20                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 430,00   | 107,50             |
| 54 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                                                                                   | m    |        |          | 134,18<br>36,85    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 55,00    | 8,25               |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 65,00    | 28,60              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,9200 | 3,50     | 10,22              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60               |
|    | 26661229      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                      | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 14,00    | 0,08               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-14**  
**Subtraversari cu foraj inchis**

**Valoarea de deviz 908 320,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Intersectia conductei de apa cu drumul G59. Foraj orizontal, L=14 m</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 0,53                                  | 1 127,51<br>0,00                      | 597,58<br>0,00         |
| 2      | TsA04C1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     | 2,70                                  | 145,20<br>145,20                      | 392,04<br>392,04       |
| 3      | GD60E                       | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                              | buc    | 1,00                                  | 8 857,75<br>4 182,75                  | 8 857,75<br>4 182,75   |
| 4      | GD59E1                      | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420                                                                                                                 | m      | 14,00                                 | 4 446,88<br>895,70                    | 62 256,32<br>12 539,80 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm)                                                                                                    |        |      |                    |                                |
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 7,20 | 17,05<br>17,05     | 122,76<br>122,76               |
| 6  | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     | 7,20 | 49,25<br>47,85     | 354,60<br>344,52               |
| 7  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,48 | 354,25<br>0,00     | 170,04<br>0,00                 |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,48 | 2 043,60<br>485,10 | 980,93<br>232,85               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |      |                    |                                |
|    |         | <b>Total Intersectia conductei de apa cu drumul G59. Foraj orizontal, L=14 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |        |      |                    | <b>73 732,02<br/>17 814,72</b> |
|    |         | <b>2. Intersectia conductei de apa cu drumul L230. Foraj orizontal, L=24 m</b>                                                                                                                             |        |      |                    |                                |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,46 | 1 127,50<br>0,00   | 518,65<br>0,00                 |
| 10 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii,                                                | m3     | 2,30 | 145,20<br>145,20   | 333,96<br>333,96               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                    | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare                                                                                                                                                     |        |       |                      |                                 |
| 11 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                      | buc    | 1,00  | 8 857,75<br>4 182,75 | 8 857,75<br>4 182,75            |
| 12 | GD59E1  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm) | m      | 24,00 | 4 446,88<br>895,70   | 106 725,12<br>21 496,80         |
| 13 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                    | m3     | 7,50  | 17,05<br>17,05       | 127,88<br>127,88                |
| 14 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                     | m3     | 7,50  | 49,25<br>47,85       | 369,38<br>358,88                |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                             | 100 m3 | 0,41  | 354,24<br>0,00       | 145,24<br>0,00                  |
| 16 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                   | 100 m3 | 0,41  | 2 043,61<br>485,10   | 837,88<br>198,89                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Intersectia conductei de apa cu drumul L230. Foraj orizontal, L=24 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |       |                      | <b>117 915,86<br/>26 699,16</b> |
|    |         | <b>3. Intersectia conductei de apa cu raul. Foraj orizontal, L=48 m</b>                                                                                                                                                                       |        |       |                      |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                                       | 7                                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 2,56  | <div>1 127,50</div> <div>0,00</div>     | <div>2 886,40</div> <div>0,00</div>        |
| 18 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     | 12,80 | <div>145,20</div> <div>145,20</div>     | <div>1 858,56</div> <div>1 858,56</div>    |
| 19 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                              | buc    | 1,00  | <div>8 857,75</div> <div>4 182,75</div> | <div>8 857,75</div> <div>4 182,75</div>    |
| 20 | GD59E1  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm)         | m      | 48,00 | <div>4 446,88</div> <div>895,70</div>   | <div>213 450,24</div> <div>42 993,60</div> |
| 21 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3     | 7,50  | <div>17,05</div> <div>17,05</div>       | <div>127,88</div> <div>127,88</div>        |
| 22 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                             | m3     | 7,50  | <div>49,25</div> <div>47,85</div>       | <div>369,38</div> <div>358,88</div>        |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 | 2,61  | <div>354,25</div> <div>0,00</div>       | <div>924,59</div> <div>0,00</div>          |
| 24 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                           | 100 m3 | 2,61  | <div>2 043,60</div> <div>485,10</div>   | <div>5 333,79</div> <div>1 266,11</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                       |        |       |                      |                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Intersectia conductei de apa cu raul. Foraj orizontal, L=48 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |       |                      | <b>233 808,59<br/>50 787,78</b> |
|    |         | <b>4. Intersectia conductei de apa cu drumul G25. Foraj orizontal, L=32.m</b>                                                                                                                                                                         |        |       |                      |                                 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 0,58  | 1 127,50<br>0,00     | 653,95<br>0,00                  |
| 26 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     | 2,90  | 145,20<br>145,20     | 421,08<br>421,08                |
| 27 | GD60D   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                                                                              | buc    | 1,00  | 8 319,25<br>3 929,25 | 8 319,25<br>3 929,25            |
| 28 | GD59D1  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm)         | m      | 32,00 | 2 808,30<br>611,00   | 89 865,60<br>19 552,00          |
| 29 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3     | 7,50  | 17,05<br>17,05       | 127,88<br>127,88                |
| 30 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de                                                                                                                  | m3     | 7,50  | 49,25<br>47,85       | 369,38<br>358,88                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6                                       | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                                                                                                                                  |        |       |                                         |                                           |
| 31 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 | 0,53  | <div>354,25</div> <div>0,00</div>       | <div>187,75</div> <div>0,00</div>         |
| 32 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 | 0,53  | <div>2 043,60</div> <div>485,09</div>   | <div>1 083,11</div> <div>257,10</div>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |                                         |                                           |
|    |         | <b>Total Intersectia conductei de apa cu drumul G25. Foraj orizontal, L=32.m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |       |                                         | <b>101 028,00<br/>24 646,19</b>           |
|    |         | <b>5. Intersectia conductei de apa cu drumul R15. Foraj orizontal, L=32.m</b>                                                                                                                                                                         |        |       |                                         |                                           |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 0,60  | <div>1 127,50</div> <div>0,00</div>     | <div>676,50</div> <div>0,00</div>         |
| 34 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     | 3,00  | <div>145,20</div> <div>145,20</div>     | <div>435,60</div> <div>435,60</div>       |
| 35 | GD60D   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                                                                              | buc    | 1,00  | <div>8 319,25</div> <div>3 929,25</div> | <div>8 319,25</div> <div>3 929,25</div>   |
| 36 | GD59D1  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm)         | m      | 32,00 | <div>2 808,30</div> <div>611,00</div>   | <div>89 865,60</div> <div>19 552,00</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                  | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------------|
| 37 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 7,50 | 17,05<br>17,05     | 127,88<br>127,88                |
| 38 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     | 7,50 | 49,25<br>47,85     | 369,38<br>358,88                |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,56 | 354,25<br>0,00     | 198,38<br>0,00                  |
| 40 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,56 | 2 043,61<br>485,11 | 1 144,42<br>271,66              |
|    |         | <b>Total Intersectia conductei de apa cu drumul R15. Foraj orizontal, L=32.m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |        |      |                    | <b>101 137,01<br/>24 675,27</b> |

|  |                                          |          |                                  |
|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  | Total                                    | Lei      | 627 621,48                       |
|  | CAS                                      | 24,00 %  | 34 709,55                        |
|  | Cheltuieli de transportare               | 4,00 %   | 11 877,63                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 674 208,66                       |
|  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 60 678,78                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 734 887,44                       |
|  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 22 046,62                        |
|  | Total                                    | 100,00 + | 756 934,06                       |
|  | TVA                                      | 20,00 %  | 151 386,82                       |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>908 320,88<br/>144 623,12</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-14  
Subtraversari cu foraj inchis**

**Valoarea de deviz 908 320,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                            |      |            |       |                   |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 343,8900   | 65,00 | 22 352,85         |
| 2. | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 1 756,7400 | 65,00 | 114 188,10        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 146,9478   | 55,00 | 8 082,17          |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>144 623,12</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                                   |    |             |        |                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1. | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)              | kg | 13 423,2000 | 19,00  | 255 040,80        |
| 2. | 25212167015   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm | m  | 86,2580     | 300,00 | 25 877,40         |
| 3. | 25212167016   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm | m  | 64,1920     | 200,00 | 12 838,40         |
| 4. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.          | m3 | 3,7200      | 14,00  | 52,08             |
| 5. | 4100126202818 | Apa                                                               | m3 | 223,7200    | 14,00  | 3 132,08          |
|    |               | <b>Total materiale de constructii</b>                             |    |             |        | <b>296 940,76</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                             |      |          |        |                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,6965   | 550,00 | 5 333,08          |
| 2. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 5,0031   | 325,00 | 1 626,00          |
| 3. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                          | h-ut | 343,8900 | 500,00 | 171 945,00        |
| 4. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 47,6901  | 150,00 | 7 153,52          |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                         |      |          |        | <b>186 057,60</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | Lei      | 627 621,48 |
| CAS                        | 24,00 %  | 34 709,55  |
| Cheltuieli de transportare | 4,00 %   | 11 877,63  |
| Total                      | 100,00 + | 674 208,66 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 60 678,78  |
| Total                      | 100,00 + | 734 887,44 |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Beneficiu de deviz | 3,00 %   | 22 046,62  |
| Total              | 100,00 + | 756 934,06 |
| TVA                | 20,00 %  | 151 386,82 |

**Total deviz:** **908 320,88**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aduciunea de apa spre satele Clococenii    Investitor**  
**Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul**  
**Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Intersectia conductei de apa cu drumul G59. Foraj orizontal, L=14 m</b>                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 1 127,51<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500                                 | 550,00               | 1 127,51               |
| 2       | TsA04C1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     |                                        |                      | 145,20<br>145,20       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,6400                                 | 55,00                | 145,20                 |
| 3       | GD60E                       | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 8 857,75<br>4 182,75   |
|         | 8113100070200               | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 55,0000                                | 65,00                | 3 575,00               |
|         | 4214340026831               | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,3500                                 | 65,00                | 607,75                 |
|         | 2952270001813               | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,3500                                 | 500,00               | 4 675,00               |
| 4       | GD59E1                      | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm. Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm)       | m      |                                        |                      | 4 446,88<br>895,70     |
|         | 8113100070200               | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 11,4800                                | 65,00                | 746,20                 |
|         | 4214340026831               | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000                                 | 65,00                | 149,50                 |
|         | 25212167015                 | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0030                                 | 300,00               | 300,90                 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,8200                                 | 14,00                | 25,48                  |
|         | 1422102205642               | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                 | kg     | 109,2000                               | 19,00                | 2 074,80               |
|         | 2952270001813               | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,3000                                 | 500,00               | 1 150,00               |
| 5       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                           | m3     |                                        |                      | 17,05<br>17,05         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100                                 | 55,00                | 17,05                  |
| 6       | TsD04A                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                            | m3     |                                        |                      | 49,25<br>47,85         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8700                                 | 55,00                | 47,85                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
| 7       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 354,25<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900                                 | 325,00               | 354,25                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        | 6      | 7                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| 8  | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |          |        | <div>2 043,60</div> <hr/> <div>485,10</div>   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200   | 55,00  | 485,10                                        |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900  | 150,00 | 1 558,50                                      |
|    |               | <b>2. Intersectia conductei de apa cu drumul L230. Foraj orizontal, L=24 m</b>                                                                                                                                                                        |        |          |        |                                               |
| 9  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |          |        | <div>1 127,50</div> <hr/> <div>0,00</div>     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500   | 550,00 | 1 127,50                                      |
| 10 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     |          |        | <div>145,20</div> <hr/> <div>145,20</div>     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,6400   | 55,00  | 145,20                                        |
| 11 | GD60E         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                              | buc    |          |        | <div>8 857,75</div> <hr/> <div>4 182,75</div> |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 55,0000  | 65,00  | 3 575,00                                      |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 9,3500   | 65,00  | 607,75                                        |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,3500   | 500,00 | 4 675,00                                      |
| 12 | GD59E1        | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm)         | m      |          |        | <div>4 446,88</div> <hr/> <div>895,70</div>   |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 11,4800  | 65,00  | 746,20                                        |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,3000   | 65,00  | 149,50                                        |
|    | 25212167015   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0030   | 300,00 | 300,90                                        |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,8200   | 14,00  | 25,48                                         |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                  | kg     | 109,2000 | 19,00  | 2 074,80                                      |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,3000   | 500,00 | 1 150,00                                      |
| 13 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3     |          |        | <div>17,05</div> <hr/> <div>17,05</div>       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100   | 55,00  | 17,05                                         |
| 14 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                             | m3     |          |        | <div>49,25</div> <hr/> <div>47,85</div>       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8700   | 55,00  | 47,85                                         |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000   | 14,00  | 1,40                                          |
| 15 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |          |        | <div>354,24</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900   | 325,00 | 354,24                                        |
| 16 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |          |        | <div>2 043,61</div> <hr/> <div>485,10</div>   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200   | 55,00  | 485,10                                        |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900  | 150,00 | 1 558,51                                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------------|
|    |               | <b>3. Intersectia conductei de apa cu raul. Foraj orizontal, L=48 m</b>                                                                                                                                                                              |        |          |        |                      |
| 17 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                            | 100 m3 |          |        | 1 127,50<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500   | 550,00 | 1 127,50             |
| 18 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     |          |        | 145,20<br>145,20     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,6400   | 55,00  | 145,20               |
| 19 | GD60E         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm                                                                                                                             | buc    |          |        | 8 857,75<br>4 182,75 |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 55,0000  | 65,00  | 3 575,00             |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,3500   | 65,00  | 607,75               |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,3500   | 500,00 | 4 675,00             |
| 20 | GD59E1        | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm. Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm)       | m      |          |        | 4 446,88<br>895,70   |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 11,4800  | 65,00  | 746,20               |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000   | 65,00  | 149,50               |
|    | 25212167015   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0030   | 300,00 | 300,90               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,8200   | 14,00  | 25,48                |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt. fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                | kg     | 109,2000 | 19,00  | 2 074,80             |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,3000   | 500,00 | 1 150,00             |
| 21 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                           | m3     |          |        | 17,05<br>17,05       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3100   | 55,00  | 17,05                |
| 22 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                            | m3     |          |        | 49,25<br>47,85       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,8700   | 55,00  | 47,85                |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000   | 14,00  | 1,40                 |
| 23 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                    | 100 m3 |          |        | 354,25<br>0,00       |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900   | 325,00 | 354,25               |
| 24 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                          | 100 m3 |          |        | 2 043,60<br>485,10   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200   | 55,00  | 485,10               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 10,3900  | 150,00 | 1 558,50             |
|    |               | <b>4. Intersectia conductei de apa cu drumul G25. Foraj orizontal, L=32.m</b>                                                                                                                                                                        |        |          |        |                      |
| 25 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                            | 100 m3 |          |        | 1 127,50<br>0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 550,00 | 1 127,50             |
| 26 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     |         |        | 145,20<br>145,20     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,6400  | 55,00  | 145,20               |
| 27 | GD60D         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                                                                              | buc    |         |        | 8 319,25<br>3 929,25 |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 51,6700 | 65,00  | 3 358,55             |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,7800  | 65,00  | 570,70               |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 8,7800  | 500,00 | 4 390,00             |
| 28 | GD59D1        | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm)         | m      |         |        | 2 808,30<br>611,00   |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 7,8300  | 65,00  | 508,95               |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,5700  | 65,00  | 102,05               |
|    | 25212167016   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0030  | 200,00 | 200,60               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0500  | 14,00  | 14,70                |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                  | kg     | 63,0000 | 19,00  | 1 197,00             |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,5700  | 500,00 | 785,00               |
| 29 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3     |         |        | 17,05<br>17,05       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100  | 55,00  | 17,05                |
| 30 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                             | m3     |         |        | 49,25<br>47,85       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8700  | 55,00  | 47,85                |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000  | 14,00  | 1,40                 |
| 31 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                     | 100 m3 |         |        | 354,25<br>0,00       |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0900  | 325,00 | 354,25               |
| 32 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                           | 100 m3 |         |        | 2 043,60<br>485,09   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  | 55,00  | 485,09               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900 | 150,00 | 1 558,51             |
|    |               | <b>5. Intersectia conductei de apa cu drumul R15. Foraj orizontal, L=32.m</b>                                                                                                                                                                         |        |         |        |                      |
| 33 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |         |        | 1 127,50<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500  | 550,00 | 1 127,50             |
| 34 | TsA04C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3     |         |        | 145,20<br>145,20     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,6400  | 55,00  | 145,20               |
| 35 | GD60D         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm                                                                                                                      | buc    |         |        | 8 319,25<br>3 929,25 |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 51,6700 | 65,00  | 3 358,55             |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,7800  | 65,00  | 570,70               |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 8,7800  | 500,00 | 4 390,00             |
| 36 | GD59D1        | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm) | m      |         |        | 2 808,30<br>611,00   |
|    | 8113100070200 | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 7,8300  | 65,00  | 508,95               |
|    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,5700  | 65,00  | 102,05               |
|    | 25212167016   | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm                                                                                                                                                                             | m      | 1,0030  | 200,00 | 200,60               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0500  | 14,00  | 14,70                |
|    | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                          | kg     | 63,0000 | 19,00  | 1 197,00             |
|    | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,5700  | 500,00 | 785,00               |
| 37 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                    | m3     |         |        | 17,05<br>17,05       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100  | 55,00  | 17,05                |
| 38 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                     | m3     |         |        | 49,25<br>47,85       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8700  | 55,00  | 47,85                |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000  | 14,00  | 1,40                 |
| 39 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                             | 100 m3 |         |        | 354,25<br>0,00       |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 325,00 | 354,25               |
| 40 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                   | 100 m3 |         |        | 2 043,61<br>485,11   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 55,00  | 485,11               |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,3900 | 150,00 | 1 558,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si or. Godeni,  
r. Glodeni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1**  
**REAE/ IEI/EEF**

**Valoarea de deviz 1 319 837,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3   | 9,450                                 | 113,30<br>113,30                      | 1 070,68<br>1 070,68   |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu    | m3   | 6,300                                 | 53,35<br>53,35                        | 336,10<br>336,10       |
| 3      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm                                                                           | 1 km | 0,012                                 | 48 645,00<br>8 645,00                 | 583,74<br>103,74       |
| 4      | 404-23                      | Caramida                                                                                                                                                  | buc  | 250,000                               | 7,50<br>0,00                          | 1 875,00<br>0,00       |
| 5      | 408-93                      | Nisip                                                                                                                                                     | m3   | 3,150                                 | 200,00<br>0,00                        | 630,00<br>0,00         |
| 6      | pret de piata               | Articole din metal                                                                                                                                        | kg   | 50,000                                | 45,00<br>0,00                         | 2 250,00<br>0,00       |
| 7      | pret de piata               | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm                                                                                                                            | m    | 285,000                               | 25,00<br>0,00                         | 7 125,00<br>0,00       |
| 8      | pret de piata               | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                   | m    | 25,000                                | 48,60<br>0,00                         | 1 215,00<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                     | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 9  | 08-02-472-2   | Platbanda din otel 30x4 mm                                                                                                                                                            | 100 m    | 1,000  | 3 779,80<br>1 079,00  | 3 779,80<br>1 079,00            |
| 10 | 08-02-472-2   | Platbanda din otel 50x5 mm                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,300  | 3 776,83<br>1 079,00  | 1 133,05<br>323,70              |
| 11 | pret de piata | Teava metalica patrata 50x50x5 mm                                                                                                                                                     | m        | 10,000 | 80,00<br>0,00         | 800,00<br>0,00                  |
| 12 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m                                                                                                                                          | 100 m    | 0,060  | 15 515,67<br>1 911,00 | 930,94<br>114,66                |
| 13 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                   | buc      | 28,000 | 493,99<br>247,00      | 13 831,72<br>6 916,00           |
| 14 | pret de piata | Stalp din beton armat CB-105                                                                                                                                                          | buc      | 28,000 | 4 300,00<br>0,00      | 120 400,00<br>0,00              |
| 15 | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (placa din beton П-3и)                                                                | buc      | 17,000 | 1 194,95<br>64,35     | 20 314,15<br>1 093,95           |
| 16 | 33-04-029-1   | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastrea verticala in sol a 4 stilpi                                                                 | buc      | 1,000  | 1 900,80<br>271,70    | 1 900,80<br>271,70              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | lei      |        |                       | 178 175,98                      |
|    |               | <i>CAS</i>                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |        |                       | 2 714,29                        |
|    |               | <i>Transportare materiale</i>                                                                                                                                                         | 4,00 %   |        |                       | 6 327,19                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                       | 187 217,46                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                            | 9,00 %   |        |                       | 16 849,58                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        |                       | 204 067,04                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                             | 3,00 %   |        |                       | 6 122,02                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |          |        |                       | <b>210 189,06<br/>11 309,53</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |          |        |                       |                                 |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                        |          |        |                       |                                 |
| 17 | 08-02-163-2   | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 16-150 mm2 | buc      | 48,000 | 149,72<br>112,45      | 7 186,76<br>5 397,60            |
| 18 | pret de piata | Papuci din aluminiu 50 mm2                                                                                                                                                            | buc      | 28,000 | 2,60                  | 72,80                           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                     | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |     |        | 0,00                  | 0,00                          |
| 19 | pret de piata | Papuci din aluminiu 35 mm2                                                                                                                                                                                 | buc | 20,000 | 2,10<br>0,00          | 42,00<br>0,00                 |
| 20 | 08-01-062-2   | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTHK                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 10 999,55<br>1 956,50 | 10 999,55<br>1 956,50         |
| 21 | 08-03-525-2   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPH-10                                                                                                                                                           | buc | 3,000  | 284,17<br>182,65      | 852,52<br>547,95              |
| 22 | 08-03-523-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                              | buc | 3,000  | 110,66<br>76,05       | 331,97<br>228,15              |
| 23 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Separator de sarcina BP32-35/3P/250A | buc | 1,000  | 284,18<br>182,65      | 284,18<br>182,65              |
| 24 | 08-03-525-2   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OHC1-C.3P                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 284,18<br>182,65      | 284,18<br>182,65              |
| 25 | 33-04-029-5   | Montarea substatiei KTHK 100/10/0.4                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 2 681,10<br>845,00    | 2 681,10<br>845,00            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |     |        |                       |                               |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |        |                       | <b>22 735,06<br/>9 340,50</b> |
|    |               | <b>2.2. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03</b>                                                                                                                                                            |     |        |                       |                               |
| 26 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03                                                                                                              | buc | 1,000  | 292,65<br>154,05      | 292,65<br>154,05              |
| 27 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                                                                  | buc | 1,000  | 284,18<br>182,65      | 284,18<br>182,65              |
| 28 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 56,55<br>56,55        | 56,55<br>56,55                |
| 29 | 08-01-053-1   | Transformator de curent 100/5                                                                                                                                                                              | buc | 3,000  | 224,17<br>157,95      | 672,50<br>473,85              |
| 30 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-33/3P/C125                                                                                       | buc | 1,000  | 284,18<br>182,65      | 284,18<br>182,65              |
| 31 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 11,70                 | 11,70                         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                    | 7                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------|
|    |             |                                                                                                                               |     |       | 11,70                | 11,70                        |
|    |             |                                                                                                                               |     |       |                      |                              |
|    |             | <b>Total Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |     |       |                      | <b>1 601,76<br/>1 061,45</b> |
|    |             | <b>2.3. Generator electric</b>                                                                                                |     |       |                      |                              |
| 32 | M1H05B      | Generator electric diesel Sn-66 KVA                                                                                           | t   | 1,000 | 2 442,35<br>1 955,85 | 2 442,35<br>1 955,85         |
| 33 | M1H12A      | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV | buc | 1,000 | 6 606,30<br>3 105,00 | 6 606,30<br>3 105,00         |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16/4,5 kA                             | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40     | 117,96<br>101,40             |
|    |             |                                                                                                                               |     |       |                      |                              |
|    |             | <b>Total Generator electric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |       |                      | <b>9 166,61<br/>5 162,25</b> |
|    |             | <b>2.4. Panou metalic IIQMII-2-0, 500x400x220 mm</b>                                                                          |     |       |                      |                              |
| 35 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, Panou metalic IIQMII-2-0, 500x400x220 mm              | buc | 1,000 | 168,95<br>154,05     | 168,95<br>154,05             |
| 36 | 08-03-525-2 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-33/3P/C100          | buc | 1,000 | 284,18<br>182,65     | 284,18<br>182,65             |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA                             | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40     | 117,96<br>101,40             |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                             | buc | 2,000 | 117,95<br>101,40     | 235,91<br>202,80             |
| 39 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                       | buc | 1,000 | 11,70<br>11,70       | 11,70<br>11,70               |
|    |             |                                                                                                                               |     |       |                      |                              |
|    |             | <b>Total Panou metalic IIQMII-2-0, 500x400x220 mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |     |       |                      | <b>818,70<br/>652,60</b>     |
|    |             | <b>2.5. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>                                                                         |     |       |                      |                              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------|
| 40 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,000 | 168,95<br>154,05 | 168,95<br>154,05         |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A                  | buc | 1,000 | 284,18<br>182,65 | 284,18<br>182,65         |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                                 | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40 | 117,96<br>101,40         |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                 | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40 | 117,96<br>101,40         |
| 44 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc | 1,000 | 11,70<br>11,70   | 11,70<br>11,70           |
|    |             |                                                                                                                                   |     |       |                  |                          |
|    |             | <b>Total Panou de distributie IP54 cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |     |       |                  | <b>700,75<br/>551,20</b> |
|    |             | <b>2.6. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>                                                                             |     |       |                  |                          |
| 45 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,000 | 168,95<br>154,05 | 168,95<br>154,05         |
| 46 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BPM-2/3P/100A                | buc | 1,000 | 284,18<br>182,65 | 284,18<br>182,65         |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C80/4,5 kA                                 | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40 | 117,96<br>101,40         |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                 | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40 | 117,96<br>101,40         |
| 49 | RpEP18A     | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc | 1,000 | 11,70<br>11,70   | 11,70<br>11,70           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                               |     |       |                  |                              |
|    |                 | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |       |                  | <b>700,75<br/>551,20</b>     |
|    |                 | <b>2.7. Panou de distributie IP54 cu<br/>24 de module</b>                                                                                     |     |       |                  |                              |
| 50 | 08-03-573-<br>6 | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, latime si<br>adincime, mm, Panou de<br>distributie din metal, aplicabil/24<br>module/IP-31 | buc | 1,000 | 168,95<br>154,05 | 168,95<br>154,05             |
| 51 | 08-03-525-<br>2 | Intreruptor sau comutator de<br>pachet in invelis metalic, montat<br>pe constructie pe perete sau<br>coloana, BH32-3P/25A                     | buc | 1,000 | 284,18<br>182,65 | 284,18<br>182,65             |
| 52 | 08-03-525-<br>2 | Intreruptor sau comutator de<br>pachet in invelis metalic, montat<br>pe constructie pe perete sau<br>coloana, BH32-1P/10A                     | buc | 2,000 | 284,18<br>182,65 | 568,35<br>365,30             |
| 53 | 08-03-526-<br>1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5<br>kA                                     | buc | 2,000 | 117,95<br>101,40 | 235,91<br>202,80             |
| 54 | 08-03-526-<br>1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, ABDT32/2P/6/30mA                                             | buc | 1,000 | 117,96<br>101,40 | 117,96<br>101,40             |
| 55 | 08-03-526-<br>1 | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana,<br>ABDT32/2P/16/30mA                                         | buc | 2,000 | 117,95<br>101,40 | 235,91<br>202,80             |
| 56 | 08-03-525-<br>2 | Intrerupator orar programabil<br>digital (Timer T9-15)                                                                                        | buc | 1,000 | 736,18<br>182,65 | 736,18<br>182,65             |
| 57 | RpEP18A         | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                       | buc | 1,000 | 11,70<br>11,70   | 11,70<br>11,70               |
|    |                 |                                                                                                                                               |     |       |                  |                              |
|    |                 | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |     |       |                  | <b>2 359,14<br/>1 403,35</b> |
|    |                 | <b>2.8. Panou de distributie IP54 cu<br/>12 de module</b>                                                                                     |     |       |                  |                              |
| 58 | 08-03-573-<br>4 | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, Panou de<br>distributie din metal, aplicabil/12<br>module/IP-54                            | buc | 1,000 | 292,65<br>154,05 | 292,65<br>154,05             |
| 59 | 08-03-525-      | Intreruptor sau comutator de                                                                                                                  | buc | 1,000 | 284,18           | 284,18                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5         | 6                    | 7                        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------------------------|
|    | 2             | pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/10A                                                                         |       |           | 182,65               | 182,65                   |
| 60 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                                            | buc   | 1,000     | 117,96<br>101,40     | 117,96<br>101,40         |
| 61 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                                     | buc   | 1,000     | 11,70<br>11,70       | 11,70<br>11,70           |
|    |               |                                                                                                                                                             |       |           |                      |                          |
|    |               | <b>Total Panou de distributie IP54 cu 12 de module Inklusiv salariu</b>                                                                                     |       |           |                      | <b>706,49<br/>449,80</b> |
|    |               | <b>2.9. Cabluri</b>                                                                                                                                         |       |           |                      |                          |
| 62 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70                                       | 1 km  | 2,370     | 8 782,95<br>3 719,95 | 20 815,59<br>8 816,28    |
| 63 | pret de piata | Conductor AC-70-10kV                                                                                                                                        | m     | 2 370,000 | 20,10<br>0,00        | 47 637,00<br>0,00        |
| 64 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                      | 100 m | 1,000     | 423,15<br>423,15     | 423,15<br>423,15         |
| 65 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                        | 100 m | 1,000     | 430,95<br>430,95     | 430,95<br>430,95         |
| 66 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                                                                        | 100 m | 1,000     | 3 156,00<br>1 872,00 | 3 156,00<br>1 872,00     |
| 67 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0-1,0                                                                                                                                  | m     | 15,000    | 149,70<br>0,00       | 2 245,50<br>0,00         |
| 68 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0-1,0                                                                                                                                  | m     | 15,000    | 85,90<br>0,00        | 1 288,50<br>0,00         |
| 69 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0-1,0                                                                                                                                  | m     | 10,000    | 49,17<br>0,00        | 491,70<br>0,00           |
| 70 | pret de piata | Cablu C2XY-F-1 3x4,0                                                                                                                                        | m     | 10,000    | 27,50<br>0,00        | 275,00<br>0,00           |
| 71 | pret de piata | Cablu C2XY-F-1 3x2,5                                                                                                                                        | m     | 50,000    | 24,60<br>0,00        | 1 230,00<br>0,00         |
| 72 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,600     | 416,52<br>364,65     | 249,91<br>218,79         |
| 73 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                          | m     | 35,000    | 12,33<br>0,00        | 431,55<br>0,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 74 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                          | m     | 25,000 | 11,70<br>0,00      | 292,50<br>0,00                 |
| 75 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2  | 100 m | 0,100  | 1 277,40<br>728,00 | 127,74<br>72,80                |
| 76 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*25                                                                                                                                           | m     | 10,000 | 292,50<br>0,00     | 2 925,00<br>0,00               |
| 77 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100  | 415,00<br>364,70   | 41,50<br>36,47                 |
| 78 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                      | m     | 10,000 | 14,10<br>0,00      | 141,00<br>0,00                 |
| 79 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m | 0,300  | 894,67<br>438,10   | 268,40<br>131,43               |
| 80 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0                                                                                                                                              | m     | 30,000 | 14,50<br>0,00      | 435,00<br>0,00                 |
|    |               |                                                                                                                                                             |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |       |        |                    | <b>82 905,99<br/>12 001,87</b> |
|    |               | <b>2.10. Armaturi LEA-10kV</b>                                                                                                                              |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>2.10.1. Punctul de racordare pilon existent Nr. 183/LEA</b>                                                                                              |       |        |                    |                                |
| 81 | pret piata    | Traversa TM6                                                                                                                                                | buc   | 2,000  | 1 041,00<br>0,00   | 2 082,00<br>0,00               |
| 82 | pret piata    | Chinga OF2                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  | 98,20<br>0,00      | 98,20<br>0,00                  |
| 83 | pret piata    | Chinga OF5                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  | 102,00<br>0,00     | 102,00<br>0,00                 |
| 84 | pret piata    | Chinga OF8                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  | 311,40<br>0,00     | 311,40<br>0,00                 |
| 85 | pret piata    | Clema X1                                                                                                                                                    | buc   | 3,000  | 117,00<br>0,00     | 351,00<br>0,00                 |
| 86 | pret piata    | Clema X7                                                                                                                                                    | buc   | 1,000  | 136,50<br>0,00     | 136,50<br>0,00                 |
| 87 | pret piata    | Bolt B5                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 33,70<br>0,00      | 33,70<br>0,00                  |
| 88 | pret piata    | Consola Y1                                                                                                                                                  | buc   | 2,000  | 682,00<br>0,00     | 1 364,00<br>0,00               |

| 1   | 2           | 3                                                                             | 4    | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----------------------|
| 89  | pret piata  | Sapa Г1                                                                       | buc  | 3,000  | 556,10<br>0,00   | 1 668,30<br>0,00     |
| 90  | pret piata  | Conductor 3П1                                                                 | m    | 2,300  | 31,20<br>0,00    | 71,76<br>0,00        |
| 91  | pret piata  | Consola PA4                                                                   | buc  | 1,000  | 146,20<br>0,00   | 146,20<br>0,00       |
| 92  | pret piata  | Izolator IIIΦ-20                                                              | buc  | 5,000  | 183,30<br>0,00   | 916,50<br>0,00       |
| 93  | pret piata  | Capacel K-6                                                                   | buc  | 5,000  | 6,80<br>0,00     | 34,00<br>0,00        |
| 94  | pret piata  | Clema ПC                                                                      | buc  | 3,000  | 20,10<br>0,00    | 60,30<br>0,00        |
| 95  | pret piata  | Clema ПA                                                                      | buc  | 6,000  | 45,10<br>0,00    | 270,60<br>0,00       |
|     |             |                                                                               |      |        |                  |                      |
|     |             | <b>Total Punctul de racordare pilon existent Nr. 183/LEA Inklusiv salariu</b> |      |        |                  | <b>7 646,46</b>      |
|     |             | <b>2.10.2. Pilon nr. 1 LEA-10 kV cu separator CUT-OUT</b>                     |      |        |                  |                      |
| 96  | pret piata  | Traversa M2-10-SP                                                             | buc  | 1,000  | 1 896,00<br>0,00 | 1 896,00<br>0,00     |
| 97  | pret piata  | Consola PA1                                                                   | buc  | 1,000  | 1 076,00<br>0,00 | 1 076,00<br>0,00     |
| 98  | pret piata  | Conductor 3П1                                                                 | m    | 1,500  | 31,20<br>0,00    | 46,80<br>0,00        |
| 99  | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: Separator de tip CUT-OUT                           | set  | 3,000  | 575,58<br>482,30 | 1 726,74<br>1 446,90 |
| 100 | pret piata  | Izolator ПC-70-E                                                              | buc  | 13,000 | 248,30<br>0,00   | 3 227,90<br>0,00     |
| 101 | pret piata  | Clema НБ-2                                                                    | buc  | 6,000  | 141,62<br>0,00   | 849,72<br>0,00       |
| 102 | pret piata  | Urechiusa У1-7-16                                                             | buc  | 7,000  | 112,50<br>0,00   | 787,50<br>0,00       |
| 103 | pret piata  | Clema ПA                                                                      | buc  | 3,000  | 45,10<br>0,00    | 135,30<br>0,00       |
| 104 | pret piata  | Clema ПC                                                                      | buc  | 4,000  | 20,10<br>0,00    | 80,40<br>0,00        |
| 105 | pret piata  | Clema A2A                                                                     | buc  | 6,000  | 49,17<br>0,00    | 295,02<br>0,00       |
| 106 | pret piata  | Legatura ПPT-7                                                                | buc  | 6,000  | 156,00<br>0,00   | 936,00<br>0,00       |
| 107 | pret piata  | Cercel CPC-7-17                                                               | buc  | 7,000  | 52,00<br>0,00    | 364,00<br>0,00       |
| 108 | 33-04-009-  | Suspendarea in localitate populata                                            | 1 km | 0,030  | 8 775,33         | 263,26               |

| 1   | 2           | 3                                                                                  | 4   | 5      | 6        | 7                             |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------------------|
|     | 6           | a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 |     |        | 3 720,00 | 111,60                        |
| 109 | pret piata  | Conductor AC-70-10kV                                                               | m   | 30,000 | 20,10    | 603,00                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 110 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A                      | buc | 3,000  | 110,66   | 331,97                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 76,05    | 228,15                        |
|     |             |                                                                                    |     |        |          |                               |
|     |             | <b>Total Pilon nr. 1 LEA-10 kV cu separator CUT-OUT<br/>Inclusiv salariu</b>       |     |        |          | <b>12 619,61<br/>1 786,65</b> |
|     |             | <b>2.10.3. Pilon nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17</b>                      |     |        |          |                               |
| 111 | pret piata  | Traversa TM3                                                                       | buc | 11,000 | 1 638,00 | 18 018,00                     |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 112 | pret piata  | Bratara X1                                                                         | buc | 11,000 | 117,00   | 1 287,00                      |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 113 | pret piata  | Izolator IIIΦ-20                                                                   | buc | 66,000 | 183,30   | 12 097,80                     |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 114 | pret piata  | Capacel K-6                                                                        | buc | 66,000 | 6,80     | 448,80                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 115 | pret piata  | Clema ΠC-2                                                                         | buc | 11,000 | 20,10    | 221,10                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 116 | pret piata  | Clema ΠA-2                                                                         | buc | 66,000 | 45,10    | 2 976,60                      |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
|     |             |                                                                                    |     |        |          |                               |
|     |             | <b>Total Pilon nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |          | <b>35 049,30</b>              |
|     |             | <b>2.10.4. Pilon nr. 5</b>                                                         |     |        |          |                               |
| 117 | pret piata  | Traversa TM6                                                                       | buc | 1,000  | 1 041,00 | 1 041,00                      |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 118 | pret piata  | Chinga OF2                                                                         | buc | 2,000  | 98,20    | 196,40                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 119 | pret piata  | Chinga OF5                                                                         | buc | 1,000  | 102,00   | 102,00                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 120 | pret piata  | Clema X1                                                                           | buc | 3,000  | 117,00   | 351,00                        |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 121 | pret piata  | Bolt B5                                                                            | buc | 1,000  | 33,70    | 33,70                         |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 122 | pret piata  | Consola Y1                                                                         | buc | 2,000  | 682,00   | 1 364,00                      |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 123 | pret piata  | Sapa Γ1                                                                            | buc | 3,000  | 556,10   | 1 668,30                      |
|     |             |                                                                                    |     |        | 0,00     | 0,00                          |
| 124 | pret piata  | Conductor 3Π1                                                                      | m   | 2,000  | 31,20    | 62,40                         |

| 1   | 2          | 3                                                             | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 125 | pret piata | Izolator IIIΦ-20                                              | buc | 2,000  | 183,30   | 366,60           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 126 | pret piata | Capacel K-6                                                   | buc | 2,000  | 6,80     | 13,60            |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 127 | pret piata | Clema ΠC                                                      | buc | 3,000  | 20,10    | 60,30            |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 128 | pret piata | Clema ΠA                                                      | buc | 3,000  | 45,10    | 135,30           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 129 | pret piata | Legatura ΠPT-7                                                | buc | 2,000  | 156,00   | 312,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 130 | pret piata | Cercel CPC-7-17                                               | buc | 1,000  | 52,00    | 52,00            |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
|     |            |                                                               |     |        |          |                  |
|     |            | <b>Total Pilon nr. 5<br/>Inclusiv salariu</b>                 |     |        |          | <b>5 758,60</b>  |
|     |            | <b>2.10.5. Pilon nr. 9, 11, 13, 15, 18</b>                    |     |        |          |                  |
| 131 | pret piata | Traversa TM5                                                  | buc | 5,000  | 1 041,00 | 5 205,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 132 | pret piata | Chinga OG1                                                    | buc | 5,000  | 507,00   | 2 535,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 133 | pret piata | Clema X1                                                      | buc | 5,000  | 117,00   | 585,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 134 | pret piata | Clema X2                                                      | buc | 5,000  | 136,50   | 682,50           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 135 | pret piata | Consola Y1                                                    | buc | 5,000  | 682,00   | 3 410,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 136 | pret piata | Sapa Γ1                                                       | buc | 10,000 | 556,10   | 5 561,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 137 | pret piata | Conductor 3Π1                                                 | m   | 10,000 | 31,20    | 312,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 138 | pret piata | Izolator IIIΦ-20                                              | buc | 30,000 | 183,30   | 5 499,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 139 | pret piata | Capacel K-6                                                   | buc | 30,000 | 6,80     | 204,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 140 | pret piata | Clema ΠC                                                      | buc | 10,000 | 20,10    | 201,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
| 141 | pret piata | Clema ΠA                                                      | buc | 20,000 | 45,10    | 902,00           |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |
|     |            |                                                               |     |        |          |                  |
|     |            | <b>Total Pilon nr. 9, 11, 13, 15, 18<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |          | <b>25 096,50</b> |
|     |            | <b>2.10.6. Pilon nr. 19</b>                                   |     |        |          |                  |
| 142 | pret piata | Consola PA1                                                   | buc | 1,000  | 1 076,00 | 1 076,00         |
|     |            |                                                               |     |        | 0,00     | 0,00             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|
| 143 | pret piata   | Consola PA2                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 156,00<br>0,00       | 156,00<br>0,00       |
| 144 | pret piata   | Consola PA3                                                                                                                           | buc  | 2,000  | 627,00<br>0,00       | 1 254,00<br>0,00     |
| 145 | pret piata   | Consola PA4                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 146,20<br>0,00       | 146,20<br>0,00       |
| 146 | pret piata   | Consola PA5                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 117,00<br>0,00       | 117,00<br>0,00       |
| 147 | pret piata   | Clema X7                                                                                                                              | buc  | 3,000  | 108,00<br>0,00       | 324,00<br>0,00       |
| 148 | pret piata   | Clema X8                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 108,00<br>0,00       | 108,00<br>0,00       |
| 149 | pret piata   | Conductor 3П1                                                                                                                         | m    | 4,500  | 31,20<br>0,00        | 140,40<br>0,00       |
| 150 | pret piata   | Izolator IIIΦ-20                                                                                                                      | buc  | 4,000  | 183,30<br>0,00       | 733,20<br>0,00       |
| 151 | pret piata   | Capacel K-6                                                                                                                           | buc  | 4,000  | 6,80<br>0,00         | 27,20<br>0,00        |
| 152 | pret piata   | Clema ΠA                                                                                                                              | buc  | 3,000  | 45,10<br>0,00        | 135,30<br>0,00       |
| 153 | 08-02-164-10 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc  | 3,000  | 2 187,68<br>1 027,00 | 6 563,05<br>3 081,00 |
| 154 | pret piata   | Manson 1 ΠKHT-10-150/240                                                                                                              | buc  | 3,000  | 1 325,00<br>0,00     | 3 975,00<br>0,00     |
| 155 | pret piata   | Clema A1A                                                                                                                             | buc  | 3,000  | 46,30<br>0,00        | 138,90<br>0,00       |
| 156 | 08-03-525-2  | Limitator de impulsuri atmosferice analog OΠH-10                                                                                      | buc  | 3,000  | 284,17<br>182,65     | 852,52<br>547,95     |
| 157 | pret piata   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OΠH-10                                                                                      | buc  | 3,000  | 576,00<br>0,00       | 1 728,00<br>0,00     |
| 158 | pret piata   | Clema A2A                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 49,17<br>0,00        | 295,02<br>0,00       |
| 159 | pret piata   | Bolt M12x40                                                                                                                           | buc  | 11,000 | 17,50<br>0,00        | 192,50<br>0,00       |
| 160 | pret piata   | Piulita M12                                                                                                                           | buc  | 11,000 | 1,67<br>0,00         | 18,37<br>0,00        |
| 161 | pret piata   | Stift 12                                                                                                                              | buc  | 11,000 | 157,20<br>0,00       | 1 729,20<br>0,00     |
| 162 | 33-04-009-6  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70                 | 1 km | 0,015  | 8 922,67<br>3 720,00 | 133,84<br>55,80      |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6                       | 7                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 163 | pret piata   | Conductor AC-70-10kV                                                                                                                                          | m       | 15,000 | 20,10<br>0,00           | 301,50<br>0,00                 |
|     |              | <b>Total Pilon nr. 19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |         |        |                         | <b>20 145,20<br/>3 684,75</b>  |
|     |              | <b>Total Armaturi LEA-10kV<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |         |        |                         | <b>106 315,67<br/>5 471,40</b> |
|     |              | <b>2.11. Mansoane</b>                                                                                                                                         |         |        |                         |                                |
| 164 | 08-02-165-1  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2               | buc     | 2,000  | 897,02<br>328,25        | 1 794,04<br>656,50             |
| 165 | 08-02-165-2  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2               | buc     | 6,000  | 1 023,26<br>367,25      | 6 139,59<br>2 203,50           |
|     |              | <b>Total Mansoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |         |        |                         | <b>7 933,63<br/>2 860,00</b>   |
|     |              | <b>2.12. Echipament de iluminat (de creat resursa)</b>                                                                                                        |         |        |                         |                                |
| 166 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 2700Lm, 26W, 660x173x103 mm | 100 buc | 0,040  | 227 247,50<br>17 615,00 | 9 089,90<br>704,60             |
| 167 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm     | 100 buc | 0,010  | 169 047,00<br>17 615,00 | 1 690,47<br>176,15             |
| 168 | 08-02-369-3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66                                                                              | buc     | 2,000  | 190,41<br>118,95        | 380,81<br>237,90               |
| 169 | pret piata   | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66                                                                                                    | buc     | 2,000  | 2 200,00<br>0,00        | 4 400,00<br>0,00               |
|     |              | <b>Total Echipament de iluminat (de creat resursa)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |         |        |                         | <b>15 561,18<br/>1 118,65</b>  |
|     |              | <b>2.13. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                                  |         |        |                         |                                |

| 1   | 2           | 3                                                                                             | 4        | 5     | 6                     | 7                             |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 170 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54                                                           | 100 buc  | 0,030 | 5 006,33<br>2 093,00  | 150,19<br>62,79               |
| 171 | pret piata  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54                                              | buc      | 1,000 | 926,00<br>0,00        | 926,00<br>0,00                |
| 172 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54                                                                     | 100 buc  | 0,020 | 14 816,50<br>2 808,00 | 296,33<br>56,16               |
| 173 | pret piata  | Cutie de distributie cu cleme                                                                 | buc      | 5,000 | 604,20<br>0,00        | 3 021,00<br>0,00              |
| 174 | RpEO02A     | Montarea suportului cu un brat                                                                | buc      | 2,000 | 58,50<br>58,50        | 117,00<br>117,00              |
| 175 | pret piata  | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60                                         | buc      | 2,000 | 467,00<br>0,00        | 934,00<br>0,00                |
| 176 | RpEJ07B     | Pilon metalic CC 6M 60/144/3                                                                  | buc      | 2,000 | 8 742,08<br>734,50    | 17 484,17<br>1 469,00         |
| 177 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29 B2/2P/4,5kA | buc      | 1,000 | 117,96<br>101,40      | 117,96<br>101,40              |
| 178 | pret piata  | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA                                                                   | buc      | 1,000 | 69,40<br>0,00         | 69,40<br>0,00                 |
|     |             |                                                                                               |          |       |                       |                               |
|     |             | <b>Total Articole electrice de instalare<br/>Inclusiv salariu</b>                             |          |       |                       | <b>23 116,05<br/>1 806,35</b> |
|     |             | <b>2.14. Tevi (de creat resursa)</b>                                                          |          |       |                       |                               |
| 179 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m    | 0,150 | 4 443,33<br>1 547,00  | 666,50<br>232,05              |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m    | 0,350 | 3 443,43<br>1 547,00  | 1 205,20<br>541,45            |
| 181 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m    | 0,100 | 4 443,40<br>1 547,00  | 444,34<br>154,70              |
|     |             |                                                                                               |          |       |                       |                               |
|     |             | <b>Total Tevi (de creat resursa)<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |          |       |                       | <b>2 316,04<br/>928,20</b>    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                  | lei      |       |                       | 276 937,82                    |
|     |             | <i>CAS</i>                                                                                    | 24,00 %  |       |                       | 10 406,12                     |
|     |             | <i>Transportare materiale</i>                                                                 | 4,00 %   |       |                       | 8 060,28                      |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                  | 100,00 + |       |                       | 295 404,22                    |

| 1   | 2          | 3                                                                          | 4        | 5     | 6                 | 7                               |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|---------------------------------|
|     |            |                                                                            |          |       |                   |                                 |
|     |            | Cheltuieli de regie                                                        | 76,00 %  |       |                   | 32 952,70                       |
|     |            | Total                                                                      | 100,00 + |       |                   | 328 356,92                      |
|     |            | Beneficiu de deviz                                                         | 3,00 %   |       |                   | 9 850,70                        |
|     |            | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                       |          |       |                   | <b>338 207,62<br/>43 358,82</b> |
|     |            | <b>3. Utilaj</b>                                                           |          |       |                   |                                 |
|     |            | <b>3.1. Utilaj</b>                                                         |          |       |                   |                                 |
| 182 | pret piata | Transformator electric cu ulei<br>TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTHK                 | buc      | 1,000 | 51 200,00<br>0,00 | 51 200,00<br>0,00               |
| 183 | pret piata | Post de transformare KTHK<br>100/10/0.4                                    | buc      | 1,000 | 56 840,00<br>0,00 | 56 840,00<br>0,00               |
| 184 | pret piata | Limitator de impulsuri<br>atmosferice analog OPH-10                        | buc      | 3,000 | 576,00<br>0,00    | 1 728,00<br>0,00                |
| 185 | pret piata | Siguranta fuzibila PKT101-100-<br>16-31,5 Y3                               | buc      | 3,000 | 1 708,00<br>0,00  | 5 124,00<br>0,00                |
| 186 | pret piata | Separator de sarcina BP32-<br>35/3P/250A                                   | buc      | 1,000 | 598,00<br>0,00    | 598,00<br>0,00                  |
| 187 | pret piata | Limitator de impulsuri<br>atmosferice analog OHC1-C.3P                     | buc      | 1,000 | 1 474,00<br>0,00  | 1 474,00<br>0,00                |
|     |            |                                                                            |          |       |                   |                                 |
|     |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |          |       |                   | <b>116 964,00</b>               |
|     |            | <b>3.2. Panou de evidenta BZUM-TF-<br/>01-200-03</b>                       |          |       |                   |                                 |
| 188 | pret piata | Panou de evidenta din metal<br>BZUM-TF-01-200-03                           | buc      | 1,000 | 12 322,00<br>0,00 | 12 322,00<br>0,00               |
| 189 | pret piata | Separator de sarcina BP32-<br>35/3P/250A                                   | buc      | 1,000 | 598,00<br>0,00    | 598,00<br>0,00                  |
| 190 | pret piata | Contor electric ZMG 410 CR                                                 | buc      | 1,000 | 4 479,00<br>0,00  | 4 479,00<br>0,00                |
| 191 | pret piata | Transformator de curent 100/5                                              | buc      | 3,000 | 247,50<br>0,00    | 742,50<br>0,00                  |
| 192 | pret piata | Intrerupator BA88-33/3P/C125                                               | buc      | 1,000 | 1 204,00<br>0,00  | 1 204,00<br>0,00                |
|     |            |                                                                            |          |       |                   |                                 |
|     |            | <b>Total Panou de evidenta BZUM-<br/>TF-01-200-03<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                   | <b>19 345,50</b>                |
|     |            | <b>3.3. Generator electric</b>                                             |          |       |                   |                                 |
| 193 | pret piata | Generator electric diesel Sn-66                                            | buc      | 1,000 | 400 000,00        | 400 000,00                      |

| 1   | 2          | 3                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|     |            | KVA                                                                             |     |       | 0,00             | 0,00              |
| 194 | pret piata | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA                                                    | buc | 1,000 | 81,67<br>0,00    | 81,67<br>0,00     |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                   |
|     |            | <b>Total Generator electric<br/>Inclusiv salariu</b>                            |     |       |                  | <b>400 081,67</b> |
|     |            | <b>3.4. Panou metalic ИМП-2-0,<br/>500x400x220 mm</b>                           |     |       |                  |                   |
| 195 | pret piata | Panou metalic ИМП-2-0,<br>500x400x220 mm                                        | buc | 1,000 | 1 262,00<br>0,00 | 1 262,00<br>0,00  |
| 196 | pret piata | Intrerupator BA88-33/3P/C100                                                    | buc | 1,000 | 1 204,00<br>0,00 | 1 204,00<br>0,00  |
| 197 | pret piata | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA                                                    | buc | 1,000 | 81,66<br>0,00    | 81,66<br>0,00     |
| 198 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5<br>kA                                               | buc | 2,000 | 28,33<br>0,00    | 56,66<br>0,00     |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                   |
|     |            | <b>Total Panou metalic ИМП-2-0,<br/>500x400x220 mm<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |       |                  | <b>2 604,32</b>   |
|     |            | <b>3.5. Panou de distributie IP54 cu<br/>24 de module</b>                       |     |       |                  |                   |
| 199 | pret piata | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/24 module/IP-54                    | buc | 1,000 | 1 411,00<br>0,00 | 1 411,00<br>0,00  |
| 200 | pret piata | Intrerupator BH32-3P/40A                                                        | buc | 1,000 | 77,50<br>0,00    | 77,50<br>0,00     |
| 201 | pret piata | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA                                                    | buc | 1,000 | 81,67<br>0,00    | 81,67<br>0,00     |
| 202 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5<br>kA                                               | buc | 1,000 | 28,33<br>0,00    | 28,33<br>0,00     |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                   |
|     |            | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>1 598,50</b>   |
|     |            | <b>3.6. Panou de distributie IP54 cu<br/>24 de module</b>                       |     |       |                  |                   |
| 203 | pret piata | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/24 module/IP-54                    | buc | 1,000 | 1 411,00<br>0,00 | 1 411,00<br>0,00  |
| 204 | pret piata | Intrerupator BPM-2/3P/100A                                                      | buc | 1,000 | 894,17<br>0,00   | 894,17<br>0,00    |
| 205 | pret piata | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA                                                    | buc | 1,000 | 299,17<br>0,00   | 299,17<br>0,00    |
| 206 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5<br>kA                                               | buc | 1,000 | 28,33<br>0,00    | 28,33<br>0,00     |

| 1   | 2          | 3                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |
|     |            | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>2 632,67</b>  |
|     |            | <b>3.7. Panou de distributie IP54 cu<br/>24 de module</b>                       |     |       |                  |                  |
| 207 | pret piata | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/24 module/IP-54                    | buc | 1,000 | 1 411,00<br>0,00 | 1 411,00<br>0,00 |
| 208 | pret piata | Intrerupator BH32-3P/25A                                                        | buc | 1,000 | 81,67<br>0,00    | 81,67<br>0,00    |
| 209 | pret piata | Intrerupator BH32-1P/10A                                                        | buc | 2,000 | 27,91<br>0,00    | 55,82<br>0,00    |
| 210 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                                   | buc | 2,000 | 31,02<br>0,00    | 62,04<br>0,00    |
| 211 | pret piata | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/6/30mA                            | buc | 1,000 | 299,17<br>0,00   | 299,17<br>0,00   |
| 212 | pret piata | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA                           | buc | 2,000 | 220,50<br>0,00   | 441,00<br>0,00   |
| 213 | pret piata | Timer TƏ-15                                                                     | buc | 1,000 | 469,00<br>0,00   | 469,00<br>0,00   |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |
|     |            | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 24 de module<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>2 819,70</b>  |
|     |            | <b>3.8. Panou de distributie IP54 cu<br/>12 de module</b>                       |     |       |                  |                  |
| 214 | pret piata | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/12 module/IP-54                    | buc | 1,000 | 379,00<br>0,00   | 379,00<br>0,00   |
| 215 | pret piata | Intrerupator BH32-1P/10A                                                        | buc | 1,000 | 27,91<br>0,00    | 27,91<br>0,00    |
| 216 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                                   | buc | 1,000 | 31,02<br>0,00    | 31,02<br>0,00    |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |
|     |            | <b>Total Panou de distributie IP54<br/>cu 12 de module<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>437,93</b>    |
|     |            | <b>3.9. Mansoane</b>                                                            |     |       |                  |                  |
| 217 | pret piata | Manson terminal 16-25 mm2                                                       | buc | 2,000 | 599,00<br>0,00   | 1 198,00<br>0,00 |
| 218 | pret piata | Manson terminal 25-50 mm2                                                       | buc | 6,000 | 631,00<br>0,00   | 3 786,00<br>0,00 |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |
|     |            | <b>Total Mansoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |     |       |                  | <b>4 984,00</b>  |
|     |            |                                                                                 |     |       |                  |                  |

| 1 | 2 | 3                                        | 4       | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|------------------------------------------|---------|---|---|---------------------|
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>551 468,29</b>   |
|   |   | Total                                    | lei     |   |   | 1 099 864,97        |
|   |   | TVA                                      | 20,00 % |   |   | 219 972,99          |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>1 319 837,96</b> |
|   |   |                                          |         |   |   | <b>54 668,35</b>    |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si or. Godeni,  
r. Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1  
REAE/ IEI/EEF**

**Valoarea de deviz 1 319 837,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                         |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                                | h-om | 716,0694 | 65,00 | 46 544,52        |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor                           | h-om | 2,8800   | 65,00 | 187,20           |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii              | h-om | 22,6000  | 65,00 | 1 469,00         |
| 4. | 7212030022700 | Sudor                                   | h-om | 12,5900  | 65,00 | 818,35           |
| 5. | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 36,0000  | 70,00 | 2 520,00         |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                         | h-om | 26,5000  | 65,00 | 1 722,50         |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                    | h-om | 25,5780  | 55,00 | 1 406,78         |
|    |               | <b>Total manopera</b>                   |      |          |       | <b>54 668,35</b> |

**Materiale:**

|     |              |                                   |     |            |           |            |
|-----|--------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 1.  | 1 01937 3    | Platbanda din otel 30x4 mm        | t   | 0,1300     | 18 000,00 | 2 340,00   |
| 2.  | 1-001-404-23 | Caramida                          | buc | 250,0000   | 7,50      | 1 875,00   |
| 3.  | 1-002-408-93 | Nisip                             | m3  | 3,1500     | 200,00    | 630,00     |
| 4.  | 1-003        | Articole din metal                | kg  | 50,0000    | 45,00     | 2 250,00   |
| 5.  | 1-004        | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm    | m   | 285,0000   | 25,00     | 7 125,00   |
| 6.  | 1-005        | Otel cornier 50x50x5 mm           | m   | 25,0000    | 48,60     | 1 215,00   |
| 7.  | 1-011        | Teava metalica patrata 50x50x5 mm | m   | 10,0000    | 80,00     | 800,00     |
| 8.  | 1-014        | Stalp din beton armat CB-105      | buc | 28,0000    | 4 300,00  | 120 400,00 |
| 9.  | 1-018        | Papuci din aluminiu 50 mm2        | buc | 28,0000    | 2,60      | 72,80      |
| 10. | 1-019        | Papuci din aluminiu 35 mm2        | buc | 20,0000    | 2,10      | 42,00      |
| 11. | 1-063        | Conductor AC-70-10kV              | m   | 2 370,0000 | 20,10     | 47 637,00  |
| 12. | 1-067        | Cablu AПBБ6ПΠ-1 5x50,0-1,0        | m   | 15,0000    | 149,70    | 2 245,50   |
| 13. | 1-068        | Cablu AПBБ6ПΠ-1 5x35,0-1,0        | m   | 15,0000    | 85,90     | 1 288,50   |
| 14. | 1-069        | Cablu AПBБ6ПΠ-1 5x16,0-1,0        | m   | 10,0000    | 49,17     | 491,70     |
| 15. | 1-070        | Cablu C2XY-F-1 3x4,0              | m   | 10,0000    | 27,50     | 275,00     |
| 16. | 1-071        | Cablu C2XY-F-1 3x2,5              | m   | 50,0000    | 24,60     | 1 230,00   |
| 17. | 1-073        | Cablu VVG-LS-3*1,5                | m   | 35,0000    | 12,33     | 431,55     |
| 18. | 1-074        | Cablu VVG-LS-3*2,5                | m   | 25,0000    | 11,70     | 292,50     |
| 19. | 1-076        | Cablu VVG-LS-5*25                 | m   | 10,0000    | 292,50    | 2 925,00   |
| 20. | 1-078        | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5            | m   | 10,0000    | 14,10     | 141,00     |
| 21. | 1-080        | Cablu PV 1x6,0                    | m   | 30,0000    | 14,50     | 435,00     |
| 22. | 1-081        | Traversa TM6                      | buc | 8,0000     | 1 041,00  | 8 328,00   |
| 23. | 1-082        | Chinga OF2                        | buc | 3,0000     | 98,20     | 294,60     |
| 24. | 1-083        | Chinga OF5                        | buc | 2,0000     | 102,00    | 204,00     |
| 25. | 1-084        | Chinga OF8                        | buc | 1,0000     | 311,40    | 311,40     |
| 26. | 1-085        | Clema X1                          | buc | 11,0000    | 117,00    | 1 287,00   |
| 27. | 1-086        | Clema X2                          | buc | 5,0000     | 136,50    | 682,50     |

|     |           |                                                            |     |          |            |            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 28. | 1-0864545 | Clema X7                                                   | buc | 1,0000   | 136,50     | 136,50     |
| 29. | 1-087     | Bolt B5                                                    | buc | 2,0000   | 33,70      | 67,40      |
| 30. | 1-088     | Consola Y1                                                 | buc | 9,0000   | 682,00     | 6 138,00   |
| 31. | 1-089     | Sapa Г1                                                    | buc | 16,0000  | 556,10     | 8 897,60   |
| 32. | 1-090     | Conductor 3П1                                              | m   | 20,3000  | 31,20      | 633,36     |
| 33. | 1-091     | Consola PA4                                                | buc | 1,0000   | 146,20     | 146,20     |
| 34. | 1-092     | Izolator IIIΦ-20                                           | buc | 107,0000 | 183,30     | 19 613,10  |
| 35. | 1-093     | Capacel K-6                                                | buc | 107,0000 | 6,80       | 727,60     |
| 36. | 1-094     | Clema ПС                                                   | buc | 20,0000  | 20,10      | 402,00     |
| 37. | 1-095     | Clema ПА                                                   | buc | 101,0000 | 45,10      | 4 555,10   |
| 38. | 1-097     | Traversa M2-10-SP                                          | buc | 1,0000   | 1 896,00   | 1 896,00   |
| 39. | 1-098     | Consola PA1                                                | buc | 2,0000   | 1 076,00   | 2 152,00   |
| 40. | 1-100     | Izolator ПС-70-E                                           | buc | 13,0000  | 248,30     | 3 227,90   |
| 41. | 1-101     | Clema HБ-2                                                 | buc | 6,0000   | 141,62     | 849,72     |
| 42. | 1-102     | Urechiusa Y1-7-16                                          | buc | 7,0000   | 112,50     | 787,50     |
| 43. | 1-105     | Clema A2A                                                  | buc | 12,0000  | 49,17      | 590,04     |
| 44. | 1-106     | Legatura ПPT-7                                             | buc | 8,0000   | 156,00     | 1 248,00   |
| 45. | 1-109     | Conductor AC-70-10kV                                       | m   | 30,0000  | 20,10      | 603,00     |
| 46. | 1-111     | Traversa TM3                                               | buc | 11,0000  | 1 638,00   | 18 018,00  |
| 47. | 1-11107   | Cercel CPC-7-17                                            | buc | 7,0000   | 52,00      | 364,00     |
| 48. | 1-112     | Bratara X1                                                 | buc | 11,0000  | 117,00     | 1 287,00   |
| 49. | 1-114     | Clema ПС-2                                                 | buc | 11,0000  | 20,10      | 221,10     |
| 50. | 1-1300    | Cercel CPC-7-17                                            | buc | 1,0000   | 52,00      | 52,00      |
| 51. | 1-131     | Chinga OF1                                                 | buc | 5,0000   | 507,00     | 2 535,00   |
| 52. | 1-142     | Consola PA2                                                | buc | 1,0000   | 156,00     | 156,00     |
| 53. | 1-144     | Consola PA3                                                | buc | 2,0000   | 627,00     | 1 254,00   |
| 54. | 1-145     | Consola PA4                                                | buc | 1,0000   | 146,20     | 146,20     |
| 55. | 1-146     | Consola PA5                                                | buc | 1,0000   | 117,00     | 117,00     |
| 56. | 1-147     | Clema X7                                                   | buc | 3,0000   | 108,00     | 324,00     |
| 57. | 1-148     | Clema X8                                                   | buc | 1,0000   | 108,00     | 108,00     |
| 58. | 1-154     | Manson 1 ПKHT-10-150/240                                   | buc | 3,0000   | 1 325,00   | 3 975,00   |
| 59. | 1-155     | Clema A1A                                                  | buc | 3,0000   | 46,30      | 138,90     |
| 60. | 1-157     | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПН-10           | buc | 3,0000   | 576,00     | 1 728,00   |
| 61. | 1-159     | Bolt M12x40                                                | buc | 11,0000  | 17,50      | 192,50     |
| 62. | 1-160     | Piulita M12                                                | buc | 11,0000  | 1,67       | 18,37      |
| 63. | 1-161     | Stift 12                                                   | buc | 11,0000  | 157,20     | 1 729,20   |
| 64. | 1-163     | Conductor AC-70-10kV                                       | m   | 15,0000  | 20,10      | 301,50     |
| 65. | 1-169     | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 2,0000   | 2 200,00   | 4 400,00   |
| 66. | 1-170     | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54           | buc | 1,0000   | 926,00     | 926,00     |
| 67. | 1-173     | Cutie de distributie cu cleme                              | buc | 5,0000   | 604,20     | 3 021,00   |
| 68. | 1-175     | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60      | buc | 2,0000   | 467,00     | 934,00     |
| 69. | 1-178     | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA                                | buc | 1,0000   | 69,40      | 69,40      |
| 70. | 1-182     | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KТПК    | buc | 1,0000   | 51 200,00  | 51 200,00  |
| 71. | 1-183     | Post de transformare KТПК 100/10/0.4                       | buc | 1,0000   | 56 840,00  | 56 840,00  |
| 72. | 1-184     | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПН-10           | buc | 3,0000   | 576,00     | 1 728,00   |
| 73. | 1-185     | Siguranta fuzibila ПКТ101-100-16-31,5 У3                   | buc | 3,0000   | 1 708,00   | 5 124,00   |
| 74. | 1-186     | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                       | buc | 1,0000   | 598,00     | 598,00     |
| 75. | 1-187     | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3P        | buc | 1,0000   | 1 474,00   | 1 474,00   |
| 76. | 1-188     | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03              | buc | 1,0000   | 12 322,00  | 12 322,00  |
| 77. | 1-189     | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                       | buc | 1,0000   | 598,00     | 598,00     |
| 78. | 1-190     | Contor electric ZMG 410 CR                                 | buc | 1,0000   | 4 479,00   | 4 479,00   |
| 79. | 1-191     | Transformator de curent 100/5                              | buc | 3,0000   | 247,50     | 742,50     |
| 80. | 1-192     | Intrerupator BA88-33/3P/C125                               | buc | 1,0000   | 1 204,00   | 1 204,00   |
| 81. | 1-193     | Generator electric diesel Sn-66 KVA                        | buc | 1,0000   | 400 000,00 | 400 000,00 |

|      |                |                                                                                         |         |         |           |          |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 82.  | 1-194          | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA                                                            | buc     | 1,0000  | 81,67     | 81,67    |
| 83.  | 1-195          | Panou metalic ИИМП-2-0, 500x400x220 mm                                                  | buc     | 1,0000  | 1 262,00  | 1 262,00 |
| 84.  | 1-196          | Intrerupator BA88-33/3P/C100                                                            | buc     | 1,0000  | 1 204,00  | 1 204,00 |
| 85.  | 1-1970         | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA                                                            | buc     | 1,0000  | 81,66     | 81,66    |
| 86.  | 1-198          | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                                                          | buc     | 2,0000  | 28,33     | 56,66    |
| 87.  | 1-199          | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54                               | buc     | 3,0000  | 1 411,00  | 4 233,00 |
| 88.  | 1-200          | Intrerupator BH32-3P/40A                                                                | buc     | 1,0000  | 77,50     | 77,50    |
| 89.  | 1-201          | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA                                                            | buc     | 1,0000  | 81,67     | 81,67    |
| 90.  | 1-202          | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                                          | buc     | 1,0000  | 28,33     | 28,33    |
| 91.  | 1-204          | Intrerupator BPM-2/3P/100A                                                              | buc     | 1,0000  | 894,17    | 894,17   |
| 92.  | 1-205          | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA                                                            | buc     | 1,0000  | 299,17    | 299,17   |
| 93.  | 1-206          | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                                          | buc     | 1,0000  | 28,33     | 28,33    |
| 94.  | 1-208          | Intrerupator BH32-3P/25A                                                                | buc     | 1,0000  | 81,67     | 81,67    |
| 95.  | 1-209          | Intrerupator BH32-1P/10A                                                                | buc     | 3,0000  | 27,91     | 83,73    |
| 96.  | 1-210          | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                                           | buc     | 3,0000  | 31,02     | 93,06    |
| 97.  | 1-211          | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/6/30mA                                       | buc     | 1,0000  | 299,17    | 299,17   |
| 98.  | 1-212          | Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA                                      | buc     | 2,0000  | 220,50    | 441,00   |
| 99.  | 1-213          | Timer ТЭ-15                                                                             | buc     | 1,0000  | 469,00    | 469,00   |
| 100. | 1-214          | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-54                               | buc     | 1,0000  | 379,00    | 379,00   |
| 101. | 1-217          | Manson terminal 16-25 mm2                                                               | buc     | 2,0000  | 599,00    | 1 198,00 |
| 102. | 1-218          | Manson terminal 25-50 mm2                                                               | buc     | 6,0000  | 631,00    | 3 786,00 |
| 103. | 101-1757       | Cirpe de sters                                                                          | kg      | 0,7408  | 25,00     | 18,52    |
| 104. | 1010069        | Benzina de aviatie "Б-70"                                                               | t       | 0,0422  | 22 000,00 | 928,40   |
| 105. | 1010633        | Parafina petroliera solida "П-3"                                                        | t       | 0,0006  | 15 100,00 | 9,06     |
| 106. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm     | t       | 0,0112  | 18 000,00 | 201,60   |
| 107. | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                 | t       | 0,0280  | 18 000,00 | 504,00   |
| 108. | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                    | t       | 0,0001  | 12 100,00 | 1,21     |
| 109. | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                   | t       | 0,0048  | 89 000,00 | 427,20   |
| 110. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                           | kg      | 4,5214  | 35,00     | 158,25   |
| 111. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                               | kg      | 0,0060  | 10,30     | 0,06     |
| 112. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                            | kg      | 12,1690 | 53,00     | 645,01   |
| 113. | 1019 333       | Platbanda din otel 50x5 mm                                                              | t       | 0,0390  | 18 000,00 | 702,00   |
| 114. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                  | 10 buc  | 31,5150 | 50,00     | 1 575,75 |
| 115. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                   | 100 buc | 0,5064  | 85,00     | 43,04    |
| 116. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                | 10 buc  | 49,8150 | 8,50      | 423,43   |
| 117. | 1019184        | Scoabe metalice                                                                         | kg      | 10,5000 | 53,00     | 556,50   |
| 118. | 1019460        | Banda "ПХВ-304"                                                                         | kg      | 0,0240  | 165,00    | 3,96     |
| 119. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                            | kg      | 0,0300  | 89,00     | 2,66     |
| 120. | 1019852        | Vopsea                                                                                  | kg      | 0,3580  | 65,00     | 23,27    |
| 121. | 1060020        | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc     | 15,0000 | 326,00    | 4 890,00 |
| 122. | 110-9126       | Placi metalice                                                                          | buc     | 2,8000  | 402,00    | 1 125,60 |
| 123. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                   | m3      | 0,3600  | 300,00    | 108,00   |
| 124. | 1421102200642  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                         | m3      | 0,4000  | 200,00    | 80,00    |
| 125. | 1570-555335422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65,2700Lm ,26W, 660x173x103mm               | buc     | 4,0000  | 1 689,00  | 6 756,00 |
| 126. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                         | kg      | 0,2500  | 12,10     | 3,02     |
| 127. | 21570-422      | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm,18 W, 390x144mm                  | buc     | 1,0000  | 1 107,00  | 1 107,00 |
| 128. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                            | l       | 0,5200  | 22,00     | 11,44    |
| 129. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                    | l       | 1,0000  | 16,50     | 16,50    |
| 130. | 2320186201486  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                           | kg      | 0,2000  | 49,00     | 9,80     |
| 131. | 2320186202613  | Unsoare consistenta U 100                                                               | kg      | 0,1600  | 32,10     | 5,14     |
| 132. | 23378503-8010  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25mm , U=PVC , cu proprietati de autostingere   | m       | 35,0000 | 6,50      | 227,50   |

|      |                    |                                                                                                                              |          |          |           |                   |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 133. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos                                                                                                          | m3       | 0,7000   | 75,00     | 52,50             |
| 134. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                           | kg       | 0,5000   | 45,00     | 22,50             |
| 135. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                | kg       | 200,0000 | 3,50      | 700,00            |
| 136. | 2710403603798      | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                            | kg       | 1,6000   | 46,00     | 73,60             |
| 137. | 2710703500624      | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                         | kg       | 1,0000   | 20,00     | 20,00             |
| 138. | 2811106ww          | Pilon metalic CC 6M 60/144/3                                                                                                 | buc      | 2,0200   | 7 391,00  | 14 929,82         |
| 139. | 2873155901194      | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                  | kg       | 0,6000   | 35,00     | 21,00             |
| 140. | 2874115817100      | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                  | buc      | 6,0000   | 30,00     | 180,00            |
| 141. | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                           | buc      | 6,0000   | 6,00      | 36,00             |
| 142. | 2874125882312      | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                | kg       | 0,1000   | 2,00      | 0,20              |
| 143. | 32337558335038 010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                                           | m        | 10,0000  | 16,50     | 165,00            |
| 144. | 3339552533         | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54                                                                                          | buc      | 3,0000   | 27,50     | 82,50             |
| 145. | 3378503-8010       | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere                                           | m        | 15,0000  | 16,50     | 247,50            |
| 146. | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                            | kw       | 3,4000   | 4,50      | 15,30             |
| 147. | 408-0200           | Amestec din nisip-pietris                                                                                                    | m3       | 0,3000   | 250,00    | 75,00             |
| 148. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 0,1680   | 14,00     | 2,35              |
| 149. | 441423443444       | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m                                                                                 | m        | 6,0000   | 126,00    | 756,00            |
| 150. | 446-2301           | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD                                                                     | m3       | 17,0000  | 1 002,00  | 17 034,00         |
| 151. | 446-2431           | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                       | m3       | 0,7500   | 1 002,00  | 751,50            |
| 152. | 5009031            | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 4,0200   | 11,00     | 44,22             |
| 153. | 5009041            | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc  | 0,1240   | 1 260,00  | 156,24            |
| 154. | 5009056            | Capace de izolatie                                                                                                           | 10 buc   | 0,3200   | 16,00     | 5,12              |
| 155. | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 27,2800  | 1,60      | 43,65             |
| 156. | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                              | buc      | 15,0000  | 2,50      | 37,50             |
| 157. | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc      | 3,0000   | 15,60     | 46,80             |
| 158. | 5009089            | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 6,0000   | 165,90    | 995,40            |
| 159. | 5009101            | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,1203   | 150,00    | 18,06             |
| 160. | 5009140            | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc  | 0,0550   | 85,00     | 4,66              |
| 161. | 5009264            | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg       | 0,0200   | 22,60     | 0,45              |
| 162. | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,6402   | 85,00     | 54,42             |
| 163. | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                 | kg       | 0,0060   | 12,30     | 0,08              |
| 164. | 5009623            | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,2064   | 112,00    | 23,11             |
| 165. | 5009807            | Formari de capuri de marcare                                                                                                 | 100 buc  | 0,1230   | 25,00     | 3,08              |
| 166. | 5009809            | Indicator de tehnica securitatii                                                                                             | 100 buc  | 0,0100   | 250,00    | 2,50              |
| 167. | 520-0037           | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                            | t        | 0,0085   | 44 300,00 | 376,55            |
| 168. | 530-0182           | Teava din polietilena PE D40 mm                                                                                              | m        | 12,0000  | 40,00     | 480,00            |
| 169. | 540-40403          | Priza 2p+pe, In =16A, IP-54                                                                                                  | buc      | 2,0000   | 115,20    | 230,40            |
| 170. | 542-9025           | Lubrifiant "3㉟C"                                                                                                             | kg       | 3,0715   | 27,90     | 85,69             |
| 171. | 5420042            | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                 | kg       | 19,4400  | 16,90     | 328,54            |
| 172. | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,0180   | 27,90     | 0,50              |
| 173. | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC㉟ПJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 2,7192   | 165,00    | 448,66            |
| 174. | 551-0455           | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                      | buc      | 8,2110   | 22,30     | 183,10            |
| 175. | 55554406111111     | Intrerupator orar programabil digital (Timer T㉟-15)                                                                          | buc      | 1,0000   | 452,00    | 452,00            |
|      |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                        |          |          |           | <b>911 154,95</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                                        |      |         |        |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 18,2574 | 250,00 | 4 564,35 |
| 2. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 6,7030  | 430,00 | 2 882,29 |
| 3. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 6,4200  | 100,00 | 642,00   |

|                                     |               |                                                                       |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut | 6,4920  | 100,00 | 649,20           |
| 5.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 2,9650  | 150,00 | 444,75           |
| 6.                                  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                      | h-ut | 35,7903 | 150,00 | 5 368,54         |
| 7.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                               | h-ut | 54,7600 | 150,00 | 8 214,00         |
| 8.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200  | 150,00 | 213,00           |
| 9.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400  | 100,00 | 44,00            |
| 10.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m          | h-ut | 23,2300 | 200,00 | 4 646,00         |
| 11.                                 | 161001        | Automacara, 10 t                                                      | h-ut | 10,0800 | 430,00 | 4 334,40         |
| 12.                                 | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                   | h-ut | 0,0700  | 170,00 | 11,90            |
| 13.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut | 0,2400  | 100,00 | 24,00            |
| 14.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 1,8080  | 60,00  | 108,48           |
| 15.                                 | 331002        | Masini de gaurit                                                      | h-ut | 0,0545  | 60,00  | 3,27             |
| 16.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 2,9040  | 60,00  | 174,24           |
| 17.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                       | h-ut | 0,4500  | 380,00 | 171,00           |
| 18.                                 | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                       | h-ut | 0,0200  | 380,00 | 7,60             |
| 19.                                 | 3410540004801 | Autolaborator pt. verific. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t      | h-ut | 21,2200 | 165,00 | 3 501,30         |
| 20.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                 | h-ut | 0,4800  | 150,00 | 72,00            |
| 21.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                 | h-ut | 14,1869 | 250,00 | 3 546,72         |
| 22.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 4,5430  | 250,00 | 1 135,75         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                       |      |         |        | <b>40 758,79</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 099 864,97 |
| TVA   | 20,00 % | 219 972,99   |

**Total deviz:**

**1 319 837,  
96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si or. Godeni, r. Glodeni**      **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                   | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                           |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                          |       |                                        |                      |                        |
| 1       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3    |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om  | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 2       | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu    | m3    |                                        |                      | 53,35<br>53,35         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                      | h-om  | 0,9700                                 | 55,00                | 53,35                  |
| 3       | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D40 mm                                                                           | 1 km  |                                        |                      | 48 645,00<br>8 645,00  |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 133,0000                               | 65,00                | 8 645,00               |
|         | 530-0182                    | Teava din polietilena PE D40 mm                                                                                                                           | m     | 1 000,0000                             | 40,00                | 40 000,00              |
| 4       | 404-23                      | Caramida                                                                                                                                                  | buc   |                                        |                      | 7,50<br>0,00           |
|         | 1-001-404-23                | Caramida                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000                                 | 7,50                 | 7,50                   |
| 5       | 408-93                      | Nisip                                                                                                                                                     | m3    |                                        |                      | 200,00<br>0,00         |
|         | 1-002-408-93                | Nisip                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000                                 | 200,00               | 200,00                 |
| 6       | pret de piata               | Articole din metal                                                                                                                                        | kg    |                                        |                      | 45,00<br>0,00          |
|         | 1-003                       | Articole din metal                                                                                                                                        | kg    | 1,0000                                 | 45,00                | 45,00                  |
| 7       | pret de piata               | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm                                                                                                                            | m     |                                        |                      | 25,00<br>0,00          |
|         | 1-004                       | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm                                                                                                                            | m     | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00                  |
| 8       | pret de piata               | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                   | m     |                                        |                      | 48,60<br>0,00          |
|         | 1-005                       | Otel cornier 50x50x5 mm                                                                                                                                   | m     | 1,0000                                 | 48,60                | 48,60                  |
| 9       | 08-02-472-2                 | Platbanda din otel 30x4 mm                                                                                                                                | 100 m |                                        |                      | 3 779,80<br>1 079,00   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 16,6000                                | 65,00                | 1 079,00               |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                     | t     | 0,0037                                 | 89 000,00            | 329,30                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg    | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|         | 1 01937 3                   | Platbanda din otel 30x4 mm                                                                                                                                | t     | 0,1300                                 | 18 000,00            | 2 340,00               |
| 10      | 08-02-472-2                 | Platbanda din otel 50x5 mm                                                                                                                                | 100 m |                                        |                      | 3 776,83<br>1 079,00   |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 16,6000                                | 65,00                | 1 079,00               |
|         | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                     | t     | 0,0037                                 | 89 000,00            | 326,33                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg    | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|         | 1019 333                    | Platbanda din otel 50x5 mm                                                                                                                                | t     | 0,1300                                 | 18 000,00            | 2 340,00               |
| 11      | pret de piata               | Teava metalica patrata 50x50x5 mm                                                                                                                         | m     |                                        |                      | 80,00<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 1-011         | Teava metalica patrata 50x50x5 mm                                                                                                                                                     | m        | 1,0000   | 80,00     | 80,00                 |
| 12 | 08-02-396-6   | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m                                                                                                                                          | 100 m    |          |           | 15 515,67<br>1 911,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 29,4000  | 65,00     | 1 911,00              |
|    | 441423443444  | Jgheab metalic perforat cu capac 60x40x2,5 m                                                                                                                                          | m        | 100,0000 | 126,00    | 12 600,00             |
|    | 1011924       | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                                         | kg       | 6,8400   | 35,00     | 239,33                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                | 10 buc   | 12,5000  | 50,00     | 625,00                |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,4000   | 85,00     | 34,00                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                              | 10 buc   | 12,5000  | 8,50      | 106,33                |
| 13 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior                                                                                   | buc      |          |           | 493,99<br>247,00      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 3,8000   | 65,00     | 247,00                |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                        | buc      | 0,1000   | 402,00    | 40,20                 |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                        | kg       | 0,0200   | 25,00     | 0,50                  |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "30C"                                                                                                                                                                      | kg       | 0,1000   | 27,90     | 2,79                  |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                          | h-ut     | 0,7800   | 200,00    | 156,00                |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,1900   | 250,00    | 47,50                 |
| 14 | pret de piata | Stalp din beton armat CB-105                                                                                                                                                          | buc      |          |           | 4 300,00<br>0,00      |
|    | 1-014         | Stalp din beton armat CB-105                                                                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 4 300,00  | 4 300,00              |
| 15 | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 ( placa din beton ПI-3И)                                                              | buc      |          |           | 1 194,95<br>64,35     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 0,9900   | 65,00     | 64,35                 |
|    | 446-2301      | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD                                                                                                                              | m3       | 1,0000   | 1 002,00  | 1 002,00              |
|    | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,2700   | 430,00    | 116,10                |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,0500   | 250,00    | 12,50                 |
| 16 | 33-04-029-1   | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastrarea verticala in sol a 4 stilpi                                                               | buc      |          |           | 1 900,80<br>271,70    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 4,1800   | 65,00     | 271,70                |
|    | 408-0200      | Amestec din nisip-pietris                                                                                                                                                             | m3       | 0,3000   | 250,00    | 75,00                 |
|    | 446-2431      | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                                                                                | m3       | 0,7500   | 1 002,00  | 751,50                |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                          | h-ut     | 1,3900   | 200,00    | 278,00                |
|    | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,2200   | 430,00    | 524,60                |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                          |          |          |           |                       |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                        |          |          |           |                       |
| 17 | 08-02-163-2   | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 16-150 mm2 | buc      |          |           | 149,72<br>112,45      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om     | 1,7300   | 65,00     | 112,45                |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                             | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 17,60                 |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "ПI-3"                                                                                                                                                     | t        | 0,00001  | 15 100,00 | 0,16                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00204  | 150,00    | 0,31                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0100   | 85,00     | 0,85                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПI-3И", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg       | 0,0500   | 165,00    | 8,25                  |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                          | kg       | 0,1800   | 16,90     | 3,04                  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                          | 100 m    | 0,0024   | 112,00    | 0,27                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut     | 0,0100   | 430,00    | 4,30                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,0100   | 250,00    | 2,50                  |
| 18 | pret de piata | Papuci din aluminiu 50 mm2                                                                                                                                                            | buc      |          |           | 2,60<br>0,00          |
|    | 1-018         | Papuci din aluminiu 50 mm2                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 2,60      | 2,60                  |
| 19 | pret de piata | Papuci din aluminiu 35 mm2                                                                                                                                                            | buc      |          |           | 2,10<br>0,00          |
|    | 1-019         | Papuci din aluminiu 35 mm2                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 2,10      | 2,10                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
| 20 | 08-01-062-2 | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KТПК                                                                                                                                                    | buc     |         |           | 10 999,55<br>1 956,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 30,1000 | 65,00     | 1 956,50              |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                        | t       | 0,0100  | 18 000,00 | 180,00                |
|    | 1019184     | Scoabe metalice                                                                                                                                                                                            | kg      | 10,5000 | 53,00     | 556,50                |
|    | 1060020     | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2                                                                                                                    | buc     | 15,0000 | 326,00    | 4 890,00              |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                            | buc     | 3,0000  | 2,50      | 7,50                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0300  | 85,00     | 2,55                  |
|    | 5009809     | Indicator de tehnica securitatii                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0100  | 250,00    | 2,50                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 5,8000  | 430,00    | 2 494,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 3,6400  | 250,00    | 910,00                |
| 21 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПН-10                                                                                                                                                           | buc     |         |           | 284,17<br>182,65      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,8100  | 65,00     | 182,65                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,4550  | 53,00     | 24,11                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 50,00     | 61,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140  | 85,00     | 1,19                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 8,50      | 10,37                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 60,00     | 2,40                  |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                              | buc     |         |           | 110,66<br>76,05       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,1700  | 65,00     | 76,05                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010  | 10,30     | 0,01                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1590  | 53,00     | 8,43                  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0050  | 89,00     | 0,44                  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                            | buc     | 2,0000  | 2,50      | 5,00                  |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0010  | 12,30     | 0,01                  |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0030  | 27,90     | 0,08                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               | kg      | 0,0140  | 165,00    | 2,31                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0040  | 430,00    | 1,72                  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0600  | 60,00     | 3,60                  |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0800  | 150,00    | 12,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0040  | 250,00    | 1,00                  |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A Separator de sarcina BP32-35/3P/250A | buc     |         |           | 284,18<br>182,65      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,8100  | 65,00     | 182,65                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,4550  | 53,00     | 24,12                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 50,00     | 61,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140  | 85,00     | 1,19                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 8,50      | 10,37                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 60,00     | 2,40                  |
| 24 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 284,18<br>182,65      |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 2,8100  | 65,00     | 182,65                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,4550  | 53,00     | 24,12                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 50,00     | 61,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0140  | 85,00     | 1,19                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 8,50      | 10,37                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 60,00     | 2,40                  |
| 25 | 33-04-029-5 | Montarea substatiei КТПК 100/10/0.4                                                                                                                                                                        | buc     |         |           | 2 681,10<br>845,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 13,0000 | 65,00     | 845,00                |
|    | 161001      | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 4,2700  | 430,00    | 1 836,10              |
|    |             | <b>2.2. Panou de evidenta BZUM-TF-</b>                                                                                                                                                                     |         |         |           |                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                        | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    |               | <b>01-200-03</b>                                                                                                                         |         |         |        |                      |
| 26 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03                                            | buc     |         |        | 292,65<br>154,05     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,3700  | 65,00  | 154,05               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 35,00  | 3,50                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,1000  | 53,00  | 5,30                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,0200  | 65,00  | 1,30                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut    | 0,7100  | 150,00 | 106,50               |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                    | h-ut    | 0,2200  | 100,00 | 22,00                |
| 27 | 08-03-525-2   | Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BP32-35/3P/250A | buc     |         |        | 284,18<br>182,65     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,8100  | 65,00  | 182,65               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,0700  | 35,00  | 2,45                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,4550  | 53,00  | 24,12                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 50,00  | 61,00                |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40                 |
| 28 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                       | buc     |         |        | 56,55<br>56,55       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 0,8700  | 65,00  | 56,55                |
| 29 | 08-01-053-1   | Transformator de curent 100/5                                                                                                            | buc     |         |        | 224,17<br>157,95     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,4300  | 65,00  | 157,95               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,3900  | 53,00  | 20,67                |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                              | buc     | 1,0000  | 15,60  | 15,60                |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0410  | 25,00  | 1,03                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                            | h-ut    | 0,0390  | 430,00 | 16,77                |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut    | 0,0240  | 100,00 | 2,40                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                    | h-ut    | 0,0390  | 250,00 | 9,75                 |
| 30 | 08-03-525-2   | Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-33/3P/C125                      | buc     |         |        | 284,18<br>182,65     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,8100  | 65,00  | 182,65               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,0700  | 35,00  | 2,45                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,4550  | 53,00  | 24,12                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 50,00  | 61,00                |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40                 |
| 31 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                                  | buc     |         |        | 11,70<br>11,70       |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                            | h-om    | 0,1800  | 65,00  | 11,70                |
|    |               | <b>2.3. Generator electric</b>                                                                                                           |         |         |        |                      |
| 32 | M1H05B        | Generator electric diesel Sn-66 KVA                                                                                                      | t       |         |        | 2 442,35<br>1 955,85 |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                          | h-om    | 26,5000 | 65,00  | 1 722,50             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                    | h-om    | 3,5900  | 65,00  | 233,35               |
|    | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                     | kg      | 1,0000  | 20,00  | 20,00                |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                        | kg      | 1,6000  | 46,00  | 73,60                |
|    | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                              | buc     | 6,0000  | 30,00  | 180,00               |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                       | buc     | 6,0000  | 6,00   | 36,00                |
|    | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                            | kg      | 0,1000  | 2,00   | 0,20                 |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                              | kg      | 0,6000  | 35,00  | 21,00                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                                      | m3      | 0,7000  | 75,00  | 52,50                |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                             | l       | 0,5200  | 22,00  | 11,44                |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                     | l       | 1,0000  | 16,50  | 16,50                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                     | kg      | 0,2000  | 49,00  | 9,80     |
|    | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                         | kg      | 0,1600  | 32,10  | 5,14     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                 | kw      | 3,4000  | 4,50   | 15,30    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                   | kg      | 0,2500  | 12,10  | 3,02     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                | kg      | 0,5000  | 45,00  | 22,50    |
|    | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                   | h-ut    | 0,0200  | 380,00 | 7,60     |
|    | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                               | h-ut    | 0,0700  | 170,00 | 11,90    |
| 33 | M1H12A        | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV     | buc     |         |        | 6 606,30 |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 3 105,00 |
|    | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice                                                                                           | h-om    | 36,0000 | 70,00  | 2 520,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                             | h-om    | 9,0000  | 65,00  | 585,00   |
|    | 3410540004801 | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t                                                                    | h-ut    | 21,2200 | 165,00 | 3 501,30 |
| 34 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16/4,5 kA                                 | buc     |         |        | 117,96   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 101,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600  | 65,00  | 101,40   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490  | 53,00  | 2,60     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
|    |               | <b>2.4. Panou metalic ИММ-2-0, 500x400x220 mm</b>                                                                                 |         |         |        |          |
| 35 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou metalic ИММ-2-0, 500x400x220 mm                     | buc     |         |        | 168,95   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 154,05   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700  | 65,00  | 154,05   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 35,00  | 7,00     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000  | 53,00  | 5,30     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400  | 65,00  | 2,60     |
| 36 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA88-33/3P/C100              | buc     |         |        | 284,18   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 182,65   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100  | 65,00  | 182,65   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700  | 35,00  | 2,45     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550  | 53,00  | 24,12    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200  | 50,00  | 61,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
| 37 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20/4,5 kA                                 | buc     |         |        | 117,96   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 101,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600  | 65,00  | 101,40   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490  | 53,00  | 2,60     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
| 38 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                                 | buc     |         |        | 117,95   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 101,40   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600  | 65,00  | 101,40   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490  | 53,00  | 2,60     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140  | 85,00  | 1,19     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 8,50   | 10,37    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 60,00  | 2,40     |
| 39 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc     |         |        | 11,70    |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 11,70    |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                     | h-om    | 0,1800  | 65,00  | 11,70    |
|    |               | <b>2.5. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>                                                                             |         |         |        |          |
| 40 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc     |         |        | 168,95   |
|    |               |                                                                                                                                   |         |         |        | 154,05   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700  | 65,00  | 154,05   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 35,00  | 7,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 53,00 | 5,30             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400 | 65,00 | 2,60             |
| 41 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A                  | buc     |        |       | 284,18<br>182,65 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 65,00 | 182,65           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 35,00 | 2,45             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 53,00 | 24,12            |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 50,00 | 61,00            |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 42 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA                                 | buc     |        |       | 117,96<br>101,40 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00 | 101,40           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00 | 2,60             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 43 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                 | buc     |        |       | 117,96<br>101,40 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00 | 101,40           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00 | 2,60             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 44 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc     |        |       | 11,70<br>11,70   |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                     | h-om    | 0,1800 | 65,00 | 11,70            |
|    |               | <b>2.6. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>                                                                             |         |        |       |                  |
| 45 | 08-03-573-6   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc     |        |       | 168,95<br>154,05 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700 | 65,00 | 154,05           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000 | 35,00 | 7,00             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 53,00 | 5,30             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400 | 65,00 | 2,60             |
| 46 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BPM-2/3P/100A                | buc     |        |       | 284,18<br>182,65 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 65,00 | 182,65           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 35,00 | 2,45             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 53,00 | 24,12            |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 50,00 | 61,00            |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 47 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C80/4,5 kA                                 | buc     |        |       | 117,96<br>101,40 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00 | 101,40           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00 | 2,60             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 48 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                                 | buc     |        |       | 117,96<br>101,40 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00 | 101,40           |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00 | 2,60             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00 | 1,19             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50  | 10,37            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00 | 2,40             |
| 49 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc     |        |       | 11,70            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                   |         |        |        | 11,70            |
|    | 7137010011510  | Electromontor                                                                                                                     | h-om    | 0,1800 | 65,00  | 11,70            |
|    |                | <b>2.7. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>                                                                             |         |        |        |                  |
| 50 | 08-03-573-6    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc     |        |        | 168,95<br>154,05 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,3700 | 65,00  | 154,05           |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,2000 | 35,00  | 7,00             |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,1000 | 53,00  | 5,30             |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0400 | 65,00  | 2,60             |
| 51 | 08-03-525-2    | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/25A                  | buc     |        |        | 284,18<br>182,65 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 65,00  | 182,65           |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 35,00  | 2,45             |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 53,00  | 24,12            |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 50,00  | 61,00            |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 52 | 08-03-525-2    | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/10A                  | buc     |        |        | 284,18<br>182,65 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 65,00  | 182,65           |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 35,00  | 2,45             |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 53,00  | 24,11            |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 50,00  | 61,00            |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 53 | 08-03-526-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                  | buc     |        |        | 117,95<br>101,40 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00  | 101,40           |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00  | 2,60             |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 54 | 08-03-526-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/6/30mA                                       | buc     |        |        | 117,96<br>101,40 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00  | 101,40           |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00  | 2,60             |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 55 | 08-03-526-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/2P/16/30mA                                      | buc     |        |        | 117,95<br>101,40 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 65,00  | 101,40           |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 53,00  | 2,60             |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 56 | 08-03-525-2    | Interrupator orar programabil digital (Timer T3-15)                                                                               | buc     |        |        | 736,18<br>182,65 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 2,8100 | 65,00  | 182,65           |
|    | 55554406111111 | Interrupator orar programabil digital (Timer T3-15)                                                                               | buc     | 1,0000 | 452,00 | 452,00           |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 35,00  | 2,45             |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,4550 | 53,00  | 24,12            |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 50,00  | 61,00            |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 85,00  | 1,19             |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 8,50   | 10,37            |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                        | h-ut    | 0,0400 | 60,00  | 2,40             |
| 57 | RpEP18A        | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                           | buc     |        |        | 11,70<br>11,70   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                          | h-om    | 0,1800  | 65,00     | 11,70                |
|    |               | <b>2.8. Panou de distributie IP54 cu 12 de module</b>                                                                  |         |         |           |                      |
| 58 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-54              | buc     |         |           | 292,65<br>154,05     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 2,3700  | 65,00     | 154,05               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                          | kg      | 0,1000  | 35,00     | 3,50                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0,1000  | 53,00     | 5,30                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 65,00     | 1,30                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut    | 0,7100  | 150,00    | 106,50               |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                  | h-ut    | 0,2200  | 100,00    | 22,00                |
| 59 | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/10A       | buc     |         |           | 284,18<br>182,65     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 2,8100  | 65,00     | 182,65               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                          | kg      | 0,0700  | 35,00     | 2,45                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0,4550  | 53,00     | 24,12                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 50,00     | 61,00                |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                  | 100 buc | 0,0140  | 85,00     | 1,19                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 8,50      | 10,37                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 60,00     | 2,40                 |
| 60 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                       | buc     |         |           | 117,96<br>101,40     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 1,5600  | 65,00     | 101,40               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                           | kg      | 0,0490  | 53,00     | 2,60                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                  | 100 buc | 0,0140  | 85,00     | 1,19                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 8,50      | 10,37                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 60,00     | 2,40                 |
| 61 | RpEP18A       | Aplicarea inscriptiilor                                                                                                | buc     |         |           | 11,70<br>11,70       |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                          | h-om    | 0,1800  | 65,00     | 11,70                |
|    |               | <b>2.9. Cabluri</b>                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 62 | 33-04-009-6   | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70  | 1 km    |         |           | 8 782,95<br>3 719,95 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 57,2300 | 65,00     | 3 719,95             |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "33C"                                                                                                       | kg      | 0,1000  | 27,90     | 2,79                 |
|    | 551-0455      | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                | buc     | 3,4000  | 22,30     | 75,82                |
|    | 520-0037      | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                      | t       | 0,0035  | 44 300,00 | 155,14               |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                         | kg      | 0,0500  | 25,00     | 1,25                 |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut    | 7,5600  | 250,00    | 1 890,00             |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut    | 14,8200 | 150,00    | 2 223,00             |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut    | 2,8600  | 250,00    | 715,00               |
| 63 | pret de piata | Conductor AC-70-10kV                                                                                                   | m       |         |           | 20,10<br>0,00        |
|    | 1-063         | Conductor AC-70-10kV                                                                                                   | m       | 1,0000  | 20,10     | 20,10                |
| 64 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                 | 100 m   |         |           | 423,15<br>423,15     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 6,5100  | 65,00     | 423,15               |
| 65 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                   | 100 m   |         |           | 430,95<br>430,95     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 6,6300  | 65,00     | 430,95               |
| 66 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                                   | 100 m   |         |           | 3 156,00<br>1 872,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                               | h-om    | 28,8000 | 65,00     | 1 872,00             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut    | 6,4200  | 100,00    | 642,00               |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut    | 6,4200  | 100,00    | 642,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
| 67 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0-1,0                                                                                                                                  | m       |         |           | 149,70<br>0,00     |
|    | 1-067         | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0-1,0                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 149,70    | 149,70             |
| 68 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0-1,0                                                                                                                                  | m       |         |           | 85,90<br>0,00      |
|    | 1-068         | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0-1,0                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 85,90     | 85,90              |
| 69 | pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0-1,0                                                                                                                                  | m       |         |           | 49,17<br>0,00      |
|    | 1-069         | Cablu АПвБ6Шп-1 5x16,0-1,0                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 49,17     | 49,17              |
| 70 | pret de piata | Cablu C2XY-F-1 3x4,0                                                                                                                                        | m       |         |           | 27,50<br>0,00      |
|    | 1-070         | Cablu C2XY-F-1 3x4,0                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 27,50     | 27,50              |
| 71 | pret de piata | Cablu C2XY-F-1 3x2,5                                                                                                                                        | m       |         |           | 24,60<br>0,00      |
|    | 1-071         | Cablu C2XY-F-1 3x2,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 24,60     | 24,60              |
| 72 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |           | 416,52<br>364,65   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 65,00     | 364,65             |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,60      | 19,52              |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 85,00     | 4,25               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 85,00     | 1,70               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600  | 165,00    | 26,40              |
| 73 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                          | m       |         |           | 12,33<br>0,00      |
|    | 1-073         | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                          | m       | 1,0000  | 12,33     | 12,33              |
| 74 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                          | m       |         |           | 11,70<br>0,00      |
|    | 1-074         | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                          | m       | 1,0000  | 11,70     | 11,70              |
| 75 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2  | 100 m   |         |           | 1 277,40<br>728,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 11,2000 | 65,00     | 728,00             |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00116 | 12 100,00 | 12,10              |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 65,00     | 1,30               |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 1 260,00  | 390,60             |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 16,00     | 12,80              |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,60      | 19,50              |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 85,00     | 4,20               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 85,00     | 1,70               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 165,00    | 52,80              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0800  | 430,00    | 34,40              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 250,00    | 20,00              |
| 76 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*25                                                                                                                                           | m       |         |           | 292,50<br>0,00     |
|    | 1-076         | Cablu VVG-LS-5*25                                                                                                                                           | m       | 1,0000  | 292,50    | 292,50             |
| 77 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |         |           | 415,00<br>364,70   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 65,00     | 364,70             |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,60      | 19,50              |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 85,00     | 4,20               |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0020  | 85,00     | 0,20               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                             | kg      | 0,1600  | 165,00    | 26,40              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    |               | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               |         |         |          |                  |
| 78 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                    | m       |         |          | 14,10<br>0,00    |
|    | 1-078         | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 14,10    | 14,10            |
| 79 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |          | 894,67<br>438,10 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 65,00    | 438,10           |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 65,00    | 1,30             |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 1 260,00 | 390,60           |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 16,00    | 12,80            |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,60     | 19,53            |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 85,00    | 4,23             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 165,00   | 26,40            |
| 80 | pret de piata | Cablu PV 1x6,0                                                                                                                                            | m       |         |          | 14,50<br>0,00    |
|    | 1-080         | Cablu PV 1x6,0                                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 14,50    | 14,50            |
|    |               | <b>2.10. Armaturi LEA-10kV</b>                                                                                                                            |         |         |          |                  |
|    |               | <b>2.10.1. Punctul de racordare pilon existent Nr. 183/LEA</b>                                                                                            |         |         |          |                  |
| 81 | pret piata    | Traversa TM6                                                                                                                                              | buc     |         |          | 1 041,00<br>0,00 |
|    | 1-081         | Traversa TM6                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1 041,00 | 1 041,00         |
| 82 | pret piata    | Chinga OG2                                                                                                                                                | buc     |         |          | 98,20<br>0,00    |
|    | 1-082         | Chinga OG2                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 98,20    | 98,20            |
| 83 | pret piata    | Chinga OG5                                                                                                                                                | buc     |         |          | 102,00<br>0,00   |
|    | 1-083         | Chinga OG5                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 102,00   | 102,00           |
| 84 | pret piata    | Chinga OG8                                                                                                                                                | buc     |         |          | 311,40<br>0,00   |
|    | 1-084         | Chinga OG8                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 311,40   | 311,40           |
| 85 | pret piata    | Clema X1                                                                                                                                                  | buc     |         |          | 117,00<br>0,00   |
|    | 1-085         | Clema X1                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 117,00   | 117,00           |
| 86 | pret piata    | Clema X7                                                                                                                                                  | buc     |         |          | 136,50<br>0,00   |
|    | 1-0864545     | Clema X7                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 136,50   | 136,50           |
| 87 | pret piata    | Bolt B5                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 33,70<br>0,00    |
|    | 1-087         | Bolt B5                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 33,70    | 33,70            |
| 88 | pret piata    | Consola Y1                                                                                                                                                | buc     |         |          | 682,00<br>0,00   |
|    | 1-088         | Consola Y1                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 682,00   | 682,00           |
| 89 | pret piata    | Sapa Г1                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 556,10<br>0,00   |
|    | 1-089         | Sapa Г1                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 556,10   | 556,10           |
| 90 | pret piata    | Conductor 3П1                                                                                                                                             | m       |         |          | 31,20<br>0,00    |
|    | 1-090         | Conductor 3П1                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 31,20    | 31,20            |

| 1   | 2           | 3                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 91  | pret piata  | Consola PA4                                               | buc  |        |          | 146,20<br>0,00   |
|     | 1-091       | Consola PA4                                               | buc  | 1,0000 | 146,20   | 146,20           |
| 92  | pret piata  | Izolator IIIΦ-20                                          | buc  |        |          | 183,30<br>0,00   |
|     | 1-092       | Izolator IIIΦ-20                                          | buc  | 1,0000 | 183,30   | 183,30           |
| 93  | pret piata  | Capacel K-6                                               | buc  |        |          | 6,80<br>0,00     |
|     | 1-093       | Capacel K-6                                               | buc  | 1,0000 | 6,80     | 6,80             |
| 94  | pret piata  | Clema ΠC                                                  | buc  |        |          | 20,10<br>0,00    |
|     | 1-094       | Clema ΠC                                                  | buc  | 1,0000 | 20,10    | 20,10            |
| 95  | pret piata  | Clema ΠA                                                  | buc  |        |          | 45,10<br>0,00    |
|     | 1-095       | Clema ΠA                                                  | buc  | 1,0000 | 45,10    | 45,10            |
|     |             | <b>2.10.2. Pilon nr. 1 LEA-10 kV cu separator CUT-OUT</b> |      |        |          |                  |
| 96  | pret piata  | Traversa M2-10-SP                                         | buc  |        |          | 1 896,00<br>0,00 |
|     | 1-097       | Traversa M2-10-SP                                         | buc  | 1,0000 | 1 896,00 | 1 896,00         |
| 97  | pret piata  | Consola PA1                                               | buc  |        |          | 1 076,00<br>0,00 |
|     | 1-098       | Consola PA1                                               | buc  | 1,0000 | 1 076,00 | 1 076,00         |
| 98  | pret piata  | Conductor 3ΠI                                             | m    |        |          | 31,20<br>0,00    |
|     | 1-090       | Conductor 3ΠI                                             | m    | 1,0000 | 31,20    | 31,20            |
| 99  | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: Separator de tip CUT-OUT       | set  |        |          | 575,58<br>482,30 |
|     | 1           | Muncitor                                                  | h-om | 7,4200 | 65,00    | 482,30           |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters                                            | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50             |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3ᄁC"                                          | kg   | 0,0100 | 27,90    | 0,28             |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                     | h-ut | 0,3700 | 250,00   | 92,50            |
| 100 | pret piata  | Izolator ΠC-70-E                                          | buc  |        |          | 248,30<br>0,00   |
|     | 1-100       | Izolator ΠC-70-E                                          | buc  | 1,0000 | 248,30   | 248,30           |
| 101 | pret piata  | Clema ΗΒ-2                                                | buc  |        |          | 141,62<br>0,00   |
|     | 1-101       | Clema ΗΒ-2                                                | buc  | 1,0000 | 141,62   | 141,62           |
| 102 | pret piata  | Urechiusa Υ1-7-16                                         | buc  |        |          | 112,50<br>0,00   |
|     | 1-102       | Urechiusa Υ1-7-16                                         | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50           |
| 103 | pret piata  | Clema ΠA                                                  | buc  |        |          | 45,10<br>0,00    |
|     | 1-095       | Clema ΠA                                                  | buc  | 1,0000 | 45,10    | 45,10            |
| 104 | pret piata  | Clema ΠC                                                  | buc  |        |          | 20,10<br>0,00    |
|     | 1-094       | Clema ΠC                                                  | buc  | 1,0000 | 20,10    | 20,10            |
| 105 | pret piata  | Clema A2A                                                 | buc  |        |          | 49,17<br>0,00    |
|     | 1-105       | Clema A2A                                                 | buc  | 1,0000 | 49,17    | 49,17            |
| 106 | pret piata  | Legatura ΠPT-7                                            | buc  |        |          | 156,00           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-106       | Legatura IPT-7                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 156,00    | 156,00   |
| 107 | pret piata  | Cercel CPC-7-17                                                                                                             | buc  |         |           | 52,00    |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-11107     | Cercel CPC-7-17                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 52,00     | 52,00    |
| 108 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70       | 1 km |         |           | 8 775,33 |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 3 720,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 57,2300 | 65,00     | 3 720,00 |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3OC"                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 27,90     | 2,67     |
|     | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc  | 3,4000  | 22,30     | 75,67    |
|     | 520-0037    | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                           | t    | 0,0035  | 44 300,00 | 147,67   |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 25,00     | 1,33     |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)      | h-ut | 7,5600  | 250,00    | 1 890,00 |
|     | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                            | h-ut | 14,8200 | 150,00    | 2 223,00 |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                       | h-ut | 2,8600  | 250,00    | 715,00   |
| 109 | pret piata  | Conductor AC-70-10kV                                                                                                        | m    |         |           | 20,10    |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-109       | Conductor AC-70-10kV                                                                                                        | m    | 1,0000  | 20,10     | 20,10    |
| 110 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A                                                               | buc  |         |           | 110,66   |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 76,05    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 1,1700  | 65,00     | 76,05    |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg   | 0,0010  | 10,30     | 0,01     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg   | 0,1590  | 53,00     | 8,43     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg   | 0,0050  | 89,00     | 0,44     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 2,50      | 5,00     |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 12,30     | 0,01     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 27,90     | 0,08     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0140  | 165,00    | 2,31     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut | 0,0040  | 430,00    | 1,72     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 60,00     | 3,60     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut | 0,0800  | 150,00    | 12,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 250,00    | 1,00     |
|     |             | <b>2.10.3. Pilon nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17</b>                                                               |      |         |           |          |
| 111 | pret piata  | Traversa TM3                                                                                                                | buc  |         |           | 1 638,00 |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-111       | Traversa TM3                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 638,00  | 1 638,00 |
| 112 | pret piata  | Bratara X1                                                                                                                  | buc  |         |           | 117,00   |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-112       | Bratara X1                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 117,00    | 117,00   |
| 113 | pret piata  | Izolator IIIΦ-20                                                                                                            | buc  |         |           | 183,30   |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-092       | Izolator IIIΦ-20                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 183,30    | 183,30   |
| 114 | pret piata  | Capacel K-6                                                                                                                 | buc  |         |           | 6,80     |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-093       | Capacel K-6                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 6,80      | 6,80     |
| 115 | pret piata  | Clema ПС-2                                                                                                                  | buc  |         |           | 20,10    |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-114       | Clema ПС-2                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 20,10     | 20,10    |
| 116 | pret piata  | Clema ПА-2                                                                                                                  | buc  |         |           | 45,10    |
|     |             |                                                                                                                             |      |         |           | 0,00     |
|     | 1-095       | Clema ПА                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 45,10     | 45,10    |
|     |             | <b>2.10.4. Pilon nr. 5</b>                                                                                                  |      |         |           |          |

| 1   | 2          | 3                                          | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 117 | pret piata | Traversa TM6                               | buc |        |          | 1 041,00<br>0,00 |
|     | 1-081      | Traversa TM6                               | buc | 1,0000 | 1 041,00 | 1 041,00         |
| 118 | pret piata | Chinga OG2                                 | buc |        |          | 98,20<br>0,00    |
|     | 1-082      | Chinga OG2                                 | buc | 1,0000 | 98,20    | 98,20            |
| 119 | pret piata | Chinga OG5                                 | buc |        |          | 102,00<br>0,00   |
|     | 1-083      | Chinga OG5                                 | buc | 1,0000 | 102,00   | 102,00           |
| 120 | pret piata | Clema X1                                   | buc |        |          | 117,00<br>0,00   |
|     | 1-085      | Clema X1                                   | buc | 1,0000 | 117,00   | 117,00           |
| 121 | pret piata | Bolt B5                                    | buc |        |          | 33,70<br>0,00    |
|     | 1-087      | Bolt B5                                    | buc | 1,0000 | 33,70    | 33,70            |
| 122 | pret piata | Consola Y1                                 | buc |        |          | 682,00<br>0,00   |
|     | 1-088      | Consola Y1                                 | buc | 1,0000 | 682,00   | 682,00           |
| 123 | pret piata | Sapa Γ1                                    | buc |        |          | 556,10<br>0,00   |
|     | 1-089      | Sapa Γ1                                    | buc | 1,0000 | 556,10   | 556,10           |
| 124 | pret piata | Conductor 3Π1                              | m   |        |          | 31,20<br>0,00    |
|     | 1-090      | Conductor 3Π1                              | m   | 1,0000 | 31,20    | 31,20            |
| 125 | pret piata | Izolator IIIΦ-20                           | buc |        |          | 183,30<br>0,00   |
|     | 1-092      | Izolator IIIΦ-20                           | buc | 1,0000 | 183,30   | 183,30           |
| 126 | pret piata | Capacel K-6                                | buc |        |          | 6,80<br>0,00     |
|     | 1-093      | Capacel K-6                                | buc | 1,0000 | 6,80     | 6,80             |
| 127 | pret piata | Clema ΠC                                   | buc |        |          | 20,10<br>0,00    |
|     | 1-094      | Clema ΠC                                   | buc | 1,0000 | 20,10    | 20,10            |
| 128 | pret piata | Clema ΠA                                   | buc |        |          | 45,10<br>0,00    |
|     | 1-095      | Clema ΠA                                   | buc | 1,0000 | 45,10    | 45,10            |
| 129 | pret piata | Legatura ΠPT-7                             | buc |        |          | 156,00<br>0,00   |
|     | 1-106      | Legatura ΠPT-7                             | buc | 1,0000 | 156,00   | 156,00           |
| 130 | pret piata | Cercel CPC-7-17                            | buc |        |          | 52,00<br>0,00    |
|     | 1-1300     | Cercel CPC-7-17                            | buc | 1,0000 | 52,00    | 52,00            |
|     |            | <b>2.10.5. Pilon nr. 9, 11, 13, 15, 18</b> |     |        |          |                  |
| 131 | pret piata | Traversa TM5                               | buc |        |          | 1 041,00<br>0,00 |
|     | 1-081      | Traversa TM6                               | buc | 1,0000 | 1 041,00 | 1 041,00         |
| 132 | pret piata | Chinga OG1                                 | buc |        |          | 507,00<br>0,00   |
|     | 1-131      | Chinga OG1                                 | buc | 1,0000 | 507,00   | 507,00           |
| 133 | pret piata | Clema X1                                   | buc |        |          | 117,00           |

| 1   | 2          | 3                           | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------|-----------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-085      | Clema X1                    | buc | 1,0000 | 117,00   | 117,00   |
| 134 | pret piata | Clema X2                    | buc |        |          | 136,50   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-086      | Clema X2                    | buc | 1,0000 | 136,50   | 136,50   |
| 135 | pret piata | Consola Y1                  | buc |        |          | 682,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-088      | Consola Y1                  | buc | 1,0000 | 682,00   | 682,00   |
| 136 | pret piata | Sapa Γ1                     | buc |        |          | 556,10   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-089      | Sapa Γ1                     | buc | 1,0000 | 556,10   | 556,10   |
| 137 | pret piata | Conductor 3Π1               | m   |        |          | 31,20    |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-090      | Conductor 3Π1               | m   | 1,0000 | 31,20    | 31,20    |
| 138 | pret piata | Izolator IIIΦ-20            | buc |        |          | 183,30   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-092      | Izolator IIIΦ-20            | buc | 1,0000 | 183,30   | 183,30   |
| 139 | pret piata | Capacel K-6                 | buc |        |          | 6,80     |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-093      | Capacel K-6                 | buc | 1,0000 | 6,80     | 6,80     |
| 140 | pret piata | Clema ΠC                    | buc |        |          | 20,10    |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-094      | Clema ΠC                    | buc | 1,0000 | 20,10    | 20,10    |
| 141 | pret piata | Clema ΠA                    | buc |        |          | 45,10    |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-095      | Clema ΠA                    | buc | 1,0000 | 45,10    | 45,10    |
|     |            | <b>2.10.6. Pilon nr. 19</b> |     |        |          |          |
| 142 | pret piata | Consola PA1                 | buc |        |          | 1 076,00 |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-098      | Consola PA1                 | buc | 1,0000 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| 143 | pret piata | Consola PA2                 | buc |        |          | 156,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-142      | Consola PA2                 | buc | 1,0000 | 156,00   | 156,00   |
| 144 | pret piata | Consola PA3                 | buc |        |          | 627,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-144      | Consola PA3                 | buc | 1,0000 | 627,00   | 627,00   |
| 145 | pret piata | Consola PA4                 | buc |        |          | 146,20   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-145      | Consola PA4                 | buc | 1,0000 | 146,20   | 146,20   |
| 146 | pret piata | Consola PA5                 | buc |        |          | 117,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-146      | Consola PA5                 | buc | 1,0000 | 117,00   | 117,00   |
| 147 | pret piata | Clema X7                    | buc |        |          | 108,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-147      | Clema X7                    | buc | 1,0000 | 108,00   | 108,00   |
| 148 | pret piata | Clema X8                    | buc |        |          | 108,00   |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-148      | Clema X8                    | buc | 1,0000 | 108,00   | 108,00   |
| 149 | pret piata | Conductor 3Π1               | m   |        |          | 31,20    |
|     |            |                             |     |        |          | 0,00     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|     | 1-090        | Conductor 3П1                                                                                                                         | m        | 1,0000  | 31,20     | 31,20    |
| 150 | pret piata   | Izolator IIIΦ-20                                                                                                                      | buc      |         |           | 183,30   |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-092        | Izolator IIIΦ-20                                                                                                                      | buc      | 1,0000  | 183,30    | 183,30   |
| 151 | pret piata   | Capacel K-6                                                                                                                           | buc      |         |           | 6,80     |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-093        | Capacel K-6                                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 6,80      | 6,80     |
| 152 | pret piata   | Clema ΠA                                                                                                                              | buc      |         |           | 45,10    |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-095        | Clema ΠA                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 45,10     | 45,10    |
| 153 | 08-02-164-10 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 150 mm2 | buc      |         |           | 2 187,68 |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 1 027,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                              | h-om     | 15,8000 | 65,00     | 1 027,00 |
|     | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                             | t        | 0,0002  | 22 000,00 | 4,40     |
|     | 1010633      | Parafina petroliera solida "Π-3"                                                                                                      | t        | 0,00001 | 15 100,00 | 0,00     |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                     | 1000 buc | 0,00204 | 150,00    | 0,31     |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0100  | 85,00     | 0,85     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                          | 100 m    | 0,0240  | 112,00    | 2,69     |
|     | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                          | kg       | 3,6000  | 16,90     | 60,84    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut     | 0,0700  | 430,00    | 30,10    |
|     | 031050       | Turle telescopice, 25 m                                                                                                               | h-ut     | 6,9600  | 150,00    | 1 044,00 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut     | 0,0700  | 250,00    | 17,50    |
| 154 | pret piata   | Manson 1 ΠKHT-10-150/240                                                                                                              | buc      |         |           | 1 325,00 |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-154        | Manson 1 ΠKHT-10-150/240                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 1 325,00  | 1 325,00 |
| 155 | pret piata   | Clema A1A                                                                                                                             | buc      |         |           | 46,30    |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-155        | Clema A1A                                                                                                                             | buc      | 1,0000  | 46,30     | 46,30    |
| 156 | 08-03-525-2  | Limitator de impulsuri atmosferice analog OΠH-10                                                                                      | buc      |         |           | 284,17   |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 182,65   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                              | h-om     | 2,8100  | 65,00     | 182,65   |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg       | 0,0700  | 35,00     | 2,45     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg       | 0,4550  | 53,00     | 24,11    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc   | 1,2200  | 50,00     | 61,00    |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0140  | 85,00     | 1,19     |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc   | 1,2200  | 8,50      | 10,37    |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut     | 0,0400  | 60,00     | 2,40     |
| 157 | pret piata   | Limitator de impulsuri atmosferice analog OΠH-10                                                                                      | buc      |         |           | 576,00   |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-157        | Limitator de impulsuri atmosferice analog OΠH-10                                                                                      | buc      | 1,0000  | 576,00    | 576,00   |
| 158 | pret piata   | Clema A2A                                                                                                                             | buc      |         |           | 49,17    |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-105        | Clema A2A                                                                                                                             | buc      | 1,0000  | 49,17     | 49,17    |
| 159 | pret piata   | Bolt M12x40                                                                                                                           | buc      |         |           | 17,50    |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-159        | Bolt M12x40                                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 17,50     | 17,50    |
| 160 | pret piata   | Piulita M12                                                                                                                           | buc      |         |           | 1,67     |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-160        | Piulita M12                                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 1,67      | 1,67     |
| 161 | pret piata   | Stift 12                                                                                                                              | buc      |         |           | 157,20   |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 0,00     |
|     | 1-161        | Stift 12                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 157,20    | 157,20   |
| 162 | 33-04-009-6  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70                 | 1 km     |         |           | 8 922,67 |
|     |              |                                                                                                                                       |          |         |           | 3 720,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                              | h-om     | 57,2300 | 65,00     | 3 720,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|
|     | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                              | kg       | 0,1000   | 27,90     | 2,67       |
|     | 551-0455       | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                       | buc      | 3,4000   | 22,30     | 76,00      |
|     | 520-0037       | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                             | t        | 0,0035   | 44 300,00 | 295,33     |
|     | 101-1757       | Cirpe de sters                                                                                                                                                | kg       | 0,0500   | 25,00     | 1,33       |
|     | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                        | h-ut     | 7,5600   | 250,00    | 1 890,00   |
|     | 031001         | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                              | h-ut     | 14,8200  | 150,00    | 2 222,67   |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                         | h-ut     | 2,8600   | 250,00    | 714,67     |
| 163 | pret piata     | Conductor AC-70-10kV                                                                                                                                          | m        |          |           | 20,10      |
|     |                |                                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00       |
|     | 1-163          | Conductor AC-70-10kV                                                                                                                                          | m        | 1,0000   | 20,10     | 20,10      |
|     |                | <b>2.11. Mansoane</b>                                                                                                                                         |          |          |           |            |
| 164 | 08-02-165-1    | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 25 mm2               | buc      |          |           | 897,02     |
|     |                |                                                                                                                                                               |          |          |           | 328,25     |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om     | 5,0500   | 65,00     | 328,25     |
|     | 1010069        | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                     | t        | 0,0004   | 22 000,00 | 8,80       |
|     | 1010633        | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                             | t        | 0,00001  | 15 100,00 | 0,00       |
|     | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,00204  | 150,00    | 0,31       |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0100   | 85,00     | 0,85       |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0024   | 112,00    | 0,27       |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut     | 0,0030   | 430,00    | 1,29       |
|     | 031050         | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                       | h-ut     | 3,7100   | 150,00    | 556,50     |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut     | 0,0030   | 250,00    | 0,75       |
| 165 | 08-02-165-2    | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2               | buc      |          |           | 1 023,26   |
|     |                |                                                                                                                                                               |          |          |           | 367,25     |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om     | 5,6500   | 65,00     | 367,25     |
|     | 1010069        | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                     | t        | 0,0004   | 22 000,00 | 8,80       |
|     | 1010633        | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                             | t        | 0,00001  | 15 100,00 | 0,25       |
|     | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,00204  | 150,00    | 0,30       |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0100   | 85,00     | 0,85       |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0024   | 112,00    | 0,27       |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut     | 0,0030   | 430,00    | 1,29       |
|     | 031050         | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                       | h-ut     | 4,2900   | 150,00    | 643,50     |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut     | 0,0030   | 250,00    | 0,75       |
|     |                | <b>2.12. Echipament de iluminat (de creat resursa)</b>                                                                                                        |          |          |           |            |
| 166 | 08-03-594-10   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 2700Lm, 26W, 660x173x103 mm | 100 buc  |          |           | 227 247,50 |
|     |                |                                                                                                                                                               |          |          |           | 17 615,00  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om     | 271,0000 | 65,00     | 17 615,00  |
|     | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                       | t        | 0,5600   | 18 000,00 | 10 080,00  |
|     | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 35,00     | 73,50      |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 53,00     | 551,25     |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc   | 15,3000  | 50,00     | 765,00     |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 8,50      | 130,00     |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 65,00     | 195,00     |
|     | 1570-555335422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65,2700Lm ,26W, 660x173x103mm                                                                                     | buc      | 100,0000 | 1 689,00  | 168 900,00 |
|     | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 165,90    | 19 908,00  |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg       | 0,4200   | 165,00    | 69,25      |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                            | h-ut     | 59,3000  | 150,00    | 8 895,00   |
|     | 331002         | Masini de gaurit                                                                                                                                              | h-ut     | 1,0900   | 60,00     | 65,50      |
| 167 | 08-03-594-10   | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm     | 100 buc  |          |           | 169 047,00 |
|     |                |                                                                                                                                                               |          |          |           | 17 615,00  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om     | 271,0000 | 65,00     | 17 615,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                      | t       | 0,5600   | 18 000,00 | 10 080,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 2,1000   | 35,00     | 74,00      |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 10,4000  | 53,00     | 551,00     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 15,3000  | 50,00     | 765,00     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 15,3000  | 8,50      | 130,00     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 3,0000   | 65,00     | 195,00     |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc     | 120,0000 | 165,90    | 19 908,00  |
|     | 21570-422     | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm,18 W, 390x144mm                                                       | buc     | 100,0000 | 1 107,00  | 110 700,00 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 165,00    | 69,00      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 59,3000  | 150,00    | 8 895,00   |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut    | 1,0900   | 60,00     | 65,00      |
| 168 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66                                             | buc     |          |           | 190,41     |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 118,95     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,8300   | 65,00     | 118,95     |
|     | 1019460       | Banda "TIXB-304"                                                                                                             | kg      | 0,0120   | 165,00    | 1,98       |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg      | 0,0100   | 22,60     | 0,23       |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0100   | 165,00    | 1,65       |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0200   | 430,00    | 8,60       |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut    | 0,3600   | 150,00    | 54,00      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200   | 250,00    | 5,00       |
| 169 | pret piata    | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66                                                                   | buc     |          |           | 2 200,00   |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00       |
|     | 1-169         | Corp de iluminat stradal cu lampa LED 5100Lm/35W/220V/IP66                                                                   | buc     | 1,0000   | 2 200,00  | 2 200,00   |
|     |               | <b>2.13. Articole electrice de instalare</b>                                                                                 |         |          |           |            |
| 170 | 08-03-591-2   | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54                                                                                          | 100 buc |          |           | 5 006,33   |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 2 093,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 32,2000  | 65,00     | 2 093,00   |
|     | 3339552533    | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54                                                                                          | buc     | 100,0000 | 27,50     | 2 750,00   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,60      | 163,33     |
| 171 | pret piata    | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54                                                                             | buc     |          |           | 926,00     |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00       |
|     | 1-170         | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-54                                                                             | buc     | 1,0000   | 926,00    | 926,00     |
| 172 | 08-03-591-8   | Priza 2P+PE, In=16A IP-54                                                                                                    | 100 buc |          |           | 14 816,50  |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 2 808,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 65,00     | 2 808,00   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 85,00     | 86,50      |
|     | 540-40403     | Priza 2p+pe, In =16A, IP-54                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 115,20    | 11 520,00  |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 165,00    | 18,00      |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000   | 60,00     | 384,00     |
| 173 | pret piata    | Cutie de distributie cu cleme                                                                                                | buc     |          |           | 604,20     |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00       |
|     | 1-173         | Cutie de distributie cu cleme                                                                                                | buc     | 1,0000   | 604,20    | 604,20     |
| 174 | RpEO02A       | Montarea suportului cu un brat                                                                                               | buc     |          |           | 58,50      |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 58,50      |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                | h-om    | 0,9000   | 65,00     | 58,50      |
| 175 | pret piata    | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60                                                                        | buc     |          |           | 467,00     |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 0,00       |
|     | 1-175         | Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60                                                                        | buc     | 1,0000   | 467,00    | 467,00     |
| 176 | RpEJ07B       | Pilon metalic CC 6M 60/144/3                                                                                                 | buc     |          |           | 8 742,08   |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |           | 734,50     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                    | h-om    | 11,3000  | 65,00     | 734,50               |
|     | 2811106ww         | Pilon metalic CC 6M 60/144/3                                                                  | buc     | 1,0100   | 7 391,00  | 7 464,91             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg      | 100,0000 | 3,50      | 350,00               |
|     | 1421102200642     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm                                               | m3      | 0,2000   | 200,00    | 40,00                |
|     | 1421102200161     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                         | m3      | 0,1800   | 300,00    | 54,00                |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3      | 0,0840   | 14,00     | 1,18                 |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                              | h-ut    | 0,1200   | 100,00    | 12,00                |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                               | h-ut    | 0,2250   | 380,00    | 85,50                |
| 177 | 08-03-526-1       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29 B2/2P/4,5kA | buc     |          |           | 117,96<br>101,40     |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                      | h-om    | 1,5600   | 65,00     | 101,40               |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                  | kg      | 0,0490   | 53,00     | 2,60                 |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                         | 100 buc | 0,0140   | 85,00     | 1,19                 |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 8,50      | 10,37                |
|     | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                    | h-ut    | 0,0400   | 60,00     | 2,40                 |
| 178 | pret piata        | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA                                                                   | buc     |          |           | 69,40<br>0,00        |
|     | 1-178             | Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA                                                                   | buc     | 1,0000   | 69,40     | 69,40                |
|     |                   | <b>2.14. Tevi (de creat resursa)</b>                                                          |         |          |           |                      |
| 179 | 08-02-409-1       | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m   |          |           | 4 443,33<br>1 547,00 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 65,00     | 1 547,00             |
|     | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm           | t       | 0,0021   | 18 000,00 | 36,00                |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                 | kg      | 0,9600   | 35,00     | 33,60                |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 50,00     | 670,00               |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 8,50      | 113,87               |
|     | 5009031           | Scoabe                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 11,00     | 73,67                |
|     | 3378503-8010      | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20mm, U=PVC cu proprietati de autostingere            | m       | 100,0000 | 16,50     | 1 650,00             |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                              | buc     | 18,0000  | 1,60      | 28,80                |
|     | 331451            | Perforatoare electrice                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 60,00     | 290,40               |
| 180 | 08-02-409-1       | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m   |          |           | 3 443,43<br>1 547,00 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 65,00     | 1 547,00             |
|     | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm           | t       | 0,0021   | 18 000,00 | 36,00                |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                 | kg      | 0,9600   | 35,00     | 33,60                |
|     | 23378503-8010     | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25mm, U=PVC, cu proprietati de autostingere           | m       | 100,0000 | 6,50      | 650,00               |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 50,00     | 670,00               |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 8,50      | 113,91               |
|     | 5009031           | Scoabe                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 11,00     | 73,71                |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                              | buc     | 18,0000  | 1,60      | 28,80                |
|     | 331451            | Perforatoare electrice                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 60,00     | 290,40               |
| 181 | 08-02-409-1       | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere           | 100 m   |          |           | 4 443,40<br>1 547,00 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 65,00     | 1 547,00             |
|     | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm           | t       | 0,0021   | 18 000,00 | 36,00                |
|     | 32337558335038010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50mm, U=PVC cu proprietati de autostingere            | m       | 100,0000 | 16,50     | 1 650,00             |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                 | kg      | 0,9600   | 35,00     | 33,60                |
|     | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 50,00     | 670,00               |
|     | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 8,50      | 113,90               |
|     | 5009031           | Scoabe                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 11,00     | 73,70                |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie                                                                              | buc     | 18,0000  | 1,60      | 28,80                |
|     | 331451            | Perforatoare electrice                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 60,00     | 290,40               |
|     |                   | <b>3. Utilaj</b>                                                                              |         |          |           |                      |
|     |                   | <b>3.1. Utilaj</b>                                                                            |         |          |           |                      |
| 182 | pret piata        | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA 10/0,4kV/KTHIK                                      | buc     |          |           | 51 200,00<br>0,00    |
|     | 1-182             | Transformator electric cu ulei TMГ-100kVA                                                     | buc     | 1,0000   | 51 200,00 | 51 200,00            |

| 1   | 2          | 3                                                   | 4   | 5      | 6          | 7                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|
|     |            | 10/0,4kV/KTHK                                       |     |        |            |                    |
| 183 | pret piata | Post de transformare KTHK 100/10/0.4                | buc |        |            | 56 840,00<br>0,00  |
|     | 1-183      | Post de transformare KTHK 100/10/0.4                | buc | 1,0000 | 56 840,00  | 56 840,00          |
| 184 | pret piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPH-10    | buc |        |            | 576,00<br>0,00     |
|     | 1-184      | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPH-10    | buc | 1,0000 | 576,00     | 576,00             |
| 185 | pret piata | Siguranta fuzibila PKT101-100-16-31,5 Y3            | buc |        |            | 1 708,00<br>0,00   |
|     | 1-185      | Siguranta fuzibila PKT101-100-16-31,5 Y3            | buc | 1,0000 | 1 708,00   | 1 708,00           |
| 186 | pret piata | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                | buc |        |            | 598,00<br>0,00     |
|     | 1-186      | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                | buc | 1,0000 | 598,00     | 598,00             |
| 187 | pret piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPH1-C.3P | buc |        |            | 1 474,00<br>0,00   |
|     | 1-187      | Limitator de impulsuri atmosferice analog OPH1-C.3P | buc | 1,0000 | 1 474,00   | 1 474,00           |
|     |            | <b>3.2. Panou de evidenta BZUM-TF-01-200-03</b>     |     |        |            |                    |
| 188 | pret piata | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03       | buc |        |            | 12 322,00<br>0,00  |
|     | 1-188      | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200-03       | buc | 1,0000 | 12 322,00  | 12 322,00          |
| 189 | pret piata | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                | buc |        |            | 598,00<br>0,00     |
|     | 1-189      | Separator de sarcina BP32-35/3P/250A                | buc | 1,0000 | 598,00     | 598,00             |
| 190 | pret piata | Contor electric ZMG 410 CR                          | buc |        |            | 4 479,00<br>0,00   |
|     | 1-190      | Contor electric ZMG 410 CR                          | buc | 1,0000 | 4 479,00   | 4 479,00           |
| 191 | pret piata | Transformator de curent 100/5                       | buc |        |            | 247,50<br>0,00     |
|     | 1-191      | Transformator de curent 100/5                       | buc | 1,0000 | 247,50     | 247,50             |
| 192 | pret piata | Intrerupator BA88-33/3P/C125                        | buc |        |            | 1 204,00<br>0,00   |
|     | 1-192      | Intrerupator BA88-33/3P/C125                        | buc | 1,0000 | 1 204,00   | 1 204,00           |
|     |            | <b>3.3. Generator electric</b>                      |     |        |            |                    |
| 193 | pret piata | Generator electric diesel Sn-66 KVA                 | buc |        |            | 400 000,00<br>0,00 |
|     | 1-193      | Generator electric diesel Sn-66 KVA                 | buc | 1,0000 | 400 000,00 | 400 000,00         |
| 194 | pret piata | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA                        | buc |        |            | 81,67<br>0,00      |
|     | 1-194      | Automat BA47-29 C16/3P/4,5kA                        | buc | 1,0000 | 81,67      | 81,67              |
|     |            | <b>3.4. Panou metalic IIMPI-2-0, 500x400x220 mm</b> |     |        |            |                    |
| 195 | pret piata | Panou metalic IIMPI-2-0, 500x400x220 mm             | buc |        |            | 1 262,00<br>0,00   |
|     | 1-195      | Panou metalic IIMPI-2-0, 500x400x220 mm             | buc | 1,0000 | 1 262,00   | 1 262,00           |
| 196 | pret piata | Intrerupator BA88-33/3P/C100                        | buc |        |            | 1 204,00<br>0,00   |
|     | 1-196      | Intrerupator BA88-33/3P/C100                        | buc | 1,0000 | 1 204,00   | 1 204,00           |
| 197 | pret piata | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA                        | buc |        |            | 81,66              |

| 1   | 2          | 3                                                         | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-1970     | Automat BA47-29 C20/3P/4,5kA                              | buc | 1,0000 | 81,66    | 81,66    |
| 198 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                            | buc |        |          | 28,33    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-198      | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA                            | buc | 1,0000 | 28,33    | 28,33    |
|     |            | <b>3.5. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>     |     |        |          |          |
| 199 | pret piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc |        |          | 1 411,00 |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-199      | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc | 1,0000 | 1 411,00 | 1 411,00 |
| 200 | pret piata | Intrerupator BH32-3P/40A                                  | buc |        |          | 77,50    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-200      | Intrerupator BH32-3P/40A                                  | buc | 1,0000 | 77,50    | 77,50    |
| 201 | pret piata | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA                              | buc |        |          | 81,67    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-201      | Automat BA47-29 C25/3P/4,5kA                              | buc | 1,0000 | 81,67    | 81,67    |
| 202 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                            | buc |        |          | 28,33    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-202      | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                            | buc | 1,0000 | 28,33    | 28,33    |
|     |            | <b>3.6. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>     |     |        |          |          |
| 203 | pret piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc |        |          | 1 411,00 |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-199      | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc | 1,0000 | 1 411,00 | 1 411,00 |
| 204 | pret piata | Intrerupator BPM-2/3P/100A                                | buc |        |          | 894,17   |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-204      | Intrerupator BPM-2/3P/100A                                | buc | 1,0000 | 894,17   | 894,17   |
| 205 | pret piata | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA                              | buc |        |          | 299,17   |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-205      | Automat BA47-29 C80/3P/4,5kA                              | buc | 1,0000 | 299,17   | 299,17   |
| 206 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                            | buc |        |          | 28,33    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-206      | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA                            | buc | 1,0000 | 28,33    | 28,33    |
|     |            | <b>3.7. Panou de distributie IP54 cu 24 de module</b>     |     |        |          |          |
| 207 | pret piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc |        |          | 1 411,00 |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-199      | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-54 | buc | 1,0000 | 1 411,00 | 1 411,00 |
| 208 | pret piata | Intrerupator BH32-3P/25A                                  | buc |        |          | 81,67    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-208      | Intrerupator BH32-3P/25A                                  | buc | 1,0000 | 81,67    | 81,67    |
| 209 | pret piata | Intrerupator BH32-1P/10A                                  | buc |        |          | 27,91    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-209      | Intrerupator BH32-1P/10A                                  | buc | 1,0000 | 27,91    | 27,91    |
| 210 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                             | buc |        |          | 31,02    |
|     |            |                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-210      | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                             | buc | 1,0000 | 31,02    | 31,02    |

| 1   | 2          | 3                                                            | 4   | 5      | 6      | 7              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 211 | pret piata | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/6/30mA         | buc |        |        | 299,17<br>0,00 |
|     | 1-211      | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/6/30mA         | buc | 1,0000 | 299,17 | 299,17         |
| 212 | pret piata | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA        | buc |        |        | 220,50<br>0,00 |
|     | 1-212      | Intrerupator automat diferential<br>ABDT32/2P/16/30mA        | buc | 1,0000 | 220,50 | 220,50         |
| 213 | pret piata | Timer T9-15                                                  | buc |        |        | 469,00<br>0,00 |
|     | 1-213      | Timer T9-15                                                  | buc | 1,0000 | 469,00 | 469,00         |
|     |            | <b>3.8. Panou de distributie IP54 cu<br/>12 de module</b>    |     |        |        |                |
| 214 | pret piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12<br>module/IP-54 | buc |        |        | 379,00<br>0,00 |
|     | 1-214      | Panou de distributie din metal, aplicabil/12<br>module/IP-54 | buc | 1,0000 | 379,00 | 379,00         |
| 215 | pret piata | Intrerupator BH32-1P/10A                                     | buc |        |        | 27,91<br>0,00  |
|     | 1-209      | Intrerupator BH32-1P/10A                                     | buc | 1,0000 | 27,91  | 27,91          |
| 216 | pret piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                | buc |        |        | 31,02<br>0,00  |
|     | 1-210      | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA                                | buc | 1,0000 | 31,02  | 31,02          |
|     |            | <b>3.9. Mansoane</b>                                         |     |        |        |                |
| 217 | pret piata | Manson terminal 16-25 mm2                                    | buc |        |        | 599,00<br>0,00 |
|     | 1-217      | Manson terminal 16-25 mm2                                    | buc | 1,0000 | 599,00 | 599,00         |
| 218 | pret piata | Manson terminal 25-50 mm2                                    | buc |        |        | 631,00<br>0,00 |
|     | 1-218      | Manson terminal 25-50 mm2                                    | buc | 1,0000 | 631,00 | 631,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Plan general. Platforma pentru turnuri din satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 306 287,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului si transeele fundatiilor)                     | 100 m3 | 0,60                                  | 682,50<br>0,00                        | 409,50<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I  | 100 m3 | 0,60                                  | 432,25<br>0,00                        | 259,35<br>0,00         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar) | 100 m3 | 1,85                                  | 1 237,50<br>0,00                      | 2 289,38<br>0,00       |
| 4      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                    | t      | 296,00                                | 12,50<br>0,00                         | 3 700,00<br>0,00       |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,85                                  | 149,80<br>19,80                       | 277,13<br>36,63        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                  | 7                           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------------|
| 6  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                  | 100 m3 | 2,45  | 890,50<br>0,00     | 2 181,72<br>0,00            |
| 7  | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 | 2,45  | 432,25<br>0,00     | 1 059,01<br>0,00            |
| 8  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 2,45  | 1 288,10<br>166,10 | 3 155,84<br>406,94          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                    |                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                    | <b>13 331,93<br/>443,57</b> |
|    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=190 m2</b>                                                                                                                                                                                     |        |       |                    |                             |
| 9  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,57  | 1 288,11<br>166,11 | 734,22<br>94,68             |
| 10 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     | 28,50 | 360,35<br>24,05    | 10 269,92<br>685,42         |
| 11 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                 | 100m2  | 1,90  | 8 468,05<br>321,10 | 16 089,29<br>610,09         |
| 12 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                                                                                                   | 100m2  | 1,90  | 1 134,00<br>0,00   | 2 154,60<br>0,00            |
| 13 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil                                                                                                                 | m      | 95,00 | 199,50<br>36,85    | 18 952,88<br>3 500,75       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                               |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                               |
|    |               | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=190 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |          |                    | <b>48 200,91<br/>4 890,94</b> |
|    |               | <b>3. Totuar, S=50 m2</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |                    |                               |
| 14 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                       | m3  | 7,50     | 333,90<br>49,50    | 2 504,25<br>371,25            |
| 15 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm                                                                                                                                                                                    | m3  | 6,00     | 463,85<br>54,45    | 2 783,10<br>326,70            |
| 16 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm                                                                                                                                                                                    | m3  | 2,00     | 463,85<br>54,45    | 927,70<br>108,90              |
| 17 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                                                                                       | m   | 30,00    | 134,18<br>36,85    | 4 025,37<br>1 105,50          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                               |
|    |               | <b>Total Totuar, S=50 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |                    | <b>10 240,42<br/>1 912,35</b> |
|    |               | <b>4. Gard metalic, L=179.0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                       |     |          |                    |                               |
| 18 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc | 72,00    | 46,16<br>22,16     | 3 323,52<br>1 595,52          |
| 19 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3  | 5,50     | 1 738,21<br>250,25 | 9 560,14<br>1 376,38          |
| 20 | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                   | kg  | 815,00   | 75,45<br>5,20      | 61 495,82<br>4 238,00         |
| 21 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc | 288,00   | 8,00<br>0,00       | 2 304,00<br>0,00              |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2,                             | kg  | 1 287,40 | 34,84<br>13,65     | 44 852,18<br>17 573,01        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6                | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|---------------------------------|
|    |               | inclusiv capac patrat - 72 buc.)                                                                                                                                                                                                         |         |       |                  |                                 |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg      | 39,50 | 34,89<br>13,65   | 1 378,28<br>539,18              |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg      | 35,80 | 34,73<br>13,65   | 1 243,22<br>488,67              |
| 25 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                            | t       | 1,36  | 943,90<br>404,30 | 1 283,71<br>549,85              |
| 26 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00  | 324,50<br>162,50 | 324,50<br>162,50                |
| 27 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 25,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00                   |
| 28 | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 2,00  | 30,00<br>0,00    | 60,00<br>0,00                   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                  |                                 |
|    |               | <b>Total Gard metalic, L=179.0 m, H=1.80 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |         |       |                  | <b>125 875,37<br/>26 523,11</b> |
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                                                                          |         |       |                  |                                 |
| 29 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                         | 100m2   | 13,89 | 788,50<br>313,30 | 10 952,27<br>4 351,74           |
| 30 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                           | 100m2   | 13,89 | 153,40<br>42,90  | 2 130,72<br>595,88              |
| 31 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)                                                                                                                             | buc     | 25,00 | 0,80<br>0,80     | 19,94<br>19,94                  |
| 32 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                                                                    | buc     | 25,00 | 1,88<br>0,00     | 46,88<br>0,00                   |
| 33 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                                                                                                                                                 | buc     | 25,00 | 38,75<br>15,95   | 968,75<br>398,75                |
| 34 | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,25  | 677,64<br>117,16 | 169,41<br>29,29                 |

| 1 | 2 | 3                                                       | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|   |   | pina la 10 ani                                          |   |   |   |                               |
|   |   |                                                         |   |   |   |                               |
|   |   | <b>Total Executarea inverzirii<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>14 287,97<br/>5 395,60</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei      | 211 936,60                      |
|  |  | CAS                                      | 24,00 %  | 9 399,74                        |
|  |  | Cheltuieli de transportare               | 4,00 %   | 6 008,10                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 227 344,44                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,00 %   | 20 461,00                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 247 805,44                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 7 434,16                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 255 239,60                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 51 047,92                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>306 287,52<br/>39 165,57</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1  
Plan general. Platforma pentru turnuri din satul Clococenii Vechi**

**Valoarea de deviz 306 287,52 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 18,9750  | 65,00 | 1 233,38         |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 65,5450  | 65,00 | 4 260,42         |
| 3.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 76,1172  | 65,00 | 4 947,62         |
| 4.  | 7137010011500 | Electrician                  | h-om | 1,1520   | 65,00 | 74,88            |
| 5.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 8,4592   | 65,00 | 549,85           |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 13,6270  | 65,00 | 885,76           |
| 7.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 24,4500  | 65,00 | 1 589,25         |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 258,9130 | 65,00 | 16 829,34        |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 2,4200   | 65,00 | 157,30           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 78,9994  | 55,00 | 4 344,97         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 56,6570  | 65,00 | 3 682,71         |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 9,3860   | 65,00 | 610,09           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>39 165,57</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                           |    |          |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                    | kg | 55,0044  | 120,00   | 6 600,53  |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                  | kg | 20,4405  | 15,00    | 306,61    |
| 3.  | 11202062010361 | Savura (moluza)                                           | m3 | 1,9000   | 300,00   | 570,00    |
| 4.  | 1212121212121  | apa                                                       | m3 | 0,5000   | 14,00    | 7,00      |
| 5.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                     | m3 | 1,9000   | 300,00   | 570,00    |
| 6.  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                    | m3 | 49,9920  | 300,00   | 14 997,60 |
| 7.  | 1411122201662  | Piatra sparta 20-40 mm                                    | m3 | 2,3000   | 300,00   | 690,00    |
| 8.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                       | m3 | 2,8500   | 300,00   | 855,00    |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3 | 1,0000   | 200,00   | 200,00    |
| 10. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3 | 45,6135  | 200,00   | 9 122,70  |
| 11. | 2320166200676  | White spirit                                              | kg | 0,7616   | 35,00    | 26,66     |
| 12. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg | 10,8800  | 65,00    | 707,20    |
| 13. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg | 4,0750   | 65,00    | 264,88    |
| 14. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg | 365,0000 | 3,50     | 1 277,50  |
| 15. | 2663102102     | Beton 12,5                                                | m3 | 5,7221   | 1 400,00 | 8 010,94  |
| 16. | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m  | 95,4750  | 150,00   | 14 321,25 |
| 17. | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m  | 30,1500  | 85,00    | 2 562,75  |
| 18. | 2710703500219  | Cornier 40 x 2 mm                                         | kg | 66,8500  | 20,00    | 1 337,00  |
| 19. | 2710703518200  | Panou gard EURO zincat gata confectionat                  | kg | 855,7500 | 65,00    | 55 623,75 |
| 20. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg | 13,6270  | 25,00    | 340,68    |
| 21. | 277527630982   | Teava patrata 80 x 80 x 3                                 | kg | 39,5000  | 20,00    | 790,00    |

|                                       |               |                                                          |     |            |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 22.                                   | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                | kg  | 1 323,2000 | 20,00  | 26 464,00         |
| 23.                                   | 2830127303001 | Artari, 3-5 ani                                          | buc | 6,0000     | 95,00  | 570,00            |
| 24.                                   | 2863146308754 | Miner                                                    | buc | 2,0000     | 30,00  | 60,00             |
| 25.                                   | 2863146308755 | Clempus                                                  | buc | 2,0000     | 25,00  | 50,00             |
| 26.                                   | 2863146310237 | Zavor de blocare                                         | buc | 1,0000     | 150,00 | 150,00            |
| 27.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 7,6285     | 35,00  | 266,99            |
| 28.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 6,0000     | 2,00   | 12,00             |
| 29.                                   | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                          | buc | 288,0000   | 8,00   | 2 304,00          |
| 30.                                   | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                     | buc | 2,0000     | 7,00   | 14,00             |
| 31.                                   | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                     | buc | 2,0000     | 11,00  | 22,00             |
| 32.                                   | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                     | buc | 72,0000    | 9,00   | 648,00            |
| 33.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 11,7166    | 4,50   | 52,73             |
| 34.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 26,2020    | 14,00  | 366,83            |
| 35.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,3083     | 14,00  | 18,32             |
| 36.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 1,5500     | 14,00  | 21,70             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |            |        | <b>150 202,62</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                  |        |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut   | 6,5100  | 150,00 | 976,50           |
| 2.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut   | 1,4478  | 400,00 | 579,12           |
| 3.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut   | 11,2948 | 300,00 | 3 388,44         |
| 4.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut   | 4,3605  | 300,00 | 1 308,15         |
| 5.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                   | h-ut   | 5,1490  | 300,00 | 1 544,70         |
| 6.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut   | 2,1280  | 300,00 | 638,40           |
| 7.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-util | 4,1625  | 550,00 | 2 289,38         |
| 8.                                  | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                 | h-ut   | 0,3125  | 150,00 | 46,88            |
| 9.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                         | h-ut   | 0,4902  | 325,00 | 159,31           |
| 10.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut   | 12,0295 | 325,00 | 3 909,58         |
| 11.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut   | 0,7400  | 325,00 | 240,50           |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut   | 3,3000  | 50,00  | 165,00           |
| 13.                                 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                         | h-ut   | 0,2014  | 300,00 | 60,42            |
| 14.                                 | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                        | h-ut   | 0,5325  | 250,00 | 133,12           |
| 15.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut   | 14,8000 | 250,00 | 3 700,00         |
| 16.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut   | 6,8036  | 250,00 | 1 700,91         |
| 17.                                 | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi            | h-ut   | 6,9120  | 250,00 | 1 728,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |        |         |        | <b>22 568,41</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | Lei      | 211 936,60 |
| CAS                        | 24,00 %  | 9 399,74   |
| Cheltuieli de transportare | 4,00 %   | 6 008,10   |
| Total                      | 100,00 + | 227 344,44 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 20 461,00  |
| Total                      | 100,00 + | 247 805,44 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 7 434,16   |
| Total                      | 100,00 + | 255 239,60 |
| TVA                        | 20,00 %  | 51 047,92  |

**Total deviz:**

**306 287,5  
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului si transeele fundatiilor)                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 682,50<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1000                                 | 325,00               | 682,50                 |
| 2       | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 |                                        |                      | 432,25<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3300                                 | 325,00               | 432,25                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-util | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 4       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 12,50<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500                                 | 250,00               | 12,50                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 149,80<br>19,80        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
| 6       | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 890,50<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400                                 | 325,00               | 890,50                 |
| 7       | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 |                                        |                      | 432,25<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3300                                 | 325,00               | 432,25                 |
| 8       | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 1 288,10<br>166,10     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200                                 | 55,00                | 166,10                 |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400                                 | 300,00               | 1 122,00               |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=190 m2</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 9       | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 1 288,11<br>166,11     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 3,0200  | 55,00  | 166,11             |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                             | h-ut  | 3,7400  | 300,00 | 1 122,00           |
| 10 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3    |         |        | 360,35<br>24,05    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3700  | 65,00  | 24,05              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3    | 0,2320  | 14,00  | 3,25               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3    | 1,3110  | 200,00 | 262,20             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                | h-ut  | 0,1530  | 300,00 | 45,90              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut  | 0,0230  | 250,00 | 5,75               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0480  | 400,00 | 19,20              |
| 11 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                  | 100m2 |         |        | 8 468,05<br>321,10 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 4,9400  | 65,00  | 321,10             |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 18,9000 | 300,00 | 5 670,00           |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                             | m3    | 1,5000  | 300,00 | 450,00             |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                           | m3    | 1,0000  | 300,00 | 300,00             |
|    | 11202062010361 | Savura (moluza)                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000  | 300,00 | 300,00             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3    | 3,0000  | 14,00  | 42,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0420  | 400,00 | 16,80              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2580  | 325,00 | 83,85              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                 | h-ut  | 1,1200  | 300,00 | 336,00             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                  | h-ut  | 2,7100  | 300,00 | 813,00             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut  | 0,4140  | 250,00 | 103,50             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1060  | 300,00 | 31,80              |
| 12 | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                 | 100m2 |         |        | 1 134,00<br>0,00   |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 1,2600  | 300,00 | 1 134,00           |
| 13 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil                                  | m     |         |        | 199,50<br>36,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500  | 55,00  | 8,25               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4400  | 65,00  | 28,60              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                  | kg    | 2,9200  | 3,50   | 10,22              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                               | m3    | 0,0080  | 200,00 | 1,60               |
|    | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                       | m     | 1,0050  | 150,00 | 150,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3    | 0,0060  | 14,00  | 0,08               |
|    |                | <b>3. Totuar, S=50 m2</b>                                                                                                                                       |       |         |        |                    |
| 14 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                     | m3    |         |        | 333,90<br>49,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,9000  | 55,00  | 49,50              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3    | 1,1000  | 200,00 | 220,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000  | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200  | 150,00 | 63,00              |
| 15 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm                                                                                                                  | m3    |         |        | 463,85<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,9900  | 55,00  | 54,45              |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                          | m3    | 1,1500  | 300,00 | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000  | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200  | 150,00 | 63,00              |
| 16 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm                                                                                                                  | m3    |         |        | 463,85<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,9900  | 55,00  | 54,45              |
|    | 1411122201662  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                          | m3    | 1,1500  | 300,00 | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000  | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200  | 150,00 | 63,00              |
| 17 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                     | m     |         |        | 134,18<br>36,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500  | 55,00  | 8,25               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4400  | 65,00  | 28,60              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                  | kg    | 2,9200  | 3,50   | 10,22              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                               | m3    | 0,0080  | 200,00 | 1,60               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 26661229      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 14,00    | 0,08               |
|    |               | <b>4. Gard metalic, L=179.0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 18 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                              | buc  |        |          | 46,16<br>22,16     |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 65,00    | 1,04               |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9200 | 55,00    | 21,12              |
|    | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4800 | 250,00   | 24,00              |
| 19 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5        | m3   |        |          | 1 738,21<br>250,25 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00              |
|    | 2663102102    | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,53           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 20 | CO07A1        | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                         | kg   |        |          | 75,45<br>5,20      |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 65,00    | 3,25               |
|    | 2710703500219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        | 20,00    | 1,64               |
|    | 2710703518200 | Panou gard EURO zincat gata confectionat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010 | 35,00    | 0,03               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0010 | 4,50     | 0,00               |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33               |
| 21 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 8,00<br>0,00       |
|    | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00               |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 72 buc.)   | kg   |        |          | 34,84<br>13,65     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 9,00     | 0,50               |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg   |        |          | 34,89<br>13,65     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 11,00    | 0,56               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 277527630982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg   |        |          | 34,73<br>13,65     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om    | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0100 | 65,00  | 0,65             |
|    | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                          | buc     |        | 7,00   | 0,39             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                     | kg      | 1,0000 | 20,00  | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                       | kg      | 0,0050 | 35,00  | 0,17             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                             | kw      | 0,0080 | 4,50   | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                      | kg      | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
| 25 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t       |        |        | 943,90<br>404,30 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om    | 6,2200 | 65,00  | 404,30           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                  | kg      | 8,0000 | 65,00  | 520,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                  | kg      | 0,5600 | 35,00  | 19,60            |
| 26 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                 | buc     |        |        | 324,50<br>162,50 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om    | 0,0800 | 65,00  | 5,20             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om    | 2,4200 | 65,00  | 157,30           |
|    | 2863146310237 | Zavor de blocare                                                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 150,00 | 150,00           |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc     | 6,0000 | 2,00   | 12,00            |
| 27 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                       | buc     |        |        | 25,00<br>0,00    |
|    | 2863146308755 | Clempus                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
| 28 | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                         | buc     |        |        | 30,00<br>0,00    |
|    | 2863146308754 | Miner                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                               |         |        |        |                  |
| 29 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%                                                                                             | 100m2   |        |        | 788,50<br>313,30 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                         | h-om    | 4,8200 | 65,00  | 313,30           |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                        | kg      | 3,9600 | 120,00 | 475,20           |
| 30 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                | 100m2   |        |        | 153,40<br>42,90  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                         | h-om    | 0,6600 | 65,00  | 42,90            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                      | m3      | 1,0000 | 14,00  | 14,00            |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut    | 0,3860 | 250,00 | 96,50            |
| 31 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)                                                  | buc     |        |        | 0,80<br>0,80     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 0,0145 | 55,00  | 0,80             |
| 32 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                         | buc     |        |        | 1,88<br>0,00     |
|    | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0125 | 150,00 | 1,88             |
| 33 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                                                                      | buc     |        |        | 38,75<br>15,95   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 0,2900 | 55,00  | 15,95            |
|    | 2830127303001 | Artari, 3-5 ani                                                                                                                                               | buc     |        | 95,00  | 22,80            |
| 34 | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                                                                            | 100 buc |        |        | 677,64<br>117,16 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 2,1300 | 55,00  | 117,16           |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                           | m3      | 2,0000 | 14,00  | 28,00            |
|    | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                                     | h-ut    | 2,1300 | 250,00 | 532,48           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-4**  
**Plan general. Platforma pentru statia de pompare**

**Valoarea de deviz 103 534,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului si transeele fundatiilor)                      | 100 m3 | 0,30                                  | 682,50<br>0,00                        | 204,75<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I   | 100 m3 | 0,30                                  | 432,27<br>0,00                        | 129,68<br>0,00         |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces) | 100 m3 | 0,30                                  | 1 237,50<br>0,00                      | 371,25<br>0,00         |
| 4      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                     | t      | 48,00                                 | 12,50<br>0,00                         | 600,00<br>0,00         |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,30                                  | 149,80<br>19,80                       | 44,94<br>5,94          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                    | <b>1 350,62<br/>5,94</b>      |
|    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra<br/>sparta, S=60 m2</b>                                                                                                                                                                                  |        |       |                    |                               |
| 6  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18  | 1 288,11<br>166,11 | 231,86<br>29,90               |
| 7  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     | 9,00  | 360,35<br>24,05    | 3 243,13<br>216,45            |
| 8  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                 | 100m2  | 0,60  | 8 468,05<br>321,10 | 5 080,83<br>192,66            |
| 9  | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                                                                                                   | 100m2  | 0,60  | 1 134,00<br>0,00   | 680,40<br>0,00                |
| 10 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil                                                                                                                 | m      | 37,00 | 199,50<br>36,85    | 7 381,65<br>1 363,45          |
|    |         | <b>Total Imbracaminte rutiera din<br/>piatra sparta, S=60 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |        |       |                    | <b>16 617,87<br/>1 802,46</b> |
|    |         | <b>3. Totuar, S=15 m2</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                    |                               |
| 11 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 2,25  | 333,90<br>49,50    | 751,28<br>111,38              |
| 12 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta, f.40-70mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,80  | 463,85<br>54,45    | 834,93<br>98,01               |
| 13 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta, f 20-40mm                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,60  | 463,85<br>54,45    | 278,31<br>32,67               |
| 14 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                                                                                                    | m      | 10,00 | 134,18<br>36,85    | 1 341,79<br>368,50            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                    |                               |
|    |         | <b>Total Totuar, S=15 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |       |                    | <b>3 206,31<br/>610,56</b>    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |               | <b>4. Gard metalic, L=53.0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                       |
| 15 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                              | buc | 22,00  | 46,16<br>22,16     | 1 015,52<br>487,52    |
| 16 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5        | m3  | 1,90   | 1 738,18<br>250,25 | 3 302,55<br>475,47    |
| 17 | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                          | kg  | 264,60 | 78,87<br>5,20      | 20 868,31<br>1 375,92 |
| 18 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc | 88,00  | 8,00<br>0,00       | 704,00<br>0,00        |
| 19 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 22 buc.)   | kg  | 393,40 | 34,84<br>13,65     | 13 705,78<br>5 369,91 |
| 20 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg  | 39,50  | 34,89<br>13,65     | 1 378,28<br>539,18    |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg  | 35,80  | 34,73<br>13,65     | 1 243,22<br>488,67    |
| 22 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                            | t   | 0,47   | 943,89<br>404,30   | 443,63<br>190,02      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                            | 4          | 5     | 6                | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|---------------------------------|
| 23 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                | buc        | 1,00  | 324,50<br>162,50 | 324,50<br>162,50                |
| 24 | Pret de piata | Clempus                                                                                                      | buc        | 2,00  | 25,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00                   |
| 25 | Pret de piata | Miner                                                                                                        | buc        | 2,00  | 32,00<br>0,00    | 64,00<br>0,00                   |
|    |               | <b>Total Gard metalic, L=53.0 m,<br/>H=1.80 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |            |       |                  | <b>43 099,79<br/>9 089,19</b>   |
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                              |            |       |                  |                                 |
| 26 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                             | 100m2      | 6,40  | 788,50<br>313,30 | 5 046,40<br>2 005,12            |
| 27 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                               | 100m2      | 6,40  | 153,40<br>42,90  | 981,76<br>274,56                |
| 28 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) | buc        | 19,00 | 0,80<br>0,80     | 15,15<br>15,15                  |
| 29 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                        | buc        | 19,00 | 1,87<br>0,00     | 35,62<br>0,00                   |
| 30 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                     | buc        | 19,00 | 45,95<br>15,95   | 873,05<br>303,05                |
| 31 | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                           | 100<br>buc | 0,19  | 677,63<br>117,16 | 128,75<br>22,26                 |
|    |               | <b>Total Executarea inverzirii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |            |       |                  | <b>7 080,73<br/>2 620,14</b>    |
|    |               | Total                                                                                                        | Lei        |       |                  | 71 355,32                       |
|    |               | CAS                                                                                                          | 24,00 %    |       |                  | 3 390,79                        |
|    |               | Cheltuieli de transportare                                                                                   | 4,00 %     |       |                  | 2 103,18                        |
|    |               | Total                                                                                                        | 100,00 +   |       |                  | 76 849,29                       |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                          | 9,00 %     |       |                  | 6 916,44                        |
|    |               | Total                                                                                                        | 100,00 +   |       |                  | 83 765,73                       |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                           | 3,00 %     |       |                  | 2 512,97                        |
|    |               | Total                                                                                                        | 100,00 +   |       |                  | 86 278,70                       |
|    |               | TVA                                                                                                          | 20,00 %    |       |                  | 17 255,74                       |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |            |       |                  | <b>103 534,44<br/>14 128,29</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Aductiunea de apa spre satele  
Clococenii Vechi, Cajba,  
Dusmani, Hijdieni si orasul  
Glodeni, raionul Glodeni. Nr.  
68/15.12.2021**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4  
Plan general. Platforma pentru statia de pompare**

**Valoarea de deviz 103 534,44 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 6,5550  | 65,00 | 426,07           |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 24,0100 | 65,00 | 1 560,65         |
| 3.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 35,0720 | 65,00 | 2 279,68         |
| 4.  | 7137010011500 | Electrician                  | h-om | 0,3520  | 65,00 | 22,88            |
| 5.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 2,9234  | 65,00 | 190,02           |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 4,6870  | 65,00 | 304,66           |
| 7.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,9380  | 65,00 | 515,97           |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 89,0530 | 65,00 | 5 788,44         |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 2,4200  | 65,00 | 157,30           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 26,7408 | 55,00 | 1 470,75         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 18,7570 | 65,00 | 1 219,21         |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 2,9640  | 65,00 | 192,66           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>14 128,29</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                           |    |          |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                    | kg | 25,3440  | 120,00   | 3 041,28  |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                  | kg | 7,0305   | 15,00    | 105,46    |
| 3.  | 11202062010361 | Savura (moluza)                                           | m3 | 0,6000   | 300,00   | 180,00    |
| 4.  | 1212121212121  | apa                                                       | m3 | 0,3800   | 14,00    | 5,32      |
| 5.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                     | m3 | 0,6000   | 300,00   | 180,00    |
| 6.  | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                    | m3 | 15,6780  | 300,00   | 4 703,40  |
| 7.  | 1411122201662  | Piatra sparta 20-40 mm                                    | m3 | 0,6900   | 300,00   | 207,00    |
| 8.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                       | m3 | 0,9000   | 300,00   | 270,00    |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3 | 0,3760   | 200,00   | 75,20     |
| 10. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3 | 14,2740  | 200,00   | 2 854,80  |
| 11. | 2320166200676  | White spirit                                              | kg | 0,2632   | 35,00    | 9,21      |
| 12. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg | 3,7600   | 65,00    | 244,40    |
| 13. | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg | 1,3230   | 65,00    | 85,99     |
| 14. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg | 137,2400 | 3,50     | 480,34    |
| 15. | 2663102102     | Beton 12,5                                                | m3 | 1,9767   | 1 400,00 | 2 767,38  |
| 16. | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m  | 37,1850  | 150,00   | 5 577,75  |
| 17. | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m  | 10,0500  | 85,00    | 854,25    |
| 18. | 2710703500219  | Cornier 40 x 2 mm                                         | kg | 66,8500  | 20,00    | 1 337,00  |
| 19. | 2710703518200  | Panou gard EURO zincat gata confectionat                  | kg | 277,8300 | 65,00    | 18 058,95 |
| 20. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg | 4,6870   | 25,00    | 117,18    |
| 21. | 277527630982   | Teava patrata 80 x 80 x 3                                 | kg | 39,5000  | 20,00    | 790,00    |

|                                       |               |                                                          |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| 22.                                   | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                | kg  | 429,2000 | 20,00  | 8 584,00         |
| 23.                                   | 2830127303001 | Artari, 3-5 ani                                          | buc | 6,0000   | 95,00  | 570,00           |
| 24.                                   | 2863146308754 | Miner                                                    | buc | 2,0000   | 32,00  | 64,00            |
| 25.                                   | 2863146308755 | Clempus                                                  | buc | 2,0000   | 25,00  | 50,00            |
| 26.                                   | 2863146310237 | Zavor de blocare                                         | buc | 1,0000   | 150,00 | 150,00           |
| 27.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 2,6081   | 35,00  | 91,27            |
| 28.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                 | buc | 6,0000   | 2,00   | 12,00            |
| 29.                                   | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                          | buc | 88,0000  | 8,00   | 704,00           |
| 30.                                   | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                     | buc | 2,0000   | 7,00   | 14,00            |
| 31.                                   | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                     | buc | 2,0000   | 11,00  | 22,00            |
| 32.                                   | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                     | buc | 22,0000  | 9,00   | 198,00           |
| 33.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 4,0142   | 4,50   | 18,06            |
| 34.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 10,2880  | 14,00  | 144,03           |
| 35.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,4748   | 14,00  | 6,65             |
| 36.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,4650   | 14,00  | 6,51             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |          |        | <b>52 579,43</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                  |        |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut   | 1,9530 | 150,00 | 292,95          |
| 2.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut   | 0,4572 | 400,00 | 182,88          |
| 3.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut   | 0,6732 | 300,00 | 201,96          |
| 4.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut   | 1,3770 | 300,00 | 413,10          |
| 5.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                   | h-ut   | 1,6260 | 300,00 | 487,80          |
| 6.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut   | 0,6720 | 300,00 | 201,60          |
| 7.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-util | 0,6750 | 550,00 | 371,25          |
| 8.                                  | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                 | h-ut   | 0,2375 | 150,00 | 35,62           |
| 9.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                         | h-ut   | 0,1548 | 325,00 | 50,31           |
| 10.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut   | 1,0290 | 325,00 | 334,43          |
| 11.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut   | 0,1200 | 325,00 | 39,00           |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut   | 1,1400 | 50,00  | 57,00           |
| 13.                                 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                         | h-ut   | 0,0636 | 300,00 | 19,08           |
| 14.                                 | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                        | h-ut   | 0,4047 | 250,00 | 101,17          |
| 15.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut   | 2,4000 | 250,00 | 600,00          |
| 16.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut   | 2,9258 | 250,00 | 731,45          |
| 17.                                 | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi            | h-ut   | 2,1120 | 250,00 | 528,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |        |        |        | <b>4 647,60</b> |

|                            |          |           |
|----------------------------|----------|-----------|
| Total                      | Lei      | 71 355,32 |
| CAS                        | 24,00 %  | 3 390,79  |
| Cheltuieli de transportare | 4,00 %   | 2 103,18  |
| Total                      | 100,00 + | 76 849,29 |
| Cheltuieli de regie        | 9,00 %   | 6 916,44  |
| Total                      | 100,00 + | 83 765,73 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 2 512,97  |
| Total                      | 100,00 + | 86 278,70 |
| TVA                        | 20,00 %  | 17 255,74 |

**Total deviz:**

**103 534,4  
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. Nr. 68/15.12.2021**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului si transeele fundatiilor)                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 682,50<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1000                                 | 325,00               | 682,50                 |
| 2       | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 |                                        |                      | 432,27<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3300                                 | 325,00               | 432,27                 |
| 3       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol in exces)                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-util | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 4       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 12,50<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500                                 | 250,00               | 12,50                  |
| 5       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 149,80<br>19,80        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=60 m2</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 6       | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 1 288,11<br>166,11     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200                                 | 55,00                | 166,11                 |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400                                 | 300,00               | 1 122,00               |
| 7       | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     |                                        |                      | 360,35<br>24,05        |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3700                                 | 65,00                | 24,05                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2320                                 | 14,00                | 3,25                   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,3110                                 | 200,00               | 262,20                 |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1530                                 | 300,00               | 45,90                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0230                                 | 250,00               | 5,75                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0480                                 | 400,00               | 19,20                  |
| 8       | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                 | 100m2  |                                        |                      | 8 468,05<br>321,10     |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400                                 | 65,00                | 321,10                 |
|         | 1411122201661               | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000                                | 300,00               | 5 670,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,5000 | 300,00 | 450,00             |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0000 | 300,00 | 300,00             |
|    | 11202062010361 | Savura (moluza)                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0000 | 300,00 | 300,00             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3    | 3,0000 | 14,00  | 42,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0420 | 400,00 | 16,80              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2580 | 325,00 | 83,85              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,1200 | 300,00 | 336,00             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,7100 | 300,00 | 813,00             |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,4140 | 250,00 | 103,50             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1060 | 300,00 | 31,80              |
| 9  | DI134A1        | Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                                                                                    | 100m2 |        |        | 1 134,00<br>0,00   |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,2600 | 300,00 | 1 134,00           |
| 10 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil                                                                                                    | m     |        |        | 199,50<br>36,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1500 | 55,00  | 8,25               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4400 | 65,00  | 28,60              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,9200 | 3,50   | 10,22              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0080 | 200,00 | 1,60               |
|    | 26661228       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                                                                                                                         | m     | 1,0050 | 150,00 | 150,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0060 | 14,00  | 0,08               |
|    |                | <b>3. Totuar, S=15 m2</b>                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                    |
| 11 | TsC54A         | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                                       | m3    |        |        | 333,90<br>49,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9000 | 55,00  | 49,50              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,1000 | 200,00 | 220,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200 | 150,00 | 63,00              |
| 12 | TsC54B         | Strat de fundație din piatră spartă, f.40-70mm                                                                                                                                                                                    | m3    |        |        | 463,85<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9900 | 55,00  | 54,45              |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,1500 | 300,00 | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200 | 150,00 | 63,00              |
| 13 | TsC54B         | Strat de fundație din piatră spartă, f 20-40mm                                                                                                                                                                                    | m3    |        |        | 463,85<br>54,45    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9900 | 55,00  | 54,45              |
|    | 1411122201662  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,1500 | 300,00 | 345,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200 | 150,00 | 63,00              |
| 14 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar                                                                                                       | m     |        |        | 134,18<br>36,85    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1500 | 55,00  | 8,25               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4400 | 65,00  | 28,60              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,9200 | 3,50   | 10,22              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0080 | 200,00 | 1,60               |
|    | 26661229       | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                          | m     | 1,0050 | 85,00  | 85,42              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0060 | 14,00  | 0,08               |
|    |                | <b>4. Gard metalic, L=53.0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                        |       |        |        |                    |
| 15 | TsC39A1        | Săparea mecanică a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III, adâncime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc   |        |        | 46,16<br>22,16     |
|    | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0800 | 65,00  | 1,04               |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,9200 | 55,00  | 21,12              |
|    | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalație săpat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4800 | 250,00 | 24,00              |
| 16 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3    |        |        | 1 738,18<br>250,25 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 65,00    | 224,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 65,00    | 26,00            |
|    | 2663102102    | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,52         |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42             |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00            |
| 17 | CO07A1        | Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                           | kg   |        |          | 78,87<br>5,20    |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 65,00    | 1,95             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 65,00    | 3,25             |
|    | 2710703500219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        | 20,00    | 5,05             |
|    | 2710703518200 | Panou gard EURO zincat gata confectionat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0500 | 65,00    | 68,25            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010 | 35,00    | 0,03             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0010 | 4,50     | 0,00             |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,32             |
| 18 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00             |
| 19 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 22 buc.)   | kg   |        |          | 34,84<br>13,65   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 9,00     | 0,50             |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
| 20 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg   |        |          | 34,89<br>13,65   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 11,00    | 0,56             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    | 277527630982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg   |        |          | 34,73<br>13,65   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 65,00    | 0,65             |
|    | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        | 7,00     | 0,39             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22             |
| 22 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                            | t    |        |          | 943,89<br>404,30 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,2200 | 65,00    | 404,30           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                             | kg   | 8,0000 | 65,00    | 520,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5600 | 35,00    | 19,60            |
| 23 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 324,50<br>162,50 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                            | 4       | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om    | 0,0800 | 65,00  | 5,20   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                      | h-om    | 2,4200 | 65,00  | 157,30 |
|    | 2863146310237 | Zavor de blocare                                                                                             | buc     | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                     | buc     | 6,0000 | 2,00   | 12,00  |
| 24 | Pret de piata | Clempus                                                                                                      | buc     |        |        | 25,00  |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 0,00   |
|    | 2863146308755 | Clempus                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
| 25 | Pret de piata | Miner                                                                                                        | buc     |        |        | 32,00  |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 0,00   |
|    | 2863146308754 | Miner                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 32,00  | 32,00  |
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                              |         |        |        |        |
| 26 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                             | 100m2   |        |        | 788,50 |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 313,30 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                        | h-om    | 4,8200 | 65,00  | 313,30 |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                       | kg      | 3,9600 | 120,00 | 475,20 |
| 27 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                               | 100m2   |        |        | 153,40 |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 42,90  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                        | h-om    | 0,6600 | 65,00  | 42,90  |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                     | m3      | 1,0000 | 14,00  | 14,00  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                 | h-ut    | 0,3860 | 250,00 | 96,50  |
| 28 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii) | buc     |        |        | 0,80   |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 0,80   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,0145 | 55,00  | 0,80   |
| 29 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                        | buc     |        |        | 1,87   |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 0,00   |
|    | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                                                             | h-ut    | 0,0125 | 150,00 | 1,87   |
| 30 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                     | buc     |        |        | 45,95  |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 15,95  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 0,2900 | 55,00  | 15,95  |
|    | 2830127303001 | Artari, 3-5 ani                                                                                              | buc     |        | 95,00  | 30,00  |
| 31 | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani                           | 100 buc |        |        | 677,63 |
|    |               |                                                                                                              |         |        |        | 117,16 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                         | h-om    | 2,1300 | 55,00  | 117,16 |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                          | m3      | 2,0000 | 14,00  | 28,00  |
|    | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                    | h-ut    | 2,1300 | 250,00 | 532,47 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Amenajarea teritoriului.Platforma A.**

**Valoarea de deviz 1 329 855,93 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistematizarea verticala</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC01A                      | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.Decopertarea solului cu radacini din plante cu grosimea de 0.3m                                                                   | 100m2  | 8,000                                 | 26,00<br>0,00                         | 208,00<br>0,00         |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea si evacuarea surplus in urma decopertarii solului cu radacini) | 100 m3 | 2,400                                 | 1 237,50<br>0,00                      | 2 970,00<br>0,00       |
| 3      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                     | t      | 384,000                               | 12,50<br>0,00                         | 4 800,00<br>0,00       |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,400                                 | 149,80<br>19,80                       | 359,52<br>47,52        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                | 7                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |                           |
|    |         | <b>Total Sistematizarea verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |         |                  | <b>8 337,52<br/>47,52</b> |
|    |         | <b>2. Acces auto din asfalt 900 m2</b>                                                                                                                                          |        |         |                  |                           |
| 5  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,620   | 1 430,00<br>0,00 | 2 316,60<br>0,00          |
| 6  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                       | m3     | 4,860   | 113,30<br>113,30 | 550,64<br>550,64          |
| 7  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      | 251,420 | 16,00<br>0,00    | 4 022,73<br>0,00          |
| 8  | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                            | 100 m3 | 1,620   | 49,09<br>0,00    | 79,53<br>0,00             |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 1,620   | 151,01<br>19,80  | 244,63<br>32,08           |
| 10 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                             | m3     | 135,000 | 365,40<br>49,50  | 49 329,00<br>6 682,50     |
| 11 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm                       | m3     | 108,000 | 486,75<br>19,50  | 52 569,00<br>2 106,00     |
| 12 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm                       | m3     | 54,000  | 486,75<br>19,50  | 26 284,50<br>1 053,00     |
| 13 | TsA19B  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                              | m3     | 6,850   | 122,10<br>122,10 | 836,38<br>836,38          |
| 14 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                         | m3     | 6,850   | 9,90<br>9,90     | 67,82<br>67,82            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                                                                                                                                      |        |         |                   |                                 |
| 15 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15                                                                                                                                                                      | m      | 170,000 | 199,50<br>36,85   | 33 915,68<br>6 264,50           |
| 16 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                | t      | 0,630   | 16 570,00<br>0,00 | 10 439,10<br>0,00               |
| 17 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                       | m2     | 900,000 | 275,35<br>10,40   | 247 815,00<br>9 360,00          |
| 18 | DI107   | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                | t      | 0,270   | 16 570,00<br>0,00 | 4 473,90<br>0,00                |
| 19 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                   | m2     | 900,000 | 200,59<br>7,80    | 180 531,00<br>7 020,00          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Acces auto din asfalt 900 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                   | <b>613 475,51<br/>33 972,92</b> |
|    |         | <b>3. Trotuar din inbracaminte de beton 240 m2</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                   |                                 |
| 20 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de pietris si beton | 100 m3 | 0,640   | 1 430,00<br>0,00  | 915,20<br>0,00                  |
| 21 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 | 0,640   | 49,11<br>0,00     | 31,43<br>0,00                   |
| 22 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,640   | 151,02<br>19,80   | 96,65<br>12,67                  |
| 23 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      | 102,400 | 16,00<br>0,00     | 1 638,40<br>0,00                |
| 24 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,                                                                                                                                                                | m3     | 28,800  | 486,75<br>19,50   | 14 018,40<br>561,60             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                                |
| 25 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=4 cm fractia 20-40mm                                                                                                                                                                                            | m3 | 9,600   | 486,75<br>19,50    | 4 672,80<br>187,20             |
| 26 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,960   | 122,10<br>122,10   | 117,22<br>117,22               |
| 27 | TsA19B | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,960   | 122,10<br>122,10   | 117,22<br>117,22               |
| 28 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 45,000  | 134,18<br>36,85    | 6 038,05<br>1 658,25           |
| 29 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 24,000  | 2 035,30<br>598,00 | 48 847,30<br>14 352,00         |
| 30 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 240,000 | 35,40<br>3,90      | 8 494,80<br>936,00             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Trotuar din inbracaminte de beton 240 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>84 987,47<br/>17 942,16</b> |
|    |        | <b>4. Gardul metalic 135 de sectii ,336.4m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                |
| 31 | CO06B3 | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-135 buc, stilpi din metal h=2.3m-135buc ,capac patrat 135 buc,element de fixare zincat 3540                                                                                                                                                                        | m  | 137,300 | 1 126,85<br>87,75  | 154 716,07<br>12 048,07        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             | buc, beton M150 = 9.72m3                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                                       |                                           |
| 32 | CK14Aapl    | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 5m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 9m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,                                                                                        | m2      | 9,000  | <div>2 122,71</div> <div>111,15</div> | <div>19 104,38</div> <div>1 000,35</div>  |
| 33 | CK14Aapl    | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3                                                                                         | m2      | 1,605  | <div>2 122,70</div> <div>111,15</div> | <div>3 406,94</div> <div>178,39</div>     |
| 34 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 1,390  | <div>1 044,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 451,16</div> <div>0,00</div>       |
| 35 | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       | 1,612  | <div>1 290,97</div> <div>418,60</div> | <div>2 081,04</div> <div>674,78</div>     |
| 36 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,200  | <div>1 044,00</div> <div>0,00</div>   | <div>208,80</div> <div>0,00</div>         |
| 37 | TsH109A     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                    | buc     | 20,000 | <div>0,80</div> <div>0,80</div>       | <div>15,95</div> <div>15,95</div>         |
| 38 | TsH110A     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 20,000 | <div>141,95</div> <div>15,95</div>    | <div>2 839,00</div> <div>319,00</div>     |
| 39 | TsH09B      | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)                                                                                                                                                                                                                          | 100m2   | 54,000 | <div>813,20</div> <div>338,00</div>   | <div>43 912,80</div> <div>18 252,00</div> |
| 40 | TsH09C      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                        | 100m2   | 1,200  | <div>458,00</div> <div>338,00</div>   | <div>549,60</div> <div>405,60</div>       |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                       |                                           |
|    |             | <b>Total Gardul metalic 135 de sectii ,336.4m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                       | <b>228 285,74<br/>32 894,14</b>           |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                                |          |              |
|--|--|--------------------------------|----------|--------------|
|  |  | Total                          | lei      | 935 086,24   |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 20 365,62    |
|  |  | Transport material             | 4,00 %   | 31 644,67    |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 987 096,53   |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 9,00 %   | 88 838,69    |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 1 075 935,22 |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 32 278,06    |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 1 108 213,28 |
|  |  | TVA                            | 20,00 %  | 221 642,65   |
|  |  | 1 329 855,93                   |          |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |          |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |          |              |
|  |  | 84 856,74                      |          |              |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rezervoarelor pentru  
înmagazinarea apei tratate pe  
teritoriul stației de tratare din  
com.Balatina în scopul extinderii  
serviciilor publice locale de  
asigare cu apă în  
r.Gloden.15/24-A-PG**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului.Platforma A.**

**Valoarea de deviz 1 329 855,93 lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 34,3250  | 65,00 | 2 231,12         |
| 2.  | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 126,3160 | 65,00 | 8 210,54         |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 154,7200 | 65,00 | 10 056,80        |
| 4.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 287,0400 | 65,00 | 18 657,60        |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 252,0000 | 65,00 | 16 380,00        |
| 6.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 220,8000 | 65,00 | 14 352,00        |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 14,4000  | 65,00 | 936,00           |
| 8.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,9089   | 65,00 | 124,08           |
| 9.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 10,3813  | 65,00 | 674,78           |
| 10. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 2,0149   | 65,00 | 130,97           |
| 11. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 10,1808  | 65,00 | 661,75           |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 192,2316 | 55,00 | 10 572,75        |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 28,7439  | 65,00 | 1 868,35         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>84 856,74</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 215,0400 | 120,00   | 25 804,80  |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 126,9000 | 1 800,00 | 228 420,00 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 84,6000  | 1 950,00 | 164 970,00 |
| 4.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 173,7360 | 300,00   | 52 120,80  |
| 5.  | 14111222016722  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm    | m3 | 80,7720  | 300,00   | 24 231,60  |
| 6.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0271   | 300,00   | 8,13       |
| 7.  | 141112220175222 | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0091   | 300,00   | 2,73       |
| 8.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 5,4000   | 1 950,00 | 10 530,00  |
| 9.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 1,7200   | 200,00   | 344,00     |
| 10. | 142110220052555 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 148,5000 | 200,00   | 29 700,00  |
| 11. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 1,5717   | 25,00    | 39,29      |

|     |                 |                                                                                                                    |     |          |           |                   |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 12. | 2030112930150   | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 10,6050  | 2 000,00  | 21 210,00         |
| 13. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                            | kg  | 271,2000 | 1,50      | 406,80            |
| 14. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                | t   | 0,1440   | 1 500,00  | 216,00            |
| 15. | 2320166200676   | White spirit                                                                                                       | kg  | 3,1434   | 35,00     | 110,02            |
| 16. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                            | kg  | 408,0000 | 16,00     | 6 528,00          |
| 17. | 23203226000401  | Bitum ( Pentru drum )                                                                                              | t   | 0,9270   | 16 000,00 | 14 832,00         |
| 18. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                  | kg  | 12,5736  | 65,00     | 817,28            |
| 19. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                          | kg  | 1,0605   | 65,00     | 68,93             |
| 20. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                       | kg  | 6,2868   | 65,00     | 408,64            |
| 21. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                               | kg  | 0,8866   | 35,00     | 31,03             |
| 22. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                     | kg  | 627,8000 | 3,50      | 2 197,30          |
| 23. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                                | kg  | 81,6000  | 1,00      | 81,60             |
| 24. | 2663102100000   | Beton B10                                                                                                          | m3  | 24,9672  | 1 300,00  | 32 457,36         |
| 25. | 26631021000015  | Beton M150                                                                                                         | m3  | 9,7200   | 1 400,00  | 13 608,00         |
| 26. | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x8                                                                | m   | 45,2250  | 85,00     | 3 844,12          |
| 27. | 26661228002885  | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP 100x30x15                                                            | m   | 170,8500 | 150,00    | 25 627,50         |
| 28. | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                    | kg  | 14,4000  | 20,00     | 288,00            |
| 29. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                    | kg  | 9,9000   | 20,00     | 198,00            |
| 30. | 27107037003402  | Capac patrat 60x60                                                                                                 | buc | 135,0000 | 8,00      | 1 080,00          |
| 31. | 271070370034021 | Sistem de fixare zincat 40x40                                                                                      | buc | 540,0000 | 12,00     | 6 480,00          |
| 32. | 273321036462501 | Panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m, d-4.2 mm, L=2.5m                                                    | buc | 135,0000 | 550,00    | 74 250,00         |
| 33. | 28111063020051  | Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m                                                                     | buc | 135,0000 | 350,00    | 47 250,00         |
| 34. | 2830127303001   | Artar                                                                                                              | buc | 21,0000  | 120,00    | 2 520,00          |
| 35. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                            | kg  | 1,2196   | 35,00     | 42,68             |
| 36. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                  | kw  | 2,4392   | 4,50      | 10,97             |
| 37. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                           | m3  | 10,0200  | 14,00     | 140,28            |
| 38. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                      | m3  | 3,7140   | 14,00     | 52,00             |
| 39. | 4100126202818   | Apa                                                                                                                | m3  | 13,5000  | 14,00     | 189,00            |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                              |     |          |           | <b>791 116,86</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                                                      |        |         |        |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 010410        | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut   | 3,6888  | 250,00 | 922,20    |
| 2.  | 091500        | Sapatori de gropi                                                                                                                    | h-ut   | 3,6888  | 200,00 | 737,76    |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                         | h-ut   | 56,7000 | 150,00 | 8 505,00  |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                   | h-ut   | 28,3500 | 150,00 | 4 252,50  |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut   | 0,2400  | 60,00  | 14,40     |
| 6.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                       | h-ut   | 0,2700  | 300,00 | 81,00     |
| 7.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                            | h-ut   | 8,4168  | 450,00 | 3 787,56  |
| 8.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                     | h-ut   | 68,8872 | 300,00 | 20 666,16 |
| 9.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                          | h-ut   | 11,2760 | 550,00 | 6 201,80  |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                | h-ut   | 1,8604  | 325,00 | 604,63    |
| 11. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                | h-util | 0,9600  | 325,00 | 312,00    |
| 12. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                  | h-ut   | 7,8000  | 100,00 | 780,00    |
| 13. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                        | h-ut   | 14,4000 | 50,00  | 720,00    |
| 14. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                               | h-ut   | 3,1200  | 100,00 | 312,00    |
| 15. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                        | h-ut   | 8,4000  | 60,00  | 504,00    |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                    | h-ut   | 41,8445 | 250,00 | 10 461,13 |
| 17. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                        | h-ut   | 1,0020  | 250,00 | 250,50    |

|  |  |                                     |  |  |  |                  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>59 112,64</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 935 086,24   |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 20 365,62    |
| Transport material             | 4,00 %   | 31 644,67    |
| Total                          | 100,00 + | 987 096,53   |
| Cheltuieli de regie            | 9,00 %   | 88 838,69    |
| Total                          | 100,00 + | 1 075 935,22 |
| Beneficiu de deviz             | 3,00 %   | 32 278,06    |
| Total                          | 100,00 + | 1 108 213,28 |
| TVA                            | 20,00 %  | 221 642,65   |

Total deviz:

1 329 855,93

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia rezervoarelor pentru  
inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de  
tratare din com.Balatina in scopul extinderii  
serviciilor publice locale de asiguare cu apa in  
r.Gloden.15/24-A-PG**

**Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Sistematizarea verticala</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC01A                      | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.Decopertarea solului cu radacini din plante cu grosimea de 0.3m                                                                   | 100m2  |                                        |                      | 26,00<br>0,00          |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0800                                 | 325,00               | 26,00                  |
| 2       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea si evacuarea surplus in urma decopertarii solului cu radacini) | 100 m3 |                                        |                      | 1 237,50<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500                                 | 550,00               | 1 237,50               |
| 3       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                     | t      |                                        |                      | 12,50<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500                                 | 250,00               | 12,50                  |
| 4       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 149,80<br>19,80        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600                                 | 55,00                | 19,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                     | h-util | 0,4000                                 | 325,00               | 130,00                 |
|         |                             | <b>2. Acces auto din asfalt 900 m2</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 5       | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 430,00<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,6000                                 | 550,00               | 1 430,00               |
| 6       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 113,30<br>113,30       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600                                 | 55,00                | 113,30                 |
| 7       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                     | t      |                                        |                      | 16,00<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0640                                 | 250,00               | 16,00                  |
| 8       | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 49,09<br>0,00          |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0120                                 | 300,00               | 3,59                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1400                                 | 325,00               | 45,50                  |
| 9       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 151,01<br>19,80        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 55,00     | 19,80             |
|    | 141112220175222 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 300,00    | 1,20              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 325,00    | 130,00            |
| 10 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                    | m3   |        |           | 365,40<br>49,50   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000 | 55,00     | 49,50             |
|    | 142110220052555 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 1,1000 | 200,00    | 220,00            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 14,00     | 1,40              |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 150,00    | 31,50             |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200 | 150,00    | 63,00             |
| 11 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm                                              | m3   |        |           | 486,75<br>19,50   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 65,00     | 19,50             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                   | m3   | 1,2700 | 300,00    | 381,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 14,00     | 0,70              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420 | 450,00    | 18,90             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,2180 | 300,00    | 65,40             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 250,00    | 1,25              |
| 12 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm                                              | m3   |        |           | 486,75<br>19,50   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 65,00     | 19,50             |
|    | 14111222016722  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                                                   | m3   | 1,2700 | 300,00    | 381,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 14,00     | 0,70              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420 | 450,00    | 18,90             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,2180 | 300,00    | 65,40             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 250,00    | 1,25              |
| 13 | TsA19B          | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                     | m3   |        |           | 122,10<br>122,10  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2200 | 55,00     | 122,10            |
| 14 | TsD01A          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3   |        |           | 9,90<br>9,90      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 55,00     | 9,90              |
| 15 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15                                                                                                                                         | m    |        |           | 199,50<br>36,85   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 55,00     | 8,25              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4400 | 65,00     | 28,60             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                         | kg   | 2,9200 | 3,50      | 10,22             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080 | 200,00    | 1,60              |
|    | 26661228002885  | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP 100x30x15                                                                                                                                                | m    | 1,0050 | 150,00    | 150,75            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 14,00     | 0,08              |
| 16 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                   | t    |        |           | 16 570,00<br>0,00 |
|    | 232032260004011 | Bitum ( Pentru drum )                                                                                                                                                                                  | t    | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000 | 300,00    | 90,00             |
| 17 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                          | m2   |        |           | 275,35<br>10,40   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 65,00     | 10,40             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                   | t    | 0,1410 | 1 800,00  | 253,80            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0030 | 1 950,00  | 5,85              |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0160 | 20,00     | 0,32              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,0166 | 300,00    | 4,98              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 18 | DI107           | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010)                                                                                                                                                | t      |        |           | 16 570,00<br>0,00 |
|    | 232032260004011 | Bitum ( Pentru drum )                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 16 000,00 | 16 480,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 300,00    | 90,00             |
| 19 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                  | m2     |        |           | 200,59<br>7,80    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1200 | 65,00     | 7,80              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                             | t      | 0,0940 | 1 950,00  | 183,30            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 1 950,00  | 5,85              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0110 | 20,00     | 0,22              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0114 | 300,00    | 3,42              |
|    |                 | <b>3. Trotuar din inbracaminte de beton 240 m2</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |           |                   |
| 20 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de pietris si beton | 100 m3 |        |           | 1 430,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,6000 | 550,00    | 1 430,00          |
| 21 | TsC50B          | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 49,11<br>0,00     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0120 | 300,00    | 3,61              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1400 | 325,00    | 45,50             |
| 22 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |           | 151,02<br>19,80   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 55,00     | 19,80             |
|    | 141112220175222 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 300,00    | 1,22              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 325,00    | 130,00            |
| 23 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                               | t      |        |           | 16,00<br>0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640 | 250,00    | 16,00             |
| 24 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm                                                                           | m3     |        |           | 486,75<br>19,50   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000 | 65,00     | 19,50             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2700 | 300,00    | 381,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500 | 14,00     | 0,70              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 450,00    | 18,90             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2180 | 300,00    | 65,40             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050 | 250,00    | 1,25              |
| 25 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=4 cm fractia 20-40mm                                                                           | m3     |        |           | 486,75<br>19,50   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3000 | 65,00     | 19,50             |
|    | 14111222016722  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2700 | 300,00    | 381,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500 | 14,00     | 0,70              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 450,00    | 18,90             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2180 | 300,00    | 65,40             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050 | 250,00    | 1,25              |
| 26 | TsA19B          | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                                                  | m3     |        |           | 122,10<br>122,10  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,2200 | 55,00     | 122,10            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 27 | TsA19B          | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 122,10<br>122,10   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2200 | 55,00    | 122,10             |
| 28 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 134,18<br>36,85    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 55,00    | 8,25               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 65,00    | 28,60              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,9200 | 3,50     | 10,22              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60               |
|    | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0050 | 85,00    | 85,42              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 14,00    | 0,08               |
| 29 | AcD23A          | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 2 035,30<br>598,00 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,2000 | 65,00    | 598,00             |
|    | 2663102100000   | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0300 | 1 300,00 | 1 352,39           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3500 | 60,00    | 21,00              |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50              |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
| 30 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 35,40<br>3,90      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 65,00    | 3,90               |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 16,00    | 27,20              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539 (moluza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 1,00     | 0,34               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 1 500,00 | 0,90               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 1,50     | 1,70               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 100,00   | 1,30               |
|    |                 | <b>4. Gardul metalic 135 de sectii ,336.4m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 31 | CO06B3          | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-135 buc, stilpi din metal h=2.3m-135buc ,capac patrat 135 buc,element de fixare zincat 3540 buc, beton M150 = 9.72m3                                                                                                                                                | m    |        |          | 1 126,85<br>87,75  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25              |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9200 | 65,00    | 59,80              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70              |
|    | 26631021000015  | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        | 1 400,00 | 99,11              |
|    | 271070370034021 | Sistem de fixare zincat 40x40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        | 12,00    | 47,20              |
|    | 27107037003402  | Capac patrat 60x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        | 8,00     | 7,87               |
|    | 28111063020051  | Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        | 350,00   | 344,14             |
|    | 273321036462501 | panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        | 550,00   | 540,79             |
| 32 | CK14Aapl        | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 5m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 9m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,                                                                                                                                               | m2   |        |          | 2 122,71<br>111,15 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9600 | 65,00    | 62,40              |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 65,00    | 24,70              |
|    | 2030112930150   | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 65,00    | 6,50               |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1150 | 35,00    | 4,02               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,2300 | 4,50     | 1,03               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
| 33 | CK14Aapl      | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3                                                                                         | m2      |        |          | 2 122,70<br>111,15 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1900 | 65,00    | 12,35              |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,9600 | 65,00    | 62,40              |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1800 | 65,00    | 11,70              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,3800 | 65,00    | 24,70              |
|    | 2030112930150 | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                             | m2      | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000 | 65,00    | 6,50               |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1150 | 35,00    | 4,02               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw      | 0,2300 | 4,50     | 1,03               |
| 34 | 47-02-039-8   | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici                                                                                                                                                                                                 | 100 buc |        |          | 1 044,00<br>0,00   |
|    | 010410        | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)                                                                                                                                                          | h-ut    | 2,3200 | 250,00   | 580,00             |
|    | 091500        | Sapatori de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 2,3200 | 200,00   | 464,00             |
| 35 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       |        |          | 1 290,97<br>418,60 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 6,4400 | 65,00    | 418,60             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 7,8000 | 65,00    | 507,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 3,9000 | 65,00    | 253,50             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,9500 | 35,00    | 68,25              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,9750 | 25,00    | 24,37              |
| 36 | 47-02-039-8   | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori                                                                                                                                                                                                          | 100 buc |        |          | 1 044,00<br>0,00   |
|    | 010410        | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)                                                                                                                                                          | h-ut    | 2,3200 | 250,00   | 580,00             |
|    | 091500        | Sapatori de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 2,3200 | 200,00   | 464,00             |
| 37 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                    | buc     |        |          | 0,80<br>0,80       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,0145 | 55,00    | 0,80               |
| 38 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                                                                                                                                                       | buc     |        |          | 141,95<br>15,95    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2900 | 55,00    | 15,95              |
|    | 2830127303001 | Artar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0500 | 120,00   | 126,00             |
| 39 | TsH09B        | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)                                                                                                                                                                                                                          | 100m2   |        |          | 813,20<br>338,00   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 5,2000 | 65,00    | 338,00             |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 3,9600 | 120,00   | 475,20             |
| 40 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                        | 100m2   |        |          | 458,00<br>338,00   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 5,2000 | 65,00    | 338,00             |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.