APC Smart-UPS SMC1000I-RS, 1000VA/600W, AVR, 8 x IEC Sockets (all 8 Battery Backup + Surge Protected), LCD Display, PowerChute USB /Serial Port, External Battery Pack Port



Характеристики

Свойство	Значение
Выходная мощность (активная), Вт,	600
Выходная мощность (полная), ВА, ВА	1000
Особенности	стабилизатор напряжения, SMA

Описание

Общая информация

Производитель

APC

Модель

SMC1000I

Тип оборудования

Источник бесперебойного питания

Тип

Line-Interactive

Максимальная выходная мощность, VA

1000

Максимальная эффективная мощность, Вт

600

Технические характеристики

Номинальное напряжение / частота

230 B

Входное напряжение

180 - 287 B

Выходное напряжение

230 B

Время работы на батареях

6 мин. (полная нагрузка), 16 мин. (половинная нагрузка)

Среднее время подзарядки

3 часа

Уровень шума

41 дБ

Интерфейс, разъемы и выходы

Количество розеток

1 in, 8 out

Тип розеток

IEC 320

Интерфейс

USB, RS232 (через отдельно приобретаемый переходник)

Порты и разъемы

1 x RJ-45 (Serial),

1 x USB,

8 x IEC 320 C13 (выход)

Безопасность

Защита устройства

Автоматический предохранитель,

Защита от всплесков напряжения,

Защита от высоковольтных импульсов,

Защита от избыточной зарядки,

Защита от короткого замыкания,

Защита от низкого напряжения,

Защита от перегрузки,

Значительного снижения напряжения,

Провалов,

Фильтрация помех

Дополнительно

Индикация

ЖК-экран,

Звуковая индикация

Дополнительно

LCD-дисплей,

USB кабель в комплекте,

Активная вентиляция,

Звуковой сигнал неисправность,

Звуковой сигнал при работе от батареи,

Металлический корпус

Габариты устройства

Размеры, мм

215 x 171 x 439

Вес устройства

Вес, кг

17.27

Упаковка

Размер упаковки (ВхШхД), см

60 х 35 х 40 см, вес 20 кг

Ссылка на сайт производителя

www.apc.com

*Сопровождающие товар фотографии и описание может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.