

CAIET DE SARCINI

Servicii

Obiectul: *"Salubritatea și întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor și amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal".*

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Bălți.**

1. DESCRIERE GENERALĂ

- 1.1 Întreținerea și îmbunătățirea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal necesită lucrări de îngrijire a spațiilor verzi: tăierea vegetației sălbatice, cosirea și colectarea ierbii, curățirea stratului de noroi, curățirea zăpezii și alte lucrări de profil. Curățirea sanitară a străzilor, salubritatea pasajelor, a peluzelor, terenurilor de joacă și zonelor verzi, măturatul și curățirea bordurilor și a carosabilului. În timpul iernii, dezăpezirea și curățirea gheții cu basculante și perii, transportul și aplicarea de material antiderapant pe zonele pietonale, încărcarea și îndepărtarea zăpezii de pe terenurile de uz comun din interiorul cartierelor și alte obiecte. Amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal necesită lucrări de reparație și întreținere a elementelor de uz comun (bănci de parc, urne, rozătoare pentru încălțăminte, elemente de joacă pentru copii, complexuri sportive în interiorul cartierelor ș.a.) care sunt situate în teritoriu și servesc drept spații de odihnă pentru locatari.
- 1.2 Cerința tehnică trebuie să respecte cerințele și condițiile din caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă depusă va fi luată în considerare numai în măsura în care oferta tehnică presupune furnizarea de echipamente tehnice și de producție la nivelul corespunzător, în conformitate cu obligațiile impuse și asumate.
- 1.3 În cazul în care aceste cerințe și condiții nu sunt îndeplinite, oferta va fi considerată neconformă.

2. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

Lucrările de întreținere, amenajare și curățenie sanitară a obiectelor și locurilor publice, precum și lucrări de amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal în anul 2026 vor fi efectuate pe baza devizelor, care fac parte integrantă din contract, elaborate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova, obligatorii pentru executare de către antreprenor.

3. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

Toate materialele utilizate pentru întreținerea zonelor pietonale în timpul iernii, lucrările de reparații pentru întreținerea obiectelor și amenajarea spațiilor verzi în municipiul Bălți și pentru lucrările de amenajare și întreținere a terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal trebuie să respecte cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările de întreținere, amenajare și salubritate în municipiul Bălți, în conformitate cu lista străzilor, piețelor și instalațiilor convenite între beneficiar și antreprenor (anexată 3 file), precum și despre intervențiile urgente, agentul economic va informa zilnic specialistul responsabil din partea beneficiarului.

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR – în termen până la 31.12.2026.

Lucrările vor fi executate de către agentul economic câștigător în conformitate cu parametrii tehnici, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor.

Antreprenorul este obligat să utilizeze numai materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze numai mecanisme și echipamente speciale concepute pentru executarea anumitor tipuri de lucrări.

5. ELIMINAREA DEFECTELOR ASCUNSE

Antreprenorul este obligat să elimine neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor din vina sa și este obligat să execute remedierea din surse financiare proprii.

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE NECESAR

Lista volumelor de lucru necesare trebuie indicată în deviz. Lucrările de urgență neprevăzute care apar sunt convenite cu specialistul responsabil în numele beneficiarului.

7. ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, MAȘINI, UNELTE, INSTRUMENTE ȘI ALTE DISPOZITIVE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Odată cu cererea de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor specifice în conformitate cu cerințele, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

Baza materială, echipamentul tehnic și unitățile de transport, care vor fi implicate în lucrările de întreținere, amenajare și salubritate teritoriilor de uz comun trebuie să fie amplasată pe teritoriul municipiului Bălți. După executarea lucrărilor, la prezentarea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic va prezenta beneficiarului un raport privind activitatea mecanismelor implicate în executarea lucrărilor contractate pe teritoriul municipiului Bălți.

8. CERINȚE PENTRU CALCULAREA COSTULUI

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2026, oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCML.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”.

Totodată, având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului municipal, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

9. SECURITATEA MUNCII ȘI ANTIINCENDIARĂ A ȘANTIERULUI

Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine operatorului lucrărilor, odată cu depunerea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executarea lucrărilor este responsabilitatea agentului economic care execută lucrările.

10. CERINȚE SPECIALE ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI.

10.1 Beneficiarul solicită garanție pentru ofertă în cuantum de 0,5 % din valoarea estimată a viitorului contract fără taxa pe valoarea adăugată.

10.2 Contractul se încheie între beneficiar și antreprenor în termen de maximum 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.3 Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu oferta, care este parte integrantă a contractului.

10.4 Beneficiarul va desemna un specialist responsabil care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.5 În timpul executării contractului, agentul economic în fiecare zi când va iniția executarea lucrărilor contractate, în dependență de condițiile climaterice, va informa persoana responsabilă din partea beneficiarului și va înregistra în registru deplasările mecanismelor, a muncitorilor și volumul lucrărilor executate.

10.6 După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, agentul economic va prezenta beneficiarului registrul nominalizat și raportul înregistrării deplasărilor mecanismelor, implicate la executarea lucrărilor contractate pe drumurile publice municipale, de către sistemul GPS.

11 OBLIGAȚIUNI:

1. Administratorul antreprenorului (agentului economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție) este obligat să participe săptămânal la ședințele de coordonare organizate de către Administrația Publică Locală cu administratorii întreprinderilor din domeniul gospodăriei comunale, în vederea planificării, organizării și clarificării lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractului.
2. Administrația antreprenorului este obligată să colaboreze în mod operativ cu Primăria municipiului Bălți, să răspundă prompt, în termene restrânse, la dispozițiile, solicitările și recomandările transmise de autoritatea contractantă, în limita competențelor și obligațiilor contractuale asumate.
3. Antreprenorul va executa, după caz, și alte lucrări necesare realizării obiectului contractului, în măsura în care acestea se încadrează în limitele surselor financiare prevăzute în contract, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne de aprobare.

LISTA VOLUMELOR DE LUCRARI

1. Denumirea beneficiarului de stat _____

2. Organizatorul procedurii de achiziție _____

3. Obiectul "Salubritizarea și întreținerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor și amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierelor, precum și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal".

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	
1	2	3	4	
		1. Salubritizarea si intretinerea teritoriilor de uz comun din interiorul cartierilor și a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse în suprafața blocurilor 1.1.1. Salubritizarea si intretinerea teritoriilor de uz comun in perioada de vara		
1	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoiului ocazitional)	100m2	
		1.1.2. Maturarea terenurilor de uz comun		
2	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun cu acoperire imbunatatita (asfalt, beton, pavaj, teracota s.a.)	100m2	
3	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun cu acoperire neimbunatatita (galica, piatra sparta, nisip. .s.a)	100m2	
4	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun faraacoperire (teritorii fara acoperire care necesita o salubritizare permanenta)	100m2	
5	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	
		1.1.3. Salubritizarea si intretinerea gazoanelor si spatiilor verzi		

1	2	3	4	
6	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoiului ocazional) inclusiv transportarea manuala la locuri prevazute	100m2	
7	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie inclusiv greblarea si transportarea la locuri prevazute	100m2	
8	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	
9	TsH02A	Taierea manuala puieților de arbori și arbuști, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	
10	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea arborilor taiati manual) inclusiv transportarea manuala la locuri prevazute	100m2	
11	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri,(bordura) executata manual	m2	
12	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,	t	

1	2	3	4	
		cu pietre		
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	
17	TsH92D	Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde)	t	
18	TsI50B10	Transportarea gunoiului, deseului de masa vegetală, frunziș și resturi de verdeață cu autobasculanta, tractor la poligonul de colectare a deseurilor	t	
		Salubritatea și întreținerea teritoriilor de uz comun în perioada de iarnă		
19	TsH221A	Curățirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm: pina la 10	100m2	
20	TsH221B	Curățirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm: pina la 10-15	100m2	
21	TsH221E	Curățirea cararilor de zapada indesata neinghetata, grosimea stratului, cm: peste 5	100m2	
22	TsH221G	Curățirea cararilor de zapada indesata inghetata, grosimea stratului, cm: peste 5	100m2	
23	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Amestec nisip)	1000 m2	
24	DI60A Aplicativ	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din autocamion (Amestec nisip)	1000 m2	

1	2	3	4	
25	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	
26	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor cu lopata inclinata	1 km	
27	DI73A Aplicativ	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor cu lopata inclinata si matura speciala remorcata	1 km	
28	TsH222A Aplicativ	Incarcarea zapezii in transport auto	m3	
29	TsI50B10	Transportarea gunoiulu, deseului i cu autobasculanta, tractor la poligonul de colectare a deseurilor	t	
		2. Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1 m3 de deseuri depozitat la poligon.		
30		Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.	m3	
		3. Utilaj		
31		Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l	buc	
		2. Amenajare teritoriului de uz comun 2.2.1. Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc		
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	

1	2	3	4	
		adincime < 0,75 m teren tare		
2	TsH91A	Instalarea banci de parc	buc	
	TsD16B1	Amenajarea teritoriului bancilor de parc cu prundiș	m3	
		2.2.2. Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc		
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	
4	TsH91A	Instalarea rozatoare pentru picioare	buc	
		2.2.3. Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc		
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	
6	TsH91B	Instalarea urne	buc	
		2.2.4. Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama (1 buc)		
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	

1	2	3	4	
8	TsH91A	Panou pentru reclama gata confectionat	buc	
		2.2.5. Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc)		
9	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
10	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)		
12	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari		
14	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice		
		2.2.6. Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea albiturilor (1 buc)		
15	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	

1	2	3	4	
16	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)	kg	
		2.2.7. Lucrari de intretinere, reparatie a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
19	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor		
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu		
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta		
23	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (reparatia elementelor lemnoase a bancilor si elementelor de joaca pentru copii)		
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2	

1	2	3	4	
		grundul (Vopsirea elementelor din lemn)		
25	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)	m2	
26	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (galica)	m2	
27	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute laacoperisul casutei de odihna	m2	
28	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, la casuta de odihna	m2	
29	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile casutei de odihna	m2	
30	RpCK31A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	
31	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	
32	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	

1	2	3	4	
33	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	
		2.2.8. Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport		
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor		
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)		
36	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu		
37	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma		
		2.2.9 Lucrari de montare a utilajului la elemente de joaca pentru copii		
38	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru leagan		
39	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru balansor		
40	CK33C Aplicativ	Sectiunea de declin a toboganului		
41	CK33C Aplicativ	Schimbarea arcului elicoidal al balansorului		
42	CK33C	Schimbarea rulmentului la carusela		

1	2	3	4	
	Aplicativ			
43	CK33C Aplicativ	Schimbarea lantului metalic la leagan		
		3. Utilaj		
44		Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.		
45		Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l		
46		Scaun din plastic pentru leagan		
47		Scaun din plastic pentru balansor		
48		Sectiune de declin a toboganului		
49		Arc elicoidal pentru balansor		
50		Rulment la carusela		
51		Lant metalic la leagan		
52		Plasa pentru volei (inclusiv instalarea)		
53		Plasa pentru joc de fotbal (inclusiv instalarea)		
54		Set pentru joc de baschet (inclusiv instalarea)		

SPECIFICAȚIE

Pentru efectuarea lucrărilor se solicită:

1. Mecanisme/echipamente specializate:

- Vehicule pentru transportare până la 10m³ – 5 unități;
- Incarcator - 2unitati;
- Generatoare de curent electric – min. 3 buc.;
- Instrument electric necesar (perforator, mașină unghiulară de șlefuit, aparat de sudură electric,ș.a. – min. 4 complete. :
- Instrument mărunț necesar pentru executarea lucrărilor (măști de protecție, chei, fereastrăie, clește ș.a.)
- Accesorii pentru deszăpezirea zonelor pietonale:
- Lamă de zăpadă (снегоотвал) - 2 unități; perie pentru curățirea zăpezii depe străzi remarcată de tractor - 4 unități.
- Trimer pentru cosit iarba -15unități.
- Roabe - 36 unități.
- Lopată – 36 unități.
- Mături pentru grădină -420 unități
- Greblă – 36 unități.
- Containere de metal pentru depozitarea pe timp de iarnă a materialului antiderapant -30 buc.
- Instrument mărunț necesar pentru executarea lucrărilor de salubrizare (măști de protecție, foarfece de grădină, aparate de stropit, ș.a.)

2. Muncitori:

1. Muncitori de curățare a teritoriilor – nu mai puțin de 36 lucrători
2. Personal necalificat – nu mai puțin de 3 lucrători
3. Maiștri de sector – nu mai puțin de 4 maiștri
4. Muncitori constructori (sudori, tencuitori, betoniști, lăcătuși ș.a.) – nu mai puțin de 12 lucrători
5. Inginer constructor – nu mai puțin de 2 ingineri

4. Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să aibă o bază de producere pe teritoriul municipiului Bălți pentru depozitarea materialelor și utilajelor specializate, precum și obligatoriu minim trei spații pentru personalul angajat amplasate în diferite locuri ale orașului.

5. Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să întrețină în permanență (zilnic inclusive si zile de odihnă și sărbătoare) toate terenurile de uz comun din interiorul cartierilor, precum și teritoriile aferente caselor de locuit în stare satisfăcătoare.

****Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.***

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____