

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21308449 / ocds-b3wdp1-MD-1731065730555	Data: 09.12.2024	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025	Lot:	Pagina: 1 din 28

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2			3	4	5	6	7	8
2.1	Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici	Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	451.16 – 451.50	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 35 (34) Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668909
2.2	Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici	Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total	131.24 – 131.60	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 15 (14) Șurub spongiøs Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000668821
2.3	Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici	Plăci 1/3 tubulare, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	133.06 – 133.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 37 (36) Placă 1/3 tubulară, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669110
2.4	Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici	Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	136.06 – 136.12	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 37 (36) Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669112
2.5	Lotul 2. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici	Plăci reconstructive drepte, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	141.06 – 141.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 38 (37) Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii până la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669129
3.1	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	165.14 – 165.52	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1) Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se	ISO, CE DM000668831

							obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
3.2	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm	146.12 – 146.50	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1) Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668829
3.3	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm	177.14 – 177.60	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1) Șurub spongiol blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 14mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000668841
3.4	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	149.06	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 5 (4) Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvasiv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000669146
3.5	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	152.08 – 152.14	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5) Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvasiv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669234
3.6	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	154.08L, 154.08R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6) Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669158

							Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	
3.7	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm	154.xxL / 154.xxR	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6) Placă blocată Tibie Distal Medială, 4 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile Ø3.5mm blocante oferite. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669158
3.8	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	156.03 – 156.06, 156A.07 – 156.14	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – paginile 6-7 (5-6) Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii până la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669162 DM000669164
3.9	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	158.05L – 158.12L 158.05R – 158.12R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5) Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare până la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. . Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669168
3.10	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	159.05L – 159.10L 159.05R – 159.10R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5) Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare până la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669170
3.11	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	160.07L - 160.09L 160.07R - 160.09R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6) Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii până la 9 orificii , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime	ISO, CE DM000669172

							standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
3.12	Lotul 3. Implanturi Blocare pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	161.04L – 161.08L 161.04R – 161.08R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6) Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare până la 8 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669174
3.13	Lotul 3. Implanturi Blocare pentru fragmente oase mici	Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm	167.02L / 167.02R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7) Placă blocată pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669192
3.14	Lotul 3. Implanturi Blocare pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap	168B.03L – 168B.06L, 168B.03R – 168B.06R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 3 (2) Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare până la 6 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669186
3.15	Lotul 3. Implanturi Blocare pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap	168.05L / 168.05R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 3 (2) Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669182
3.16	Lotul 3. Implanturi Blocare pentru fragmente oase mici	Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm	171.04L – 171.12L 171.04R – 171.12R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5) Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în	ISO, CE DM000669214

							caz de adjudecare a contractului	
3.17	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm	174.06L – 174.14L, 174.06R – 174.14R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6) Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669210
3.18	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm	175A.04L - 175A.10L, 175A.04R - 175A.10R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7) Placă blocată Fibula Distal, de la 4 orificii diafizare până la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669200
3.19	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm	182.03, 182.04	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7) Placă blocată pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000669212
3.20	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci blocate Tibie Pproximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	184.05L – 184.10L, 184.05R – 184.10R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7) Placă blocată Tibia Pproximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare până la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669258

3.21	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	133A.06 – 133A.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 5 (4) Placă 1/3 tubulară blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii până la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocate Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669110
3.22	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Ghiduri pentru burghie (plăci blocate)	801.035A	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC -Threaded Drill Sleeve. Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø2.7mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO, CE DM000529217
3.23	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici		801.035	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC - Threaded Drill Sleeve. Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO, CE DM000529217
3.24	Lotul 3. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici	Set instrumente	00560270150 03110000010 03110000007 03060000012 BJZC-2.5 BJZC-2.7 BJZC-2.5 736.xxx 628, 633 899.019 614.025 01147235008 01147235014 03114000100 801.035 03110002735	Turcia / India	TST, HEMC	Conform Anuntului de participare	Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. Instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5	ISO, CE DM000559092 DM000559102 DM000559080 DM000559087 DM000468413 DM000468414 DM000468413 DM000529213 DM000529221 DM000529222 DM000529215 DM000529204 DM000559066 DM000559096 DM000529217 DM000559097

							• Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repoziție (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.	
4.1	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	452.22 – 452.70	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 22 cm-70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668911
4.2	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Șuruburi maleolare Ø4.5mm	204.040 – 204.070	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668861
4.3	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm	206.035 – 206.085	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șurub spongiOS Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm până la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.	ISO, CE DM000668825
4.4	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm	206.040 – 206.100	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șurub spongiOS autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm până la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668825
4.5	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total	207.035 – 207.045	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șurub spongiOS autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000668827
4.6	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru	Plăci înguste cu contact limitat, fixare	211.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de	Catalog Small and Large Fragment – pagina 40 (39) Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material:	ISO, CE DM000669114

	fragmente oase mari	cu șuruburi Ø4.5mm				participare	oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Să fie cu contact limitat.	
4.7	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	214.10 – 214.16	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 40 (39) Placă lată cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, de la 10 orificii până la 16 mm, Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669116
4.8	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Placă în "T"îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	215.07	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 40 (39) Placă în "T"îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde.Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669223
4.9	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Plăci în "T", fixare cu șuruburi Ø4.5mm	216.04 – 216.08	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 40 (39) Placă în "T", fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669221
4.10	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Plăci unghiulare 95° cu lame	266C.07, 266D.07	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Angle Blade Plate. Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm și de 80, 7 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Lățime și grosime standarde.	ISO, CE DM000669317 DM000669318
4.11	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Placă unghiulară 95°	266C.09	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Angle Blade Plate. Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 9 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Lățime și grosime standarde.	ISO, CE DM000669317
4.12	Lotul 4. Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari	Placă unghiulară 95°	266C.12	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Angle Blade Plate. Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 12 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Lățime și grosime standarde.	ISO, CE DM000669317
5.1	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru	Șuruburi corticale	225.018 – 225.060	India	HARDIK	Conform Anuntului de	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60	ISO, CE DM000668833

	fragmente oase mari	blocante autotarodante Ø5.0mm				participare	mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	
5.2	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm	225.065 – 225.080	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668833
5.3	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm	245.050 – 245.085	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongiol blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm până la 85 mm, cu incremenetul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668851
5.4	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total	246.050 – 246.080	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongiol blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668853
5.5	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	229.08	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25) Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669148
5.6	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	230.10 – 230.14	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25) Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669150

5.7	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm	234A.05L – 234A.08L / 234A.05R – 234A.08R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25) Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la 8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocate Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocate Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto- compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669242
5.8	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm	236.04L – 236.14L / 236.04R – 236.14R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25) Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocate Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocate Ø5.0mm și șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000669246
5.9	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm	237.04L – 237.14L, 237.04R – 237.14R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25) Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocate Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocate Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv. Placa să fie cu contact limitat. Plăcile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000669248
5.10	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru	Ghid pentru burghiu (plăci blocate)	801.045 / 801.050	India	HEMC	Conform Anuntului de	Catalog HEMC - Threaded Drill Sleeve. Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø5.0mm)	ISO, CE DM000529218

	fragmente oase mari					participare	Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	DM000529219
5.11	Lotul 5. Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari	Set instrumente	00560270150 03110000010 03110000007 03110000014 03110000015 03110000016 03060000012 BJZC-4.5 BJZC-3.2 628, 633 BS 14-995-02 899.019 385.01.017C 614.035 02900000035 01147545016 / 01147545010 656.003 801.045 801.065 03110003245 801.045	Turcia / India	TST, HEMC	Conform Anuntului de participare	Set instrumente pentru fragmente oase mari Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. Instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușă (elevator) drept, elevator rotund • Burghiu 4.5mm L.200-250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de șuruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de poziție de tip forceps • Fixator de menținere dinamic • Șurubelniță hexagonală mare 3.5 • Corpul șurubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru șuruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru șuruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru șuruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea șuruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru burghiu 3.2 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăci blocate, pentru burghiu 4,3mm	ISO, CE DM000559092 DM000559102 DM000559080 DM000559088 DM000559089 DM000559090 DM000559087 DM000468419 DM000468416 DM000529221 DM000529222 DM000414590 DM000529215 DM000529211 DM000529205 DM000559107 DM000559068 DM000529226 DM000529218 DM000529220 DM000559098 DM000529218
7.1	Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap	Șurub canulat compresiv fără cap	0300123300xx	China	TOOLMED	Conform Anuntului de participare	Catalog TOOLMED – pagina 16. Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0/3.5mm, lungime de 36mm, 38 mm și 50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1. 0mm. Marcajul	ISO, CE DM000739028 DM000739029

							producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	DM000739030
7.2	Lotul 7. Șuruburi Canulate Compresive fără cap	Șuruburi canulate Herbert	T316.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Arthroscopy – pagina 2 (1) Șurub canulat Herbert 3.5mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: titan. Nesteril. Marcajul producătorului.	ISO, CE DM000668886
8.1	Lotul 8. Sisteme DHS/DCS	Plăci DHS 135°	252C.04 – 252C.05	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog DHS-DCS - pagina 2 (1) Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000669280
8.2	Lotul 8. Sisteme DHS/DCS	Plăci DHS	252C.04 – 252C.07	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog DHS-DCS - pagina 2 (1) Placă DHS, cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificii și 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat și cu găuri filetate. Porțiunea cilindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm și 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000669280
8.3	Lotul 8. Sisteme DHS/DCS	Plăci DCS 95°	255.08, 255.09	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog DHS-DCS – pagina 3 (2) Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea șuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000669295
8.4	Lotul 8. Sisteme DHS/DCS	Șuruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie)	251.060 – 251.120 + 265	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog DHS-DCS – pagina 2 (1) Șurub condylar de tractiune, lungime de la 60mm până la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compresie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668863 DM000668867
9.1	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șurub spongios canulat	T311.070 – T311.115	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw & Wire – pagina 2 (1) Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668876

9.2	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan	T312.070 – T312.115	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw & Wire – pagina 2 (1) Șurub spongiu canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668878
9.3	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm	T201.01	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38) Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă.	ISO, CE DM000668803
9.4	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan	T306.40 – T306.70	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw & Wire – pagina 2 (1) Șurub spongiu canulat Ø4.0mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668870
9.5	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan	T307.40 – T307.70	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw & Wire – pagina 2 (1) Șurub spongiu canulat Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi	ISO, CE DM000668872
9.6	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm	T125.01	India	HARDIK		Catalog Small and Large Fragment – pagina 35 (34) Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø4.0mm Material: Titan. Nesterilă.	ISO, CE DM000668801
9.7	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Placă blocate pentru simfiza pubiană	31117135001 31117135002 31117145001 31117145002	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 2 (59). Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	ISO, CE DM000500960 DM000500961 DM000500962 DM000500963
9.8	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm	152.04 – 152.12	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5) Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții	ISO, CE DM000669234

							la licitație vor prezenta mostre de plăci.	
9.9	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocate Ø3.5mm	311173350xx	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 2 (59). Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, fixare cu șuruburi blocate Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	ISO, CE DM000500965
9.10	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior	31516050002 31515050002	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 3 (60). Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000501012 DM000501010
9.11	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior	31216020001 31215020001	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 3 (60). Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000501008 DM000501005
9.12	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior	31516050002 31515050002	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 3 (60). Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000501002 DM000500999
9.13	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior	31416020002 31415020002	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 3 (60). Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	ISO, CE DM000500996 DM000500994
9.14	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare	31615020003 31616020003	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 3 (60). Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Cap hexagonal. Marcajul producatorului	ISO, CE DM000501014 DM000501016
9.15	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru	Plăci pelvice reconstructive blocate	31116735010 31116735012	Turcia	TST	Conform Anuntului de	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 2 (59). Placă pelvică reconstructivă blocată în 'J', fixare cu șuruburi blocate Ø3.5mm,	ISO, CE DM000500969

	fixarea fracturilor bazinului	în 'J'	31115735010 31115735012			participare	cu 10 și 12 orificii, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	DM000500970 DM000500971 DM000500972
9.16	Lotul 9. Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Pensă pentru repoziție oase bazin	03110000006	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	Catalog Pelvic Acetabular Plates Set – pagina 6 (63). Pensă pentru repoziție oase bazin, dreaptă, vârfuri ascuțite cu olive, șurub de fixare, lungime 250mm Material: oțel inox. Nesterilă. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000559079
10.1	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Șuruburi Schanz	479C.200	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog External Fixator – pagina 6 (5) Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668923
10.2	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Șurub Schanz Ø5.0mm	481E.250	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog External Fixator – pagina 6 (5) Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668938
10.3	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Șurub Schanz Ø6.5mm	481H.200	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog External Fixator – pagina 6 (5) Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668941
10.4	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Șurub Schanz Ø6.5mm	481H.250	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog External Fixator – pagina 6 (5) Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668941
10.5	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Bare externe Ø8mm	559.810 – 559.830	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 239. Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se	ISO, CE DM000510565

							obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare.	
10.6	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Lăcățele pentru bară Ø8mm	560.034S	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 241. Lăcată pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele	ISO, CE DM000510584
10.7	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm	560.034A	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 241. Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de lăcățele	ISO, CE DM000510583
10.8	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Bare externe Ø11mm	558.150 – 558.400	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 239. Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de bare.	ISO, CE DM000510562
10.9	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Lăcățele pentru bară Ø11mm	561.024	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 243. Lăcată pentru șuruburi Schanz Ø6.5mm, pentru bară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	ISO, CE DM000510593
10.10	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm	561.028 / 561.028L	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 243. Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	ISO, CE DM000510597
10.11	Lotul 10. Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm	Set de chei	655.0xx 561.044	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 241 si 244. Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	ISO, CE DM000510747 DM000510608
11.1	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Semiinele Ilizarov	553.0xx	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 238. Semiinel Ilizarov cu diametrul de Ø140mm, 160 mm și 180mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea semiinelor după dimensiuni.	ISO, CE DM000510558
11.2	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Tije telescopice	585.0xx	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 249. Tijă telescopică 100 mm și 150 mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea arcurilor după dimensiuni.	ISO, CE DM000510659
11.3	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Pivoturi feminine	571.00x	India	HEMC	Conform Anunțului de participare	Catalog HEMC – pagina 247. Pivot feminin cu 2 și 3 gaură Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea pivoților	ISO, CE DM000510641

							după numărul de găuri.	
11.4	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Șuruburi pentru fixare broșe	562.013	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 245. Șurub cresat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri	ISO, CE DM000510613
11.5	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Șurub canulat pentru fixare broșe	562.018	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 245. Șurub canulat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri	ISO, CE DM000510614
11.6	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Piuliță	562.029	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 245. Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre.	ISO, CE DM000510618
11.7	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Șuruburi Schanz	481E.150	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog External Fixator – pagina 6 (5) Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 150mm Material: oțel inox. Nesteril. Filet cortical. Marcajul producătorului. Să se accepte schimbarea șuruburilor după dimensiuni. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000668938
11.8	Lotul 11. Fixatoare externe model Ilizarov	Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov	561.030	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 243. Întinzător de broșe pentru fixator Ilizarov Material: oțel inox. Nesteril. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre	ISO, CE DM000510598
12	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328B.08	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	ISO, CE DM000668980
13	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328C.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	ISO, CE DM000668986
14	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328E.15	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	ISO, CE DM000668990
15	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328E.18	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	ISO, CE DM00066899
16	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328E.20	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor	ISO, CE DM00066899

							prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	
17	Broșe Kirschner	Broșe Kirschner	328G.20	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	ISO, CE DM000668994
18	Broșe Kirschner	Clește pentru taiat broșe și sârmă	BS 14-1025-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog FIZZA Bone Surgery Instruments – pagina 28 Clește pentru taiat broșe și sârmă, cu insertii TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000414597
19	Sârmă pentru cerclaj	Sârmă pentru cerclaj	326.21	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	ISO, CE DM000668969
20	Sârmă pentru cerclaj	Sârmă pentru cerclaj	326.20	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	ISO, CE DM000668969
21	Sârmă pentru cerclaj	Sârmă pentru cerclaj	326.19	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	ISO, CE DM000668969
22	Sârmă pentru cerclaj	Sârmă pentru cerclaj	326.18	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	ISO, CE DM000668969
23	Sârmă pentru cerclaj	Sârmă pentru cerclaj	326.17	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Cannulated Screw and Wire – pagina 7 (6) Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la	ISO, CE DM000668969

							necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	
25	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-2.5-35-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468413
26	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-2.5-35-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468413
28	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-3.2-50-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468416
29	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-3.2-50-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468416
30	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-4.0-55-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468418

31	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	BJZC-4.5-50-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO 13485, CE DM000468419
32	Burghie standarde și canulate	Burghie canulate	BJZC-3.5-50-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO 13485, CE DM000468417
33	Burghie standarde și canulate	Burghie canulate	BJZC-4.5-50-115	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Catalog_BOJIN_Orthopedic Drills. Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO 13485, CE DM000468419
35	Șurubelnițe standarde	Șurubelnițe standarde	614.015	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO, CE DM000529203
36	Șurubelnițe standarde	Șurubelnițe standarde	614.025	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO, CE DM000529204
37	Șurubelnițe standarde	Șurubelnițe standarde	614.035	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura	ISO, CE DM000529205

							mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	
38	Șurubelnițe canulate	Șurubelnițe canulate	615.025	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529207
39	Șurubelnițe canulate	Șurubelnițe canulate	615.035	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529208
40	Șurubelnițe canulate	Șurubelnițe canulate	615.064	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 260. Șurubelniță canulată pentru șuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonal S=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529210
41	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite	899.0xx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 149. Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 140mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529216
42	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri	899.0xx	India	HEMC	Conform Anuntului de	Catalog HEMC – pagina 149. Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 160mm Branșe zimțate.	ISO, CE DM000529216

		rotungite				participare	Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	
43	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite	899.0xx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 149. Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529216
45	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	736.xxx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 272. Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	ISO, CE DM000529213
46	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	736.xxx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 272. Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529213
47	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	736.xxx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 272. Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529213
48	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	736.xxx	India	HEMC	Conform Anuntului de	Catalog HEMC – pagina 272. Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm.	ISO, CE DM000529213

						participare	Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	
49	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	736.xxx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 272. Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529213
50	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	BS 14-975-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 21 Pensa FARABEU-F-LAMBOTTE pentru oase, lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000414588
52	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	BS 14-975-xx	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 21 Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	ISO, CE DM000414588
53	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	BS 14-975-xx	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 21 Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000414588
54	Instrumente ortopedice	Pense pentru susținere oase	BS 14-975-xx	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 21 Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o branșă mobilă pentru	ISO, CE DM000414588

						participare	autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	
55	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite	BS 14-1005-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog FIZZA Bone Surgery Instruments – pagina 26 Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000414591
56	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite	899.0xx	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 149. Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529215
57	Instrumente ortopedice	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite	385.01.017C	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 187. Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000529211
58	Mașină ortopedică electrică	Mașină electrică	BJ1103B	China	BOJIN	Conform Anuntului de participare	Brosura Medical Electric Drill BJ1103B. Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componentă: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptice al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilizare în limba română.	ISO, CE DM000468310 DM000468395 DM000468399 DM000468393 DM000468386 DM000468389 DM000468422
66.1	Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan)	Plăci în "L" blocate	T173.04L / T173.04R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 5 (4) Placă în "L" blocată (Proximal Radius Rim Plate), 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, stânga, dreapta, titan	ISO, CE DM000669143 DM000669145

							Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	
66.2	Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan)	Ancore diam. 3.5mm	T323.30	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Arthroscopy – pagina 2 (1) Șurub de ancorare diam. 3.5mm din titan, cu fir sutură de polietilenă USP 2, steril	ISO, CE DM000668891
66.3	Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan)	Șuruburi corticale blocante Ø2,7mm	T165.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1) Șurub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	ISO, CE DM000668832
66.4	Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan)	Șuruburi Herbert canulate	T316.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Arthroscopy – pagina 2 (1) Șurub Herbert canulat 3.0/3.5m lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	ISO, CE DM000668886
66.5	Lotul 66. Fixatoare pentru fracturile de cot (titan)	Placă în "T" blocată	T172.04	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 5 (4) Placă în "T" blocată pentru Radius Proximal (Proximal Radius Neck Plate), 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	ISO, CE DM000669141
69.1	Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm	656.001 656.002	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 168. Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm	ISO, CE DM000529224 DM000529225
69.2	Lotul 69. Măsurător adâncime șuruburi	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm	656.003	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	Catalog HEMC – pagina 188. Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm	ISO, CE DM000529226
71	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	BS 14-1055-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog FIZZA_Bone Surgery Instruments –pagina 30. Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	ISO, CE DM000414598
72.1	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor.	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante	BS 14-896-02	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 16. Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame: drepte/curbate. Material: inox	ISO, CE DM000414581

		lame: drepte/curbate. Material: inox						
72.2	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor.	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate. Material: inox	BS 14-810-01 BS 14-811-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	Catalog_FIZZA_Bone Surgery Instruments – pagina 10 Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate. Material: inox	ISO, CE DM000414574 DM000414575
83.1	Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	239A.08L	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 27 (26) Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii în col femural, pentru stînga, 8 orificii diafizare, inox	ISO, CE DM000669254
83.2	Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 14 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 14 orificii diafizare	239A.14L	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 27 (26) Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii în col femural, pentru stînga, 14 orificii diafizare, inox	ISO, CE DM000669254
83.3	Placă blocată Femur Proximal, pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	239A.08R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 27 (26) Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii în col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox	ISO, CE DM000669254
83.4	Placă blocată Femur Proximal, pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 14 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 14 orificii diafizare	239A.14R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 27 (26) Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii în col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox	ISO, CE DM000669254
83.5	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm	246.090	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox	ISO, CE DM000668853
83.6	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm	246.095	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox	ISO, CE DM000668853
83.7	Șurub spongios blocant autotarodant	Șurub spongios blocant autotarodant	246.100	India	HARDIK	Conform Anuntului de	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm,	ISO, CE DM000668853

	Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm	Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm				participare	inox	
83.8	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm	246.105	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23) Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox	ISO, CE DM000668853
84.1	Șuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox	Lotul 84. Șurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox	352.40 353.40	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Nailing System – pagina 2 (1), 39 (40) Șurub de zăvorâre proximală și distală, diametru 3.9/4.9mm, lungime 40mm, inox Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE DM000668897 DM000668899
84.2		Șurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 42mm, inox	352.42 353.42	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Nailing System – pagina 2 (1), 39 (40) Șurub de zăvorâre proximală și distală, diametru 3.9/4.9mm, lungime 42mm, inox Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	ISO, CE DM000668897 DM000668899
85.1	Set standart pentru osteosinteza fragmente mici conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu compresie de 3,5 mm și 4,0 mm	Lotul 85. Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	141.06 – 141.10	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 38 (37) Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669129
85.2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare	156.03 – 156.06, 156A.07 – 156A.08	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Small and Large Fragment – pagina 6-7 (5-6) Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 8 orificii diafizare . - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669162 DM000669164
85.3	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii	T002.xx T003.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Maxilofacial - pagina 2 (1) Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669031 DM000669034
85.4	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii	T026.xx T027.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Maxilofacial - pagina 2 (1) Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;	ISO, CE DM000669032 DM000669035

							- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	
85.5	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii	T052.xx T053.xx / T061	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Maxilofacial - pagina 2 (1), 5 (4) Placa reconstructivă pentru șurub 2.4mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669033 DM000669036 DM000669126
85.6	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii	T032.06	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	Catalog Maxilofacial - pagina 3 (2) Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669063

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**