

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA RINDUNICA

Devizul: Lucrari de reparatie a grupelor la Gradinita de Copii "Rindunica" din or. Cimislia (ETAJUL I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor la eteul I; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (В спальне и Группе)	m2	4,8000
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,0080
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0080
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	15,0000
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,2250
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8000
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	13,2000
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,3960
4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,4520
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4520
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3960
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	4,1000
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,2050
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6150
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6150
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1640
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,5000
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0600
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2250
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянной панели на стене)	m2	4,2000
7.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,9740
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9740
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencueli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,1000
8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,9550
8.2	7122050013400	Zidar	h-om	7,0920
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8650
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5910
9	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8400
10	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	11,0000
10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
11.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500
11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6000
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
12.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,0000
13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500
13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,0000
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
15	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000
15.1	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	0,1060
		TOTAL Capitolul 1. Coridor la eteul I; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		

16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	51,0500
16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. Informatie)	m3	0,8679
16.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T (pt. Informatie)	m3	0,2553
16.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt. Informatie)	m3	0,5105
16.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5315
16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	510,5000
16.6	2652102100737	Var hidratat	kg	91,8900
16.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8889
16.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5105
16.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,3990
16.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	119,9675
16.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,5525
16.12	7122050013400	Zidar	h-om	84,2325
16.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,8675
16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3150
16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1532
16.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2042
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	26,9000
17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,7010
17.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0377
17.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt. Informatie)	m3	0,1883
17.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2313
17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0592
17.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,7190
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8770
17.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0404
17.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0404
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для шахты высотой 3,05м и Короб для труб ППР)	m2	5,8000
18.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,0900
18.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,3302
18.3	2710703520285	Profil de suport	m	12,7600
18.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmel „Knauf"	m	13,6300
18.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	4,3935
18.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughefuller lali"	kg	1,5718
18.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5075
18.8	2051142950711	Diburi cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,5700
18.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	93,9020
18.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
18.11	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0780
18.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0267
18.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2755
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	61,5000
19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,2250
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0750
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8450
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,5000
20.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	439,1100
20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2460
20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,0300
20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,8585
20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9840
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	61,5000
21.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	67,6500
21.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,2250
21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0185
21.4	7122050013400	Zidar	h-om	12,3000
22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	61,5000
22.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	61,5000
22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	246,0000
22.3	7422010060100	Timplar	h-om	19,6800
22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9200
22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6150
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	61,5000
23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	64,8764

23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0615
23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,6750
23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1500
23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0615
24	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	61,5000
24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,2250
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0750
24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8450
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,5000
25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,6000
25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,6900
25.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,7500
25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,0750
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1230
25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,8250
TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri				
Capitolul 1.3. Pardoseli				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	1,9800
26.1	1421102200058	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,2770
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1980
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9602
26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4158
26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8316
27	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	26,4000
27.1	2873122004100	Plase sudate	kg	26,6640
27.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1320
27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2640
27.4	2010237318750	Distanțieri	buc	7,9200
27.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6600
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1320
27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0158
28	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, discuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	13,2000
28.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3530
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,8000
28.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8580
28.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,7920
28.5	7123010010200	Betonist	h-om	12,5400
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
28.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0264
28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,3200
28.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0792
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	13,2000
29.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	13,8600
29.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	13,8600
29.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	11,8800
29.4	2222222222892	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
29.5	7132040012700	Parchetar	h-om	15,1800
29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,3960
30	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	22,0000
30.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	22,4400
30.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1320
30.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,1000
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0110
30.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0044
30.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,7500
30.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	2,6400
30.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2200
30.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,1000
30.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
30.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1100
TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli				
Capitolul 1.4. Tavan				
31	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	13,2000
31.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,8600
31.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,1308
31.3	2710703520285	Profil de suport	m	29,0400

31.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmel „Knauf"	m	31,0200
31.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	9,9990
31.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,5772
31.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1550
31.8	2051142950711	Diburi cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,7800
31.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	213,7080
31.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
31.11	9310060019930	Muncitor	h-om	25,2120
31.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0607
31.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6270
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,2000
32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800
32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600
32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960
33	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,2000
33.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	94,2480
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0528
33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,5800
33.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6600
33.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,0920
33.6	28752774100001	Compresor	h-ut	4,1580
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	13,2000
34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,9247
34.2	4100126202818	Apă	m3	0,0132
34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,9400
34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0132
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,2000
35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,9800
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6600
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3960
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,2000
36.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,2800
36.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7920
36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,6000
36.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,6600
36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0264
36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,2600
37	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,0000
37.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	34,5000
37.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	24,6100
37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0345
37.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,2000
37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0460
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
38	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь в Группу и Спальню)	m2	5,0000
38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	5,0000
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,0000
38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7500
38.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,9650
38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000
38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,3500
38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	6,0000
39.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,0000
40.1	4100126202818	Apă	m3	0,3000
40.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4000
40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc. (Зона кухни)	m2	3,8400

41.1	4100126202818	Apă	m3	0,1152
41.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4224
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4224
41.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1152
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	8,0000
42.1	4100126202818	Apă	m3	0,0240
42.2	7132010010900	Faianțar	h-om	6,4000
42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4000
42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
43.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	86,3400
44.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,3170
44.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,3608
44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9510
44.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8634
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов и демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	19,5000
45.1	7422010060100	Timplar	h-om	9,1650
45.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1650
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	8,0000
46.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2800
47	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	2,8000
47.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5880
47.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5880
48	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,0000
48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000
49	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	26,0000
49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5600
50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	7,3500
50.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,2050
51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	20,0000
51.1	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,0000
52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
52.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
52.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,2000
53.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
53.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2000
54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	3,2000
54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5520
55	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,2000
55.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3392
TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	78,0000
56.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3260
56.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3900
56.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7800
56.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,3400
56.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	780,0000
56.6	2652102100737	Var hidratat	kg	140,4000
56.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8860
56.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7800
56.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	29,6400
56.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	183,3000
56.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,9000
56.12	7122050013400	Zidar	h-om	128,7000
56.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,3000
56.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,4000
56.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucran de finisaj	h-ut	0,2340

56.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3120
57	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	30,0000
57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,7000
57.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0420
57.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.Informatie)	m3	0,2100
57.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2580
57.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0680
57.6	7122050013442	Tenculor	h-om	15,3000
57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9000
57.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0450
57.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450
58	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни H=1,6m)	m2	7,0000
58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,1400
58.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	25,9000
58.3	24302261000001	Fuga	kg	3,2900
58.4	2010237318700	Distanțeri de rost	buc	140,0000
58.5	4100116202818	Apă	m3	0,0140
58.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
58.7	9310060019930	Muncitor	h-om	11,5500
58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840
58.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0700
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	81,9500
59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,2925
59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0975
59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4585
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,9500
60.1	2653102100831	Ameștec uscat	kg	585,1230
60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3278
60.3	7122050013442	Tenculor	h-om	99,9790
60.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4741
60.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3112
61	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	81,9500
61.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	90,1450
61.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,2925
61.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0246
61.4	7122050013400	Zidar	h-om	16,3900
62	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	81,9500
62.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	81,9500
62.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	327,8000
62.3	7422010060100	Timplar	h-om	26,2240
62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5560
62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8195
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	81,9500
63.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	86,4491
63.2	4100116202818	Apă	m3	0,0820
63.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,8775
63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1950
63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0820
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	81,9500
64.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,2925
64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0975
64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4585
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,9500
65.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,7800
65.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,9170
65.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,9750
65.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,0975
65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1639
65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,0725
66	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	7,0000
66.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,0000
66.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,0000
66.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
66.4	7422010060100	Timplar	h-om	1,9600
66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
66.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		

		Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 1,5 x 2,35m)		
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm (Под стяжку в зоне кухни)	m3	0,4000
67.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4600
67.2	4100126202818	Apă	m3	0,0400
67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3960
67.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0840
67.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	7,6800
68.1	2873122004100	Plase sudate	kg	7,7568
68.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0384
68.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0768
68.4	2010237318750	Distanțieri	buc	2,3040
68.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1920
68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0384
68.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0046
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	3,8400
69.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3936
69.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,1600
69.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2496
69.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2304
69.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,6480
69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840
69.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0077
69.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3840
69.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0230
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	3,8400
70.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,9552
70.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,0480
70.3	24302261000001	Fuga	kg	1,7664
70.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	76,8000
70.5	4100126202818	Apă	m3	0,0077
70.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
70.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5312
70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0054
70.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0480
70.10	2952240005108	Aspirator industrial	h-ut	0,2418
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 2,55 x 2,20m)		
		Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		
71	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	49,2500
71.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	51,7125
71.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,1820
71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0985
71.4	7132040012700	Parchetar	h-om	19,7000
71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4625
71.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4925
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	49,2500
72.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	51,7125
72.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	51,7125
72.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,3250
72.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
72.5	7132040012700	Parchetar	h-om	56,6375
72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3875
72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4775
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	27,2000
73.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	27,7440
73.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1632
73.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,3600
73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0136
73.5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0054
73.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000
73.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,2640
73.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2720
73.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,9600
73.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
73.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360
		TOTAL Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		

		Capitolul 2.5. Tavan		
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m	m2	52,8000
74.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	55,4400
74.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,5232
74.3	2710703520285	Profil de suport	m	116,1600
74.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	124,0800
74.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	39,9960
74.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lalt"	kg	14,3088
74.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6200
74.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,1200
74.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	854,8320
74.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
74.11	9310060019930	Muncitor	h-om	100,8480
74.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2429
74.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,5080
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	52,8000
75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9200
75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6400
75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840
76	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,8000
76.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	376,9920
76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2112
76.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,3200
76.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,6400
76.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,3680
76.6	28752774100001	Compresor	h-ut	16,6320
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	52,8000
77.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,6987
77.2	4100126202818	Apă	m3	0,0528
77.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,7600
77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800
77.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0528
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	52,8000
78.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9200
78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6400
78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5840
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	52,8000
79.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,1200
79.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,1680
79.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,4000
79.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,6400
79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1056
79.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,0400
80	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	31,0000
80.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	46,5000
80.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	33,1700
80.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0465
80.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,4000
80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5500
80.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0620
		TOTAL Capitolul 2.5. Tavan		
		Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
81	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы)	m2	7,2000
81.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,2000
81.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crescat 6 x 30 mm	buc	28,8000
81.3	2416586101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1520
81.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,4032
81.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,8800
81.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,3200
81.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,4720
81.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
81.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1440
		TOTAL Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
		Capitolul 3. Electricitate		
82	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	37,0000
82.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	37,7400

82.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	18,5000
82.3	2661126408701	Fisile tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,4000
82.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	9,2500
82.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	5,1800
83	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor până la 16 mm ² (3x2,5)	m	50,0000
83.1	3130134817404	Cabluri de energie 3x2,5	m	51,0000
83.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	25,0000
83.3	2661126408701	Fisile tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,0000
83.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	12,5000
83.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	7,0000
84	RpEA02B	Montarea tubului izolanț din policlorura de vinil neplastifiată de protecție etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, având diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct în ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	87,0000
84.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	89,1750
84.2	2875274117001	Cot fontă cu filet pt. tub IPE	buc	13,0500
84.3	2811236311007	Doza fontă cu filet special tub IPE	buc	13,0500
84.4	2222222222992	Materiale marunte (șirna, școabe, ipsis, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000
84.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	43,5000
85	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	11,0000
85.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	11,0000
85.2	1109091	Dibluri	buc	22,0000
85.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	22,0000
85.4	2653102100830	İpsos pentru construcții tip A	kg	0,8800
85.5	2513206621522	Banda izolatoare din pânză cauciucată tip PC-rolă 10m x 15mm	m	2,2000
85.6	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	12,1000
86	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
86.1	2746167335100	Priza	buc	4,0800
86.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
86.3	2653102100830	İpsos pentru construcții tip A	kg	0,0200
86.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200
86.5	1109091	Dibluri	buc	8,0000
86.6	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	8,0000
86.7	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,2400
87	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dublă)	buc	4,0000
87.1	2746167335100	Priza	buc	4,0800
87.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
87.3	2653102100830	İpsos pentru construcții tip A	kg	0,0200
87.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200
87.5	1109091	Dibluri	buc	8,0000
87.6	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	8,0000
87.7	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,2400
88	RpEE15A	Montarea întrerupător	buc	1,0000
88.1	1111000100020	İntrerupător	buc	1,0000
88.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
88.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
88.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
88.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6500
89	RpEE15A	Montarea întrerupător (dublă)	buc	1,0000
89.1	1111000100020	İntrerupător	buc	1,0000
89.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
89.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
89.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
89.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6500
90	10-06-034-12	Lucrări diverse: Doza de distribuție de perete pe cablu cu înveliș din masă plastică	buc	2,0000
90.1	1010069	Petrol de aviație "B-70"	t	0,0030
90.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0400
90.3	01012073	Ale aspre	kg	0,0080
90.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000
90.5	1130367	Panglică din polietilenă cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0400
90.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fără stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0400
90.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2060
90.8	1	Muncitor	h-om	4,0000
90.9	170300	Mașini de montare pentru executarea lucrărilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,6800
90.10	Material	Распределительная коробка	buc	2,0000
91	Pret de piață	Распред коробка	buc	2,0000
91.1	Material	Распред коробка	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 3. Electricitate		
		Capitolul 6. Încălzire		
92	IC36D	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau	m	26,0000

		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.		
92.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 40 mm	m	26,7800
92.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,7000
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	6,0000
93.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	6,1800
93.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
94	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Короткая резьба D=1" 1/2)	buc	2,0000
94.1	2523156713800	Короткая резьба D=1" 1/2	buc	2,0000
94.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0600
94.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200
94.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
95	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=40x1" 1/2)	buc	2,0000
95.1	2721204122300	Американка D=40x1" 1/2	buc	2,0000
95.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
95.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
95.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
96	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	buc	10,0000
96.1	2875274110102	Тройник ППР 40x25x40	buc	10,0000
96.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
96.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0900
96.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000
96.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3400
97	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1300x300)	buc	4,0000
97.1	2822115700000	Radiator 1300x300	buc	4,0000
97.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0160
97.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
97.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
97.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000
97.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000
97.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	1,0000
98	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500) - в Коридор	buc	1,0000
98.1	2822115700000	Radiator 1000x500	buc	1,0000
98.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0030
98.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
98.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
98.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
98.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
98.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000
99	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc	8,0000
99.1	2721204122300	Американка D=25x1/2	buc	8,0000
99.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1600
99.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
99.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
100	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=40 мм)	buc	80,0000
100.1	2875274204000	Клипсы D=40 мм	buc	80,0000
100.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,0000
100.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,0000
100.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	80,0000
100.5	2874125881241	Salbe uzuale, plate M 10	buc	80,0000
100.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,0000
100.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	8,0000
101	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=20мм x 90°)	buc	8,0000
101.1	2875274110102	Отвод ППР D=20мм x 90°	buc	8,0000
101.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600
101.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
101.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400
101.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1440
102	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	32,0000
102.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5200
102.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6000

103	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000
103.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,0500
		TOTAL Capitolul 6. Incalzire		
		Capitolul 7. Apeduct		
104	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,5000
104.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	2,5750
104.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
105	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	4,0000
105.1	2875274110102	Отвод 90° ППР D=20	buc	4,0000
105.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
105.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
105.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
105.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
106	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР D=20)	buc	4,0000
106.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР D=20	buc	4,0000
106.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
106.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
106.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
106.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	2,0000
107.1	2875274110102	Водорозетки	buc	2,0000
107.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
107.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
107.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
107.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
108	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)	buc	2,0000
108.1	2875274201000	Кран установочный D=1/2	buc	2,0000
108.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund de miniu etc)	%	2,0000
108.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
109	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
109.1	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000
109.2	2523126719771	Sifon pt. scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000
109.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
109.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000
109.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holturuburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000
109.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500
110	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
110.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000
110.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
110.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
		TOTAL Capitolul 7. Apeduct		
		Capitolul 8. Canalizare		
111	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000
111.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	2,0600
111.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080
111.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
111.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
112	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC D=50)	buc	4,0000
112.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC D=50	buc	4,0000
112.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
112.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
112.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
113	Pret de piata	Sifon	buc	1,0000
113.1	Material	Sifon	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 8. Canalizare		

Verificat: Borodiev Nicolae

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;