

Lucrări de reconstrucție capitală la IET nr.28 (Etapa II)

	fara TVA	cu TVA	TVA
2-2-2 Constructiv	740613,14	888735,77	
2-2-3 Arhitectura	11148062,09	13377674,51	
2-2-4 Apa-canalizare	1073088,41	1287706,09	
2-2-5 I-V	6027865,8	7233438,96	
2-2-6 Punct termic.	304539,79	365447,75	
2-2-7 Electrica A,C	1849847,31	2219816,77	
2-2-8 Electrica B	1745026,98	2094032,38	
2-2-9 SI	2693889,56	3232667,47	
2-2-10 Ascensor	201000,00	241200,00	
6-2-1 Ap. C. exterioara.	333040,53	399648,63	
6-2-2 Retele termice exterioare	381840,72	458208,86	
7-2-2 Amenajarea	5797447,24	6956936,69	
	32296261,57	38755513,88	6459252,31

Digitally signed by Pleșca Alexei
Date: 2022.07.19 22:33:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2022.07.19 18:46:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Solutii constructive (Etapa 2)

Valoarea de deviz 888 735,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executia golurilor in plansee 1.1. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 3.220) 1.1.1. Golul G1-2 buc.				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	103,60	46,95 11,04	4 864,34 1 144,00
2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	2,00	52,87 10,92	105,74 21,84
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 12m2)	kg	19,25	33,68 2,41	648,39 46,44
4	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	104,50	16,40 3,96	1 713,40 413,92

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
5		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	4,00	35,00 0,00	140,00 0,00
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,50	148,88 70,00	372,19 175,00
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	1,15	1 763,51 281,25	2 028,04 323,44
		<i>Total</i>	Lei			9 872,10
		Total Golul G1-2 buc. Inclusiv salariu				9 872,10 2 124,64
		1.1.2. Golul G2; G3; G4; G5				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	435,00	46,95 11,04	20 422,97 4 802,40
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,70	52,96 10,93	566,70 117,00
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg	56,15	33,68 2,40	1 891,29 134,92
11	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	335,50	16,41 3,96	5 503,89 1 329,00
12		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	12,00	35,00 0,00	420,00 0,00
13	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	3,50	167,55 70,00	586,42 245,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	3,46	1 767,73 281,04	6 116,35 972,40
		<i>Total</i>	Lei			35 507,62
		Total Golul G2; G3; G4; G5 Inclusiv salariu				35 507,62 7 600,72
		<i>Total</i>	Lei			45 379,72
		Total Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 3.220) Inclusiv salariu				45 379,72 9 725,36
		1.2. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 6.520) 1.2.1. Golul G1; G2; G3; G4; G5				
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	640,40	46,95 11,04	30 065,71 7 069,76
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,50	52,89 10,91	1 031,33 212,68
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg	56,15	33,68 2,40	1 891,29 134,92
18	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	335,50	16,41 3,96	5 503,89 1 329,00
19		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	12,00	35,00 0,00	420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,50	167,55 70,00	586,42 245,00
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	3,46	1 767,73 281,04	6 116,35 972,40
		<i>Total</i>	Lei			45 614,99
		Total Golul G1; G2; G3; G4; G5 Inklusiv salariu				45 614,99 9 963,76
		<i>Total</i>	Lei			45 614,99
		Total Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 6.520) Inklusiv salariu				45 614,99 9 963,76
		1.3. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota -0.080) 1.3.1. Golul G1; G2; G3				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	272,20	46,95 11,04	12 779,22 3 004,96
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,80	52,90 10,93	412,63 85,28
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 24m2)	kg	38,50	33,67 2,40	1 296,29 92,24
25	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	208,90	16,40 3,96	3 424,99 826,80

1	2	3	4	5	6	7
26		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	8,00	35,00 0,00	280,00 0,00
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,50	148,88 70,00	372,19 175,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	2,30	1 768,44 280,75	4 067,42 645,72
		<i>Total</i>	Lei			22 632,74
		Total Golul G1; G2; G3 Inclusiv salariu				22 632,74 4 830,00
		<i>Total</i>	Lei			22 632,74
		Total Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota -0.080) Inclusiv salariu				22 632,74 4 830,00
		1.4. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota 3.220) 1.4.1. Golul G1; G2; G3; G4				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	581,90	46,95 11,04	27 319,79 6 424,24
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	18,50	52,87 10,91	978,06 201,76
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg	56,15	33,68 2,40	1 891,29 134,92
32	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m,	kg	335,50	16,41 3,96	5 503,89 1 329,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
33		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	12,00	35,00 0,00	420,00 0,00
34	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,50	167,55 70,00	586,42 245,00
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	3,46	1 767,73 281,04	6 116,35 972,40
		<i>Total</i>	Lei			42 815,80
		Total Golul G1; G2; G3; G4 Inklusiv salariu				42 815,80 9 307,32
		<i>Total</i>	Lei			42 815,80
		Total Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota 3.220) Inklusiv salariu				42 815,80 9 307,32
		1.5. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota 6.520) 1.5.1. Golul G1; G2; G3; G4				
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	777,50	46,95 11,04	36 503,42 8 583,92
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,40	52,88 10,91	1 396,03 288,08
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg	56,15	33,68 2,40	1 891,29 134,92
39	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	335,50	16,41 3,96	5 503,89 1 329,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
40		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	12,00	35,00 0,00	420,00 0,00
41	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,50	167,55 70,00	586,42 245,00
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3	3,46	1 767,73 281,04	6 116,35 972,40
		<i>Total</i>	Lei			52 417,40
		Total Golul G1; G2; G3; G4 Inklusiv salariu				52 417,40 11 553,32
		<i>Total</i>	Lei			52 417,40
		Total Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota 6.520) Inklusiv salariu				52 417,40 11 553,32
		<i>Total</i>	Lei			208 860,65
		Total Executia golurilor in plansee Inklusiv salariu				208 860,65 45 379,76
		2. Executia copertinelor				
		2.1. Executia copertinelor C1 si C2 Blocul B				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 862,40	46,95 11,04	134 386,40 31 600,64
44	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate	t	2,86	1 430,51 379,64	4 091,26 1 085,76

1	2	3	4	5	6	7
		din profile usoare, executate manual				
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija metalica d20*700mm*94buc)	kg	162,20	52,90 10,92	8 579,77 1 771,12
46		Buloane M18* 300mm	buc	47,00	50,00 0,00	2 350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			149 407,43
		Total Executia copertinelor C1 si C2 Blocul B Inclusiv salariu				149 407,43 34 457,52
		2.2. Executia copertinelor C2 Blocul A				
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	218,10	46,95 11,04	10 239,41 2 407,76
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,22	1 430,77 380,55	314,77 83,72
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija metalica d20*700mm*94buc)	kg	7,10	52,88 10,91	375,43 77,48
50		Buloane M18* 300mm	buc	4,00	50,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 129,61
		Total Executia copertinelor C2 Blocul A Inclusiv salariu				11 129,61 2 568,96
		2.3. Acoperire copertine				
		2.3.1. Copertina C1				
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,20	8 908,45 1 197,00	1 781,69 239,40

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic (pat lemnos)				
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,00	59,87 4,16	898,00 62,40
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda din lemn 80*80mm)	m3	0,60	9 016,62 1 197,00	5 409,97 718,20
54	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel zincat 0.45mm	m2	60,00	374,30 153,20	22 458,00 9 192,00
55	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.2m3) se iau dupa proiect, plansa 47)	m2	66,00	41,28 16,18	2 724,28 1 067,88
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,40	9 883,20 1 280,70	3 953,28 512,28
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	1,40	179,36 13,00	251,10 18,20
58	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,40	959,49 106,60	1 343,28 149,24
59	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	66,00	34,19 13,60	2 256,46 897,60
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	66,00	342,25 62,80	22 588,39 4 144,80
		Total	Lei			63 664,45
		Total Copertina C1				63 664,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 002,00
		2.3.2. Copertina C2				
61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pat lemnos)	m3	0,05	9 906,60 1 191,20	495,33 59,56
62	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	5,00	59,49 4,16	297,45 20,80
63	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda din lemn 50*50mm)	m3	0,06	9 672,00 1 198,00	580,32 71,88
64	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.04m3) se iau dupa proiect, plansa 46)	m2	17,00	36,89 16,20	627,12 275,32
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,04	183,00 13,00	7,32 0,52
66	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,04	944,25 104,00	37,77 4,16
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	17,00	34,19 13,60	581,25 231,20
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	17,00	342,31 62,80	5 819,23 1 067,60
		<i>Total</i>	Lei			8 445,79
		Total Copertina C2 Inclusiv salariu				8 445,79 1 731,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			72 110,24
		Total Acoperire copertine Inclusiv salariu				72 110,24 18 733,04
		<i>Total</i>	Lei			232 647,28
		Total Executia copertinelor Inclusiv salariu				232 647,28 55 759,52
		3. Executia carcaselor pentru ventilatie Blocul A si Blocul B				
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	263,80	46,95 11,04	12 385,45 2 912,48
70	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,26	1 431,73 380,00	372,25 98,80
71		Buloane M14* 300mm	buc	28,00	45,00 0,00	1 260,00 0,00
72		Saiba 60*6 L=60	buc	28,00	1,00 0,00	28,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 045,70
		Total Executia carcaselor pentru ventilatie Blocul A si Blocul B Inclusiv salariu				14 045,70 3 011,28
		4. Lucrari de executie a platformei				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,50	109,70 109,70	1 151,80 1 151,80
74	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	10,50	22,34 22,34	234,52 234,52

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
75	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,50	47,72 45,22	501,01 474,76
76	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,00	163,52 70,00	4 905,65 2 100,00
77	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	566,00	29,17 5,46	16 508,95 3 087,84
78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12\15)	m3	42,08	1 736,98 281,01	73 091,94 11 824,84
		<i>Total</i>	Lei			96 393,87
		Total Lucrari de executie a platformei Inclusiv salariu				96 393,87 18 873,76
		5. Lucrari de executie a rampei de acces				
79	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	8,00	109,72 109,72	877,76 877,76
80	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	8,00	22,36 22,36	178,88 178,88

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
81	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,00	161,35 70,00	1 613,55 700,00
82	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,50	29,18 5,45	1 707,26 318,92
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12\15)	m3	15,18	1 737,16 280,99	26 370,11 4 265,36
		<i>Total</i>	Lei			30 747,56
		Total Lucrari de executie a rampei de acces Inclusiv salariu				30 747,56 6 340,92

		Total	Lei	582 695,06
		Asigurari sociale	24 %	31 047,66
		Transport	5 %	21 881,24
		Total		635 623,96
		Cheltuieli de regie	11,5 %	73 096,75
		Total		708 720,71
		Beneficiul	4,5 %	31 892,43
		Total		740 613,14
		TVA	20 %	148 122,63
		Total deviz: Inclisiv salariu		888 735,77 129 365,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executia golurilor in plansee				
		1.1. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 3.220)				
		1.1.1. Golul G1-2 buc.				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,87 10,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,92
	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,40
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 12m2)	kg			33,68 2,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,26
4	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,40 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,57
5		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00 0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			148,88 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			1 763,51 281,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,94
	266310210004554	Beton C16/20	m3	1,025	1 250,00	1 315,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	139,13
		1.1.2. Golul G2; G3; G4; G5				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,96 10,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,93
	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,77
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,41
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg			33,68 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,27
11	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,41 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
12		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00
						0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00
13	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			167,55
						70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	18,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3			1 767,73
						281,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,86
	266310210004554	Beton C16\20	m3	1,025	1 250,00	1 318,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	140,17
		1.2. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul A, Cota 6.520)				
		1.2.1. Golul G1; G2; G3; G4; G5				
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95
						11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,29
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,89
						10,91
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,91
	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,41
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg			33,68
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,27
18	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			16,41

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
19		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00
						0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			167,55
						70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	18,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			1 767,73
						281,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,86
	266310210004554	Beton C16/20	m3	1,025	1 250,00	1 318,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	140,17
		1.3. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota -0.080)				
		1.3.1. Golul G1; G2; G3				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95
						11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,90
						10,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,93
	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,75
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,02	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,41
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 24m2)	kg			33,67
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,26
25	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,40 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,57
26		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00 0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			148,88 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,56
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3			1 768,44 280,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,66
	266310210004554	Beton C16\20	m3	1,025	1 250,00	1 320,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	139,13
		1.4. Lucrari de executie a golurilor in planseu (Blocul B, Cota 3.220)				
		1.4.1. Golul G1; G2; G3; G4				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,29
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,87 10,91
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,91
	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,39
31	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg			33,68 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,27
32	CC02L1	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,41 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
33		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00 0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00
34	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			167,55 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,03	20,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	35,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	18,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
35	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3			1 767,73 281,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,86
	266310210004554	Beton C16\20	m3	1,025	1 250,00	1 318,64
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,15	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	140,17
		1.5. Lucrari de executie a golurilor în planșeu (Blocul B, Cota 6.520)				
		1.5.1. Golul G1; G2; G3; G4				
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			52,88 10,91
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,91
	28112363099065	Confecții metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,39
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d5 200*200- 35m2)	kg			33,68 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,27
39	CC02L1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,41 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	52,00	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,00	0,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
40		Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc			35,00 0,00
	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	1,00	35,00	35,00
41	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			167,55 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	18,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20)	m3			1 767,73 281,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,86
	266310210004554	Beton C16\20	m3	1,025	1 250,00	1 318,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	140,17
		2. Executia copertinelor				
		2.1. Executia copertinelor C1 si C2 Blocul B				
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			46,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,29
44	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 430,51 379,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	379,64
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	85,00	731,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	15,00	28,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	45,00	132,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	45,00	59,48
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija metalica d20*700mm*94buc)	kg			52,90 10,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,92
	28112363099065	Confecții metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,40
46		Buloane M18* 300mm	buc			50,00 0,00
	35434534	Buloane M18* 300mm	buc	1,00	50,00	50,00
		2.2. Executia copertinelor C2 Blocul A				
47	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,28
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 430,77 380,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	380,55
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	85,00	730,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	5,00	99,09
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	15,00	28,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	45,00	132,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	45,00	59,32
49	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija metalica d20*700mm*94buc)	kg			52,88 10,91
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,91
	28112363099065	Confecții metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,77
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,39
50		Buloane M18* 300mm	buc			50,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35434534	Buloane M18* 300mm	buc	1,00	50,00	50,00
		2.3. Acoperire copertine				
		2.3.1. Copertina C1				
51	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pat lemnos)	m3			8 908,45 1 197,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	64,00	144,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 175,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	6 500,00	650,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	45,00	135,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	10,00	26,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	26,00	37,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	25,00	8,75
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	5,00
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			59,87 4,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	52,00	4,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	10,00	15,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	26,00	28,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	35,00	10,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	40,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	0,69
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda din lemn 80*80mm)	m3			9 016,62 1 197,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	64,00	144,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	108,33
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 066,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	6 500,00	758,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	45,00	135,75
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	10,00	25,83
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	26,00	37,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	25,00	8,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	4,67
54	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel zincat 0.45mm	m2			374,30 153,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,70	52,00	140,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	2732103646150	Tabla din otel zincat 0.45mm	m2	1,05	150,00	157,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,05	60,00	63,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
55	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			41,28

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.2m3) se iau dupa proiect, plansa 47)				16,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	52,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	64,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003	6 500,00	19,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
56	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 883,20
						1 280,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	52,00	1 127,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	64,00	153,60
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16	6 500,00	975,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	6 500,00	325,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	6 500,00	5 362,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	35,00	252,00
	271060200015433 5	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	22,00	96,25
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	26,00	87,75
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	45,00	87,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	25,00	11,25
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			179,36
						13,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	52,00	13,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	85,00	166,36
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	500,00	0,00
58	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			959,49
						106,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	52,00	106,60
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	85,00	833,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	2,30	11,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	500,00	3,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	40,00	1,14
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	500,00	3,57
59	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			34,19
						13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	64,00	3,20
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			342,25
						62,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	64,00	16,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	185,00	223,37
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	45,00	23,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	60,00	2,52
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	22,00	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	40,00	2,00
		2.3.2. Copertina C2				
61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pat lemnos)	m3			9 906,60
						1 191,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 050,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	64,00	140,80

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	50,00	380,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 500,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II	m3	0,12	6 500,00	1 300,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	45,00	135,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	10,00	26,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	26,00	36,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	100,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	25,00	10,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	4,00
62	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			59,49 4,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	52,00	4,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	10,00	15,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	26,00	28,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	35,00	10,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	40,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	0,65
63	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda din lemn 50*50mm)	m3			9 672,00 1 198,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 048,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	64,00	149,33
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 500,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit II	m3	0,12	6 500,00	1 083,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	116,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	45,00	135,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	10,00	25,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	26,00	39,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	83,33
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	25,00	8,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	3,33
64	CE30A	Astera la le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.04m3) se iau dupa proiect, plansa 46)	m2			36,89 16,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	52,00	11,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	64,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0024	6 500,00	15,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			183,00 13,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	52,00	13,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	85,00	170,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	500,00	0,00
66	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			944,25 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05	52,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80	85,00	828,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04	2,30	11,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	500,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029	40,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008	500,00	0,00
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			34,19 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	64,00	3,20
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	16,00	18,96
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
68	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			342,31 62,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	64,00	16,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	185,00	223,41
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	45,00	23,64
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	75,00	7,90
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	60,00	2,51
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	22,00	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	40,00	2,00
		3. Executia carcaselor pentru ventilatie Blocul A si Blocul B				
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,95 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	19,00	0,29
70	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 431,73 380,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	380,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	85,00	732,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	5,00	99,04
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	15,00	28,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	45,00	133,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	45,00	58,85
71		Buloane M14* 300mm	buc			45,00 0,00
	354343554	Buloane M14* 300mm	buc	1,00	45,00	45,00
72		Saiba 60*6 L=60	buc			1,00 0,00
	854333232	Saiba 60*6 L=60	buc	1,00	1,00	1,00
		4. Lucrari de executie a platformei				
73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			109,70 109,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	52,00	109,70
74	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			22,34 22,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	52,00	22,34
75	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			47,72 45,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	52,00	45,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	25,00	2,50
76	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			163,52 70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	8,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
77	CC02K1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,17 5,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	64,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,57
78	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12\15)	m3			1 736,98 281,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,81
	266310210003543 5	Beton C12\15	m3	1,025	1 220,00	1 288,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	139,97
		5. Lucrari de executie a rampei de acces				
79	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			109,72 109,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	52,00	109,72
80	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			22,36 22,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	52,00	22,36
81	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m	m2			161,35 70,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,00	12,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	52,00	57,20
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	70,00	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	368,00	55,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
82	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29,18 5,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,10	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	64,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,85	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,60
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12\15)	m3			1 737,16 280,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	52,00	252,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,00	28,80
	266310210003543 5	Beton C12\15	m3	1,025	1 220,00	1 288,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	25,00	3,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	40,00	24,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	500,00	139,99

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Solutii constructive (Etapa 2)**

Valoarea de deviz 888 735,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	361,56	52,00	18 801,12
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	189,66	52,00	9 862,32
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	64,90	52,00	3 374,80
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,68	52,00	971,36
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	27,09	52,00	1 408,68
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,20	52,00	946,40
7.	7136080025001	Montator	h-om	53,37	52,00	2 775,24
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,39	52,00	1 268,28
9.	7212030022700	Sudor	h-om	61,55	52,00	3 200,60
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	74,70	52,00	3 884,40
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 169,43	52,00	60 810,36
12.	7422010060100	Timplar	h-om	162,00	52,00	8 424,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,11	52,00	2 917,72
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,81	64,00	10 547,84
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,31	52,00	172,12
		Total manopera				129 365,24

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	92,32	19,00	1 754,08
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,86	45,00	443,70
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,33	6 500,00	2 145,00
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,11	6 500,00	715,00
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,33	6 500,00	2 145,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	6 500,00	260,00
7.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	65,00
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,88	6 500,00	5 720,00
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,06	6 500,00	390,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	723,05	0,85	614,58
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,88	368,00	3 267,84
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	20,00	0,50	10,00

		in dep S 2340				
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	500,00	5,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	4,41	45,00	198,45
15.	2320187315789	Decofrol	kg	7,08	14,00	99,12
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	30,00	10,00	300,00
17.	23203226000361	Gudron	kg	2,35	10,00	23,50
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,13	35,00	179,55
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,52	45,00	158,40
20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	14,11	85,00	1 199,35
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	28,73	85,00	2 442,05
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,82	85,00	239,70
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,36	22,00	95,92
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,72	75,00	654,00
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,26	2,30	16,70
26.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,00	35,00	210,00
27.	26631021000354 35	Beton C12\15	m3	60,46	1 220,00	73 761,20
28.	26631021000455 4	Beton C16\20	m3	18,24	1 250,00	22 800,00
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,14	5,00	330,70
30.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,67	26,00	69,42
31.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	98,32	16,00	1 573,12
32.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,00	26,00	572,00
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	43,58	45,00	1 961,10
34.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	100,22	185,00	18 540,70
35.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,48	60,00	208,80
36.	27106020001543 35	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,75	22,00	38,50
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	641,52	22,00	14 113,44
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 696,79	11,00	18 664,69
39.	2732103646150	Tabla din otel zincat 0.45mm	m2	63,00	150,00	9 450,00
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	61,55	35,00	2 154,25
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,96	35,00	103,60
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,59	35,00	895,65
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 154,90	35,00	215 421,50
44.	28112363099065	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	267,00	35,00	9 345,00
45.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	63,00	60,00	3 780,00
46.	2862306829942	Perie de sirma	buc	6,34	15,00	95,10
47.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,72	35,00	165,20
48.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	18,29	35,00	640,15
49.	2873122004100	Plase sudate	kg	285,16	30,00	8 554,80
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,44	35,00	400,40
51.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,58	50,00	129,00
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,78	50,00	1 539,00
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,70	15,00	265,50
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,83	50,00	341,50
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,70	2,00	35,40
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	70,00	21,00
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,61	35,00	196,35
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,74	20,00	34,80
59.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	784,35	2,00	1 568,70
60.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 025,88	0,10	102,59

61.	354343554	Buloane M14* 300mm	buc	28,00	45,00	1 260,00
62.	35434534	Buloane M18* 300mm	buc	51,00	50,00	2 550,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	49,24	3,00	147,72
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,05	25,00	26,25
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,51	25,00	287,75
66.	42.56364646	Ancora mecanica Lider M10 12*120	buc	60,00	35,00	2 100,00
67.	854333232	Saiba 60*6 L=60	buc	28,00	1,00	28,00
Total materiale de construcții						437 624,82

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	500,00	5,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,20	500,00	100,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,54	40,00	101,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	40,00	1,60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	23,66	500,00	11 830,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,21	20,00	4,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,37	40,00	334,80
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,04	40,00	1,60
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	44,75	40,00	1 790,00
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,21	65,00	13,65
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,49	25,00	12,25
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	20,34	45,00	915,30
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,18	500,00	590,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	500,00	5,00
Total utilaje de construcții						15 705,00

Total	Lei	582 695,06
Asigurari sociale	24 %	31 047,66
Transport	5 %	21 881,24
Total		635 623,96
Cheltuieli de regie	11,5 %	73 096,75
Total		708 720,71
Beneficiul	4,5 %	31 892,43
Total		740 613,14
TVA	20 %	148 122,63

Total deviz: **888 735,77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Solutii arhitecturale (Etapa 2)

Valoarea de deviz 13 377 674,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli 1.1. Blocul A parter cota 0.000 1.1.1. P-1				
1	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	115,00	311,53 34,22	35 825,63 3 934,84
2	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-115,00	165,79 3,64	-19 066,05 -418,60
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,00	82,93 36,40	9 536,95 4 186,00
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	115,00	13,88 6,24	1 596,32 717,60
5	CG50A	Executarea pardoselilor din granit	m2	115,00	473,97	54 506,32

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm			124,49	14 316,12
		<i>Total</i>	Lei			82 399,17
		Total P-1 Inclusiv salariu				82 399,17 22 735,96
		1.1.2. P-2				
6	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	75,00	311,53 34,22	23 364,99 2 566,20
7	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-75,00	198,95 4,37	-14 921,10 -327,60
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	75,00	66,88 2,08	5 016,28 156,00
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,00	82,93 36,40	6 219,75 2 730,00
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-75,00	27,73 12,48	-2 079,95 -936,00
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	75,00	473,96 124,49	35 547,20 9 336,60
		<i>Total</i>	Lei			53 147,17
		Total P-2 Inclusiv salariu				53 147,17 13 525,20
		1.1.3. P-3				

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea planseu cu polisteren expandat 100mm)	m2	72,50	381,88 89,34	27 686,45 6 477,12
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	72,50	311,55 34,22	22 587,42 2 480,92
14	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-72,50	149,23 3,28	-10 819,09 -237,64
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,50	82,95 36,40	6 013,85 2 639,00
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	72,50	13,88 6,24	1 006,12 452,40
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72,50	139,89 12,16	10 142,17 881,92
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	72,50	349,34 57,20	25 327,33 4 147,00
		<i>Total</i>	Lei			81 944,25
		Total P-3 Inclusiv salariu				81 944,25 16 840,72
		1.1.4. P-4				
19	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular	m2	170,00	311,48 34,22	52 951,25 5 816,72

1	2	3	4	5	6	7
		fibros grosime 100 mm (pardoseala).				
20	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=8)	m2	-170,00	265,26 5,82	-45 094,88 -990,08
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,00	82,93 36,40	14 098,10 6 188,00
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	170,00	27,73 12,48	4 714,10 2 121,60
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	170,00	377,85 67,60	64 234,85 11 492,00
		<i>Total</i>	Lei			90 903,42
		Total P-4 Inclusiv salariu				90 903,42 24 628,24
		1.1.5. P-6				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,00	82,93 36,40	2 902,55 1 274,00
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	35,00	576,10 200,47	20 163,41 7 016,36
		<i>Total</i>	Lei			23 065,96
		Total P-6 Inclusiv salariu				23 065,96 8 290,36
		1.1.6. P-7				

1	2	3	4	5	6	7
26	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	12,00	311,51 34,23	3 738,11 410,80
27	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-12,00	198,97 4,38	-2 387,62 -52,52
28	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	12,00	67,06 2,08	804,74 24,96
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	82,80 36,40	993,60 436,80
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-12,00	27,80 12,48	-333,59 -149,76
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,00	139,90 12,18	1 678,77 146,12
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	12,00	349,48 57,20	4 193,70 686,40
		<i>Total</i>	Lei			8 687,71
		Total P-7 Inclusiv salariu				8 687,71 1 502,80
		1.1.7. Plinte				
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	400,00	87,44 44,20	34 975,00 17 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			34 975,00
		Total Plinte Inclusiv salariu				34 975,00 17 680,00
		<i>Total</i>	Lei			375 122,68
		Total Blocul A parter cota 0.000 Inclusiv salariu				375 122,68 105 203,28
		1.2. Bloc A cota 3.300				
		1.2.1. P-1				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	125,00	311,49 34,22	38 936,07 4 277,00
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-125,00	165,79 3,64	-20 723,95 -455,00
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,00	82,93 36,40	10 366,25 4 550,00
37	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	125,00	473,97 124,49	59 246,20 15 561,00
		<i>Total</i>	Lei			87 824,57
		Total P-1 Inclusiv salariu				87 824,57 23 933,00
		1.2.2. P-2				
38	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	62,00	311,43 34,22	19 308,78 2 121,60
39	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-62,00	198,95 4,37	-12 335,02 -270,92
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	62,00	66,95	4 150,99

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc			2,08	128,96
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,00	82,90 36,40	5 140,10 2 256,80
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-62,00	27,74 12,48	-1 720,09 -773,76
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	62,00	473,99 124,49	29 387,41 7 718,36
		<i>Total</i>	Lei			43 932,17
		Total P-2 Inclusiv salariu				43 932,17 11 181,04
		1.2.3. P-3				
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	70,00	311,57 34,22	21 809,64 2 395,12
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-70,00	149,21 3,28	-10 444,97 -229,32
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,00	82,93 36,40	5 805,10 2 548,00
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,00	139,90 12,17	9 792,86 851,76
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	70,00	349,33 57,20	24 452,83 4 004,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)				
		<i>Total</i>	Lei			51 415,46
		Total P-3 Inclusiv salariu				51 415,46 9 569,56
		1.2.4. P-4				
49	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	170,00	311,48 34,22	52 951,25 5 816,72
50	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-170,00	149,21 3,28	-25 365,67 -556,92
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,00	82,93 36,40	14 098,10 6 188,00
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	170,00	377,85 67,60	64 234,85 11 492,00
		<i>Total</i>	Lei			105 918,53
		Total P-4 Inclusiv salariu				105 918,53 22 939,80
		1.2.5. Plinte				
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	390,00	87,44 44,20	34 100,50 17 238,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 100,50
		Total Plinte Inclusiv salariu				34 100,50 17 238,00
		<i>Total</i>	Lei			323 191,23
		Total Bloc A cota 3.300 Inclusiv salariu				323 191,23 84 861,40
		1.3. Bloc B cota -3.000				
		1.3.1. P-1				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	31,32	618,37 88,39	19 367,23 2 768,48
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3	12,53	1 665,32 233,98	20 866,41 2 931,76
56	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	313,20	311,49 34,22	97 559,63 10 716,68
57	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-313,20	149,21 3,28	-46 731,74 -1 025,96
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	670,25	32,87 1,56	22 033,33 1 045,72
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3	12,53	1 665,32 233,98	20 866,41 2 931,76
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	313,20	66,93 2,08	20 961,82 651,56

1	2	3	4	5	6	7
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	313,20	82,93 36,40	25 972,31 11 400,48
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	313,20	473,98 124,49	148 451,91 38 989,60
		<i>Total</i>	Lei			329 347,31
		Total P-1 Inclusiv salariu				329 347,31 70 410,08
		1.3.2. P-6				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	82,93 36,40	2 487,90 1 092,00
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	30,00	576,09 200,46	17 282,65 6 013,80
		<i>Total</i>	Lei			19 770,55
		Total P-6 Inclusiv salariu				19 770,55 7 105,80
		1.3.3. Plinte				
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	410,00	87,44 44,20	35 849,25 18 122,00
		<i>Total</i>	Lei			35 849,25
		Total Plinte Inclusiv salariu				35 849,25 18 122,00
		<i>Total</i>	Lei			384 967,11
		Total Bloc B cota -3.000 Inclusiv salariu				384 967,11 95 637,88
		1.4. Bloc B cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. P-1				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	155,00	311,51 34,22	48 284,47 5 303,48
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-155,00	165,79 3,64	-25 697,65 -564,20
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	155,00	82,93 36,40	12 854,15 5 642,00
69	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	155,00	473,97 124,49	73 465,84 19 295,64
		<i>Total</i>	Lei			108 906,81
		Total P-1 Inclusiv salariu				108 906,81 29 676,92
		1.4.2. P-2				
70	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	75,00	311,53 34,22	23 364,99 2 566,20
71	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-75,00	198,95 4,37	-14 921,10 -327,60
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	75,00	66,88 2,08	5 016,28 156,00
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,00	82,93 36,40	6 219,75 2 730,00
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	-75,00	27,73	-2 079,95

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)			12,48	-936,00
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	75,00	473,96 124,49	35 547,20 9 336,60
		<i>Total</i>	Lei			53 147,17
		Total P-2 Inclusiv salariu				53 147,17 13 525,20
		1.4.3. P-3				
76	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	25,00	311,42 34,22	7 785,47 855,40
77	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-25,00	149,37 3,27	-3 734,19 -81,64
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	82,93 36,40	2 073,25 910,00
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,00	139,90 12,17	3 497,45 304,20
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	25,00	349,41 57,20	8 735,15 1 430,00
		<i>Total</i>	Lei			18 357,13
		Total P-3 Inclusiv salariu				18 357,13 3 417,96
		1.4.4. P-4				
81	IzF52A	Executarea izolatiei termice si	m2	145,00	311,49	45 165,78

1	2	3	4	5	6	7
		acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).			34,22	4 961,32
82	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-145,00	149,18 3,27	-21 631,36 -474,76
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	145,00	82,93 36,40	12 024,85 5 278,00
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	145,00	377,86 67,60	54 789,15 9 802,00
		<i>Total</i>	Lei			90 348,42
		Total P-4 Inclusiv salariu				90 348,42 19 566,56
		1.4.5. P-6				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	82,93 36,40	2 487,90 1 092,00
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	30,00	576,09 200,46	17 282,65 6 013,80
		<i>Total</i>	Lei			19 770,55
		Total P-6 Inclusiv salariu				19 770,55 7 105,80
		1.4.6. Plinte				
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	470,00	87,44 44,20	41 095,50 20 774,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			41 095,50
		Total Plinte Inclusiv salariu				41 095,50 20 774,00
		<i>Total</i>	Lei			331 625,58
		Total Bloc B cota 0.000 Inclusiv salariu				331 625,58 94 066,44
		1.5. Bloc B cota 3.300				
		1.5.1. P-1				
88	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	134,00	311,52 34,22	41 744,09 4 584,84
89	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-134,00	165,79 3,64	-22 215,86 -487,76
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,00	82,94 36,40	11 113,40 4 877,60
91	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	134,00	473,98 124,49	63 513,90 16 681,60
		<i>Total</i>	Lei			94 155,53
		Total P-1 Inclusiv salariu				94 155,53 25 656,28
		1.5.2. P-2				
92	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	65,00	311,50 34,22	20 247,46 2 224,04
93	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-65,00	198,95 4,37	-12 931,62 -283,92
94	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	65,00	66,93 2,08	4 350,43 135,20

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,00	82,93 36,40	5 390,45 2 366,00
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-65,00	27,73 12,48	-1 802,65 -811,20
97	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	65,00	473,96 124,49	30 807,32 8 091,72
		<i>Total</i>	Lei			46 061,39
		Total P-2 Inclusiv salariu				46 061,39 11 721,84
		1.5.3. P-3				
98	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	55,00	311,52 34,22	17 133,87 1 881,88
99	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-55,00	149,13 3,27	-8 202,17 -179,92
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,00	82,93 36,40	4 561,15 2 002,00
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,00	139,90 12,17	7 694,39 669,24
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	55,00	349,33 57,20	19 213,27 3 146,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu preadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)				
		<i>Total</i>	Lei			40 400,51
		Total P-3 Inclusiv salariu				40 400,51 7 519,20
		1.5.4. P-4				
103	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	170,00	311,48 34,22	52 951,25 5 816,72
104	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-170,00	149,21 3,28	-25 365,67 -556,92
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,00	82,93 36,40	14 098,10 6 188,00
106	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	170,00	377,85 67,60	64 234,85 11 492,00
		<i>Total</i>	Lei			105 918,53
		Total P-4 Inclusiv salariu				105 918,53 22 939,80
		1.5.5. Plinte				
107	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	360,00	87,44 44,20	31 477,50 15 912,00
		<i>Total</i>	Lei			31 477,50
		Total Plinte				31 477,50 15 912,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			318 013,46
		Total Bloc B cota 3.300 Inclusiv salariu				318 013,46 83 749,12
		<i>Total</i>	Lei			1 732 920,06
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 732 920,06 463 518,12
		2. Zidarie				
		2.1. Blocul A				
108	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	41,50	3 074,93 280,80	127 609,70 11 653,20
		<i>Total</i>	Lei			127 609,70
		Total Blocul A Inclusiv salariu				127 609,70 11 653,20
		2.2. Blocul B				
109	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	72,00	3 075,41 280,80	221 429,60 20 217,60
		<i>Total</i>	Lei			221 429,60
		Total Blocul B Inclusiv salariu				221 429,60 20 217,60
		2.3. Blocul C				
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	3 071,80 280,80	23 038,50 2 106,00
		<i>Total</i>	Lei			23 038,50
		Total Blocul C Inclusiv salariu				23 038,50 2 106,00
		2.4. Parapet				
111	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,60	1 415,36 193,43	17 833,54 2 437,24
		<i>Total</i>	Lei			17 833,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parapet Inclusiv salariu				17 833,54 2 437,24
		<i>Total</i>	Lei			389 911,34
		Total Zidarie Inclusiv salariu				389 911,34 36 414,04
		3. Pereti				
		3.1. Bloc A cota -2.500				
112	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	171,20	33,97 2,60	5 814,85 445,12
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa VR d3 150*150, K=16kg\m2)	m2	80,00	263,98 119,60	21 118,40 9 568,00
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,00	89,97 62,40	7 198,00 4 992,00
		<i>Total</i>	Lei			34 131,25
		Total Bloc A cota -2.500 Inclusiv salariu				34 131,25 15 005,12
		3.2. Bloc A cota 0.000				
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 200,00	123,70 88,40	148 446,00 106 080,00

1	2	3	4	5	6	7
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 030,00	21,51 10,40	22 152,75 10 712,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 030,00	88,76 63,44	91 422,80 65 343,20
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 030,00	35,11 24,96	-36 163,30 -25 708,80
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 030,00	36,05 28,60	37 130,80 29 458,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 008,00	5,36 1,56	5 402,88 1 572,48
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 008,00	47,27 28,60	47 648,26 28 828,80
122	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	170,00	523,51 150,80	88 996,83 25 636,00
123	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2	22,00	729,91 211,64	16 058,07 4 656,08
		Total	Lei			421 095,09
		Total Bloc A cota 0.000				421 095,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				246 577,76
		3.3. Bloc A cota 3.300				
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 175,00	123,70 88,40	145 353,25 103 870,00
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 010,00	21,51 10,40	21 722,50 10 504,00
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 010,00	88,76 63,44	89 647,60 64 074,40
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 010,00	35,11 24,96	-35 461,10 -25 209,60
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 010,00	36,05 28,60	36 409,80 28 886,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 010,00	5,36 1,56	5 413,60 1 575,60
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 010,00	47,27 28,60	47 742,70 28 886,00
131	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	165,00	523,51 150,80	86 379,11 24 882,00
		<i>Total</i>	Lei			397 207,46
		Total Bloc A cota 3.300 Inclusiv salariu				397 207,46 237 468,40

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. Bloc B cota -3.000				
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 200,00	123,70 88,40	148 446,00 106 080,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 010,00	21,51 10,40	21 722,50 10 504,00
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 010,00	88,76 63,44	89 647,60 64 074,40
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 010,00	35,11 24,96	-35 461,10 -25 209,60
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 010,00	36,05 28,60	36 409,80 28 886,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 010,00	5,36 1,56	5 413,60 1 575,60
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 010,00	47,27 28,60	47 742,70 28 886,00
139	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	190,00	523,52 150,80	99 469,46 28 652,00
		<i>Total</i>	Lei			413 390,56
		Total Bloc B cota -3.000 Inclusiv salariu				413 390,56 243 448,40
		3.5. Bloc B cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 410,00	123,70 88,40	174 424,05 124 644,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 260,00	21,51 10,40	27 099,50 13 104,00
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 260,00	88,76 63,44	111 837,60 79 934,40
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 260,00	35,11 24,96	-44 238,60 -31 449,60
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 260,00	36,05 28,60	45 422,09 36 036,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,00	5,36 1,56	6 753,60 1 965,60
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 260,00	47,27 28,60	59 560,20 36 036,00
147	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	150,00	523,51 150,80	78 527,20 22 620,00
		<i>Total</i>	Lei			459 385,64
		Total Bloc B cota 0.000 Inclusiv salariu				459 385,64 282 890,40
		3.6. Bloc B cota 3.300				

1	2	3	4	5	6	7
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 200,00	123,70 88,40	148 446,00 106 080,00
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 035,00	21,51 10,40	22 260,25 10 764,00
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 035,00	88,76 63,44	91 866,80 65 660,40
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 035,00	35,11 24,96	-36 338,85 -25 833,60
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 035,00	36,05 28,60	37 310,69 29 601,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 035,00	5,36 1,56	5 547,60 1 614,60
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 035,00	47,27 28,60	48 924,45 29 601,00
155	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	165,00	523,51 150,80	86 379,11 24 882,00
		<i>Total</i>	Lei			404 396,05
		Total Bloc B cota 3.300 Inclusiv salariu				404 396,05 242 369,40
		3.7. Bloc C cota 0.000				
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	350,00	123,70	43 296,75

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			88,40	30 940,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	350,00	21,51 10,40	7 527,50 3 640,00
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	350,00	88,76 63,44	31 066,00 22 204,00
159	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-350,00	35,11 24,96	-12 288,50 -8 736,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,00	36,05 28,60	12 617,22 10 010,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	350,00	5,36 1,56	1 876,00 546,00
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00	47,27 28,60	16 544,50 10 010,00
		<i>Total</i>	Lei			100 639,47
		Total Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				100 639,47 68 614,00
		3.8. Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta)				
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	150,00	123,70 88,40	18 555,75 13 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,00	21,51 10,40	3 226,00 1 560,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,00	88,76 63,44	13 314,00 9 516,00
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-150,00	35,11 24,96	-5 266,50 -3 744,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00	36,05 28,60	5 407,36 4 290,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,00	5,36 1,56	804,00 234,00
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,00	47,27 28,60	7 090,50 4 290,00
		<i>Total</i>	Lei			43 131,11
		Total Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta) Inclusiv salariu				43 131,11 29 406,00
		<i>Total</i>	Lei			2 273 376,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 273 376,63 1 365 779,48
		4. Tavane				
		4.1. Blocul A cota -2.500				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	50,00	15,69	784,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			14,04	702,00
		<i>Total</i>	Lei			784,50
		Total Blocul A cota -2.500 Inclusiv salariu				784,50 702,00
		4.2. Blocul A cota 0.000				
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	365,00	325,41 132,08	118 774,65 48 209,20
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	36,50	21,51 10,40	784,96 379,60
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	365,00	5,36 1,56	1 956,40 569,40
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	365,00	36,05 28,60	13 157,68 10 439,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	365,00	5,36 1,56	1 956,40 569,40
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	365,00	47,27 28,60	17 253,55 10 439,00
177	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)	m2	55,00	314,31 132,08	17 287,05 7 264,40
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,50	21,49 10,40	118,21 57,20

1	2	3	4	5	6	7
		(10% plasa pentru rosturi)				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,00	36,06 28,60	1 983,04 1 573,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	55,00	47,27 28,60	2 599,85 1 573,00
183	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,00	139,30 104,00	4 875,55 3 640,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00	21,51 10,40	752,75 364,00
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,00	105,02 79,56	3 675,80 2 784,60
187	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-35,00	42,47 32,24	-1 486,45 -1 128,40
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80

1	2	3	4	5	6	7
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,00	36,06 28,60	1 983,04 1 573,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	47,27 28,60	1 654,45 1 001,00
		<i>Total</i>	Lei			188 800,93
		Total Blocul A cota 0.000 Inclusiv salariu				188 800,93 89 736,40
		4.3. Blocul A cota 3.300				
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	370,00	325,41 132,08	120 401,70 48 869,60
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	37,00	21,51 10,40	795,75 384,80
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	370,00	5,36 1,56	1 983,20 577,20
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,00	36,05 28,60	13 338,22 10 582,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	370,00	5,36 1,56	1 983,20 577,20
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,00	47,27 28,60	17 489,90 10 582,00
198	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m2	60,00	314,31	18 858,60

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)			132,08	7 924,80
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	6,00	21,50 10,40	129,00 62,40
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,00	5,36 1,56	321,60 93,60
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	36,05 28,60	2 162,93 1 716,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,00	5,36 1,56	321,60 93,60
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	60,00	47,27 28,60	2 836,20 1 716,00
204	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,80	139,25 104,00	3 731,97 2 787,20
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,80	5,35 1,55	143,44 41,60
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,80	21,51 10,40	576,45 278,72
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,80	105,01 79,55	2 814,40 2 132,00

1	2	3	4	5	6	7
208	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-26,80	42,47 32,25	-1 138,24 -864,24
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,80	5,35 1,55	143,44 41,60
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,80	36,06 28,60	966,32 766,48
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,80	5,35 1,55	143,44 41,60
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,80	47,27 28,60	1 266,75 766,48
		<i>Total</i>	Lei			189 269,87
		Total Blocul A cota 3.300 Inclusiv salariu				189 269,87 89 170,64
		4.4. Blocul B cota -3.000				
213	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,00	139,31 104,00	26 467,95 19 760,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,00	5,36 1,56	1 018,40 296,40
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,00	21,51 10,40	4 086,50 1 976,00
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	190,00	105,02 79,56	19 954,00 15 116,40

1	2	3	4	5	6	7
217	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-190,00	42,47 32,24	-8 069,30 -6 125,60
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,00	5,36 1,56	1 018,40 296,40
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,00	36,05 28,60	6 849,36 5 434,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,00	5,36 1,56	1 018,40 296,40
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,00	47,27 28,60	8 981,30 5 434,00
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	110,00	314,31 132,08	34 574,10 14 528,80
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	11,00	21,50 10,40	236,50 114,40
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,00	5,36 1,56	589,60 171,60
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	36,05 28,60	3 965,43 3 146,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,00	5,36 1,56	589,60 171,60
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	110,00	47,27	5 199,70

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)			28,60	3 146,00
228	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)	m2	90,00	314,31 132,08	28 287,90 11 887,20
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	9,00	21,50 10,40	193,50 93,60
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,00	5,36 1,56	482,40 140,40
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,00	36,05 28,60	3 244,43 2 574,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,00	5,36 1,56	482,40 140,40
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	90,00	47,27 28,60	4 254,30 2 574,00
234	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (in sectia fierbinte)	m2	28,00	603,05 135,20	16 885,40 3 785,60
		<i>Total</i>	Lei			160 310,27
		Total Blocul B cota -3.000 Inclusiv salariu				160 310,27 84 957,60
		4.5. Blocul B cota 0.000				
235	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din	m2	40,00	139,31 104,00	5 572,20 4 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	5,36 1,56	214,40 62,40
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	21,51 10,40	860,25 416,00
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,00	105,02 79,56	4 200,80 3 182,40
239	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-40,00	42,47 32,24	-1 698,80 -1 289,60
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	5,36 1,56	214,40 62,40
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,00	36,05 28,60	3 244,43 2 574,00
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	5,36 1,56	214,40 62,40
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	47,27 28,60	1 890,80 1 144,00
244	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	350,00	325,41 132,08	113 893,50 46 228,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	350,00	5,36	1 876,00

1	2	3	4	5	6	7
					1,56	546,00
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	35,00	21,51 10,40	752,75 364,00
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,00	36,05 28,60	12 617,22 10 010,00
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	350,00	5,36 1,56	1 876,00 546,00
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00	47,27 28,60	16 544,50 10 010,00
250	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	70,00	314,31 132,08	22 001,70 9 245,60
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	5,36 1,56	375,20 109,20
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	7,00	21,50 10,40	150,50 72,80
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,00	36,05 28,60	2 523,43 2 002,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	5,36 1,56	375,20 109,20
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta	m2	70,00	47,27 28,60	3 308,90 2 002,00

1	2	3	4	5	6	7
		la umiditate)				
		<i>Total</i>	Lei			191 007,78
		Total Blocul B cota 0.000 Inclusiv salariu				191 007,78 91 618,80
		4.6. Blocul B cota 3.300				
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	345,00	325,41 132,08	112 266,45 45 567,60
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	345,00	5,36 1,56	1 849,20 538,20
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	34,50	21,51 10,40	741,96 358,80
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	345,00	36,05 28,60	12 437,33 9 867,00
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	345,00	5,36 1,56	1 849,20 538,20
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	345,00	47,27 28,60	16 308,15 9 867,00
262	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	55,00	314,31 132,08	17 287,05 7 264,40
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	5,50	21,49 10,40	118,21 57,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)				
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,00	36,06 28,60	1 983,04 1 573,00
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,00	5,36 1,56	294,80 85,80
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	55,00	47,27 28,60	2 599,85 1 573,00
268	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,00	139,31 104,00	6 268,85 4 680,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,00	5,36 1,56	241,20 70,20
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	21,51 10,40	967,75 468,00
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,00	105,03 79,56	4 726,20 3 580,20
272	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-45,00	42,47 32,24	-1 911,15 -1 450,80
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,00	36,04 28,60	1 621,89 1 287,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,00	5,36 1,56	241,20 70,20
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00	47,27 28,60	2 127,15 1 287,00
		<i>Total</i>	Lei			182 313,13
		Total Blocul B cota 3.300 Inclusiv salariu				182 313,13 87 367,80
		4.7. Blocul C cota 0,000				
276	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	120,00	325,41 132,08	39 049,20 15 849,60
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,00	5,36 1,56	643,20 187,20
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	12,00	21,50 10,40	258,00 124,80
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,00	36,05 28,60	4 325,93 3 432,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,00	5,36 1,56	643,20 187,20
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,00	47,27 28,60	5 672,40 3 432,00
		<i>Total</i>	Lei			50 591,93
		Total Blocul C cota 0,000				50 591,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				23 212,80
		4.8. Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta)				
282	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	100,00	325,41 132,08	32 541,00 13 208,00
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	100,00	5,36 1,56	536,00 156,00
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	10,00	21,50 10,40	215,00 104,00
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,00	36,05 28,60	3 604,93 2 860,00
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	100,00	5,36 1,56	536,00 156,00
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,00	47,27 28,60	4 727,00 2 860,00
		<i>Total</i>	Lei			42 159,93
		Total Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta) Inclusiv salariu				42 159,93 19 344,00
		<i>Total</i>	Lei			1 005 238,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 005 238,34 486 110,04
		5. Termoizolare planseu (Nod E)				
288	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de	m2	960,00	443,44 27,56	425 697,60 26 457,60

1	2	3	4	5	6	7
		otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg\m3- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg\m3- 50mm)				
289	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac)	m2	960,00	33,59 13,00	32 244,48 12 480,00
290	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 150*150)	kg	1 478,40	33,18 1,82	49 057,75 2 690,48
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	960,00	82,93 36,40	79 612,80 34 944,00
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	960,00	27,73 12,48	26 620,80 11 980,80
		<i>Total</i>	Lei			613 233,43
		Total Termoizolare planseu (Nod E) Inclusiv salariu				613 233,43 88 552,88
		6. Camera tehnica cota +6.520				
293	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Bloc BCA 200mm)	m3	12,00	2 506,21 208,00	30 074,52 2 496,00
294	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB 18mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	45,00	485,76 130,00	21 859,40 5 850,00
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	45,00	33,59 13,00	1 511,42 585,00

1	2	3	4	5	6	7
296	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	45,00	321,03 27,56	14 446,40 1 240,20
297	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	45,00	33,59 13,00	1 511,42 585,00
		<i>Total</i>	Lei			69 403,16
		Total Camera tehnica cota +6.520 Inklusiv salariu				69 403,16 10 756,20
		7. Balustrazi				
298	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs1)	kg	189,00	47,47 10,92	8 972,07 2 063,88
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs2)	kg	141,60	47,47 10,92	6 722,35 1 546,48
300	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs3)	kg	214,54	47,47 10,92	10 184,81 2 343,12
301	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs4)	kg	321,82	47,47 10,92	15 277,46 3 514,68
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs5)	kg	131,40	47,47 10,92	6 237,20 1 434,68
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs6)	kg	62,10	47,47 10,92	2 947,69 678,08
304	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs7)	kg	90,20	47,47 10,92	4 281,38 984,88
305	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	60,50	47,46	2 871,11

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs8)			10,92	660,40
306	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs9)	kg	97,73	47,48 10,92	4 639,79 1 067,56
307	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs10)	kg	60,14	47,47 10,92	2 854,66 656,76
		<i>Total</i>	Lei			64 988,52
		Total Balustrazi Inclusiv salariu				64 988,52 14 950,52
		8. Scara metalica exterioara SM1				
308	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	91,70	42,07 15,60	3 858,27 1 430,52
309	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,09	1 297,22 381,33	116,75 34,32
		<i>Total</i>	Lei			3 975,02
		Total Scara metalica exterioara SM1 Inclusiv salariu				3 975,02 1 464,84
		9. Timplarie				
310	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatie termica Ud=0.79W\m2K)	m2	54,12	4 291,81 47,32	232 272,85 2 561,00

1	2	3	4	5	6	7
311	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului)	m2	223,86	3 891,82 47,32	871 221,89 10 593,44
312	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice in subsol 2100*1000mm)	m2	6,30	3 500,37 228,80	22 052,31 1 441,44
313	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Geamuri cu sticla in doua camere 4M1-104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica, cerinte la izolare termica $U_f=1.4W/m^2K$, coeficient de rezistenta nu mai mic de $0.52m^2C/W$ si deschidere in interior)	m2	6,88	4 146,17 57,22	28 525,67 393,64
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (250mm, culoare alba)	m	435,90	322,80 20,80	140 708,56 9 066,72
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250mm)	m	561,00	287,48 4,68	161 276,28 2 625,48
316	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	52,08	515,11 109,20	26 826,71 5 687,24
317	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	39,60	4 291,79 47,31	169 954,97 1 873,56

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara)				
		<i>Total</i>	Lei			1 652 839,24
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 652 839,24 34 242,52
		10. Fatada				
		10.1. Finisare fatada				
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 168,00	155,78 63,44	181 951,07 74 097,92
319	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2	1 168,00	50,47 23,40	58 954,70 27 331,20
320	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	240,00	155,78 63,44	37 387,20 15 225,60
321	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	160,95	155,78 63,44	25 072,72 10 210,72
322	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2	160,95	50,48 23,40	8 124,13 3 766,36
323	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2	55,00	50,48 23,40	2 776,25 1 287,00
324	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 6010)	m2	55,00	50,48 23,40	2 776,25 1 287,00

1	2	3	4	5	6	7
325	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 5010)	m2	65,00	50,48 23,40	3 281,00 1 521,00
326	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 1003)	m2	65,00	50,48 23,40	3 281,00 1 521,00
		<i>Total</i>	Lei			323 604,32
		Total Finisare fatada Inclusiv salariu				323 604,32 136 247,80
		10.2. Hidroizolare fundatie (Nod A)				
327	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d3mm, 150*150mm)	kg	754,60	33,65 2,34	25 394,51 1 765,40
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,00	123,70 88,40	60 615,45 43 316,00
329	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	490,00	141,33 119,60	69 251,70 58 604,00
330	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (hidroizolarea fundatiei cu 1 strat de linocrom)	m2	490,00	107,28 9,36	52 567,15 4 586,40
331	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	490,00	317,04 89,34	155 348,85 43 774,64

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)				
332	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protectie cu crampoane a termoizolatiei)	m2	490,00	38,86 1,04	19 041,20 509,60
333	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	180,00	523,52 150,80	94 234,07 27 144,00
		<i>Total</i>	Lei			476 452,93
		Total Hidroizolare fundatie (Nod A) Inclusiv salariu				476 452,93 179 700,04
		<i>Total</i>	Lei			800 057,25
		Total Fatada Inclusiv salariu				800 057,25 315 947,84

		Total	Lei	8 605 942,99
		Asigurari sociale	24 %	676 256,76
		Transport	5 %	285 515,06
		Total		9 567 714,81
		Cheltuieli de regie	11,5 %	1 100 287,20
		Total		10 668 002,01
		Beneficiul	4,5 %	480 060,08
		Total		11 148 062,09
		TVA	20 %	2 229 612,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 377 674,51 2 817 736,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli				
		1.1. Blocul A parter cota 0.000				
		1.1.1. P-1				
1	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,53 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,39
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
2	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			165,79 3,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,64
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	46,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	112,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2			13,88 6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	1,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	2,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06
5	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,97 124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.1.2. P-2				
6	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,53 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,40
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
7	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			198,95 4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	4,37
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	55,20
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	135,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,72
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			66,88 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,03
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			27,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)				12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,96
						124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,48
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.1.3. P-3				
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea planseu cu polisteren expandat 100mm)	m2			381,88
						89,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	52,00	73,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	52,00	15,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	7,00	28,28
	252130260290454 554	Placi termoizolante, Polisteren expandat 100mm	m2	1,07	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	40,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	40,00	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	40,00	0,72
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,55
						34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,41
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
14	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,23
						3,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,28
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,28
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,15
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,95 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2			13,88 6,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	1,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	4,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	2,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,06
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,89 12,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	52,00	12,16
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
	4100116202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			349,34 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	200,00	212,11
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	60,00	36,36
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	5,50	1,11
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,024	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.1.4. P-4				
19	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,48 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,35
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100116202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
20	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei	m2			265,26

1	2	3	4	5	6	7
		termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=8)				5,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	5,82
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	73,60
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	180,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	3,84
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,64
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,96
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2			27,73 12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umiditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			377,85 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	260,00	275,72
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.1.5. P-6				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			576,10 200,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	52,00	200,47
	2670112202055	Placi granit ceramic gresie portelanat exterioara	m2	1,02	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	40,00	1,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		1.1.6. P-7				

1	2	3	4	5	6	7
26	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,51 34,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,23
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,38
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,80
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,31
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,83
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,87
27	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			198,97 4,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	4,38
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	55,20
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	135,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,73
28	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			67,06 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,07
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,80 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,47
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			27,80 12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,13
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,90 12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	52,00	12,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	8,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			349,48 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	200,00	212,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	60,00	36,35
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	5,50	1,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.1.7. Plinte				
33	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			87,44 44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		1.2. Bloc A cota 3.300				
		1.2.1. P-1				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,49 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,36
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			165,79 3,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,64
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	46,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	112,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			82,93

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
37	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,97
						124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.2.2. P-2				
38	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,43
						34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,31
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
39	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			198,95
						4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	4,37
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	55,20
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	135,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,72
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			66,95
						2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,05
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,90
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			27,74 12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,99 124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.2.3. P-3				
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,57 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,43
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,21 3,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,28
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,25
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,90 12,17

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	52,00	12,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			349,33 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	200,00	212,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	60,00	36,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	5,50	1,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.2.4. P-4				
49	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,48 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,35
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
50	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,21 3,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,28
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,25
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			377,85 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	260,00	275,72
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.2.5. Plinte				
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			87,44 44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		1.3. Bloc B cota -3.000				
		1.3.1. P-1				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			618,37 88,39
	9312040019600	Sapator	h-om	1,50	52,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,39
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,25	350,00	87,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,10	400,00	439,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3			1 665,32 233,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	52,00	33,78
	266310210000054	Beton M150	m3	1,02	1 250,00	1 287,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	500,00	124,90
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	40,00	15,99
56	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,49 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,37
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
57	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,21 3,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,28
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,25
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			32,87 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3			1 665,32 233,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	52,00	33,78
	266310210000054	Beton M150	m3	1,02	1 250,00	1 287,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	500,00	124,90
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	40,00	15,99
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			66,93 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,04
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,98 124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.3.2. P-6				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea	m2			576,09

1	2	3	4	5	6	7
		scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)				200,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	52,00	200,46
	2670112202055	Placi granit ceramic gresie portelanat exteriora	m2	1,02	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	40,00	1,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		1.3.3. Plinte				
65	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			87,44 44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		1.4. Bloc B cota 0.000				
		1.4.1. P-1				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,51 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,39
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			165,79 3,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,64
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	46,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	112,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
69	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub	m2			473,97

1	2	3	4	5	6	7
		50*50 cm				124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.4.2. P-2				
70	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,53
						34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,40
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
71	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			198,95
						4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	4,37
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	55,20
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	135,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,72
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliele din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			66,88
						2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,03
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			27,73
						12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,96 124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,48
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.4.3. P-3				
76	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,42 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,30
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,31
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,11
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,89
77	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,37 3,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,27
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,40
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,37
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,90 12,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	52,00	12,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			349,41 57,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	200,00	212,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	60,00	36,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	5,50	1,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.4.4. P-4				
81	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,49
						34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,36
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
82	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,18
						3,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,27
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,22
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			377,86
						67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	260,00	275,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.4.5. P-6				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			576,09 200,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	52,00	200,46
	2670112202055	Placi granit ceramic gresie portelanat exteriora	m2	1,02	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	40,00	1,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		1.4.6. Plinte				
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			87,44 44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		1.5. Bloc B cota 3.300				
		1.5.1. P-1				
88	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,52 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,40
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
89	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			165,79 3,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,64
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	46,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	112,50
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,60
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,94 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
91	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,98 124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.5.2. P-2				
92	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,50 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,35
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
93	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			198,95 4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	4,37
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	55,20
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	135,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,72
94	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			66,93 2,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	52,00	2,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	10,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	80,00	1,03
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			27,73

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)				12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
97	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			473,96
						124,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394	52,00	124,49
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	300,00	304,48
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	6,00	25,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	75,00	15,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	40,00	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,21
		1.5.3. P-3				
98	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,52
						34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,41
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,53
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
99	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,13
						3,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,27
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,18
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93
						36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,90
						12,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	52,00	12,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			349,33 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00	52,00	52,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05	200,00	212,11
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,60	60,00	36,36
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,30	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	5,50	1,11
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	35,00	35,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		1.5.4. P-4				
103	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			311,48 34,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,658	52,00	34,22
	2651122100000	Ciment	kg	30,00	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,25	750,00	189,35
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,04	120,00	4,85
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,70	5,00	3,54
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,15	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,008	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,003	25,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	0,005	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,005	40,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	20,00	0,65
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,047	40,00	1,88
104	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			149,21 3,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,014	52,00	3,28
	2651122100000	Ciment	kg	4,00	2,30	41,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,03	750,00	101,25
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,004	120,00	2,16
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,003	40,00	0,54
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
106	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			377,85 67,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	260,00	275,72
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10,00	10,60
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.5. Plinte				
107	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			87,44 44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	35,00	35,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		2. Zidarie				
		2.1. Blocul A				
108	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 074,93 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	900,00	216,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		2.2. Blocul B				
109	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 075,41 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	900,00	216,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		2.3. Blocul C				
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 071,80 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,00	2 364,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	900,00	216,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		2.4. Parapet				
111	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 415,36 193,43
	7122050013400	Zidar	h-om	3,09	52,00	160,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	52,00	32,77
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	950,00	855,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	950,00	66,35

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	900,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	500,00	184,92
		3. Pereti				
		3.1. Bloc A cota -2.500				
112	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,97 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	500,00	0,35
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa VR d3 150*150, K=16kg/m2)	m2			263,98 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	52,00	85,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	52,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	35,00	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,30	23,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	350,00	12,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	287312200531485	Plasa VR d3 150*150,	kg	1,60	30,00	48,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	35,00	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	40,00	0,16
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,97 62,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,40
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	40,00	0,20
		3.2. Bloc A cota 0.000				
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
122	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,51 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
123	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2			729,91 211,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	52,00	130,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	52,00	81,64
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	85,00	36,12
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	6,00	10,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	16,00	16,32
	252311671634512	linoleum medicinal omogen 1mm grosime	m2	1,05	425,00	446,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	40,00	0,33
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	20,00	1,40
		3.3. Bloc A cota 3.300				
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
131	C121A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,51 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		3.4. Bloc B cota -3.000				
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
139	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,52 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		3.5. Bloc B cota 0.000				
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			47,27 28,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
147	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,51 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,06
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		3.6. Bloc B cota 3.300				
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
155	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			523,51 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	40,00	2,92
		3.7. Bloc C cota 0.000				
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
159	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		3.8. Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta)				
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,76 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			35,11 24,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	52,00	24,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	0,24
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			47,27 28,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4. Tavane				
		4.1. Blocul A cota -2.500				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,69
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		4.2. Blocul A cota 0.000				
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41
						132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,51
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
177	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			314,31 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la umeditate	buc	0,37	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,49 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,06 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
183	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,30 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	52,00	88,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,02 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
187	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			42,47 32,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	52,00	32,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	1,28
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,06 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4.3. Blocul A cota 3.300				
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
198	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)	m2			314,31 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la umiditate	buc	0,37	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			36,05

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
204	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,25
						104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	52,00	88,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,31
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,35
						1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,01
						79,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	52,00	79,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
208	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			42,47
						32,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	52,00	32,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	1,28
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,35
						1,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,06 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,35 1,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4.4. Blocul B cota -3.000				
213	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,31 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	52,00	88,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,02 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
217	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			42,47 32,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	52,00	32,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	1,28
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			314,31 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002545	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
228	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)	m2			314,31 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la umiditate	buc	0,37	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
234	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (in sectia fierbinte)	m2			603,05 135,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,40	52,00	124,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646150	Panouri prefabricate din aluminiu pentru plafoane suspendate	m2	1,05	395,00	414,75
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,05	50,00	52,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		4.5. Blocul B cota 0.000				
235	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,31 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	52,00	88,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,02 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
239	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			42,47 32,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	52,00	32,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	1,28
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
244	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
250	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			314,31 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la	buc	0,37	150,00	55,50

1	2	3	4	5	6	7
		umeditate				
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100116202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4.6. Blocul B cota 3.300				
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41
						132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,51
						10,40

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
262	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			314,31
						132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la umeditate	buc	0,37	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,49
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,06
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
268	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			139,31 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	52,00	88,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,03 79,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	52,00	79,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
272	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			42,47 32,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	52,00	32,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	1,28
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,04 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			47,27

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4.7. Blocul C cota 0,000				
276	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41 132,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		4.8. Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta)				
282	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			325,41 132,08

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	0,37	180,00	66,60
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	75,00	64,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	45,00	12,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,44	7,00	31,08
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			21,50 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,00
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,05 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,27 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
		5. Termoizolare planseu (Nod E)				
288	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg\m3- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg\m3- 50mm)	m2			443,44 27,56
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,53	52,00	27,56
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02	400,00	408,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,225	35,00	7,88
289	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac)	m2			33,59 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,00	2,60
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
290	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 150*150)	kg			33,18 1,82

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	500,00	0,35
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,93 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			27,73 12,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	52,00	2,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
		6. Camera tehnica cota +6.520				
293	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Bloc BCA 200mm)	m3			2 506,21 208,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40	52,00	176,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	52,00	31,20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,975	2 200,00	2 145,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06	2,30	20,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51	3,00	10,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	350,00	25,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	25,00	2,96
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,00	0,50	1,50
	2874115837745	Suruburi	buc	3,00	0,50	1,50
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02	40,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	500,00	90,00
294	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB 18mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			485,76 130,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	52,00	2,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	52,00	119,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2670112204050	Placi OSB 18mm	m2	1,05	280,00	302,84
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55	20,00	52,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,59 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,00	2,60
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
296	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			321,03 27,56
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,53	52,00	27,56

1	2	3	4	5	6	7
	268216261137554	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100mm	m2	1,02	280,00	285,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,225	35,00	7,87
297	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,59 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,00	2,60
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	16,00	18,95
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		7. Balustrazi				
298	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs1)	kg			47,47 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs2)	kg			47,47 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
300	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs3)	kg			47,47 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
301	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs4)	kg			47,47 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs5)	kg			47,47 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg			47,47

1	2	3	4	5	6	7
		zapada, gratare (Balustrada- Bs6)				10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
304	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs7)	kg			47,47
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
305	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs8)	kg			47,46
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
306	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs9)	kg			47,48
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
307	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs10)	kg			47,47
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
		8. Scara metalica exterioara SM1				
308	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			42,07
						15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,00	2,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,015	35,00	0,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,02	20,00	0,41
	271060200100	Otel beton	kg	1,05	22,00	23,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06	3,00	0,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,03	50,00	1,54
309	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri)	t			1 297,22
						381,33

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profile usoare, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	381,33
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	75,00	641,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	6,00	118,67
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	10,00	18,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	30,00	90,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	35,00	46,67
		9. Timplarie				
310	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatie termica $U_d=0.79W/m^2K$)	m2			4 291,81 47,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,82	52,00	42,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	52,00	4,68
	28121063060555	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu punte termica	m2	1,00	4 200,00	4 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,34	100,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117	35,00	4,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
311	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului)	m2			3 891,82 47,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,82	52,00	42,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	52,00	4,68
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,34	100,00	34,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117	35,00	4,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
312	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice in subsol 2100*1000mm)	m2			3 500,37 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	52,00	184,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	52,00	9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	52,00	14,03
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	3 200,00	3 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	50,00	6,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	350,00	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	65,00	45,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	500,00	10,32
313	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Geamuri cu sticla in doua	m2			4 146,17 57,22

1	2	3	4	5	6	7
		camere 4M1-104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica, cerinte la izolare termica $U_f=1.4W/m^2K$, coeficient de rezistenta nu mai mic de $0.52m^2 C/W$ si deschidere in interior)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,22
	203011293810534 3543	Ferestre din aluminiu cu punte termica	m2	1,00	4 000,00	4 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	100,00	70,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	35,00	8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,81
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (250mm, culoare alba)	m			322,80 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	52,00	4,16
	2743123549056	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	1,00	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250mm)	m			287,48 4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm	m	1,00	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
316	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			515,11 109,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	35,00	1,05
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,30	0,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,40	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
317	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 291,79 47,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,82	52,00	42,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	52,00	4,67
	28121063060555	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu punte termica	m2	1,00	4 200,00	4 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,00	0,40	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,34	100,00	33,99
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117	35,00	4,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
		10. Fatada				
		10.1. Finisare fatada				
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			155,78 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	26531021008311	Tink	kg	2,30	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	40,00	0,24
319	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	m2			50,47

1	2	3	4	5	6	7
		polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)				23,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,07
320	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			155,78 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	26531021008311	Tink	kg	2,30	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	40,00	0,24
321	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			155,78 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	26531021008311	Tink	kg	2,30	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	40,00	0,24
322	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2			50,48 23,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,07
323	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2			50,48 23,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
324	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 6010)	m2			50,48 23,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
325	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 5010)	m2			50,48 23,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
326	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 1003)	m2			50,48 23,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	35,00	22,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,08
		10.2. Hidroizolare fundatie (Nod A)				
327	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d3mm, 150*150mm)	kg			33,65 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			123,70 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
329	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2			141,33 119,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	52,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,30	16,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	350,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	40,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	40,00	0,16
330	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (hidroizolarea fundatiei cu 1 strat de linocrom)	m2			107,28 9,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,18	52,00	9,36
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,13	32,50	36,73
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,32	10,00	3,20
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,60	35,00	56,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10	0,50	0,55
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,015	80,00	1,20
331	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)	m2			317,04 89,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	52,00	73,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	52,00	15,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	7,00	28,28
	2521302602954	Placi termoizolante, Polisteren extrudat 50mm	m2	1,07	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	2,50	15,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	40,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	40,00	0,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	40,00	0,72
332	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protecție cu crampoane a termoizolației)	m2			38,86 1,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	52,00	1,04
	26821326016254	Membrana de protecție din PVC	m2	1,08	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	40,00	0,02
333	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm	m2			523,52 150,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	52,00	150,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	300,00	309,07
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	75,00	32,57
	4100126202818	Apa	m3	0,002	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	40,00	1,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	40,00	0,44
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,073	40,00	2,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr.
cad. 0100409.468, situat in mun.
Chisinau sect. Riscani, str. Magda
Isanos, 16.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-3

Solutii arhitecturale (Etapa 2)

Valoarea de deviz 13 377 674,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	106,75	52,00	5 551,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13 715,53	52,00	713 207,56
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 753,81	52,00	195 198,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 545,90	52,00	340 386,80
5.	7123010010200	Betonist	h-om	96,48	52,00	5 016,96
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,75	52,00	6 175,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,70	52,00	88,40
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	289,50	52,00	15 054,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 602,54	52,00	187 332,08
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	753,25	52,00	39 169,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 130,84	52,00	58 803,68
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	532,65	52,00	27 697,80
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 574,92	52,00	289 895,84
14.	7212030022700	Sudor	h-om	14,89	52,00	774,28
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	96,35	52,00	5 010,20
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	289,60	52,00	15 059,20
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	283,06	52,00	14 719,12
18.	7422010060100	Timplar	h-om	5 162,07	52,00	268 427,64
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 569,54	52,00	237 616,08
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	202,17	52,00	10 512,84
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 299,96	52,00	379 597,92
22.	9312040019600	Sapator	h-om	46,98	52,00	2 442,96
		Total manopera				2 817 736,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,37	19,00	520,03
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	694,61	10,00	6 946,10
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,34	950,00	10 773,00
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	34,45	400,00	13 780,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,22	350,00	77,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	391,68	350,00	137 088,00

		mm				
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,86	350,00	301,00
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,83	350,00	2 740,50
9.	1421302200467	Concentrat celular	l	197,23	750,00	147 922,50
10.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	39,82	120,00	4 778,40
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	491,21	30,00	14 736,30
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,07	6 500,00	455,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	922,33	0,85	783,98
14.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	11,70	2 200,00	25 740,00
15.	2030112938105343543	Ferestre din aluminiu cu punte termica	m2	6,88	4 000,00	27 520,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	595,40	25,00	14 885,00
17.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	52,08	400,00	20 832,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	10,15	0,50	5,07
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 219,49	0,50	609,76
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,60	500,00	300,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,12	35,00	4,20
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 023,74	35,00	35 830,90
23.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	784,00	35,00	27 440,00
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,89	20,00	37,80
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,42	35,00	49,70
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	112,82	100,00	11 282,00
27.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	16,23	100,00	1 623,00
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 654,26	22,00	36 393,72
29.	2430116103245	Vopsea lavabila rezistenta la umiditate	kg	176,00	35,00	6 160,00
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 123,92	35,00	109 337,20
31.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	1 004,13	35,00	35 144,55
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,69	85,00	1 163,65
33.	24302261000001	Fuga	kg	685,82	75,00	51 436,50
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,41	65,00	286,65
35.	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,56	35,00	54,60
36.	2430226100801	Grund din acril	kg	304,30	35,00	10 650,50
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,10	35,00	738,50
38.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,30	45,00	148,50
39.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,11	35,00	248,85
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	38,85	35,00	1 359,75
41.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,77	75,00	57,75
42.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,95	35,00	663,25
43.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	9,35	85,00	794,75
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	47,37	5,50	260,53
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	958,60	8,00	7 668,80
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	142,11	60,00	8 526,60
47.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	38,50	6,00	231,00
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 272,50	5,00	11 362,50
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 272,50	7,00	15 907,50
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5 363,56	6,00	32 181,36
51.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4 532,88	6,00	27 197,28
52.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	236,84	35,00	8 289,40

53.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm	m	561,00	280,00	157 080,00
54.	252130260290454554	Placi termoizolante, Polisteren expandat 100mm	m2	78,35	200,00	15 670,00
55.	2521302602954	Placi termoizolante, Polisteren extrudat 50mm	m2	529,54	140,00	74 135,60
56.	2523116716345	Covor PVC	m2	248,69	200,00	49 738,00
57.	252311671634512	linoleum medicinal omogen 1mm grosime	m2	23,10	425,00	9 817,50
58.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	36,00	0,50	18,00
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 654,82	9,00	68 893,38
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,88	950,00	836,00
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	47 711,80	6,00	286 270,80
62.	2651122100000	Ciment	kg	19 535,01	2,30	44 930,52
63.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	203,00	4,00	812,00
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131 547,58	2,30	302 559,44
65.	2652102100737	Var hidratat	kg	474,12	3,00	1 422,36
66.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 587,85	8,00	28 702,80
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	573,44	2,00	1 146,88
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 458,10	3,00	79 374,30
69.	26531021008311	Tink	kg	3 608,58	40,00	144 343,20
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 799,74	7,00	61 598,18
71.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	14,25	25,00	356,25
72.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	361,55	10,00	3 615,50
73.	266210270020512	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm, rezistent la umiditate	buc	122,10	150,00	18 315,00
74.	26621027002435	Placi ghips-carton rezistent la foc 250x120x1,25 cm,	buc	610,50	180,00	109 890,00
75.	26621027002545	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm,	buc	40,70	150,00	6 105,00
76.	266310210000054	Beton M150	m3	25,82	1 250,00	32 275,00
77.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,68	0,00	0,00
78.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,40	0,00	0,00
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	30,30	900,00	27 270,00
80.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,68	0,00	0,00
81.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	148,68	0,00	0,00
83.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1 050,80	300,00	315 240,00
84.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1 135,96	300,00	340 788,00
85.	2670112202055	Placi granit ceramic grsie portelanat exterioara	m2	96,90	300,00	29 070,00
86.	2670112202900	Baghete din lemn	m	118,19	20,00	2 363,80
87.	2670112204050	Placi OSB 18mm	m2	48,67	280,00	13 627,60
88.	2670112204051	Placi din laminat	m2	694,61	260,00	180 598,60
89.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	2 070,60	35,00	72 471,00
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,69	30,00	170,70
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 045,46	6,00	30 272,76
92.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 243,72	16,00	19 899,52
93.	26821326016254	Membrana de protectie din PVC	m2	529,20	35,00	18 522,00
94.	2682132601626	Carton bitumat	m2	553,70	32,50	17 995,25
95.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	979,20	400,00	391 680,00
96.	268216261137554	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	45,90	280,00	12 852,00

		100mm				
97.	2710503808004	Fir de sudare	m	22,44	16,00	359,04
98.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	188,00	22,00	4 136,00
99.	271060200100	Otel beton	kg	99,17	22,00	2 181,74
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,37	22,00	338,14
101.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,20	0,00
102.	2732103646150	Panouri prefabricate din aluminiu pentru plafoane suspendate	m2	29,40	395,00	11 613,00
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,14	35,00	1 159,90
104.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	230,12	35,00	8 054,20
105.	2743123549056	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	435,90	300,00	130 770,00
106.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 369,03	35,00	47 916,05
107.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	29,40	50,00	1 470,00
108.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,30	3 200,00	20 160,00
109.	2812106306003	Profil din metal usor	m	1 420,13	5,00	7 100,65
110.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	223,86	3 800,00	850 668,00
111.	28121063060555	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu punte termica	m2	93,72	4 200,00	393 624,00
112.	2822115708000	Element de sustinere	buc	2 508,00	5,00	12 540,00
113.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 797,40	75,00	134 805,00
114.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	564,30	45,00	25 393,50
115.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,17	10,00	1,70
116.	2873122004100	Plase sudate	kg	3 105,19	30,00	93 155,70
117.	28731220053148 5	Plasa VR d3 150*150,	kg	128,00	30,00	3 840,00
118.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,88	50,00	44,00
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,68	50,00	484,00
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 202,68	0,40	2 481,08
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	94 050,00	0,20	18 810,00
122.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	41 800,00	0,20	8 360,00
123.	2874115837745	Suruburi	buc	36,00	0,50	18,00
124.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 408,75	2,50	8 521,88
	2875276305105	Conector	buc	9 279,60	7,00	64 957,20

125.						
126.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 978,00	0,10	1 297,80
127.	2881116002700	Disc abraziv	buc	24,28	25,00	607,00
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	279,32	3,00	837,96
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	193,14	25,00	4 828,50
130.	4100126202818	Apa	m3	8,04	25,00	201,00
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	551,42	10,00	5 514,20
		Total materiale de construcții				5 710 301,11

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,13	500,00	65,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,63	40,00	1 225,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,33	40,00	53,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	63,48	500,00	31 740,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,94	40,00	517,60
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	94,42	40,00	3 776,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	561,35	40,00	22 454,00
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	74,21	40,00	2 968,40
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,39	40,00	415,60
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,02	40,00	400,80
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	188,72	40,00	7 548,80
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	102,31	40,00	4 092,40
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-13,75	40,00	-550,00
14.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,24	40,00	9,60
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,17	80,00	1 213,60
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,04	40,00	641,60
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,64	20,00	1 332,80
		Total utilaje de construcții				77 905,40

Total	Lei	8 605 942,99
Asigurari sociale	24 %	676 256,76
Transport	5 %	285 515,06
Total		9 567 714,81
Cheltuieli de regie	11,5 %	1 100 287,20
Total		10 668 002,01
Beneficiul	4,5 %	480 060,08
Total		11 148 062,09
TVA	20 %	2 229 612,42

Total deviz:

13 377 674,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Apeduct- canalizare

Valoarea de deviz 1 287 706,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1				
1	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava polipropilena d40 PN10)	m	50,00	204,99 13,00	10 249,40 650,00
2	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm)	m	40,00	120,83 11,44	4 833,20 457,60
3	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m	120,00	112,76 15,60	13 531,68 1 872,00
4	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	65,00	118,56	7 706,66

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)			14,56	946,40
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 15 mm	m	95,00	117,92 31,20	11 202,08 2 964,00
6	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm	buc	6,00	88,40 88,40	530,40 530,40
7		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d40	buc	3,00	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
8		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d32	buc	3,00	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
9	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Racord FE PP 32*32)	buc	6,00	180,50 17,68	1 083,03 106,08
10	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Racord FE PP 40*40)	buc	6,00	204,19 20,80	1 225,14 124,80
11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc	10,00	572,94 9,36	5 729,40 93,60
12	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Racord FE PP 25*25)	buc	20,00	106,30 14,04	2 126,00 280,80
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc	6,00	370,94 9,36	2 225,64 56,16
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila,	buc	12,00	73,23	878,75

1	2	3	4	5	6	7
		avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)			11,44	137,28
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15	buc	123,00	164,76 6,76	20 265,48 831,48
16	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord FE PP 15*15)	buc	123,00	59,68 8,32	7 340,20 1 023,36
17	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	30,00	62,12 20,80	1 863,71 624,00
18	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,00	52,56 19,24	1 576,91 577,20
19	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	120,00	33,43 17,16	4 011,04 2 059,20
20	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00	30,34 15,08	2 123,59 1 055,60
21	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	80,00	22,29 13,00	1 783,56 1 040,00
		<i>Total</i>	Lei			106 285,87
		Total A1 Inclusiv salariu				106 285,87 15 429,96
		1.2. T3				
22	SA21D	Teava din material plastic	m	50,00	204,99	10 249,40

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava polipropilena d40 PN10)			13,00	650,00
23	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm)	m	40,00	120,83 11,44	4 833,20 457,60
24	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m	120,00	112,76 15,60	13 531,68 1 872,00
25	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m	65,00	118,56 14,56	7 706,66 946,40
26	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 15 mm	m	95,00	117,92 31,20	11 202,08 2 964,00
27	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc	10,00	572,94 9,36	5 729,40 93,60
28	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Racord FE PP 25*25)	buc	20,00	106,30 14,04	2 126,00 280,80
29	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc	3,00	370,94 9,36	1 112,82 28,08

1	2	3	4	5	6	7
30	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)	buc	12,00	73,23 11,44	878,75 137,28
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15	buc	82,00	164,76 6,76	13 510,32 554,32
32	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord FE PP 15*15)	buc	82,00	59,68 8,32	4 893,38 682,24
33	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	30,00	62,12 20,80	1 863,71 624,00
34	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,00	52,56 19,24	1 576,91 577,20
35	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	120,00	33,43 17,16	4 011,04 2 059,20
36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00	30,34 15,08	2 123,59 1 055,60
37	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	80,00	22,29 13,00	1 783,56 1 040,00
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 40x6)	m	50,00	58,97 26,52	2 948,40 1 326,00

1	2	3	4	5	6	7
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 32x6)	m	42,00	53,56 26,52	2 249,34 1 113,84
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*6mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 25x6)	m	120,00	53,56 26,52	6 426,90 3 182,40
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6)	m	65,00	42,74 26,52	2 778,30 1 723,80
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 15x6)	m	95,00	41,66 26,52	3 957,76 2 519,40
		<i>Total</i>	Lei			105 493,20
		Total T3 Inclusiv salariu				105 493,20 23 887,76
		1.3. T4				
43	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m	120,00	118,56 14,56	14 227,68 1 747,20
44	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc	22,00	370,94 9,36	8 160,68 205,92
45	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)	buc	39,00	73,25 11,44	2 856,62 446,16

1	2	3	4	5	6	7
46	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	100,00	30,36 15,08	3 035,70 1 508,00
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6)	m	120,00	42,74 26,52	5 129,10 3 182,40
		<i>Total</i>	Lei			33 409,78
		Total T4 Inclusiv salariu				33 409,78 7 089,68
		1.4. C1				
48	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	200,00	143,21 44,72	28 641,70 8 944,00
49	RpSB10D	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	89,00	116,93 40,56	10 406,94 3 609,84
50	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m	90,00	101,09 36,40	9 098,20 3 276,00
51	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	179,00	105,01 34,32	18 795,98 6 143,28
52	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	149,00	104,42 24,96	15 559,24 3 719,04

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционный клапан д50)				
53	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm	buc	36,00	110,16 41,08	3 965,58 1 478,88
54	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (d110)	buc	210,00	128,34 27,04	26 952,17 5 678,40
55	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (d75)	buc	90,00	65,23 23,92	5 871,13 2 152,80
56	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (d50)	buc	120,00	48,66 22,36	5 838,64 2 683,20
57	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110)	buc	3,00	1 058,72 34,32	3 176,16 102,96
58	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm (Clapeta pentru ventilare HL900N (sau analog))	buc	36,00	202,85 41,08	7 302,78 1 478,88
		<i>Total</i>	Lei			135 608,52
		Total C1 Inclusiv salariu				135 608,52 39 267,28
		1.5. C3				
59	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	143,20 44,72	2 864,00 894,40

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSB10D	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	25,00	116,92 40,56	2 923,10 1 014,00
61	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m	10,00	101,06 36,40	1 010,60 364,00
62	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm	buc	14,00	110,17 41,08	1 542,32 575,12
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Вентиляционный клапан д50)	buc	8,00	104,40 24,96	835,18 199,68
64	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	105,03 34,32	1 260,34 411,84
65	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110)	buc	1,00	1 058,72 34,32	1 058,72 34,32
		Total	Lei			11 494,26
		Total C3 Inclusiv salariu				11 494,26 3 493,36
		1.6. Utilaj sanitar				
66	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	38,00	3 029,04 244,40	115 103,40 9 287,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea")				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar din ceramica semicerc)	buc	67,00	1 802,59 96,20	120 773,40 6 445,40
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator din inox de tip "RU")	buc	67,00	787,80 85,80	52 782,60 5 748,60
69	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiuvete din inox pentru bucatarii)	buc	14,00	5 336,34 88,40	74 708,80 1 237,60
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare, calitate superioara, pentru bucatarie)	buc	14,00	1 087,80 85,80	15 229,20 1 201,20
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc	11,00	6 358,60 96,20	69 944,60 1 058,20
72	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	11,00	1 067,60 67,60	11 743,60 743,60
		<i>Total</i>	Lei			460 285,60
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				460 285,60 25 721,80
		1.7. Nod apometric				

1	2	3	4	5	6	7
73	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m	1,20	112,22 15,60	134,66 18,72
74	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 (Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare d25)	buc	3,00	269,94 9,36	809,82 28,08
75		Filtru de apa inclinat din alama 3/4 FI	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
76	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Racord olandez DN 25 FE-FI alama)	buc	2,00	174,02 10,92	348,04 21,84
77		Clapeta de retinere 1" FI Alama	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
78	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (teu egal din alama FE\FI\FE 1")	buc	1,00	114,50 21,84	114,50 21,84
79	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din alama FE-FI 1")	buc	2,00	63,13 11,44	126,27 22,88
80	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PPR d25*1)	buc	1,00	93,30 11,44	93,30 11,44
81	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FI PPR d25*1")	buc	1,00	93,30 11,44	93,30 11,44
82	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc	1,00	113,12 28,60	113,12 28,60

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Reductie PEd50* 25)				
83	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie PEd40* 25)	buc	1,00	104,19 20,80	104,19 20,80
84	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Racord compresiune FI cu filet din alama d50*1 1/2)	buc	1,00	213,12 28,60	213,12 28,60
85	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie FE-FI 1 1/2* 1")	buc	1,00	84,19 20,80	84,19 20,80
86		Niplu 1"	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 509,51
		Total Nod apometric Inclusiv salariu				2 509,51 235,04
		<i>Total</i>	Lei			855 086,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			27 629,97
		<i>Transport</i>	5 %			36 919,05
		<i>Total</i>				919 635,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,5 %			105 758,12
		<i>Total</i>				1 025 393,88
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			46 142,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 071 536,61 115 124,88
		2. Montare utilaj				
87	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Contor de apa umed multijet apa rece d	buc	1,00	52,00 52,00	52,00 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		1''')				
		<i>Total</i>	Lei			52,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12,48
		<i>Total</i>				64,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			26,00
		<i>Total</i>				90,48
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			4,07
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				94,55 52,00
		3. Utilaj				
88		Contor de apa umed multijet apa rece d 1"	buc	1,00	<u>1 450,00</u> 0,00	<u>1 450,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 450,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	0,5 %			7,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 457,25

		Total	Lei			1 073 088,41
		TVA	20 %			214 617,68
		Total deviz:				1 287 706,09
		Inclisiv salariu				115 176,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad. 0100409.468, situat in mun. Chisinau sect. Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. A1				
1	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava polipropilena d40 PN10)	m			204,99 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,00	13,00
	252121671705515	teava polipropilena d40 PN10	m	1,02	120,00	122,40
	25231567194235	Cot din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,08	40,00	3,20
	252315671945345	Teu din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,71	60,00	42,60
	252315671943453	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,78	25,00	19,50
	252315671935533	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,11	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	50,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	80,00	1,33
2	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm)	m			120,83 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	52,00	11,44
	252121671705654	(PN10, teava polipropilena d32*4.4mm	m	1,02	60,00	61,20
	2523156719355	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,08	10,00	0,80
	252315671945454	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,71	50,00	35,50
	252315671935	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,78	10,00	7,80
	252315671965454	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,11	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	50,00	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	80,00	1,18
3	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m			112,76 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	52,00	15,60
	252121671705054	PN10, teava polipropilena d25*3.5mm	m	1,02	40,00	40,80
	25231567194335	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,70	12,00	8,40
	252315671945135	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,45	10,00	4,50
	252315671946355	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,10	10,00	1,00
	25231567193554	Racord drept M x Fe d25	buc	1,00	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	80,00	1,60
4	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin	m			118,56

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)				14,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	52,00	14,56
	252121671705512	PN10, teava polipropilena d20*2.8mm	m	1,02	35,00	35,70
	2523156719435	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,70	10,00	7,00
	252315671945645 4	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,45	10,00	4,50
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,45	10,00	4,50
	252315671953355	Racord drept M x Fe	buc	1,00	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018	80,00	1,44
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 15 mm	m			117,92 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	52,00	31,20
	252121671705551	PN10, teava polipropilena d15	m	1,02	15,00	15,30
	252315671943535	Cot din material plastic	buc	0,70	12,00	8,40
	25231567194345	Teu din material plastic	buc	0,45	20,00	9,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	50,00	0,25
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04	80,00	3,20
6	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm	buc			88,40 88,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	52,00	88,40
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,00	0,00	0,00
7		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d40	buc			1 000,00 0,00
	454354345443355	Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d40	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
8		Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d32	buc			1 000,00 0,00
	684535535353553	Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d32	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
9	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Racord FE PP 32*32)	buc			180,50 17,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	52,00	17,68
	252315671380554	Racord FE PP 32*32	buc	1,00	160,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,025	33,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	40,00	2,00
10	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Racord FE PP 40*40)	buc			204,19 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	252315671383553	Racord FE PP 40*40	buc	1,00	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	33,00	0,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,00	2,40
11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc			572,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	291312420354554	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d25	buc	1,00	550,00	555,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
12	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Racord FE PP 25*25)	buc			106,30 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	25231567138051	Racord FE PP 25*25	buc	1,00	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	33,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,00	1,60
13	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc			370,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	29131242021035	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d20	buc	1,00	350,00	353,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)	buc			73,23 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	25231567138345	Racord FE PP 20*20	buc	1,00	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,27
15	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15	buc			164,76 6,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	52,00	6,76
	29131242023553	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord d15	buc	1,00	150,00	150,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,00
16	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord FE PP 15*15)	buc			59,68 8,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	52,00	8,32
	25231567138656	Racord FE PP 15*15	buc	1,00	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	33,00	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
17	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			62,12 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	52,00	20,80
	28752742040445	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 40	buc	1,00	40,00	40,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
18	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			52,56 19,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	52,00	19,24
	287527420404323	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32	buc	1,00	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
19	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33,43 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	52,00	17,16
	287527420404655	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	1,00	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
20	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,34 15,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	52,00	15,08
	287527420404654	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	1,00	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
21	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			22,29

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"				13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,00	13,00
	2875274204045556	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d15	buc	1,00	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
		1.2. T3				
22	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (teava polipropilena d40 PN10)	m			204,99 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,00	13,00
	252121671705515	teava polipropilena d40 PN10	m	1,02	120,00	122,40
	25231567194235	Cot din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,08	40,00	3,20
	252315671945345	Teu din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,71	60,00	42,60
	2523156719434535	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,78	25,00	19,50
	2523156719355335	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	0,11	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	50,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	80,00	1,33
23	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm)	m			120,83 11,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	52,00	11,44
	2521216717056545	(PN10, teava polipropilena d32*4.4mm	m	1,02	60,00	61,20
	2523156719355	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	0,08	10,00	0,80
	25231567194545453	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,71	50,00	35,50
	252315671935	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,78	10,00	7,80
	252315671965454	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	0,11	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	50,00	0,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	80,00	1,18
24	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m			112,76 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	52,00	15,60
	2521216717050545	PN10, teava polipropilena d25*3.5mm	m	1,02	40,00	40,80
	25231567194335	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,70	12,00	8,40
	2523156719451353553	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,45	10,00	4,50
	25231567194635554	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,10	10,00	1,00
	25231567193554	Racord drept M x Fe d25	buc	1,00	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	80,00	1,60
25	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m			118,56 14,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	52,00	14,56
	252121671705512	PN10, teava polipropilena d20*2.8mm	m	1,02	35,00	35,70
	2523156719435	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,70	10,00	7,00
	2523156719456454	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,45	10,00	4,50
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,45	10,00	4,50
	252315671953355	Racord drept M x Fe	buc	1,00	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018	80,00	1,44
26	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 15 mm	m			117,92 31,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	52,00	31,20
	252121671705551	PN10, teava polipropilena d15	m	1,02	15,00	15,30
	252315671943535	Cot din material plastic	buc	0,70	12,00	8,40
	25231567194345	Teu din material plastic	buc	0,45	20,00	9,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,005	50,00	0,25
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04	80,00	3,20
27	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc			572,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	291312420354554	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d25	buc	1,00	550,00	555,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
28	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Racord FE PP 25*25)	buc			106,30 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	25231567138051	Racord FE PP 25*25	buc	1,00	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	33,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,00	1,60
29	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc			370,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	29131242021035	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d20	buc	1,00	350,00	353,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
30	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)	buc			73,23 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	25231567138345	Racord FE PP 20*20	buc	1,00	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,27
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15	buc			164,76 6,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	52,00	6,76
	29131242023553	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d15	buc	1,00	150,00	150,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,00
32	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Racord FE PP 15*15)	buc			59,68 8,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	52,00	8,32
	25231567138656	Racord FE PP 15*15	buc	1,00	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	33,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,00	0,96
33	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			62,12 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	52,00	20,80
	28752742040445	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 40	buc	1,00	40,00	40,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
34	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			52,56 19,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	52,00	19,24
	287527420404323	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32	buc	1,00	32,00	32,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
35	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33,43 17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	52,00	17,16
	287527420404655	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	1,00	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
36	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,34 15,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	52,00	15,08
	287527420404654	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	1,00	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
37	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			22,29 13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	52,00	13,00
	287527420404555 6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d15	buc	1,00	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 40x6)	m			58,97 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173513131	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 40x6	m	1,03	30,00	32,45
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 32x6)	m			53,56 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735655	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 32x6m	m	1,03	25,00	27,04
40	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*6mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 25x6)	m			53,56 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517351555	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 25x6	m	1,03	25,00	27,04
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6)	m			42,74 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735645616 1	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6	m	1,03	15,00	16,22
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 15x6)	m			41,66 26,52

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173533535	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 15x6	m	1,03	14,00	15,14
		1.3. T4				
43	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)	m			118,56 14,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	52,00	14,56
	252121671705512	PN10, teava polipropilena d20*2.8mm	m	1,02	35,00	35,70
	2523156719435	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,70	10,00	7,00
	252315671945645 4	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	0,45	10,00	4,50
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,45	10,00	4,50
	252315671953355	Racord drept M x Fe	buc	1,00	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,30
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018	80,00	1,44
44	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20	buc			370,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	29131242021035	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d20	buc	1,00	350,00	353,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
45	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE PP 20*20)	buc			73,25 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	25231567138345	Racord FE PP 20*20	buc	1,00	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,28
46	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,36 15,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	52,00	15,08
	287527420404654	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	1,00	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*6 mm (Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6)	m			42,74 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735645616 1	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6	m	1,03	15,00	16,22
		1.4. C1				
48	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			143,21 44,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	52,00	44,72
	252121670021511 5	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,03	90,00	96,41
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	40,00	1,33
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,015	30,00	0,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	30,00	0,28
49	RpSB10D	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			116,93 40,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,78	52,00	40,56
	25212167002655	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 75	m	1,03	70,00	74,99
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,022	40,00	0,92
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,009	30,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,006	30,00	0,19
50	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m			101,09 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	52,00	36,40
	252121670021655	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50	m	1,03	60,00	64,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	40,00	0,42
51	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			105,01 34,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	52,00	34,32
	252315671223054 5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110	buc	1,00	65,00	66,30
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	40,00	3,22
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,038	30,00	1,16
52	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Вентиляционный клапан д50)	buc			104,42 24,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	52,00	24,96
	252315671223515	Вентиляционный клапан д50	buc	1,00	75,00	78,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	40,00	1,12
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,011	30,00	0,34
53	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm	buc			110,16 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	52,00	41,08
	2523156712825	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d75	buc	1,00	60,00	61,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,106	40,00	4,37
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,042	30,00	1,30
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,052	30,00	1,61
54	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (d110)	buc			128,34 27,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	52,00	27,04
	28752742043535	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d110	buc	1,00	100,00	100,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
55	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (d75)	buc			65,23 23,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	52,00	23,92
	287527420406455	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d75	buc	1,00	40,00	40,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
56	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (d50)	buc			48,66 22,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	52,00	22,36
	287527420403535 35	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d50	buc	1,00	25,00	25,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	30,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,20	0,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	25,00	0,03
57	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc			1 058,72 34,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	52,00	34,32
	25231567122354	Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110	buc	1,00	1 000,00	1 020,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	40,00	3,20
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,038	30,00	1,20
58	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm (Clapeta pentru ventilare HL900N (sau analog))	buc			202,85 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	52,00	41,08
	2523156712820545	Clapeta pentru ventilare HL900N (sau analog)	buc	1,00	150,00	154,50
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,106	40,00	4,37
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,042	30,00	1,30
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,052	30,00	1,61
		1.5. C3				
59	RpSB10E	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			143,20 44,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	52,00	44,72
	2521216700215115	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,03	90,00	96,39
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	40,00	1,34
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,015	30,00	0,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	30,00	0,28
60	RpSB10D	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			116,92 40,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,78	52,00	40,56
	25212167002655	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 75	m	1,03	70,00	74,98
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,022	40,00	0,91
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,009	30,00	0,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,006	30,00	0,19
61	RpSB10C	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (	m			101,06 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	52,00	36,40
	252121670021655	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50	m	1,03	60,00	64,26
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	40,00	0,40
62	RpSB11C1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 75 mm	buc			110,17 41,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	52,00	41,08
	2523156712825	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d75	buc	1,00	60,00	61,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,106	40,00	4,37
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,042	30,00	1,31
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,052	30,00	1,61
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Вентиляционный клапан д50)	buc			104,40 24,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	52,00	24,96
	252315671223515	Вентиляционный клапан д50	buc	1,00	75,00	78,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	40,00	1,10
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,011	30,00	0,34
64	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			105,03 34,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	52,00	34,32
	2523156712230545	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110	buc	1,00	65,00	66,30

1	2	3	4	5	6	7
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	40,00	3,23
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,038	30,00	1,18
65	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110)	buc			1 058,72 34,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	52,00	34,32
	25231567122354	Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110	buc	1,00	1 000,00	1 020,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	40,00	3,20
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,038	30,00	1,20
		1.6. Utilaj sanitar				
66	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC din ceramica tip "Lalea")	buc			3 029,04 244,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	52,00	244,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 400,00	1 484,74
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	600,00	630,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	110,00	115,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	110,00	115,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	80,00	84,00
	2521216720210-1	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	60,00	63,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	76,00	79,80
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	40,00	42,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	12,00	12,60
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar din ceramica semicerc)	buc			1 802,59 96,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	52,00	96,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 400,00	1 442,21
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	80,00	81,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecator din inox de tip "RU")	buc			787,80 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	52,00	85,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	76,00	152,00
69	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiuvete din inox pentru bucatarii)	buc			5 336,34 88,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	52,00	88,40
	2875114200020	Chiuvea din inox dubla pentru bucatarie	buc	1,00	5 000,00	5 050,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00	80,00	80,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	80,00	80,80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	60,00	36,34
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare, calitate superioara, pentru bucatarie)	buc			1 087,80 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	52,00	85,80
	29131242013535	Baterie amestecatoare pt. chiuvea	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	76,00	152,00
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru	buc			6 358,60

1	2	3	4	5	6	7
		dus)				96,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	52,00	96,20
	2875114200780	Cabina pentru dus	buc	1,00	6 000,00	6 180,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	80,00	82,40
72	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 067,60 67,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	52,00	67,60
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		1.7. Nod apometric				
73	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)	m			112,22 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	52,00	15,60
	2521216717050545	PN10, teava polipropilena d25*3.5mm	m	1,02	40,00	40,67
	25231567194335	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,70	12,00	8,40
	2523156719451353553	Teu din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	0,45	10,00	4,50
	25231567194635554	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,10	10,00	1,00
	25231567193554	Racord drept M x Fe d25	buc	1,00	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	18,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	50,00	0,42
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	102,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	80,00	1,33
74	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 (Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare d25)	buc			269,94 9,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	52,00	9,36
	291312420213535	Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare	buc	1,00	250,00	252,50
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	8,00	8,08
75		Filtru de apa inclinat din alama 3/4 FI	buc			75,00 0,00
	654345455454	Filtru de apa inclinat din alama 3/4 FI	buc	1,00	75,00	75,00
76	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Racord olandez DN 25 FE-FI alama)	buc			174,02 10,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21	52,00	10,92
	2721204122300	Racord olandez DN 25 FE-FI alama	buc	1,00	160,00	161,60
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	50,00	1,50
77		Clapeta de retinere 1" FI Alama	buc			150,00 0,00
	6868413513545	Clapeta de retinere 1" FI Alama	buc	1,00	150,00	150,00
78	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (teu egal din alama FE\FI\FE 1")	buc			114,50 21,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	52,00	21,84
	2523156713804435	teu egal din alama FE\FI\FE 1"	buc	1,00	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	33,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	40,00	2,00
79	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din alama FE-FI 1")	buc			63,13 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	25231567138051155	Cot din alama FE-FI 1"	buc	1,00	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,20
80	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FE	buc			93,30 11,44

1	2	3	4	5	6	7
		PPR d25*1)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	2523156713835	Racord FE PPR d25*1	buc	1,00	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,20
81	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord FI PPR d25*1")	buc			93,30 11,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22	52,00	11,44
	2523156713800515	Racord FI PPR d25*1"	buc	1,00	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	33,00	0,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	40,00	1,20
82	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Reductie PEd50* 25)	buc			113,12 28,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	52,00	28,60
	25231567138064	Reductie PEd50* 25	buc	1,00	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	33,00	1,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	40,00	3,20
83	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie PEd40* 25)	buc			104,19 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	2523156713803553	Reductie PEd40* 25	buc	1,00	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	33,00	0,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,00	2,40
84	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Racord compresiune FI cu filet din alama d50*1 1/2)	buc			213,12 28,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	52,00	28,60
	2523156713800654	Racord compresiune FI cu filet din alama d50*1 1/2	buc	1,00	180,00	180,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	33,00	1,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	40,00	3,20
85	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie FE-FI 1 1/2* 1")	buc			84,19 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	252315671386355	Reductie FE-FI 1 1/2* 1"	buc	1,00	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	33,00	0,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,00	2,40
86		Niplu 1"	buc			50,00 0,00
	353543353454	Niplu 1"	buc	1,00	50,00	50,00
		2. Montare utilaj				
87	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Contor de apa umed multijet apa rece d 1''")	buc			52,00 52,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	52,00	52,00
	3320634625010	contor de apa rece	buc	1,00	0,00	0,00
		3. Utilaj				
88		Contor de apa umed multijet apa rece d 1"	buc			1 450,00 0,00
	65435435434343	Contor de apa umed multijet apa rece d 1"	buc	1,00	1 450,00	1 450,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Apeduct- canalizare**

Valoarea de deviz 1 287 706,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 898,92	52,00	98 743,84
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	65,10	52,00	3 385,20
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	250,92	52,00	13 047,84
		Total manopera				115 176,88

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,42	350,00	497,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,82	33,00	159,06
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	17,22	18,00	309,96
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	6,32	30,00	189,60
5.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	4,61	30,00	138,30
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,78	30,00	83,40
7.	2320167317232	Diclorethan	kg	17,58	30,00	527,40
8.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	40,48	40,00	1 619,20
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	9,64	40,00	385,60
10.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	1,36	102,00	138,72
11.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,06	50,00	3,00
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	39,90	76,00	3 032,40
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	162,00	76,00	12 312,00
14.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	39,90	12,00	478,80
15.	25212167002151 15	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	235,66	90,00	21 209,40
16.	25212167002165 5	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50	m	107,12	60,00	6 427,20
17.	25212167002655	Teava din PP neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 75	m	122,12	70,00	8 548,40
18.	2521216717050	Teava din material plastic	m	41,00	15,00	615,00
19.	25212167170505 45	PN10, teava polipropilena d25*3.5mm	m	246,02	40,00	9 840,80
20.	25212167170551 2	PN10, teava polipropilena d20*2.8mm	m	255,00	35,00	8 925,00

21.	252121671705515	teava polipropilena d40 PN10	m	102,00	120,00	12 240,00
22.	252121671705551	PN10, teava polipropilena d15	m	193,80	15,00	2 907,00
23.	2521216717056545	(PN10, teava polipropilena d32*4.4mm	m	81,60	60,00	4 896,00
24.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,48	60,00	508,80
25.	2521216720210-1	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	39,90	60,00	2 394,00
26.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	14,14	80,00	1 131,20
27.	2523156712230545	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110	buc	194,82	65,00	12 663,30
28.	252315671223515	Вентиляционный клапан д50	buc	163,28	75,00	12 246,00
29.	25231567122354	Clapeta antiretur cu inchizator electrica d 110	buc	4,08	1 000,00	4 080,00
30.	2523156712820545	Clapeta pentru ventilare HL900N (sau analog)	buc	37,08	150,00	5 562,00
31.	2523156712825	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d75	buc	51,50	60,00	3 090,00
32.	2523156713800515	Racord FI PPR d25*1"	buc	1,00	80,00	80,00
33.	2523156713800654	Racord compresiune FI cu filet din alama d50*1 1/2	buc	1,00	180,00	180,00
34.	2523156713803553	Reductie PE d40* 25	buc	1,00	80,00	80,00
35.	2523156713804435	teu egal din alama FE\FI\FE 1"	buc	1,00	90,00	90,00
36.	25231567138051	Racord FE PP 25*25	buc	40,00	90,00	3 600,00
37.	25231567138051155	Cot din alama FE-FI 1"	buc	2,00	50,00	100,00
38.	252315671380554	Racord FE PP 32*32	buc	6,00	160,00	960,00
39.	25231567138064	Reductie PE d50* 25	buc	1,00	80,00	80,00
40.	25231567138345	Racord FE PP 20*20	buc	63,00	60,00	3 780,00
41.	2523156713835	Racord FE PPR d25*1	buc	1,00	80,00	80,00
42.	252315671383553	Racord FE PP 40*40	buc	6,00	180,00	1 080,00
43.	252315671386355	Reductie FE-FI 1 1/2* 1"	buc	1,00	60,00	60,00
44.	25231567138656	Racord FE PP 15*15	buc	205,00	50,00	10 250,00
45.	252315671935	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	62,40	10,00	624,00
46.	2523156719355	Cot din material plastic pt. electrofuziune D32	buc	6,40	10,00	64,00
47.	2523156719355335	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	11,00	20,00	220,00
48.	25231567193554	Racord drept M x Fe d25	buc	241,20	40,00	9 648,00
49.	25231567194235	Cot din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	8,00	40,00	320,00
50.	25231567194335	Cot din material plastic pt. electrofuziune D25	buc	168,84	12,00	2 026,08
51.	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	112,50	10,00	1 125,00
52.	25231567194345	Teu din material plastic	buc	85,50	20,00	1 710,00
53.	2523156719434535	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	78,00	25,00	1 950,00
54.	2523156719435	Cot din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	175,00	10,00	1 750,00
55.	252315671943535	Cot din material plastic	buc	133,00	12,00	1 596,00
56.	25231567194513	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	108,54	10,00	1 085,40

	53553	D25				
57.	25231567194534 5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d40	buc	71,00	60,00	4 260,00
58.	25231567194545 453	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	56,80	50,00	2 840,00
59.	25231567194564 54	Teu din material plastic pt. electrofuziune D20	buc	112,50	10,00	1 125,00
60.	25231567194635 554	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	24,12	10,00	241,20
61.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	190,00	50,00	9 500,00
62.	25231567195335 5	Racord drept M x Fe	buc	250,00	50,00	12 500,00
63.	25231567196545 4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	8,80	20,00	176,00
64.	2622102438000	Lavoar	buc	69,02	1 400,00	96 628,00
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	40,30	1 400,00	56 420,00
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	39,90	600,00	23 940,00
67.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	365,80	2,20	804,76
68.	2721204122300	Racord olandez DN 25 FE-FI alama	buc	2,02	160,00	323,20
69.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	39,90	80,00	3 192,00
70.	2875114200020	Chiuvea din inox dubla pentru bucatarie	buc	14,14	5 000,00	70 700,00
71.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	39,90	40,00	1 596,00
72.	2875114200780	Cabina pentru dus	buc	11,33	6 000,00	67 980,00
73.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	68,34	120,00	8 200,80
74.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	93,81	80,00	7 504,80
75.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	136,68	25,00	3 417,00
76.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	39,90	150,00	5 985,00
77.	28752742040353 535	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d50	buc	120,00	25,00	3 000,00
78.	28752742040432 3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32	buc	60,00	32,00	1 920,00
79.	28752742040445	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 40	buc	60,00	40,00	2 400,00
80.	28752742040455 56	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d15	buc	160,00	8,00	1 280,00
81.	28752742040465 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	240,00	14,00	3 360,00
82.	28752742040465 5	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25	buc	240,00	15,00	3 600,00
83.	28752742040645 5	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d75	buc	90,00	40,00	3 600,00
84.	28752742043535	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d110	buc	210,00	100,00	21 000,00
85.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	11,00	1 000,00	11 000,00
86.	29131242013535	Baterie amestecatoare pt. chiuveta	buc	14,00	850,00	11 900,00
87.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	67,00	550,00	36 850,00
88.	29131242021035	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d20	buc	31,31	350,00	10 958,50
89.	29131242021353 5	Robinet de apa tip FE-FE cu sfera si livier de actionare	buc	3,03	250,00	757,50
90.	29131242023553	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d15	buc	205,00	150,00	30 750,00
91.	29131242035455 4	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d25	buc	20,20	550,00	11 110,00
92.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	259,54	8,00	2 076,32

93.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	6,24	0,00	0,00
94.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	39,90	110,00	4 389,00
95.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	39,90	110,00	4 389,00
96.	3220137315778	Decapant	kg	5,27	50,00	263,50
97.	33205173513131	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 40x6	m	54,08	30,00	1 622,40
98.	3320517351555	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 25x6	m	129,78	25,00	3 244,50
99.	33205173533535	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 15x6	m	102,74	14,00	1 438,36
100.	33205173564561	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 20x6	m	200,08	15,00	3 001,20
101.	332051735655	Tub gri pretaiat izolatie PE expandata III 32x6M	m	45,42	25,00	1 135,50
102.	3320634625010	contor de apa rece	buc	1,01	0,00	0,00
103.	353543353454	Niplu 1"	buc	1,00	50,00	50,00
104.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,18	25,00	29,50
105.	454354345443355	Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d40	buc	3,00	1 000,00	3 000,00
106.	654345455454	Filtru de apa inclinat din alama 3\4 FI	buc	1,00	75,00	75,00
107.	65435435434343	Contor de apa umed multijet apa rece d 1"	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
108.	684535535353553	Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture de actionare d32	buc	3,00	1 000,00	3 000,00
109.	6868413513545	Clapeta de retinere 1" FI Alama	buc	1,00	150,00	150,00
Total materiale de construcții						739 831,06

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	19,76	80,00	1 580,80
Total utilaje de construcții						1 580,80

Total	Lei	1 073 088,41
TVA	20 %	214 617,68

Total deviz:

1 287 706,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

Incalzire- ventilare

Valoarea de deviz 7 233 438,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм)	buc	3,00	1 162,23 26,00	3 486,70 78,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм)	buc	3,00	1 262,33 26,00	3 787,00 78,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,00	1 561,90 26,00	1 561,90 26,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм)	buc	2,00	1 312,38 26,00	2 624,75 52,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina	buc	1,00	1 561,90	1 561,90

1	2	3	4	5	6	7
		la 1000 mm KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600			26,00	26,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм)	buc	1,00	$\frac{1\,742,83}{26,00}$	$\frac{1\,742,83}{26,00}$
7	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм)	buc	1,00	$\frac{1\,229,85}{33,80}$	$\frac{1\,229,85}{33,80}$
8	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм)	buc	4,00	$\frac{1\,985,68}{33,80}$	$\frac{7\,942,72}{135,20}$
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм)	buc	2,00	$\frac{861,92}{26,00}$	$\frac{1\,723,85}{52,00}$
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм)	buc	3,00	$\frac{861,93}{26,00}$	$\frac{2\,585,80}{78,00}$
11	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	3,00	$\frac{1\,561,88}{26,00}$	$\frac{4\,685,65}{78,00}$
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм)	buc	17,00	$\frac{1\,562,59}{26,00}$	$\frac{26\,564,00}{442,00}$
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм)	buc	1,00	$\frac{1\,862,95}{26,00}$	$\frac{1\,862,95}{26,00}$
14	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный	buc	2,00	$\frac{1\,980,78}{33,80}$	$\frac{3\,961,55}{67,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		11RK-500-1100мм)				
15	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм)	buc	2,00	1 480,28 33,80	2 960,55 67,60
16	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм)	buc	1,00	1 580,20 33,80	1 580,20 33,80
17	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм)	buc	8,00	1 985,64 33,80	15 885,09 270,40
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)	buc	7,00	1 462,48 26,00	10 237,35 182,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм)	buc	6,00	1 963,03 26,00	11 778,20 156,00
20	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	7,00	3 081,79 33,80	21 572,55 236,60
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм)	buc	1,00	1 267,35 26,00	1 267,35 26,00
22	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм)	buc	11,00	1 480,15 33,80	16 281,70 371,80
23	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм)	buc	4,00	1 426,12 33,80	5 704,50 135,20

1	2	3	4	5	6	7
24	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм)	buc	15,00	1 980,66 33,80	29 709,90 507,00
25	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм)	buc	8,00	2 981,63 33,80	23 853,05 270,40
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)	buc	2,00	1 462,53 26,00	2 925,05 52,00
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм)	buc	5,00	1 362,36 26,00	6 811,80 130,00
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм)	buc	3,00	1 963,03 26,00	5 889,10 78,00
29	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	2,00	5 684,48 33,80	11 368,95 67,60
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм)	buc	2,00	1 367,43 26,00	2 734,86 52,00
31	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм)	buc	4,00	4 082,78 33,80	16 331,10 135,20
32	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм)	buc	2,00	3 443,88 33,80	6 887,75 67,60

1	2	3	4	5	6	7
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм)	buc	2,00	$\frac{1\ 662,72}{26,00}$	$\frac{3\ 325,45}{52,00}$
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм)	buc	3,00	$\frac{2\ 863,93}{26,00}$	$\frac{8\ 591,80}{78,00}$
35	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм)	buc	1,00	$\frac{4\ 883,50}{33,80}$	$\frac{4\ 883,50}{33,80}$
36	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм)	buc	2,00	$\frac{3\ 092,95}{70,20}$	$\frac{6\ 185,90}{140,40}$
37	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт)	m2	0,56	$\frac{1\ 116,57}{109,57}$	$\frac{625,28}{61,36}$
38	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт)	m2	1,24	$\frac{1\ 115,53}{109,03}$	$\frac{1\ 383,26}{135,20}$
39	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт)	m2	0,55	$\frac{1\ 116,73}{109,67}$	$\frac{614,20}{60,32}$
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами	m2	2,78	$\frac{1\ 115,51}{109,05}$	$\frac{3\ 101,12}{303,16}$

1	2	3	4	5	6	7
		1100*420*170-6 шт)				
41	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт)	m2	3,57	1 115,66 109,10	3 982,91 389,48
42	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт)	m2	7,70	1 116,21 109,27	8 594,85 841,36
43	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*620*170-5 шт)	m2	3,72	1 115,67 109,17	4 150,28 406,12
44	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт)	m2	0,44	1 114,55 108,73	490,40 47,84
45	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт)	m2	0,50	1 115,68 109,20	557,84 54,60
46	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт)	m2	1,12	1 115,42 109,11	1 249,27 122,20
47	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	5,52	1 116,36 109,18	6 162,33 602,68

1	2	3	4	5	6	7
		(Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт)				
48	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из сшитого полиэтилена (PE-Ха) Д17*2.0)	m	1 345,00	87,77 15,60	118 053,47 20 982,00
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Ха) Д25*3.7)	m	30,00	92,97 20,80	2 789,16 624,00
50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Ха) Д20*2,9)	m	590,00	85,15 18,20	50 238,50 10 738,00
51	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Ха) Д16*2.6)	m	97,00	77,46 15,60	7 513,79 1 513,20
52	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно	m	920,00	77,46 15,60	71 264,86 14 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		сшитого полиэтилена (RAU-PE-Ха) Д16*2.2)				
53	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	9,00	269,56 54,60	2 426,02 491,40
54	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	26,00	199,00 45,14	5 174,04 1 173,64
55	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	76,00	185,22 40,77	14 076,87 3 098,16
56	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	50,00	169,97 34,94	8 498,43 1 747,20
57	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	106,00	157,04 29,12	16 645,85 3 086,72
58	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	190,00	101,90 18,20	19 361,70 3 458,00

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)				
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 25*3,7мм)	m	19,00	53,58 26,52	1 018,04 503,88
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм)	m	300,00	39,51 26,52	11 852,64 7 956,00
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм)	m	107,00	37,35 26,52	3 996,00 2 837,64
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*6 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм)	m	1 012,00	42,75 26,52	43 266,38 26 838,24
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m	10,00	53,59 26,52	535,92 265,20
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane	m	29,00	53,58	1 553,71

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)			26,52	769,08
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм)	m	84,00	53,58 26,52	4 500,75 2 227,68
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм)	m	54,00	53,58 26,52	2 893,25 1 432,08
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм)	m	116,00	53,58 26,52	6 215,08 3 076,32
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m	207,00	53,58 26,52	11 090,87 5 489,64
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m	14,00	53,58 26,52	750,08 371,28
70	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д	m	330,00	53,58 26,52	17 681,24 8 751,60

1	2	3	4	5	6	7
		20*2,9 мм)				
71	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3 328,00	7,08 4,68	23 562,24 15 575,04
72	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	111,00	8,72 5,72	967,92 634,92
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de Д15 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy15)	buc	26,00	1 507,90 5,20	39 205,43 135,20
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de Д20 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy20)	buc	1,00	1 207,60 5,20	1 207,60 5,20
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический балансировочный клапан Ду15)	buc	25,00	206,60 5,20	5 165,02 130,00
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc	5,00	1 912,64 9,36	9 563,20 46,80
77	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală (Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm)	buc	4,00	414,66 11,96	1 658,65 47,84
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală (Клапан, запорный прямой d15mm)	buc	9,00	210,97 9,36	1 898,70 84,24
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	130,00	210,94	27 422,32

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный угловой d15mm)			9,36	1 216,80
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный осевой Ду15)	buc	9,00	170,93 9,36	1 538,34 84,24
81	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный угловой Ду15)	buc	58,00	190,92 9,36	11 073,48 542,88
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15)	buc	80,00	611,34 9,36	48 907,28 748,80
83	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	65,00	16,45 13,00	1 069,41 845,00
84		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	43,00	350,35 0,00	15 065,05 0,00
85		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	22,00	350,35 0,00	7 707,70 0,00
86		Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	4,00	350,35 0,00	1 401,40 0,00
87		Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	4,00	350,35 0,00	1 401,40 0,00
88	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода НКV-D4)	buc	3,00	2 785,42 176,80	8 356,26 530,40
89	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с	buc	1,00	3 686,15 176,80	3 686,15 176,80

1	2	3	4	5	6	7
		расходомерами на 5 выхода HKV-D5)				
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10)	buc	2,00	4 520,84 14,04	9 041,68 28,08
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10)	buc	2,00	6 022,34 14,04	12 044,68 28,08
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10)	buc	1,00	6 522,84 14,04	6 522,84 14,04
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	10,00	16,45 13,00	164,52 130,00
94		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	10,00	250,25 0,00	2 502,50 0,00
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	765,00	57,01 11,96	43 612,65 9 149,40
96	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	85,00	55,32 24,44	4 702,16 2 077,40
		Total	Lei			1 023 844,12
		Total Отопление Inclusiv salariu				1 023 844,12 161 380,44
		1.2. Смесительный узел для напольного отопления				

1	2	3	4	5	6	7
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Регулятор перепада давления Ду15)	buc	1,00	6 016,51 9,36	6 016,51 9,36
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Обратный клапан Ду15)	buc	1,00	210,71 9,36	210,71 9,36
99	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	16,45 13,00	32,90 26,00
100		Кран шаровый Ду20 PN16	buc	2,00	400,40 0,00	800,80 0,00
101	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном)	buc	2,00	425,78 20,80	851,56 41,60
102		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под манометр)	buc	2,00	60,06 0,00	120,12 0,00
103	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой)	buc	2,00	627,98 20,80	1 255,96 41,60
104		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под термометр)	buc	2,00	60,06 0,00	120,12 0,00
105	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	16,45 13,00	32,90 26,00
106		Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc	2,00	400,40 0,00	800,80 0,00
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	16,45 13,00	32,90 26,00
108		Шаровой полнопроходной кран д32	buc	4,00	500,50 0,00	2 002,00 0,00
109	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere	buc	2,00	27,80	55,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"			23,40	46,80
110		Шаровой полнопроходной кран д50	buc	2,00	1 451,45 0,00	2 902,90 0,00
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc	1,00	1 912,41 9,36	1 912,41 9,36
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 25)	buc	2,00	2 516,76 11,96	5 033,52 23,92
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 32)	buc	1,00	2 817,06 11,96	2 817,06 11,96
114	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 40)	buc	1,00	3 517,76 11,96	3 517,76 11,96
115	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термоманометр радиальный 1/2" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc	20,00	628,10 20,80	12 561,93 416,00
116		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1/2 (под термоманометр)	buc	20,00	60,06 0,00	1 201,20 0,00
117	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	24,00	101,91 18,20	2 445,75 436,80
118	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	39,00	169,97 34,95	6 628,84 1 362,92

1	2	3	4	5	6	7
119	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	53,00	185,21 40,77	9 816,29 2 160,60
120	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	15,00	198,93 45,14	2 983,99 677,04
121	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	90,00	269,57 54,60	24 260,91 4 914,00
122	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m	99,00	53,58 26,52	5 304,37 2 625,48
123	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m	17,00	53,59 26,52	910,96 450,84
124	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм)	m	58,00	53,58 26,52	3 107,66 1 538,16
125	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	43,00	53,58	2 303,79

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)			26,52	1 140,36
126	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m	26,00	53,58 26,52	1 393,08 689,52
127	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Ру10)	buc	2,00	6 022,34 14,04	12 044,68 28,08
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический клапан спуска воздуха)	buc	14,00	106,50 5,20	1 491,01 72,80
129	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc	14,00	156,55 5,20	2 191,71 72,80
130	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	14,00	16,45 13,00	230,33 182,00
131		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	14,00	250,25 0,00	3 503,50 0,00
132	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	145,00	57,01 11,96	8 266,45 1 734,20
133	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	35,00	55,32 24,44	1 936,19 855,40

1	2	3	4	5	6	7
134	IB15A, adaptiv	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Ramine doar: Placa polisteren extrudat 3cm; Teava din polietilena-0; Plasa VR 100*100*3; folie 1mm; cleme pentru teava)	m2	170,00	413,46 213,20	70 287,96 36 244,00
		<i>Total</i>	Lei			201 387,14
		Total Смесительный узел для напольного отопления Inclusiv salariu				201 387,14 55 884,92
		1.3. Вентиляция				
		1.3.1. B7				
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 400x200)	buc	2,00	1 884,20 26,00	3 768,41 52,00
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200x300)	buc	1,00	357,68 26,00	357,68 26,00
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc	20,00	412,74 26,00	8 254,71 520,00
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc	56,00	252,58 26,00	14 144,21 1 456,00
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 150*100)	buc	32,00	252,58 26,00	8 082,41 832,00

1	2	3	4	5	6	7
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150)	buc	2,00	552,88 26,00	1 105,75 52,00
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150)	buc	1,00	552,88 26,00	552,88 26,00
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150)	buc	1,00	312,64 26,00	312,64 26,00
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100)	buc	5,00	252,58 26,00	1 262,88 130,00
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc	40,00	482,81 26,00	19 312,21 1 040,00
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc	40,00	482,81 26,00	19 312,21 1 040,00
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*150)	buc	9,00	331,66 26,00	2 984,90 234,00
147	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,00	282,61	565,21

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 150*100)			26,00	52,00
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150)	buc	2,00	452,77 26,00	905,55 52,00
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150)	buc	5,00	382,71 26,00	1 913,53 130,00
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (двухрядная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75)	buc	14,00	883,21 26,00	12 364,87 364,00
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 1000*400)	buc	1,00	6 533,60 26,00	6 533,60 26,00
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 800*400)	buc	1,00	5 032,10 26,00	5 032,10 26,00
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 500*500)	buc	2,00	4 031,10 26,00	8 062,20 52,00
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 250*150)	buc	1,00	1 328,40 26,00	1 328,40 26,00
155	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	1 228,30	1 228,30

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 150*100)			26,00	26,00
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д250)	buc	1,00	928,00 26,00	928,00 26,00
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д200)	buc	1,00	507,58 26,00	507,58 26,00
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д160	buc	1,00	377,46 26,00	377,46 26,00
159	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d100)	buc	17,00	422,44 50,96	7 181,48 866,32
160	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc	2,00	422,42 50,96	844,84 101,92
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d160)	buc	3,00	432,51 50,96	1 297,52 152,88
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc	5,00	432,40 50,96	2 161,98 254,80
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d250)	buc	3,00	452,53 50,96	1 357,58 152,88
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	652,46	652,46

1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d355)			50,96	50,96
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*150)	buc	2,00	582,58 50,96	1 165,16 101,92
166	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x150)	buc	5,00	552,52 50,96	2 762,58 254,80
167	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc	5,00	532,50 50,96	2 662,48 254,80
168	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)	buc	22,00	482,49 50,96	10 614,73 1 121,12
169	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x150)	buc	5,00	532,50 50,96	2 662,48 254,80
170	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д450мм)	m2	22,61	591,83 140,91	13 381,30 3 186,04
171	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2	62,80	591,82 140,92	37 166,34 8 849,88
172	VA02F	Confectionarea si montarea	m2	14,50	591,85	8 581,77

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д355мм)			140,94	2 043,60
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2	95,94	591,83 140,92	56 779,81 13 520,00
174	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д250мм)	m2	97,34	591,82 140,92	57 607,64 13 717,08
175	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д200мм)	m2	87,92	529,56 196,56	46 559,24 17 281,68
176	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д160мм)	m2	17,08	529,55 196,55	9 044,70 3 357,12
177	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д125мм)	m2	3,14	529,86 196,57	1 663,76 617,24

1	2	3	4	5	6	7
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д100мм)	m2	13,50	529,57 196,56	7 149,17 2 653,56
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д200мм)	m2	10,05	661,41 196,57	6 647,13 1 975,48
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д100мм)	m2	2,20	662,01 196,65	1 456,43 432,64
181	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 300*150мм)	m2	3,60	575,27 127,98	2 070,96 460,72
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 250*150мм)	m2	9,60	575,23 127,94	5 522,17 1 228,24
183	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 200*150мм)	m2	33,60	520,10 178,87	17 475,46 6 010,16

1	2	3	4	5	6	7
184	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*150мм)	m2	15,00	520,06 178,88	7 800,84 2 683,20
185	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*100мм)	m2	45,00	520,09 178,88	23 404,23 8 049,60
186	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*400 мм)	m2	53,20	904,44 183,56	48 116,40 9 765,60
187	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*600 мм)	m2	15,00	904,45 183,56	13 566,72 2 753,40
188	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*500 мм)	m2	11,20	904,42 183,58	10 129,51 2 056,08
189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*400 мм)	m2	64,80	861,80 170,56	55 844,56 11 052,08

1	2	3	4	5	6	7
190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 700*500 мм)	m2	7,20	861,87 170,59	6 205,44 1 228,24
191	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 500*500 мм)	m2	20,00	861,81 170,56	17 236,21 3 411,20
192	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*200 мм)	m2	3,60	575,27 127,98	2 070,96 460,72
193	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2	0,50	575,76 127,92	287,88 63,96
194	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2	7,20	575,12 127,91	4 140,89 920,92
195	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 250*150 мм)	m2	21,60	452,28 127,93	9 769,20 2 763,28

1	2	3	4	5	6	7
196	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)	m2	36,00	452,30 127,92	16 282,76 4 605,12
197	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2	199,50	452,30 127,92	90 233,72 25 520,04
198	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2	2,40	519,93 178,97	1 247,83 429,52
199	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 150*150 мм)	m2	27,60	520,10 178,87	14 354,71 4 936,88
200	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 150*100 мм)	m2	107,50	520,10 178,88	55 911,13 19 229,60
201	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	780,00	121,53 24,65	94 793,41 19 225,44
202	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla	m2	130,00	422,59 12,22	54 937,00 1 588,60

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)				
203		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg	78,00	50,05 0,00	3 903,90 0,00
204	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздуховодов)	m2	16,00	217,48 12,22	3 479,75 195,52
205	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	16,00	38,62 30,61	617,84 489,84
206		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,50	50,04 0,00	25,02 0,00
207	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	450,00	57,01 11,96	25 654,50 5 382,00
208	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	35,00	55,32 24,44	1 936,19 855,40
		Total	Lei			985 617,46
		Total B7 Inclusiv salariu				985 617,46 212 832,88
		1.3.2. B13				
209	VB31B	Hota pentru forja cu 2 focuri	buc	3,00	3 507,67	10 523,00

1	2	3	4	5	6	7
		tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч)			1 747,72	5 243,16
210		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc	3,00	12 012,00 0,00	36 036,00 0,00
211	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч)	buc	2,00	2 242,28 1 114,36	4 484,55 2 228,72
212		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	2,00	8 008,00 0,00	16 016,00 0,00
213	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\ч)	buc	1,00	2 242,16 1 114,36	2 242,16 1 114,36
214		Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\ч	buc	1,00	4 504,50 0,00	4 504,50 0,00
215	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d105)	buc	1,00	382,19 50,96	382,19 50,96
216	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc	1,00	422,23 50,96	422,23 50,96
217	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc	7,00	472,51 50,96	3 307,55 356,72
218	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель	buc	1,00	842,65 50,96	842,65 50,96

1	2	3	4	5	6	7
		клапан 600*300)				
219	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 400*300)	buc	1,00	752,56 50,96	752,56 50,96
220	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*200)	buc	1,00	602,41 50,96	602,41 50,96
221	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200*200)	buc	4,00	522,53 50,96	2 090,11 203,84
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc	2,00	532,53 50,96	1 065,06 101,92
223	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x100)	buc	4,00	452,46 50,96	1 809,83 203,84
224	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHU-DE007-042-588x588-M0)	buc	2,00	3 805,80 50,96	7 611,60 101,92
225	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404-600x350-M0)	buc	2,00	3 105,10 50,96	6 210,20 101,92
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600)	buc	1,00	6 033,10 26,00	6 033,10 26,00

1	2	3	4	5	6	7
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600)	buc	1,00	4 031,10 26,00	4 031,10 26,00
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 300*100)	buc	1,00	252,58 26,00	252,58 26,00
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 500*200)	buc	2,00	432,75 26,00	865,51 52,00
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 600*200)	buc	2,00	933,25 26,00	1 866,51 52,00
231	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 500*500)	buc	1,00	457,79 26,00	457,79 26,00
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*150)	buc	4,00	307,63 26,00	1 230,52 104,00
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*100)	buc	5,00	297,62 26,00	1 488,08 130,00
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*200)	buc	1,00	297,62 26,00	297,62 26,00

1	2	3	4	5	6	7
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*100)	buc	1,00	252,58 26,00	252,58 26,00
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д100)	buc	11,00	257,33 26,00	2 830,63 286,00
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д125)	buc	7,00	327,40 26,00	2 291,80 182,00
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д160)	buc	2,00	347,42 26,00	694,84 52,00
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc	1,00	412,74 26,00	412,74 26,00
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc	1,00	252,58 26,00	252,58 26,00
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 300*100)	buc	1,00	317,65 26,00	317,65 26,00
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100)	buc	1,00	97,42 26,00	97,42 26,00

1	2	3	4	5	6	7
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д500	buc	1,00	1 929,00 26,00	1 929,00 26,00
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д400	buc	1,00	1 228,30 26,00	1 228,30 26,00
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д125	buc	1,00	427,50 26,00	427,50 26,00
246	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d100)	m	4,00	222,25 67,60	889,02 270,40
247	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d125)	m	2,00	253,19 67,60	506,37 135,20
248	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d160)	m	3,00	294,43 67,60	883,28 202,80
249	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д125мм)	m2	2,94	661,70 196,50	1 945,39 577,72
250	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д100мм)	m2	0,31	661,42 196,26	205,04 60,84

1	2	3	4	5	6	7
251	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д160мм)	m2	4,52	661,78 196,61	2 991,26 888,68
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. П, 500*150мм)	m2	11,70	575,09 127,91	6 728,50 1 496,56
253	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, д500мм)	m2	10,99	704,49 187,70	7 742,31 2 062,84
254	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2	11,30	591,76 140,91	6 686,91 1 592,24
255	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2	6,92	591,82 140,90	4 095,40 975,00
256	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали,	m2	3,14	591,68 140,93	1 857,88 442,52

1	2	3	4	5	6	7
		S=0.6mm, кл. Н, д250мм)				
257	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д200мм)	m2	8,16	468,91 140,90	3 826,30 1 149,72
258	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д160мм)	m2	5,02	468,80 140,88	2 353,36 707,20
259	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д125мм)	m2	9,81	469,03 140,95	4 601,23 1 382,68
260	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, д100мм)	m2	4,71	469,07 140,87	2 209,31 663,52
261	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*500 мм)	m2	24,00	904,45 183,56	21 706,69 4 405,44
262	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг.	m2	26,40	861,80 170,56	22 751,46 4 502,68

1	2	3	4	5	6	7
		сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*300 мм)				
263	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*550 мм)	m2	4,60	861,83 170,58	3 964,40 784,68
264	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*350 мм)	m2	3,80	861,61 170,51	3 274,10 647,92
265	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*300 мм)	m2	3,60	861,90 170,59	3 102,85 614,12
266	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*250 мм)	m2	35,70	861,85 170,57	30 768,10 6 089,20
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 550*550 мм)	m2	13,20	575,11 127,91	7 591,47 1 688,44
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2	3,20	575,16 127,89	1 840,51 409,24

1	2	3	4	5	6	7
		1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*400 мм)				
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*300 мм)	m2	15,40	575,15 127,91	8 857,38 1 969,76
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*200 мм)	m2	14,40	575,16 127,91	8 282,33 1 841,84
271	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*250 мм)	m2	20,90	575,11 127,91	12 019,83 2 673,32
272	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2	20,00	575,16 127,92	11 503,14 2 558,40
273	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2	0,90	575,22 127,69	517,70 114,92
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul	m2	12,00	452,26 127,92	5 427,09 1 535,04

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)				
275	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2	20,30	452,29 127,93	9 181,58 2 596,88
276	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2	4,20	452,26 127,90	1 899,50 537,16
277	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	117,00	121,53 24,65	14 218,89 2 883,92
278	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)	m2	24,00	422,59 12,22	10 142,05 293,28
279		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg	15,00	50,05 0,00	750,75 0,00
280	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных	m2	25,00	217,50 12,23	5 437,49 305,76

1	2	3	4	5	6	7
		воздуховодов)				
281		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	0,60	50,05 0,00	30,03 0,00
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	230,00	57,01 11,96	13 112,30 2 750,80
283	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	15,00	55,32 24,44	829,79 366,60
		Total	Lei			370 891,44
		Total B13 Inclusiv salariu				370 891,44 63 284,52
		Total	Lei			1 356 508,90
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 356 508,90 276 117,40
		Total	Lei			2 581 740,16
		Asigurari sociale	24 %			118 411,86
		Transport	5 %			103 453,04
		Total				2 803 605,06
		Cheltuieli de regie	11,5 %			322 414,58
		Total				3 126 019,64
		Beneficiul	4,5 %			140 670,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 266 690,53 493 382,76
		2. Montare utilaj				
		2.1. Отопление				
284	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (коммутационное устройство NEA H 230B)	buc	4,00	237,55 226,72	950,21 906,88
285	AcB09A	Montarea dispozitivelor de	buc	5,00	237,56	1 187,79

1	2	3	4	5	6	7
		actionare electrica a vanelor (датчик температуры пола NEA HCT 230B)			226,72	1 133,60
		<i>Total</i>	Lei			2 138,00
		Total Отопление Inclusiv salariu				2 138,00 2 040,48
		2.2. Смесительный узел для напольного отопления				
286	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Циркуляционный насос G=0.42m ³ /ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz)	buc	1,00	261,01 156,00	261,01 156,00
287	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
288	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6)	buc	2,00	237,49 226,72	474,98 453,44
289	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
290	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
291	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
		<i>Total</i>	Lei			1 686,31
		Total Смесительный узел для напольного отопления Inclusiv salariu				1 686,31 1 516,32
		2.3. Вентиляция				
		2.3.1. П1\B1				

1	2	3	4	5	6	7
292	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,00	3 422,10 2 950,48	3 422,10 2 950,48
293	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxygen BXMCH4)	buc	1,00	557,40 461,24	557,40 461,24
		<i>Total</i>	Lei			3 979,50
		Total П1\B1 Inclusiv salariu				3 979,50 3 411,72
		2.3.2. П2\B2				
294	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3/ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3\ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка),	buc	1,00	3 422,10 2 950,48	3 422,10 2 950,48

1	2	3	4	5	6	7
		входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)				
295	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)	buc	1,00	557,40 461,24	557,40 461,24
		<i>Total</i>	Lei			3 979,50
		Total П2\B2 Inclusiv salariu				3 979,50 3 411,72
		2.3.3. П3\B3				
296	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3\ч, Рп=300Па, эл. дв. Nэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\ч, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,00	3 422,10 2 950,48	3 422,10 2 950,48
297	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCM4)	buc	1,00	557,40 461,24	557,40 461,24
		<i>Total</i>	Lei			3 979,50
		Total П3\B3 Inclusiv salariu				3 979,50 3 411,72
		2.3.4. B4				

1	2	3	4	5	6	7
298	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=725м3\ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Nэл=0,16 кВт)	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00
299	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д250, L=600мм)	buc	1,00	110,65 57,20	110,65 57,20
300	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 250мм)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
		<i>Total</i>	Lei			1 866,98
		Total B4 Inclusiv salariu				1 866,98 1 414,92
		2.3.5. B5				
301	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=500м3\ч, Рс=185 Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт)	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00
302	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 200мм)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
303	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д200, L=600мм)	buc	1,00	110,65 57,20	110,65 57,20
		<i>Total</i>	Lei			1 866,98
		Total B5 Inclusiv salariu				1 866,98 1 414,92
		2.3.6. B6				
304	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3\ч, Рс=190 Па, с эл. дв.	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00

1	2	3	4	5	6	7
		Nэл=0,06 кВт)				
305	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 125мм)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
306	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д125, L=900мм)	buc	1,00	110,65 57,20	110,65 57,20
		Total	Lei			1 866,98
		Total B6 Inclusiv salariu				1 866,98 1 414,92
		2.3.7. B7				
307	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=60м3\ч, Рс=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00
308	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан воздушный обратный д 100мм)	buc	1,00	795,37 670,80	795,37 670,80
309	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*100)	buc	3,00	795,37 670,80	2 386,10 2 012,40
310	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, Д100)	buc	1,00	795,37 670,80	795,37 670,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 495,59
		Total B7 Inclusiv salariu				5 495,59 4 485,00
		2.3.8. П4				
311	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc	1,00	3 422,10 2 950,48	3 422,10 2 950,48
		<i>Total</i>	Lei			3 422,10
		Total П4 Inclusiv salariu				3 422,10 2 950,48
		2.3.9. П5				
312	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт)	buc	1,00	3 422,10 2 950,48	3 422,10 2 950,48
		<i>Total</i>	Lei			3 422,10
		Total П5 Inclusiv salariu				3 422,10 2 950,48
		2.3.10. B8				
313	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00

1	2	3	4	5	6	7
		L=135м ³ /ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)				
		<i>Total</i>	Lei			1 518,75
		Total B8 Inclusiv salariu				1 518,75 1 131,00
		2.3.11. B9				
314	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=985м ³ /ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт)	buc	1,00	$\frac{1\,518,75}{1\,131,00}$	$\frac{1\,518,75}{1\,131,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1 518,75
		Total B9 Inclusiv salariu				1 518,75 1 131,00
		2.3.12. B10				
315	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=1750м ³ /ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт)	buc	2,00	$\frac{1\,518,74}{1\,131,00}$	$\frac{3\,037,48}{2\,262,00}$
		<i>Total</i>	Lei			3 037,48
		Total B10 Inclusiv salariu				3 037,48 2 262,00
		2.3.13. B11				
316	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м ³ /ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc	1,00	$\frac{1\,518,75}{1\,131,00}$	$\frac{1\,518,75}{1\,131,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1 518,75
		Total B11 Inclusiv salariu				1 518,75 1 131,00
		2.3.14. B12				

1	2	3	4	5	6	7
317	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=240м3\ч, Рс=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт)	buc	1,00	1 518,75 1 131,00	1 518,75 1 131,00
		<i>Total</i>	Lei			1 518,75
		Total B12 Inclusiv salariu				1 518,75 1 131,00
		2.3.15. B13				
318	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=1240м3\ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc	2,00	1 518,74 1 131,00	3 037,48 2 262,00
319	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100)	buc	6,00	237,53 226,72	1 425,19 1 360,32
320	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д160)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
321	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*200)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
322	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 315мм)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
323	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 160мм)	buc	1,00	237,58 226,72	237,58 226,72
		<i>Total</i>	Lei			5 412,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total B13 Inclusiv salariu				5 412,99 4 529,20
		<i>Total</i>	Lei			44 404,70
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				44 404,70 36 181,08
		<i>Total</i>	Lei			48 229,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 537,09
		<i>Transport</i>	5 %			277,83
		<i>Total</i>				58 043,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			19 868,94
		<i>Total</i>				77 912,87
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			3 506,08
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				81 418,95 39 737,88
		3. Utilaj				
		3.1. Отопление				
324		коммутационное устройство NEA H 230B	buc	4,00	1 801,80 0,00	7 207,20 0,00
325		датчик температуры пола NEA HCT 230B	buc	5,00	2 002,00 0,00	10 010,00 0,00
326		Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	3,00	2 550,55 0,00	7 651,65 0,00
327		Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,00	4 004,00 0,00	4 004,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 872,85
		Total Отопление Inclusiv salariu				28 872,85
		3.2. Смесительный узел для напольного отопления				
328		Циркуляционный насос G=0.42m ³ /ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz	buc	1,00	3 003,00 0,00	3 003,00 0,00
329		двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с	buc	1,00	600,60 0,00	600,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		накладным датчиком				
330		Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc	2,00	7 007,00 0,00	14 014,00 0,00
331		Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc	1,00	7 007,00 0,00	7 007,00 0,00
332		Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc	1,00	7 007,00 0,00	7 007,00 0,00
333		Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc	1,00	7 007,00 0,00	7 007,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 638,60
		Total Смесительный узел для напольного отопления Inclusiv salariu				38 638,60
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1\B1				
334		Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	420 420,00 0,00	420 420,00 0,00
335		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set	1,00	170 170,00 0,00	170 170,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			590 590,00
		Total П1\B1 Inclusiv salariu				590 590,00
		3.3.2. П2\B2				
336		Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м3\ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м3\ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС	set	1,00	420 420,00 0,00	420 420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа				
337		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСН4	set	1,00	170 170,00 0,00	170 170,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			590 590,00
		Total П2\B2 Inclusiv salariu				590 590,00
		3.3.3. П3\B3				
338		Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м3\ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м3\ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	set	1,00	360 360,00 0,00	360 360,00 0,00
339		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСС4	set	1,00	160 160,00 0,00	160 160,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			520 520,00
		Total П3\B3 Inclusiv salariu				520 520,00
		3.3.4. B4				
340	Pret de piata	Канальный вентилятор L=725м3\ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc	1,00	25 025,00 0,00	25 025,00 0,00
341	Pret de piata	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,00	1 401,40 0,00	1 401,40 0,00
342	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 250мм	buc	1,00	5 262,00 0,00	5 262,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31 688,40
		Total B4 Inclusiv salariu				31 688,40
		3.3.5. B5				
343	Pret de piata	Канальный вентилятор L=500м3\ч, Рс=185 Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт	buc	1,00	28 028,00 0,00	28 028,00 0,00
344	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д200	buc	1,00	6 006,00 0,00	6 006,00 0,00
345	Pret de piata	шумоглушитель Д200, L=600мм	buc	1,00	1 251,25 0,00	1 251,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			35 285,25
		Total B5 Inclusiv salariu				35 285,25
		3.3.6. B6				
346	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3\ч, Рс=190 Па, с эл. дв. Нэл=0,06 кВт	buc	1,00	12 012,00 0,00	12 012,00 0,00
347	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д125	buc	1,00	5 005,00 0,00	5 005,00 0,00
348	Pret de piata	шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,00	1 101,10 0,00	1 101,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 118,10
		Total B6 Inclusiv salariu				18 118,10
		3.3.7. B7				
349	Pret de piata	Канальный вентилятор L=60м3\ч, Рс=120 Па, с эл. дв. Нэл=0,03 кВт	buc	1,00	8 508,50 0,00	8 508,50 0,00
350	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,00	5 005,00 0,00	5 005,00 0,00
351	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, 150*100	buc	3,00	1 501,50 0,00	4 504,50 0,00
352	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, Д100	buc	1,00	1 001,00 0,00	1 001,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 019,00
		Total B7 Inclusiv salariu				19 019,00
		3.3.8. П4				
353		Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,00	240 240,00 0,00	240 240,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			240 240,00
		Total П4 Inclusiv salariu				240 240,00
		3.3.9. П5				
354		Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт	buc	1,00	60 060,00 0,00	60 060,00 0,00
355		Система автоматики для П5	buc	1,00	75 075,00 0,00	75 075,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			135 135,00
		Total П5 Inclusiv salariu				135 135,00
		3.3.10. B8				
356	Pret de piata	Канальный вентилятор L=135м3/ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	10 320,00 0,00	10 320,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 320,00
		Total B8 Inclusiv salariu				10 320,00
		3.3.11. B9				
357	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт	buc	1,00	29 029,00 0,00	29 029,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 029,00
		Total B9 Inclusiv salariu				29 029,00
		3.3.12. B10				
358	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт	buc	2,00	<u>66 066,00</u> 0,00	<u>132 132,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			132 132,00
		Total B10 Inclusiv salariu				132 132,00
		3.3.13. B11				
359	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	<u>12 012,00</u> 0,00	<u>12 012,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 012,00
		Total B11 Inclusiv salariu				12 012,00
		3.3.14. B12				
360	Pret de piata	Канальный вентилятор L=240м3\ч, Рс=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт	buc	1,00	<u>10 010,00</u> 0,00	<u>10 010,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 010,00
		Total B12 Inclusiv salariu				10 010,00
		3.3.15. B13				
361	Pret de piata	Канальный вентилятор L=1240м3\ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт	buc	1,00	<u>32 032,00</u> 0,00	<u>32 032,00</u> 0,00
362	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, д100	buc	6,00	<u>22 022,00</u> 0,00	<u>132 132,00</u> 0,00
363	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, д160	buc	1,00	<u>24 024,00</u> 0,00	<u>24 024,00</u> 0,00
364	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, 150*200	buc	1,00	<u>26 026,00</u> 0,00	<u>26 026,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
365	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 315мм	buc	1,00	5 005,00 0,00	5 005,00 0,00
366	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д160	buc	1,00	5 005,00 0,00	5 005,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			224 224,00
		Total B13 Inclusiv salariu				224 224,00
		<i>Total</i>	Lei			2 598 912,75
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 598 912,75
		<i>Total</i>	Lei			2 666 424,20
		<i>Depozitare</i>	0,5 %			13 332,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 679 756,32

		Total	Lei	6 027 865,80
		TVA	20 %	1 205 573,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 233 438,96 533 120,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad. 0100409.468, situat in mun. Chisinau sect. Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм)	buc			1 162,23 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570003535	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм	buc	1,00	1 101,10	1 101,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм)	buc			1 262,33 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	28221157000353545	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc			1 561,90 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115701158	Радиатор din otel KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм)	buc			1 312,38 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115700035435	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм	buc	1,00	1 251,25	1 251,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc			1 561,90 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115313335	Радиатор din otel KORADO RADIK CLASIK	buc	1,00	1 501,50	1 501,50

1	2	3	4	5	6	7
		11RK 300/600				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм)	buc			1 742,83 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115700003535	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм	buc	1,00	1 681,68	1 681,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм)	buc			1 229,85 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	2822115700035355	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм	buc	1,00	1 151,15	1 151,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
8	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм)	buc			1 985,68 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570003545	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм	buc	1,00	1 906,90	1 906,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм)	buc			861,92 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	28221157000068451	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм	buc	1,00	800,80	800,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм)	buc			861,93 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570002121	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм	buc	1,00	800,80	800,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
11	IB06A	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc			1 561,88 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570115555	Радиатор din otel KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			1 562,59

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм)				26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570003535	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1000мм)	buc			1 862,95 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570003533	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	1,00	1 801,80	1 801,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
14	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм)	buc			1 980,78 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570023355	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
15	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм)	buc			1 480,28 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570635	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1100мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
16	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм)	buc			1 580,20 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570003535	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
17	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1400мм)	buc			1 985,64 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570035354	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-300-1400мм	buc	1,00	1 906,90	1 906,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм)	buc			1 462,48 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570033652	Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,23
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм)	buc			1 963,03 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570003553	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
20	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc			3 081,79 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	28221157033326	Радиатор din otel KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	1,00	3 003,00	3 003,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,34
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-600мм)	buc			1 267,35 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	282211570035435	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-300-600мм	buc	1,00	1 206,20	1 206,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
22	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм)	buc			1 480,15 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570004654	Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
23	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм)	buc			1 426,12 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570003553	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм	buc	1,00	1 347,35	1 347,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
24	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм)	buc			1 980,66 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570035533	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,32
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
25	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			2 981,63

1	2	3	4	5	6	7
		(Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм)				33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570000351	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм	buc	1,00	2 902,90	2 902,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм)	buc			1 462,53 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	28221157000354	Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм)	buc			1 362,36 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115700035351	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм	buc	1,00	1 301,30	1 301,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1000мм)	buc			1 963,03 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	28221157000354335	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1100мм	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
29	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc			5 684,48 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570335132323	Radior din otel KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	1,00	5 605,60	5 605,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
30	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм)	buc			1 367,43 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	28221157003535355	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм	buc	1,00	1 306,31	1 306,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
31	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм)	buc			4 082,78 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570335323	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм	buc	1,00	4 004,00	4 004,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
32	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм)	buc			3 443,88 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	28221157033512-29	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм	buc	1,00	3 365,00	3 365,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм)	buc			1 662,72 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115700035354	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм	buc	1,00	1 601,60	1 601,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм)	buc			2 863,93 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	52,00	26,00
	2822115700054521	Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм	buc	1,00	2 802,80	2 802,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	40,04	0,27
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	8,00	24,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
35	IB06B	Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм)	buc			4 883,50 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	282211570335353	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм	buc	1,00	4 804,80	4 804,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	40,04	0,40
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	8,00	32,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	50,00	12,50
36	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Полотенцесушитель из нерж.стали высота 1340мм)	buc			3 092,95 70,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,35	52,00	70,20
	2822115703535	Радиатор din otel inox pentru baie (Полотенцесушитель из нержавеющей стали высота 1340)	buc	1,00	3 003,00	3 003,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,00	1,50	6,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00	1,00	4,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	50,00	7,50
37	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*230-1 шт)	m2			1 116,57 109,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,43
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,71
38	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1000*620*230-2 шт)	m2			1 115,53 109,03
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,29
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,89
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,32
39	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1300*420*230-1 шт)	m2			1 116,73 109,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,24
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,45
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,73
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*420*170-6 шт)	m2			1 115,51 109,05
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	12,91
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,15
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,43
41	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*420*170-7 шт)	m2			1 115,66 109,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	12,96
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,23
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,45
42	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*170-7 шт)	m2			1 116,21 109,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,03
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,20
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,42
43	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata	m2			1 115,67

1	2	3	4	5	6	7
		din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1200*620*170-5 шт)				109,17
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,18
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,43
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 700*620*130-1 шт)	m2			1 114,55 108,73
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	95,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	0,91
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,91
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,00
45	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 800*620*130-1 шт)	m2			1 115,68 109,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	12,48
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	0,80
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,80
46	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 900*620*130-2шт)	m2			1 115,42 109,11
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,07
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,36
47	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Декоративный короб (экран) для радиаторов размерами 1100*620*130-8шт)	m2			1 116,36 109,18
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85	52,00	96,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03	40,04	1,23
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,20	0,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,00	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,43
48	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0)	m			87,77 15,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	252121671016545	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0	m	1,03	70,07	72,17
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7)	m			92,97 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	25212167100554	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7	m	1,03	70,07	72,17
50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9)	m			85,15 18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	52,00	18,20
	252121671000655	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9	m	1,03	65,00	66,95
51	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6)	m			77,46 15,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,00	15,60
	252121671065654	труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6	m	1,03	60,06	61,86
52	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16x2 mm, inclusiv. (труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д16*2.2)	m			77,46 15,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	52,00	15,60
	2521216710354	труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д16*2.2	m	1,03	60,06	61,86
53	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			269,56 54,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	52,00	54,60
	25212167065446	Teava din otel d50	m	1,015	140,14	199,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	40,04	8,19
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	65,06	3,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,063	40,04	3,51
54	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			199,00 45,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	52,00	45,14
	2521216701654	Teava din otel d40	m	1,015	100,10	142,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	40,04	5,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	65,06	2,73
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,05	40,04	2,80
55	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			185,22 40,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	52,00	40,77

1	2	3	4	5	6	7
	252121670165	Teava din otel d32x2,5mm	m	1,015	95,09	135,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	40,04	4,82
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	65,06	2,18
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	40,04	2,13
56	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			169,97 34,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	52,00	34,94
	25212167035	Teava din otel d25x2,5mm	m	1,015	90,09	128,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,04	3,59
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	65,06	1,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,68
57	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			157,04 29,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	29,12
	252121673531	Teava din otel d20mm	m	1,015	85,08	120,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,04	3,59
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	65,06	1,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,68
58	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			101,90 18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	52,00	18,20
	252121670100354 34	Teava din otel d15	m	1,015	80,08	81,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	40,04	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	65,06	0,33
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,14
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,014	40,04	0,56
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 25*3,7мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735133	Трубчатая теплоизоляция d25*9 мм	m	1,03	25,02	27,06
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 20*2,9мм)	m			39,51 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173513535	Трубчатая теплоизоляция d20*9 мм	m	1,03	12,01	12,99
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*9 mm (Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,6мм)	m			37,35 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735135435	Трубчатая теплоизоляция d16*2,6 мм	m	1,03	10,01	10,83
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16*6 mm	m			42,75 26,52

1	2	3	4	5	6	7
		(Специальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена для прокладки труб в конструкциях полов и стен б=9мм для труб 16*2,2мм)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517353535	Трубчатая теплоизоляция d16*6 мм	m	1,03	15,01	16,23
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m			53,59 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173535353	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 50 мм	m	1,03	25,02	27,07
64	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173513136	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 40 мм	m	1,03	25,02	27,06
65	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735335553	Трубчатая теплоизоляция d32*3 мм	m	1,03	25,02	27,06
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173535	Трубчатая теплоизоляция d25*3 мм	m	1,03	25,02	27,06
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735135353	Трубчатая теплоизоляция d20 мм	m	1,03	25,02	27,06
68	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051733535	Трубчатая теплоизоляция d15 мм	m	1,03	25,02	27,06
69	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517351353	Трубчатая теплоизоляция d25 мм	m	1,03	25,02	27,06
70	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 20*2,9 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735135353	Трубчатая теплоизоляция d20 мм	m	1,03	25,02	27,06
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,08 4,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	52,00	4,68
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,04	60,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
72	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,72 5,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	52,00	5,72
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	60,00	3,00
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy15)	buc			1 507,90 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	291313453535	запорно -измерительный клапан ASV-M dy15	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	12,01	1,20
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д20 (запорно - измерительный клапан ASV-M dy20)	buc			1 207,60 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	291313453535	запорно -измерительный клапан ASV-M dy20	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	12,01	1,20
75	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de Д15 (автоматический балансировачный клапан Ду15)	buc			206,60 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	291313450353535	автоматический балансировачный клапан Ду15	buc	1,00	200,20	200,20
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	12,01	1,20
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc			1 912,64 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	287527420253535	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,012	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,96
77	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый, запорный с гребенкой d25mm)	buc			414,66 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	28752742025025	Robinet cu dublu reglaj (Кран шаровый, запорный d25mm)	buc	1,00	400,40	400,40
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный прямой d15mm)	buc			210,97 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	28752742025015	Клапан, запорный прямой d15mm	buc	1,00	200,20	200,20
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,012	35,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,98
79	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, запорный угловой d15mm)	buc			210,94 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	287527420255335	Клапан, запорный угловой d15mm	buc	1,00	200,20	200,20
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,012	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,96
80	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный осевой Ду15)	buc			170,93 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	287527420250555	Клапан, радиаторный осевой Ду15	buc	1,00	160,16	160,16
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,012	35,00	0,43
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,98
81	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан, радиаторный угловой Ду15)	buc			190,92 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	287527420250135	Клапан, радиаторный угловой Ду15	buc	1,00	180,18	180,18

1	2	3	4	5	6	7
	53					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,96
82	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15)	buc			611,34 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	2875274202503535	Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15	buc	1,00	600,60	600,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,96
83	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc			16,45 13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
84		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc			350,35 0,00
	354535135233535355	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	1,00	350,35	350,35
85		Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc			350,35 0,00
	3545351353535131	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	1,00	350,35	350,35
86		Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc			350,35 0,00
	35453513553535	Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	1,00	350,35	350,35
87		Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc			350,35 0,00
	35453513552335355	Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	1,00	350,35	350,35
88	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4)	buc			2 785,42 176,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	52,00	176,80
	2913124124353543	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4	buc	1,00	2 602,60	2 602,60
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03	45,05	1,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	25,02	3,17
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,05	30,03	1,50
89	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5)	buc			3 686,15 176,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	52,00	176,80
	2913124124353	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5	buc	1,00	3 503,50	3 503,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03	45,05	1,35
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	25,02	3,00
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,05	30,03	1,50
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10)	buc			4 520,84 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	2523156713803556	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10	buc	1,00	4 504,50	4 504,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60

1	2	3	4	5	6	7
91	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10)	buc			6 022,34 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	252315671383543	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
	5					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10)	buc			6 522,84 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	252315671380354	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10	buc	1,00	6 506,50	6 506,50
	435					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
93	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			16,45 13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
94		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc			250,25 0,00
	3545351355122	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	1,00	250,25	250,25
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			57,01 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	45,05	45,05
96	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			55,32 24,44
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	80,08	16,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	70,07	10,65
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	40,04	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	40,04	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		1.2. Смесительный узел для напольного отопления				
97	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Регулятор перепада давления Ду15)	buc			6 016,51 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	28752742025345	Регулятор перепада давления Ду15	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,80
98	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Обратный клапан Ду15)	buc			210,71 9,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	287527420251354	Обратный клапан Ду15	buc	1,00	200,20	200,20
	354					
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,80
99	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			16,45 13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
100		Кран шаровый Ду20 PN16	buc			400,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35453513533535	Кран шаровый Ду20 PN16	buc	1,00	400,40	400,40
101	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном)	buc			425,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	332050003235	Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном	buc	1,01	400,40	404,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	40,04	0,40
102		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под манометр)	buc			60,06
	35353351315	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под манометр)	buc	1,00	60,06	60,06
103	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой)	buc			627,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	332050003535	Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой	buc	1,01	600,60	606,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	40,04	0,40
104		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под термометр)	buc			60,06
	353535153535	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под термометр)	buc	1,00	60,06	60,06
105	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			16,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
106		Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc			400,40
	3545351355351315	Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc	1,00	400,40	400,40
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			16,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
108		Шаровой полнопроходной кран д32	buc			500,50
	3545351353535315	Шаровой полнопроходной кран д32	buc	1,00	500,50	500,50
109	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			27,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	52,00	23,40
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,00	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	35,00	1,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	40,04	3,00
110		Шаровой полнопроходной кран д50	buc			1 451,45
	3545351353535313	Шаровой полнопроходной кран д50	buc	1,00	1 451,45	1 451,45
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 15)	buc			1 912,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	52,00	9,36
	2875274202513535	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	40,04	0,80
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 25)	buc			2 516,76
						11,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	287527420251354 53	Ручной балансировочный клапан Ду 25	buc	1,00	2 502,50	2 502,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 32)	buc			2 817,06 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	287527420251235 3535	Ручной балансировочный клапан Ду 32	buc	1,00	2 802,80	2 802,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
114	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Ручной балансировочный клапан Ду 40)	buc			3 517,76 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	287527420251353 5435	Ручной балансировочный клапан Ду 40	buc	1,00	3 503,50	3 503,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
115	IA18B	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Термоманометр радиальный 1/2" 6 атм, 0-120 C*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc			628,10 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	3320500032113	Термоманометр радиальный 1/2" 6 атм, 0-120 C*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc	1,01	600,60	606,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	35,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	40,04	0,48
116		Бобышка приварная с внутренней резьбой G1/2 (под термоманометр)	buc			60,06 0,00
	35454354334545	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1/2 (под термоманометр)	buc	1,00	60,06	60,06
117	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			101,91 18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	52,00	18,20
	252121670100354 34	Teava din otel d15	m	1,015	80,08	81,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	40,04	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	65,06	0,33
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	40,04	0,57
118	IC11C k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			169,97 34,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48	52,00	34,95
	25212167035	Teava din otel d25x2,5mm	m	1,015	90,09	128,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,04	3,58
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	65,06	1,55
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,68
119	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			185,21 40,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56	52,00	40,77
	252121670165	Teava din otel d32x2,5mm	m	1,015	95,09	135,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	40,04	4,82
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	65,06	2,19
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	40,04	2,13
120	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			198,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)				45,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	52,00	45,14
	2521216701654	Teava din otel d40	m	1,015	100,10	142,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	40,04	5,87
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	65,06	2,73
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,05	40,04	2,80
121	IC11F k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			269,57 54,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	52,00	54,60
	25212167065446	Teava din otel d50	m	1,015	140,14	199,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	40,04	8,19
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	65,06	3,92
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	45,05	0,19
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,063	40,04	3,53
122	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 50 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173535353	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 50 мм	m	1,03	25,02	27,06
123	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40*3 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 40 мм)	m			53,59 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173513136	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 40 мм	m	1,03	25,02	27,07
124	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 32*4,7 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517353533	Трубчатая теплоизоляция d32 мм	m	1,03	25,02	27,06
125	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 25*3,7 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517351353	Трубчатая теплоизоляция d25 мм	m	1,03	25,02	27,06
126	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Универсальная трубная изоляция б=30мм для труб Д 15 мм)	m			53,58 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332051735135313 5558	Трубчатая теплоизоляция d15 мм	m	1,03	25,02	27,06
127	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Py10)	buc			6 022,34 14,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	52,00	14,04
	252315671383544 5	осевой сильфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Py10	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,02	35,00	0,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	40,04	1,60
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc			106,50

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de D15 (автоматический клапан спуска воздуха)				5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	29131345025	Автоматический клапан спуска воздуха на D15	buc	1,00	100,10	100,10
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	12,01	1,20
129	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de D15 (Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика))	buc			156,55 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	2913134503353	Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	1,00	150,15	150,15
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	12,01	1,20
130	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"	buc			16,45 13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	40,04	2,40
131		Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc			250,25 0,00
	3545351355122	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN 10	buc	1,00	250,25	250,25
132	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			57,01 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	45,05	45,05
133	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			55,32 24,44
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	80,08	16,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	70,07	10,65
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	40,04	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	40,04	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
134	IB15A, adaptiv	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Ramine doar: Placa polisteren extrudat 3cm; Teava din polietilena-0; Plasa VR 100*100*3; folie 1mm; cleme pentru teava)	m2			413,46 213,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,10	52,00	213,20
	2521302602000	Placa polisteren extrudat 3cm	buc	1,25	80,08	100,10
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.3 mm cu ochiuri de 100*100 mm	m2	1,10	45,05	49,55
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,20	22,02	26,42
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,02	50,05	1,00
	2521216701001	Teava din polietilena 16*2.7	m	5,40	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,045	35,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	40,04	3,60
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,00	9,00	18,00
		1.3. Вентиляция				
		1.3.1. B7				
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 400x200)	buc			1 884,20 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	3535353535135	Вентиляционная решетка однорядная 400x200	buc	1,00	1 851,85	1 851,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
136	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			357,68

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200x300)				26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630353	Вентиляционная решетка однорядная 200x300	buc	1,00	325,32	325,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc			412,74 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123632015	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	1,00	380,38	380,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc			252,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	2811236303201	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	1,00	220,22	220,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 150*100)	buc			252,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	28112363033535	Вентиляционная решетка однорядная 150*100	buc	1,00	220,22	220,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
140	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150)	buc			552,88 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	281123630330243 315	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	1,00	520,52	520,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 250*150)	buc			552,88 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630330353	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	1,00	520,52	520,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150)	buc			312,64 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123632035353	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150	buc	1,00	280,28	280,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			252,58

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100)				26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630320433	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100	buc	1,00	220,22	220,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc			482,81 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	28112363032353	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	1,00	450,45	450,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300x150)	buc			482,81 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	28112363032353	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	1,00	450,45	450,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*150)	buc			331,66 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630322435	Вентиляционная решетка двухрядная 200*150	buc	1,00	299,30	299,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 150*100)	buc			282,61 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	2811236303255	Вентиляционная решетка двухрядная 150*100	buc	1,00	250,25	250,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150)	buc			452,77 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	281123630320355	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150	buc	1,00	420,42	420,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200*150)	buc			382,71 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	2811236303235	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200x150	buc	1,00	350,35	350,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			883,21

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (двухъярная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75)				26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	28112363032035	двухъярная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75	buc	1,00	850,85	850,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 1000*400)	buc			6 533,60 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	281123630126654	зонт вентиляционный 1000*400	buc	1,00	6 506,50	6 506,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 800*400)	buc			5 032,10 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	28112363012355	зонт вентиляционный 800*400	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 500*500)	buc			4 031,10 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	281123630125555	зонт вентиляционный 500*500	buc	1,00	4 004,00	4 004,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 250*150)	buc			1 328,40 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	28112363012541	зонт вентиляционный 250*150	buc	1,00	1 301,30	1 301,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный 150*100)	buc			1 228,30 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	28112363012656	зонт вентиляционный 150*100	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д250)	buc			928,00 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	281123630126545	зонт вентиляционный д250	buc	1,00	900,90	900,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (зонт вентиляционный д200)	buc			507,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236301200	зонт вентиляционный д200	buc	1,00	480,48	480,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д160	buc			377,46 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2811236301160	зонт вентиляционный d160	buc	1,00	350,36	350,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
159	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d100)	buc			422,44 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,81
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	28741157657810	Дроссель клапан d100	buc	1,00	220,22	220,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
160	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc			422,42 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576576541 2	Дроссель клапан d125	buc	1,00	220,22	220,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d160)	buc			432,51 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578125 53	Дроссель клапан d160	buc	1,00	230,23	230,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)	buc			432,40 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578123 53	Дроссель клапан d200	buc	1,00	230,23	230,23
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d250)	buc			452,53 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,87
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578345	Дроссель клапан d250	buc	1,00	250,25	250,25

1	2	3	4	5	6	7
	35					
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d355)	buc			652,46 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578135543	Дроссель клапан d355	buc	1,00	450,45	450,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*150)	buc			582,58 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,80
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	2874115765782335	Дроссель клапан 300*150	buc	1,00	380,38	380,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
166	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x150)	buc			552,52 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	40,04	1,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578231331	Дроссель клапан 250x150	buc	1,00	350,35	350,35
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
167	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc			532,50 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	40,04	1,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	28741157653535	Дроссель клапан 200x150	buc	1,00	330,33	330,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
168	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc			482,49

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)				50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578151	Дроссель клапан 150x100	buc	1,00	280,28	280,28
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
169	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x150)	buc			532,50 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,76
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578143 535	Дроссель клапан 150x150	buc	1,00	330,33	330,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
170	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д450мм)	m2			591,83 140,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,81
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,01
171	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2			591,82 140,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д355мм)	m2			591,85 140,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,30
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2			591,83 140,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
174	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д250мм)	m2			591,82 140,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
175	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д200мм)	m2			529,56 196,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,56
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,43
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,97
	27104036420353	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
176	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д160мм)	m2			529,55 196,55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,55
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,43
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,98
	27104036420353	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,49
177	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д125мм)	m2			529,86 196,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,57
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,38
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,40
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	2,07
	27104036420353	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,92
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,55
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н,	m2			529,57 196,56

1	2	3	4	5	6	7
		д100мм)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,56
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,43
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,98
	27104036420353	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,84
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,52
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д200мм)	m2			661,41 196,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,57
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,42
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,94
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,60	45,05	345,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,49
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, д100мм)	m2			662,01 196,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,65
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,36
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,45
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	2,07
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,60	45,05	345,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
181	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 300*150мм)	m2			575,27 127,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,71
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,47
182	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 250*150мм)	m2			575,23 127,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,23
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,64
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,49
183	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 200*150мм)	m2			520,10 178,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,87
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,98
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
184	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*150мм)	m2			520,06 178,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,88
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,98
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,95
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,84
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
185	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, 150*100мм)	m2			520,09 178,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,88
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,49
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,41
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
186	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*400 мм)	m2			904,44 183,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,53	52,00	183,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	40,04	0,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	40,04	4,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02	29,03	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703565	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,00	45,05	90,10
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,55	45,05	114,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	40,04	0,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,40	22,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	65,06	3,25
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,05	45,05	317,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,50	28,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	50,00	5,00
187	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*600 мм)	m2			904,45 183,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,53	52,00	183,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	40,04	0,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	40,04	4,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02	29,03	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703565	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,00	45,05	90,10
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,55	45,05	114,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	40,04	0,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,40	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	65,06	3,25
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,05	45,05	317,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,50	28,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	50,00	5,00
188	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 900*500 мм)	m2			904,42 183,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,53	52,00	183,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	40,04	0,79
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	40,04	4,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02	29,03	0,57
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703565	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,00	45,05	90,10
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,55	45,05	114,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	40,04	0,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,40	22,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	65,06	3,25
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,05	45,05	317,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,50	28,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	50,00	5,00
189	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*400 мм)	m2			861,80 170,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,73
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
190	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 700*500 мм)	m2			861,87 170,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,06
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,72
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,03
191	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 500*500 мм)	m2			861,81 170,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,72
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
192	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 400*200 мм)	m2			575,27 127,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,18
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,71
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,47
193	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2			575,76 127,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,00
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,00
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,60
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,60
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,96
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	4,00
194	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2			575,12 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,47
195	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 250*150 мм)	m2			452,28 127,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
196	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)	m2			452,30 127,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
197	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2			452,30 127,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
198	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2			519,93 178,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,97
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,42
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
199	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 150*150 мм)	m2			520,10 178,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,87
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,41
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,98
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,86
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
200	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н,	m2			520,10 178,88

1	2	3	4	5	6	7
		150*100 mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	52,00	178,88
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,02	0,41
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	45,05	65,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	40,04	0,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	45,05	213,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,50
201	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover 6=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2			121,53 24,65
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	52,00	24,65
	1111000100031	Cochilii vata minerala Izover 6=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	1,03	92,09	94,85
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	45,05	2,03
202	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, 6=5мм)	m2			422,59 12,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	52,00	12,22
	2710403601300353	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, 6=5мм	m2	4,553	90,10	410,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,00	0,15
203		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg			50,05 0,00
	2412442421	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg	1,00	50,05	50,05
204	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздухопроводов)	m2			217,48 12,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	52,00	12,22
	27104036013002	Tabla zincata	kg	4,553	45,05	205,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,00	0,15
205	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			38,62 30,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	52,00	30,61
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,00	1,00	8,00
206		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2			50,04 0,00
	235311353135	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	1,00	50,05	50,04
207	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			57,01 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	45,05	45,05
208	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			55,32 24,44
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	80,08	16,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	70,07	10,65
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	40,04	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	40,04	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		1.3.2. B13				
209	VB31B	Hota pentru forja cu 2 focuri; tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч)	buc			3 507,67 1 747,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,61	52,00	1 747,72
	2722103209654	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,03	45,05	1,35
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	4,96	45,05	223,45
	27104037013543	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	2,86	45,05	128,84
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4,28	45,05	192,81
	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	0,78	85,08	66,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,04	6,01
	27107035494	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,45	45,05	20,27
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,048	45,05	227,35
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,15	40,04	6,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,25	25,02	6,26
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,31	29,03	9,00
	271070343465	Otel lat de 30x5 mm	kg	5,196	45,05	234,11
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,20	25,02	5,00
	2710603416345	Otel rotund calibrat D = 6 mm	kg	0,45	25,02	11,26
	2710603417313	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,25	25,02	6,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,65	40,04	26,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,03	29,03	0,87
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,25	65,06	16,27
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	9,75	45,05	439,24
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	6,00	4,00	24,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	6,00	3,00	18,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,62	100,00	62,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12	50,00	6,00
210		Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч	buc			12 012,00 0,00
	45353533355	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/ч; d400, L 2000 м3/ч	buc	1,00	12 012,00	12 012,00
211	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч)	buc			2 242,28 1 114,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,43	52,00	1 114,36
	2722103209654	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,03	45,05	1,35
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	2,17	45,05	97,76
	27104037013543	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	1,75	45,05	78,84
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	3,82	45,05	172,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,04	6,00
	27107035494	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,35	45,05	15,77
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,298	45,05	148,66
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,15	40,04	6,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,25	25,02	6,25
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,24	29,03	6,96
	271070343465	Otel lat de 30x5 mm	kg	3,19	45,05	143,71
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,20	25,02	5,00
	2710603416345	Otel rotund calibrat D = 6 mm	kg	0,35	25,02	8,76
	2710603417313	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,25	25,02	6,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,65	40,04	26,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,015	29,03	0,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,25	65,06	16,27
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	6,25	45,05	281,56
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,00	4,00	16,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	4,00	3,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,44	100,00	44,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
212		Зонт кухонный вытяжной с жируловителями, островной:1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc			8 008,00 0,00
	45353353535	Зонт кухонный вытяжной с жируловителями, островной:1000x800 h 350 с патрубком d200 L750м3/ч	buc	1,00	8 008,00	8 008,00
213	VB31A	Hota pentru forja cu un foc, tabla 1mm, (Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\ч)	buc			2 242,16 1 114,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,43	52,00	1 114,36
	2722103209654	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,03	45,05	1,35
	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	2,17	45,05	97,76
	27104037013543	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	1,75	45,05	78,84
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	3,82	45,05	172,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	40,04	6,01
	27107035494	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,35	45,05	15,77
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	3,298	45,05	148,66
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,15	40,04	6,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,25	25,02	6,26
	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	0,24	29,03	6,97
	271070343465	Otel lat de 30x5 mm	kg	3,19	45,05	143,71
	2710603416901	Otel rotund calibrat D = 5 mm	kg	0,20	25,02	5,00
	2710603416345	Otel rotund calibrat D = 6 mm	kg	0,35	25,02	8,76
	2710603417313	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,25	25,02	6,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,65	40,04	26,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,015	29,03	0,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,25	65,06	16,27
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	6,25	45,05	281,56
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,00	4,00	16,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	4,00	3,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,44	100,00	44,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,10	50,00	5,00
214		Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\ч	buc			4 504,50 0,00
	45353353553	Зонт вытяжной над технологическим оборудованием 800*600 h 350 с патрубком d160, L 300 м3\ч	buc	1,00	4 504,50	4 504,50
215	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d105)	buc			382,19 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	28741157657813535	Дроссель клапан d100	buc	1,00	180,18	180,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	50,00	1,00
216	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d125)	buc			422,23 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	2874115765765412	Дроссель клапан d125	buc	1,00	220,22	220,22
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02	50,00	1,00
217	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata	buc			472,51

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан d200)				50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	40,04	1,83
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	2874115765781235453	Дроссель клапан d200	buc	1,00	270,27	270,27
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
218	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 600*300)	buc			842,65 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	2874115765782135	Дроссель клапан 600*300	buc	1,00	640,64	640,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
219	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 400*300)	buc			752,56 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578256	Дроссель клапан 400*300	buc	1,00	550,55	550,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
220	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 300*200)	buc			602,41 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	40,04	1,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578213535	Дроссель клапан 300*200	buc	1,00	400,40	400,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
221	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200*200)	buc			522,53 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578213 53535	Дроссель клапан 200*200	buc	1,00	320,32	320,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
222	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc			532,53 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	28741157653535	Дроссель клапан 200x150	buc	1,00	330,33	330,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
223	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x100)	buc			452,46 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578235 35	Дроссель клапан 200x100	buc	1,00	250,25	250,25
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
224	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHU-DE007-042-588x588-M0)	buc			3 805,80 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578235 3553	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHU-DE007-042-588x588-M0	buc	1,00	3 603,60	3 603,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
225	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404-600x350-M0)	buc			3 105,10 50,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	52,00	50,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	40,04	6,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	40,04	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,40	11,20
	287411576578235 353543	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404-600x350-M0	buc	1,00	2 902,90	2 902,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	65,06	39,03
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	2,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	50,00	1,00
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600)	buc			6 033,10 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236305823535	Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600)	buc			4 031,10 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	28112363058232	Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600	buc	1,00	4 004,00	4 004,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 300*100)	buc			252,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	28112363010453551	Решетка переточная 300*100	buc	1,00	220,22	220,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная 500*200)	buc			432,75 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	281123630104233	Решетка переточная 500*200	buc	1,00	400,40	400,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 600*200)	buc			933,25 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	281123630323162	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном 600*200	buc	1,00	900,90	900,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
231	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 500*500)	buc			457,79 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630323535	Вентиляционная решетка двухрядная 500*500	buc	1,00	425,43	425,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 300*150)	buc			307,63 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,25
	28112363032435535	Вентиляционная решетка двухрядная 300*150	buc	1,00	275,27	275,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			297,62 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная решетка двухрядная 300*100)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630324543 51	Вентиляционная решетка двухрядная 300*100	buc	1,00	265,26	265,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*200)	buc			297,62 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630320353 54	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном 200*200	buc	1,00	265,26	265,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная 200*100)	buc			252,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123630320354 35	Вентиляционная решетка двухрядная 200*100	buc	1,00	220,22	220,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д100)	buc			257,33 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236301100	Приточно- вытяжной анемостат д100	buc	1,00	230,23	230,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д125)	buc			327,40 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	281123630116545	Приточно- вытяжной анемостат д125	buc	1,00	300,30	300,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (Приточно-вытяжной анемостат д160)	buc			347,42 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	281123630110654	Приточно- вытяжной анемостат д160	buc	1,00	320,32	320,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*150)	buc			412,74 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	281123632015	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	1,00	380,38	380,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 200*100)	buc			252,58 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	2811236303201	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	1,00	220,22	220,22

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка однорядная 300*100)	buc			317,65 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	28112363033035	Вентиляционная решетка однорядная 300*100	buc	1,00	285,29	285,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
242	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100)	buc			97,42 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,00	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	35,03	5,26
	2811236343535	Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100	buc	1,00	65,06	65,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д500	buc			1 929,00 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236301163535	зонт вентиляционный д500	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д400	buc			1 228,30 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236301166546	зонт вентиляционный д400	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, зонт вентиляционный д125	buc			427,50 26,00
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,47	52,00	24,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,03	52,00	1,56
	2811236301165435	зонт вентиляционный д125	buc	1,00	400,40	400,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,20	1,10
246	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d100)	m			222,25 67,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	52,00	67,60
	252130573404455	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d100)	m	1,01	150,15	154,66
247	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d125)	m			253,19 67,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	52,00	67,60
	2521305734007655	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d125)	m	1,01	180,18	185,59
248	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод d160)	m			294,43 67,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30	52,00	67,60
	25213057340071355454	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d160)	m	1,01	220,22	226,83
249	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind	m2			661,70 196,50

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d125мм)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,50
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,54
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,43
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,22
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,43
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	1,99
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,60	45,05	345,84
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,55
250	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d100мм)	m2			661,42 196,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,26
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,81
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,29
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	2,10
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,60	45,05	345,87
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	3,23
251	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. Н, d160мм)	m2			661,78 196,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,78	52,00	196,61
	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	45,05	36,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	40,04	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,02	0,44
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,25	45,05	56,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	40,04	1,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,40	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	65,06	2,02
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,60	45,05	345,85
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	50,00	2,54
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.8mm, кл. П, 500*150мм)	m2			575,09 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,22
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,61
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
253	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, д500мм)	m2			704,49 187,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,61	52,00	187,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,87
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,007	29,03	0,21
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,50	45,05	112,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,09	40,04	3,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,30
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,37
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
254	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д400мм)	m2			591,76 140,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,45
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,01
255	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, д315мм)	m2			591,82 140,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,79

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,23
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,25
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,32
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,03
256	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.6mm, кл. Н, d250mm)	m2			591,68 140,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,38
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,49
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,19
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,28
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,24
	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,54
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,03
257	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, d200mm)	m2			468,91 140,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,23
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,25
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,28
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,00
258	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, d160mm)	m2			468,80 140,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,20
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,39
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,30
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,79
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	2,99
259	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, d125mm)	m2			469,03 140,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,45
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,41
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,33
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	3,01
260	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, d100mm)	m2			469,07 140,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	52,00	140,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	60,06	2,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,79
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,25
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	45,05	72,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	40,04	2,46
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,40	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	65,06	1,38
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,50	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	2,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	50,00	2,97
261	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод прямоуго. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 1000*500 mm)	m2			904,45 183,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,53	52,00	183,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02	40,04	0,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,104	40,04	4,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,02	29,03	0,58
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703565	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,00	45,05	90,10
	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,55	45,05	114,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	40,04	2,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,016	40,04	0,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,40	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	65,06	3,25
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,05	45,05	317,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,00	0,50	28,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	2,00	112,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	50,00	5,00
262	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 800*300 мм)	m2			861,80 170,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,14
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,61
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,73
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,00
263	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*550 мм)	m2			861,83 170,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,85
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,25
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,55
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,72
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,02
264	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*350 мм)	m2			861,61 170,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,84
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,57
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,73
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	3,95
265	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*300 мм)	m2			861,90 170,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,16
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,53
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,72
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,03
266	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 600*250 мм)	m2			861,85 170,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,28	52,00	170,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,052	40,04	2,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,075	25,02	1,88
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,005	29,03	0,15
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,70	45,05	76,58
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	40,04	0,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,00	0,40	9,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,61
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	202,72
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	324,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,00	0,50	12,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,00	2,00	48,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,05	100,00	5,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	50,00	4,01
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 550*550 мм)	m2			575,11 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,39
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,61
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,48
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*400 мм)	m2			575,16 127,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,38
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,27
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,25
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,64
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,44
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*300 мм)	m2			575,15 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,51
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. H, 400*200 мм)	m2			575,16 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,22
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,62
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,61

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,51
271	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*250 мм)	m2			575,11 127,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,91
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,61
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,59
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,49
272	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*200 мм)	m2			575,16 127,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,63
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,60
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
273	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.7mm, кл. Н, 300*150 мм)	m2			575,22 127,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,44
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,32
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,57
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,33
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,44
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,89
	271040364303533	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20	45,05	327,37
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,33
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			452,26

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*200 мм)				127,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,40
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,24
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,75
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
275	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*150 мм)	m2			452,29 127,93
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,23
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,50
276	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S=0.5mm, кл. Н, 200*100 мм)	m2			452,26 127,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46	52,00	127,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	40,04	0,38
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	40,04	1,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	8,00	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,02	1,19
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	29,03	0,21
	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35	45,05	61,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	40,04	1,24
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	40,04	0,29
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00	0,40	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	65,06	2,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	45,05	204,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00	2,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	50,00	3,45
277	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover 6=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2			121,53 24,65
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	52,00	24,65
	1111000100031	Cochilii vata minerala Izover 6=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	1,03	92,09	94,85
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	45,05	2,03
278	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate	m2			422,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм)				12,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	52,00	12,22
	2710403601300353	Базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5мм	m2	4,553	90,10	410,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,00	0,15
279		Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg			50,05
						0,00
	2412442421	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg	1,00	50,05	50,05
280	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой для наружных воздухопроводов)	m2			217,50
						12,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	52,00	12,23
	27104036013002	Tabla zincata	kg	4,553	45,05	205,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,00	0,15
281		Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2			50,05
						0,00
	235311353135	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	1,00	50,05	50,05
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			57,01
						11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	27107000000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	45,05	45,05
283	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			55,32
						24,44
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,32
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	80,08	16,18
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	70,07	10,65
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	40,04	1,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	40,04	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
		2. Montare utilaj				
		2.1. Отопление				
284	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (коммутационное устройство NEA H 230B)	buc			237,55
						226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,56
285	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (датчик температуры пола NEA HCT 230B)	buc			237,56
						226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,55
		2.2. Смесительный узел для напольного отопления				
286	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Циркуляционный насос G=0.42m3\ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz)	buc			261,01
						156,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00	52,00	156,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	60,06	30,03

1	2	3	4	5	6	7
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	40,04	40,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	35,00	2,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	40,04	5,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	25,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,64	40,04	25,63
287	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (двухходовой вентиль с термоголовой ду15 с накладным датчиком)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
288	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6)	buc			237,49 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
289	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
290	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
291	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
		2.3. Вентиляция				
		2.3.1. П1\B1				
292	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Лп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Лв=2960м3/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 422,10 2 950,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	52,00	2 950,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	25,02	12,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,10	3,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	40,04	10,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	4,00	240,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	5,00	80,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	50,00	25,00
293	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti,	buc			557,40

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)				461,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,87	52,00	461,24
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,33	25,02	8,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,10	2,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,10	40,04	4,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	25,02	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,00	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,00	4,00	32,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,00	5,00	15,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18	50,00	9,00
		2.3.2. П2\B2				
294	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Lп=4310 м³\ч, Рп=300Па, эл. дв. Nэл= 1,9кВт (прит), Lв=3405м³\ч, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 422,10 2 950,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	52,00	2 950,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	25,02	12,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,10	3,15
	2430226100814	Grund minu G 355-6	kg	0,25	40,04	10,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	4,00	240,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	5,00	80,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	50,00	25,00
295	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4)	buc			557,40 461,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,87	52,00	461,24
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,33	25,02	8,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,10	2,10
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,10	40,04	4,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	25,02	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,00	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,00	4,00	32,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,00	5,00	15,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18	50,00	9,00
		2.3.3. П3\B3				
296	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie,	buc			3 422,10 2 950,48

1	2	3	4	5	6	7
		atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка, Lп=1035 м³/ч, Рп=300Па, эл. дв. Nэл= 0,5кВт (прит), Lв=1035м³/ч, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	52,00	2 950,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	25,02	12,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,10	3,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	40,04	10,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	4,00	240,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	5,00	80,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	50,00	25,00
297	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ионизационный очиститель воздуха Bioxygen BXMCM4)	buc			557,40 461,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,87	52,00	461,24
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,33	25,02	8,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	2,10	2,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10	40,04	4,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	25,02	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,00	0,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,00	4,00	32,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,00	5,00	15,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18	50,00	9,00
		2.3.4. B4				
298	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=725м³/ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Nэл=0,16 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
299	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д250, L=600мм)	buc			110,65 57,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	52,00	57,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,02	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	0,40	7,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,00	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	2,00	36,00
300	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 250мм)	buc			237,58 226,72

1	2	3	4	5	6	7
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
		2.3.5. B5				
301	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=500м3\ч, Рс=185 Па, с эл. дв. Nэл=0,1 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
302	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 200мм)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
303	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д200, L=600мм)	buc			110,65 57,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	52,00	57,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,02	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	0,40	7,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,00	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	2,00	36,00
		2.3.6. B6				
304	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3\ч, Рс=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
305	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 125мм)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
306	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель Д125, L=900мм)	buc			110,65 57,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	52,00	57,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	25,02	1,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	0,40	7,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,00	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	2,00	36,00
		2.3.7. B7				
307	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu	buc			1 518,75

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=60м3\ч, Рс=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт)				1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
308	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан воздушный обратный д 100мм)	buc			795,37 670,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,90	52,00	670,80
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,40	25,02	10,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,10	5,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,00	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,00	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,00	5,00	35,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,00	4,00	28,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	50,00	12,50
309	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ20, 150*100)	buc			795,37 670,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,90	52,00	670,80
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,40	25,02	10,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,10	5,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,00	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,00	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,00	5,00	35,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,00	4,00	28,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	50,00	12,50
310	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ20, Д100)	buc			795,37 670,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,90	52,00	670,80
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,40	25,02	10,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,50	2,10	5,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	25,02	1,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,00	0,50	3,50
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,00	0,50	3,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	0,40	0,80
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,00	5,00	35,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,00	4,00	28,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,00	2,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	100,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.8. П4				
311	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа)	buc			3 422,10 2 950,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	52,00	2 950,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	25,02	12,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,10	3,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	40,04	10,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	4,00	240,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	5,00	80,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	50,00	25,00
		2.3.9. П5				
312	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт)	buc			3 422,10 2 950,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,74	52,00	2 950,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,50	25,02	12,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	2,10	3,15
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,25	40,04	10,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,15	25,02	3,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,00	0,50	30,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,40	3,20
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,00	0,50	8,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	4,00	240,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,00	5,00	80,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,00	2,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50	50,00	25,00
		2.3.10. B8				
313	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=135м3\ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
		2.3.11. B9				

1	2	3	4	5	6	7
314	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
		2.3.12. B10				
315	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт)	buc			1 518,74 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
		2.3.13. B11				
316	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=145м3/ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
		2.3.14. B12				
317	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=240м3\ч, Рс=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт)	buc			1 518,75 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71

1	2	3	4	5	6	7
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
		2.3.15. B13				
318	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=1240м³/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт)	buc			1 518,74 1 131,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	52,00	1 131,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	40,04	8,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	40,04	6,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,18	40,04	7,21
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00	0,50	24,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	65,06	11,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	40,04	8,01
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	2,00	44,00
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	3,00	78,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	50,00	65,00
319	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, д100)	buc			237,53 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,54
320	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, д160)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
321	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, 150*200)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
322	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 315мм)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
323	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Клапан воздушный обратный д 160мм)	buc			237,58 226,72
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	52,00	226,72
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50	18,00	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	25,00	1,50
		3. Utilaj				
		3.1. Отопление				
324		коммутационное устройство NEA Н 230В	buc			1 801,80 0,00
	564635355	коммутационное устройство NEA Н 230В	buc	1,00	1 801,80	1 801,80
325		датчик температуры пола NEA НСТ 230В	buc			2 002,00 0,00
	564635353535	датчик температуры пола NEA НСТ 230В	buc	1,00	2 002,00	2 002,00
326		Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc			2 550,55 0,00
	3853535	Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	1,00	2 550,55	2 550,55

1	2	3	4	5	6	7
327		Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc			4 004,00 0,00
	38535655	Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,00	4 004,00	4 004,00
		3.2. Смесительный узел для напольного отопления				
328		Циркуляционный насос G=0.42м³\ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz	buc			3 003,00 0,00
	684353553	Циркуляционный насос G=0.42м³\ч, H=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz	buc	1,00	3 003,00	3 003,00
329		двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком	buc			600,60 0,00
	6465433435	двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком	buc	1,00	600,60	600,60
330		Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc			7 007,00 0,00
	64653531135	Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
331		Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc			7 007,00 0,00
	646545242133	Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
332		Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc			7 007,00 0,00
	64654353535	Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
333		Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc			7 007,00 0,00
	646533553	Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1\B1				
334		Приточно-вытяжная установка, Lп=3860 м³/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Lв=2960м³/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set			420 420,00 0,00
	35435434543435	Приточно-вытяжная установка, Lп=3860 м³/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Нэл=1,9кВт (прит.) Lв=2960м³/ч, Рв=300Па, эл.дв.Нэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	420 420,00	420 420,00
335		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCH4	set			170 170,00 0,00
	34435443543435	Ионизационный очиститель воздуха Bioxygen BXMCH4	set	1,00	170 170,00	170 170,00
		3.3.2. П2\B2				
336		Приточно- вытяжная установка, Lп=4310 м³/ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Lв=3405м³\ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками,	set			420 420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сторона обслуживания справа				
	3535333555	Приточно- вытяжная установка, Лп=4310 м³/ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 1,9кВт (прит), Лв=3405м³/ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	420 420,00	420 420,00
337		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCN4	set			170 170,00
	34435443543435	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCN4	set	1,00	170 170,00	170 170,00
		3.3.3. ПЗ\B3				
338		Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м³/ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м³/ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа)	set			360 360,00
	35553656566	Приточно- вытяжная установка, Лп=1035 м³/ч, Рп=300Па, эл. дв. Нэл= 0,5кВт (прит), Лв=1035м³/ч, Рв=300Па, эл.дв. Нэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	360 360,00	360 360,00
339		Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCC4	set			160 160,00
	8522532232	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCC4	set	1,00	160 160,00	160 160,00
		3.3.4. B4				
340	Pret de piata	Канальный вентилятор L=725м³/ч, Pc=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc			25 025,00
	5454343353	Канальный вентилятор L=725м³/ч, Pc=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc	1,00	25 025,00	25 025,00
341	Pret de piata	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc			1 401,40
	35133113533335	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40
342	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 250мм	buc			5 262,00
	80253040250	Клапан воздушный обратный д 250мм	buc	1,00	5 262,00	5 262,00
		3.3.5. B5				
343	Pret de piata	Канальный вентилятор L=500м³/ч, Pc=185 Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт	buc			28 028,00
	64545454655	Канальный вентилятор L=500м³/ч, Pc=185 Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт	buc	1,00	28 028,00	28 028,00
344	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д200	buc			6 006,00
	802536555	Клапан воздушный обратный д 200мм	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
345	Pret de piata	шумоглушитель Д200, L=600мм	buc			1 251,25
	3554331535535353	шумоглушитель Д200, L=600мм	buc	1,00	1 251,25	1 251,25
		3.3.6. B6				

1	2	3	4	5	6	7
346	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3\ч, Pc=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт	buc			12 012,00 0,00
	35435343535	Канальный вентилятор L=145м3\ч, Pc=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт	buc	1,00	12 012,00	12 012,00
347	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д125	buc			5 005,00 0,00
	8025335353	Клапан воздушный обратный д 125 мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
348	Pret de piata	шумоглушитель Д125, L=900мм	buc			1 101,10 0,00
	35535333555	шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,00	1 101,10	1 101,10
		3.3.7. В7				
349	Pret de piata	Канальный вентилятор L=60м3\ч, Pc=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт	buc			8 508,50 0,00
	35353454343	Канальный вентилятор L=60м3\ч, Pc=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт	buc	1,00	8 508,50	8 508,50
350	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc			5 005,00 0,00
	8025303535335	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
351	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, 150*100	buc			1 501,50 0,00
	8025304035135	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, 150*100	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
352	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, Д100	buc			1 001,00 0,00
	80253040653535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕП120, Д100	buc	1,00	1 001,00	1 001,00
		3.3.8. П4				
353		Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	buc			240 240,00 0,00
	8132632632	Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Nэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,00	240 240,00	240 240,00
		3.3.9. П5				
354		Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт	buc			60 060,00 0,00
	5335353535	Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Nэл= 0,029кВт	buc	1,00	60 060,00	60 060,00
355		Система автоматики для П5	buc			75 075,00 0,00
	3513554551125	Система автоматики для П5	buc	1,00	75 075,00	75 075,00
		3.3.10. В8				
356	Pret de piata	Канальный вентилятор L=135м3\ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc			10 320,00 0,00
	353533115	Канальный вентилятор L=135м3\ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	10 320,00	10 320,00
		3.3.11. В9				
357	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=985м3\ч,	buc			29 029,00

1	2	3	4	5	6	7
		Pc=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт				0,00
	453531131353353	Вентилятор кухонный L=985м3/ч, Pc=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт	buc	1,00	29 029,00	29 029,00
		3.3.12. B10				
358	Pret de piata	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Pc=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт	buc			66 066,00
						0,00
	354354333	Вентилятор кухонный L=1750м3/ч, Pc=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт	buc	1,00	66 066,00	66 066,00
		3.3.13. B11				
359	Pret de piata	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Pc=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc			12 012,00
						0,00
	35353535	Канальный вентилятор L=145м3/ч, Pc=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	12 012,00	12 012,00
		3.3.14. B12				
360	Pret de piata	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Pc=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт	buc			10 010,00
						0,00
	435353535353	Канальный вентилятор L=240м3/ч, Pc=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт	buc	1,00	10 010,00	10 010,00
		3.3.15. B13				
361	Pret de piata	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Pc=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт	buc			32 032,00
						0,00
	35443535335	Канальный вентилятор L=1240м3/ч, Pc=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт	buc	1,00	32 032,00	32 032,00
362	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100	buc			22 022,00
						0,00
	3553345455125	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д100	buc	1,00	22 022,00	22 022,00
363	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д160	buc			24 024,00
						0,00
	35431353535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, д160	buc	1,00	24 024,00	24 024,00
364	Pret de piata	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*200	buc			26 026,00
						0,00
	313353535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, Е1120, 150*200	buc	1,00	26 026,00	26 026,00
365	Pret de piata	Клапан воздушный обратный д 315мм	buc			5 005,00
						0,00
	8025303544435	Клапан воздушный обратный д 315мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
366	Pret de piata	Клапан воздушный обратный Д160	buc			5 005,00
						0,00
	802530453535	Клапан воздушный обратный д 160 мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5
Incalzire- ventilare**

Valoarea de deviz 7 233 438,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	52,70	52,00	2 740,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	118,91	52,00	6 183,32
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	15,98	52,00	830,96
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	425,18	52,00	22 109,36
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2 935,27	52,00	152 634,04
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 287,75	52,00	66 963,00
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5 145,23	52,00	267 551,96
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,20	52,00	1 414,40
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,25	52,00	2 873,00
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	51,24	52,00	2 664,48
11.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	122,08	52,00	6 348,16
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,51	52,00	754,52
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,02	52,00	53,04
		Total manopera				533 120,64

Material:

1.	1111000100031	Cochilii vata minerala Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой	m2	923,91	92,09	85 084,72
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	350,00	7,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,26	25,00	256,50
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	15,12	35,00	529,20
5.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	27,70	1 000,00	27 700,00
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	78,80	25,02	1 971,89
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	32,39	40,04	1 296,86
8.	2320166200676	White spirit	kg	6,80	40,04	272,28
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	14,48	18,00	260,64
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,40	40,04	96,12
11.	235311353135	Сетка металлическая с ячейкой 15*15мм	m2	1,10	50,05	55,05
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	98,01	40,04	3 924,27
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,49	40,04	219,80

14.	2412442421	Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг\1м2, защищ. поверхность	kg	93,00	50,05	4 654,65
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	102,53	40,04	4 105,30
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	34,34	80,08	2 749,95
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	30,24	40,04	1 210,74
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	25,84	70,07	1 810,60
19.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,83	40,04	33,22
20.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	62,81	40,04	2 514,94
21.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	5,10	40,04	204,20
22.	2521216701000	Teava din otel	m	0,50	60,06	30,03
23.	2521216701001	Teava din polietilena 16*2.7	m	918,00	0,00	0,00
24.	25212167010035434	Teava din otel d15	m	217,21	80,08	17 394,18
25.	252121670165	Teava din otel d32x2,5mm	m	183,31	95,09	17 431,86
26.	2521216701654	Teava din otel d40	m	58,26	100,10	5 831,83
27.	25212167035	Teava din otel d25x2,5mm	m	126,47	90,09	11 393,68
28.	25212167065446	Teava din otel d50	m	140,68	140,14	19 714,89
29.	252121671000655	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д20*2,9	m	607,70	65,00	39 500,50
30.	25212167100554	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д25*3.7	m	30,90	70,07	2 165,16
31.	252121671016545	труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д17*2.0	m	1 385,35	70,07	97 071,47
32.	2521216710354	труба из молекулярно сшитого полиэтилена (RAU-PE-Xa) Д16*2.2	m	947,60	60,06	56 912,86
33.	252121671065654	труба из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa) Д16*2.6	m	99,91	60,06	6 000,59
34.	252121673531	Teava din otel d20mm	m	150,63	85,08	12 816,35
35.	2521302602000	Placa polisteren extrudat 3cm	buc	212,50	80,08	17 017,00
36.	25213057340071355454	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d160)	m	3,09	220,22	680,48
37.	2521305734007655	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d125)	m	2,06	180,18	371,17
38.	252130573404455	Canal de ventilatie din ALP (Гибкий воздуховод d100)	m	4,12	150,15	618,62
39.	252315671380354435	осевой сальфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 32 Py10	buc	1,00	6 506,50	6 506,50
40.	2523156713803556	осевой сальфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 15 Py10	buc	2,00	4 504,50	9 009,00
41.	2523156713835435	осевой сальфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 20 Py10	buc	2,00	6 006,00	12 012,00
42.	2523156713835445	осевой сальфонный компенсатор с кожухом и внутренней гильзой Ду 50 Py10	buc	2,00	6 006,00	12 012,00
43.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	204,00	22,02	4 492,08
44.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	340,00	9,00	3 060,00
45.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,00	1,50	12,00
46.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	8,00	12,01	96,07
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,00	2,10	48,30
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,59	2,20	340,10
49.	27104036013002	Tabla zincata	kg	186,68	45,05	8 409,93
50.	27104036013003	Базальтовый огнезащитный материал	m2	701,16	90,10	63 174,52

	53	МПБОР-1Ф, 6=5мм				
51.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	48,00	45,05	2 162,39
52.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,12	45,05	5,40
53.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3 304,80	45,05	148 881,23
54.	27104036420353	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	577,43	45,05	26 013,22
55.	27104036423351	Tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, cal.I	kg	2 287,40	45,05	103 047,36
56.	27104036430353 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3 060,88	45,05	137 892,66
57.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	5,49	25,02	137,38
58.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	24,30	45,05	1 094,71
59.	27104037013543	Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm	kg	13,83	45,05	623,05
60.	2710603416345	Otel rotund calibat D = 6 mm	kg	2,40	25,02	60,06
61.	2710603416901	Otel rotund calibat D = 5 mm	kg	1,20	25,02	30,02
62.	2710603417313	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	1,50	25,02	37,54
63.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1 590,00	45,05	71 629,50
64.	271070343465	Otel lat de 30x5 mm	kg	25,16	45,05	1 133,46
65.	271070350352	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	835,43	45,05	37 636,11
66.	2710703503553	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 086,96	45,05	48 967,55
67.	271070350465	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	316,19	45,05	14 244,35
68.	27107035494	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	2,40	45,05	108,12
69.	2710703565	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	206,80	45,05	9 316,34
70.	27107037003543	Banda de otel de 25x3 mm	kg	301,20	45,05	13 569,08
71.	2710703707893	Banda de otel 1/2T 3x100 mm	kg	21,39	45,05	963,62
72.	2722103209654	Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5	m	0,18	45,05	8,10
73.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,59	45,05	116,68
74.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	40,36	45,05	1 818,22
75.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	17,72	65,06	1 152,88
76.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	108,38	65,06	7 051,23
77.	28112363010423 3	Решетка переточная 500*200	buc	2,00	400,40	800,80
78.	28112363010453 551	Решетка переточная 300*100	buc	1,00	220,22	220,22
79.	2811236301100	Приточно- вытяжной анемостат д100	buc	11,00	230,23	2 532,53
80.	28112363011065 4	Приточно- вытяжной анемостат д160	buc	2,00	320,32	640,64
81.	2811236301160	зонт вентиляционный д160	buc	1,00	350,36	350,36
82.	28112363011635 35	зонт вентиляционный д500	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
83.	28112363011654 35	зонт вентиляционный д125	buc	1,00	400,40	400,40
84.	28112363011654 5	Приточно- вытяжной анемостат д125	buc	7,00	300,30	2 102,10
85.	28112363011665 46	зонт вентиляционный д400	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
86.	2811236301200	зонт вентиляционный д200	buc	1,00	480,48	480,48
87.	28112363012355	зонт вентиляционный 800*400	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
88.	28112363012541	зонт вентиляционный 250*150	buc	1,00	1 301,30	1 301,30
89.	28112363012555 5	зонт вентиляционный 500*500	buc	2,00	4 004,00	8 008,00
90.	28112363012654 5	зонт вентиляционный д250	buc	1,00	900,90	900,90
91.	28112363012656	зонт вентиляционный 150*100	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
92.	28112363012665 4	зонт вентиляционный 1000*400	buc	1,00	6 506,50	6 506,50
93.	2811236303201	Вентиляционная решетка однорядная 200*100	buc	57,00	220,22	12 552,54
94.	28112363032035	двухрядная вентиляционная решетка для круглых воздуховодов 825*75	buc	14,00	850,85	11 911,90

95.	28112363032035354	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном 200*200	buc	1,00	265,26	265,26
96.	28112363032035435	Вентиляционная решетка двухрядная 200*100	buc	1,00	220,22	220,22
97.	281123630320355	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 300x150	buc	2,00	420,42	840,84
98.	281123630320433	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*100	buc	5,00	220,22	1 101,10
99.	281123630322435	Вентиляционная решетка двухрядная 200*150	buc	9,00	299,30	2 693,70
100.	281123630323162	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном 600*200	buc	2,00	900,90	1 801,80
101.	2811236303235	Вентиляционная решетка двухрядная с клапаном, 200x150	buc	5,00	350,35	1 751,75
102.	28112363032353	Вентиляционная решетка двухрядная 300x150	buc	80,00	450,45	36 036,00
103.	281123630323535	Вентиляционная решетка двухрядная 500*500	buc	1,00	425,43	425,43
104.	28112363032435535	Вентиляционная решетка двухрядная 300*150	buc	4,00	275,27	1 101,10
105.	28112363032454351	Вентиляционная решетка двухрядная 300*100	buc	5,00	265,26	1 326,30
106.	2811236303255	Вентиляционная решетка двухрядная 150*100	buc	2,00	250,25	500,50
107.	281123630330243315	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	2,00	520,52	1 041,04
108.	28112363033035	Вентиляционная решетка однорядная 300*100	buc	1,00	285,29	285,29
109.	281123630330353	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 300x150	buc	1,00	520,52	520,52
110.	28112363033535	Вентиляционная решетка однорядная 150*100	buc	32,00	220,22	7 047,04
111.	281123630353	Вентиляционная решетка однорядная 200x300	buc	1,00	325,32	325,32
112.	28112363058232	Решетка вентиляционная алюминиевая 400*600	buc	1,00	4 004,00	4 004,00
113.	2811236305823535	Решетка вентиляционная алюминиевая 800*600	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
114.	281123632015	Вентиляционная решетка однорядная 200*150	buc	21,00	380,38	7 987,98
115.	281123632035353	Вентиляционная решетка однорядная с клапаном 200*150	buc	1,00	280,28	280,28
116.	2811236343535	Вентиляционная пластиковая наружная решетка с жалюзи д100	buc	1,00	65,06	65,06
117.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,45	15,00	51,75
118.	2822115313335	Radiator din otel KORADO RADIK CLASIK 11RK 300/600	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
119.	282211570000351	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1600мм	buc	8,00	2 902,90	23 223,20
120.	2822115700003535	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-900мм	buc	1,00	1 681,68	1 681,68
121.	282211570000353553	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1200мм	buc	4,00	1 347,35	5 389,40
122.	28221157000068451	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-600мм	buc	2,00	800,80	1 601,60
123.	282211570002121	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-700мм	buc	3,00	800,80	2 402,40

124.	28221157000353 35	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	1,00	1 801,80	1 801,80
125.	28221157000353 5	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-500мм	buc	3,00	1 101,10	3 303,30
126.	28221157000353 5355	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1200мм	buc	1,00	1 151,15	1 151,15
127.	28221157000353 54	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-700мм	buc	2,00	1 601,60	3 203,20
128.	28221157000353 545	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-700мм	buc	3,00	1 201,20	3 603,60
129.	28221157000353 55	Радиатор отопления стальной панельный 21K-300-1200мм	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
130.	28221157000353 551	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-900мм	buc	5,00	1 301,30	6 506,50
131.	28221157000353 553	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-900мм	buc	17,00	1 501,50	25 525,50
132.	28221157000354	Радиатор отопления стальной панельный 22K-500-800мм	buc	2,00	1 401,40	2 802,80
133.	28221157000354 335	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-500-1100мм	buc	3,00	1 901,90	5 705,70
134.	28221157000354 35	Радиатор отопления стальной панельный 10RK-500-900мм	buc	2,00	1 251,25	2 502,50
135.	28221157000354 5	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-300-1400мм	buc	4,00	1 906,90	7 627,62
136.	28221157000355 335	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-500-900мм	buc	6,00	1 901,90	11 411,40
137.	28221157000465 4454	Радиатор отопления стальной панельный 22K-300-1100мм	buc	11,00	1 401,40	15 415,40
138.	28221157000545 21	Радиатор отопления стальной панельный 33K-500-800мм	buc	3,00	2 802,80	8 408,40
139.	28221157002335 5	Радиатор отопления стальной панельный 11RK-500-1100мм	buc	2,00	1 901,90	3 803,80
140.	28221157003365 24	Радиатор отопления стальной панельный 21K-500-800мм	buc	7,00	1 401,40	9 809,80
141.	28221157003535 355	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-800мм	buc	2,00	1 306,31	2 612,61
142.	28221157003535 435	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-300-1400мм	buc	8,00	1 906,90	15 255,24
143.	28221157003543 535	Радиатор отопления стальной панельный 21RK-300-600мм	buc	1,00	1 206,20	1 206,20
144.	28221157003553 35	Радиатор отопления стальной панельный 22RK-300-1400мм	buc	15,00	1 901,90	28 528,50
145.	28221157011555 5	Radiator din otel KORADO RADIK KLASIK 11RK 500/800	buc	3,00	1 501,50	4 504,50
146.	2822115701158	Radiator din otel KORADO RADIK KLASIK 10RK 500/800	buc	1,00	1 501,50	1 501,50
147.	28221157033326	Radiator din otel KORADO RADIK KLASIK 21K 500/1200	buc	7,00	3 003,00	21 021,00
148.	28221157033512 -29	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1200мм	buc	2,00	3 365,00	6 730,00
149.	28221157033513 2323	Radiator din otel KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200	buc	2,00	5 605,60	11 211,20
150.	28221157033532 3	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-300-1100мм	buc	4,00	4 004,00	16 016,00
151.	28221157033535 3	Радиатор отопления стальной панельный 33RK-500-1100мм	buc	1,00	4 804,80	4 804,80
152.	28221157033535	Radiator din otel inox pentru baie (Полотенцесушитель из нержавеющей	buc	2,00	3 003,00	6 006,00

		стали высота 1340)				
153.	282211570635	Радиатор отопления стальной панельный 21К-300-1100мм	buc	2,00	1 401,40	2 802,80
154.	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	2,34	85,08	199,10
155.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.3 mm cu ochiuri de 100*100 mm	m2	187,00	45,05	8 424,35
156.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	14,28	60,06	857,66
157.	28741157653535	Дроссель клапан 200x150	buc	7,00	330,33	2 312,31
158.	28741157657654 12	Дроссель клапан d125	buc	3,00	220,22	660,66
159.	28741157657810	Дроссель клапан d100	buc	17,00	220,22	3 743,74
160.	28741157657812 353	Дроссель клапан d200	buc	5,00	230,23	1 151,15
161.	28741157657812 35453	Дроссель клапан d200	buc	7,00	270,27	1 891,89
162.	28741157657812 553	Дроссель клапан d160	buc	3,00	230,23	690,69
163.	28741157657813 535	Дроссель клапан d100	buc	1,00	180,18	180,18
164.	28741157657813 5543	Дроссель клапан d355	buc	1,00	450,45	450,45
165.	28741157657814 3535	Дроссель клапан 150x150	buc	5,00	330,33	1 651,65
166.	28741157657815 1	Дроссель клапан 150x100	buc	22,00	280,28	6 166,16
167.	28741157657821 35	Дроссель клапан 600*300	buc	1,00	640,64	640,64
168.	28741157657821 3535	Дроссель клапан 300*200	buc	1,00	400,40	400,40
169.	28741157657821 353535	Дроссель клапан 200*200	buc	4,00	320,32	1 281,28
170.	28741157657823 1331	Дроссель клапан 250x150	buc	5,00	350,35	1 751,75
171.	28741157657823 35	Дроссель клапан 300*150	buc	2,00	380,38	760,76
172.	28741157657823 535	Дроссель клапан 200x100	buc	4,00	250,25	1 001,00
173.	28741157657823 5353543	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-GX404-600x350-M0	buc	2,00	2 902,90	5 805,80
174.	28741157657823 53553	Отсечной клапан с электроприводом SM230A TUNE-AHU-DE007-042-588x588-M0	buc	2,00	3 603,60	7 207,20
175.	28741157657825 6	Дроссель клапан 400*300	buc	1,00	550,55	550,55
176.	28741157657834 535	Дроссель клапан d250	buc	3,00	250,25	750,75
177.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	16,00	2,00	32,00
178.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23 111,29	2,00	46 222,58
179.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 790,00	2,00	5 580,00
180.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	40,00	2,00	80,00

181.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	264,00	2,00	528,00
182.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	342,00	3,00	1 026,00
183.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	300,00	4,00	1 200,00
184.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	59,00	4,00	236,00
185.	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	30,00	4,00	120,00
186.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	124,00	5,00	620,00
187.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	221,60	0,50	110,80
188.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,00	1,00	8,00
189.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	576,00	0,50	288,00
190.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	359,00	0,50	179,50
191.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	124,00	0,50	62,00
192.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 790,00	0,50	1 395,00
193.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	128,00	1,00	128,00
194.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23 111,29	0,50	11 555,68
195.	2874125885508	Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797	kg	1,65	29,03	47,90
196.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	10,27	29,03	298,10
197.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	2,89	29,03	83,89
198.	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,13	29,03	3,77
199.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25 957,29	0,40	10 382,92
200.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	37,95	35,03	1 329,64
201.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	40,04	40,04
202.	28752742025013 553	Клапан, радиаторный угловой Ду15	buc	58,00	180,18	10 450,44
203.	28752742025015	Клапан, запорный прямой d15mm	buc	9,00	200,20	1 801,80
204.	28752742025025	Robinet cu dublu reglaj (Кран шаровый, запорный d25mm)	buc	4,00	400,40	1 601,60
205.	28752742025035 35	Динамический радиаторный угловой клапан RA-DV с термоэлементом RTR 7090 Ду 15	buc	80,00	600,60	48 048,00
206.	28752742025055 5	Клапан, радиаторный осевой Ду15	buc	9,00	160,16	1 441,44
207.	28752742025123 53535	Ручной балансировочный клапан Ду 32	buc	1,00	2 802,80	2 802,80
208.	28752742025135 35	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	1,00	1 901,90	1 901,90
	28752742025135	Ручной балансировочный клапан Ду 40	buc	1,00	3 503,50	3 503,50

209.	35435					
210.	28752742025135 4354	Обратный клапан Ду15	buc	1,00	200,20	200,20
211.	28752742025135 453	Ручной балансировочный клапан Ду 25	buc	2,00	2 502,50	5 005,00
212.	28752742025345	Регулятор перепада давления Ду15	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
213.	28752742025353 5	Ручной балансировочный клапан Ду 15	buc	5,00	1 901,90	9 509,50
214.	28752742025533 5	Клапан, запорный угловой d15mm	buc	130,00	200,20	26 026,00
215.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,00	0,00	0,00
216.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,20	30,03	6,00
217.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	492,00	8,00	3 936,00
218.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,25	8,00	114,00
219.	2913124124353	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 5 выхода HKV-D5	buc	1,00	3 503,50	3 503,50
220.	29131241243535 43	Распределительный коллектор из нержавеющей стали с расходомерами на 4 выхода HKV-D4	buc	3,00	2 602,60	7 807,80
221.	29131345025	Автоматический клапан спуска воздуха на Д15	buc	14,00	100,10	1 401,40
222.	2913134503353	Кран шаровый резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	14,00	150,15	2 102,10
223.	29131345035353 5	автоматический балансировочный клапан Ду15	buc	25,00	200,20	5 005,00
224.	291313453513	запорно -измерительный клапан ASV-M dy15	buc	26,00	1 501,50	39 039,00
225.	291313453535	запорно -измерительный клапан ASV-M dy20	buc	1,00	1 201,20	1 201,20
226.	313353535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, 150*200	buc	1,00	26 026,00	26 026,00
227.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	3,40	50,05	170,17
228.	3320500032113	Термоманометр радиальный 1\2" 6 атм, 0-120 С*, Д 80мм в комплекте с клапаном)	buc	20,20	600,60	12 132,12
229.	332050003235	Манометр 0-6 бар в комплекте с трехходовым краном	buc	2,02	400,40	808,81
230.	332050003535	Термометр 0-120°C в комплекте с погружной гильзой	buc	2,02	600,60	1 213,21
231.	332051733535	Трубчатая теплоизоляция d15 мм	m	223,87	25,02	5 601,23
232.	33205173353533	Трубчатая теплоизоляция d32 мм	m	62,73	25,02	1 569,50
233.	33205173513136	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 40 мм	m	49,75	25,02	1 244,75
234.	332051735133	Трубчатая теплоизоляция d25*9 мм	m	20,55	25,02	514,16
235.	3320517351353	Трубчатая теплоизоляция d25 мм	m	61,64	25,02	1 542,23
236.	33205173513531 35558	Трубчатая теплоизоляция d15 мм	m	28,12	25,02	703,56

237.	33205173513535	Трубчатая теплоизоляция d20*9 мм	m	324,45	12,01	3 896,64
238.	33205173513535 3	Трубчатая теплоизоляция d20 мм	m	482,35	25,02	12 068,40
239.	33205173513543 5	Трубчатая теплоизоляция d16*2,6 мм	m	115,72	10,01	1 158,36
240.	33205173533555 3	Трубчатая теплоизоляция d32*3 мм	m	90,85	25,02	2 273,07
241.	33205173535	Трубчатая теплоизоляция d25*3 мм	m	58,40	25,02	1 461,17
242.	3320517353535	Трубчатая теплоизоляция d16*6 мм	m	1 094,48	15,01	16 428,14
243.	33205173535353	Универсальная трубная изоляция б=3мм для труб Д 50 мм	m	117,89	25,02	2 949,61
244.	34435443543435	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen ВХМСН4	set	2,00	170 170,00	340 340,00
245.	35133113533335	шумоглушитель Д250, L=600мм	buc	1,00	1 401,40	1 401,40
246.	3513554551125	Система автоматики для П5	buc	1,00	75 075,00	75 075,00
247.	353533115	Канальный вентилятор L=135м3/ч, Рс=125Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	10 320,00	10 320,00
248.	3535333555	Приточно- вытяжная установка, Lп=4310 м3\ч, Рп=300Па, эл. дв. Nэл=1,9кВт (прит), Lв=3405м3\ч, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=1,23кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 26,75кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	420 420,00	420 420,00
249.	35353351315	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под манометр)	buc	2,00	60,06	120,12
250.	35353454343	Канальный вентилятор L=60м3\ч, Рс=120 Па, с эл. дв. Nэл=0,03 кВт	buc	1,00	8 508,50	8 508,50
251.	353535153535	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1\2 (под термометр)	buc	2,00	60,06	120,12
252.	35353535	Канальный вентилятор L=145м3\ч, Рс=200Па, с эл. дв. Nэл=0,025 кВт	buc	1,00	12 012,00	12 012,00
253.	3535353535135	Вентиляционная решетка однорядная 400х200	buc	2,00	1 851,85	3 703,70
254.	35431353535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, d160	buc	1,00	24 024,00	24 024,00
255.	35435343535	Канальный вентилятор L=145м3\ч, Рс=190 Па, с эл. дв. Nэл=0,06 кВт	buc	1,00	12 012,00	12 012,00
256.	354354333	Вентилятор кухонный L=1750м3\ч, Рс=500Па, с эл. дв. Nэл=0,82 кВт	buc	2,00	66 066,00	132 132,00
257.	35435434543435	Приточно-вытяжная установка, Lп=3860 м3/ч, Рп= 300Па, эл. дв.Nэл=1,9кВт (прит.) Lв=2960м3\ч, Рв=300Па, эл.дв.Nэл=1,23 кВт (выт.) (ЕС двигателя), с роторным рекуператором, с калорифером 23,4кВт,с фильтром G4+F5(приток),G4 (вытяжка), входными клапанами, с	set	1,00	420 420,00	420 420,00

		комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа				
258.	35443535335	Канальный вентилятор L=1240м ³ /ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,318 кВт	buc	1,00	32 032,00	32 032,00
259.	354535135535131	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д20	buc	22,00	350,35	7 707,70
260.	354535135535313	Шаровой полнопроходной кран д50	buc	2,00	1 451,45	2 902,90
261.	35453513523535355	Кран шаровой полнопроходной со спускным элементом д15	buc	43,00	350,35	15 065,05
262.	3545351353353535	Кран шаровый Ду20 PN16	buc	2,00	400,40	800,80
263.	35453513533535315	Шаровой полнопроходной кран д32	buc	4,00	500,50	2 002,00
264.	3545351355122	Кран шаровый, спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга Dn15 PN10	buc	24,00	250,25	6 006,00
265.	3545351355233535	Воздухоотводчик автоматический угловой Dn15 PN10	buc	4,00	350,35	1 401,40
266.	3545351355351315	Шаровой полнопроходной кран Ду25	buc	2,00	400,40	800,80
267.	3545351355353535	Кран шаровой резьбовой (для воздухоотводчика)	buc	4,00	350,35	1 401,40
268.	35454354334545	Бобышка приварная с внутренней резьбой G1/2 (под термоманометр)	buc	20,00	60,06	1 201,20
269.	3553345455125	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, EI120, д100	buc	6,00	22 022,00	132 132,00
270.	355335333555	шумоглушитель Д125, L=900мм	buc	1,00	1 101,10	1 101,10
271.	3554331535535353	шумоглушитель Д200, L=600мм	buc	1,00	1 251,25	1 251,25
272.	35553656566	Приточно- вытяжная установка, Lп=1035 м ³ /ч, Рп=300Па, эл. дв. Nэл=0,5кВт (прит), Lв=1035м ³ /ч, Рв=300Па, эл.дв. Nэл=0,5кВт (выт), (ЕС двигатель), с роторным рекуператором, с калорифером 12,5кВт, с фильтром G4+F5 (приток), G4 (вытяжка), входными клапанами, с комплектной системой автоматики, шумоглушителями, гибкими вставками, сторона обслуживания справа	set	1,00	360 360,00	360 360,00
273.	3853535	Приставной колекторный шкаф 805*729*130	buc	3,00	2 550,55	7 651,65
274.	38535655	Приставной колекторный шкаф 1005*729*130	buc	1,00	4 004,00	4 004,00
275.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,56	3,00	28,68
276.	4353353535353	Канальный вентилятор L=240м ³ /ч, Рс=100 Па, с эл. дв. Nэл=0,053 кВт	buc	1,00	10 010,00	10 010,00
277.	453531131353353	Вентилятор кухонный L=985м ³ /ч, Рс=300Па, с эл. дв. Nэл=0,285 кВт	buc	1,00	29 029,00	29 029,00
278.	45353353535	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной:1000х800 h 350 с патрубком d200 L750м ³ /ч	buc	2,00	8 008,00	16 016,00
	45353353553	Зонт вытяжной над технологическим	buc	1,00	4 504,50	4 504,50

279.		оборудованием 800*600 h 350 с патрубком д160, L 300 м3\ч				
280.	45353533355	Зонт кухонный вытяжной с жироуловителями, островной: 1000x1100 h 350 с патрубком d200 L667м3/чд400, L 2000 м3\ч	buc	3,00	12 012,00	36 036,00
281.	53353535355	Приточно установка, Лп=135 м3\ч, Рс=75Па, эл. дв. Нэл= 0,029кВт	buc	1,00	60 060,00	60 060,00
282.	5454343353	Канальный вентилятор L=725м3\ч, Рс=270 Па, с эл. дв. Нэл=0,16 кВт	buc	1,00	25 025,00	25 025,00
283.	564635353535	датчик температуры пола NEA НСТ 230В	buc	5,00	2 002,00	10 010,00
284.	564635355	коммутационное устройство NEA Н 230В	buc	4,00	1 801,80	7 207,20
285.	64545454655	Канальный вентилятор L=500м3\ч, Рс=185 Па, с эл. дв. Нэл=0,1 кВт	buc	1,00	28 028,00	28 028,00
286.	646533553	Смесительный узел DT SUMX (60) -6,3	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
287.	64653531135	Смесительный узел DT SUMX (60) -1.6	buc	2,00	7 007,00	14 014,00
288.	6465433435	двухходовой вентиль с термоголовкой ду15 с накладным датчиком	buc	1,00	600,60	600,60
289.	64654353535	Смесительный узел DT SUMX (60) -4.0	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
290.	646545242133	Смесительный узел DT SUMX (60) -2,5	buc	1,00	7 007,00	7 007,00
291.	6843533553	Циркуляционный насос G=0.42м3\ч, Н=1,5м, N=0,002kW, 1-230V\50Hz	buc	1,00	3 003,00	3 003,00
292.	8025303535335	Клапан воздушный обратный д 100мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
293.	8025303544435	Клапан воздушный обратный д 315мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
294.	80253040250	Клапан воздушный обратный д 250мм	buc	1,00	5 262,00	5 262,00
295.	8025304035135	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, 150*100	buc	3,00	1 501,50	4 504,50
296.	80253040653535	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 220В, ЕИ120, Д100	buc	1,00	1 001,00	1 001,00
297.	802530453535	Клапан воздушный обратный д 160 мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
298.	8025335353	Клапан воздушный обратный д 125 мм	buc	1,00	5 005,00	5 005,00
299.	802536555	Клапан воздушный обратный д 200мм	buc	1,00	6 006,00	6 006,00
300.	8132632632	Приточно установка, Лп=6415 м3\ч, Рп=250Па, эл. дв. Нэл= 2*1,05кВт (ЕС двигатель), с калорифером 67кВт, с фильтром G4, входными клапаном, с комплектной системой автоматики, гипкими вставками, сторона обслуживания справа	buc	1,00	240 240,00	240 240,00
301.	8522532232	Ионизационный очиститель воздуха Bioxigen BXMCC4	set	1,00	160 160,00	160 160,00
		Total materiale de construcții				4 741 041,53

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	95,53	50,00	4 776,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30	40,00	12,00

3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	138,67	60,00	8 320,20
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,89	50,00	994,50
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,90	50,00	1 595,00
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	50,33	100,00	5 033,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,00	500,00	1 500,00
		Total utilaje de constructii				22 231,20

Total	Lei	6 027 865,80
TVA	20 %	1 205 573,16

Total deviz: **7 233 438,96**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-6

Punct termic individual (Etapa 2)

Valoarea de deviz 365 447,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incaperea tehnica				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN15 PN25)	buc	2,00	354,79 31,20	709,58 62,40
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN20 PN25)	buc	6,00	331,94 31,20	1 991,67 187,20
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automat DN15 PN16)	buc	2,00	194,29 5,20	388,58 10,40
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sfertic cu filet tip FF G1½ (DN15) PN25	buc	2,00	212,55 7,80	425,10 15,60
5	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru	m	2,00	254,39	508,78

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3.0mm			57,20	114,40
6	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x3 mm	m	20,00	268,58 67,60	5 371,63 1 352,00
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8mm	m	5,00	77,04 20,80	385,21 104,00
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm	m	2,00	87,31 20,80	174,62 41,60
9	IC36C k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 d32x5,4 (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m	3,00	204,92 29,12	614,75 87,36
10	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* d65)	buc	17,00	76,80 40,56	1 305,58 689,52
11		Cot 90* D65	buc	17,00	49,38 0,00	839,46 0,00
12	GD04C	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 100 mm (trecere K DN100-DN65)	buc	2,00	85,19 41,60	170,39 83,20

1	2	3	4	5	6	7
13		trecere K DN100-DN65	buc	2,00	85,46 0,00	170,92 0,00
14	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (trecere K DN65-DN50)	buc	2,00	51,10 31,20	102,20 62,40
15		trecere K DN65-DN50	buc	2,00	42,93 0,00	85,86 0,00
16	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (trecere K DN50-DN40)	buc	2,00	51,10 31,20	102,20 62,40
17		trecere K DN50-DN40	buc	2,00	32,99 0,00	65,98 0,00
18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot PPR 90* pentru 32*5.5)	buc	1,00	33,99 10,92	33,99 10,92
19	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector din teava dupa GOST 10704-91 D108*3.5 B20 L=0.8m)	buc	2,00	2 288,77 176,80	4 577,54 353,60
20	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN65, PN25)	buc	1,00	2 182,52 39,00	2 182,52 39,00
21	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN50, PN25)	buc	1,00	1 706,84 39,00	1 706,84 39,00
22	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Clapeta de balansare DN50, -Kvs =40m3\h)	buc	1,00	738,57 23,40	738,57 23,40
23	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Clapeta de balansare DN40, -Kvs =26m3\h)	buc	1,00	524,00 13,00	524,00 13,00

1	2	3	4	5	6	7
24	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Manometru 0-0.1 MPa G1\2 D80)	buc	4,00	341,32 20,80	1 365,28 83,20
25	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Termometru bimetal 0-120°C D100)	buc	2,00	367,12 7,28	734,25 14,56
26	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (Conectare DN65)	buc	2,00	76,80 40,56	153,60 81,12
27		Conectare DN65	buc	2,00	77,44 0,00	154,88 0,00
28	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,20	61,60 24,40	320,30 126,88
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d76x32mm	m	20,00	302,30 26,52	6 046,05 530,40
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d57x32mm	m	2,00	190,95 26,52	381,90 53,04
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice)	kg	30,00	47,74 10,92	1 432,28 327,60
32	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	22,00	10,06 6,76	221,32 148,72
33	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,00	6,88 4,68	68,80 46,80
		Total	Lei			34 054,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incaperea tehnica Inclusiv salariu				34 054,63 4 763,72
		<i>Total</i>	Lei			34 054,63
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 143,29
		<i>Transport</i>	5 %			1 457,34
		<i>Total</i>				36 655,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,5 %			4 215,35
		<i>Total</i>				40 870,61
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			1 839,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 709,79 4 763,72
		2. Montare utilaj				
		2.1. Utilaj tehnologic				
34	IA06A	Schimbator de caldura tip B - 7 OL, livrat in 2 tronsoane si montat cite un tronson (Punct termic individual tip modul livrat in set: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21- T12\T22, 95\65-80\60*C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)-1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55*C, cu 6iesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schiminator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m3\h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m3\h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec-1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m3\h 0.2-1- 1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m3\h 3-12- 1buc.;	buc	1,00	2 422,74 1 560,00	2 422,74 1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m3\h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m3\h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU)				
35	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 600 l (Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar)	buc	1,00	941,63 338,00	941,63 338,00
		<i>Total</i>	Lei			3 364,37
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				3 364,37 1 898,00
		<i>Total</i>	Lei			3 364,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			455,52
		<i>Transport</i>	5 %			42,00
		<i>Total</i>				3 861,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			949,00
		<i>Total</i>				4 810,89
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			216,49
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				5 027,38 1 898,00
		3. Utilaj				
		3.1. Utilaj tehnologic				

1	2	3	4	5	6	7
36		Punct termic individual tip modul livrat in set HEAT MASTER: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21-T12\T22, 95\65-80\60°C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)-1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55°C, cu 6iesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schiminator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m³/h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m³/h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec-1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m³/h 0.2-1- 1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m³/h 3-12- 1buc.; Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m³/h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m³/h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m³/h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m³/h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU	set	1,00	249 675,00 0,00	249 675,00 0,00
37		Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar	buc	1,00	5 850,00 0,00	5 850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			255 525,00
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				255 525,00
		<i>Total</i>	Lei			255 525,00
		<i>Depozitare</i>	0,5 %			1 277,62
		Total Utilaj Inclusiv salariu				256 802,62

		Total	Lei	304 539,79
		TVA	20 %	60 907,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		365 447,75
				6 661,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Materiale consumabile pentru instalarea PTI in incaperea tehnica				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN15 PN25)	buc			354,79 31,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	52,00	31,20
	28752435355	Robinet sferic sub sudura DN15 PN25	buc	1,00	203,00	203,00
	28752744283535	Flansa rotunda libera d15mm	buc	2,00	34,26	68,52
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	40,60	0,41
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,02	8,16
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,05	50,75	2,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,12	35,53	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	35,53	12,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10	76,13	7,62
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	45,68	0,69
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN20 PN25)	buc			331,94 31,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	52,00	31,20
	2875274254335	Robinet sferic sub sudura DN20 PN25	buc	1,00	167,48	167,48
	2875274428203435	Flansa rotunda libera d20mm	buc	2,00	40,60	81,20
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	40,60	0,41
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,02	8,16
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,05	50,75	2,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,12	35,53	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	35,53	12,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10	76,13	7,61
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,015	45,68	0,69
3	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automat DN15 PN16)	buc			194,29 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	52,00	5,20
	2913354335	Dezaerator automat DN15 PN16	buc	1,00	189,09	189,09
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sfertic cu filet tip FF G1/2 (DN15) PN25	buc			212,55 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	52,00	7,80
	287527420580	Robinet sfertic cu filet tip FF G1/2 (DN15) PN25	buc	1,00	203,00	203,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	45,68	0,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	35,53	1,06
5	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala,	m			254,39 57,20

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3.0mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,10	52,00	57,20
	252121670135	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,015	182,70	185,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	35,53	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,148	35,53	5,33
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,029	76,13	2,29
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,53	0,18
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,18	10,15	1,82
6	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x3 mm	m			268,58 67,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	52,00	67,60
	25212167012335	Teava din otel d76x3,0mm	m	1,015	182,70	185,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,084	35,53	2,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,207	35,53	7,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,042	76,13	3,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,53	0,18
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,18	10,15	1,83
7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8mm	m			77,04 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	252121670120	Teava din otel d15*2.8mm	m	1,015	50,75	51,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	35,53	2,27
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	76,13	1,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,53	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	35,53	1,07
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm	m			87,31 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	2521216701235	Teava din otel d20*2.8mm	m	1,015	60,90	61,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	35,53	2,31
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	76,13	1,14
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,53	0,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	35,53	1,06
9	IC36C k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 d32x5,4 (k=1,4 ко всем нормам для фитингов)	m			204,92 29,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	29,12
	252121671345355	Teava PPR PN20 d32x5,4mm	m	1,03	121,80	175,80
10	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* d65)	buc			76,80 40,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mmnl 4	kg	0,12	71,05	8,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,53	11,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	35,53	16,70
11		Cot 90* D65	buc			49,38 0,00
	454354835435434	Cot 90* D65	buc	1,00	49,38	49,38
12	GD04C	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 100 mm (trecere K DN100-DN65)	buc			85,19 41,60
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,80	52,00	41,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,15	76,13	11,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	35,53	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	35,53	3,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,48	50,00	24,00
13		trecere K DN100-DN65	buc			85,46

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	353533354335	trecere K DN100-DN65	buc	1,00	85,46	85,46
14	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (trecere K DN65-DN50)	buc			51,10 31,20
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,60	52,00	31,20
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,08	71,05	5,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	35,53	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,27	35,53	9,60
15		trecere K DN65-DN50	buc			42,93 0,00
	683543335	trecere K DN65-DN50	buc	1,00	42,93	42,93
16	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (trecere K DN50-DN40)	buc			51,10 31,20
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,60	52,00	31,20
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,08	71,05	5,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	35,53	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,27	35,53	9,60
17		trecere K DN50-DN40	buc			32,99 0,00
	64353135335	trecere K DN50-DN40	buc	1,00	32,99	32,99
18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot PPR 90* pentru 32*5.5)	buc			33,99 10,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	52,00	10,92
	287527411010355 1	Cot PPR 90* pentru 32*5.5	buc	1,00	20,30	20,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	45,68	0,91
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	35,53	0,36
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,021	75,00	1,50
19	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Colector din teava dupa GOST 10704-91 D108*3.5 B20 L=0.8m)	buc			2 288,77 176,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	52,00	176,80
	2913123535	Colector din teava dupa GOST 10704-91 D108*3.5 B20 L=0.8m	buc	1,00	2 105,00	2 105,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03	35,53	1,06
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	18,27	2,29
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,05	72,37	3,62
20	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN65, PN25)	buc			2 182,52 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	52,00	39,00
	28752355353	Robinet sferic sub sudura DN65, PN25	buc	1,00	1 795,28	1 795,28
	2875274428221	Flansa rotunda d65mm	buc	2,00	137,03	274,06
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	40,60	0,41
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,02	8,16
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	50,75	3,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	35,53	7,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,62	35,53	22,03
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	76,13	15,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	45,68	1,37
21	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet sferic sub sudura DN50, PN25)	buc			1 706,84 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75	52,00	39,00
	28752743533	Robinet sferic sub sudura DN50, PN25	buc	1,00	1 323,66	1 323,66
	28752744282014	Flansa rotunda d50mm	buc	2,00	135,00	270,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	40,60	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,02	8,16
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	50,75	3,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20	35,53	7,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,62	35,53	22,03
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20	76,13	15,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	45,68	1,37
22	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Clapeta de balansare DN50, -Kvs =40m3/h)	buc			738,57
						23,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	52,00	23,40
	2875273353535	Clapeta de balansare DN50, -Kvs =40m3/h	buc	1,00	710,50	710,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	45,68	1,83
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	35,53	2,84
23	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Clapeta de balansare DN40, -Kvs =26m3/h)	buc			524,00
						13,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	52,00	13,00
	2875273353555	Clapeta de balansare DN40, -Kvs =26m3/h	buc	1,00	507,50	507,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	45,68	1,37
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	35,53	2,13
24	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Manometru 0-0.1 MPa G1/2 D80)	buc			341,32
						20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	33205035333	Manometru 0-0.1 MPa G1/2 D80	buc	1,01	316,68	319,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	45,68	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,53	0,45
25	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Termometru bimetal 0-120°C D100)	buc			367,12
						7,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14	52,00	7,28
	33205000322343535	Termometru bimetal 0-120°C D100	buc	1,01	355,25	358,81
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01	45,68	0,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	45,68	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,53	0,35
26	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (Conectare DN65)	buc			76,80
						40,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,12	71,05	8,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,53	11,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	35,53	16,70
27		Conectare DN65	buc			77,44
						0,00
	35354334335	Conectare DN65	buc	1,00	77,44	77,44
28	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			61,60
						24,40
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	101,50	20,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	71,05	10,79
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	71,05	2,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	35,53	1,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	45,68	2,28
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d76x32mm	m			302,30
						26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	33205173453535	Termoizolatatie conducte d76x32mm	m	1,03	255,00	275,78
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d57x32mm	m			190,95
						26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517358935345	Termoizolatatie conducte d57x32mm	m	1,03	152,25	164,43
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			47,74
						10,92

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (confectii metalice)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	50,75	0,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,53	35,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	76,13	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,38	0,38
32	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			10,06 6,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13	52,00	6,76
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,06	55,00	3,30
33	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,88 4,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	52,00	4,68
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	55,00	2,20
		2. Montare utilaj				
		2.1. Utilaj tehnologic				
34	IA06A	Schimbator de caldura tip B - 7 OL, livrat in 2 tronsoane si montat cite un tronson (Punct termic individual tip modul livrat in set: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21-T12\T22, 95\65-80\60°C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)-1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55°C, cu 6iesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m3\h-1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m3\h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec- 1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m3\h 0.2-1- 1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m3\h 3-12- 1buc.; Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m3\h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m3\h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU)	buc			2 422,74 1 560,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,00	52,00	1 560,00
	2875274418102	Flansa oarba Dn=80, Pn 6	buc	0,05	185,24	9,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,17	18,27	3,11
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,20	50,75	10,15
	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S	buc	0,06	5,08	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		1582				
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,40	35,53	14,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20	101,50	20,30
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,06	40,60	2,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	45,68	4,57
	2710403624534	Tabla groasa 5x1800	kg	1,00	35,53	35,53
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	2,00	2,23	4,46
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	8,00	15,23	121,84
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	1,02	8,16
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,95	475,00	451,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,60	65,00	169,00
35	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 600 l (Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar)	buc			941,63
						338,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,50	52,00	338,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	85,46	427,30
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,30	50,75	65,98
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,035	45,68	1,83
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,028	40,60	1,22
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	1,02	12,24
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	1,02	8,16
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,02	12,24
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,02	8,16
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,02	12,24
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,21	35,53	7,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,55	35,53	19,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,165	76,13	12,94
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	36,00	2,16
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,08	50,00	4,00
		3. Utilaj				
		3.1. Utilaj tehnologic				
36		Punct termic individual tip modul livrat in set HEAT MASTER: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21-T12\T22, 95\65-80\60°C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)-1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55°C, cu giesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schimato (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m3\h-1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m3\h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec- 1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m3\h 0.2-1- 1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m3\h 3-12- 1buc.; Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m3\h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m3\h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU	set			249 675,00
						0,00
	354334533113355	Punct termic individual tip modul livrat in set	set	1,00	249 675,00	249 675,00

1	2	3	4	5	6	7
		HEAT MASTER: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21-T12\T22, 95\65-80\60°C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)-1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55°C, cu 6iesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m3\h-1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m3\h-1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec-1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m3\h 0.2-1-1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m3\h 3-12- 1buc.; Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m3\h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m3\h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU				
37		Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar	buc			5 850,00
						0,00
	6841131513	Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar	buc	1,00	5 850,00	5 850,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-6
Punct termic individual (Etapa 2)**

Valoarea de deviz 365 447,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,61	52,00	83,72
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	18,82	52,00	978,64
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	89,33	52,00	4 645,16
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,22	52,00	583,44
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,83	52,00	43,16
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	52,00	15,60
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,70	52,00	296,40
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
		Total manopera				6 661,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,45	25,38	11,42
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,19	40,60	7,73
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,20	45,68	9,13
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,04	45,68	1,83
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,36	45,68	16,45
6.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,13	45,68	5,94
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	45,68	0,91
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,42	18,27	7,68
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,21	35,53	7,46
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,40	35,53	14,21
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,25	35,53	364,19
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,61	35,53	696,75
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,05	101,50	106,58
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,20	101,50	20,30
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,27	35,53	9,59
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,79	71,05	56,13
17.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,16	71,05	11,37
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,84	50,75	93,38
19.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,20	50,75	10,15
20.	252121670120	Teava din otel d15*2.8mm	m	5,07	50,75	257,30
21.	25212167012335	Teava din otel d76x3,0mm	m	20,30	182,70	3 708,81

22.	2521216701235	Teava din otel d20*2.8mm	m	2,03	60,90	123,63
23.	252121670135	Teava din otel d57x3.0mm	m	2,03	182,70	370,88
24.	25212167134535 5	Teava PPR PN20 d32x5,4mm	m	4,33	121,80	527,39
25.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	2,00	2,23	4,46
26.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,06	35,53	2,13
27.	2710403624534	Tabla groasa 5x1800	kg	1,00	35,53	35,53
28.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	2,60	71,05	184,73
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,30	50,75	15,22
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,13	35,53	4,63
31.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,29	76,13	22,07
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,10	76,13	159,89
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,00	35,53	1 065,90
34.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,30	76,13	22,84
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	76,13	11,42
36.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,00	1,02	8,16
37.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	1,02	12,24
38.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	80,00	1,02	81,60
39.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	8,00	15,23	121,84
40.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	88,00	1,02	89,76
41.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,00	1,02	8,16
42.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	1,02	12,24
43.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,00	1,02	8,16
44.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,02	12,24
45.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	88,00	1,02	89,76
46.	28752355353	Robinet sferic sub sudura DN65, PN25	buc	1,00	1 795,28	1 795,28
47.	28752435355	Robinet sferic sub sudura DN15 PN25	buc	2,00	203,00	406,00
48.	2875273335355	Clapeta de balansare DN40, -Kvs =26m³/h	buc	1,00	507,50	507,50
49.	2875273535353 5	Clapeta de balansare DN50, -Kvs =40m³/h	buc	1,00	710,50	710,50
50.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,96	10,15	40,19
51.	28752741101035 51	Cot PPR 90* pentru 32*5.5	buc	1,00	20,30	20,30
52.	287527420580	Robinet sfertic cu filet tip FF G1/2 (DN15) PN25	buc	2,00	203,00	406,00
53.	2875274254335	Robinet sferic sub sudura DN20 PN25	buc	6,00	167,48	1 004,88
54.	28752743533	Robinet sferic sub sudura DN50, PN25	buc	1,00	1 323,66	1 323,66
55.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,00	85,46	427,30
56.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,10	72,37	7,24
57.	2875274418102	Flansa oarba Dn=80, Pn 6	buc	0,05	185,24	9,26
58.	28752744282014	Flansa rotunda d50mm	buc	2,00	135,00	270,00
59.	28752744282034 35	Flansa rotunda libera d20mm	buc	12,00	40,60	487,20
60.	2875274428221	Flansa rotunda d65mm	buc	2,00	137,03	274,06
61.	28752744283535	Flansa rotunda libera d15mm	buc	4,00	34,26	137,04
62.	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582	buc	0,06	5,08	0,30
63.	2913123535	Colector din teava dupa GOST 10704-91 D108*3.5 B20 L=0.8m	buc	2,00	2 105,00	4 210,00
64.	2913354335	Dezaerator automat DN15 PN16	buc	2,00	189,09	378,18
65.	3220137315778	Decapant	kg	0,01	35,53	0,36
66.	33205000322343 535	Termometru bimetal 0-120°C D100	buc	2,02	355,25	717,61
67.	33205035333	Manometru 0-0.1 MPa G1/2 D80	buc	4,04	316,68	1 279,39
68.	33205173453535	Termoizolatie conducte d76x32mm	m	21,63	255,00	5 515,65

69.	3320517358935345	Termoizolatie conducte d57x32mm	m	2,16	152,25	328,86
70.	353533354335	trecere K DN100-DN65	buc	2,00	85,46	170,92
71.	35354334335	Conectare DN65	buc	2,00	77,44	154,88
72.	354334533113355	Punct termic individual tip modul livrat in set HEAT MASTER: Termoschimbator cu placi brazat Q=200kW, (contur IV), T11\T21-T12\T22, 95\65-80\60°C, dPmax=2m. col apa izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Termoschimbator cu placi brazat Q=140kW (contur ACM), T11\T21-A1\T3, 62\22-10\55°C, cu 6iesiri, dPmax=3m col. apa, izolatie pentru schimbator (prefabricat de la furnizor)- 1buc.; Vana de reglare cu 2 cai pe incalzire DN 32 Kvs 16m3\h-1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timpul de actionare <140sec- 1buc; Vana de reglare cu 2 cai pe ACM DN 20 Kvs 6.3m3\h- 1buc; Servomotor pentru vana de reglare pe incalzire timp de actionare<35sec-1 buc; Regulator de presiune diferential DN32 Kvs 12.5m3\h 0.2-1- 1buc.; Regulator de presiune dupa sine DN32 Kvs 12.5m3\h 3-12- 1buc.; Pompa de circulatie (sistema de incalzire) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Pompa de circulatie (sistema ACM) 1-230V, P=8....107W, G=1.0m3\h, H=5m, (1 buc. de lucru, 1buc. de rezerva)- 2 buc; Contor de energie termica DN 40 in set: integrator electronic, debitometru ultrasonor, sensor de temperatura in set cu teaca G1\2 L=65mm, Debitometru ultrasonor G1 DN 20 G=2.5m3\h- 1buc; Contor de apa calda DN15, G=2.5m3\h-1 buc; Sensor temperatura aer exterior, Sensor temperatura in set cu teaca THE-MS 100mm; Panou automatizare forta si semnalizare, Controller in set cu conector set. si armatura necesara conform plansei 1, SM. SU	set	1,00	249 675,00	249 675,00
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,24	3,00	0,72
74.	454354835435434	Cot 90* D65	buc	17,00	49,38	839,46
75.	64353135335	trecere K DN50-DN40	buc	2,00	32,99	65,98
76.	683543335	trecere K DN65-DN50	buc	2,00	42,93	85,86
77.	6841131513	Vas de expansiune 150l, Pmax=6bar, Po=2.5bar	buc	1,00	5 850,00	5 850,00
Total materiale de construcții						285 511,77

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,95	475,00	451,25
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,06	36,00	2,16
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02	75,00	1,50
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa	h-ut	1,72	55,00	94,60

		presiune 15,0 - 30,0 kw				
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,60	65,00	169,00
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,08	50,00	4,00
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,96	50,00	48,00
		Total utilaje de construcții				770,51

Total	Lei	304 539,79
TVA	20 %	60 907,96

Total deviz: **365 447,75**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7

Rețele electrice interne (Bloc A,C), IEI\ EEF.SU Blocul A,C) (Etapa 2)

Valoarea de deviz 2 219 816,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A, C				
		1.1.1. Sisteme contra loviturii directe de trasnet				
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m)	100 m	0,75	2 966,33 988,00	2 224,75 741,00
2		Mufa de legatura din otel inox	buc	50,00	34,00 0,00	1 700,00 0,00
3		Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc	25,00	24,50 0,00	612,50 0,00
4		Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc	50,00	24,50 0,00	1 225,00 0,00
5		Cap de batut	buc	25,00	55,00 0,00	1 375,00 0,00
6		Virf de penetrare	buc	25,00	120,60 0,00	3 015,00 0,00
7	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a	100 m	2,50	3 618,60 800,80	9 046,50 2 002,00

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (platbanda din otel fisie 40*4mm)				
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,70	2 885,39 1 107,60	2 019,77 775,32
9		Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m	70,00	74,84 0,00	5 238,80 0,00
10		Banda de protectie impotriva coroziunii	buc	25,00	30,00 0,00	750,00 0,00
11		Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport	buc	2,00	1 200,80 0,00	2 401,60 0,00
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m)	set	2,00	263,40 156,00	526,80 312,00
13		Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m	buc	2,00	1 759,50 0,00	3 519,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 654,72
		Total Sisteme contra loviturii directe de trasnet Inclusiv salariu				33 654,72 3 830,32
		<i>Total</i>	Lei			33 654,72
		Total Bloc A, C Inclusiv salariu				33 654,72 3 830,32
		<i>Total</i>	Lei			33 654,72
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			919,28
		<i>Transport</i>	5 %			1 393,87
		<i>Total</i>				35 967,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,5 %			4 136,31
		<i>Total</i>				40 104,18
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			1 804,68
		Total Lucrari de constructie				41 908,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 830,32
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Tablouri de distributie (Bloc A.C.)				
		2.1.1. Tabloul 1.1				
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	10,00	136,66 81,12	1 366,65 811,20
		<i>Total</i>	Lei			1 639,96
		Total Tabloul 1.1 Inclusiv salariu				1 639,96 1 015,56
		2.1.2. Tabloul 1.2				
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	6,00	152,62 81,12	915,72 486,72
		<i>Total</i>	Lei			1 189,03
		Total Tabloul 1.2				1 189,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				691,08
		2.1.3. Tabloul 1.3				
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	7,00	146,90 81,12	1 028,29 567,84
		<i>Total</i>	Lei			1 301,60
		Total Tabloul 1.3 Inclusiv salariu				1 301,60 772,20
		2.1.4. Tabloul 1.4				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	16,00	142,65 81,12	2 282,37 1 297,92
		<i>Total</i>	Lei			2 555,68
		Total Tabloul 1.4 Inclusiv salariu				2 555,68 1 502,28
		2.1.5. Tabloul 1.5				
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00	160,59	160,59

1	2	3	4	5	6	7
		suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)			123,24	123,24
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	15,00	128,64 81,12	1 929,65 1 216,80
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	2,00	112,64 81,12	225,29 162,24
		<i>Total</i>	Lei			2 428,25
		Total Tabloul 1.5 Inclusiv salariu				2 428,25 1 583,40
		2.1.6. Tabloul 1.6				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=63A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	18,00	139,33 81,12	2 508,01 1 460,16
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar,	buc	6,00	152,62 81,12	915,72 486,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,				
		<i>Total</i>	Lei			3 697,04
		Total Tabloul 1.6 Inclusiv salariu				3 697,04 2 151,24
		2.1.7. Tabloul 1.7				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)	buc	1,00	$\frac{160,59}{123,24}$	$\frac{160,59}{123,24}$
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=63A, Un =400V	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	15,00	$\frac{128,64}{81,12}$	$\frac{1\ 929,65}{1\ 216,80}$
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	6,00	$\frac{152,62}{81,12}$	$\frac{915,72}{486,72}$
		<i>Total</i>	Lei			3 118,68
		Total Tabloul 1.7 Inclusiv salariu				3 118,68 1 907,88
		2.1.8. Tabloul 1.8				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	$\frac{160,59}{123,24}$	$\frac{160,59}{123,24}$
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-529-1	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc	1,00	213,99 177,84	213,99 177,84
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
43	08-03-529-1	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	213,99 177,84	213,99 177,84
		<i>Total</i>	Lei			926,73
		Total Tabloul 1.8 Inclusiv salariu				926,73 722,28
		2.1.9. Tabloul 1.9				
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	2,00	112,64 81,12	225,29 162,24
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
		<i>Total</i>	Lei			611,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tabloul 1.9 Inclusiv salariu				611,32 447,72
		2.1.10. Tabloul 1.10				
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
49	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V)	buc	1,00	590,37 254,80	590,37 254,80
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
51	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,00	94,66 58,76	94,66 58,76
52		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	1,00	75,25 0,00	75,25 0,00
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12

1	2	3	4	5	6	7
		tripolar, cu caracteristica "C" In=50A,				
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
		<i>Total</i>	Lei			1 597,19
		Total Tabloul 1.10 Inclusiv salariu				1 597,19 923,52
		2.1.11. Tabloul 1.11				
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
59	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A)	buc	1,00	590,37 254,80	590,37 254,80
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,00	94,66 58,76	94,66 58,76
61		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	1,00	75,25 0,00	75,25 0,00
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12

1	2	3	4	5	6	7
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A,	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$
		<i>Total</i>	Lei			1 371,75
		Total Tabloul 1.11 Inclusiv salariu				1 371,75 761,28
		2.1.12. Tabloul 1.12				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc	1,00	$\frac{160,59}{123,24}$	$\frac{160,59}{123,24}$
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=40A, Un =400V	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc	2,00	$\frac{112,64}{81,12}$	$\frac{225,29}{162,24}$
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc	1,00	$\frac{112,72}{81,12}$	$\frac{112,72}{81,12}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			724,04
		Total Tabloul 1.12 Inclusiv salariu				724,04 528,84
		2.1.13. Tabloul 1.13				
71	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3f)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11)	buc	2,00	112,64 81,12	225,29 162,24
73	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A)	buc	2,00	590,14 254,80	1 180,29 509,60
74	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V)	buc	2,00	52,74 45,24	105,48 90,48
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,	buc	1,00	112,72 81,12	112,72 81,12
		<i>Total</i>	Lei			1 784,37
		Total Tabloul 1.13 Inclusiv salariu				1 784,37 966,68
		2.1.14. Tabloul 1.14				
76	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f)	buc	1,00	160,59 123,24	160,59 123,24

1	2	3	4	5	6	7
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator basculant industrial, tripolar In=400A, Un =400V	buc	2,00	112,64 81,12	225,29 162,24
78	08-01-061-1	Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc	6,00	118,03 58,76	708,21 352,56
79	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35 (Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V)	set	6,00	2 828,72 951,60	16 972,30 5 709,60
80	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V)	buc	2,00	52,74 45,24	105,48 90,48
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli)	buc	2,00	112,64 81,12	225,29 162,24
		<i>Total</i>	Lei			18 397,16
		Total Tabloul 1.14 Inclusiv salariu				18 397,16 6 600,36
		<i>Total</i>	Lei			41 342,80
		Total Tablouri de distributie (Bloc A.C.) Inclusiv salariu				41 342,80 20 574,32
		2.2. Echipament de iluminat (Bloc A,C)				
82	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)	100 buc	1,62	6 066,85 4 591,73	9 828,30 7 438,60
83		corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	162,00	885,00 0,00	143 370,00 0,00
84	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,66	6 068,12 4 591,76	4 004,96 3 030,56

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K)				
85		corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc	66,00	670,00 0,00	44 220,00 0,00
86	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	46,00	840,03 63,44	38 641,38 2 918,24
87	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K)	100 buc	0,15	6 058,87 4 589,87	908,83 688,48
88		corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc	15,00	350,00 0,00	5 250,00 0,00
89	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K)	100 buc	0,35	6 070,14 4 590,86	2 124,55 1 606,80
90		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02,	buc	35,00	670,00 0,00	23 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K				
		<i>Total</i>	Lei			271 798,02
		Total Echipament de iluminat (Bloc A,C) Inclusiv salariu				271 798,02 15 682,68
		2.3. Ansamblu de cabluri (Bloc A,C)				
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	57,70	1 270,14 644,80	73 287,21 37 204,96
92		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	2 100,00	12,66 0,00	26 586,00 0,00
93		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	620,00	17,30 0,00	10 726,00 0,00
94		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	130,00	20,95 0,00	2 723,50 0,00
95		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	1 890,00	19,50 0,00	36 855,00 0,00
96		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	120,00	32,95 0,00	3 954,00 0,00
97		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m	500,00	9,25 0,00	4 625,00 0,00
98		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	70,00	54,30 0,00	3 801,00 0,00
99		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m	300,00	13,90 0,00	4 170,00 0,00
100		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	40,00	130,98 0,00	5 239,20 0,00
101	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu	100 m	6,20	1 252,25 644,80	7 763,96 3 997,76

1	2	3	4	5	6	7
		propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
102		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	10,30	12,66 0,00	130,40 0,00
103		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	240,00	17,30 0,00	4 152,00 0,00
104		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	125,00	20,95 0,00	2 618,75 0,00
105		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	30,00	19,50 0,00	585,00 0,00
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	90,00	32,95 0,00	2 965,50 0,00
107		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	35,00	54,30 0,00	1 900,50 0,00
108		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	90,00	130,98 0,00	11 788,20 0,00
109	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	2,65	1 251,06 644,80	3 315,32 1 708,72
110		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)-HFL Tх 5*25	m	50,00	375,00 0,00	18 750,00 0,00
111		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)-HFL Tх 5*185	m	190,00	776,40 0,00	147 516,00 0,00
112		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)-HFL Tх 5*240	m	25,00	1 586,50 0,00	39 662,50 0,00
113	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz	100 m	40,00	1 267,71 644,80	50 708,60 25 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
114		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓHT(A)-HFL Tx 5*25	m	15,00	375,00 0,00	5 625,00 0,00
115		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓHT(A)-HFL Tx 5*35	m	25,00	73,63 0,00	1 840,75 0,00
116	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,90	1 251,41 644,80	1 126,27 580,32
117		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HTLS 4*1	m	90,00	9,25 0,00	832,50 0,00
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	2,30	1 252,91 644,80	2 881,69 1 483,04
119		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HTLS 4*1	m	230,00	9,25 0,00	2 127,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			478 257,35
		Total Ansamblu de cabluri (Bloc A,C) Inclusiv salariu				478 257,35 70 766,80
		2.4. Accesorii electrice (Bloc A,C)				
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13	1 715,62 1 676,00	223,03 217,88
121		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	13,00	21,90 0,00	284,70 0,00
122	08-03-591-	Intreruptor cu doua clape, tip	100	0,62	1 734,40	1 075,33

1	2	3	4	5	6	7
	5	neingropat, la instalatie inchisa	buc		1 705,94	1 057,68
123		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	62,00	25,33 0,00	1 570,46 0,00
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14	1 713,43 1 675,14	239,88 234,52
125		Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	14,00	19,32 0,00	270,48 0,00
126	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13	1 743,62 1 704,00	226,67 221,52
127		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	13,00	25,33 0,00	329,29 0,00
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)	100 buc	0,08	1 697,38 1 677,00	135,79 134,16
129		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	8,00	56,25 0,00	450,00 0,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,87	2 122,41 1 981,38	1 846,50 1 723,80
131		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	87,00	43,36 0,00	3 772,32 0,00
132		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	170,00	2,25 0,00	382,50 0,00
133		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	165,00	19,50 0,00	3 217,50 0,00
134		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	20,00	2,25 0,00	45,00 0,00
135	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere	buc	5,00	160,59 123,24	802,95 616,20

1	2	3	4	5	6	7
		250VA)				
136	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00	94,66 58,76	189,32 117,52
137		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	2,00	75,25 0,00	150,50 0,00
138		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
139	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,00	94,66 58,76	94,66 58,76
140		Comutator basculant	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 866,88
		Total Accesorii electrice (Bloc A,C) Inclusiv salariu				15 866,88 4 382,04
		2.5. Tevi si accesorii (Bloc A,C)				
141	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	60,20	3 243,60 1 601,60	195 264,88 96 416,32
142		Teava de otel zincat d 20mm	m	4 520,00	47,95 0,00	216 734,00 0,00
143		Teava de otel zincat d 25mm	m	1 500,00	57,20 0,00	85 800,00 0,00
144	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	2,10	4 307,10 2 158,00	9 044,91 4 531,80
145		Teava de otel zincat d 32mm	m	150,00	73,50 0,00	11 025,00 0,00
146		Teava de otel zincat d 40mm	m	60,00	89,65 0,00	5 379,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			523 247,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tevi si accesorii (Bloc A,C) Inclusiv salariu				523 247,79 100 948,12
		2.6. Jgheaburi metalice (Bloc A,C)				
147	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc	0,69	1 779,97 1 269,10	1 228,18 875,68
148		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc	69,00	592,50 0,00	40 882,50 0,00
149		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496	buc	25,00	46,67 0,00	1 166,75 0,00
150		Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic	buc	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
151		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	5,00	84,25 0,00	421,25 0,00
152		Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45 0,00	600,90 0,00
153		Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	84,25 0,00	168,50 0,00
154	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc	0,30	1 768,80 1 268,80	530,64 380,64
155		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc	30,00	500,56 0,00	15 016,80 0,00
156		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396	buc	30,00	46,67 0,00	1 400,10 0,00
157		Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic	buc	5,00	300,45 0,00	1 502,25 0,00
158		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	84,25 0,00	421,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
159		Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	230,00 0,00	230,00 0,00
160		Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
161		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	3,00	54,16 0,00	162,48 0,00
162		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	3,00	105,35 0,00	316,05 0,00
163		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	3,00	54,16 0,00	162,48 0,00
164		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	3,00	102,35 0,00	307,05 0,00
165		Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm	buc	55,00	34,20 0,00	1 881,00 0,00
166		Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic	buc	24,00	150,00 0,00	3 600,00 0,00
167		Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	buc	160,00	120,00 0,00	19 200,00 0,00
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)	kg	500,00	36,35 10,92	18 173,50 5 460,00
		<i>Total</i>	Lei			107 601,68
		Total Jgheaburi metalice (Bloc A,C) Inclusiv salariu				107 601,68 6 716,32
		<i>Total</i>	Lei			1 438 114,52
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			52 576,87
		<i>Transport</i>	5 %			52 751,85
		<i>Total</i>				1 543 443,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			109 535,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 652 978,38
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			74 384,02
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				1 727 362,40 219 070,28
		3. Utilaj				
		3.1. Tablouri de distributie (Blocul A.C.)				
		3.1.1. Tabloul 1.1				
169		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
170		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
171		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	10,00	31,85 0,00	318,50 0,00
172		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	21,45 0,00	42,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 004,90
		Total Tabloul 1.1 Inclusiv salariu				1 004,90
		3.1.2. Tabloul 1.2				
173		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
174		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
175		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	6,00	31,85 0,00	191,10 0,00
176		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	15,60 0,00	31,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			865,80
		Total Tabloul 1.2 Inclusiv salariu				865,80

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Tabloul 1.3				
177		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
178		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
179		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	7,00	31,85 0,00	222,95 0,00
180		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	15,60 0,00	31,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			897,65
		Total Tabloul 1.3 Inclusiv salariu				897,65
		3.1.4. Tabloul 1.4				
181		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
182		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
183		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	16,00	31,85 0,00	509,60 0,00
184		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 196,20
		Total Tabloul 1.4 Inclusiv salariu				1 196,20
		3.1.5. Tabloul 1.5				
185		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
186		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
187		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	15,00	31,85 0,00	477,75 0,00
188		Intrerupator automat cu protectie	buc	2,00	198,25	396,50

1	2	3	4	5	6	7
		diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,			0,00	0,00
189		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	4,00	21,55 0,00	86,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 088,95
		Total Tabloul 1.5 Inclusiv salariu				2 088,95
		3.1.6. Tabloul 1.6				
190		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00 0,00	1 695,00 0,00
191		Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	1,00	88,70 0,00	88,70 0,00
192		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	18,00	200,25 0,00	3 604,50 0,00
193		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	6,00	200,25 0,00	1 201,50 0,00
194		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	21,45 0,00	42,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 632,60
		Total Tabloul 1.6 Inclusiv salariu				6 632,60
		3.1.7. Tabloul 1.7				
195		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00 0,00	1 560,00 0,00
196		Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	1,00	88,70 0,00	88,70 0,00
197		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	15,00	200,25 0,00	3 003,75 0,00
198		Intrerupator automat cu protectie	buc	6,00	200,25	1 201,50

1	2	3	4	5	6	7
		diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,			0,00	0,00
199		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 897,05
		Total Tabloul 1.7 Inclusiv salariu				5 897,05
		3.1.8. Tabloul 1.8				
200		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
201		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
202	Pretul firmei	Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
203		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	31,85 0,00	31,85 0,00
204		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	78,20 0,00	78,20 0,00
205	Pretul firmei	Contactator modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
206		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	15,60 0,00	31,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 784,75
		Total Tabloul 1.8 Inclusiv salariu				1 784,75
		3.1.9. Tabloul 1.9				
207		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
208		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
209		Intrerupator automat, monopolar,	buc	2,00	31,85	63,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu caracteristica "B" In=4A, U230V			0,00	0,00
210		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	31,85 0,00	31,85 0,00
211		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	15,60 0,00	31,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			770,25
		Total Tabloul 1.9 Inclusiv salariu				770,25
		3.1.10. Tabloul 1.10				
212		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc	1,00	1 283,21 0,00	1 283,21 0,00
213		Contactor de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V	buc	1,00	2 416,70 0,00	2 416,70 0,00
214		Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	1,00	950,00 0,00	950,00 0,00
215		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	92,65 0,00	92,65 0,00
216		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V	buc	1,00	74,50 0,00	74,50 0,00
217		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50 0,00	70,50 0,00
218		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V	buc	1,00	92,65 0,00	92,65 0,00
219		Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	3 665,20 0,00	3 665,20 0,00
220		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 688,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tabloul 1.10 Inclusiv salariu				8 688,51
		3.1.11. Tabloul 1.11				
221		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc	1,00	1 283,21 0,00	1 283,21 0,00
222		Contactor de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
223		Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	1,00	950,00 0,00	950,00 0,00
224		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	92,65 0,00	92,65 0,00
225		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,39 0,00	70,39 0,00
226		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V	buc	1,00	92,65 0,00	92,65 0,00
227		Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	3 665,20 0,00	3 665,20 0,00
228		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 197,20
		Total Tabloul 1.11 Inclusiv salariu				11 197,20
		3.1.12. Tabloul 1.12				
229		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80 0,00	648,80 0,00
230		Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
231		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	2,00	92,65 0,00	185,30 0,00
232		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,39 0,00	70,39 0,00
233		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	1,00	81,30 0,00	81,30 0,00
234		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm;	buc	2,00	15,60	31,20

1	2	3	4	5	6	7
		In=100A			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 095,49
		Total Tabloul 1.12 Inclusiv salariu				1 095,49
		3.1.13. Tabloul 1.13				
235		Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3	buc	1,00	<u>1 675,00</u> 0,00	<u>1 675,00</u> 0,00
236		Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	2,00	<u>1 800,00</u> 0,00	<u>3 600,00</u> 0,00
237		Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc	2,00	<u>2 416,67</u> 0,00	<u>4 833,34</u> 0,00
238		Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc	2,00	<u>450,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
239		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	1,00	<u>92,65</u> 0,00	<u>92,65</u> 0,00
240		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	<u>21,55</u> 0,00	<u>43,10</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 144,09
		Total Tabloul 1.13 Inclusiv salariu				11 144,09
		3.1.14. Tabloul 1.14				
241		Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f	buc	1,00	<u>14 000,00</u> 0,00	<u>14 000,00</u> 0,00
242		Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	2,00	<u>950,00</u> 0,00	<u>1 900,00</u> 0,00
243		Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc	6,00	<u>115,88</u> 0,00	<u>695,28</u> 0,00
244		Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V	buc	6,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>1 500,00</u> 0,00
245		Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc	2,00	<u>450,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
246		Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli	buc	2,00	<u>1 853,35</u> 0,00	<u>3 706,70</u> 0,00
247		Bara de conexiune a firului de N	buc	2,00	<u>21,55</u>	<u>43,10</u>

1	2	3	4	5	6	7
		si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 745,08
		Total Tabloul 1.14 Inclusiv salariu				22 745,08
		<i>Total</i>	Lei			76 008,52
		Total Tablouri de distributie (Blocul A.C.) Inclusiv salariu				76 008,52
		3.2. Accesorii electrice (Blocul A.C.)				
248		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	5,00	833,33 0,00	4 166,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 166,65
		Total Accesorii electrice (Blocul A.C.) Inclusiv salariu				4 166,65
		<i>Total</i>	Lei			80 175,17
		<i>Depozitare utilaj</i>	0,5 %			400,88
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80 576,05

		Total	Lei	1 849 847,31
		TVA	20 %	369 969,46
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 219 816,77 222 900,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A, C				
		1.1.1. Sisteme contra loviturii directe de trasnet				
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m)	100 m			2 966,33 988,00
	1	Muncitor	h-om	19,00	52,00	988,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,15333	12 000,00	1 760,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,60	50,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,14	500,00	73,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,13	25,00	78,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,14	250,00	36,67
2		Mufa de legatura din otel inox	buc			34,00 0,00
	35445345343	Mufa de legatura din inox	buc	1,00	34,00	34,00
3		Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc			24,50 0,00
	3544534042224	Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc	1,00	24,50	24,50
4		Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc			24,50 0,00
	3544534400202	Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc	1,00	24,50	24,50
5		Cap de batut	buc			55,00 0,00
	354450402422	Cap de batut	buc	1,00	55,00	55,00
6		Virf de penetrare	buc			120,60 0,00
	3544534042422	Virf de penetrare	buc	1,00	120,60	120,60
7	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (platbanda din otel fisie 40*4mm)	100 m			3 618,60 800,80
	1	Muncitor	h-om	15,40	52,00	800,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	56 000,00	224,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,60	50,00	80,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	24 000,00	1 920,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,55	500,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,19	25,00	179,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,55	250,00	138,00
8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 885,39 1 107,60
	1	Muncitor	h-om	21,30	52,00	1 107,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	12 000,00	1 028,57
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,90	50,00	45,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20	15,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	75,00	180,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	2,00	3,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,19	500,00	92,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,36	25,00	83,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,19	250,00	46,43
9		Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m			74,84 0,00
	35434354	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m	1,00	74,84	74,84
10		Banda de protectie impotriva coroziunii	buc			30,00 0,00
	654354435	Banda de protectie impotriva coroziunii	buc	1,00	30,00	30,00
11		Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport	buc			1 200,80 0,00
	3543402442	Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport,	buc	1,00	1 200,80	1 200,80
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m)	set			263,40 156,00
	1	Muncitor	h-om	3,00	52,00	156,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	65,00	24,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,11	500,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,11	250,00	27,50
13		Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m	buc			1 759,50 0,00
	3535454341	Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m	buc	1,00	1 759,50	1 759,50
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Tablouri de distributie (Bloc A.C.)				
		2.1.1. Tabloul 1.1				
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			136,66 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.2. Tabloul 1.2				
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	0,13	25,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			152,62 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.3. Tabloul 1.3				
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			146,90 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	34,29
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,012	35,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.4. Tabloul 1.4				
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			142,65 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,82
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.5. Tabloul 1.5				
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			128,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.6. Tabloul 1.6				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=63A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			139,33 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,71
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	26,67
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			152,62 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.7. Tabloul 1.7				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			128,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	16,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			152,62 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,41
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.8. Tabloul 1.8				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
40	08-03-529-1	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc			213,99 177,84
	1	Muncitor	h-om	3,42	52,00	177,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	65,00	24,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	25,00	3,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,012	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
43	08-03-529-1	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc			213,99 177,84
	1	Muncitor	h-om	3,42	52,00	177,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	65,00	24,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	25,00	3,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
		2.1.9. Tabloul 1.9				
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu	buc			112,72 81,12

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C" In=10A,				
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.10. Tabloul 1.10				
48	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
49	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V)	buc			590,37 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	5,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	56,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	24 000,00	240,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	1,50	6,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	35,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	35,00	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	25,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	25,00	6,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	250,00	2,50
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,001	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
51	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,66 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	10,00
52		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc			75,25 0,00
	354353535	Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	1,00	75,25	75,25
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.11. Tabloul 1.11				
58	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
59	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta	buc			590,37

1	2	3	4	5	6	7
		industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A)				254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	5,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	56,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	24 000,00	240,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	1,50	6,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	35,00	1,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	35,00	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	25,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	25,00	6,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	250,00	2,50
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,66 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	10,00
61		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc			75,25 0,00
	354353535	Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	1,00	75,25	75,25
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnet 1.25...11	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.12. Tabloul 1.12				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V	buc			112,72 81,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,012	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.13. Tabloul 1.13				
71	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3f)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11)	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
73	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A)	buc			590,14 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	5,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	56,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	4,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	24 000,00	240,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	1,50	6,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	35,00	1,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	35,00	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	25,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	25,00	6,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	250,00	2,50
74	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se	buc			52,74

1	2	3	4	5	6	7
		reactive, 5...60A, 230\380V)				45,24
	1	Muncitor	h-om	0,87	52,00	45,24
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	41 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	250,00	2,50
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,	buc			112,72 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.14. Tabloul 1.14				
76	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f)	buc			160,59 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator basculant industrial, tripolar In=400A, Un =400V	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
78	08-01-061-1	Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc			118,03 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kp2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	24 000,00	40,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14	65,00	9,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02	500,00	10,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,005	35,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
79	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35 (Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V)	set			2 828,72 951,60
	1	Muncitor	h-om	18,30	52,00	951,60
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,057	10,00	0,57
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cpn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	24 000,00	240,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,97	65,00	518,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,90	15,00	13,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,90	5,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,30	75,00	22,50
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,00	20,00	80,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,52	500,00	760,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,72	25,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,67	250,00	167,50
80	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V)	buc			52,74 45,24
	1	Muncitor	h-om	0,87	52,00	45,24
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	41 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	250,00	2,50
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli)	buc			112,64 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	60,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	35,00	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.2. Echipament de iluminat (Bloc A,C)				
82	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)	100 buc			6 066,85 4 591,73
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 591,73
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	41 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,81
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,11
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	50,00	50,93
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	35,00	10,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	250,00	339,51
83		corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc			885,00 0,00
	56404442	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu	buc	1,00	885,00	885,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K				
84	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K)	100 buc			6 068,12 4 591,76
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 591,76
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	41 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	61,36
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	50,00	50,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	35,00	10,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	250,00	340,91
85		corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc			670,00 0,00
	562244524224	corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc	1,00	670,00	670,00
86	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			840,03 63,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	52,00	63,44
	2875274400502	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,00	775,00	775,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	0,75	0,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,25	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,50	0,50
87	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K)	100 buc			6 058,87 4 589,87
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 589,87
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	41 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	244,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	62,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	35,00	11,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	250,00	333,33
88		corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc			350,00 0,00
	564444540	corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc	1,00	350,00	350,00
89	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K)	100 buc			6 070,14 4 590,86
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 590,86

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	41 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	60,00	245,14
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	30,00	60,86
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	50,00	51,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	35,00	11,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	250,00	342,86
90		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc			670,00 0,00
	3454534345	corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	1,00	670,00	670,00
		2.3. Ansamblu de cabluri (Bloc A,C)				
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 270,14 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	18,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,97
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,49
92		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			12,66 0,00
	3543543543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	12,66	12,66
93		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m			17,30 0,00
	3543544242442	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	1,00	17,30	17,30
94		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m			20,95 0,00
	3543543522424	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	1,00	20,95	20,95
95		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m			19,50 0,00
	354354320020	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	1,00	19,50	19,50
96		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m			32,95 0,00
	35435435400040	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	1,00	32,95	32,95
97		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m			9,25 0,00
	3543543500442420	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
98		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie	m			54,30

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, BBГ HГLS 5*4				0,00
	354354424204042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	1,00	54,30	54,30
99		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m			13,90
						0,00
	354354342404224	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m	1,00	13,90	13,90
100		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m			130,98
						0,00
	354354350042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	1,00	130,98	130,98
101	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 252,25
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,81
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,16
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	195,16
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,58
102		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			12,66
						0,00
	3543543543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	12,66	12,66
103		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m			17,30
						0,00
	3543544242442	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	1,00	17,30	17,30
104		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m			20,95
						0,00
	3543543522424	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	1,00	20,95	20,95
105		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m			19,50
						0,00
	354354320020	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	1,00	19,50	19,50
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m			32,95
						0,00
	35435435400040	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	1,00	32,95	32,95
107		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m			54,30
						0,00
	354354424204042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	1,00	54,30	54,30
108		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m			130,98
						0,00
	354354350042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	1,00	130,98	130,98
109	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta	100 m			1 251,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,36
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,34
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,17
110		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*25	m			375,00
						0,00
	3535435	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*25	m	1,00	375,00	375,00
111		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*185	m			776,40
						0,00
	3535572272727	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*185	m	1,00	776,40	776,40
112		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*240	m			1 586,50
						0,00
	35375272727	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*240	m	1,00	1 586,50	1 586,50
113	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 267,71
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	15,75
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,50
114		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*25	m			375,00
						0,00
	3535435	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*25	m	1,00	375,00	375,00
115		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*35	m			73,63
						0,00
	3527227242	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГНГ(A)-HFL Tx 5*35	m	1,00	73,63	73,63
116	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi,	100 m			1 251,41
						644,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	1,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,44
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,22
117		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m			9,25 0,00
	3543543500442420	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 252,91 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	195,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	65,00	195,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	250,00	97,83
119		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m			9,25 0,00
	3543543500442420	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
		2.4. Accesorii electrice (Bloc A,C)				
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 715,62 1 676,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 676,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	19,23
121		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc			21,90 0,00
	35413534	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	1,00	21,90	21,90
122	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 734,40 1 705,94
	1	Muncitor	h-om	32,80	52,00	1 705,94
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	8,06
123		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc			25,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	354124422424	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	1,00	25,33	25,33
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 713,43
						1 675,14
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 675,14
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	17,86
125		Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc			19,32
						0,00
	354122555	Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	1,00	19,32	19,32
126	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 743,62
						1 704,00
	1	Muncitor	h-om	32,80	52,00	1 704,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	19,23
127		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc			25,33
						0,00
	3541345427558	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	25,33	25,33
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)	100 buc			1 697,38
						1 677,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 677,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	0,00
129		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc			56,25
						0,00
	354145242442	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	1,00	56,25	56,25
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 122,41
						1 981,38
	1	Muncitor	h-om	38,10	52,00	1 981,38
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	65,00	97,13
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏILJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	35,00	14,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	8,62
131		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc			43,36
						0,00
	35434356	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,00	43,36	43,36
132		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc			2,25
						0,00
	354354343	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	1,00	2,25	2,25
133		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc			19,50
						0,00
	35434524224	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	1,00	19,50	19,50
134		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc			2,25
						0,00
	354242445245	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor IP44	buc	1,00	2,25	2,25
135	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de	buc			160,59
						123,24

1	2	3	4	5	6	7
		coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA)				
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
136	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,66 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	10,00
137		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc			75,25 0,00
	354552255255	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	1,00	75,25	75,25
138		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc			130,00 0,00
	38384564	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	1,00	130,00	130,00
139	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			94,66 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	250,00	10,00
140		Comutator basculant	buc			300,00 0,00
	3542225544	Comutator basculant	buc	1,00	300,00	300,00
		2.5. Tevi si accesorii (Bloc A,C)				
141	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 243,60 1 601,60
	1	Muncitor	h-om	30,80	52,00	1 601,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,51
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	60,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	0,68	75,00	51,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	45,00	29,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	2,00	2,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	2,00	8,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,00	0,20	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	20,00	1,60
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,47	500,00	234,97
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,00	35,00	700,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,18	30,00	185,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,47	250,00	117,48
142		Teava de otel zincat d 20mm	m			47,95

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3545442202224	Teava de otel zincat d 20mm	m	1,00	47,95	47,95
143		Teava de otel zincat d 25mm	m			57,20
						0,00
	354544002224	Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm	m	1,00	57,20	57,20
144	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 307,10
						2 158,00
	1	Muncitor	h-om	41,50	52,00	2 158,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,62
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	60,00	49,14
	1019852	Vopsea	kg	0,68	75,00	51,07
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	45,00	29,36
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	2,00	2,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	2,00	8,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	8,00	0,20	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	20,00	1,62
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032	25,00	0,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,80	500,00	400,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,80	35,00	938,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	25,00	160,48
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,47	30,00	254,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,80	250,00	200,00
145		Teava de otel zincat d 32mm	m			73,50
						0,00
	3545435444224	Teava de otel zincat d 32mm	m	1,00	73,50	73,50
146		Teava de otel zincat d 40mm	m			89,65
						0,00
	354543242402	Teava de otel zincat d 40mm	m	1,00	89,65	89,65
		2.6. Jgheaburi metalice (Bloc A,C)				
147	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 779,97
						1 269,10
	1	Muncitor	h-om	24,40	52,00	1 269,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,68	500,00	340,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,68	250,00	170,29
148		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc			592,50
						0,00
	3545533	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	592,50	592,50
149		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496	buc			46,67
						0,00
	3545544242	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496	buc	1,00	46,67	46,67
150		Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic	buc			25,00
						0,00
	354554044	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	25,00	25,00
151		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			84,25
						0,00
	35454040202	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	84,25	84,25
152		Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	3545240442	Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel	buc	1,00	300,45	300,45

1	2	3	4	5	6	7
		zincat galvanic				
153		Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			84,25
						0,00
	3545542252545	Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	84,25	84,25
154	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 768,80
						1 268,80
	1	Muncitor	h-om	24,40	52,00	1 268,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,68	500,00	333,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,68	250,00	166,67
155		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc			500,56
						0,00
	3545544	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	500,56	500,56
156		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396	buc			46,67
						0,00
	35455444242	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396	buc	1,00	46,67	46,67
157		Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	354442020	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	300,45	300,45
158		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			84,25
						0,00
	35454440044	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	84,25	84,25
159		Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc			230,00
						0,00
	574214404242	Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	230,00	230,00
160		Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc			105,00
						0,00
	574214540404	Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	105,00	105,00
161		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc			54,16
						0,00
	354542447	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	54,16	54,16
162		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc			105,35
						0,00
	3544040454	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	105,35	105,35
163		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc			54,16
						0,00
	3545532020	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	54,16	54,16
164		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc			102,35
						0,00
	3545520424	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	102,35	102,35
165		Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm	buc			34,20
						0,00
	4124512465	Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm	buc	1,00	34,20	34,20
166		Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic	buc			150,00
						0,00
	4246465452	Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic	buc	1,00	150,00	150,00
167		Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de	buc			120,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixare a jgheabului metalic				0,00
	35445452424	Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	buc	1,00	120,00	120,00
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)	kg			36,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,15	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	18,00	0,36
		3. Utilaj				
		3.1. Tablouri de distributie (Blocul A.C.)				
		3.1.1. Tabloul 1.1				
169		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc			565,00
	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
170		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
171		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
172		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			21,45
	452424444224	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	21,45	21,45
		3.1.2. Tabloul 1.2				
173		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc			565,00
	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
174		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
175		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
176		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			15,60
	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	15,60	15,60
		3.1.3. Tabloul 1.3				
177		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc			565,00
	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
178		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
179		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85 0,00
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
180		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			15,60 0,00
	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	15,60	15,60
		3.1.4. Tabloul 1.4				
181		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			565,00 0,00
	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
182		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
183		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85 0,00
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
184		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.5. Tabloul 1.5				
185		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc			1 050,00 0,00
	341375275	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
186		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
187		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85 0,00
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
188		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc			198,25 0,00
	51514224244	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	1,00	198,25	198,25
189		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.6. Tabloul 1.6				
190		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc			1 695,00 0,00
	5272275255	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
191		Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc			88,70 0,00
	513424444	Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	1,00	88,70	88,70
192		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A,	buc			200,25

1	2	3	4	5	6	7
		In=30mA,				0,00
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
193		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			200,25 0,00
	51513244242	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	1,00	200,25	200,25
194		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			21,45 0,00
	452424444224	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	21,45	21,45
		3.1.7. Tabloul 1.7				
195		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc			1 560,00 0,00
	3413577227	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
196		Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc			88,70 0,00
	513424444	Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	1,00	88,70	88,70
197		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			200,25 0,00
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
198		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			200,25 0,00
	51513244242	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	1,00	200,25	200,25
199		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.8. Tabloul 1.8				
200		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc			565,00 0,00
	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
201		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
202	Pretul firmei	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc			500,00 0,00
	544524524	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc	1,00	500,00	500,00
203		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			31,85 0,00
	3514275227757	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
204		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			78,20 0,00
	35132772272	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	78,20	78,20
205	Pretul firmei	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc			500,00 0,00
	5424244524	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	500,00	500,00
206		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			15,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	15,60	15,60
		3.1.9. Tabloul 1.9				
207		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc			565,00
						0,00
	34135755752	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,00	565,00
208		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
209		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			31,85
						0,00
	5135354545452	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
210		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			31,85
						0,00
	3514275227757	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	31,85	31,85
211		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			15,60
						0,00
	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	15,60	15,60
		3.1.10. Tabloul 1.10				
212		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc			1 283,21
						0,00
	3413277555	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc	1,00	1 283,21	1 283,21
213		Contactator de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V	buc			2 416,70
						0,00
	56455334040	Contactator de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V	buc	1,00	2 416,70	2 416,70
214		Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc			950,00
						0,00
	564553354242424	Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	1,00	950,00	950,00
215		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc			92,65
						0,00
	351752272772	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
216		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V	buc			74,50
						0,00
	351375527275	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V	buc	1,00	74,50	74,50
217		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc			70,50
						0,00
	351752727227	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50
218		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V	buc			92,65
						0,00
	3579975577	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
219		Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11	buc			3 665,20
						0,00
	35533535-52	Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice	buc	1,00	3 665,20	3 665,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.25...11				
220		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.11. Tabloul 1.11				
221		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc			1 283,21 0,00
	3413277555	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc	1,00	1 283,21	1 283,21
222		Contactator de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A	buc			5 000,00 0,00
	451313553	Contactator de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
223		Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V	buc			950,00 0,00
	56455335444	Separator de sarcina modular, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	1,00	950,00	950,00
224		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc			92,65 0,00
	351752272772	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
225		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc			70,39 0,00
	3513445575	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,39	70,39
226		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V	buc			92,65 0,00
	351752272754	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
227		Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc			3 665,20 0,00
	35533535-52	Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	3 665,20	3 665,20
228		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.12. Tabloul 1.12				
229		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc			648,80 0,00
	3413572277557	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
230		Separator de sarcina modular, tripolar In=40A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	513544544	Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
231		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc			92,65 0,00
	351752272772	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
232		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc			70,39 0,00
	3513445575	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,39	70,39
233		Intrerupator automat, tripolar, cu	buc			81,30

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C" In=32A, U400V				0,00
	35137225577557	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	1,00	81,30	81,30
234		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			15,60 0,00
	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	15,60	15,60
		3.1.13. Tabloul 1.13				
235		Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3	buc			1 675,00 0,00
	484468644656	Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3	buc	1,00	1 675,00	1 675,00
236		Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc			1 800,00 0,00
	35533535-53	Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
237		Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc			2 416,67 0,00
	451313553-1	Contactator de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc	1,00	2 416,67	2 416,67
238		Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc			450,00 0,00
	3515775277	Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc	1,00	450,00	450,00
239		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc			92,65 0,00
	351327272222	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
240		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.14. Tabloul 1.14				
241		Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f	buc			14 000,00 0,00
	5455343543	Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f	buc	1,00	14 000,00	14 000,00
242		Separator basculant industrial, tripolar In=400A, Un =400V	buc			950,00 0,00
	56455344442	Separator basculant industrial, tripolar In= 400A, Un =400V	buc	1,00	950,00	950,00
243		Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc			115,88 0,00
	354356453535	Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc	1,00	115,88	115,88
244		Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V	buc			250,00 0,00
	5345335	Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V	buc	1,00	250,00	250,00
245		Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc			450,00 0,00
	3515775277	Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc	1,00	450,00	450,00
246		Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli	buc			1 853,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	56434345	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli	buc	1,00	1 853,35	1 853,35
247		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55
						0,00
	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.2. Accesorii electrice (Blocul A.C.)				
248		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc			833,33
						0,00
	3535454345	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	1,00	833,33	833,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-7
Rețele electrice interne (Bloc A,C), IEI\ EEF.SU Blocul A,C) (Etapa 2)**

Valoarea de deviz 2 219 816,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4 125,43	52,00	214 522,36
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,12	52,00	2 918,24
3.	7212030022700	Sudor	h-om	5,00	52,00	260,00
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,00	52,00	4 940,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	52,00	260,00
		Total manopera				222 900,60

Materiale:

1.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,34	10,00	3,40
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	41 000,00	0,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,00	18,00	180,00
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	10 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,13	22 000,00	2 860,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,08	21 000,00	1 680,00
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,17	12 000,00	2 040,00
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	24 000,00	240,00
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,06	24 000,00	1 440,00
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,01	56 000,00	560,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	88,57	50,00	4 428,50
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,03	5,00	0,15
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	62,06	65,00	4 033,90
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,02	15,00	240,30
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	64,28	60,00	3 856,80
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	183,16	5,00	915,80

18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,20	24 000,00	4 800,00
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,08	56,00	4,48
20.	1019852	Vopsea	kg	51,54	75,00	3 865,50
21.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	40,50	45,00	1 822,50
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,15	24 000,00	3 600,00
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,00	75,00	375,00
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	9,20	2,50	23,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,15	21,50
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,30	1,80	4,14
27.	27727575775	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	5,00	565,00	2 825,00
28.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,00	24,00	12 000,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,50	50,00	125,00
30.	2874115893301	Bolt metalic	buc	46,00	0,75	34,50
31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46,00	0,25	11,50
32.	2875274400502	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	46,00	775,00	35 650,00
33.	3413277555	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 650*500*220	buc	2,00	1 283,21	2 566,42
34.	3413572277557	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
35.	34135755752	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,00	565,00
36.	3413577227	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
37.	341375275	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
38.	3454534345	corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	35,00	670,00	23 450,00
39.	351327272222	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
40.	35132772272	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	78,20	78,20
41.	3513445575	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	2,00	70,39	140,78
42.	35137225577557	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	1,00	81,30	81,30
43.	351375527275	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=16A, U400V	buc	1,00	74,50	74,50
44.	3514275227757	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	31,85	63,70
45.	3515775277	Contor de evidenta energiei active se reactive, 5...60A, 230\380V	buc	4,00	450,00	1 800,00
46.	3517522722754	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
47.	351752272772	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	4,00	92,65	370,60
48.	351752727227	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50

49.	35242242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	10,00	15,60	156,00
50.	3527227242	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГ _{HT} (A)-HFL Tx 5*35	m	25,00	73,63	1 840,75
51.	3535435	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГ _{HT} (A)-HFL Tx 5*25	m	65,00	375,00	24 375,00
52.	3535454341	Captor activ (electronic), raza de actiune R=26m la inaltime de h=2.0m	buc	2,00	1 759,50	3 519,00
53.	3535454345	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	5,00	833,33	4 166,65
54.	3535572272727	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГ _{HT} (A)-HFL Tx 5*185	m	190,00	776,40	147 516,00
55.	35375272727	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBГ _{HT} (A)-HFL Tx 5*240	m	25,00	1 586,50	39 662,50
56.	354122555	Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	14,00	19,32	270,48
57.	354124422424	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	62,00	25,33	1 570,46
58.	3541345427558	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	13,00	25,33	329,29
59.	35413534	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	13,00	21,90	284,70
60.	354145242442	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	8,00	56,25	450,00
61.	3542225544	Comutator basculant	buc	1,00	300,00	300,00
62.	354242445245	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor IP44	buc	20,00	2,25	45,00
63.	3543402442	Suport pentru captor electronic H=2,0m, d10, cu platforma conica pentru suport,	buc	2,00	1 200,80	2 401,60
64.	35434354	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m	70,00	74,84	5 238,80
65.	35434356	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	87,00	43,36	3 772,32
66.	35434524224	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	165,00	19,50	3 217,50
67.	354353535	Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	2,00	75,25	150,50
68.	354354320020	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 3*2.5	m	1 920,00	19,50	37 440,00
69.	354354342404224	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 1*6	m	300,00	13,90	4 170,00
70.	354354343	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	170,00	2,25	382,50
71.	354354350042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 5*10	m	130,00	130,98	17 027,40
72.	3543543500442420	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 1*4	m	820,00	9,25	7 585,00
73.	3543543522424	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 5*1.5	m	255,00	20,95	5 342,25
74.	35435435400040	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 5*2.5	m	210,00	32,95	6 919,50
75.	3543543543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 3*1.5	m	2 110,30	12,66	26 716,40
76.	354354424204042	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 5*4	m	105,00	54,30	5 701,50
77.	3543544242442	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ _{HT} LS 4*1.5	m	860,00	17,30	14 878,00

78.	354356453535	Siguranta fuzibila In=400A, Ief=315A, Un=400V, IP00	buc	6,00	115,88	695,28
79.	3544040454	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	3,00	105,35	316,05
80.	354442020	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	300,45	1 502,25
81.	354450402422	Cap de batut	buc	25,00	55,00	1 375,00
82.	3544534042224	Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc	25,00	24,50	612,50
83.	3544534042422	Virf de penetrare	buc	25,00	120,60	3 015,00
84.	3544534400202	Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc	50,00	24,50	1 225,00
85.	35445345343	Mufa de legatura din inox	buc	50,00	34,00	1 700,00
86.	35445452424	Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	buc	160,00	120,00	19 200,00
87.	3545240442	Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45	600,90
88.	35454040202	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	5,00	84,25	421,25
89.	354542447	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	3,00	54,16	162,48
90.	354543242402	Teava de otel zincat d 40mm	m	60,00	89,65	5 379,00
91.	3545435444224	Teava de otel zincat d 32mm	m	150,00	73,50	11 025,00
92.	354544002224	Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm	m	1 500,00	57,20	85 800,00
93.	3545442202224	Teava de otel zincat d 20mm	m	4 520,00	47,95	216 734,00
94.	35454440044	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	84,25	421,25
95.	3545520424	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	3,00	102,35	307,05
96.	354552255255	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	2,00	75,25	150,50
97.	3545532020	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	3,00	54,16	162,48
98.	3545533	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat	m	69,00	592,50	40 882,50
99.	354554044	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	5,00	25,00	125,00
100.	3545542252545	Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	84,25	168,50
101.	3545544	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	30,00	500,56	15 016,80
102.	3545544242	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 496	buc	25,00	46,67	1 166,75
103.	35455444242	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 396	buc	30,00	46,67	1 400,10
104.	35533535-52	Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	2,00	3 665,20	7 330,40
105.	35533535-53	Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	2,00	1 800,00	3 600,00
106.	3579975577	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
107.	38384564	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	2,00	130,00	260,00

108.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,00	3,00	12,00
109.	4124512465	Consola pentru sustinerea jgheaburilor L=450mm	buc	55,00	34,20	1 881,00
110.	422524242442	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	16,00	21,55	344,80
111.	4246465452	Separator intern 80*3000, otel zingat galvanic	buc	24,00	150,00	3 600,00
112.	451313553	Contacteur de forta industrial, tripolar, 2 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=300A	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
113.	451313553-1	Contacteur de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc	2,00	2 416,67	4 833,34
114.	452424444224	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	4,00	21,45	85,80
115.	484468644656	Tablou de evidenta tip AAR, Iadm=160A, In=63A, 1 iesire 3	buc	1,00	1 675,00	1 675,00
116.	5009030	Flanse	10 buc	63,54	2,00	127,08
117.	5009031	Scoabe	10 buc	256,48	2,00	512,96
118.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,67	30,00	170,10
119.	5009061	Fisa de izolatie	buc	200,94	0,20	40,19
120.	5009062	Papuci de cablu	buc	852,10	1,50	1 278,15
121.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	641,40	0,20	128,28
122.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,91	100,00	91,00
123.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,38	10,00	93,80
124.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,83	50,00	141,50
125.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,99	20,00	99,80
126.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,27	50,00	163,50
127.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,12	30,00	3,60
128.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	24,00	20,00	480,00
129.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	10,00	0,10
130.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,05	120,00	126,00
131.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	1,88	25,00	47,00
132.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,10	100,00	10,00
133.	513424444	Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	2,00	88,70	177,40
134.	5135224244	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	7,00	78,50	549,50
135.	5135354545452	Interrupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	56,00	31,85	1 783,60

136.	513544544	Separator de sarcina modular, tripolar In=40A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
137.	51513244242	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	12,00	200,25	2 403,00
138.	515135131	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	33,00	200,25	6 608,25
139.	51514224244	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	2,00	198,25	396,50
140.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	54,87	25,00	1 371,75
141.	5272275255	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
142.	5345335	Transformator de curent, In=300A, Ins=5A, Un=660V	buc	6,00	250,00	1 500,00
143.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00	25 000,00	0,00
144.	5424244524	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	500,00	500,00
145.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,15	35,00	5,25
146.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,99	35,00	104,65
147.	544524524	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A	buc	1,00	500,00	500,00
148.	5455343543	Tablou de evidenta Iadm=630A, In=400A, 2 contoare 3f	buc	1,00	14 000,00	14 000,00
149.	562244524224	corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc	66,00	670,00	44 220,00
150.	56404442	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	162,00	885,00	143 370,00
151.	56434345	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli	buc	2,00	1 853,35	3 706,70
152.	564444540	corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc	15,00	350,00	5 250,00
153.	56455334040	Contactor de forta industrial, tripolar, In=400A, Un=400V	buc	1,00	2 416,70	2 416,70
154.	564553354242424	Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V	buc	1,00	950,00	950,00
155.	56455335444	Separator de sarcina modular, tripolar In=400A, Un =400V	buc	1,00	950,00	950,00
156.	56455344442	Separator basculant industrial, tripolar In=400A, Un =400V	buc	2,00	950,00	1 900,00
157.	574214404242	Adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	230,00	230,00
158.	574214540404	Capac adaptor 100*400 - 100*300, otel zincat galvanic	buc	1,00	105,00	105,00

159.	654354435	Banda de protectie impotriva coroziunii	buc	25,00	30,00	750,00
		Total materiale de construcții				1 163 089,66

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	84,82	500,00	42 410,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	329,25	65,00	21 401,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	329,28	35,00	11 524,80
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1 260,28	35,00	44 109,80
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	459,18	25,00	11 479,50
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	4,18	30,00	125,40
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	77,45	30,00	2 323,50
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	389,83	30,00	11 694,90
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	1,00	25,00	25,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	83,44	250,00	20 860,00
		Total utilaje de construcții				165 954,15

Total	Lei	1 849 847,31
TVA	20 %	369 969,46

Total deviz: **2 219 816,77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-8

Rețele electrice interne IEI\EEF.SU (Blocul B)

Valoarea de deviz 2 094 032,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				0,00
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Tablouri de distributie Blocul B				
		2.1.1. Tabloul 1.1				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator	buc	4,00	118,29 81,12	473,15 324,48

1	2	3	4	5	6	7
		automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V				
		<i>Total</i>	Lei			774,02
		Total Tabloul 1.1 Inclusiv salariu				774,02 528,84
		2.1.2. Tabloul 1.2				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	7,00	159,58 81,12	1 117,08 567,84
		<i>Total</i>	Lei			1 417,95
		Total Tabloul 1.2 Inclusiv salariu				1 417,95 772,20
		2.1.3. Tabloul 1.3				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	5,00	176,16 81,12	880,78 405,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 181,65
		Total Tabloul 1.3 Inclusiv salariu				1 181,65 609,96
		2.1.4. Tabloul 1.4				
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	11,00	144,59 81,12	1 590,47 892,32
		<i>Total</i>	Lei			1 891,34
		Total Tabloul 1.4 Inclusiv salariu				1 891,34 1 096,68
		2.1.5. Tabloul 1.5				
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	15,00	137,53 81,12	2 062,97 1 216,80
		<i>Total</i>	Lei			2 363,84
		Total Tabloul 1.5 Inclusiv salariu				2 363,84 1 421,16

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.6. Tabloul 1.6				
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	10,00	147,22 81,12	1 472,20 811,20
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
		<i>Total</i>	Lei			1 891,34
		Total Tabloul 1.6 Inclusiv salariu				1 891,34 1 096,68
		2.1.7. Tabloul 1.7				
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	3,00	118,38 81,12	355,13 243,36
23	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,00	118,27	118,27

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,			81,12	81,12
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc	3,00	118,38 81,12	355,13 243,36
		<i>Total</i>	Lei			1 129,40
		Total Tabloul 1.7 Inclusiv salariu				1 129,40 772,20
		2.1.8. Tabloul 1.8				
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	7,00	159,58 81,12	1 117,08 567,84
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=400V	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
		<i>Total</i>	Lei			1 772,52
		Total Tabloul 1.8				1 772,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 015,56
		2.1.9. Tabloul 1.9				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	5,00	176,16 81,12	880,78 405,60
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
		<i>Total</i>	Lei			1 299,92
		Total Tabloul 1.9 Inclusiv salariu				1 299,92 691,08
		2.1.10. Tabloul 1.10				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
37	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	2,00	118,15	236,30

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A,			81,12	162,24
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,	buc	3,00	118,38 81,12	355,13 243,36
		<i>Total</i>	Lei			1 246,87
		Total Tabloul 1.10 Inclusiv salariu				1 246,87 853,32
		2.1.11. Tabloul 1.11				
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	9,00	150,44 81,12	1 353,92 730,08
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 891,33
		Total Tabloul 1.11 Inclusiv salariu				1 891,33 1 096,68
		2.1.12. Tabloul 1.12				
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	9,00	150,44 81,12	1 353,92 730,08
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
		<i>Total</i>	Lei			1 891,09
		Total Tabloul 1.12 Inclusiv salariu				1 891,09 1 096,68
		2.1.13. Tabloul 1.13				
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
51	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	10,00	147,22	1 472,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V			81,12	811,20
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	6,00	166,51 81,12	999,05 486,72
		<i>Total</i>	Lei			2 772,12
		Total Tabloul 1.13 Inclusiv salariu				2 772,12 1 502,28
		2.1.14. Tabloul 1.14				
53	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
55	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A)	buc	1,00	658,48 254,80	658,48 254,80
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
58	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis,	buc	1,00	658,48 254,80	658,48 254,80

1	2	3	4	5	6	7
		Un=400V, Ub=220V, In=12A)				
		<i>Total</i>	Lei			1 972,40
		Total Tabloul 1.14 Inclusiv salariu				1 972,40 957,32
		2.1.15. Tabloul 1.15				
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
61	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A)	buc	1,00	658,48 254,80	658,48 254,80
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	6,00	166,51 81,12	999,05 486,72
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	4,00	118,29 81,12	473,15 324,48
65	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor modular, monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A)	buc	6,00	609,99 254,80	3 659,96 1 528,80
66	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactor modular, tripolar, 1	buc	3,00	658,34 254,80	1 975,01 764,40

1	2	3	4	5	6	7
		contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A)				
67	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	9,00	95,36 58,76	858,24 528,84
68		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	9,00	75,25 0,00	677,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 720,28
		Total Tabloul 1.15 Inclusiv salariu				9 720,28 4 173,52
		2.1.16. Tabloul 1.16				
69	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc	3,00	118,38 81,12	355,13 243,36
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
		<i>Total</i>	Lei			892,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tabloul 1.16 Inclusiv salariu				892,54 609,96
		2.1.17. Tabloul 1.17				
74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220)	buc	1,00	182,60 123,24	182,60 123,24
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 250A, Un =400V	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A,	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc	6,00	166,51 81,12	999,05 486,72
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A,	buc	1,00	118,27 81,12	118,27 81,12
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului	buc	2,00	118,15 81,12	236,30 162,24

1	2	3	4	5	6	7
		electromagnetic 1.25...11)				
		<i>Total</i>	Lei			2 363,39
		Total Tabloul 1.17 Inclusiv salariu				2 363,39 1 421,16
		<i>Total</i>	Lei			36 472,00
		Total Tablouri de distributie Blocul B Inclusiv salariu				36 472,00 19 715,28
		2.2. Ansamblu de cabluri Blocul B				
82	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	70,60	1 262,92 644,80	89 162,43 45 522,88
83		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	2 120,00	12,66 0,00	26 839,20 0,00
84		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	570,00	17,30 0,00	9 861,00 0,00
85		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	25,00	20,95 0,00	523,75 0,00
86		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	2 600,00	19,50 0,00	50 700,00 0,00
87		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	445,00	32,95 0,00	14 662,75 0,00
88		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m	300,00	9,25 0,00	2 775,00 0,00
89		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	290,00	54,30 0,00	15 747,00 0,00
90		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m	500,00	13,90 0,00	6 950,00 0,00
91		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m	210,00	82,50 0,00	17 325,00 0,00
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	14,10	1 260,04 644,80	17 766,63 9 091,68

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg (Cablul de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
93		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	990,00	12,66 0,00	12 533,40 0,00
94		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	240,00	17,30 0,00	4 152,00 0,00
95		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	30,00	20,95 0,00	628,50 0,00
96		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	85,00	32,95 0,00	2 800,75 0,00
97		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 3*4	m	30,00	24,35 0,00	730,50 0,00
98		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 5*4	m	20,00	54,30 0,00	1 086,00 0,00
99		Cablul cu conductoare din cupru cu izolatia PVC, BBГ HГLS 5*10	m	15,00	130,98 0,00	1 964,70 0,00
100	08-02-148-1	Cablul pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablul de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,95	1 244,54 644,80	1 182,31 612,56
101		Cablul cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)-HFL Tx 5*35	m	45,00	77,50 0,00	3 487,50 0,00
102		Cablul cu conductoare din aluminiu ABBГHГ(A)-HFL Tx 5*50	m	50,00	138,50 0,00	6 925,00 0,00
103	08-02-148-1	Cablul pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablul de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate	100 m	4,60	1 243,58 644,80	5 720,48 2 966,08

1	2	3	4	5	6	7
		redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)				
104		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m	460,00	9,25 0,00	4 255,00 0,00
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	2,60	1 242,47 644,80	3 230,43 1 676,48
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m	260,00	9,25 0,00	2 405,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			303 414,33
		Total Ansamblu de cabluri Blocul B Inclusiv salariu				303 414,33 59 869,68
		2.3. Echipament de iluminat Blocul B				
107	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)	100 buc	1,28	6 371,40 4 591,44	8 155,39 5 877,04
108		corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	128,00	885,00 0,00	113 280,00 0,00
109	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K)	100 buc	0,52	6 372,48 4 592,00	3 313,69 2 387,84
110		corp de iluminat , IP65; modul	buc	52,00	670,00	34 840,00

1	2	3	4	5	6	7
		LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K			0,00	0,00
111	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20; IK 02, modul LED 28W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K)	100 buc	0,02	6 419,50 4 602,00	128,39 92,04
112		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20; IK 02, modul LED 28W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K	buc	2,00	465,00 0,00	930,00 0,00
113	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	28,00	365,28 63,44	10 227,84 1 776,32
114	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	1,00	365,28 63,44	365,28 63,44
115	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K)	100 buc	0,31	6 370,77 4 591,10	1 974,94 1 423,24
116		corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare ,	buc	31,00	300,00 0,00	9 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K				
117	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V)	100 buc	0,01	6 231,00 4 576,00	62,31 45,76
118		corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	buc	1,00	92,00 0,00	92,00 0,00
119	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K)	100 buc	0,56	6 369,11 4 591,79	3 566,70 2 571,40
120		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	56,00	465,00 0,00	26 040,00 0,00
121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K)	100 buc	0,08	6 365,25 4 589,00	509,22 367,12
122		corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos	buc	8,00	885,00 0,00	7 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3000Lm, 4000K				
123	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 200LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	7,00	365,28 63,44	2 556,96 444,08
		<i>Total</i>	Lei			222 422,72
		Total Echipament de iluminat Blocul B Inclusiv salariu				222 422,72 15 048,28
		2.4. Accesorii electrice Blocul B				
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,40	1 791,40 1 674,40	716,56 669,76
125		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	40,00	44,17 0,00	1 766,80 0,00
126	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,61	1 817,61 1 705,77	1 108,74 1 040,52
127		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	61,00	62,50 0,00	3 812,50 0,00
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,17	1 792,82 1 673,18	304,78 284,44
129		Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	17,00	60,25 0,00	1 024,25 0,00
130	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14	1 828,29 1 704,86	255,96 238,68
131		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	14,00	62,50 0,00	875,00 0,00
132	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)	100 buc	0,02	1 766,00 1 664,00	35,32 33,28
133		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	2,00	76,50 0,00	153,00 0,00
134	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,85	2 213,89 1 980,89	1 881,81 1 683,76

1	2	3	4	5	6	7
135		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	85,00	43,33 0,00	3 683,05 0,00
136	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,12	2 202,75 1 980,33	264,33 237,64
137		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	12,00	52,60 0,00	631,20 0,00
138	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V)	100 buc	0,01	4 396,00 3 796,00	43,96 37,96
139		Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc	1,00	175,56 0,00	175,56 0,00
140		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	200,00	2,25 0,00	450,00 0,00
141		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	190,00	19,50 0,00	3 705,00 0,00
142		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	20,00	33,53 0,00	670,60 0,00
143	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA)	buc	5,00	182,60 123,24	913,00 616,20
144	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	11,00	95,36 58,76	1 048,96 646,36
145		Buton de comanda dublu, cu cap	buc	11,00	75,25	827,75

1	2	3	4	5	6	7
		detasabil, Un=230V			0,00	0,00
146		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	11,00	130,00 0,00	1 430,00 0,00
147	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	9,00	95,36 58,76	858,24 528,84
148		Comutator basculant	buc	9,00	300,00 0,00	2 700,00 0,00
149	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00	95,36 58,76	190,72 117,52
150		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	2,00	44,25 0,00	88,50 0,00
151		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 1 loc	buc	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 815,59
		Total Accesorii electrice Blocul B Inklusiv salariu				29 815,59 6 134,96
		2.5. Tevi si accesorii Blocul B				
152	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	83,50	3 233,82 1 601,60	270 024,15 133 733,60
153		Teava de otel zincat d 20mm	m	4 700,00	47,95 0,00	225 365,00 0,00
154		Teava de otel zincat d 25mm	m	3 650,00	57,20 0,00	208 780,00 0,00
155	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	3,20	4 314,29 2 158,00	13 805,72 6 905,60
156		Teava de otel zincat d 32mm	m	270,00	73,50 0,00	19 845,00 0,00
157		Teava de otel zincat d 40mm	m	50,00	89,65 0,00	4 482,50 0,00
158	08-02-407-	Teava din otel pe constructii	100 m	0,55	4 780,91	2 629,50

1	2	3	4	5	6	7
	3	instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm			2 464,80	1 355,64
159		Teava de otel zincat d 50mm	m	55,00	88,50 0,00	4 867,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			749 799,37
		Total Tevi si accesorii Blocul B Inclusiv salariu				749 799,37 141 994,84
		2.6. Jgheaburi metalice				
160	08-02-171- 1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc	0,20	1 828,80 1 268,80	365,76 253,76
161		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc	20,00	500,56 0,00	10 011,20 0,00
162		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc	70,00	51,67 0,00	3 616,90 0,00
163	08-02-171- 1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc	0,05	1 748,80 1 268,80	87,44 63,44
164		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc	5,00	493,75 0,00	2 468,75 0,00
165		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 496	buc	20,00	50,55 0,00	1 011,00 0,00
166		Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45 0,00	600,90 0,00
167		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45 0,00	600,90 0,00
168		Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic	buc	5,00	250,30 0,00	1 251,50 0,00
169		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	250,30 0,00	1 251,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170		Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45 0,00	600,90 0,00
171		Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45 0,00	600,90 0,00
172		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	54,16 0,00	108,32 0,00
173		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	105,35 0,00	210,70 0,00
174		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	15,00	54,16 0,00	812,40 0,00
175		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	15,00	102,35 0,00	1 535,25 0,00
176		Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	m	120,00	95,25 0,00	11 430,00 0,00
177	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)	kg	400,00	41,37 10,92	16 546,80 4 368,00
		<i>Total</i>	Lei			53 111,12
		Total Jgheaburi metalice Inclusiv salariu				53 111,12 4 685,20
		<i>Total</i>	Lei			1 395 035,13
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			59 387,58
		<i>Transport</i>	5 %			48 022,64
		<i>Total</i>				1 502 445,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			123 724,12
		<i>Total</i>				1 626 169,47
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			73 177,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				1 699 347,10 247 448,24
		3. Utilaj				
		3.1. Tablouri de distributie Blocul B				
		3.1.1. Tabloul 1.1				
178		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,60 0,00	565,60 0,00
179		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
180		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	4,00	27,50 0,00	110,00 0,00
181		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	16,60 0,00	33,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			787,30
		Total Tabloul 1.1 Inclusiv salariu				787,30
		3.1.2. Tabloul 1.2				
182		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
183		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
184		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	7,00	27,50 0,00	192,50 0,00
185		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	16,60 0,00	33,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			869,20
		Total Tabloul 1.2 Inclusiv salariu				869,20
		3.1.3. Tabloul 1.3				
186		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,60 0,00	565,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
187		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
188		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	5,00	27,50 0,00	137,50 0,00
189		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	16,60 0,00	33,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			814,80
		Total Tabloul 1.3 Inclusiv salariu				814,80
		3.1.4. Tabloul 1.4				
190		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
191		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
192		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	11,00	27,50 0,00	302,50 0,00
193		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			973,00
		Total Tabloul 1.4 Inclusiv salariu				973,00
		3.1.5. Tabloul 1.5				
194		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80 0,00	648,80 0,00
195		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
196		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	15,00	27,50 0,00	412,50 0,00
197		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 166,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tabloul 1.5 Inclusiv salariu				1 166,80
		3.1.6. Tabloul 1.6				
198		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80 0,00	648,80 0,00
199		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
200		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	10,00	27,50 0,00	275,00 0,00
201		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	1,00	198,25 0,00	198,25 0,00
202		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 227,55
		Total Tabloul 1.6 Inclusiv salariu				1 227,55
		3.1.7. Tabloul 1.7				
203		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
204		Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, Un=400V	buc	1,00	93,33 0,00	93,33 0,00
205		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	3,00	200,25 0,00	600,75 0,00
206		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50 0,00	70,50 0,00
207		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	3,00	85,05 0,00	255,15 0,00
208		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 112,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tabloul 1.7 Inclusiv salariu				2 112,83
		3.1.8. Tabloul 1.8				
209		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
210		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
211		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	7,00	200,25 0,00	1 401,75 0,00
212		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=400V	buc	1,00	200,25 0,00	200,25 0,00
213		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=4000V	buc	2,00	83,34 0,00	166,68 0,00
214		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 940,28
		Total Tabloul 1.8 Inclusiv salariu				2 940,28
		3.1.9. Tabloul 1.9				
215		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	565,00 0,00	565,00 0,00
216		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
217		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	5,00	200,25 0,00	1 001,25 0,00
218		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
219		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 715,35
		Total Tabloul 1.9 Inclusiv salariu				1 715,35
		3.1.10. Tabloul 1.10				
220		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80 0,00	648,80 0,00
221		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
222		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	27,50 0,00	55,00 0,00
223		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	2,00	27,50 0,00	55,00 0,00
224		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50 0,00	70,50 0,00
225		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	3,00	92,65 0,00	277,95 0,00
226		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 228,85
		Total Tabloul 1.10 Inclusiv salariu				1 228,85
		3.1.11. Tabloul 1.11				
227		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
228		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
229		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	9,00	200,25 0,00	1 802,25 0,00
230		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	25,05 0,00	25,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
231		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
232		Limitator de supratensiune clasa II (C), cu 4 poli	buc	1,00	566,67 0,00	566,67 0,00
233		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	2,00	21,55 0,00	43,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 593,07
		Total Tabloul 1.11 Inclusiv salariu				3 593,07
		3.1.12. Tabloul 1.12				
234		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
235		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
236		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	9,00	200,25 0,00	1 802,25 0,00
237		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	2,00	200,25 0,00	400,50 0,00
238		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 358,25
		Total Tabloul 1.12 Inclusiv salariu				3 358,25
		3.1.13. Tabloul 1.13				
239		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00 0,00	1 560,00 0,00
240		Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
241		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A,	buc	10,00	200,25 0,00	2 002,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=30mA, U=230V				
242		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc	6,00	200,25 0,00	1 201,50 0,00
243		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	4,00	21,55 0,00	86,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 950,20
		Total Tabloul 1.13 Inclusiv salariu				4 950,20
		3.1.14. Tabloul 1.14				
244		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80 0,00	648,80 0,00
245		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50 0,00	78,50 0,00
246		Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
247		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	2,00	27,50 0,00	55,00 0,00
248		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc	1,00	83,34 0,00	83,34 0,00
249		Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	1,00	116,67 0,00	116,67 0,00
250		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	2,00	16,60 0,00	33,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 515,51
		Total Tabloul 1.14 Inclusiv salariu				1 515,51
		3.1.15. Tabloul 1.15				
251		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00 0,00	1 695,00 0,00
252		Separator de sarcina modular,	buc	1,00	78,50	78,50

1	2	3	4	5	6	7
		tripolar In= 20A, Un =400V			0,00	0,00
253		Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
254		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	6,00	27,50 0,00	165,00 0,00
255		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
256		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc	4,00	83,34 0,00	333,36 0,00
257		Contactor modular, monopolar 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	6,00	116,67 0,00	700,02 0,00
258		Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	3,00	500,00 0,00	1 500,00 0,00
259		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 026,38
		Total Tabloul 1.15 Inclusiv salariu				5 026,38
		3.1.16. Tabloul 1.16				
260		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220	buc	1,00	1 283,21 0,00	1 283,21 0,00
261		Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
262		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	3,00	83,34 0,00	250,02 0,00
263		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,50 0,00	70,50 0,00
264		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
265		Bara de conexiune a firului de N	buc	2,00	16,60	33,20

1	2	3	4	5	6	7
		si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 764,43
		Total Tabloul 1.16 Inclusiv salariu				1 764,43
		3.1.17. Tabloul 1.17				
266		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
267		Separator de sarcina modular, tripolar In= 250A, Un =400V	buc	1,00	2 691,66 0,00	2 691,66 0,00
268		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	2,00	83,34 0,00	166,68 0,00
269		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A, U400V	buc	1,00	83,34 0,00	83,34 0,00
270		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	6,00	83,34 0,00	500,04 0,00
271		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	2,00	85,05 0,00	170,10 0,00
272		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, U400V	buc	1,00	93,33 0,00	93,33 0,00
273		Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	2 666,67 0,00	2 666,67 0,00
274		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	2,00	13,50 0,00	27,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 198,82
		Total Tabloul 1.17 Inclusiv salariu				8 198,82
		<i>Total</i>	Lei			42 242,62
		Total Tablouri de distributie Blocul B Inclusiv salariu				42 242,62

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Accesorii electrice				
275		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	5,00	642,00 0,00	3 210,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 210,00
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				3 210,00
		<i>Total</i>	Lei			45 452,62
		<i>Depozitare utilaj</i>	0,5 %			227,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 679,88

		Total	Lei	1 745 026,98
		TVA	20 %	349 005,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 094 032,38 247 448,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Tablouri de distributie Blocul B				
		2.1.1. Tabloul 1.1				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Interrupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			118,29 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.2. Tabloul 1.2				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			159,58 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	41,43
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.3. Tabloul 1.3				
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	0,71	56,00	39,76

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			176,16 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	58,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.4. Tabloul 1.4				
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,012	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			144,59 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,73
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	26,36
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.5. Tabloul 1.5				
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			137,53 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	19,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.6. Tabloul 1.6				
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20А, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "В" In=4А, U230V	buc			147,22 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	29,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "В" In=10А, In=10mA,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.7. Tabloul 1.7				
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			118,38 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc			118,38 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.8. Tabloul 1.8				
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			159,58 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,68
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	41,43
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=400V	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.9. Tabloul 1.9				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			118,27 81,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			176,16 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	58,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.10. Tabloul 1.10				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			118,27

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V				81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A,	buc			118,38 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.11. Tabloul 1.11				
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			150,44 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,72
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	32,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.12. Tabloul 1.12				
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAILI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			150,44 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,72
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	32,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAILI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAILI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.13. Tabloul 1.13				
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc			118,27 81,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			147,22 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	29,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			166,51 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	48,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.14. Tabloul 1.14				
53	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
55	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori modulari, tripolari, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A)	buc			658,48 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	25,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	25,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	29 000,00	290,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	20,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	55,00	2,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	56,00	8,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	40,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	300,00	3,00
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator	buc			118,27

1	2	3	4	5	6	7
		automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,				81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
58	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori modulari, tripolari, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A)	buc			658,48 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	25,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	25,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	29 000,00	290,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	20,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	55,00	2,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	56,00	8,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	40,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	300,00	3,00
		2.1.15. Tabloul 1.15				
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
61	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori modulari, tripolari, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A)	buc			658,48 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	25,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	25,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	29 000,00	290,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	0,75	3,07
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	20,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	55,00	2,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	56,00	8,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	40,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	300,00	3,00
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			166,51 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	48,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			118,29 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
65	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori modulari, monopolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A)	buc			609,99 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	25,00	0,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	25,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	29 000,00	241,67
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	0,75	3,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,95
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	20,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	55,00	2,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	56,00	8,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	40,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	300,00	3,00
66	08-03-529-2	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactori modulari, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A)	buc			658,34 254,80
	1	Muncitor	h-om	4,90	52,00	254,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	25,00	0,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,418	65,00	27,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,022	25,00	0,58
	1019852	Vopsea	kg	0,066	75,00	5,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,009	29 000,00	290,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	0,75	3,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	30,00	0,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	10,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,035	20,00	0,73
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,052	55,00	2,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,01	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,16	56,00	8,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,14	30,00	4,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,25	40,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	300,00	3,00
67	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			95,36 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	12,00
68		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc			75,25 0,00
	35435335353535	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	1,00	75,25	75,25
		2.1.16. Tabloul 1.16				
69	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
70	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			118,38 81,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.17. Tabloul 1.17				
74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			118,27

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 250A, Un =400V				81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			166,51 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	48,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HFC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HFC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A,	buc			118,27 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HFC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11)	buc			118,15 81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07	50,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	50,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
	1019852	Vopsea	kg	0,036	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	29 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,75	4,58
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,00	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	45,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "HFC-50", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	55,00	0,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	56,00	7,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.2. Ansamblu de cabluri Blocul B				

1	2	3	4	5	6	7
82	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 262,92 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	18,70
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	400,00	3,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,18
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,44
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,97
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	55,00	165,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	300,00	116,98
83		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5	m			12,66 0,00
	354354353543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5	m	1,00	12,66	12,66
84		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5	m			17,30 0,00
	354354354435443	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 4*1.5	m	1,00	17,30	17,30
85		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5	m			20,95 0,00
	354354354343535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*1.5	m	1,00	20,95	20,95
86		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5	m			19,50 0,00
	35435435554	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 3*2.5	m	1,00	19,50	19,50
87		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5	m			32,95 0,00
	354354354243345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*2.5	m	1,00	32,95	32,95
88		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 1*4	m			9,25 0,00
	354354354334345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
89		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*4	m			54,30 0,00
	354354354355421	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*4	m	1,00	54,30	54,30
90		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 1*6	m			13,90 0,00
	3543543543454335	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 1*6	m	1,00	13,90	13,90
91		Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*6	m			82,50 0,00
	3543543535354335	Cablu cu conductoare din cupru cu izolat PVC, BBΓ HΓLS 5*6	m	1,00	82,50	82,50
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor	100 m			1 260,04 644,80

1	2	3	4	5	6	7
		toxice in urma arderii.)				
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	15,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	400,00	3,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,49
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	195,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	55,00	165,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	300,00	117,02
93		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			12,66
						0,00
	354354353543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	12,66	12,66
94		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m			17,30
						0,00
	354354354435443	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	1,00	17,30	17,30
95		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m			20,95
						0,00
	35435435434535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	1,00	20,95	20,95
96		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m			32,95
						0,00
	354354354243345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	1,00	32,95	32,95
97		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*4	m			24,35
						0,00
	354354353545435 5	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*4	m	1,00	24,35	24,35
98		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m			54,30
						0,00
	354354354355421	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	1,00	54,30	54,30
99		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m			130,98
						0,00
	35435435345433	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	1,00	130,98	130,98
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisii a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 244,54
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	400,00	4,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,58
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,74
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	55,00	165,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	300,00	116,84
101		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*35	m			77,50 0,00
	353335533535	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*35	m	1,00	77,50	77,50
102		Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*50	m			138,50 0,00
	35354343535	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*50	m	1,00	138,50	138,50
103	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 243,58 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	400,00	3,48
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,30
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,57
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	55,00	165,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	300,00	116,74
104		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} LS 4*1	m			9,25 0,00
	354354354334345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} LS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 242,47 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	56,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	400,00	3,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,17
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	500,00	194,23
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,00	55,00	165,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,00	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	300,00	116,54
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} LS 4*1	m			9,25 0,00
	354354354334345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ _{HT} LS 1*4	m	1,00	9,25	9,25
		2.3. Echipament de iluminat Blocul B				
107	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul	100 buc			6 371,40 4 591,44

1	2	3	4	5	6	7
		LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K)				
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 591,44
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	203,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	203,91
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	179,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	17,19
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	407,81
108		corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc			885,00 0,00
	5634544343	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	1,00	885,00	885,00
109	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K)	100 buc			6 372,48 4 592,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 592,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	203,85
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	203,85
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	178,37
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	16,92
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	409,62
110		corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc			670,00 0,00
	563433543435	corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc	1,00	670,00	670,00
111	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20; IK 02, modul LED 28W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K)	100 buc			6 419,50 4 602,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 602,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	200,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	200,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	175,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	27,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	765,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	450,00
112		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20; IK 02, modul LED 28W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K	buc			465,00 0,00
	3454534345	corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	1,00	465,00	465,00
113	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			365,28 63,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	52,00	63,44
	287527440554	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3	buc	1,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		ore				
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,25	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,50	0,50
114	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			365,28 63,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	52,00	63,44
	28752743535353	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,00	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,25	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,50	0,50
115	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K)	100 buc			6 370,77 4 591,10
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 591,10
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	203,23
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	203,23
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	180,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	17,74
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	406,45
116		corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc			300,00 0,00
	56434335	corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc	1,00	300,00	300,00
117	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V))	100 buc			6 231,00 4 576,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 576,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	200,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	200,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	175,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	780,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	300,00
118		corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	buc			92,00 0,00
	351633535353335	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in	buc	1,00	92,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7
		perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V				
119	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K)	100 buc			6 369,11 4 591,79
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 591,79
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	203,57
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	203,57
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	178,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	16,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	407,14
120		corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc			465,00 0,00
	3454534345	corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	1,00	465,00	465,00
121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K)	100 buc			6 365,25 4 589,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	52,00	4 589,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	65 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	50,00	206,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	100,00	200,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	175,00	175,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏILIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	55,00	13,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	300,00	412,50
122		corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K	buc			885,00 0,00
	5643445434	corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K	buc	1,00	885,00	885,00
123	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 200LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			365,28 63,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	52,00	63,44
	28752744035553	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,00	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,25	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,80	0,09
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,50	0,50
		2.4. Accesorii electrice Blocul B				
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 791,40 1 674,40
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 674,40
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
125		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc			44,17 0,00
	35433345335	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	1,00	44,17	44,17
126	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 817,61 1 705,77
	1	Muncitor	h-om	32,80	52,00	1 705,77
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	9,84
127		Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc			62,50 0,00
	35413533535543	Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	1,00	62,50	62,50
128	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 792,82 1 673,18
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 673,18
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	17,65
129		Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc			60,25 0,00
	35413345545335	Intrerupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	1,00	60,25	60,25
130	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 828,29 1 704,86
	1	Muncitor	h-om	32,80	52,00	1 704,86
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	21,43
131		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc			62,50 0,00
	3541353454343	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	62,50	62,50
132	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)	100 buc			1 766,00 1 664,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	52,00	1 664,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	0,00
133		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc			76,50 0,00
	354135355355	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	1,00	76,50	76,50
134	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 213,89 1 980,89
	1	Muncitor	h-om	38,10	52,00	1 980,89
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	65,00	97,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	55,00	23,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	10,59
135		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc			43,33 0,00
	354335353534535	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,00	43,33	43,33
136	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 202,75 1 980,33
	1	Muncitor	h-om	38,10	52,00	1 980,33

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	15 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	55,00	22,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	0,00
137		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc			52,60 0,00
	3543435353553	Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	1,00	52,60	52,60
138	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V)	100 buc			4 396,00 3 796,00
	1	Muncitor	h-om	73,40	52,00	3 796,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	18 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,40	20,00	400,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,40	10,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,12	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,12	300,00	0,00
139		Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc			175,56 0,00
	354343535335	Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc	1,00	175,56	175,56
140		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc			2,25 0,00
	35435345353543	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	1,00	2,25	2,25
141		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc			19,50 0,00
	35435353335	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	1,00	19,50	19,50
142		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc			33,53 0,00
	35435433543535	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	1,00	33,53	33,53
143	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA)	buc			182,60 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	56,00	39,76
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	30,00	6,60
144	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			95,36 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	12,00
145		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc			75,25 0,00
	3543535353535	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil,	buc	1,00	75,25	75,25

1	2	3	4	5	6	7
		Un=230V				
146		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc			130,00 0,00
	383354354354335	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	1,00	130,00	130,00
147	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			95,36 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	12,00
148		Comutator basculant	buc			300,00 0,00
	35435334543354335	Comutator basculant	buc	1,00	300,00	300,00
149	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			95,36 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	65,00	3,90
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	300,00	12,00
150		Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc			44,25 0,00
	3543335355335	Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	1,00	44,25	44,25
151		Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 1 loc	buc			100,00 0,00
	383535355	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 1 loc	buc	1,00	100,00	100,00
		2.5. Tevi si accesorii Blocul B				
152	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 233,82 1 601,60
	1	Muncitor	h-om	30,80	52,00	1 601,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	50,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	75,00	51,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	4,00	4,08
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	1,00	4,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	8,00	0,20	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	30,00	2,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	25,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,47	500,00	234,97
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,00	25,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	56,00	359,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,18	30,00	185,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,47	300,00	140,98
153		Teava de otel zincat d 20mm	m			47,95 0,00
	3545435355353	Teava de otel zincat d 20mm	m	1,00	47,95	47,95
154		Teava de otel zincat d 25mm	m			57,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35435353535	Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm	m	1,00	57,20	57,20
155	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 314,29 2 158,00
	1	Muncitor	h-om	41,50	52,00	2 158,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	68,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	50,00	40,94
	1019852	Vopsea	kg	0,68	75,00	51,09
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	4,00	4,08
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	1,00	4,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	8,00	0,20	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	30,00	2,44
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032	25,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,80	500,00	400,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,80	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	56,00	359,45
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,47	30,00	254,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,80	300,00	240,00
156		Teava de otel zincat d 32mm	m			73,50 0,00
	35454435343	Teava de otel zincat d 32mm	m	1,00	73,50	73,50
157		Teava de otel zincat d 40mm	m			89,65 0,00
	35454334355	Teava de otel zincat d 40mm	m	1,00	89,65	89,65
158	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 780,91 2 464,80
	1	Muncitor	h-om	47,40	52,00	2 464,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	50,00	52,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,00	20,00	200,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	50,00	40,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,00	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	75,00	50,45
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	10,00	6,55
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	1,00	4,09
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	8,00	0,20	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	30,00	2,18
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,034	25,00	0,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,91	500,00	454,55
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,80	25,00	770,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	56,00	359,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,91	300,00	272,73
159		Teava de otel zincat d 50mm	m			88,50 0,00
	35454354354335	Teava de otel zincat d 50mm	m	1,00	88,50	88,50
		2.6. Jgheaburi metalice				
160	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 828,80 1 268,80
	1	Muncitor	h-om	24,40	52,00	1 268,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,68	500,00	350,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,68	300,00	210,00
161		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv	buc			500,56

1	2	3	4	5	6	7
		capacul				0,00
	354535353535	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	500,56	500,56
162		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc			51,67
						0,00
	3545353535355	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc	1,00	51,67	51,67
163	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea manșoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 748,80
						1 268,80
	1	Muncitor	h-om	24,40	52,00	1 268,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,68	500,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,68	300,00	180,00
164		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc			493,75
						0,00
	353534435435345	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	493,75	493,75
165		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 496	buc			50,55
						0,00
	354353453535	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 496	buc	1,00	50,55	50,55
166		Cot orizontal 90gr. H100*lat.400, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	354535335335	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	300,45	300,45
167		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	354535435335	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	300,45	300,45
168		Cot orizontal 90gr. H100*lat.300, otel zincat galvanic	buc			250,30
						0,00
	354343353	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	250,30	250,30
169		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			250,30
						0,00
	354535353535	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	250,30	250,30
170		Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	354535353553	Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	300,45	300,45
171		Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc			300,45
						0,00
	354535335335	Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	300,45	300,45
172		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc			54,16
						0,00
	3543433535	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	54,16	54,16
173		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc			105,35
						0,00
	35455633543435	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	1,00	105,35	105,35
174		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc			54,16
						0,00
	354535334335	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	54,16	54,16
175		Capac accesorii de imbinare T orizontala	buc			102,35

1	2	3	4	5	6	7
		h100*lat 300, otel zincat galvanic				0,00
	354553353535	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	102,35	102,35
176		Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	m			95,25
						0,00
	3543355333535	Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	m	1,00	95,25	95,25
177	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)	kg			41,37
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	29,00	29,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,15	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	19,00	0,38
		3. Utilaj				
		3.1. Tablouri de distributie Blocul B				
		3.1.1. Tabloul 1.1				
178		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc			565,60
						0,00
	341353535353	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,60	565,60
179		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
180		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50
						0,00
	51335435434355	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
181		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			16,60
						0,00
	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	16,60	16,60
		3.1.2. Tabloul 1.2				
182		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc			565,00
						0,00
	341351335543	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
183		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
184		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50
						0,00
	51335435434355	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
185		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			16,60
						0,00
	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	16,60	16,60
		3.1.3. Tabloul 1.3				
186		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc			565,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341353535353	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	1,00	565,60	565,60
187		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	5133543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
188		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50
						0,00
	51335435434355	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
189		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			16,60
						0,00
	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	16,60	16,60
		3.1.4. Tabloul 1.4				
190		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			565,00
						0,00
	341351335543	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
191		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
192		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50
						0,00
	51335435434355	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
193		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50
						0,00
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.1.5. Tabloul 1.5				
194		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc			648,80
						0,00
	3413353553564	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
195		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
196		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50
						0,00
	51335435434355	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
197		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50
						0,00
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.1.6. Tabloul 1.6				
198		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc			648,80
						0,00
	3413353553564	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
199		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
200		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			27,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	51335435434355	Înterupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
201		Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc			198,25 0,00
	5151353553553	Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	1,00	198,25	198,25
202		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50 0,00
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.1.7. Tabloul 1.7				
203		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc			1 050,00 0,00
	3413546455453	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
204		Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, Un=400V	buc			93,33 0,00
	3553353533443345	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, Un=400V	buc	1,00	93,33	93,33
205		Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc			200,25 0,00
	515135353353	Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,	buc	1,00	200,25	200,25
206		Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc			70,50 0,00
	35143345333535	Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50
207		Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc			85,05 0,00
	35135343443	Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	1,00	85,05	85,05
208		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.8. Tabloul 1.8				
209		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc			1 050,00 0,00
	341353535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
210		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
211		Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25 0,00
	51513535355	Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
212		Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=400V	buc			200,25 0,00
	51513535335	Înterupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, U=400V	buc	1,00	200,25	200,25
213		Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=4000V	buc			83,34 0,00
	351353535353583	Înterupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=400V	buc	1,00	83,34	83,34
214		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12	buc			21,55

1	2	3	4	5	6	7
		conexiuni, 113 mm; In=100A				0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.9. Tabloul 1.9				
215		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			565,00
						0,00
	341351335543	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	1,00	565,00	565,00
216		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
217		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25
						0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
218		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			27,50
						0,00
	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
219		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55
						0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.10. Tabloul 1.10				
220		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc			648,80
						0,00
	341335553564	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
221		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
222		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			27,50
						0,00
	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
223		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc			27,50
						0,00
	351333535	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
224		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc			70,50
						0,00
	35143345333535	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50
225		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc			92,65
						0,00
	351324335355	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	1,00	92,65	92,65
226		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55
						0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.11. Tabloul 1.11				
227		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc			1 050,00
						0,00
	341353535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
228		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
229		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25 0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
230		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc			25,05 0,00
	51353353544345	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	25,05	25,05
231		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			27,50 0,00
	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	0,00	27,50	27,50
232		Limitator de supratensiune clasa II (C), cu 4 poli	buc			566,67 0,00
	5352453535	Limitator de supratensiune clasa II (C), cu 4 poli	buc	1,00	566,67	566,67
233		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55 0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.12. Tabloul 1.12				
234		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc			1 050,00 0,00
	341353535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
235		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			78,50 0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
236		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25 0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
237		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25 0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
238		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50 0,00
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.1.13. Tabloul 1.13				
239		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc			1 560,00 0,00
	34135353535	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
240		Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc			100,00 0,00
	513533354335	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	100,00	100,00
241		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			200,25 0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
242		Intrerupator automat cu protectie diferentiala,	buc			200,25

1	2	3	4	5	6	7
		bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, U=230V				0,00
	51513535355	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	200,25	200,25
243		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			21,55
						0,00
	3534355535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	21,55	21,55
		3.1.14. Tabloul 1.14				
244		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc			648,80
						0,00
	341335353564	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	1,00	648,80	648,80
245		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
246		Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc			500,00
						0,00
	56455333435	Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	1,00	500,00	500,00
247		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			27,50
						0,00
	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
248		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc			83,34
						0,00
	3513535533553	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
249		Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc			116,67
						0,00
	564553453443	Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	1,00	116,67	116,67
250		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			16,60
						0,00
	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	16,60	16,60
		3.1.15. Tabloul 1.15				
251		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc			1 695,00
						0,00
	3413533535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
252		Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc			78,50
						0,00
	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	78,50	78,50
253		Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc			500,00
						0,00
	56455333435	Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	1,00	500,00	500,00
254		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			27,50
						0,00
	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
255		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc			27,50
						0,00
	351333535	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
256		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc			83,34

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	351353535353	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
257		Contactator modular, monopolar 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc			116,67 0,00
	5645533534435	Contactator modular, monopolar 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	1,00	116,67	116,67
258		Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc			500,00 0,00
	56455333435	Contactator modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	1,00	500,00	500,00
259		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50 0,00
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.1.16. Tabloul 1.16				
260		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220	buc			1 283,21 0,00
	34133545335335	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220	buc	1,00	1 283,21	1 283,21
261		Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc			100,00 0,00
	513533435355	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	100,00	100,00
262		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc			83,34 0,00
	351335433435	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
263		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc			70,50 0,00
	35133535355	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50
264		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc			27,50 0,00
	3513353543535	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
265		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			16,60 0,00
	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	16,60	16,60
		3.1.17. Tabloul 1.17				
266		Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220	buc			1 800,00 0,00
	341351353535	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
267		Separator de sarcina modular, tripolar In=250A, Un =400V	buc			2 691,66 0,00
	564553334344353	Separator de sarcina modular, tripolar In= 250A, Un =400V	buc	1,00	2 691,66	2 691,66
268		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc			83,34 0,00
	351335433435	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
269		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A, U400V	buc			83,34 0,00
	3513535335	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
270		Intrerupator automat, tripolar, cu	buc			83,34

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C" In=20A, U400V				0,00
	351333435	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
271		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc			85,05
	351354343335	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	1,00	85,05	85,05
272		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, U400V	buc			93,33
	3513533354353553	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, U400V	buc	1,00	93,33	93,33
273		Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11	buc			2 666,67
	355333553435	Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1.25...11	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
274		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			13,50
	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	13,50	13,50
		3.2. Accesorii electrice				
275		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc			642,00
	3535454345	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	1,00	642,00	642,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-8
Rețele electrice interne IEI\ EEF.SU (Blocul B)**

Valoarea de deviz 2 094 032,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4 630,70	52,00	240 796,40
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,92	52,00	2 283,84
3.	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	52,00	208,00
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,00	52,00	3 952,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	52,00	208,00
		Total manopera				247 448,24

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	65 000,00	0,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,00	19,00	152,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00	15 000,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,19	22 000,00	4 180,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,07	22 000,00	1 540,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	56,00	0,00
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	106,76	50,00	5 338,00
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,09	25,00	2,25
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,04	65,00	1 237,60
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,34	20,00	406,80
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	85,34	50,00	4 267,00
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	231,40	10,00	2 314,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,26	25,00	6,50
15.	1019852	Vopsea	kg	66,91	75,00	5 018,25
16.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	56,71	10,00	567,10
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,24	29 000,00	6 960,00
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,00	75,00	300,00

19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	7,20	2,50	18,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,00	2,15	17,20
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,80	1,80	3,24
22.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	400,00	29,00	11 600,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,00	50,00	100,00
24.	2874115893301	Bolt metalic	buc	36,00	1,00	36,00
25.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	0,25	9,00
26.	28752743535353	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,00	300,00	300,00
27.	28752744035553	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	7,00	300,00	2 100,00
28.	287527440554	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	28,00	300,00	8 400,00
29.	3413353553564	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module	buc	4,00	648,80	2 595,20
30.	34133545335335	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 600*500*220	buc	1,00	1 283,21	1 283,21
31.	341351335543	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module	buc	3,00	565,00	1 695,00
32.	341351335535	Tablou de distributie cu montare aparenta, metalic IP54; 800*650*220	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
33.	3413533535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module	buc	1,00	1 695,00	1 695,00
34.	34135353535	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 48 module	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
35.	341353535353	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module	buc	2,00	565,60	1 131,20
36.	341353535355	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	3,00	1 050,00	3 150,00
37.	3413546455453	Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
38.	3454534345	corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65; IK 02, modul LED 26W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K	buc	58,00	465,00	26 970,00
39.	351324335355	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, U400V	buc	3,00	92,65	277,95
40.	351333435	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	6,00	83,34	500,04
41.	351333535	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	3,00	27,50	82,50
42.	35133535355	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V	buc	1,00	70,50	70,50
43.	35133535543535	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc	1,00	27,50	27,50
44.	351335433435	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U400V	buc	5,00	83,34	416,70
45.	3513513513133	Intrerupator automat, monopolar, cu	buc	12,00	27,50	330,00

		caracteristica "C" In=10A, U230V				
46.	3513533354353553	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, U400V	buc	1,00	93,33	93,33
47.	35135343443	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	3,00	85,05	255,15
48.	3513535335	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=15A, U400V	buc	1,00	83,34	83,34
49.	351353535353583	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, Un=400V	buc	2,00	83,34	166,68
50.	3513535353553	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V	buc	5,00	83,34	416,70
51.	351354343335	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U400V	buc	2,00	85,05	170,10
52.	35143345333535	Intreupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U400V	buc	2,00	70,50	141,00
53.	3516335353553335	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	buc	1,00	92,00	92,00
54.	353335533535	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*35	m	45,00	77,50	3 487,50
55.	353435535	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	14,00	21,55	301,70
56.	35345335443435	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	10,00	16,60	166,00
57.	353534435435345	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 400*h.100, din otel zincat galvanizat	m	5,00	493,75	2 468,75
58.	35354343535	Cablu cu conductoare din aluminiu ABBΓ _{HT} (A)-HFL Tx 5*50	m	50,00	138,50	6 925,00
59.	3535454345	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	5,00	642,00	3 210,00
60.	35413345545335	Intreupator cu o clapa pentru instalare aparenta IP 44	buc	17,00	60,25	1 024,25
61.	35413533535543	Intreupator cu 2 clape pentru montare incorporata IP 20	buc	61,00	62,50	3 812,50
62.	3541353454343	Intreupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	14,00	62,50	875,00
63.	354135355355	Intreupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intreupator intermediar IP20)	buc	2,00	76,50	153,00
64.	35433345335	Intreupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	40,00	44,17	1 766,80
65.	3543335355335	Buton de comanda "STOP" fara fixare, Un=230V	buc	2,00	44,25	88,50
66.	354335353534535	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	85,00	43,33	3 683,05
67.	3543355333535	Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	m	120,00	95,25	11 430,00
68.	35434333535	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	54,16	108,32
69.	354343353	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	250,30	1 251,50
70.	354343535335	Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc	1,00	175,56	175,56
71.	35434353533553	Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie,	buc	12,00	52,60	631,20

		IP44, IK02, In=16A, U=230V)				
72.	35435334543354335	Comutator basculant	buc	9,00	300,00	2 700,00
73.	35435335353535	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	20,00	75,25	1 505,00
74.	354353453535	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h26*lat.50*lung. 496	buc	20,00	50,55	1 011,00
75.	35435345353543	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	200,00	2,25	450,00
76.	35435353335	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	190,00	19,50	3 705,00
77.	35435353535	Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm	m	3 650,00	57,20	208 780,00
78.	35435433543535	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	20,00	33,53	670,60
79.	35435435345433	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*10	m	15,00	130,98	1 964,70
80.	3543543535354335	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m	210,00	82,50	17 325,00
81.	354354353543535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	3 110,00	12,66	39 372,60
82.	3543543535454355	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*4	m	30,00	24,35	730,50
83.	354354354243345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	530,00	32,95	17 463,50
84.	354354354334345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m	1 020,00	9,25	9 435,00
85.	35435435434535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	55,00	20,95	1 152,25
86.	3543543543454335	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m	500,00	13,90	6 950,00
87.	354354354355421	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	310,00	54,30	16 833,00
88.	354354354435443	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	810,00	17,30	14 013,00
89.	35435435554	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	2 600,00	19,50	50 700,00
90.	354535334335	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	15,00	54,16	812,40
91.	354535335335	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45	600,90
92.	354535353535	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	5,00	250,30	1 251,50
93.	354535353535	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	20,00	500,56	10 011,20
94.	354535435335	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45	600,90
95.	3545355333535	Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45	600,90
96.	35454334355	Teava de otel zincat d 40mm	m	50,00	89,65	4 482,50
97.	3545435355353	Teava de otel zincat d 20mm	m	4 700,00	47,95	225 365,00
98.	35454354354335	Teava de otel zincat d 50mm	m	55,00	88,50	4 867,50
99.	35454435343	Teava de otel zincat d 32mm	m	270,00	73,50	19 845,00
100.	354553353535	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	15,00	102,35	1 535,25
101.	354553353553	Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	300,45	600,90
102.	35455353535355	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc	70,00	51,67	3 616,90

103.	35455633543435	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 400, otel zincat galvanic	buc	2,00	105,35	210,70
104.	35533353533443345	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, Un=400V	buc	1,00	93,33	93,33
105.	3553335353435	Intreupator automat tripolar, In=160A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
106.	383354354354335	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 2 locuri	buc	11,00	130,00	1 430,00
107.	383535355	Cutie pentru instalarea butonului de comanda dublu, pentru 1 loc	buc	2,00	100,00	200,00
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,20	3,00	9,60
109.	5009030	Flanse	10 buc	88,43	4,00	353,72
110.	5009031	Scoabe	10 buc	357,72	1,00	357,72
111.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,66	100,00	566,00
112.	5009061	Fisa de izolatie	buc	235,62	1,00	235,62
113.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 104,50	0,75	828,24
114.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	883,00	0,20	176,60
115.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,78	400,00	312,00
116.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,84	175,00	497,00
117.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	6,98	30,00	209,40
118.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,08	45,00	183,60
119.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,37	30,00	11,10
120.	5009619	Ate de cusut	kg	0,03	10,00	0,30
121.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,89	150,00	133,50
122.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	2,62	25,00	65,50
123.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,62	35,00	21,70
124.	51335435434355	Intreupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	52,00	27,50	1 430,00
125.	51335543535	Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	13,00	78,50	1 020,50
126.	513533354335	Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc	1,00	100,00	100,00
127.	513533435355	Separator de sarcina modular, tripolar In=32A, Un =400V	buc	1,00	100,00	100,00
128.	51353353544345	Intreupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	25,05	25,05
129.	51513353335	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, U=400V	buc	1,00	200,25	200,25
	515135353353	Intreupator automat cu protectie	buc	3,00	200,25	600,75

130.		diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA,				
131.	51513535355	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	48,00	200,25	9 612,00
132.	5151353553553	Intreupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=10A, In=10mA,	buc	1,00	198,25	198,25
133.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	46,42	25,00	1 160,50
134.	5352453535	Limitator de supratensiune clasa II (C), cu 4 poli	buc	1,00	566,67	566,67
135.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,44	20,00	8,80
136.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,88	55,00	213,40
137.	55533535335	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	12,00	13,50	162,00
138.	563433543435	corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K	buc	52,00	670,00	34 840,00
139.	5634544343	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K	buc	128,00	885,00	113 280,00
140.	56434335	corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K	buc	31,00	300,00	9 300,00
141.	5643445434	corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 4000K	buc	8,00	885,00	7 080,00
142.	56455333434435 3	Separator de sarcina modular, tripolar In= 250A, Un =400V	buc	1,00	2 691,66	2 691,66
143.	56455333435	Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=25A	buc	5,00	500,00	2 500,00
144.	564553334435	Contactor modular, monopolar 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	6,00	116,67	700,02
145.	564553453443	Contactor modular, tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=12A	buc	1,00	116,67	116,67
		Total materiale de construcții				1 005 905,4 9

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	80,03	500,00	40 015,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	278,55	55,00	15 320,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	278,55	35,00	9 749,25
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1 772,70	25,00	44 317,50
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut.	600,17	56,00	33 609,52

		electric (de curent continuu)				
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	4,84	30,00	145,20
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	79,78	30,00	2 393,40
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	543,13	30,00	16 293,90
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	3,00	40,00	120,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	83,90	300,00	25 170,00
		Total utilaje de constructii				187 134,02

Total	Lei	1 745 026,98
TVA	20 %	349 005,40

Total deviz: **2 094 032,38**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-9

Sistema de incendiu (SI-1. SU)

Valoarea de deviz 3 232 667,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				0,00
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Система управлением эвакуированием				
1	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Акустическая система 1,5Вт для настенной установки)	buc	47,00	248,47 208,00	11 677,93 9 776,00
2	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Акустическая система 3Вт для настенной установки)	buc	63,00	247,76 208,00	15 608,58 13 104,00
3	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate,	buc	10,00	248,06 208,00	2 480,64 2 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 W (Акустическая система 6Вт для настенной установки)				
4	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Система речевого оповещения, Модуль)	buc	2,00	257,14 208,00	514,28 416,00
5	10-08-001-01	Concentrator: (Модуль ввода\вывода адресный)	buc	4,00	1 260,80 1 248,00	5 043,20 4 992,00
6	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок питания 24В, 5А)	buc	1,00	431,23 416,00	431,23 416,00
7	10-01-039-06	Acumulator 12В 12А\ч	buc	2,00	104,00 104,00	208,00 208,00
8	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопка Грибок с фиксацией)	buc	1,00	104,06 58,76	104,06 58,76
9		Кнопка Грибок с фиксацией	buc	1,00	122,16 0,00	122,16 0,00
10		Корпус для кнопки	buc	1,00	122,16 0,00	122,16 0,00
11		Держатель маркерочной таблички	buc	1,00	91,62 0,00	91,62 0,00
12	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare (Реле R4N-2014-23-1024-WTL)	buc	1,00	104,00 104,00	104,00 104,00
13		Колодка GZM4 серая	buc	1,00	183,24 0,00	183,24 0,00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-12)	buc	1,00	207,26 123,24	207,26 123,24
15		Клемник JXB 2.5\35	buc	10,00	6,11 0,00	61,10 0,00
16	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat,	100 buc	1,80	17 930,12 12 168,00	32 274,22 21 902,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 P)				
17		Коробка КРОМА-01-90 P	buc	180,00	360,00 0,00	64 800,00 0,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	24,20	1 572,54 644,80	38 055,43 15 604,16
19		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГЛS 3*1.5	m	20,00	20,36 0,00	407,20 0,00
20		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГЛS 2*1.5	m	2 400,00	15,27 0,00	36 648,00 0,00
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una sută) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m	1,00	3 020,96 847,08	3 020,96 847,08
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m	20,00	7 019,40 1 804,40	140 388,02 36 088,00
23		Металорукав серии стандарт Д15	m	2 000,00	18,32 0,00	36 640,00 0,00
24		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	6 800,00	0,76 0,00	5 168,00 0,00
25		Дюбель 6*40	buc	6 800,00	0,51 0,00	3 468,00 0,00
26		Дюбель нейлоновый 6*30	buc	1 000,00	0,61 0,00	610,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			398 439,29
		Total Система управлением эвакуированием Inclusiv salariu				398 439,29 105 719,64
		2.2. Система пожарной сигнализации				
27	10-08-001-01	Concentrator: (Прибор приемно - контрольный пожарный АDR-	buc	1,00	1 260,80 1 248,00	1 260,80 1 248,00

1	2	3	4	5	6	7
		7000)				
28	10-08-001-01	Concentrator: (Кольцевая плата ADR-7002)	buc	3,00	1 260,80 1 248,00	3 782,40 3 744,00
29	10-01-039-06	Acumulator 12В 12А\ч	buc	2,00	104,00 104,00	208,00 208,00
30	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А)	buc	251,00	116,80 104,00	29 316,80 26 104,00
31	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный мультисенсорный адресный резерв ТРН-482А)	buc	26,00	116,80 104,00	3 036,80 2 704,00
32	10-08-002-02	Avertizoare Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR)	buc	29,00	116,80 104,00	3 387,20 3 016,00
33	10-08-002-02	Avertizoare Извещатель пожарный ручной, адресный резерв TPB-800ASR)	buc	3,00	116,80 104,00	350,40 312,00
34		Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc	18,00	2 646,00 0,00	47 628,00 0,00
35	10-08-002-02	Avertizoare Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc	106,00	116,80 104,00	12 380,80 11 024,00
36	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 Р)	100 buc	0,25	17 920,12 12 168,00	4 480,03 3 042,00
37		Коробка КРОМА-01-90 Р	buc	5,00	360,00 0,00	1 800,00 0,00
38		Коробка ОВО Bettermann T40	buc	20,00	25,45 0,00	509,00 0,00
39		Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc	10,00	10,18 0,00	101,80 0,00
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-12)	buc	1,00	207,26 123,24	207,26 123,24
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu	buc	4,00	123,20 81,12	492,82 324,48

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C" In=10A,				
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	123,19 81,12	123,19 81,12
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	32,50	1 577,06 644,80	51 254,44 20 956,00
44		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ББГ нГЛС 3*1.5	m	20,00	20,36 0,00	407,20 0,00
45		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ББГ нГЛС 2*1.5	m	30,00	15,27 0,00	458,10 0,00
46		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m	3 200,00	12,22 0,00	39 104,00 0,00
47	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (15*10mm)	100 m	2,00	3 020,96 847,08	6 041,92 1 694,16
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m	0,20	3 024,70 847,60	604,94 169,52
49	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (40*25mm)	100 m	0,30	3 223,33 847,60	967,00 254,28
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m	30,00	7 027,04 1 804,40	210 811,08 54 132,00
51		Металорукав серии стандарт Д15	m	3 000,00	18,32 0,00	54 960,00 0,00
		Total	Lei			473 673,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система пожарной сигнализации Inclusiv salariu				473 673,98 129 136,80
		2.3. Автоматизация систем противопожарного назначения				
52	10-08-001-01	Concentrator: (модуль ввода адресный вход 1)	buc	17,00	1 260,80 1 248,00	21 433,60 21 216,00
53	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП)	buc	1,00	183,59 123,24	183,59 123,24
54	10-08-001-01	Concentrator: (модуль ввода адресный вход 1)	buc	2,00	1 260,80 1 248,00	2 521,60 2 496,00
55	10-08-001-01	Concentrator: (модуль вывода адресный 8 реле (30В\2А))	buc	3,00	1 260,80 1 248,00	3 782,40 3 744,00
56	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1НР)	buc	2,00	104,06 58,76	208,11 117,52
57		Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1НР	buc	2,00	101,80 0,00	203,60 0,00
58		Лампа 24 В AC/DC (светодиодная матрица) зеленая	buc	20,00	16,29 0,00	325,80 0,00
59		Держатель маркировочной таблички	buc	22,00	25,45 0,00	559,90 0,00
60	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare (Реле R4N-2014-23-1024-WTL)	buc	2,00	104,00 104,00	208,00 208,00
61		Колодка GZT4 под реле	buc	2,00	30,54 0,00	61,08 0,00
62	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 600*h.250, din otel zincat galvanizat)	100 buc	0,03	1 932,00 1 265,33	57,96 37,96
63		Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel	buc	1,00	183,24 0,00	183,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		zincat galvanizat, inclusiv capacul				
64		DIN-рейка TS 35	m	1,50	22,40 0,00	33,60 0,00
65		- Кабельный бандаж 9x12мм	m	5,00	32,58 0,00	162,90 0,00
66		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
67		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 2.5/35 BLAU	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
68		Клемма заземляющая с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
69		Концевая пластина	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
70		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35	buc	2,00	10,18 0,00	20,36 0,00
71		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35 BLAU	buc	2,00	10,18 0,00	20,36 0,00
72		Защитная крышка APF 1.5	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
73		Клемма поверхностная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	5,00	10,18 0,00	50,90 0,00
74		Концевая пластина APFN 2.5 E3/35	buc	1,00	10,18 0,00	10,18 0,00
75		Фиксатор торцевой на DIN рейке	buc	24,00	10,18 0,00	244,32 0,00
76	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisii de substante toxice in urma arderii.)	100 m	1,00	1 535,36 644,80	1 535,36 644,80
77		Провод 1.0 ПВЗ	m	100,00	3,16 0,00	316,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	10-08-001-01	Concentrator: (Плата расширение кольцевых плат)	buc	1,00	1 260,80 1 248,00	1 260,80 1 248,00
79	10-08-001-01	Concentrator: (Кольцевая плата ADR-7002)	buc	2,00	1 260,80 1 248,00	2 521,60 2 496,00
80		Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc	6,00	2 646,00 0,00	15 876,00 0,00
81	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 Р)	100 buc	0,40	17 930,12 12 168,00	7 172,05 4 867,20
82		Коробка КРОМА-01-90 Р	buc	5,00	360,00 0,00	1 800,00 0,00
83		Коробка ОВО Bettermann T40	buc	35,00	25,45 0,00	890,75 0,00
84		Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc	35,00	10,18 0,00	356,30 0,00
85	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-4)	buc	4,00	207,25 123,24	829,01 492,96
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	12,40	1 571,80 644,80	19 490,34 7 995,52
87		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 1*2*0.8	m	150,00	6,11 0,00	916,50 0,00
88		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m	620,00	12,22 0,00	7 576,40 0,00
89		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	280,00	20,36 0,00	5 700,80 0,00
90		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 2*1.5	m	150,00	15,27 0,00	2 290,50 0,00
91		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	40,00	20,36 0,00	814,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
92	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m	0,20	3 024,70 847,60	604,94 169,52
93	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m	12,00	7 065,21 1 804,40	84 782,54 21 652,80
94		Металорукав серии стандарт Д15	m	1 200,00	18,32 0,00	21 984,00 0,00
95		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	4 000,00	0,76 0,00	3 040,00 0,00
96		Дюбель 6*40	buc	3 000,00	0,51 0,00	1 530,00 0,00
97		Дюбель нейлоновый 6*30	buc	1 500,00	0,61 0,00	915,00 0,00
98	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	1 298,51 867,82	584,33 390,52
99		Трубопровод Ду20	m	45,00	10,18 0,00	458,10 0,00
100		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	100,00	0,76 0,00	76,00 0,00
101		Дюбель 6*40	buc	100,00	0,51 0,00	51,00 0,00
102		Дюбель нейлоновый 6*30	buc	120,00	0,61 0,00	73,20 0,00
103	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	1 298,51 867,82	584,33 390,52
104		Трубопровод Ду20	m	45,00	10,18 0,00	458,10 0,00
105	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,45	1 805,98 993,78	812,69 447,20
106		Трубопровод Ду65	m	45,00	28,50 0,00	1 282,50 0,00
		Total	Lei			216 905,94
		Total Автоматизация систем противопожарного назначения				216 905,94 68 737,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.4. Оборудование для мониторинга системы пожарной сигнализации				
107	10-08-001-01	Aparate receptoare: Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc	1,00	1 260,80 1 248,00	1 260,80 1 248,00
		<i>Total</i>	Lei			1 260,80
		Total Оборудование для мониторинга системы пожарной сигнализации Inclusiv salariu				1 260,80 1 248,00
		<i>Total</i>	Lei			1 090 280,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			73 162,13
		<i>Transport</i>	5 %			28 539,62
		<i>Total</i>				1 191 981,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			152 421,10
		<i>Total</i>				1 344 402,86
		<i>Beneficiul</i>	4,5 %			60 498,13
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				1 404 900,99 304 842,20
		3. Utilaj				
		3.1. Система управлением эвакуированием				
108		Акустическая система 1,5Вт для настенной установки	buc	47,00	1 018,00 0,00	47 846,00 0,00
109		Акустическая система 3Вт для настенной установки	buc	63,00	763,50 0,00	48 100,50 0,00
110		Акустическая система 6Вт для настенной установки	buc	10,00	1 221,60 0,00	12 216,00 0,00
111		Система речевого оповещения, Модуль	buc	2,00	97 320,80 0,00	194 641,60 0,00
112		Модуль ввода\вывода адресный	buc	4,00	1 588,08 0,00	6 352,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113		Блок питания 24В, 5А	buc	1,00	9 671,00 0,00	9 671,00 0,00
114	Pretul firmei	Acumulator 12В 12А\ч	buc	2,00	330,85 0,00	661,70 0,00
115	Pretul firmei	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc	1,00	62,10 0,00	62,10 0,00
116	Pretul firmei	Щит распределительный ЩРН- П-12	buc	1,00	271,81 0,00	271,81 0,00
		<i>Total</i>	Lei			319 823,03
		Total Система управлением эвакуированием Inclusiv salariu				319 823,03
		3.2. Система пожарной сигнализации				
117		Прибор приемно -контрольны пожарный ADR-7000	buc	1,00	48 864,00 0,00	48 864,00 0,00
118		Кольцевая плата ADR-7002	buc	3,00	9 671,00 0,00	29 013,00 0,00
119	Pretul firmei	Acumulator 12В 12А\ч	buc	2,00	330,85 0,00	661,70 0,00
120	Pretul firmei	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А	buc	251,00	2 545,00 0,00	638 795,00 0,00
121	Pretul firmei	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный резерв ТРН-482А	buc	26,00	2 545,00 0,00	66 170,00 0,00
122		База извещателя TFB-180	buc	251,00	67,03 0,00	16 824,53 0,00
123		Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR	buc	29,00	911,21 0,00	26 425,09 0,00
124		Извещатель пожарный ручной, адресный резерв TPB-800ASR	buc	3,00	911,21 0,00	2 733,63 0,00
125		Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc	106,00	220,57 0,00	23 380,42 0,00
126		Щит распределительный ЩРН- П-12	buc	1,00	407,20 0,00	407,20 0,00
127		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc	1,00	50,90 0,00	50,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128		Intreupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	4,00	50,90 0,00	203,60 0,00
129	2	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc	2,00	55,99 0,00	111,98 0,00
130	2	Реле розетки GZT80	buc	2,00	254,50 0,00	509,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			854 150,05
		Total Система пожарной сигнализации Inclusiv salariu				854 150,05
		3.3. Автоматизация систем противопожарного назначения				
131		модуль ввода адресный вход 1	buc	17,00	661,70 0,00	11 248,90 0,00
132		металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП	buc	1,00	2 774,38 0,00	2 774,38 0,00
133		Модуль ввода адресный вход 1	buc	2,00	763,50 0,00	1 527,00 0,00
134		модуль вывода адресный 8 реле (30B\2A)	buc	3,00	4 275,60 0,00	12 826,80 0,00
135	Pretul firmei	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc	2,00	62,10 0,00	124,20 0,00
136		Плата расширение кольцевых плат ADR-7001EM1	buc	1,00	38 684,00 0,00	38 684,00 0,00
137		Кольцевая плата ADR-7002	buc	2,00	9 671,00 0,00	19 342,00 0,00
138		Щит распределительный ЩРН-П-4	buc	4,00	407,20 0,00	1 628,80 0,00
139	2	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc	5,00	55,99 0,00	279,95 0,00
140	2	Реле розетки GZT80	buc	5,00	254,50 0,00	1 272,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			89 708,53
		Total Автоматизация систем противопожарного назначения Inclusiv salariu				89 708,53
		3.4. Оборудование для мониторинга системы пожарной				

1	2	3	4	5	6	7
		сигнализации				
141		Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc	1,00	18 894,08 0,00	18 894,08 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 894,08
		Total Оборудование для мониторинга системы пожарной сигнализации Inclusiv salariu				18 894,08
		<i>Total</i>	Lei			1 282 575,69
		<i>Depozitare utilaj</i>	0,5 %			6 412,88
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 288 988,57

		Total	Lei	2 693 889,56
		TVA	20 %	538 777,91
		3 232 667,47		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		304 842,20		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Система управлением эвакуированием				
1	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Акустическая система 1,5Вт для настенной установки)	buc			248,47 208,00
	1	Muncitor	h-om	4,00	52,00	208,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	203,60	2,25
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,008	4 642,08	37,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	45,81	0,68
2	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Акустическая система 3Вт для настенной установки)	buc			247,76 208,00
	1	Muncitor	h-om	4,00	52,00	208,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	203,60	2,23
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,008	4 642,08	36,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	45,81	0,68
3	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Акустическая система 6Вт для настенной установки)	buc			248,06 208,00
	1	Muncitor	h-om	4,00	52,00	208,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	203,60	2,24
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,008	4 642,08	37,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	45,81	0,69
4	10-04-101-08	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Система речевого оповещения, Модуль)	buc			257,14 208,00
	1	Muncitor	h-om	4,00	52,00	208,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,011	203,60	2,04
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii,	1000 m	0,008	4 642,08	46,42

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ПТО", sectiune 1x1,5 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,015	45,81	0,69
5	10-08-001-01	Concentrator: (Модуль ввода\вывода адресный)	buc			1 260,80 1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
6	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок питания 24В, 5А)	buc			431,23 416,00
	1	Muncitor	h-om	8,00	52,00	416,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	4,07	1,63
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,174	80,00	13,60
7	10-01-039-06	Acumulator 12В 12А\ч	buc			104,00 104,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	52,00	104,00
8	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопка Грибок с фиксацией)	buc			104,06 58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	71,26	4,28
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	50,90	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
9		Кнопка Грибок с фиксацией	buc			122,16 0,00
	3543353533	Кнопка Грибок с фиксацией	buc	1,00	122,16	122,16
10		Корпус для кнопки	buc			122,16 0,00
	3543353533	Корпус для кнопки	buc	1,00	122,16	122,16
11		Держатель маркерочной таблички	buc			91,62 0,00
	3543353535	Держатель маркерочной таблички	buc	1,00	91,62	91,62
12	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cu pregtare loc de montare (Реле R4N-2014-23-1024-WTL)	buc			104,00 104,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	52,00	104,00
13		Колодка GZM4 серая	buc			183,24 0,00
	36535333553	Колодка GZM4 серая	buc	1,00	183,24	183,24
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-12)	buc			207,26 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	61,08	6,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	71,26	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,02	81,44	1,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	85,00	60,35
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	40,00	8,80
15		Клемник JXB 2.5\35	buc			6,11 0,00
	3353535	Клемник JXB 2.5\35	buc	1,00	6,11	6,11
16	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 Р)	100 buc			17 930,12 12 168,00
	1	Muncitor	h-om	234,00	52,00	12 168,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,00	1,02	312,12

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,45	500,00	2 725,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,45	500,00	2 725,00
17		Коробка КПОМА-01-90 P	buc			360,00
						0,00
	353535353535	Коробка КПОМА-01-90 P	buc	1,00	360,00	360,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 572,54
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 810,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 810,00	37,86
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 440,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	509,00	4,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	61,08	0,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	274,86	2,61
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,50	25,45	12,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	500,00	195,04
19		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			20,36
						0,00
	35435435435	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	20,36	20,36
20		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 2*1.5	m			15,27
						0,00
	35435435435353	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 2*1.5	m	1,00	15,27	15,27
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m			3 020,96
						847,08
	1	Muncitor	h-om	16,29	52,00	847,08
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	61,08	61,08
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,61	122,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	100,00	10,18	1 018,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	80,00	486,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	80,00	486,40
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m			7 019,40
						1 804,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	52,00	1 804,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 810,00	91,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	45 810,00	137,43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	45 810,00	2 359,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	61,08	64,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	10,18	221,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,11	133,20
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	1,02	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	1,02	25,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	6,11	61,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	10,18	10,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	0,76	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	85,00	1 521,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	80,00	355,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
23		Металорукав серии стандарт Д15	m			18,32

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35443435353535	Металорукав серии стандарт Д15	m	1,00	18,32	18,32
24		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc			0,76
						0,00
	53554335	Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	1,00	0,76	0,76
25		Дюбель 6*40	buc			0,51
						0,00
	535545333556	Дюбель 6*40	buc	1,00	0,51	0,51
26		Дюбель нейлоновый 6*30	buc			0,61
						0,00
	535545345335	Дюбель нейлоновый 6*30	buc	1,00	0,61	0,61
		2.2. Система пожарной сигнализации				
27	10-08-001-01	Concentrator: (Прибор приемно - контрольный пожарный ADR-7000)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
28	10-08-001-01	Concentrator: (Кольцевая плата ADR-7002)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
29	10-01-039-06	Acumulator 12B 12A\ч	buc			104,00
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
30	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А)	buc			116,80
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
31	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный мультисенсорный адресный резерв ТРН-482А)	buc			116,80
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
32	10-08-002-02	Avertizoare Извещатель пожарный ручной, адресный ТРВ-800АSR)	buc			116,80
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
33	10-08-002-02	Avertizoare Извещатель пожарный ручной, адресный резерв ТРВ-800АSR)	buc			116,80
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
34		Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc			2 646,00
						0,00
	6535355	Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc	1,00	2 646,00	2 646,00
35	10-08-002-02	Avertizoare Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc			116,80
						104,00
	1	Muncitor	h-om.	2,00	52,00	104,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
36	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 Р)	100 buc			17 920,12
						12 168,00
	1	Muncitor	h-om.	234,00	52,00	12 168,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,00	1,02	312,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,45	500,00	2 720,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,45	500,00	2 720,00
37		Коробка КРОМА-01-90 Р	buc			360,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	353535353535	Коробка КРОМА-01-90 P	buc	1,00	360,00	360,00
38		Коробка ОВО Bettermann T40	buc			25,45
						0,00
	35435435353535	Коробка ОВО Bettermann T40	buc	1,00	25,45	25,45
39		Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc			10,18
						0,00
	65353355	Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc	1,00	10,18	10,18
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-12)	buc			207,26
						123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	61,08	6,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	71,26	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,02	81,44	1,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	85,00	60,35
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	40,00	8,80
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			123,20
						81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	61,08	4,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	71,26	3,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	61,08	0,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,11	7,46
	1019852	Vopsea	kg	0,036	81,44	2,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	45 810,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,02	6,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,76	0,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	61,08	1,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,81	0,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	80,00	3,20
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			123,19
						81,12
	1	Muncitor	h-om	1,56	52,00	81,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	61,08	4,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	71,26	3,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	61,08	0,61
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,11	7,45
	1019852	Vopsea	kg	0,036	81,44	3,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	45 810,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,02	6,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,76	0,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	61,08	1,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,81	0,46
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	80,00	3,20
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 577,06
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	45 810,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 810,00	42,29
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 440,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	509,00	4,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	61,08	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	274,86	2,62
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,45	12,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,08
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	500,00	195,08
44		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5	m			20,36
						0,00
	35435435435	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 3*1.5	m	1,00	20,36	20,36
45		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 2*1.5	m			15,27
						0,00
	354354354353535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 2*1.5	m	1,00	15,27	15,27
46		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m			12,22
						0,00
	354354354354345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m	1,00	12,22	12,22
47	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (15*10mm)	100 m			3 020,96
						847,08
	1	Muncitor	h-om	16,29	52,00	847,08
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	61,08	61,08
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,61	122,00
	110-033333	Canale din masa plastica (complet) 15*10mm	m	100,00	10,18	1 018,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	80,00	486,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	80,00	486,40
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m			3 024,70
						847,60
	1	Muncitor	h-om	16,29	52,00	847,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	61,08	61,10
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,61	122,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	100,00	10,18	1 018,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	80,00	488,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	80,00	488,00
49	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (40*25mm)	100 m			3 223,33
						847,60
	1	Muncitor	h-om	16,29	52,00	847,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	61,08	61,07
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,61	122,00
	110-03335543	Canale din masa plastica (complet) 40*25mm	m	100,00	12,22	1 222,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	80,00	485,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	80,00	485,33
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m			7 027,04
						1 804,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	52,00	1 804,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 810,00	106,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	45 810,00	137,43
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	45 810,00	2 351,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	61,08	64,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	10,18	221,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,11	133,20
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	1,02	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	1,02	25,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	6,11	61,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	10,18	10,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"	buc	5,00	0,76	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,22	500,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	85,00	1 521,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	80,00	355,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
51		Металорукав серии стандарт Д15	m			18,32
						0,00
	35443435353535	Металорукав серии стандарт Д15	m	1,00	18,32	18,32
		2.3. Автоматизация систем противопожарного назначения				
52	10-08-001-01	Concentrator: (модуль ввода адресный вход 1)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
53	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, (металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП)	buc			183,59
						123,24
	1	Muncitor	h-om.	2,37	52,00	123,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	85,00	60,35
54	10-08-001-01	Concentrator: (модуль ввода адресный вход 1)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
55	10-08-001-01	Concentrator: (модуль вывода адресный 8 реле (30В/2А)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
56	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1HP)	buc			104,06
						58,76
	1	Muncitor	h-om	1,13	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	71,26	4,28
	5009807	Formari de capuri de marcarea	100 buc	0,02	50,90	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	500,00	20,00
57		Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1HP	buc			101,80
						0,00
	3543553543535	Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1HP	buc	1,00	101,80	101,80
58		Лампа 24 В AC/DC (светодиодная матрица) зеленая	buc			16,29
						0,00
	34535433354	Лампа 24 В AC/DC (светодиодная матрица) зеленая	buc	1,00	16,29	16,29
59		Держатель маркировочной таблички	buc			25,45
						0,00
	3453543335435	Держатель маркировочной таблички	buc	1,00	25,45	25,45
60	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare (Реле R4N-2014-23-1024-WTL)	buc			104,00
						104,00
	1	Muncitor	h-om	2,00	52,00	104,00
61		Колодка GZT4 под реле	buc			30,54
						0,00
	34535323553	Колодка GZT4 под реле	buc	1,00	30,54	30,54
62	08-02-171-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 600*h.250, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 932,00
						1 265,33
	1	Muncitor	h-om	24,40	52,00	1 265,33

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,68	500,00	333,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,68	500,00	333,33
63		Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc			183,24 0,00
	3545353353	Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	183,24	183,24
64		DIN-рейка TS 35	m			22,40 0,00
	3453536534453	DIN-рейка TS 35	m	1,00	22,40	22,40
65		- Кабельный бандаж 9x12мм	m			32,58 0,00
	3453534543435	Кабельный бандаж 9x12мм	m	1,00	32,58	32,58
66		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc			10,18 0,00
	354534535353	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
67		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 2.5/35 BLAU	buc			10,18 0,00
	354533535353	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 2.5/35 BLAU	buc	1,00	10,18	10,18
68		Клемма заземляющая с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc			10,18 0,00
	35453353533	Клемма заземляющая с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
69		Концевая пластина	buc			10,18 0,00
	3545346535353	Концевая пластина	buc	1,00	10,18	10,18
70		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35	buc			10,18 0,00
	354534533535	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35	buc	1,00	10,18	10,18
71		Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35 BLAU	buc			10,18 0,00
	354534343535	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35 BLAU	buc	1,00	10,18	10,18
72		Защитная крышка APF 1.5	buc			10,18 0,00
	35453435353	Защитная крышка APF 1.5	buc	1,00	10,18	10,18
73		Клемма поверхностная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc			10,18 0,00
	354534335335	Клемма поверхностная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
74		Концевая пластина APFN 2.5 E3/35	buc			10,18 0,00
	35453453353	Концевая пластина APFN 2.5 E3/35	buc	1,00	10,18	10,18
75		Фиксатор торцевой на DIN рейке	buc			10,18 0,00
	3545345353533	Фиксатор торцевой на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
76	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 535,36 644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 810,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 810,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 440,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	509,00	5,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	61,08	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	274,86	2,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,50	25,45	12,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	500,00	195,00
77		Провод 1.0 ПВЗ	m			3,16
						0,00
	43554333535	Провод 1.0 ПВЗ	m	1,00	3,16	3,16
78	10-08-001-01	Concentrator: (Плата расширение кольцевых плат)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
79	10-08-001-01	Concentrator: (Кольцевая плата ADR-7002)	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
80		Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc			2 646,00
						0,00
	6535355	Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc	1,00	2 646,00	2 646,00
81	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (Коробка КРОМА-01-90 P)	100 buc			17 930,12
						12 168,00
	1	Muncitor	h-om	234,00	52,00	12 168,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,00	1,02	312,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,45	500,00	2 725,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,45	500,00	2 725,00
82		Коробка КРОМА-01-90 P	buc			360,00
						0,00
	353535353535	Коробка КРОМА-01-90 P	buc	1,00	360,00	360,00
83		Коробка ОВО Bettermann T40	buc			25,45
						0,00
	35435435353535	Коробка ОВО Bettermann T40	buc	1,00	25,45	25,45
84		Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc			10,18
						0,00
	65353355	Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc	1,00	10,18	10,18
85	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный ЩРН-П-4)	buc			207,25
						123,24
	1	Muncitor	h-om	2,37	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	61,08	6,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	71,26	7,12
	1019852	Vopsea	kg	0,02	81,44	1,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	85,00	60,35
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	40,00	8,80
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			1 571,80
						644,80
	1	Muncitor	h-om	12,40	52,00	644,80

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 810,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 810,00	36,94
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	81 440,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	509,00	4,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	61,08	0,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	274,86	2,66
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	25,45	12,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	500,00	195,16
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	60,00	180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	500,00	195,16
87		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 1*2*0.8	m			6,11
						0,00
	354354354353535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 1*2*0.8	m	1,00	6,11	6,11
88		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m			12,22
						0,00
	354354354354345	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m	1,00	12,22	12,22
89		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			20,36
						0,00
	35435435435	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	20,36	20,36
90		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 2*1.5	m			15,27
						0,00
	354354353453535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 2*1.5	m	1,00	15,27	15,27
91		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			20,36
						0,00
	35435435435	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	20,36	20,36
92	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (25*16mm)	100 m			3 024,70
						847,60
	1	Muncitor	h-om	16,29	52,00	847,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,00	61,08	61,10
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,00	0,61	122,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	100,00	10,18	1 018,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	80,00	488,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,08	80,00	488,00
93	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm (Металорукав серии стандарт Д15)	100 m			7 065,21
						1 804,40
	1	Muncitor	h-om	34,70	52,00	1 804,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	45 810,00	114,53
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	45 810,00	152,70
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	45 810,00	2 366,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	61,08	64,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	10,18	221,92
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	6,11	133,20
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	1,02	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	25,00	1,02	25,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	6,11	61,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	10,18	10,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,00	0,76	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	85,00	1 521,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	80,00	355,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
94		Металорукав серии стандарт Д15	m			18,32

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35443435353535	Металорукав серии стандарт Д15	m	1,00	18,32	18,32
95		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc			0,76
						0,00
	53554335	Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	1,00	0,76	0,76
96		Дюбель 6*40	buc			0,51
						0,00
	535545333556	Дюбель 6*40	buc	1,00	0,51	0,51
97		Дюбель нейлоновый 6*30	buc			0,61
						0,00
	535545345335	Дюбель нейлоновый 6*30	buc	1,00	0,61	0,61
98	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 298,51
						867,82
	1	Muncitor	h-om	16,70	52,00	867,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 810,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,11	74,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	6,11	195,51
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	76,35	39,02
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,30	6,62	2,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81	80,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	500,00	55,56
99		Трубопровод Ду20	m			10,18
						0,00
	354543235353	Трубопровод Ду20	m	1,00	10,18	10,18
100		Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc			0,76
						0,00
	53554335	Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	1,00	0,76	0,76
101		Дюбель 6*40	buc			0,51
						0,00
	535545333556	Дюбель 6*40	buc	1,00	0,51	0,51
102		Дюбель нейлоновый 6*30	buc			0,61
						0,00
	535545345335	Дюбель нейлоновый 6*30	buc	1,00	0,61	0,61
103	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 298,51
						867,82
	1	Muncitor	h-om	16,70	52,00	867,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 810,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,11	74,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	6,11	195,51
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	76,35	39,02
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,30	6,62	2,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81	80,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	500,00	55,56
104		Трубопровод Ду20	m			10,18
						0,00
	354543235353	Трубопровод Ду20	m	1,00	10,18	10,18
105	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m			1 805,98
						993,78
	1	Muncitor	h-om	19,10	52,00	993,78
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 810,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	10,18	124,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,11	74,53
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,55	50,90	28,27
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	967,10	21,49
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	6,11	195,51
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	76,35	39,02
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,30	6,62	2,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	500,00	111,11

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,31	80,00	104,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	500,00	111,11
106		Трубопровод Ду65	m			28,50
						0,00
	3545436333535	Трубопровод Ду65	m	1,00	28,50	28,50
		2.4. Оборудование для мониторинга системы пожарной сигнализации				
107	10-08-001-01	Aparate receptoare: Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc			1 260,80
						1 248,00
	1	Muncitor	h-om.	24,00	52,00	1 248,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	80,00	12,80
		3. Utilaj				
		3.1. Система управлением эвакуированием				
108		Акустическая система 1,5Вт для настенной установки	buc			1 018,00
						0,00
	354354335	Акустическая система 1,5Вт для настенной установки	buc	1,00	1 018,00	1 018,00
109		Акустическая система 3Вт для настенной установки	buc			763,50
						0,00
	3543543353535	Акустическая система 3Вт для настенной установки	buc	1,00	763,50	763,50
110		Акустическая система 6Вт для настенной установки	buc			1 221,60
						0,00
	354354335535356	Акустическая система 6Вт для настенной установки	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
111		Система речевого оповещения, Модуль	buc			97 320,80
						0,00
	3543543358255	Система речевого оповещения, Модуль	buc	1,00	97 320,80	97 320,80
112		Модуль ввода\вывода адресный	buc			1 588,08
						0,00
	3543543351552	Модуль ввода\вывода адресный	buc	1,00	1 588,08	1 588,08
113		Блок питания 24В, 5А	buc			9 671,00
						0,00
	35435433552121	Блок питания 24В, 5А	buc	1,00	9 671,00	9 671,00
114	Pretul firmei	Acumulator 12В 12А\ч	buc			330,85
						0,00
	580-353555	Acumulator 12В 12А\ч	buc	1,00	330,85	330,85
115	Pretul firmei	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc			62,10
						0,00
	583543335	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc	1,00	62,10	62,10
116	Pretul firmei	Щит распределительный ЩРН-П-12	buc			271,81
						0,00
	5803353	Щит распределительный ЩРН-П-12	buc	1,00	271,81	271,81
		3.2. Система пожарной сигнализации				
117		Прибор приемно -контрольны пожарный ADR-7000	buc			48 864,00
						0,00
	354355353555	Прибор приемно -контрольны пожарный ADR-7000	buc	1,00	48 864,00	48 864,00
118		Кольцевая плата ADR-7002	buc			9 671,00
						0,00
	35435435335	Кольцевая плата ADR-7002	buc	1,00	9 671,00	9 671,00

1	2	3	4	5	6	7
119	Pretul firmei	Acumulator 12B 12A\ч	buc			330,85 0,00
	580-353555	Acumulator 12B 12A\ч	buc	1,00	330,85	330,85
120	Pretul firmei	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А	buc			2 545,00 0,00
	586353535	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А	buc	1,00	2 545,00	2 545,00
121	Pretul firmei	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный резерв ТРН-482А	buc			2 545,00 0,00
	586353535	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А	buc	1,00	2 545,00	2 545,00
122		База извещателя TFB-180	buc			67,03 0,00
	35435553335	База извещателя TFB-180	buc	1,00	67,03	67,03
123		Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR	buc			911,21 0,00
	54656435335	Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR	buc	1,00	911,21	911,21
124		Извещатель пожарный ручной, адресный резерв TPB-800ASR	buc			911,21 0,00
	54656435335	Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR	buc	1,00	911,21	911,21
125		Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc			220,57 0,00
	5465633355	Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc	1,00	220,57	220,57
126		Щит распределительный ЩРН-П-12	buc			407,20 0,00
	341351356235	Щит распределительный ЩРН-П-12	buc	1,00	407,20	407,20
127		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc			50,90 0,00
	351335345	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	1,00	50,90	50,90
128		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			50,90 0,00
	351351335435	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	50,90	50,90
129	2	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc			55,99 0,00
	454563553256	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc	1,00	55,99	55,99
130	2	Реле розетки GZT80	buc			254,50 0,00
	45451243355353	Реле розетки GZT80	buc	1,00	254,50	254,50
		3.3. Автоматизация систем противопожарного назначения				
131		модуль ввода адресный вход 1	buc			661,70 0,00
	3554353535	модуль ввода адресный вход 1	buc	1,00	661,70	661,70
132		металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП	buc			2 774,38 0,00
	355435355335335	металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП	buc	1,00	2 774,38	2 774,38
133		Модуль ввода адресный вход 1	buc			763,50 0,00
	3543543353545	Модуль ввода адресный вход 1	buc	1,00	763,50	763,50
134		модуль вывода адресный 8 реле (30B\2A)	buc			4 275,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35435433565	модуль вывода адресный 8 реле (30В\2А)	buc	1,00	4 275,60	4 275,60
135	Pretul firmei	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc			62,10
						0,00
	583543335	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc	1,00	62,10	62,10
136		Плата расширение кольцевых плат ADR-7001EM1	buc			38 684,00
						0,00
	35435535335	Плата расширение кольцевых плат ADR-7001EM1	buc	1,00	38 684,00	38 684,00
137		Кольцевая плата ADR-7002	buc			9 671,00
						0,00
	35435435335	Кольцевая плата ADR-7002	buc	1,00	9 671,00	9 671,00
138		Щит распределительный ЩРН-П-4	buc			407,20
						0,00
	34135135341	Щит распределительный ЩРН-П-4	buc	1,00	407,20	407,20
139	2	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc			55,99
						0,00
	454563553256	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc	1,00	55,99	55,99
140	2	Реле розетки GZT80	buc			254,50
						0,00
	45451243355353	Реле розетки GZT80	buc	1,00	254,50	254,50
		3.4. Оборудование для мониторинга системы пожарной сигнализации				
141		Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc			18 894,08
						0,00
	65335335	Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc	1,00	18 894,08	18 894,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-9
Sistema de incendiu (SI-1. SU)**

Valoarea de deviz 3 232 667,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4 213,98	52,00	219 126,96
2.	1	Muncitor	h-om.	1 648,37	52,00	85 715,24
		Total manopera				304 842,20

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,70	61,08	226,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	740,00	0,61	451,40
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,14	45 810,00	6 413,40
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,19	45 810,00	8 703,90
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,06	45 810,00	2 748,60
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	3,19	45 810,00	146 133,90
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	81 440,00	0,00
8.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	66,05	61,08	4 034,34
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,03	71,26	73,40
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40	4,07	1,63
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 357,09	10,18	13 815,18
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,07	61,08	4,27
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 374,17	6,11	8 396,17
14.	1019852	Vopsea	kg	0,30	81,44	24,44
15.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	620,00	1,02	632,40
16.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25*16mm	m	140,00	10,18	1 425,20
17.	110-033333	Canale din masa plastica (complet) 15*10mm	m	200,00	10,18	2 036,00
18.	110-033335543	Canale din masa plastica (complet) 40*25mm	m	30,00	12,22	366,60

19.	1100014	Tirfon	100 buc	1,34	203,60	272,82
20.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,25	50,90	12,72
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	45 810,00	0,00
22.	3353535	Клемник JXB 2.5\35	buc	10,00	6,11	61,10
23.	34135135341	Щит распределительный ЩРН-П-4	buc	4,00	407,20	1 628,80
24.	341351356235	Щит распределительный ЩРН-П-12	buc	1,00	407,20	407,20
25.	34535323553	Колодка GZT4 под реле	buc	2,00	30,54	61,08
26.	34535345434335	Кабельный бандаж 9x12мм	m	5,00	32,58	162,90
27.	3453536534453	DIN-рейка TS 35	m	1,50	22,40	33,60
28.	34535433354	Лампа 24 В AC/DC (светодиодная матрица) зеленая	buc	20,00	16,29	325,80
29.	3453543335435	Держатель маркировочной таблички	buc	22,00	25,45	559,90
30.	351335345	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V	buc	1,00	50,90	50,90
31.	351351335435	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	4,00	50,90	203,60
32.	353535353535	Коробка КРОМА-01-90 Р	buc	190,00	360,00	68 400,00
33.	35433535353	Кнопка Грибок с фиксацией	buc	1,00	122,16	122,16
34.	35435335333	Корпус для кнопки	buc	1,00	122,16	122,16
35.	3543535335	Держатель маркерочной таблички	buc	1,00	91,62	91,62
36.	354354335	Акустическая система 1,5Вт для настенной установки	buc	47,00	1 018,00	47 846,00
37.	3543543351552	Модуль ввода\вывода адресный	buc	4,00	1 588,08	6 352,32
38.	3543543353535	Акустическая система 3Вт для настенной установки	buc	63,00	763,50	48 100,50
39.	3543543353545	Модуль ввода адресный вход 1	buc	2,00	763,50	1 527,00
40.	35435433552121	Блок питания 24В, 5А	buc	1,00	9 671,00	9 671,00
41.	35435433553356	Акустическая система 6Вт для настенной установки	buc	10,00	1 221,60	12 216,00
42.	35435433565	модуль вывода адресный 8 реле (30В/2А)	buc	3,00	4 275,60	12 826,80
43.	3543543358255	Система речевого оповещения, Модуль	buc	2,00	97 320,80	194 641,60
44.	35435435335	Кольцевая плата ADR-7002	buc	5,00	9 671,00	48 355,00
45.	3543543533535	Коробка OBO Bettermann T40	buc	55,00	25,45	1 399,75
46.	3543543534535353	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 2*1.5	m	2 580,00	15,27	39 396,60
47.	35435435435	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нГLS 3*1.5	m	360,00	20,36	7 329,60
48.	3543543543535355	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 1*2*0.8	m	150,00	6,11	916,50
49.	3543543543543455	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, 2*2*0.8	m	3 820,00	12,22	46 680,40
50.	35435535335	Плата расширение кольцевых плат ADR-7001EM1	buc	1,00	38 684,00	38 684,00
51.	354355353555	Прибор приемно -контрольны пожарный ADR-7000	buc	1,00	48 864,00	48 864,00
52.	3543553543535	Моноблочная утопленная кнопка зеленая 1НР	buc	2,00	101,80	203,60
53.	35435553335	База извещателя TFB-180	buc	251,00	67,03	16 824,53
54.	35443435353535	Металорукав серии стандарт Д15	m	6 200,00	18,32	113 584,00
55.	35453353533	Клемма заземляющая с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
56.	3545335353535	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 2.5/35 BLAU	buc	1,00	10,18	10,18
57.	354534335335	Клемма поверхностная с пружинной	buc	5,00	10,18	50,90

		фиксацией на DIN рейке				
58.	3545343433535	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35 BLAU	buc	2,00	10,18	20,36
59.	35453435353	Защитная крышка APF 1.5	buc	1,00	10,18	10,18
60.	3545345333535	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке WKF 1.5/35	buc	2,00	10,18	20,36
61.	35453453353	Концевая пластина APFN 2.5 E3/35	buc	1,00	10,18	10,18
62.	3545345353533	Фиксатор торцевой на DIN рейке	buc	24,00	10,18	244,32
63.	3545345353553	Клемма проходная с пружинной фиксацией на DIN рейке	buc	1,00	10,18	10,18
64.	35453465353535	Концевая пластина	buc	1,00	10,18	10,18
65.	354543235353	Трубопровод Ду20	m	90,00	10,18	916,20
66.	3545436333535	Трубопровод Ду65	m	45,00	28,50	1 282,50
67.	35455353353	Jgheab metalic perforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	m	1,00	183,24	183,24
68.	3554353535	модуль ввода адресный вход 1	buc	17,00	661,70	11 248,90
69.	35543535533353 35	металлоконструкция МКН 86.25 (800*600*250) +панель МП	buc	1,00	2 774,38	2 774,38
70.	3653553335553	Колодка GZM4 серая	buc	1,00	183,24	183,24
71.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,01	967,10	9,67
72.	43554333535	Провод 1.0 ПВ3	m	100,00	3,16	316,00
73.	45451243355353	Реле розетки GZT80	buc	7,00	254,50	1 781,50
74.	454563553256	Реле 2C\O (катушка 24 VDC)	buc	7,00	55,99	391,93
75.	5009031	Scoabe	10 buc	1 550,00	1,02	1 581,00
76.	5009061	Fisa de izolatie	buc	663,20	6,11	4 052,14
77.	5009062	Papuci de cablu	buc	780,20	1,02	795,81
78.	5009070	Racordari	10 buc	62,00	10,18	631,16
79.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	315,00	0,76	239,40
80.	5009090	Profil de montaj	buc	0,69	76,35	52,68
81.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,58	509,00	295,22
82.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,38	61,08	23,21
83.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,67	274,86	184,16
84.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	50,90	3,06
85.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,98	4 642,08	4 549,24
86.	5220077	Алиаје де станиу-плумб fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	35,05	25,45	892,01
87.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,42	6,62	2,79
88.	53554335	Скоба монтажная металлическая СММ-18	buc	10 900,00	0,76	8 284,00
89.	535545333556	Дюбель 6*40	buc	9 900,00	0,51	5 049,00
90.	535545345335	Дюбель нейлоновый 6*30	buc	2 620,00	0,61	1 598,20
91.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,88	45,81	86,12
92.	5465633355	Выносной световой индикатор TFL-1AN	buc	106,00	220,57	23 380,42
93.	54656435335	Извещатель пожарный ручной, адресный TPB-800ASR	buc	32,00	911,21	29 158,72
94.	580-353555	Асумулатор 12В 12А/ч	buc	4,00	330,85	1 323,40
95.	5803353	Щит распределительный ЩРН-П-12	buc	1,00	271,81	271,81
96.	583543335	Реле R4N-2014-23-1024-WTL	buc	3,00	62,10	186,30

97.	586353535	Извещатель пожарный мультисенсорный адресный ТРН-482А	buc	277,00	2 545,00	704 965,00
98.	65335335	Автоматический дозвонщик TDM-500ICN	buc	1,00	18 894,08	18 894,08
99.	65353355	Зажим винтовой 12*2 5-6мм негорючий	buc	45,00	10,18	458,10
100.	6535355	Изолятор короткого замыкания LI-3000	buc	24,00	2 646,00	63 504,00
		Total materiale de construcții				1 853 368,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	54,58	500,00	27 290,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	210,30	100,00	21 030,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	210,30	60,00	12 618,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1 115,42	85,00	94 810,70
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,32	40,00	52,80
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	22,50	80,00	1 800,00
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	72,21	80,00	5 776,80
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	299,09	80,00	23 927,20
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	54,68	500,00	27 340,00
		Total utilaje de construcții				214 645,50

Total	Lei	2 693 889,56
TVA	20 %	538 777,91

Total deviz:

3 232 667,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-10

Montarea ascensorului pentru marfuri

Valoarea de deviz 241 200,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		(Ascensor mic pentru marfuri, 100kg, la 3 statii, Utilajul ascensorului, Fabricarea si montarea constructiei metalice din putul ascensoruluiascensorului (inclusiv metalul necesar))	set	1,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			200 000,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	0,5 %			1 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				201 000,00
		Total	Lei			201 000,00
		TVA	20 %			40 200,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				241 200,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad. 0100409.468, situat in mun. Chisinau sect. Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		(Ascensor mic pentru marfuri, 100kg, la 3 statii, Utilajul ascensorului, Fabricarea si montarea constructiei metalice din putul ascensoruluiascensorului (inclusiv metalul necesar))	set			200 000,00 0,00
	653335353535	Ascensor mic pentru marfuri, 100kg, la 3 statii, Utilajul ascensorului, Fabricarea si montarea constructiei metalice din putul ascensoruluiascensorului (inclusiv metalul necesar)	set	1,00	200 000,00	200 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-10
Montarea ascensorului pentru marfuri**

Valoarea de deviz 241 200,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-10:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	653335353535	Ascensor mic pentru marfuri, 100kg, la 3 statii, Utilajul ascensorului, Fabricarea si montarea constructiei metalice din putul ascensoruluiascensorului (inclusiv metalul necesar)	set	1,00	200 000,00	200 000,00
		Total materiale de construcții				200 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	201 000,00
TVA	20 %	40 200,00

Total deviz:

241 200,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1
Retele externe de apeduct si canalizare (REAC)

Valoarea de deviz 399 648,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare exterioara 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,20	1 858,33 0,00	2 230,00 0,00
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,00	109,72 109,72	658,32 658,32
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC)	m3	20,00	396,93 31,72	7 938,55 634,40
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	1,26	543,65	685,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint)			0,00	0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,26	977,95 458,51	1 232,22 577,72
		<i>Total</i>	Lei			12 744,09
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				12 744,09 1 870,44
		1.2. Conducta de canalizare				
6	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava de canalizare exterioara PVC SN4 SDR 41 D160)	m	120,00	223,66 21,84	26 839,02 2 620,80
7	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	21,00	104,30 18,72	2 190,40 393,12
8	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 160 mm	buc	2,00	215,94 78,52	431,89 157,04
9		Banda de semnalizare	m	120,00	2,04 0,00	244,80 0,00
10	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	120,00	44,16 4,16	5 299,20 499,20
		<i>Total</i>	Lei			35 005,31
		Total Conducta de canalizare Inklusiv salariu				35 005,31 3 670,16
		1.3. Camine pentru canalizare				
		1.3.1. 1C (KCJI-2)				

1	2	3	4	5	6	7
11	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,40	1 862,66 502,28	10 058,36 2 712,32
12	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-5* cu fund)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-10*)	buc	2,00	2 239,60 0,00	4 479,20 0,00
14	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CTP 1-10-2)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
15	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 15*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
16	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-04)	m	3,07	478,78 17,62	1 469,86 54,08
17		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)				
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
		<i>Total</i>	Lei			23 229,88
		Total 1C (KCJI-2) Inclusiv salariu				23 229,88 3 120,52
		1.3.2. 2C (KCJI-2)				
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,65	1 861,80 502,33	10 519,19 2 838,16
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-5* cu fund)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-10*)	buc	2,00	2 239,60 0,00	4 479,20 0,00
23	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 15*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
24	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de	m	3,20	478,83	1 532,25

1	2	3	4	5	6	7
		50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-04)			17,71	56,68
25		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
28	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	3 143,46 280,80	3 143,46 280,80
		<i>Total</i>	Lei			25 674,96
		Total 2C (KCJI-2) Inclusiv salariu				25 674,96 3 529,76
		1.3.3. 3C (KCJI-2)				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,88	2 349,19 721,09	4 416,47 1 355,64
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	2,00	1 221,60 0,00	2 443,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)				
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CTP 1-10-2)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-03)	m	2,40	477,77 17,77	1 146,65 42,64
35		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
		Total	Lei			15 126,98
		Total 3C (KCJI-2) Inclusiv salariu				15 126,98 1 752,40
		1.3.4. 4C (KCJI-2)				

1	2	3	4	5	6	7
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,83	2 348,69 721,18	4 298,10 1 319,76
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc	1,00	509,00 0,00	509,00 0,00
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-10*)	buc	1,00	1 730,60 0,00	1 730,60 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
43	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-02)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
44		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)				
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
		<i>Total</i>	Lei			13 559,38
		Total 4C (KCJI-2) Inclusiv salariu				13 559,38 1 715,48
		1.3.5. 5C (KCJI-2)				
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,83	2 348,69 721,18	4 298,10 1 319,76
48	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc	1,00	509,00 0,00	509,00 0,00
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-10*)	buc	1,00	1 730,60 0,00	1 730,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
52	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-02)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
53		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
		<i>Total</i>	Lei			13 559,38
		Total 5C (KCJI-2) Inclusiv salariu				13 559,38 1 715,48
		1.3.6. 6C (KCJI-2)				
56	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,01	2 349,77 721,31	2 373,27 728,52
57	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului (CT-10-5* cu fund)				
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc	1,00	509,00 0,00	509,00 0,00
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
60	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
61		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
64	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,00	3 143,46 280,80	6 286,92 561,60
		<i>Total</i>	Lei			16 190,87
		Total 6C (KC/I-2) Inclusiv salariu				16 190,87 1 685,84

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.7. 7C (KCII-2)				
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,28	2 349,20 721,09	3 006,97 923,00
66	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
67	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
68	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
69	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-01)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
70		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola				
		<i>Total</i>	Lei			11 250,25
		Total 7C (KCJI-2) Inclusiv salariu				11 250,25 1 318,72
		1.3.8. 8C (KCJI-2)				
73	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,27	2 354,09 721,04	2 989,69 915,72
74	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
75	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
76	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
77	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-01)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
78		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
		<i>Total</i>	Lei			11 232,97
		Total 8C (KCJI-2) Inclusiv salariu				11 232,97 1 311,44
		1.3.9. 9C (KCJI-2)				
81	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,40	2 349,79 720,94	3 289,70 1 009,32
82	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc	1,00	1 119,80 0,00	1 119,80 0,00
83	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
84	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)				
85	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-01)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
86		Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg	26,96	42,46 10,92	1 144,71 294,32
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3	0,30	1 595,83 199,33	478,75 59,80
89	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,00	3 143,46 280,80	6 286,92 561,60
		<i>Total</i>	Lei			17 819,90
		Total 9C (KCJI-2) Inclusiv salariu				17 819,90 1 966,64
		<i>Total</i>	Lei			147 644,57
		Total Camine pentru canalizare Inclusiv salariu				147 644,57 18 116,28
		<i>Total</i>	Lei			195 393,97
		Total Canalizare exterioara Inclusiv salariu				195 393,97 23 656,88
		2. Apeduct exterior				
		2.1. Lucrari de terasamnt				
90	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	12,00	109,72 109,72	1 316,64 1 316,64

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
91	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC)	m3	2,00	396,93 31,72	793,85 63,44
92	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint)	100 m3	0,12	541,67 0,00	65,00 0,00
93	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12	980,17 459,33	117,62 55,12
		<i>Total</i>	Lei			2 293,11
		Total Lucrari de terasamnt Inclusiv salariu				2 293,11 1 435,20
		2.2. Tuburi sistemul A1				
94	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm (Conducta PE100, SDR 17, PN 10, d 110*6.6)	m	30,00	182,13 7,64	5 463,86 229,32
95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	597,78 54,60	5 977,80 546,00
96	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (canalizare-1; retele de cabluri-2; retele termice-1)	buc	4,00	16,64 16,64	66,56 66,56

1	2	3	4	5	6	7
97		Banda de semnalizare	m	30,00	2,04 0,00	61,20 0,00
98	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,00	32,39 3,64	971,70 109,20
99	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	30,00	0,61 0,21	18,24 6,24
		<i>Total</i>	Lei			12 559,36
		Total Tuburi sistemul A1 Inclusiv salariu				12 559,36 957,32
		2.3. Armaturi				
100	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 180 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D180*10.2 mm SDR 17.6 PN6- 2buc)	m	0,40	943,60 88,40	377,44 35,36
101	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D125*7.1 mm SDR 17.6 PN6- 1buc)	m	0,20	505,55 88,40	101,11 17,68
102	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D150)	buc	2,00	5 279,10 36,40	10 558,20 72,80
103	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D100)	buc	1,00	3 204,76 28,60	3 204,76 28,60

1	2	3	4	5	6	7
104	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Teu redus din fonta cu flanse d150*100)	buc	1,00	3 404,00 53,04	3 404,00 53,04
105		Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d150	buc	4,00	509,00 0,00	2 036,00 0,00
106		Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d100	buc	2,00	407,20 0,00	814,40 0,00
107	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Ansamblu flanse capt conducta D150\150)	buc	2,00	1 327,29 53,04	2 654,57 106,08
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Ansamblu flanse capt conducta D110\100)	buc	1,00	1 107,19 30,16	1 107,19 30,16
109	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=90 mm (Hidrant subteran PE GF PN16, cu stut d90)	buc	1,00	11 498,65 138,32	11 498,65 138,32
110		Suport din beton pentru armaturi in camine V=0.05m3, B15	buc	1,00	183,24 0,00	183,24 0,00
111	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm (Teu redus electrofuziune din PE100 d 110*90)	buc	1,00	701,62 54,60	701,62 54,60
112		Tija telescopica pentru actionare robinet hidrant	buc	1,00	407,20 0,00	407,20 0,00
113	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm (Reductie sudabila din PE d110*50)	buc	1,00	234,35 54,60	234,35 54,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 282,73
		Total Armaturi Inclusiv salariu				37 282,73 591,24
		2.4. Camine de vizitare				
114	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,20	1 863,95 502,30	7 828,61 2 109,64
115	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KII-15)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KII-15-6)	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
117	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KII-15-9)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
118	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIII 1-15)	buc	1,00	1 934,20 0,00	1 934,20 0,00
119	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	1,00	458,10	458,10

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3))			0,00	0,00
120	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	3 143,46 280,80	3 143,46 280,80
121		Trapa tip T	buc	1,00	1 221,60 0,00	1 221,60 0,00
122	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-03)	m	2,35	477,71 17,70	1 122,62 41,60
		<i>Total</i>	Lei			20 798,59
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				20 798,59 2 432,04
		<i>Total</i>	Lei			72 933,79
		Total Apeduct exterior Inclusiv salariu				72 933,79 5 415,80

		Total	Lei	268 327,76
		Asigurari sociale	24 %	6 977,44
		Transport	5 %	10 523,57
		Total		285 828,77
		Cheltuieli de regie	11,5 %	32 870,31
		Total		318 699,08
		Beneficiul	4,5 %	14 341,45
		Total		333 040,53
		TVA	20 %	66 608,10
		Total deviz: Inclusiv salariu	399 648,63 29 072,68	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizare exterioara				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 858,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,72	500,00	1 858,33
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			109,72 109,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	52,00	109,72
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC)	m3			396,93 31,72
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	52,00	31,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	356,30	365,21
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint)	100 m3			543,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	543,65
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			977,95 458,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	52,00	458,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	50,00	519,44
		1.2. Conducta de canalizare				
6	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava de canalizare exterioara PVC SN4 SDR 41 D160)	m			223,66 21,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	52,00	21,84
	25212167203535	Teava de canalizare exterioara PVC SN4 SDR 41 D160	m	1,03	193,42	199,22
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	45,81	1,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	61,08	1,40
7	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			104,30 18,72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	52,00	18,72
	2523156721335	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare D160	buc	1,00	81,44	81,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	45,81	2,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	61,08	1,40
8	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 160 mm	buc			215,94 78,52
	7134050013250	Izolator	h-om	1,51	52,00	78,52
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,69	15,27	71,61
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,84	35,63	65,56
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,006	50,00	0,25
9		Banda de semnalizare	m			2,04 0,00
	685332	Banda de semnalizare	m	1,00	2,04	2,04
10	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			44,16 4,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,08	52,00	4,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,20	25,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07	500,00	35,00
		1.3. Camine pentru canalizare				
		1.3.1. 1C (KCJ-2)				
11	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 862,66 502,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	52,00	351,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90	52,00	150,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52	1 221,60	642,47
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16	279,95	45,10
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 018,00	84,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	356,30	52,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,24	1,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	500,00	534,26
12	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-5* cu fund)	buc			1 221,60 0,00
	2661126433355	CT-15-5* cu fund	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
13	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-10*)	buc			2 239,60 0,00
	2661126433093	CT-15-10*	buc	1,00	2 239,60	2 239,60
14	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CTP 1-10-2)	buc			1 221,60 0,00
	266112643309353	CTP 1-10-2	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
15	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 15*)	buc			1 934,20 0,00
	266112643309335	Cn 15*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
16	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara	m			478,78 17,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu vanguri C1-04)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,62
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	1,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
17		Trapa tip U	buc			1 221,60
						0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83
						199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
		1.3.2. 2C (KCJ-2)				
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 861,80
						502,33
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	52,00	351,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90	52,00	150,85
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52	1 221,60	642,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16	279,95	45,09
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 018,00	84,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	356,30	52,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,24	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	500,00	533,63
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-5* cu fund)	buc			1 221,60
						0,00
	2661126433355	CT-15-5* cu fund	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-15-10*)	buc			2 239,60
						0,00
	2661126433093	CT-15-10*	buc	1,00	2 239,60	2 239,60
23	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 15*)	buc			1 934,20
						0,00
	266112643309335353	Cn 15*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20

1	2	3	4	5	6	7
24	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-04)	m			478,83 17,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,71
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	1,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
25		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83 199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
28	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 143,46 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,11	2 407,34
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 018,00	244,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 617,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		1.3.3. 3C (KCJ-2)				
29	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 349,19 721,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	506,84
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	37,23
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	81,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	56,86
	2651122100402	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	944,15
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc			1 221,60 0,00
	2661126433092353	CT-10-7.5*	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CTP 1-10-2)	buc			1 221,60 0,00
	2661126433093535	CTP 1-10-2	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
34	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-03)	m			477,77 17,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,77
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
35		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83 199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
		1.3.4. 4C (KCJI-2)				
38	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 348,69 721,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,24
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	507,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	36,72

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	77,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	58,41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	945,36
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc			509,00 0,00
	26611264330933	CT-10-2.5*	buc	1,00	509,00	509,00
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-10*)	buc			1 730,60 0,00
	266112643303535	CT-10-10*	buc	1,00	1 730,60	1 730,60
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
43	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-02)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
44		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83 199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.5. 5C (KCJ-2)				
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 348,69 721,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,24
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	507,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	36,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	77,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	58,41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	945,36
48	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
49	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc			509,00 0,00
	26611264330933	CT-10-2.5*	buc	1,00	509,00	509,00
50	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-10*)	buc			1 730,60 0,00
	266112643303535	CT-10-10*	buc	1,00	1 730,60	1 730,60
51	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
52	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-02)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
53		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 595,83

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola				199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
		1.3.6. 6C (KCJ-2)				
56	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 349,77 721,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	505,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,24
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	507,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	36,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	80,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	56,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	945,54
57	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-2.5*)	buc			509,00 0,00
	26611264330933	CT-10-2.5*	buc	1,00	509,00	509,00
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
60	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
61		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83 199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
64	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 143,46 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,11	2 407,34
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 018,00	244,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 617,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		1.3.7. 7C (KCJ-2)				
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 349,20 721,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,12
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	505,82
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	37,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	79,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	58,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	945,31
66	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
67	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc			1 221,60 0,00
	266112643309235 3	CT-10-7.5*	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
68	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
69	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-01)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
70		Trapa tip U	buc			1 221,60 0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
72	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83 199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
		1.3.8. 8C (KCJ-2)				
73	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 354,09 721,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,19
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	509,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	37,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	80,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	58,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	944,88
74	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80 0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
75	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc			1 221,60 0,00
	266112643309235 3	CT-10-7.5*	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
76	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20 0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
77	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-01)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
78		Trapa tip U	buc			1 221,60
						0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83
						199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
		1.3.9. 9C (KCI-2)				
81	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 349,79
						720,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	52,00	504,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	52,00	216,17
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 221,60	506,09
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	279,95	35,99
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 018,00	79,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	356,30	58,54
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,24	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	500,00	946,43
82	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-5* cu fund)	buc			1 119,80
						0,00
	266112643309852 2	CT-10-5* cu fund	buc	1,00	1 119,80	1 119,80
83	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CT-10-7.5*)	buc			1 221,60
						0,00
	266112643309235 3	CT-10-7.5*	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
84	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Cn 10*)	buc			1 934,20
						0,00
	26611264339522	Cn 10*	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
85	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara	m			477,71
						17,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu vanguri C1-01)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00
86		Trapa tip U	buc			1 221,60
						0,00
	4565463535	Trapa tip U	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice pentru consolidarea caminului)	kg			42,46
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,54	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	30,54	30,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,08	0,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,45	0,38
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Rigola	m3			1 595,83
						199,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	178,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 221,60	1 262,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	116,67
89	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 143,46
						280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,11	2 407,34
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 018,00	244,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 617,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
		2. Apeduct exterior				
		2.1. Lucrari de terasamnt				
90	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			109,72
						109,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	52,00	109,72
91	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC)	m3			396,93
						31,72
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	52,00	31,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	356,30	365,20
92	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint)	100 m3			541,67
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	541,67

1	2	3	4	5	6	7
93	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			980,17 459,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	52,00	459,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	50,00	520,83
		2.2. Tuburi sistemul A1				
94	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm (Conducta PE100, SDR 17, PN 10, d 110*6.6)	m			182,13 7,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	52,00	7,64
	2521216701001	Conducta PE100, SDR 17, PN 10, d 110*6.6	m	1,015	162,88	168,63
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	610,80	2,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	75,00	2,25
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	120,00	1,36
95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm	buc			597,78 54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	52,00	54,60
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00	509,00	519,18
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	100,00	24,00
96	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (canalizare-1; retele de cabluri-2; retele termice-1)	buc			16,64 16,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,32	52,00	16,64
97		Banda de semnalizare	m			2,04 0,00
	685332	Banda de semnalizare	m	1,00	2,04	2,04
98	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			32,39 3,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,07	52,00	3,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	25,00	3,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,05	500,00	25,00
99	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,61 0,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,00	0,21
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	200,00	0,40
		2.3. Armaturi				
100	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 180 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D180*10.2 mm SDR 17.6 PN6- 2buc)	m			943,60 88,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	52,00	33,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	52,00	33,80
	252121671600333	Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, D180*10.2 mm SDR 17.6 PN6	m	1,02	509,00	521,73
	27212041103	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,17	122,16	21,38
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,33	25,45	8,28
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,16	814,40	122,15
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,01	2,04	2,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,34	20,36	7,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,10	500,00	50,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	500,00	75,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	120,00	24,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	120,00	21,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	100,00	2,50
101	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena,	m			505,55

1	2	3	4	5	6	7
		la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D125*7.1 mm SDR 17.6 PN6- 1buc)				88,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	52,00	33,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	52,00	33,80
	2521216716000-3	Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D125*7.1 mm SDR 17.6 PN6	m	1,02	91,62	91,60
	27212041103	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,17	122,16	18,30
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,33	25,45	8,90
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,16	814,40	122,15
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,01	2,04	2,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,34	20,36	7,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,10	500,00	50,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	500,00	75,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	120,00	24,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	120,00	18,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	100,00	0,00
102	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D150)	buc			5 279,10 36,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,70	52,00	36,40
	287411730035	robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D150	buc	1,00	5 090,00	5 242,70
103	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D100)	buc			3 204,76 28,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	52,00	28,60
	287411730003353	robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D100	buc	1,00	3 054,00	3 176,16
104	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Teu redus din fonta cu flanse d150*100)	buc			3 404,00 53,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,02	52,00	53,04
	287527442833535	Teu redus din fonta cu flanse d150*100	buc	1,00	3 257,60	3 322,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	15,27	15,73
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,53	12,48
105		Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d150	buc			509,00 0,00
	3535353335	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d150	buc	1,00	509,00	509,00
106		Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d100	buc			407,20 0,00
	3535356352	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d100	buc	1,00	407,20	407,20
107	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Ansamblu flanse capt conducta D150\150)	buc			1 327,29 53,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,02	52,00	53,04
	287527442825323 53	Ansamblu flanse capt conducta D150\150	buc	1,00	1 221,60	1 246,03
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	15,27	15,73
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,53	12,48
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Ansamblu flanse capt conducta D110\100)	buc			1 107,19 30,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58	52,00	30,16
	287527442823353 5	Ansamblu flanse capt conducta D110\100	buc	1,00	1 018,00	1 048,54
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	15,27	15,88
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00	1,53	12,61
109	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe	buc			11 498,65

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie existenta, avind diametrul de Dn=90 mm (Hidrant subteran PE GF PN16, cu stut d90)				138,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,66	52,00	138,32
	2875277324300	Hidrant de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta PE GF PN 16 cu stut d90	buc	1,00	8 144,00	8 306,88
	28752741335	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,00	1 527,00	1 557,54
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,084	76,35	6,87
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,00	1 425,20	1 453,70
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,00	1,53	6,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,00	1,02	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	356,30	24,94
110		Suport din beton pentru armaturi in camine V=0.05m3, B15	buc			183,24
						0,00
	354343543	Suport din beton pentru armaturi in camine V=0.05m3, B15	buc	1,00	183,24	183,24
111	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm (Teu redus electrofuziune din PE100 d 110*90)	buc			701,62
						54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	52,00	54,60
	28752741101335	Teu redus electrofuziune din PE100 d 110*90	buc	1,00	610,80	623,02
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	100,00	24,00
112		Tija telescopica pentru actionare robinet hidrant	buc			407,20
						0,00
	133355131	Tija telescopica pentru actionare robinet hidrant	buc	1,00	407,20	407,20
113	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 110 mm (Reductie sudabila din PE d110*50)	buc			234,35
						54,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	52,00	54,60
	2875274113535	Reductie sudabila din PE d110*50	buc	1,00	152,70	155,75
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	100,00	24,00
		2.4. Camine de vizitare				
114	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 863,95
						502,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76	52,00	351,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90	52,00	150,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52	1 221,60	642,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16	279,95	45,33
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 018,00	84,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	356,30	52,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70	2,24	1,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	500,00	534,52
115	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KLI-15)	buc			1 934,20
						0,00
	266112643310135353	Placi prefabricate pt. camine KLI-15	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
116	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KLI-15-6)	buc			1 221,60
						0,00
	266112643313535	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-6	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
117	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9)	buc			1 934,20
						0,00
	266112643310353	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9	buc	1,00	1 934,20	1 934,20

1	2	3	4	5	6	7
	53					
118	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine KIIII 1-15)	buc			1 934,20 0,00
	2661126433653	Placi prefabricate pt. camine KIIII 1-15	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
119	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3))	buc			458,10 0,00
	2661126433033	Inel de reazem KIIIO-1	buc	1,00	458,10	458,10
120	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 143,46 280,80
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	52,00	232,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	52,00	47,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,11	2 407,34
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	1 018,00	244,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 617,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	500,00	200,00
121		Trapa tip T	buc			1 221,60 0,00
	45654624355335	Trapa tip T	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
122	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara cu vanguri C1-03)	m			477,71 17,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34	52,00	17,70
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,00	30,54	458,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,85	2,24	1,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	356,30	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	25,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1
Rețele externe de apeduct si canalizare (REAC)**

Valoarea de deviz 399 648,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,43	52,00	1 842,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,27	52,00	482,04
3.	7134050013250	Izolator	h-om	3,02	52,00	157,04
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	57,96	52,00	3 013,92
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	243,27	52,00	12 650,04
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,51	52,00	26,52
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,67	52,00	138,84
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,08	52,00	2 396,16
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,15	52,00	2 607,80
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90	52,00	202,80
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	87,89	52,00	4 570,28
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,52	52,00	287,04
13.	9312040019600	Sapator	h-om	13,42	52,00	697,84
		Total manopera				29 072,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,60	25,45	91,62
2.	133355131	Tija telescopica pentru actionare robinet hidrant	buc	1,00	407,20	407,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,59	356,30	9 474,01
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,11	610,80	67,19
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,84	279,95	1 075,01
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 617,00	0,00
7.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,60	2,04	1,23
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,24	61,08	197,90
9.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	9,38	15,27	143,23
10.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,38	45,81	200,65
11.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,13	15,27	63,07
12.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,09	76,35	6,87
13.	2521216701001	Conducta PE100, SDR 17, PN 10, d 110*6.6	m	31,06	162,88	5 059,05

14.	2521216716000-3	Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, PE 80, D125*7.1 mm SDR 17.6 PN6	m	0,20	91,62	18,32
15.	25212167160033	Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, D180*10.2 mm SDR 17.6 PN6	m	0,41	509,00	208,69
16.	25212167203535	Teava de canalizare exterioara PVC SN4 SDR 41 D160	m	123,60	193,42	23 906,71
17.	2523156721335	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D160	buc	21,00	81,44	1 710,24
18.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 364,00	6,11	14 444,04
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,37	2,24	47,87
20.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19,27	2,24	43,18
21.	2661126433033	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,00	458,10	458,10
22.	26611264330353	CT-10-10*	buc	2,00	1 730,60	3 461,20
23.	26611264330923	CT-10-7.5*	buc	5,00	1 221,60	6 108,00
24.	2661126433093	CT-15-10*	buc	4,00	2 239,60	8 958,40
25.	26611264330933	CT-10-2.5*	buc	3,00	509,00	1 527,00
26.	26611264330933	Cn 15*	buc	2,00	1 934,20	3 868,40
27.	26611264330935	CTP 1-10-2	buc	2,00	1 221,60	2 443,20
28.	26611264330985	CT-10-5* cu fund	buc	7,00	1 119,80	7 838,60
29.	26611264331013	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
30.	26611264331035	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
31.	26611264331353	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15-6	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
32.	2661126433355	CT-15-5* cu fund	buc	2,00	1 221,60	2 443,20
33.	2661126433653	Placi prefabricate pt. camine KIQI 1-15	buc	1,00	1 934,20	1 934,20
34.	26611264339522	Cn 10*	buc	7,00	1 934,20	13 539,40
35.	2663102100000	Beton	m3	2,79	1 221,60	3 408,30
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	12,38	1 221,60	15 123,42
37.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,44	1 018,00	1 465,92
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,09	1 018,00	2 127,62
39.	27212041103	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,10	122,16	12,21
40.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,20	25,45	5,09
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,43	30,54	74,25
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	242,64	30,54	7 410,24
43.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	376,80	30,54	11 507,51
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,17	61,08	71,46
45.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,72	1,53	50,06
46.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,08	1,53	6,24
47.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,08	1,02	4,16
48.	28741173000335	robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D100	buc	1,04	3 054,00	3 176,16
49.	287411730035	robinet cu sertar pana din fonta PN 20 D150	buc	2,06	5 090,00	10 485,40
50.	28752741101335	Teu redus electrofuziune din PE100 d 110*90	buc	1,02	610,80	623,02
51.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	10,20	509,00	5 191,80
52.	2875274113535	Reductie sudabila din PE d110*50	buc	1,02	152,70	155,75
53.	28752741335	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,02	1 527,00	1 557,54

54.	2875274428233535	Ansamblu flanse capt conducta D110\100	buc	1,03	1 018,00	1 048,54
55.	28752744282532353	Ansamblu flanse capt conducta D150\150	buc	2,04	1 221,60	2 492,06
56.	287527442833535	Teu redus din fonta cu flanse d150*100	buc	1,02	3 257,60	3 322,75
57.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,02	1 425,20	1 453,70
58.	2875277324300	Hidrant de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta PE GF PN 16 cu stut d90	buc	1,02	8 144,00	8 306,88
59.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,21	20,36	4,28
60.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,09	814,40	73,29
61.	3535353335	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d150	buc	4,00	509,00	2 036,00
62.	3535356352	Garnitura plata din cauciuc pentru flanse d100	buc	2,00	407,20	814,40
63.	354343543	Suport din beton pentru armaturi in camine V=0.05m3, B15	buc	1,00	183,24	183,24
64.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	3,68	35,63	131,12
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,98	3,00	5,94
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,00	25,00	0,00
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,91	25,00	72,75
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	28,50	25,00	712,50
69.	45654624355335	Trapa tip T	buc	1,00	1 221,60	1 221,60
70.	4565463535	Trapa tip U	buc	9,00	1 221,60	10 994,40
71.	685332	Banda de semnalizare	m	150,00	2,04	306,00
Total materiale de construcții						210 471,38

Utilaje de construcții:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,09	500,00	45,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,06	200,00	12,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,06	500,00	30,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,40	500,00	1 200,00
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,34	120,00	40,80
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,10	120,00	12,00
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,12	120,00	14,40
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,46	500,00	2 230,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,50	500,00	750,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,62	25,00	40,50
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,34	50,00	717,00
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,01	50,00	0,50
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,90	75,00	67,50
14.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,01	100,00	1,00
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,88	100,00	288,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,14	500,00	18 070,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,63	500,00	315,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,90	500,00	4 950,00
Total utilaje de construcții						28 783,70

Total	Lei	268 327,7 6
Asigurari sociale	24 %	6 977,44
Transport	5 %	10 523,57
Total		285 828,7 7
Cheltuieli de regie	11,5 %	32 870,31
Total		318 699,0 8
Beneficiul	4,5 %	14 341,45
Total		333 040,5 3
TVA	20 %	66 608,10
Total deviz:		399 648,6 3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-2

Retele termice exterioare

Valoarea de deviz 458 208,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	15,00	35,88 35,88	538,20 538,20
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	3,00	855,68 93,60	2 567,05 280,80
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	22,00	109,72 109,72	2 413,84 2 413,84
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,80	26,00 26,00	800,80 800,80
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	30,80	37,99	1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km			0,00	0,00
6	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (K=27, grosimea perete 40cm)	buc	2,00	1 509,17 673,92	3 018,34 1 347,84
7	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,15	204,00 104,00	30,60 15,60
8	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	15,00	320,92 3,64	4 813,80 54,60
9	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,15	204,00 104,00	30,60 15,60
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt	m2	15,00	184,76 2,60	2 771,40 39,00
		<i>Total</i>	Lei			18 154,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				18 154,63 5 506,28
		2. Retele termice				
11	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x4 mm (Teava din	m	100,00	294,06 67,60	29 406,50 6 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) cu semnalizare d76*4.0)				
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d76x40mm	m	100,00	621,35 26,52	62 134,50 2 652,00
13	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* PUR d76*4.0)	buc	10,00	75,01 40,56	750,10 405,60
14		cot 90* PUR d76*4.0	buc	10,00	60,00 0,00	600,00 0,00
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suport mobil pentru teava PUR d76*4mm)	kg	30,00	51,96 11,96	1 558,80 358,80
16	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (mufa PUR d76*4.0)	buc	32,00	75,01 40,56	2 400,32 1 297,92
17		mufa PUR d76*4.0	buc	32,00	60,00 0,00	1 920,00 0,00
18	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (manson de capat d76*4.0)	buc	4,00	75,01 40,56	300,04 162,24
19		manson de capat d76*4.0	buc	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
20		Banda glisanta L=10m		2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suport fix pentru teava PUR d76*4mm)	kg	4,00	51,96 11,96	207,84 47,84
22		Set de izolatie de tip impuls	set	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
		Total	Lei			100 318,10
		Total Retele termice				100 318,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 684,40
		3. Montarea elementelor din beton armat				
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal JI4-8, L=3000)	buc	17,00	6 427,30 109,20	109 264,04 1 856,40
24	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire II5-8 L=3000)	buc	17,00	2 925,50 39,00	49 733,45 663,00
25		Talpa de reazem OII -1	buc	24,00	300,00 0,00	7 200,00 0,00
26	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Scut din beton armat pentru suport fix dupa tip IIIQ1-100)	buc	2,00	1 915,35 39,00	3 830,70 78,00
		<i>Total</i>	Lei			170 028,19
		Total Montarea elementelor din beton armat Inclusiv salariu				170 028,19 2 597,40
		4. Armaturi				
27	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Robinet sferic din otel D65)	buc	2,00	2 845,80 33,80	5 691,60 67,60
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel D15)	buc	2,00	611,40 7,80	1 222,80 15,60
29		Eclisa 150\65 gros. 4mm	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
30	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x4 mm (Teava din	m	5,00	293,85 67,60	1 469,25 338,00

1	2	3	4	5	6	7
		otel plectrosudata d76*4.0)				
31	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x1.8mm	m	2,00	86,05 20,80	172,10 41,60
		<i>Total</i>	Lei			8 655,75
		Total Armaturi Inclusiv salariu				8 655,75 462,80
		5. Protectie anticoroziva				
32	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,30	58,67 24,40	76,27 31,72
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica, 6=50mm, D76*4.0)	m	7,00	350,95 26,52	2 456,64 185,64
34	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* d65)	buc	4,00	75,01 40,56	300,04 162,24
35		Cot 90* D65	buc	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
36		Nod 2 in componenta: Scoabe de stringere-0.5m; copertina-0.3m2; Sort- 0.047 m2; Piulita M14-2buc; Surub M14*45- 2buc; Lac fixativ BT-577-0,09m2	set	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton M200)	m3	1,30	1 617,75 200,40	2 103,07 260,52
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	0,15	1 585,40 201,07	237,81 30,16

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton M100)				
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice)	kg	85,00	46,91 10,92	3 987,74 928,20
		<i>Total</i>	Lei			11 401,57
		Total Protectie anticoroziva Inclusiv salariu				11 401,57 1 598,48

		Total	Lei	308 558,24
		Asigurari sociale	24 %	5 243,85
		Transport	5 %	13 908,97
		Total		327 711,06
		Cheltuieli de regie	11,5 %	37 686,77
		Total		365 397,83
		Beneficiul	4,5 %	16 442,89
		Total		381 840,72
		TVA	20 %	76 368,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		458 208,86 21 849,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			35,88 35,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	52,00	35,88
2	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			855,68 93,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,80	52,00	93,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,256	350,00	89,83
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	400,00	41,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	25,00	6,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	500,00	103,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	500,00	13,33
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			109,72 109,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	52,00	109,72
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	52,00	26,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			37,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	500,00	37,99
6	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (K=27, grosimea perete 40cm)	buc			1 509,17 673,92
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	52,00	471,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	52,00	202,28
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	1 000,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	25,00	19,25
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,23	100,00	621,00
7	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			204,00 104,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,00	52,00	104,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,10	1 500,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,026	25,00	0,00
8	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm,	m2			320,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica				3,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,07	52,00	3,64
	11110001000131055	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mari SKPg-II	t	0,165	1 800,00	297,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	4,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,019	40,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	500,00	4,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	500,00	4,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	600,00	5,60
9	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			204,00 104,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,00	52,00	104,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,10	1 500,00	100,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,026	25,00	0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt	m2			184,76 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	52,00	2,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	4,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	40,00	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,20
		2. Retele termice				
11	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x4 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid (PUR) cu semnalizare d76*4.0)	m			294,06 67,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	52,00	67,60
	252121670125	Teava din otel d76x4mm	m	1,015	210,00	213,15
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,084	35,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,207	40,00	8,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,042	35,00	1,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,00	0,17
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,18	2,50	0,45
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, poliuretan, d76x40mm	m			621,35 26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	3320517358940	Termoizolatatie conducte d76x40mm	m	1,03	550,00	594,83
13	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* PUR d76*4.0)	buc			75,01 40,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,12	40,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,00	10,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	40,00	18,80
14		cot 90* PUR d76*4.0	buc			60,00 0,00
	34543344	cot 90* PUR d76*4.0	buc	1,00	60,00	60,00
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suport mobil pentru teava PUR d76*4mm)	kg			51,96 11,96

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	40,00	40,00
16	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (mufa PUR d76*4.0)	buc			75,01 40,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,12	40,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,00	10,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	40,00	18,80
17		mufa PUR d76*4.0	buc			60,00 0,00
	345454335	mufa PUR d76*4.0	buc	1,00	60,00	60,00
18	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (manson de capat d76*4.0)	buc			75,01 40,56
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,12	40,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,00	10,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	40,00	18,80
19		manson de capat d76*4.0	buc			60,00 0,00
	345344354345	manson de capat d76*4.0	buc	1,00	60,00	60,00
20		Banda glisanta L=10m				100,00 0,00
	3354653535	Banda glisanta L=10m	buc	1,00	100,00	100,00
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suport fix pentru teava PUR d76*4mm)	kg			51,96 11,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	52,00	11,96
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00	40,00	40,00
22		Set de izolatie de tip impuls	set			600,00 0,00
	6854353335	Set de izolatie de tip impuls	buc	1,00	600,00	600,00
		3. Montarea elementelor din beton armat				
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Canal JI4-8, L=3000)	buc			6 427,30 109,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	52,00	98,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,40
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	266612280063535	Canal JI4-8, L=3000	buc	1,01	6 000,00	6 060,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	2,20	5,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	350,00	2,88
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	500,00	250,00
24	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa de acoperire PI5-8 L=3000)	buc			2 925,50 39,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600365	Placa de acoperire PI5-8 L=3000	buc	1,01	2 800,00	2 828,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,20	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	350,00	1,85
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	500,00	50,00
25		Talpa de reazem OII -I	buc			300,00 0,00
	35353533	Talpa de reazem OII -I	buc	1,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Scut din beton armat pentru suport fix dupa tip IIIQ1-100)	buc			1 915,35 39,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	266612280060355	Scut din beton armat pentru suport fix dupa tip IIIQ1-100	buc	1,01	1 800,00	1 818,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,20	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	350,00	1,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10	500,00	50,00
		4. Armaturi				
27	ID04D	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Robinet sferic din otel D65)	buc			2 845,80 33,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	52,00	33,80
	287527420513353 5	Robinet sferic din otel D65	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	40,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10	100,00	10,00
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel D15)	buc			611,40 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	52,00	7,80
	287527420510033	Robinet sferic din otel D15	buc	1,00	600,00	600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	100,00	3,00
29		Eclisa 150\65 gros. 4mm	buc			50,00 0,00
	5453435	Eclisa 150\65 gros. 4mm	buc	1,00	50,00	50,00
30	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x4 mm (Teava din otel pelectrosudata d76*4.0)	m			293,85 67,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	52,00	67,60
	252121670125	Teava din otel d76x4mm	m	1,015	210,00	212,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,084	35,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,207	40,00	8,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,042	35,00	1,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,00	0,21
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,18	2,50	0,45
31	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x1.8mm	m			86,05 20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	52,00	20,80
	252121670120	Teava din otel d18*1.8mm	m	1,015	60,00	60,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	35,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	35,00	1,05
		5. Protectie anticoroziva				
32	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			58,67 24,40
	7112020030100	Specialist	h-om	0,31	52,00	16,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16	52,00	8,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	100,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	60,00	9,23
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03	50,00	1,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,04	35,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	40,00	2,15
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			350,95

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica, 6=50mm, D76*4.0)				26,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51	52,00	26,52
	332517354056	Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica, 6=50mm, D76*4.0	m	1,03	300,00	324,43
34	GD04B	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 76 mm (cot 90* d65)	buc			75,01
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,78	52,00	40,56
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,12	40,00	4,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,31	35,00	10,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,47	40,00	18,80
35		Cot 90* D65	buc			60,00
						0,00
	832322.2	Cot 90* D65	buc	1,00	60,00	60,00
36		Nod 2 in componenta: Scoabe de stringere-0.5m; copertina-0.3m2; Sort- 0.047 m2; Piulita M14-2buc; Surub M14*45- 2buc; Lac fixativ BT-577-0,09m2	set			500,00
						0,00
	35435353553	Nod 2 in componenta: Scoabe de stringere-0.5m; copertina-0.3m2; Sort- 0.047 m2; Piulita M14-2buc; Surub M14*45- 2buc; Lac fixativ BT-577-0,09m2	set	1,00	500,00	500,00
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton M200)	m3			1 617,75
						200,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	179,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	266310210000355	Beton M200	m3	1,025	1 220,00	1 266,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	126,92
38	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton M100)	m3			1 585,40
						201,07
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	180,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	266310210000342	Beton M100	m3	1,025	1 150,00	1 226,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	3,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	133,33
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice)	kg			46,91
						10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,00	0,37

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-2
Rețele termice exterioare**

Valoarea de deviz 458 208,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-2:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,40	52,00	20,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,01	52,00	260,52
3.	7123011000200	Betonist	h-om	18,14	52,00	943,28
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	43,70	52,00	2 272,40
5.	7129020012800	Pavator	h-om	5,40	52,00	280,80
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,40	52,00	124,80
7.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	39,00	52,00	2 028,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	146,72	52,00	7 629,44
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	54,57	52,00	2 837,64
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,21	52,00	10,92
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,85	52,00	44,20
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,15	52,00	839,80
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,82	52,00	3 214,64
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,03	52,00	937,56
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,78	52,00	404,56
		Total manopera				21 849,36

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,27	25,00	31,75
2.	11110001000131055	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mari SKPg-II	t	2,48	1 800,00	4 464,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,41	1 800,00	2 538,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,31	400,00	124,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,81	400,00	1 524,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,08	1 500,00	120,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	350,00	35,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,91	350,00	318,50
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07	40,00	2,80

10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,13	40,00	5,20
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,05	35,00	1,75
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,38	35,00	853,30
13.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,02	1 500,00	30,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	45,36	40,00	1 814,40
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,26	100,00	26,00
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,26	100,00	26,00
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,20	60,00	12,00
18.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,04	50,00	2,00
19.	252121670120	Teava din otel d18*1.8mm	m	2,03	60,00	121,80
20.	252121670125	Teava din otel d76x4mm	m	106,57	210,00	22 379,70
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,95	2,20	213,29
22.	266310210000342	Beton M100	m3	0,16	1 150,00	184,00
23.	266310210000355	Beton M200	m3	1,35	1 220,00	1 647,00
24.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,10	0,00	0,00
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
26.	2666122800600365	Placa de acoperire P15-8 L=3000	buc	17,17	2 800,00	48 076,00
27.	266612280060355	Scut din beton armat pentru suport fix dupa tip P101-100	buc	2,02	1 800,00	3 636,00
28.	266612280063535	Canal P14-8, L=3000	buc	17,17	6 000,00	103 020,00
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,44	40,00	17,60
30.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	34,00	40,00	1 360,00
31.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm14	kg	6,00	40,00	240,00
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,85	35,00	29,75
33.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,54	35,00	18,90
34.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,03	35,00	1,05
35.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,41	35,00	154,35
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	85,00	35,00	2 975,00
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,42	50,00	21,00
38.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	18,90	2,50	47,25
39.	287527420510033	Robinet sferic din otel D15	buc	2,00	600,00	1 200,00
40.	2875274205133535	Robinet sferic din otel D65	buc	2,00	2 800,00	5 600,00
41.	3320517358940	Termoizolatie conducte d76x40mm	m	108,15	550,00	59 482,50
42.	332517354056	Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica, d=50mm, D76*4.0	m	7,57	300,00	2 271,00
43.	3354653535	Banda glisanta L=10m	buc	2,00	100,00	200,00
44.	345344354345	manson de capat d76*4.0	buc	4,00	60,00	240,00
45.	34543344	cot 90* PUR d76*4.0	buc	10,00	60,00	600,00
46.	345454335	mufa PUR d76*4.0	buc	32,00	60,00	1 920,00
47.	35353533	Talpa de reazem OPI -1	buc	24,00	300,00	7 200,00
48.	35435353553	Nod 2 in componenta: Scoabe de stringere-0.5m; copertina-0.3m2; Sort- 0.047 m2; Piulita M14-2buc; Surub M14*45- 2buc; Lac fixativ BT-577-0,09m2	set	4,00	500,00	2 000,00
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,68	3,00	2,04
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,75	25,00	18,75
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	25,00	5,25
52.	4100126202818	Apa	m3	1,54	25,00	38,50
53.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,39	1 000,00	390,00
54.	5453435	Eclisa 150\65 gros. 4mm	buc	2,00	50,00	100,00

55.	6854353335	Set de izolatie de tip impuls	buc	1,00	600,00	600,00
56.	832322.2	Cot 90* D65	buc	4,00	60,00	240,00
Total materiale de construcții						278 179,43

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,90	500,00	950,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	8,50	500,00	4 250,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,22	500,00	110,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,84	500,00	420,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,22	600,00	132,00
6.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,42	100,00	1 242,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,87	35,00	30,45
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,37	500,00	185,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,34	500,00	1 170,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,08	500,00	40,00
Total utilaje de construcții						8 529,45

Total	Lei	308 558,24
Asigurari sociale	24 %	5 243,85
Transport	5 %	13 908,97
Total		327 711,06
Cheltuieli de regie	11,5 %	37 686,77
Total		365 397,83
Beneficiul	4,5 %	16 442,89
Total		381 840,72
TVA	20 %	76 368,14

Total deviz:

458 208,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-2
Amenajare PG (Etapă 2)**

Valoarea de deviz 6 956 936,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia umbrarelor (5 buc)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,75	2 193,33 0,00	1 645,00 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,00	61,88 61,88	1 547,00 1 547,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,00	975,00 0,00	975,00 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	140,00	28,54 0,00	3 995,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 162,00
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				8 162,00 1 547,00
		1.2. Executia fundatiilor				
5	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3 256,10	26,74 3,69	87 074,37 12 021,36
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3 552,00	25,81 2,76	91 663,12 9 789,52
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	125,00	115,75 54,60	14 468,75 6 825,00
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C12\15)	m3	97,50	1 650,80 200,20	160 952,81 19 519,76
		<i>Total</i>	Lei			354 159,05
		Total Executia fundatiilor Inclusiv salariu				354 159,05 48 155,64
		1.3. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	20,34	1 410,06 193,43	28 680,69 3 934,32
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	488,00	122,73 88,40	59 894,50 43 139,20
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	244,00	21,27	5 188,66

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,24	1 522,56
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti interiori Tink roz)	m2	244,00	155,90 63,44	38 039,46 15 479,36
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	244,00	21,27 6,24	5 188,66 1 522,56
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti interiori Tink bordo)	m2	244,00	155,90 63,44	38 039,46 15 479,36
		<i>Total</i>	Lei			175 031,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				175 031,43 81 077,36
		1.4. Pardoseli				
15	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15) (32.76*0.2*5 buc)	m3	327,60	1 658,36 234,00	543 277,45 76 658,40
16	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit (65.52*0.13*5buc)	m3	42,60	998,22 80,60	42 524,06 3 433,56
17	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (65.52*5buc)	m2	327,60	438,14 49,40	143 533,64 16 183,44
18	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	327,60	114,70 65,00	37 575,90 21 294,00
		<i>Total</i>	Lei			766 911,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				766 911,05 117 569,40
		1.5. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (0.48*5buc)	m3	2,40	9 120,25 1 170,00	21 888,60 2 808,00
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (1.7*5buc)	m3	8,50	9 997,59 1 252,65	84 979,53 10 647,52
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (cornier 50*50*3, L=50, 10.2kg*5buc)	kg	51,00	53,60 10,92	2 733,77 556,92
22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.9m3\m2) se iau dupa proiect PG, plansa 6, 89.8m2*5buc)	m2	449,00	62,72 15,34	28 162,52 6 887,92
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (89.8*5 buc) tigla metalica verde	m2	449,00	354,70 59,80	159 260,20 26 850,20
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 100*100*3, 196.2kg*5buc)	kg	981,00	46,92 10,92	46 027,67 10 712,52
25	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea nitroemal cafeniu)	t	0,98	1 383,88 379,39	1 356,20 371,80
		<i>Total</i>	Lei			344 408,49
		Total Acoperis Inclusiv salariu				344 408,49 58 834,88
		1.6. Banci				

1	2	3	4	5	6	7
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 35*35*3, 38.4kg*5buc)	kg	192,00	46,92 10,92	9 008,46 2 096,64
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,19	1 382,95 380,42	262,76 72,28
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scindura 40mm, 0.28m3*5buc)	m3	1,40	9 112,39 1 170,00	12 757,35 1 638,00
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	1,40	169,57 13,00	237,40 18,20
30	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	35,00	114,70 65,00	4 014,50 2 275,00
		<i>Total</i>	Lei			26 280,47
		Total Banci Inclusiv salariu				26 280,47 6 100,12
		1.7. Ingradire-1				
31	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea 1, scindura 20mm; 0.24m3*5= 1.2m3)	m	29,00	366,19 85,80	10 619,55 2 488,20
32	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	1,20	169,67 13,00	203,60 15,60

1	2	3	4	5	6	7
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2	29,00	114,70 65,00	3 326,30 1 885,00
		<i>Total</i>	Lei			14 149,45
		Total Ingradire-1 Inclusiv salariu				14 149,45 4 388,80
		1.8. Ingradire-2				
34	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea 2, scindura 20mm; 0.1m3*5=0.5m3)	m	25,00	227,22 85,80	5 680,60 2 145,00
35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,50	169,28 12,48	84,64 6,24
36	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2	25,00	114,70 65,00	2 867,50 1 625,00
		<i>Total</i>	Lei			8 632,74
		Total Ingradire-2 Inclusiv salariu				8 632,74 3 776,24
		<i>Total</i>	Lei			1 697 734,68
		Total Constructia umbrarelor (5 buc) Inclusiv salariu				1 697 734,68 321 449,44
		2. Finisare fundatie gard				
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	300,00	21,27 6,24	6 379,50 1 872,00

1	2	3	4	5	6	7
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2	300,00	61,08 23,40	18 322,50 7 020,00
39	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M600, 400*1000mm)	m	318,00	272,32 72,80	86 598,17 23 150,40
		<i>Total</i>	Lei			111 300,17
		Total Finisare fundatie gard Inklusiv salariu				111 300,17 32 042,40
		3. Amenajarea teritoriului				
		3.1. Lucrari de terasament				
40	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3	11,50	1 050,00 0,00	12 075,00 0,00
41	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (sapatura albiei sub accese)	100 m3	5,72	875,00 0,00	5 005,00 0,00
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	15,00	1 025,00 0,00	15 375,00 0,00
43	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 100,00	28,55 0,00	59 955,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,48	543,92 0,00	805,00 0,00
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Implutura de pamint pina la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului))	m3	74,00	16,12 16,12	1 192,88 1 192,88
46	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri (Compactarea pamintului 8 traversari a fiecarui strat)	100 m3	2,22	1 431,57 47,78	3 178,08 106,08
47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului vegetal necesar pentru amenajarea spatiilor verzi)	100 m3	8,90	1 024,72 0,00	9 120,00 0,00
48	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 246,00	28,55 0,00	35 575,00 0,00
49	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	33,50	37,01 0,00	1 240,00 0,00
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	33,50	1 438,64 250,64	48 194,44 8 396,44
51	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	33,50	59,32 34,32	1 987,22 1 149,72
52	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	11,00	1 636,64	18 003,04

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30% (gazon rezistent la strivire)			250,64	2 757,04
53	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,00	59,32 34,32	652,52 377,52
		<i>Total</i>	Lei			212 358,18
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				212 358,18 13 979,68
		3.2. Acoperire din dale din beton 60mm				
54	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	297,00	597,20 62,40	177 368,40 18 532,80
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	396,00	761,25 31,20	301 454,20 12 355,20
56	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*60mm)	m2	1 980,00	334,95 78,00	663 201,00 154 440,00
		<i>Total</i>	Lei			1 142 023,60
		Total Acoperire din dale din beton 60mm Inclusiv salariu				1 142 023,60 185 328,00
		3.3. Pereu din dale de beton 40mm				
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	39,50	761,23 31,20	30 068,40 1 232,40
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR 100*100*4mm-190m2)	kg	1 185,00	27,87 1,56	33 024,82 1 848,08
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera	m3	39,50	1 658,36 234,01	65 505,07 9 243,52

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15)				
60	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*40mm	m2	395,00	314,35 78,00	124 170,00 30 810,00
		<i>Total</i>	Lei			252 768,29
		Total Pereu din dale de beton 40mm Inclusiv salariu				252 768,29 43 134,00
		3.4. Trotuare din dale din beton 40mm				
61	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	28,50	597,14 62,40	17 018,45 1 778,40
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,50	761,33 31,20	21 697,95 889,20
63	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*40mm)	m2	190,00	314,35 78,00	59 726,50 14 820,00
		<i>Total</i>	Lei			98 442,90
		Total Trotuare din dale din beton 40mm Inclusiv salariu				98 442,90 17 487,60
		3.5. Trotuar din beton asphaltic				
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	45,00	761,19 31,20	34 253,75 1 404,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,18	9 638,89	1 735,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt)	m2	300,00	185,16 2,60	55 549,50 780,00
		<i>Total</i>	Lei			91 538,25
		Total Trotuar din beton asfaltic Inklusiv salariu				91 538,25 2 184,00
		3.6. Accese din beton asfaltic				
67	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	95,25	597,21 62,40	56 884,55 5 943,60
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	127,00	761,26 31,20	96 679,65 3 962,40
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	9 381,58 0,00	3 565,00 0,00
70	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	635,00	275,48 8,32	174 927,80 5 283,20
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	9 500,00 0,00	2 375,00 0,00
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt, k=1.25, 5cm grosime)	m2	300,00	231,44 3,25	69 433,20 975,00
		<i>Total</i>	Lei			403 865,20
		Total Accese din beton asfaltic Inklusiv salariu				403 865,20 16 164,20
		3.7. Bordure				
73	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	65,00	137,80 137,80	8 957,00 8 957,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)				
74	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	65,00	9,36 9,36	608,40 608,40
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	860,00	154,38 15,60	132 765,84 13 416,00
76	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	750,00	231,15 30,68	173 365,50 23 010,00
		<i>Total</i>	Lei			315 696,74
		Total Bordure Inclusiv salariu				315 696,74 45 991,40
		3.8. Acoperire teren cu amestec special				
77	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip	m3	34,00	481,10 93,60	16 357,40 3 182,40
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,80	761,26 31,20	82 825,56 3 394,56
79	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu amestec special (argila pulverulenta-45%; nisip cu granule mari-45%; var pulverulent -10%, GOST 8268-82-6cm)	m3	20,40	536,10 93,60	10 936,44 1 909,44
		<i>Total</i>	Lei			110 119,40
		Total Acoperire teren cu amestec special Inclusiv salariu				110 119,40 8 486,40

1	2	3	4	5	6	7
		3.9. Acoperire teren de sport				
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,00	761,19 31,20	22 074,55 904,80
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	9 676,47 0,00	1 645,00 0,00
82	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	290,00	164,41 5,20	47 680,35 1 508,00
83	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip FAST TRACK inaltimea parului 18 mm, acoperita cu nisip	m2	290,00	428,58 5,56	124 289,36 1 613,56
		<i>Total</i>	Lei			195 689,26
		Total Acoperire teren de sport Inclusiv salariu				195 689,26 4 026,36
		<i>Total</i>	Lei			2 822 501,82
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				2 822 501,82 336 781,64

		Total	Lei	4 631 536,67
		Asigurari sociale	24 %	165 665,64
		Transport	5 %	178 399,85
		Total		4 975 602,16
		Cheltuieli de regie	11,5 %	572 194,25
		Total		5 547 796,41
		Beneficiul	4,5 %	249 650,83
		Total		5 797 447,24
		TVA	20 %	1 159 489,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 956 936,69 690 273,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr. **Investitor**
cad. 0100409.468.01 pe terenul cu nr. cad.
0100409.468, situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia umbrarelor (5 buc)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 193,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	500,00	2 193,33
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			61,88 61,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	52,00	61,88
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	500,00	975,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,54 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,54
		1.2. Executia fundatiilor				
5	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,74 3,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068	52,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	52,00	0,16
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,81 2,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	52,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	52,00	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,75 54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	52,00	49,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 20mm	m3	0,0035	6 500,00	22,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	30,00	3,60
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton C12\15)	m3			1 650,80 200,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	52,00	179,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	266310210000342	Beton B15	m3	1,025	1 220,00	1 263,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,03
		1.3. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 410,06 193,43
	7122050013400	Zidar	h-om	3,09	52,00	160,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	52,00	32,75
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	950,00	855,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	6,00	18,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	900,00	62,83
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	900,00	89,82
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	500,00	185,10
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,73 88,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,40
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,27 6,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti interiori Tink roz)	m2			155,90 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	26531021008311	Tink	kg	2,30	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	60,00	0,36
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,27 6,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti interiori Tink bordo)	m2			155,90 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	52,00	63,44
	26531021008311	Tink	kg	2,30	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	60,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Pardoseli				
15	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15) (32.76*0.2*5 buc)	m3			1 658,36 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	52,00	33,80
	266310210000342	Beton B15	m3	1,02	1 220,00	1 256,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	100,00	40,00
16	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit (65.52*0.13*5buc)	m3			998,22 80,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,40	52,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,04	880,00	915,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
17	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (65.52*5buc)	m2			438,14 49,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	52,00	5,20
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,025	10 000,00	250,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,013	10 000,00	130,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	35,00	3,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,10	40,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
18	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			114,70 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,25	52,00	65,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	80,00	28,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,12	40,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	50,00	10,00
		1.5. Acoperis				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (0.48*5buc)	m3			9 120,25 1 170,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	52,00	117,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	70,00	525,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	54,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 039,58
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	6 500,00	785,42
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	50,00	150,42
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	20,00	51,58
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	50,00	16,46
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	30,00	6,88
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (1.7*5buc)	m3			9 997,59 1 252,65
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	52,00	1 127,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	52,00	125,29

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	6 500,00	5 391,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20	35,00	252,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96	50,00	98,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	74,71
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44	50,00	22,00
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (cornier 50*50*3, L=50, 10.2kg*5buc)	kg			53,60 10,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	52,00	10,92
	281123630990052	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	50,00	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	40,00	0,40
22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.9m3\m2) se iau dupa proiect PG, plansa 6, 89.8m2*5buc)	m2			62,72 15,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	52,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	52,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 20mm	m3	0,006458	6 500,00	41,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (89.8*5 buc) tigla metalica verde	m2			354,70 59,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	52,00	13,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	45,00	23,63
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	2,00	18,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	30,00	1,26
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	40,00	2,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 100*100*3, 196.2kg*5buc)	kg			46,92 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,00	0,37
25	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (vopsea nitroemal cafeniu)	t			1 383,88 379,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	379,39
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	75,00	645,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	8,00	158,37
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	35,00	66,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	30,00	88,47
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	35,00	46,07

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Banci				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 35*35*3, 38.4kg*5buc)	kg			46,92 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	52,00	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	25,00	0,38
27	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 382,95 380,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,30	52,00	380,42
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,60	75,00	643,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,80	8,00	158,32
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,90	35,00	66,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,95	30,00	88,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,32	35,00	46,05
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scindura 40mm, 0.28m3*5buc)	m3			9 112,39 1 170,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	52,00	1 053,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	52,00	117,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	70,00	525,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	46,43
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	6 500,00	6 035,71
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	6 500,00	789,29
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	50,00	150,36
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	20,00	51,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	50,00	16,43
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	30,00	6,86
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			169,57 13,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	52,00	13,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	80,00	156,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	500,00	0,00
30	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			114,70 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,25	52,00	65,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	80,00	28,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,12	40,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	50,00	10,00
		1.7. Ingradire-1				
31	CO04B	Imprejmuii din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm,	m			366,19 85,80

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea 1, scindura 20mm; 0.24m3*5= 1.2m3)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,35	52,00	70,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 20mm	m3	0,041379	6 500,00	268,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,115	35,00	4,02
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,185	40,00	7,41
32	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			169,67 13,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	52,00	13,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	80,00	156,67
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	500,00	0,00
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2			114,70 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,25	52,00	65,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	80,00	28,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,12	40,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	50,00	10,00
		1.8. Ingradire-2				
34	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m (Ingradirea 2, scindura 20mm; 0.1m3*5=0.5m3)	m			227,22 85,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,35	52,00	70,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	52,00	15,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 20mm	m3	0,02	6 500,00	130,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,115	35,00	4,03
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,185	40,00	7,39
35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			169,28 12,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	52,00	12,48
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	80,00	156,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	500,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	500,00	0,00
36	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea ingradirii se va executa in culori diferite conform proiectului)	m2			114,70 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,25	52,00	65,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	80,00	28,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,12	40,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	50,00	10,00
		2. Finisare fundatie gard				
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,27 6,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2			61,08 23,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	52,00	23,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	50,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	25,00	0,07
39	CII3E	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (elemente prefabricate din beton, griva gard M600, 400*1000mm)	m			272,32 72,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,25	52,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	52,00	7,80
	2874116312400	Elemente liniare de piatra (Griva gard M600 44*1000mm)	m	1,02	180,00	183,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,70	2,20	3,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	2 000,00	1,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,35	2,00	0,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	350,00	1,75
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,10	30,00	3,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,10	50,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	25,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	40,00	0,20
		3. Amenajarea teritoriului				
		3.1. Lucrari de terasament				
40	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3			1 050,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	500,00	1 050,00
41	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (sapatura albiei sub accese)	100 m3			875,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75	500,00	875,00
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	500,00	1 025,00
43	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			543,92 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	500,00	543,92
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Implutura de pamint pina la fundatia albiilor drumurilor de pietoni si terenului))	m3			16,12 16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	52,00	16,12
46	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3			1 431,57 47,78

1	2	3	4	5	6	7
		(Compactarea pamintului 8 traversari a fiecarii strat)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,92	52,00	47,78
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,34	600,00	802,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,16	500,00	581,08
47	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului vegetal necesar pentru amenajarea spatiilor verzi)	100 m3			1 024,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	500,00	1 024,72
48	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
49	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,01 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074	500,00	37,01
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 438,64 250,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	52,00	250,64
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	300,00	1 188,00
51	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			59,32 34,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	52,00	34,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,00	25,00	25,00
52	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (gazon rezistent la strivire)	100m2			1 636,64 250,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	52,00	250,64
	0221107204435-1	Seminte de plante-graminee perene (pm) rezistent la strivire	kg	3,96	350,00	1 386,00
53	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			59,32 34,32
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	52,00	34,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,00	25,00	25,00
		3.2. Acoperire din dale din beton 60mm				
54	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			597,20 62,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,80	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,25	350,00	87,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,08	60,00	4,80
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,25 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,15	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,50
56	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*60mm)	m2			334,95 78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	52,00	18,20
	26611128006354	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,03	220,00	226,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,055	350,00	19,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	25,00	0,60
		3.3. Pereu din dale de beton 40mm				
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,23 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	128,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,47
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa VR 100*100*4mm- 190m2)	kg			27,87 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	52,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton B15)	m3			1 658,36 234,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	52,00	200,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	52,00	33,81
	266310210000342	Beton B15	m3	1,02	1 220,00	1 256,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	500,00	125,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	100,00	40,00
60	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*40mm	m2			314,35 78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	52,00	18,20
	2661112800653	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,03	200,00	206,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,055	350,00	19,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	25,00	0,60
		3.4. Trotuare din dale din beton 40mm				
61	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			597,14

1	2	3	4	5	6	7
						62,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,80	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,25	350,00	87,44
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,08	60,00	4,80
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,33 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,26
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	128,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,54
63	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (pardoseli din pvaj vibropresat, model camaida sura, 200*100*40mm)	m2			314,35 78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	52,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	52,00	18,20
	2661112800653	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,03	200,00	206,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,055	350,00	19,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	25,00	0,60
		3.5. Trotuar din beton asfaltic				
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,19 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,44
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 638,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 000,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	138,89
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt)	m2			185,16 2,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	52,00	2,60
	11110001000154	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Accese din beton asfaltic				
67	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			597,21 62,40
	9312040019600	Sapator	h-om	0,80	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	52,00	20,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,25	350,00	87,49
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,10	400,00	440,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,08	60,00	4,80
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,26 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	20,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,52
69	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 381,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 000,00	9 236,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	144,74
70	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			275,48 8,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16	52,00	8,32
	1111000100013130	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 800,00	253,79
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	4,51
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
71	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 500,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 000,00	9 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	140,00
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt, k=1.25, 5cm grosime)	m2			231,44 3,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	52,00	3,25
	11110001000154	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 800,00	211,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	5,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	35,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	3,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	3,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,98
		3.7. Bordure				
73	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura)	m3			137,80 137,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65	52,00	137,80
74	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			9,36

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				9,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	52,00	9,36
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m			154,38 15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	52,00	6,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	52,00	9,36
	266310210000243	Beton clasa B7.5	m3	0,045035	1 000,00	45,03
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005	90,00	90,45
76	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m			231,15 30,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	52,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	52,00	22,88
	2663102100001	Beton clasa.B10	m3	0,045	1 120,00	50,40
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000 x 150*300	m	1,005	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,00	0,15
		3.8. Acoperire teren cu amestec special				
77	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip	m3			481,10 93,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	52,00	83,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,40
	14202022055034	Nisip	m3	1,10	350,00	385,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,26 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,49
79	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu amestec special (argila pulverulenta-45%; nisip cu granule mari-45%; var pulverulent -10%, GOST 8268-82-6cm)	m3			536,10 93,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	52,00	83,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	52,00	10,40
	142020220550335	argila pulverulenta-45%; nisip cu granule mari-45%; var pulverulent -10%, GOST 8268-82	m3	1,10	400,00	440,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	25,00	2,50
		3.9. Acoperire teren de sport				
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			761,19 31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,24

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	500,00	128,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	500,00	7,41
81	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 676,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,03	9 000,00	9 529,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	500,00	147,06
82	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,5 cm cu aternere manuală	m2			164,41 5,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,10	52,00	5,20
	11110001000154	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,083	1 800,00	149,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 500,00	4,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009	35,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	500,00	5,00
83	TsH42B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip FAST TRACK înălțimea parului 18 mm, acoperită cu nisip	m2			428,58 5,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,107	52,00	5,56
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,03	200,00	206,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28	50,00	14,00
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	18,00	11,00	198,00
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,004	300,00	1,20
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,014	40,00	0,56
	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	0,028	60,00	1,68
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,003	500,00	1,50
	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,001	80,00	0,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100409.468.01 pe
terenul cu nr. cad. 0100409.468,
situat in mun. Chisinau sect.
Riscani, str. Magda Isanos, 16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-2
Amenajare PG (Etapa 2)**

Valoarea de deviz 6 956 936,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-2:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	397,50	52,00	20 670,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	746,05	52,00	38 794,60
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	595,36	52,00	30 958,72
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 749,72	52,00	90 985,44
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	428,63	52,00	22 288,76
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	351,36	52,00	18 270,72
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	219,78	52,00	11 428,56
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	261,23	52,00	13 583,96
9.	7129020012800	Pavator	h-om	3 898,83	52,00	202 739,16
10.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	243,86	52,00	12 680,72
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	164,35	52,00	8 546,20
12.	7136080025001	Montator	h-om	10,71	52,00	556,92
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	664,29	52,00	34 543,08
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,56	52,00	4 917,12
15.	7212030022700	Sudor	h-om	11,73	52,00	609,96
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	404,10	52,00	21 013,20
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	222,87	52,00	11 589,24
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,38	52,00	23 627,76
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 827,29	52,00	95 019,08
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,61	52,00	2 319,72
21.	9312040019600	Sapator	h-om	483,28	52,00	25 130,56
		Total manopera				690 273,48

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	132,66	300,00	39 798,00
2.	0221107204435-1	Seminte de plante-graminee perene (pm) rezistent la strivire	kg	43,56	350,00	15 246,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,59	25,00	439,75
4.	1111000100013130	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	89,53	1 800,00	161 154,00
5.	11110001000154	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	87,52	1 800,00	157 536,00
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	31,80	50,00	1 590,00

7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	18,31	950,00	17 394,50
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	157,09	400,00	62 836,00
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	943,26	400,00	377 304,00
10.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	462,83	400,00	185 132,00
11.	142020220550335	argila pulverulenta-45%; nisip cu granule mari-45%; var pulverulent -10%, GOST 8268-82	m3	22,44	400,00	8 976,00
12.	14202022055034	Nisip	m3	37,40	350,00	13 090,00
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,80	1 500,00	7 200,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	101,76	350,00	35 616,00
15.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 220,00	11,00	57 420,00
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	246,26	350,00	86 191,00
17.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	49,99	40,00	1 999,60
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,28	30,00	1 178,40
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	6 500,00	390,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 20mm	m3	5,04	6 500,00	32 760,00
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,46	6 500,00	2 990,00
22.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,05	6 500,00	45 825,00
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,03	6 500,00	195,00
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	4,04	6 500,00	26 260,00
25.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,36	6 500,00	8 840,00
26.	2010102910000	Cheramzit	m3	44,30	880,00	38 984,00
27.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	4,26	10 000,00	42 600,00
28.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	8,19	10 000,00	81 900,00
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	6 500,00	65,00
30.	2010237318750	Distantieri	buc	1 376,71	1,00	1 376,71
31.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,25	300,00	3 375,00
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	8,33	30,00	249,90
33.	2320166200676	White spirit	kg	1,54	35,00	53,90
34.	2320187315789	Decofrol	kg	15,00	30,00	450,00
35.	23203226000361	Gudron	kg	9,80	20,00	196,00
36.	23203226000401	Bitum	t	1,02	9 000,00	9 180,00
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,03	50,00	51,50
38.	2414147327483	Lignolineum	kg	42,75	40,00	1 710,00
39.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,09	50,00	1 404,50
40.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	149,98	80,00	11 998,40
41.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	192,00	50,00	9 600,00
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	327,02	35,00	11 445,70
43.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	83,32	50,00	4 166,00
44.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,06	75,00	754,50
45.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,07	80,00	485,60
46.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,57	25,00	589,25
47.	2551447335247	Praf de frecat	kg	31,80	30,00	954,00
48.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,42	900,00	1 278,00
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	61,02	6,00	366,12

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,15	60,00	2 829,00
51.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 067,20	2,20	6 747,84
52.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	31,80	4,00	127,20
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 664,60	2,20	12 462,12
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,16	2 000,00	320,00
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	126,30	2,00	252,60
56.	26531021008311	Tink	kg	1 122,40	40,00	44 896,00
57.	2661112800653	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	602,55	200,00	120 510,00
58.	266111280065354	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	2 039,40	220,00	448 668,00
59.	2663102100001	Beton clasa.B10	m3	33,75	1 120,00	37 800,00
60.	266310210000243	Beton clasa B7.5	m3	38,73	1 000,00	38 730,00
61.	266310210000342	Beton B15	m3	479,12	1 220,00	584 526,40
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,03	900,00	1 827,00
63.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000 x 150*300	m	753,75	140,00	105 525,00
64.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	864,30	90,00	77 787,00
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	381,46	8,00	3 051,68
66.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	34,24	15,00	513,60
67.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	235,73	45,00	10 607,85
68.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	542,17	200,00	108 434,00
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,86	30,00	565,80
70.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	37,23	22,00	819,06
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,92	22,00	130,24
72.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 640,80	22,00	80 097,60
73.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	3 337,50	22,00	73 425,00
74.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	10,16	35,00	355,60
75.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,03	35,00	351,05
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,73	35,00	410,55
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,25	35,00	218,75
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	79,93	35,00	2 797,55
79.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	298,70	200,00	59 740,00
80.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	81,20	50,00	4 060,00
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 173,00	35,00	41 055,00
82.	281123630990052	Confectii metalice Anchere armatura d14	kg	53,57	35,00	1 874,95
83.	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,22	35,00	77,70
84.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	335,92	35,00	11 757,20
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 196,85	25,00	29 921,25
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,85	35,00	3 599,75
87.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,52	50,00	26,00
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,87	50,00	293,50
89.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,50	70,00	1 995,00
90.	2874116312400	Elemente liniare de piatra (Griva gard M600 44*1000mm)	m	324,36	180,00	58 384,80
91.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	72,60	35,00	2 541,00

92.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 243,05	2,00	8 486,10
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,39	3,00	28,17
94.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	160,56	25,00	4 014,00
95.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	172,71	25,00	4 317,75
96.	4100126202818	Apa	m3	1,96	25,00	49,00
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,40	10,00	394,00
		Total materiale de construcții				3 567 996,99

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	500,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,84	500,00	920,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,51	40,00	20,40
4.	2922140007000	Macara	h-ut	100,02	500,00	50 010,00
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,87	30,00	26,10
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	49,29	40,00	1 971,60
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,28	500,00	140,00
8.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	35,08	500,00	17 540,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,58	500,00	1 790,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	216,66	500,00	108 330,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,58	600,00	2 148,00
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	60,95	500,00	30 475,00
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,29	500,00	1 645,00
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	25,76	500,00	12 880,00
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,48	500,00	1 240,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	146,84	100,00	14 684,00
17.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	58,50	100,00	5 850,00
18.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	2,97	600,00	1 782,00
19.	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	1,16	300,00	348,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	3,90	50,00	195,00
21.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	33,66	60,00	2 019,60
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,92	60,00	175,20
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,06	40,00	162,40
24.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	8,12	60,00	487,20
25.	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,29	80,00	23,20
26.	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,99	50,00	249,50
27.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	4,08	50,00	204,00
28.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,87	500,00	435,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	24,38	500,00	12 190,00
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	500,00	0,00

31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	199,05	500,00	99 525,00
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,60	500,00	5 800,00
		Total utilaje de construcții				373 266,20

Total	Lei	4 631 536,67
Asigurari sociale	24 %	165 665,64
Transport	5 %	178 399,85
Total		4 975 602,16
Cheltuieli de regie	11,5 %	572 194,25
Total		5 547 796,41
Beneficiul	4,5 %	249 650,83
Total		5 797 447,24
TVA	20 %	1 159 489,45
Total deviz:		6 956 936,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)