

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778159619922 din 07.05.2026 |
| Obiectul achiziției: Mobilier pentru secția pulmonologie |

| Denumirea bunurilor / serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lot1//Mobilier | | | | | | |
| Recepție 1 | Recepție | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Recepție 1 (mărimi conform schițelor) Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm. Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner tip 395, crom. 160mm.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Recepție 1 (mărimi conform schițelor) Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm. Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner tip 395, crom. 160mm.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Recepție 2 | Recepție | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Recepție 2 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 36 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm.</p> | <p>Recepție 2 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 36 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm.</p> | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|
| | | | | <p>Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | |
| Nr. 1a Dulap - recepție 1 | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 1a Dulap - recepție 1 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 1a Dulap - recepție 1 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 2a Dulap - recepție 2 | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 2a Dulap - recepție 2 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 2a Dulap - recepție 2 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 3 Dulap biroul medicilor | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 3 Dulap biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 1040. 416 mm, crom.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale</p> | <p>Nr. 3 Dulap biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 1040. 416 mm, crom.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale</p> | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|
| | | | | cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței) | cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței) | |
| Nr. 3a Dulap biroul medicilor | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 3a Dulap biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Sticlă securizată 6mm transparentă Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 1040. 416 mm, crom</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 3a Dulap biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Sticlă securizată 6mm transparentă Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 18 mm. Mâner 1040. 416 mm, crom</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 4 Masa biroul medicilor | Masa | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 4 Masa biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 4 Masa biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 4A Masa (oglină) biroul medicilor | Masa | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 4A Masa (oglină) biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 4A Masa (oglină) biroul medicilor (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|
| Nr. 6 Dulap sectia proceduri | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 6 Dulap sectia proceduri (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Profil de aluminiu cu sticlă tonată (UV protecție) Lăcată cu cheie. Mâner 395, crom. 160mm. Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 6 Dulap sectia proceduri (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Profil de aluminiu cu sticlă tonată (UV protecție) Lăcată cu cheie. Mâner 395, crom. 160mm. Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm.</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 8 Noptiera Salon | Noptiera | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 8 Noptiera Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1357 ST10 Stejar Spree gri bej, 38 mm, 18 mm Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 8 Noptiera Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1357 ST10 Stejar Spree gri bej, 38 mm, 18 mm Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Mecanism sertar: ascuns, tip Tandem Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 9 Pat maturi - Salon | Pat | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 9 Pat maturi - Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Cadru de pat 1920 x 900</p> | <p>Nr. 9 Pat maturi - Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm. Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Cadru de pat 1920 x 900</p> | GOST 16371-93 |
| Saltea ortopedica | Saltea ortopedica | Republica Moldova | S.R.L. Martilina | Saltea ortopedica, cu spuma de memorie cu 1 husă impermeabilă și 1 husa lavabilă. Mărima va fi compatibilă cu paturile pentru maturi Nr. 9. | Saltea ortopedica, cu spuma de memorie cu 1 husă impermeabilă și 1 husa lavabilă. Mărima va fi compatibilă cu paturile pentru maturi Nr. 9. | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|
| Nr. 10 Pat Copii - Salon | Pat | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 10 Pat Copii - Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Cadru de pat 1220 x 730</p> | <p>Nr. 10 Pat Copii - Salon (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL H1710 ST10 Castan Kentucky nisip. 36 mm Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Materialul să fie rezistent la prelucrarea cu soluții chimice. Cadru de pat 1220 x 730</p> | GOST 16371-93 |
| Saltea ortopedica | Saltea ortopedica | Republica Moldova | S.R.L. Martilina | Saltea ortopedica, cu spuma de memorie cu 1 husă impermeabilă și 1 husa lavabilă. Mărimea va fi compatibilă cu paturile pentru maturi Nr. 10. | Saltea ortopedica, cu spuma de memorie cu 1 husă impermeabilă și 1 husa lavabilă. Mărimea va fi compatibilă cu paturile pentru maturi Nr. 10. | |
| Nr. 12 Dulap surori medicale și Dulap cab. 20 | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 12 Dulap surori medicale și Dulap cab. 20 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm Lăcățică cu cheie</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 12 Dulap surori medicale și Dulap cab. 20 (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom. 160mm Lăcățică cu cheie</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: Polițele din dulapuri să fie reglabile, balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Nr. 13 Dulap pentru vestiar | Dulap | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Nr. 13 Dulap pentru vestiar (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom.160mm Lăcățică cu cheie</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | <p>Nr. 13 Dulap pentru vestiar (mărimi conform schițelor). Materiale utilizate conform schițelor: Egger PAL U705 ST9 Gri Angora 18 mm Mâner 395, crom.160mm Lăcățică cu cheie</p> <p>Carcasa prelucrată pe toate părțile cu cant ABS 0,5 mm, iar fațadele cu 2 mm. Feronerie: balamale cu închidere lentă. Vor fi utilizate picior din aluminiu (conform schiței)</p> | GOST 16371-93 |
| Masa pentru sufragerie | Masa | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | <p>Masa pentru sufragerie Dimensiuni: 80×80cm. Înălțime: 70-75 cm Picioare: Metal. Culoare mat crom. Model de referință:</p> | <p>Masa pentru sufragerie Dimensiuni: 80×80cm. Înălțime: 70-75 cm Picioare: Metal. Culoare mat crom. Model de referință:</p> | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | https://sebas.md/shop/picior-bistro-kma0160-kapsan/ Blat: PAL. Culoare bej. Model de referință: https://decoprim.md/magazin/masa-horeca-8080-baza-4949/ | https://sebas.md/shop/picior-bistro-kma0160-kapsan/ Blat: PAL. Culoare bej. Model de referință: https://decoprim.md/magazin/masa-horeca-8080-baza-4949/ | |
| Masa pentru camera asistentelor medicale și infermiere | Masa | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | Masa pentru camera asistentelor medicale și infermiere Dimensiuni: 80×60cm Înălțime: 70-75 cm Picioare: Metal. Culoare mat crom. Model de referință: https://sebas.md/shop/picior-bistro-kma0160-kapsan/ Blat: PAL. Culoare bej. Model de referință: https://decoprim.md/magazin/masa-horeca-8080-baza-4949/ | Masa pentru camera asistentelor medicale și infermiere Dimensiuni: 80×60cm Înălțime: 70-75 cm Picioare: Metal. Culoare mat crom. Model de referință: https://sebas.md/shop/picior-bistro-kma0160-kapsan/ Blat: PAL. Culoare bej. Model de referință: https://decoprim.md/magazin/masa-horeca-8080-baza-4949/ | GOST 16371-93 |
| Masă de călcat | Masă de călcat LEIFHEIT AirBoard Compact M Plus | Germania | LEIFHEIT | Masă de călcat tip EuroGold T-MAX 53438B1, plasa metalică, 120 x 38 cm, electric plug Model de referință: https://maximum.md/ro/6978095/ | Masă de călcat LEIFHEIT 72586/03 AirBoard Compact M Plus, 120 x 38 x 95 cm, | |
| Cușetă medicală | Cușetă medicală EXAMY3 | Turcia | OPTIUM MEDIKAL LTD. STI. | Cușetă medicală Model de referință: https://www.tehoptimed.md/ru/katalog/bolnichnoe/2169-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550-3 | Cușetă medicală Model de referință: https://www.tehoptimed.md/ru/katalog/bolnichnoe/2169-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550-3 | |
| Oglinda Profil Alb 40x80cm. | Oglindă | Republica Moldova | S.R.L. Dighiva | Oglindă Profil Alb 40x80cm. Inclusiv montarea | Oglindă Profil Alb 40x80cm. Inclusiv montarea | GOST 16371-93 |

Semnat: _____;

Numele, Prenumele: DIACONU Ghenadie;

În calitate de: Director;

Ofertantul: S.R.L. „Dighiva”;

Adresa: or. Chișinău, str. Grenoble, 159/6;