

21599146

din "09" 04 2026

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1775730181409](#) din 09.04.2026

Obiectul de achiziție: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Vopsea albă	Vopsea albă GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. <b>Compoziția chimică</b> să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. <b>Ambalaj:</b> maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m <sup>2</sup> /l într-un strat, <b>Aderența</b> Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. <b>Compoziția chimică</b> nu conține compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914	
Vopsea ciocolată	Vopsea ciocolată GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP			
Vopsea cafenie	Vopsea cafenie GAMA	RM	CHETO N GRUP			

	COLOR 2,7KG		
Vopsea violet	Vopsea violet GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP
Vopsea roșie	Vopsea roșie GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP
Vopsea galbenă	Vopsea galbenă GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP
Vopsea neagră	Vopsea neagră GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP
Vopsea mov deschis	Vopsea mov deschis GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP
Vopsea albastră	Vopsea albastră GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETO N GRUP

conformitate tradusă în limba română sau rusă.  
Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).

din 16.12.2020 max 300 g/l. **Ambalaj:2,7** kg. Densitate 1,2 g/cm. Consum: 10-18 m<sup>2</sup>/l într-un strat, **Aderența** Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 10-12 ore, complet în max 24 ore. Garanție: 24 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).

Vopsea sură	Vopsea sură GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETON GRUP		
Vopsea verde deschis	Vopsea verde deschis GAMA COLOR 2,7KG	RM	CHETON GRUP		
Diluant	Diluant	RM	CHETON GRUP	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.
<b>Lotul 2</b>					
Vopsea Lavabila de Interior	Vopsea Euroton Lav 14kg	RM	SUPRA TEN	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98% conform EN/ISO (consum 125-170 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2 conform EN/ISO .

					<p>Aderență maximă la suport. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălare umedă și abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,65 g/l, Indicele PH 9,35. Fineța frecare, 47 μm. Uscare la atingere 40 min, uscare pentru reacoperire 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV 3,51 g/l.</p>
Vopsea Lavabilă de Exterior	Vopsea Eurostil 14kg	RM	SUPRA TEN	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m<sup>2</sup>/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maximă la suport. Vopsea trebuie să fie rezistentă la spălare umedă și abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii,</p>

				completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	impermiabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 17 -25 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,60 g/l, Indicele PH 9,3. Fineța frecare, max 32 μm. Uscare la atingere 40 min, uscare pentru reacoperire 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate 24 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV 3,31 g/l.	
Grund universal	Grund universal SUPRAT ON 10KG	RM	SUPRA TEN	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere	

					a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
<b>Lotul 3</b>						
Betono Kontakt	Betono Kontakt	RM	SUPRA TEN	Amorsă grunt pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderență, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 20-25 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Amorsă grunt pentru suprafețe neabsorbante, emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, culoare roz, adezivi, îmbunătățește aderență, simplifică prelucrarea suprafețelor. Gata de utilizare. Pentru lucrări de interior și exterior. Ambalat în căldări de 13,5 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
<b>Lotul 4</b>						
Perie pentru var	Perie pentru var	CHINA	PROFM ET	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare	Perii pentru var cu mâner din lemn cu păr	

				instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	des 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	CHINA	PROFM ET	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 30-50 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Perie 70- 90 mm universală pentru vopsit	Perie 70-90 mm universală pentru vopsit	CHINA	PROFM ET	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70- 90 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 76 mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mediu 180 mm	Rulou mediu 180 mm	CHINA	PROFM ET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității	

					solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mare 230 mm	Rulou mare 230 mm	CHINA	PROFME ET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Rulou mic 100 mm	Rulou mic 100 mm	CHINA	PROFME ET	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR  
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775730181409</a> din 09.04.2026
	Obiectul de achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>							15 zile de la înregistrarea contractului		
	<b>Lotul 1</b>									
	Vopsea albă	kg	1720	58,33	70,00	100.333,33	120.400,00			
	Vopsea ciocolată	kg	10	52,92	63,50	529,17	635,00			
	Vopsea cafenie	kg	700	52,92	63,50	37.041,67	44.450,00			
	Vopsea violet	kg	24	58,33	70,00	1.400,00	1.680,00			
	Vopsea roșie	kg	350	58,33	70,00	20.416,67	24.500,00			
	Vopsea galbenă	kg	417	58,33	70,00	24.325,00	29.190,00			
	Vopsea neagră	kg	117	58,33	70,00	6.825,00	8.190,00			
	Vopsea mov deschis	kg	215	58,33	70,00	12.541,67	15.050,00			

	Vopsea albastră	kg	488	52,92	63,50	25.823,33	30.988,00			
	Vopsea sură	kg	625	52,92	63,50	33.072,92	39.687,50			
	Vopsea verde deschis	kg	433	52,92	63,50	22.912,92	27.495,50			
	Diluant	buc.	576	27,75	33,30	15.984,00	19.180,80			
						<b>301.205,67</b>	<b>361.446,80</b>			
	<b>Lotul 2</b>									
	Vopsea Lavabila de Interior	kg	5558	32,61	39,13	181.237,12	217.484,54			
	Vopsea Lavabilă de Extreior	kg	672	38,08	45,70	25.592,00	30.710,40			
	Grund universal	kg	160	15,49	18,59	2.478,67	2.974,40			
						<b>209.307,78</b>	<b>251.169,34</b>			
	<b>Lotul 3</b>									
	Betono Kontakt	kg	20	29,17	35,00	583,33	700,00			
	<b>Lotul 4</b>									
	Perie pentru var	buc.	142	27,50	33,00	3.905,00	4.686,00			
	Perie 30-50 mm universală pentru vopsit	buc.	350	6,00	7,20	2.100,00	2.520,00			
	Perie 70- 90 mm universală pentru vopsit	buc.	370	10,83	13,00	4.008,33	4.810,00			
	Rulou mediu 180 mm	buc.	96	36,14	43,37	3.469,60	4.163,52			
	Rulou mare 230 mm	buc.	64	43,52	52,22	2.785,07	3.342,08			
	Rulou mic 100 mm	buc.	40	14,75	17,70	590,00	708,00			
						<b>16.858,00</b>	<b>20.229,60</b>			

	<b>TOTAL</b>					<b>527.954,78</b>	<b>633.545,74</b>			
--	--------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de:  
ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI  
114/1

---

