

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756731607426 din 01/09/2025

Obiectul achiziției: Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare

1	2	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătrea autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---	---	--	-----------------	--------------	---	--	------------------------

Lotul №1: Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare

10.1	Aparat multifuncțional laser alb-negru Xerox VersaLink B7135V_D Aparat multifuncțional laser alb-negru Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	Japonia / Vietnam	Xerox	<p>Tip: Aparat multifuncțional laser, pentru tipărire/copiere (alb/negru) și scanare (color). Specificații: Mărime Foi: A4, A3. Viteza, (min): 35 ppm (format A4), 19 ppm (format A3). Viteza Duplex: 24ppm (format A4), 12 ppm (format A3). Utilizare lunară recomandată: 15000 pagini. Volum lunar (min): 150,000 pg. Hard Drive, (min): 320 GB. Memory, (min): 4 GB. CPU, (min): 1.0 GHz, DualCore. Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print. Capacitate totală tăvi, (min): 4 tăvi automate + tavă manuală:2050 coli +100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente. Specificare Copiere: - Rezoluție copiere, min: 400 x 400 dpi; - Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 100-sheet capacity; - Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1 %; - First-copy-out (max): 4.5 sec. - Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii, selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. Specificare Imprimare - Rezoluție, min: 1200 x 1200 dpi;</p>	<p>Tip: Aparat multifuncțional laser, pentru tipărire/copiere (alb/negru) și scanare (color). Specificații: Mărime Foi: A4, A3. Viteza, (min): 35 ppm (format A4), 19 ppm (format A3). Viteza Duplex: 24ppm (format A4), 12 ppm (format A3). Utilizare lunară recomandată: 17000 pagini. Volum lunar (min): 153,000 pg. Hard Drive, (min): 320 GB. Memory, (min): 4 GB. CPU, (min): 1.05 GHz, DualCore. Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print. Capacitate totală tăvi, (min): 4 tăvi automate + tavă manuală:2050 coli +100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente. Specificare Copiere: - Rezoluție copiere,: 600 x 600 dpi; - Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 130-sheet capacity; - Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1 %; - First-copy-out (max): 4.3 sec. - Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii, selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. Specificare Imprimare - Rezoluție,: 1200 x 1200 dpi;</p>
------	---	-------------------	-------	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Duplex Automat: Da; - First-print-out Time, max: 5.0 sec; - Grosimea hârtiei: min: 51-200 gsm; - Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL; - Funcții imprimare: <p>Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului;</p> <p>eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit;</p> <p>procesarea cozii și transmiteri simultane;</p> <p>server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT – internal/embedded print server; - Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării; - Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit); - Protocoale Rețea: Ipv4/Ipv6; - HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <p>Specificații Scanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; - Rezoluție scanare, min: 400x400 dpi; - Viteza de scanare, min: color – 80 imagini pe min. <ul style="list-style-type: none"> - Duplex Automat: Da; - Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; - Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS; - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Duplex Automat: Da; - First-print-out Time, max: 4.8 sec; - Grosimea hârtiei: 51-256 gsm; - Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL; - Funcții imprimare: <p>Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului;</p> <p>eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit;</p> <p>procesarea cozii și transmiteri simultane;</p> <p>server web incorporat pentru control/monitorizare/configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT – internal/embedded print server; - Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării; - Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit); - Protocoale Rețea: Ipv4/Ipv6; - HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <p>Specificații Scanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; - Rezoluție scanare, 600x600 dpi; - Viteza de scanare, =: color – 80 imagini pe min. <ul style="list-style-type: none"> - Duplex Automat: Da; - Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; - Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS; - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. 	
--	--	--	--	--	--	--

1.2	<p>Aparat multifuncțional laser color</p> <p>XEROX</p> <p>AltaLink C8270V_F</p> <p>Aparat multifuncțional laser color</p> <p>Condiții generale:</p> <p>Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)</p>	<p>Japonia / Vietnam</p>	<p>Xerox</p>	<p>Tip: Aparat multifuncțional laser color, tipărire, copiere și scanare.</p> <p>Specificații minime:</p> <p>Marime Foi: A4, A3.</p> <p>Viteza, min: 70 ppm (format A4), 30 ppm (format A3).</p> <p>Utilizare lunară recomandată: min 25000 pg.</p> <p>Volum maxim lunar: min 300000 pg.</p> <p>Timp de imprimare a paginii: 4.0 sec. color/3 sec. alb-negru.</p> <p>Hard Drive, min: 256 GB SSD.</p> <p>Memory, min: 8 GB.</p> <p>CPU, min: 1.8 GHz, QuadCore.</p> <p>Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print.</p> <p>Capacitate totală tăvi, min: 4 tăvi automate + tava manuală: 2500 coli + 100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi</p> <p>Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente.</p> <p>Specificare Copiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție copiere, min: 600 x 600 dpi; - Document Scanner: Platen;DADF - Duplex Automatic Document Feeder (DADF) min 130-sheet capacity; - Mărire/Micșorare: 20%-350% cu pasul de 1 %; - First-copy-out Time, max: 3 sec bw; - Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. <p>Specificare Imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție, min: 1100 x 2200 dpi; - Duplex Automat: Da; - First-print-out Time, min: 3 sec bw; - Grosimea hârtiei: min. 52-300 gsm; - Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL. <p>Funcții imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului; - Eliminarea documentelor stocate după 	<p>ip: Aparat multifuncțional laser color, tipărire, copiere și scanare.</p> <p>Specificații minime:</p> <p>Marime Foi: A4, A3.</p> <p>Viteza, 70 ppm (format A4), 30 ppm (format A3).</p> <p>Utilizare lunară recomandată: 40000 pg.</p> <p>Volum maxim lunar: 300000 pg.</p> <p>Timp de imprimare a paginii: 3.7 sec. color/2.8 sec. alb-negru.</p> <p>Hard Drive, 256 GB SSD.</p> <p>Memory, 8 GB.</p> <p>CPU,: 1.91 GHz, QuadCore.</p> <p>Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print.</p> <p>Capacitate totală tăvi, min: 4 tăvi automate + tava manuală: 3040 coli + 100 coli tava manuală. + Kit blocare tăvi</p> <p>Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente.</p> <p>Specificare Copiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție copiere,: 600 x 600 dpi; - Document Scanner: Platen;DADF - Duplex Automatic Document Feeder (DADF) 130-sheet capacity; - Mărire/Micșorare: 20%-350% cu pasul de 1 %; - First-copy-out Time, 2.8 sec bw; - Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare. <p>Specificare Imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezoluție, min: 1200 x 2400 dpi; - Duplex Automat: Da; - First-print-out Time, 2.8 sec bw; - Grosimea hârtiei.: 52-300 gsm; - Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL. <p>Funcții imprimare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului; - Eliminarea documentelor stocate după
-----	---	--------------------------	--------------	--	---

				<p>expirarea termenului stabilit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesarea cozii și transmitere simultane; server web incorporat pentru control / monitorizare / configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru. - Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT - internal/embedded print server - Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării - Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit) - Protocoale Rețea: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <p>Specificații Scanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; - Rezoluție scanare, min: 600x600 dpi; - Viteza de scanare, min: color -135 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 270 imagini pe minut (orice rezoluție); - Duplex Automat: Da, printr-o singura trecere; - Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; - Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. <p>Securizare și contorizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autentificare: Autentificare securizată cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB), NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; - Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascriere date; 	<p>expirarea termenului stabilit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesarea cozii și transmitere simultane; server web incorporat pentru control / monitorizare / configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru. - Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT - internal/embedded print server - Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării - Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit) - Protocoale Rețea: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD. <p>Specificații Scanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3; - Rezoluție scanare, min: 600x600 dpi; - Viteza de scanare, min: color -135 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 270 imagini pe minut (orice rezoluție); - Duplex Automat: Da, printr-o singura trecere; - Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB; - Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS - Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS. <p>Securizare și contorizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autentificare: Autentificare securizată cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB), NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; - Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascriere date; 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>- Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare;</p> <p>- Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie;</p> <p>- Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator.</p> <p>Management Echipament:</p> <p>- Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrarea cu soluția de control acces centralizat echivalent Ysoft SafeQ;</p> <p>- Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian; - Certificate: CE Marked; Citrix Certified.</p> <p>Power Efficiency: ENERGY STAR certified.</p> <p>Notă: În set necesar să fie inclus adițional 1 set (cartridge toner original) adăugătoare noi, pentru minim 57 mii pagini pentru culoarea neagră, și minim 28 mii pagini pentru fiecare culoare: Galben, Albastru, Rosu.</p> <p>Garanție: 36 luni.</p>	<p>- Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare;</p> <p>- Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie;</p> <p>- Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator.</p> <p>Management Echipament:</p> <p>- Administrare: Aplicație Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, Instalarea și integrarea cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ;</p> <p>- Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian; - Certificate: CE Marked; Citrix Certified.</p> <p>Power Efficiency: ENERGY STAR certified.</p> <p>Notă: În set va fi inclus adițional 1 set (cartridge toner original) adăugător nou, pentru 59 mii pagini de culoare neagră, și 28 mii pagini pentru fiecare culoare: Galben, Albastru, Rosu.</p> <p>Garanție: 36 luni.</p>		
1.3	Scanner Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)	Scanner XEROX XD35-U	Japonia / Vietnam	Xerox	<p>Tip: Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie de tip desktop.</p> <p>Specificații minime:</p> <p>- Senzor de linie CMOS CIS 1.</p> <p>- Rezoluție optică 500 dpi.</p> <p>- Sursă de lumină LED RGB.</p> <p>- Partea de scanare: Simple/Duplex/Folio/Omite pagini goale.</p> <p>- Interfață USB 2.0.</p> <p>- Dimensiuni (LxAxH)</p> <p>Tavă închisă: 250x140x200 mm.</p> <p>Tavă deschisă: 250x200x300 mm.</p> <p>- Greutate: 2,3 kg.</p> <p>- Cerințe de alimentare: AC100-240V (50/60Hz).</p> <p>- Consum de energie : Scanare : 12,8 W sau mai puțin, Modul sleep 1,9 W sau mai puțin Putere 0,5 W sau mai puțin. -Mediu de operare: 10</p>	<p>Tip: Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie de tip desktop.</p> <p>Specificații minime:</p> <p>- Senzor de linie Dual CIS (front & back).</p> <p>- Rezoluție optică 600 dpi.</p> <p>- Sursă de lumină LED RGB.</p> <p>- Partea de scanare: Simple/Duplex/Folio/Omite pagini goale.</p> <p>- Interfață USB 2.0.</p> <p>- Dimensiuni (LxAxH)</p> <p>Tavă închisă: 285x170x165mm.</p> <p>Tavă deschisă: 285x470x325 mm.</p> <p>- Greutate: 2,3 kg.</p> <p>- Cerințe de alimentare: AC100-240V (50/60Hz).</p> <p>- Consum de energie : Scanare-12,8 W, Modul sleep 1,9 W Putere 0,5 W. -Mediu de operare: 10-32,5 °C, umiditate 20-80% RH.</p> <p>- Conformitatea mediului: RoHS și ENERGY STAR.</p>	

				<p>-32,5 °C, umeditate 20 - 80% RH. -Conformitatea mediului : RoHS și ENERGY STAR. -Viteza de scanare : 150 dpi. Alb -negru : 20 ppm/45 ipm. Culoare : 20 ppm/45 ipm. -Rezoluție de ieșire: de la 150 dpi și în sus. -Setare de rezoluție: automată. Mod culoare : -Detectează automat. -Difuzarea erorilor. -Culoare pe 24 biți. -Ciclu de lucru zilnic sugerat 1000 de scanări/zi. -Lățime: Calea dreapta 50,8 - 216 mm. -Lungime: Calea dreaptă 0,05 – 0,25 mm. -Modul document lung: Calea dreaptă 2500 mm. -Scanarea cardurilor. - Separarea hârtiei metoda rolei de întârziere. - Capacitatea alimentatorului 25 coli. Garanție : 36 luni.</p>	<p>-Viteza de scanare: 150 dpi. Alb-negru: 45 ppm/90 ipm. Culoare: 35 ppm/70 ipm. -Rezoluție de ieșire: de la 150 dpi și în sus. -Setare de rezoluție: automată. Mod culoare: -Detectează automat. -Difuzarea erorilor. -Culoare pe 24 biți. -Ciclu de lucru zilnic sugerat 8 000 de scanări/zi. - Lățime: Calea dreapta 50,8- 216 mm. -Lungime: Calea dreaptă 0,05– 0,25 mm. -Modul document lung: Calea dreaptă 5994 mm. -Scanarea cardurilor. -Separarea hârtiei metoda rolei de întârziere. -Capacitatea alimentatorului 50 coli. Garanție : 36 luni.</p>	
1.4	Licențe pentru soluția pentru contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat cu cititoare de carduri	Licențe pentru soluția pentru contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat cu cititoare de carduri Ysoft SafeQ v.6.0		<p>Licențe pentru soluția de contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat Ysoft SafeQ v.6.0., sau echivalentul, inclusiv suport standard de la producător. Confirmare partener autorizat cu softul propus. Minim 1 inginer calificat pentru instalarea și support local cu softul propus. Cerințe de licențiere: - Toate licențele livrate vor include prețul pentru un an de suport și mentenanță de la producătorul licențelor pentru 18 echipamente. Experiența privind instalarea si deservirea softului de management - minim 10 clienți, cu confirmare.</p>	<p>Licențe pentru soluția de contorizare, monitorizare, securitate, control acces centralizat Ysoft SafeQ v.6.0., sau echivalentul, inclusiv suport standard de la producător. Confirmare partener autorizat cu softul propus. Minim 1 inginer calificat pentru instalarea și support local cu softul propus. Cerințe de licențiere: - Toate licențele livrate vor include prețul pentru un an de suport și mentenanță de la producătorul licențelor pentru 18 echipamente. Experiența privind instalarea si deservirea softului de management - minim 10 clienți, cu confirmare. Cititoare de carduri pentru aparate multifuncționale oferțate. Cerințe tehnice cititoare, min: - frecvență joasă – 125 KHz; - frecvență înaltă – 13,5MHz; - Distanța de citire a cardurilor: 14</p>	

				<p>Cititoare de carduri pentru aparate multifuncționale oferitate.</p> <p>Cerințe tehnice cititoare, min: - frecvență joasă – 125 KHz; - frecvență înaltă – 13,5MHz; - Distanța de citire a cardurilor: 14</p> <p>-90mm;</p> <p>- Rata de eroare: <0,5%; - Sistem de operare: Windows 2000 și mai sus, Linux Kernel 2.6.36 și mai sus;</p> <p>- Metoda de conectare: USB; - Capabilitate de lucru la temperaturi +5°C</p> <p>~ +35°C și umiditate 0% ~ 50%</p>	<p>-90mm;</p> <p>- Rata de eroare: <0,5%; - Sistem de operare: Windows 2000 și mai sus, Linux Kernel 2.6.36 și mai sus;</p> <p>- Metoda de conectare: USB; - Capabilitate de lucru la temperaturi +5°C</p> <p>~ +35°C și umiditate 0% ~ 50%</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Lotul №2 Echipamente multifuncționale

2.1	<p>Aparat multifuncțional laser alb-negru Xerox B235V_DNI</p> <p>Aparat multifuncțional laser alb-negru</p> <p>Condiții generale: Echipamentul trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie brand (BRAND NAME)1</p>	<p>Japonia / Vietnam</p>	<p>Xerox</p>	<p>Tip: Aparat multifuncțional laser, pentru tipărire/copiere (alb/negru) și scanare (color).</p> <p>Specificații:</p> <p>Format hârtie A4, B5, A5</p> <p>Funcții Imprimare, Scanare, Copiere</p> <p>Viteză imprimare min. 33 ppm A4</p> <p>Tehnologie de imprimare Monocrom cu laser</p> <p>Rezoluție imprimare (alb/negru) min. 600 x 600 dpi</p> <p>Mod copiator specificații:</p> <p>Viteză copiere min. 33 ppm A4</p> <p>Viteză scanare min. 22 ipm A4</p> <p>First (print/copy) min. 6.5 sec</p> <p>Rezoluție min. 600 x 600 dpi</p> <p>Moduri copiere Text, Text/Foto, Foto</p> <p>Zoom 25-400%, în trepte de 1%</p> <p>Specificații mod scanner:</p> <p>Tip Plat, Color</p> <p>Rezoluție min. 600 x 600 dpi</p> <p>Formate scanare PDF, JPEG, TIFF</p> <p>ADF Da</p> <p>Gestionare materiale specificații:</p> <p>Alimentare cu hârtie tavă de min 250 coli</p> <p>Alimentator automat cu min. 50 coli</p> <p>Formate de hârtie suportate A4, B5, A5</p> <p>Interfață și software specificații:</p> <p>Conectivitate USB 2.0, RJ-45, WiFi</p> <p>Compatibilitate sisteme de operare Windows, Mac OS</p>	<p>Tip: Aparat multifuncțional laser, pentru tipărire/copiere (alb/negru) și scanare (color).</p> <p>Specificații:</p> <p>Format hârtie A4, B5, A5</p> <p>Funcții Imprimare, Scanare, Copiere</p> <p>Viteză imprimare 34 ppm A4</p> <p>Tehnologie de imprimare Monocrom cu laser</p> <p>Rezoluție imprimare (alb/negru). 600 x 600 dpi -2400dpi</p> <p>Mod copiator specificații:</p> <p>Viteză copiere 34 ppm A4</p> <p>Viteză scanare 23 ipm A4</p> <p>First (print/copy). 6.2 sec</p> <p>Rezoluție. 600 x 600 dpi</p> <p>Moduri copiere Text, Text/Foto, Foto</p> <p>Zoom 25-400%, în trepte de 1%</p> <p>Specificații mod scanner:</p> <p>Tip Plat, Color, ADF</p> <p>Rezoluție. 600 x 600 dpi</p> <p>Formate scanare PDF, JPEG, TIFF</p> <p>ADF Da</p> <p>Gestionare materiale specificații:</p> <p>Alimentare cu hârtie tavă de 250 coli</p> <p>Alimentator automat cu. 50 coli</p> <p>Formate de hârtie suportate A4, B5, A5</p> <p>Interfață și software specificații:</p> <p>Conectivitate USB 2.0, RJ-45, WiFi</p> <p>Compatibilitate sisteme de operare Windows, Mac OS</p>	
-----	---	--------------------------	--------------	---	--	--

				<p>Caracteristici generale</p> <p>Memorie min. 512 MB</p> <p>Procesor min. 1 GHz Dual Core</p> <p>Sursă de alimentare 220-240 V c.a., 50/60 Hz</p> <p>Greutate hârtie suportată 70-150 g/m²</p> <p>Consumabile și accesorii:</p> <p>Cartuș incluse Cu cip detașabil</p> <p>Cartuș suplimentar 1 buc. la set Min. 3000 pagini</p> <p>Garanție: 36 luni</p>	<p>Caracteristici generale</p> <p>Memorie 512 MB</p> <p>Procesor min. 1 GHz Dual Core</p> <p>Sursă de alimentare 220-240 V c.a., 50/60 Hz</p> <p>Greutate hârtie suportată 60-200 g/m²</p> <p>Consumabile și accesorii:</p> <p>Cartuș incluse Cu cip detașabil</p> <p>Cartuș suplimentar 1 buc. la set. 3000 pagini</p> <p>Garanție: 36 luni</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tudor Acristinii** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756731607426 din 01/09/2025

Obiectul achiziției: Echipamente multifuncționale pentru tipar cu soluție pentru securizare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație Bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Xerox VersaLink B7135V_D	buc	4	42.710,00	51.252,00	170.840,00	205.008,00			
1.2	XEROX AltaLink C8270V_F	buc	3	120.000,00	144.000,00	360.000,00	432.000,00			
1.3	Scanner XEROX XD35-U	buc	7	9.000,00	10.800,00	63.000,00	75.600,00			
1.4	Ysoft SafeQ v.6.0	buc	1	100.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00			
Total Lotul nr. 1						693.840,00	832.608,00	20 zile calendaristice de la înregistrarea contractului		
2.1	Xerox B235V_DNI	buc	20	8.800,00	10.560,00	176.000,00	211.200,00			
Total Lotul nr. 2						176.000,00	211.200,00	20 zile calendaristice de la înregistrarea contractului		
TOTAL						869.840,00	1.043.808,00	20 zile calendaristice de la înregistrarea contractului		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tudor Acristinii** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**