

**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Cod CPV		Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANSP
1	2	3	4	5	6	7	8		
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1682608841200 / 21079391						Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 repetat						Pagina: __ din __	
24455000-8	6	6.1 Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale)	6.1 Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Phago`Spore 5L Ref. 65007	Franta	Christeysn	Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727 și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624 și EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emisa de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727 și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624 și EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126 ( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022( <b>testari anexate</b> ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emisa de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare - ambalaj =5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	DM000426557, ANSP 0041
24455000-8	6	6.2 Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale)	6.2 Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru)	Phago`Spore 750 ml Ref. 65003	Franta	Christeysn	Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727 și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emisa de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Curatarea si Dezinfeția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (virucidă completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727 și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022( <b>testari anexate</b> ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emisa de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă - ambalaj 0,750 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	DM000426556, ANSP nr 0041

24455000-8	8	Dezinfețea suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele	Dezinfețea suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele	Viro' Wipes ref. 23120L	Franta	Franklab	Dezinfețea dispozitivelor medicale, Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( acțiune virucida completă) (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) bactericidă SM EN 13727 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) Levuricida SM EN 13624 și EN 16615 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) Micobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participanțului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participanțului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranți, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min	Dezinfețea dispozitivelor medicale, Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( acțiune virucida completă) (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) bactericidă SM EN 13727 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) Levuricida SM EN 13624 și EN 16615 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) Micobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de curățenie si/sau condiții de murdărie) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022( <b>testari anexate</b> ) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participanțului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participanțului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranți, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min	DM000426558
24455000-8	14	Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	Phagoscope APA ref.65094	Franta	Christeyns	Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 condiții de curățenie, Levuricid EN 13624 și EN14562 condiții de curățenie, Micobactericid, Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 condiții de curățenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 condiții de curățenie. Sporicid EN 17126 condiții de curățenie. EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participanțului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participanțului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziție 5 min.	Sterilizarea chimică rapidă a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 condiții de curățenie, Levuricid EN 13624 și EN14562 condiții de curățenie, Micobactericid, Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 condiții de curățenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 condiții de curățenie. Sporicid EN 17126 condiții de curățenie. EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022( <b>testari anexate</b> ) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participanțului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participanțului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj = 5 litri inclusiv Expoziție 5 min.	DM000320319

2445000-8	18	Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina	Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina	Dermanios Scrub 4% Ref. 2173.385	Antios-Ecolab	Franta	<p>Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- virucidă EN 14476</li> <li>- bacterucidă EN 13727 și EN 1499 și EN 12791,</li> <li>- Levurucid EN 13624</li> </ul> <p>EN-unile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la termenul limită de depunere a ofertelor;</li> <li>- Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</li> <li>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului.</li> <li>- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</li> </ul> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu mai puțin de 4%</li> <li>- săpun lichid antimicrobian pentru mâini utilizat prin frecare;</li> <li>- pH neutru</li> <li>- produs gata pentru utilizare</li> <li>- nu provoacă alergii, iritații a pielii, nu conține coloranți și săruri cuaternare, ă conțină în compoziția chimică substanțe protectoare pentru pielea sensibilă</li> <li>-Expoziția: ≤ 5 min</li> </ul>	<p>Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina</p> <p>Acțiunea dezinfectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- virucidă EN 14476</li> <li>- bacterucidă EN 13727 și EN 1499 și EN 12791,</li> <li>- Levurucid EN 13624</li> </ul> <p>EN-unile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022(testari anexe)</p> <p>Certificări:</p> <p>Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la termenul limită de depunere a ofertelor;</li> <li>- Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;</li> <li>- Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului;</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limbă de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătură și ștampila participantului.</li> <li>- Declarația a ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</li> </ul> <p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina de 4%</li> <li>- săpun lichid antimicrobian pentru mâini utilizat prin frecare;</li> <li>- pH neutru</li> <li>- produs gata pentru utilizare</li> <li>- nu provoacă alergii, iritații a pielii, nu conține coloranți și săruri cuaternare, ă conțină în compoziția chimică substanțe protectoare pentru pielea sensibilă</li> <li>-Expoziția: 5 min</li> </ul>	ANSP nr 00300
-----------	----	---	---	----------------------------------	---------------	--------	--	--	---------------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti. Str. Vasile Lupu 6

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. LP nr. ocds-b3wdpl-MD-1682608841200 / 21079391

Data: „19” mai 2023

Alternativa nr.:

Denumirea licitației:		Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 repetat							Lot: _____			Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Prețul pentru unitate de ambalaj (fără tva)	Prețul pentru unitate de ambalaj (cu tva)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
24455000-8	6	6.1 Curatarea si Dezinfectia suprafețelor și dispozitive medicale)	6.1 Curatarea si Dezinfectia suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru)	Soluție GATA de lucru	3005	97,00	104,76	291485,000	314803,800	485,00	523,80	termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului
24455000-8	6	6.2 Curatarea si Dezinfectia suprafețelor și dispozitive medicale)	6.2 Curatarea si Dezinfectia suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj 0,750 litru)	Soluție GATA de lucru	4236	153,00	165,24	648108,000	699956,640	114,75	123,93	termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului
24455000-8	8	Dezinfectia dispozitivelor medicale Șervețele	Dezinfectia dispozitivelor medicale Șervețele 150 buc/ ambalaj	Bucată	845435	1,04	1,1232	879252,400	949592,592	156,00	168,48	termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului
24455000-8	14	Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile	Solutie gata de lucru	1875	165,00	178,20	309375,000	334125,000	825,00	891,00	termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului
24455000-8	18	Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina	Săpun lichid dezinfectant pentru mâini chirurgicale, Clorhexidina	Litri	3412	245,00	264,60	835940,000	902815,200	245,00	264,60	termenul de livrare în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului
		<b>Total</b>						<b>2964160,400</b>	<b>3201293,232</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti. Str. Vasile Lupu 6