

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1707293805752</u> din <u>07/02/2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Anvelope</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință								
1	2	3	4	5	6	7								
Bunuri/servicii														
Lotul 1														
Anvelope 315/80 R 22.5	315/80 R22.5 Starmax GH100 154/150M	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/152 - straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>8 unități</td> <td>8 unități</td> <td>10 unități</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	8 unități	8 unități	10 unități	Latime - 315 Înălțime - 80 Diametru - R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcină - 154/150 (3750 kg – 3 350 kg) Indice de viteză - M (130 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	8 unități	8 unități	10 unități											
Lotul 2														
Anvelope 315/80 R22.5	315/80 R22.5 Starmax DH100 154/150M	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 156/150 	Latime - 315 Înălțime - 80 Diametru - R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season									

				- straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>16 unități</td> <td>16 unități</td> <td>14 unități</td> <td>14 unități</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	16 unități	16 unități	14 unități	14 unități	Indice de sarcina - 154/150 (3750 kg – 3 350 kg) Indice de viteza - M (130 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
16 unități	16 unități	14 unități	14 unități											
Lotul 3														
Anvelope 280/508 R20	280/50/ R20 Sportrak SP912 10.00R20	Australia	TYREMAX	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 146/143 - straturi – minim 18 Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>10 unități</td> <td>10 unități</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	10 unități	10 unități	-	Latime – 10.00 Diametru - R20 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Pliuri – 18PR Indice de sarcina - 149/146 (3250 kg – 3 000 kg) Indice de viteza - K (110 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	10 unități	10 unități	-											
Lotul 4														
Anvelope 260/508 R20	262/508 R20 9.00R20 Sportrak SP912	Australia	TYREMAX	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 - straturi – minim 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 4935 - sarcina maximă pe roți duble - 4540 Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>10 unități</td> <td>10 unități</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	10 unități	10 unități	-	Latime – 9.00 Diametru - R20 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Pliuri – 16PR Indice de sarcina - 144/142 (2800 kg – 2650 kg) Indice de viteza - K (110 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	10 unități	10 unități	-											
Lotul 5														

Anvelope 240/508 R20	240/508 R20 8.25R20 Sportrak SP908	TYREMAX	Australia	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 133/131 - straturi – minim 15 Livrarea: <table border="1" data-bbox="936 376 1563 512"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>12 unități</td> <td>12 unități</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	12 unități	12 unități	-	Latime – 8.25. Diametru - R20 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Pliuri – 16PR Indice de sarcina - 139 (2550 kg) Indice de viteza - K (110 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	12 unități	12 unități	-											
Lotul 6														
Anvelope 285/70 R19,5	285/70 R19.5 Starmax GH100 150/148J	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 143/141 - straturi – minim 18 Livrarea: <table border="1" data-bbox="936 871 1563 1007"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>8 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	8 unități	-	-	Latime - 285 Inaltime - 70 Diametru – R19.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcina - 150/148 (3350 kg – 3 250 kg) Indice de viteza - J (100 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	8 unități	-	-											
Lotul 7														
Anvelope 285/70 R19,5	285/70 R19.5 Starmax DH100 146/144L	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 143/141 - straturi – minim 18 Livrarea: <table border="1" data-bbox="936 1366 1563 1501"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6 unități</td> <td>10 unități</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	6 unități	10 unități	-	Latime - 285 Inaltime - 70 Diametru – R19.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcina - 146/144 (3150 kg – 3 050 kg) Indice de viteza - L (120 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	6 unități	10 unități	-											

Lotul 8														
Anvelope 295/80 R 22,5	295/80 R22.5 Starmax DH100 PLUS 152/148M	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - indice de încărcare – minim 154/149 - straturi – minim 18 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>12 unități</td> <td>4 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	12 unități	4 unități	-	-	Latime – 295 Înălțime – 80 Diametru – R22.5 Tip auto – Camioane Anotimp – All season Indice de sarcină – 152/148 (3550 kg – 3150 kg) Indice de viteză – M (130 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
12 unități	4 unități	-	-											
Lotul 9														
Anvelope 295/80 R 22,5	295/80 R22.5 Starmax GH100 152/148M	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 154/149 - straturi – minim 18 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>8 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	8 unități	-	-	Latime - 295 Înălțime - 80 Diametru – R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcină – 152/148 (3550 kg – 3150 kg) Indice de viteză - M (130 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	8 unități	-	-											
Lotul 10														
Anvelope 315/70 R 22,5	315/70 R22.5 Starmax DH100 154/150L	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 156/150 - straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>16 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	16 unități	-	-	Latime - 315 Înălțime - 70 Diametru – R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcină - 154/150 (3750 kg – 3 350 kg) Indice de viteză - L (120 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	16 unități	-	-											

Lotul 11														
Anvelope 315/70 R 22,5	315/70 R22.5 Starmax GH100 156/150L	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane (cap-tractor) - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 - straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">8 unități</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	8 unități	-	-	Latime - 315 Inaltime - 70 Diametru – R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcina - 154/150 (3750 kg – 3 350 kg) Indice de viteza - L (120 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	8 unități	-	-											
Lotul 12														
Anvelope 385/65 R 22,5	385/65 R22.5 Starmax GH110 164K	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 - straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">8 unități</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	8 unități	-	-	Latime - 385 Inaltime - 65 Diametru – R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Indice de sarcina - 164 (5000kg) Indice de viteza - K (110 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	8 unități	-	-											
Lotul 13														
Anvelope 385/55 R 22,5	385/55 R22.5 Starmax LZ300 160K	Turcia	Starmaxx	<ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru remorci/semiremorci - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 160/158 - straturi – minim 20 Livrarea: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	-	-	Latime – 385 Inaltime – 55 Diametru – R22.5 Tip auto – Camioane Anotimp – All season Indice de sarcina – 160(4500kg) Indice de viteza – K (110 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	-	-	-											

				-	12 unități	12 unități	-		
Lotul 14									
Anvelope 305/70 R 22,5	305/70 R22.5 Triangle TRS02 20PR 153/150L	China	Dynamic Tire Corp	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 160/158 - straturi – minim 20 Livrarea:	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	Latime – 305 Inaltime – 70 Diametru – R22.5 Tip auto – Camioane Anotimp – All season Pliuri – 20PR Indice de sarcina – 153/150 (3650 kg – 3350 kg) Indice de viteza – L (120 km/ora)
					-	-	6 unități	-	
Lotul 15									
Anvelope 305/70 R 22,5	305/0 R22.5 Triangle TRD06 20PR 153/150L	China	Dynamic Tire Corp	- Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 160/158 - straturi – minim 20 Livrarea:	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	Latime - 305 Inaltime - 70 Diametru – R22.5 Tip auto - Camioane Anotimp - All season Pliuri – 20PR Indice de sarcina – 153/150 (3650 kg – 3350 kg) Indice de viteza - L (120 km/ora)
					-	-	12 unități	12 unități	
Lotul 16									
Anvelope 185/65 R15	185/65 R15 Starmaxx Polarmaxx	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – iarnă - tipul – pentru autoturisme Livrarea:	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	Latime - 185 Inaltime - 65 Diametru – R15 Tip auto – autoturisme Anotimp – Iarna Pliuri – 20PR Indice de sarcina – 88 (560 kg) Indice de viteza - H (210 km/ora)
					-	-	16 unități	-	

Lotul 17														
Anvelope 185/65 R15	185/65 R15 Funtoma Road 88H	Turcia	PETLAS	- Sezonul – vară - tipul – pentru autoturisme Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>16 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	16 unități	-	-	-	Latime - 185 Inaltime - 65 Diametru – R15 Tip auto – autoturisme Anotimp – Vara Indice de sarcina – 88 (560 kg) Indice de viteza - H (210 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
16 unități	-	-	-											
Lotul 18														
Anvelope 185/65 R14	185-65 R14 Starmaxx Tolero ST330	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – vară - tipul – pentru autoturisme Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>4 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	4 unități	-	-	-	Latime - 185 Inaltime - 65 Diametru – R14 Tip auto – autoturisme Anotimp – Vara Indice de sarcina – 86 (530 kg) Indice de viteza - T (190 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
4 unități	-	-	-											
Lotul 19														
Anvelope 185/65 R14	185/65 R14 Starmaxx polarmaxx	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – iarnă - tipul – pentru autoturisme Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>4 unități</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	-	-	4 unități	-	Latime - 185 Inaltime - 65 Diametru – R14 Tip auto – autoturisme Anotimp – Iarna Indice de sarcina – 86 (530 kg) Indice de viteza - T (190 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
-	-	4 unități	-											
Lotul 20														
Anvelope 205/60 R 16	205/60 R16 Starmax Novaro ST532	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – vară - tipul – pentru autoturisme Livrarea: <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>4 unități</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	4 unități	-	-	-	Latime – 185 Inaltime – 65 Diametru – R16 Tip auto – autoturisme Anotimp – Vara Indice de sarcina – 92 (630 kg) Indice de viteza – H (210 km/ora)	
1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru											
4 unități	-	-	-											
Lotul 21														

Anvelope 235/55 R18	235/55 R18 Starmax Incro ST450	Turcia	Starmaxx	- Sezonul – vară				Latime – 235 Inaltime – 55 Diametru – R18 Tip auto – autoturisme Anotimp – Vara Indice de sarcina – 100 (800 kg) Indice de viteza – V (240 km/ora)
				- tipul – pentru autoturisme				
				Livrarea:				
				1 trimestru	2 trimestru	3 trimestru	4 trimestru	
				4 unități	-	-	-	
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: Seol-Group SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380