

**Lucrari de teperatii curente a  
edificiului SCT Orhei din  
str.Vasile Lupu,  
nr.38,mun.Orhei**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de teperatii curente a edificiului SCT Orhei din str.Vasile Lupu,  
nr.38,mun.Orhei**

**Valoarea de deviz 453 551,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                         |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatia birouri</b>                                            |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Demolari</b>                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi )                                     | m2   | 7,2100                                | 21,64<br>21,64                        | 156,02<br>156,02       |
| 2      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti                                           | m2   | 20,1500                               | 48,43<br>48,43                        | 975,84<br>975,84       |
| 3      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime    | m2   | 25,7800                               | 68,75<br>68,01                        | 1 772,30<br>1 753,20   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                              | m2   | 171,0200                              | 14,87<br>13,91                        | 2 542,27<br>2 378,95   |
| 5      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                    | m2   | 66,9600                               | 29,66<br>27,82                        | 1 985,95<br>1 862,88   |
| 6      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                | m2   | 43,6900                               | 18,24<br>16,49                        | 796,78<br>720,29       |
| 7      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc  | 21,0000                               | 11,33<br>11,33                        | 238,02<br>238,02       |
| 8      | RpED17A                     | Demontarea cablurilor pentru                                             | m    | 90,0000                               | 8,52                                  | 766,64                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 8,24             | 741,89                         |
| 9  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice;, dulap,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 302,94<br>302,94 | 302,94<br>302,94               |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 15,0000 | 3,09<br>3,09     | 46,37<br>46,37                 |
| 11 | RpIB12A | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,0000  | 9,27<br>9,27     | 55,64<br>55,64                 |
| 12 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                  | m   | 36,0000 | 22,54<br>15,46   | 811,61<br>556,42               |
| 13 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                                                                                                                                                                         | m2  | 7,4000  | 504,03<br>92,07  | 3 729,80<br>681,29             |
| 14 | CD72B   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12,5mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm | m2  | 22,1300 | 592,53<br>138,24 | 13 112,63<br>3 059,22          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 27 292,81                      |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>27 292,81<br/>13 528,97</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                                |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( reparatia tocurilor)                                                                                     | m   | 65,3400 | 30,18<br>25,76   | 1 971,88<br>1 683,16           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
| 16 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane tocuri exterioare                                                                                                                      | m2  | 7,5100 | 130,36<br>76,56   | 979,02<br>574,96             |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 7,5100 | 5,54<br>1,55      | 41,59<br>11,61               |
| 18 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                     | m2  | 7,5100 | 101,88<br>78,83   | 765,10<br>591,98             |
| 19 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                     | m2  | 7,5100 | 33,30<br>28,34    | 250,05<br>212,80             |
| 20 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 7,5100 | 5,54<br>1,55      | 41,59<br>11,61               |
| 21 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                               | m2  | 7,5100 | 44,53<br>28,34    | 334,45<br>212,80             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 4 383,68                     |
|    |               | <b>Total Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior/interior) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>4 383,68<br/>3 298,92</b> |
|    |               | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                              |
| 22 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - latimea 30 cm                                                                                                                                                                                    | m   | 9,0000 | 123,61<br>4,64    | 1 112,46<br>41,73            |
| 23 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu- latimea 20 cm                                                                                                                                                                                                    | m   | 9,0000 | 147,94<br>20,61   | 1 331,44<br>185,47           |
| 24 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc | m2  | 3,7000 | 1 334,32<br>41,73 | 4 936,97<br>154,41           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6              | 7                          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                |                            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |          |                | 7 380,87                   |
|    |       | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                | <b>7 380,87<br/>381,61</b> |
|    |       | <b>1.1.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                |                            |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                               | m2  | 171,0200 | 5,78<br>1,55   | 987,75<br>264,33           |
| 26 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 171,0200 | 82,19<br>61,82 | 14 055,98<br>10 573,14     |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 190,1900 | 5,54<br>1,55   | 1 053,11<br>293,96         |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 190,1900 | 30,09<br>10,30 | 5 723,23<br>1 959,72       |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 190,1900 | 85,89<br>62,85 | 16 335,19<br>11 954,28     |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 190,1900 | 5,54<br>1,55   | 1 053,11<br>293,96         |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 190,1900 | 33,29<br>28,34 | 6 332,37<br>5 389,22       |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 190,1900 | 5,54<br>1,55   | 1 053,11<br>293,96         |
| 33 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2  | 190,1900 | 20,90<br>15,46 | 3 974,74<br>2 939,58       |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 190,1900 | 5,54           | 1 053,11                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |       | a peretilor                                                                                                                                                           |     |          | 1,55             | 293,96                         |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 190,1900 | 44,53<br>28,34   | 8 469,96<br>5 389,22           |
| 36 | CK26C | Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                        | m   | 67,8000  | 10,66<br>4,64    | 722,53<br>314,37               |
| 37 | CK18C | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                  | m   | 67,8000  | 19,84<br>13,40   | 1 345,08<br>908,19             |
| 38 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu                                                                             | m   | 36,0000  | 188,65<br>36,06  | 6 791,53<br>1 298,30           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 68 950,80                      |
|    |       | <b>Total Finisari pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |          |                  | <b>68 950,80<br/>42 166,19</b> |
|    |       | <b>1.1.5. Finisari tavane</b>                                                                                                                                         |     |          |                  |                                |
| 39 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600*600 mm inclusiv sistemul-grila                                                                            | m2  | 66,9600  | 262,37<br>113,34 | 17 568,23<br>7 589,52          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |          |                  | 17 568,23                      |
|    |       | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |          |                  | <b>17 568,23<br/>7 589,52</b>  |
|    |       | <b>1.1.6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                      |     |          |                  |                                |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                                    | m2  | 66,9600  | 5,78<br>1,55     | 386,73<br>103,49               |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                            | m2  | 66,9600  | 72,10<br>36,06   | 4 827,54<br>2 414,85           |
| 42 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                              | m2  | 66,9600  | 77,54<br>12,06   | 5 192,38<br>807,25             |
| 43 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2  | 66,9600  | 326,69<br>66,98  | 21 874,93<br>4 484,72          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 44 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                         | m   | 75,8400 | 60,41<br>30,91    | 4 581,81<br>2 344,36           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                   | 36 863,39                      |
|    |         | <b>Total Finisari pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |         |                   | <b>36 863,39<br/>10 154,67</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)</b>                                                                                                                                                                |     |         |                   |                                |
| 45 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1300 sau similar                                                                                                                                 | buc | 6,0000  | 2 565,57<br>33,49 | 15 393,40<br>200,93            |
| 46 | ID07A   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                                                                                                           | buc | 6,0000  | 136,73<br>23,18   | 820,40<br>139,10               |
| 47 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss                                                                            | buc | 6,0000  | 149,56<br>9,27    | 897,37<br>55,64                |
| 48 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                           | buc | 6,0000  | 149,56<br>9,27    | 897,37<br>55,64                |
| 49 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                     | buc | 6,0000  | 105,41<br>43,79   | 632,46<br>262,75               |
| 50 | RpIC29A | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                  | buc | 6,0000  | 9,38<br>8,24      | 56,31<br>49,46                 |
| 51 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 56,5000 | 60,89<br>18,03    | 3 440,30<br>1 018,81           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 52 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                   | m   | 56,5000 | 45,56<br>18,03  | 2 573,93<br>1 018,81            |
| 53 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 56,5000 | 5,04<br>4,64    | 284,58<br>261,98                |
| 54 | IC42B   | Metal pentru elimente de sustinere                                                                                                                                                          | kg  | 12,0000 | 31,73<br>10,82  | 380,75<br>129,83                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |         |                 | 25 376,87                       |
|    |         | <b>Total Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |         |                 | <b>25 376,87<br/>3 192,95</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |         |                 | 187 816,65                      |
|    |         | <b>Total Reparatia birouri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>187 816,65<br/>80 312,83</b> |
|    |         | <b>1.2. Reparatia balconului</b>                                                                                                                                                            |     |         |                 |                                 |
| 55 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                  | m2  | 6,6000  | 72,10<br>36,06  | 475,83<br>238,02                |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact                                                                                                                          | m2  | 6,6000  | 5,78<br>1,55    | 38,12<br>10,20                  |
| 57 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm                                                           | m2  | 6,6000  | 254,12<br>56,67 | 1 677,19<br>374,04              |
| 58 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                     | m   | 8,5000  | 48,54<br>25,76  | 412,59<br>218,96                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |         |                 | 2 603,73                        |
|    |         | <b>Total Reparatia balconului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>2 603,73<br/>841,22</b>      |
|    |         | <b>1.3. Reparatia coridor,casa scarii</b>                                                                                                                                                   |     |         |                 |                                 |
|    |         | <b>1.3.1. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                               |     |         |                 |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                | 7                            |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------------|
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 12,3000  | 5,54<br>1,55     | 68,11<br>19,01               |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 12,3000  | 30,09<br>10,30   | 370,13<br>126,74             |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 12,3000  | 85,89<br>62,85   | 1 056,43<br>773,11           |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 12,3000  | 5,54<br>1,55     | 68,11<br>19,01               |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 12,3000  | 33,29<br>28,34   | 409,52<br>348,53             |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 12,3000  | 5,54<br>1,55     | 68,11<br>19,01               |
| 65 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2  | 12,3000  | 20,90<br>15,46   | 257,05<br>190,11             |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 135,4000 | 5,54<br>1,55     | 749,72<br>209,27             |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 135,4000 | 44,53<br>28,34   | 6 029,93<br>3 836,69         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |          |                  | 9 077,11                     |
|    |       | <b>Total Finisari pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |          |                  | <b>9 077,11<br/>5 541,48</b> |
|    |       | <b>1.3.2. Finisari tavane</b>                                                                                                                                    |     |          |                  |                              |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600*600 mm inclusiv sistemul-grila                                                                       | m2  | 8,1000   | 262,37<br>113,34 | 2 125,20<br>918,09           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                 | 7                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 2 125,20                   |
|    |         | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |         |                   | <b>2 125,20<br/>918,09</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                                                          |     |         |                   |                            |
| 69 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                   | m   | 8,0000  | 48,54<br>25,76    | 388,32<br>206,08           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei |         |                   | 388,32                     |
|    |         | <b>Total Finisari pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>388,32<br/>206,08</b>   |
|    |         | <b>1.3.4. Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)</b>                                                                                                                            |     |         |                   |                            |
| 70 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                                                             | buc | 2,0000  | 2 205,57<br>33,49 | 4 411,14<br>66,98          |
| 71 | ID07A   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                                                                       | buc | 2,0000  | 136,74<br>23,18   | 273,47<br>46,37            |
| 72 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss                                        | buc | 2,0000  | 149,56<br>9,27    | 299,13<br>18,55            |
| 73 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss       | buc | 2,0000  | 149,56<br>9,27    | 299,13<br>18,55            |
| 74 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 2,0000  | 105,41<br>43,79   | 210,82<br>87,58            |
| 75 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                              | buc | 2,0000  | 9,39<br>8,24      | 18,78<br>16,49             |
| 76 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena                                                                                                                        | m   | 16,0000 | 60,89<br>18,03    | 974,24<br>288,51           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |         | armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                  |     |         |                |                               |
| 77 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                   | m   | 16,0000 | 45,56<br>18,03 | 728,90<br>288,51              |
| 78 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 16,0000 | 5,04<br>4,64   | 80,59<br>74,19                |
| 79 | IC42B   | Metal pentru elimente de sustinere                                                                                                                                                          | kg  | 4,0000  | 31,73<br>10,82 | 126,92<br>43,28               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |         |                | 7 423,12                      |
|    |         | <b>Total Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |         |                | <b>7 423,12<br/>949,01</b>    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |         |                | 19 013,75                     |
|    |         | <b>Total Reparatia coridor,casa scarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |         |                | <b>19 013,75<br/>7 614,66</b> |
|    |         | <b>1.4. Reparatia WC</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                |                               |
|    |         | <b>1.4.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                |                               |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi )                                                                                                                                                        | m2  | 3,9700  | 21,64<br>21,64 | 85,90<br>85,90                |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                         | m2  | 19,9000 | 82,63<br>82,43 | 1 644,40<br>1 640,40          |
| 82 | RpCM33A | Demontarea pardoselii existente din gresie                                                                                                                                                  | m2  | 7,2600  | 82,63<br>82,43 | 599,92<br>598,46              |
| 83 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                       | m2  | 4,5000  | 68,75<br>68,01 | 309,37<br>306,03              |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                             | m2  | 19,9000 | 14,87<br>13,91 | 295,82<br>276,82              |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat                                                                                                                                                            | buc | 2,0000  | 11,34          | 22,67                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |               | orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 11,34            | 22,67                        |
| 86 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,0000 | 8,52<br>8,24     | 85,18<br>82,43               |
| 87 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 3,09<br>3,09     | 6,18<br>6,18                 |
| 88 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 9,27<br>9,27     | 9,27<br>9,27                 |
| 89 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                  | m   | 8,0000  | 22,54<br>15,46   | 180,36<br>123,65             |
| 90 | RpSC06A       | Demontarea obective sanitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000  | 56,67<br>56,67   | 113,34<br>113,34             |
| 91 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12,5mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm | m2  | 6,1800  | 592,52<br>138,24 | 3 661,80<br>854,31           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |         |                  | 7 014,21                     |
|    |               | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>7 014,21<br/>4 119,46</b> |
|    |               | <b>1.4.2. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                              |
| 92 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( reparatia tocurilor)                                                                                     | m   | 8,9000  | 30,17<br>25,76   | 268,53<br>229,27             |
| 93 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,0400  | 130,36<br>76,56  | 135,57<br>79,62              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------|
|     |       | si usi plane tocuri exterioare                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                          |
| 94  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,0400 | 5,54<br>1,55      | 5,76<br>1,61             |
| 95  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                     | m2  | 1,0400 | 101,87<br>78,83   | 105,95<br>81,98          |
| 96  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                     | m2  | 1,0400 | 33,29<br>28,34    | 34,62<br>29,47           |
| 97  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,0400 | 5,54<br>1,55      | 5,76<br>1,61             |
| 98  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                               | m2  | 1,0400 | 44,54<br>28,34    | 46,32<br>29,47           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 602,51                   |
|     |       | <b>Total Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior/interior) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>602,51<br/>453,03</b> |
|     |       | <b>1.4.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                          |
| 99  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - latimea 30 cm                                                                                                                                                                                    | m   | 1,6000 | 123,60<br>4,63    | 197,76<br>7,41           |
| 100 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu- latimea 20 cm                                                                                                                                                                                                    | m   | 1,6000 | 147,94<br>20,61   | 236,70<br>32,97          |
| 101 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc | m2  | 4,7500 | 1 334,32<br>41,73 | 6 338,00<br>198,23       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                   | 6 772,46                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>6 772,46<br/>238,61</b>    |
|     |           | <b>1.4.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                               |
| 102 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 24,3800 | 5,78<br>1,55     | 140,81<br>37,68               |
| 103 | CF02A     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                         | m2  | 24,3800 | 82,19<br>61,82   | 2 003,77<br>1 507,27          |
| 104 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 39,0400 | 5,78<br>1,55     | 225,48<br>60,34               |
| 105 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 39,0400 | 311,65<br>126,22 | 12 166,75<br>4 927,79         |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                  | 14 536,81                     |
|     |           | <b>Total Finisari pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                  | <b>14 536,81<br/>6 533,08</b> |
|     |           | <b>1.4.5. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                               |
| 106 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipsocarton 12,5mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,6000  | 366,88<br>98,40  | 2 421,43<br>649,46            |
| 107 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,6000  | 66,59<br>56,67   | 439,51<br>374,04              |
| 108 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 6,6000  | 5,54<br>1,55     | 36,54<br>10,20                |
| 109 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,6000  | 20,90            | 137,93                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |       | pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                               |     |        | 15,46             | 102,01                       |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 6,6000 | 5,54<br>1,55      | 36,54<br>10,20               |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 6,6000 | 44,54<br>28,34    | 293,94<br>187,02             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                   | 3 365,89                     |
|     |       | <b>Total Finisari tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                   | <b>3 365,89<br/>1 332,93</b> |
|     |       | <b>1.4.6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                            |     |        |                   |                              |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 6,6000 | 72,10<br>36,06    | 475,83<br>238,02             |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact                                                                          | m2  | 6,6000 | 5,78<br>1,55      | 38,12<br>10,20               |
| 114 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm           | m2  | 6,6000 | 254,12<br>56,67   | 1 677,19<br>374,04           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                   | 2 191,14                     |
|     |       | <b>Total Finisari pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |        |                   | <b>2 191,14<br/>622,26</b>   |
|     |       | <b>1.4.7. Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)</b>                                                                              |     |        |                   |                              |
| 115 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1000 sau similar                                               | buc | 1,0000 | 2 205,57<br>33,49 | 2 205,57<br>33,49            |
| 116 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                         | buc | 1,0000 | 136,73<br>23,18   | 136,73<br>23,18              |
| 117 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj                                                                                                           | buc | 1,0000 | 149,56            | 149,56                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------|
|     |         | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss                                                                                                              |     |         | 9,27            | 9,27                       |
| 118 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                           | buc | 1,0000  | 149,56<br>9,27  | 149,56<br>9,27             |
| 119 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                     | buc | 2,0000  | 105,41<br>43,79 | 210,82<br>87,58            |
| 120 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 9,39<br>8,24    | 18,78<br>16,49             |
| 121 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 10,0000 | 60,89<br>18,03  | 608,90<br>180,32           |
| 122 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                                                     | m   | 10,0000 | 45,56<br>18,03  | 455,56<br>180,32           |
| 123 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                   | m   | 10,0000 | 5,04<br>4,64    | 50,37<br>46,37             |
| 124 | IC42B   | Metal pentru elimente de sustinere                                                                                                                                                                                            | kg  | 3,0000  | 31,73<br>10,82  | 95,19<br>32,46             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 4 081,04                   |
|     |         | <b>Total Incalzire ( conectarea in sistema existenta)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>4 081,04<br/>618,75</b> |
|     |         | <b>1.4.8. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 125 | RCsB21A<br>k=2  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 33,07<br>12,36     | 66,14<br>24,73     |
| 126 | RCsB10 A<br>k=3 | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 2,0000  | 159,61<br>97,38    | 319,22<br>194,75   |
| 127 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                          | m   | 12,0000 | 173,29<br>15,97    | 2 079,49<br>191,65 |
| 128 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9mm                                                                                                                        | m   | 12,0000 | 49,16<br>21,64     | 589,95<br>259,66   |
| 129 | IC38G           | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc | 8,0000  | 25,95<br>11,85     | 207,57<br>94,80    |
| 130 | IC38G           | Mufa PPR,D=20 MM                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,0000  | 21,45<br>11,85     | 85,79<br>47,40     |
| 131 | SD19A           | Robinet cu sfera PPR D=20mm                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  | 158,01<br>11,85    | 316,02<br>23,70    |
| 132 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                           | buc | 2,0000  | 2 431,93<br>242,14 | 4 863,86<br>484,29 |
| 133 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                 | buc | 1,0000  | 1 296,02<br>95,31  | 1 296,02<br>95,31  |
| 134 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de                                                                                   | buc | 1,0000  | 706,01<br>85,01    | 706,01<br>85,01    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | 1/2"                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                |
| 135 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                | buc | 4,0000 | 311,88<br>54,10   | 1 247,51<br>216,38             |
| 136 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul d 100 mm PVC | m   | 3,0000 | 67,81<br>16,49    | 203,44<br>49,46                |
| 137 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm pvc | m   | 4,0000 | 64,03<br>12,88    | 256,11<br>51,52                |
| 138 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                  | buc | 1,0000 | 126,64<br>12,88   | 126,64<br>12,88                |
| 139 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.     | buc | 1,0000 | 1 210,01<br>38,64 | 1 210,01<br>38,64              |
| 140 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                     | buc | 1,0000 | 139,90<br>17,00   | 139,90<br>17,00                |
| 141 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                        | buc | 1,0000 | 2 317,25<br>18,03 | 2 317,25<br>18,03              |
| 142 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din MV 200*200                                                                                                     | buc | 1,0000 | 148,62<br>25,76   | 148,62<br>25,76                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                              | lei |        |                   | 16 179,55                      |
|     |       | <b>Total Apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |     |        |                   | <b>16 179,55<br/>1 930,97</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                              | lei |        |                   | 54 743,61                      |
|     |       | <b>Total Reparatia WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                   | <b>54 743,61<br/>15 849,09</b> |
|     |       | <b>1.5. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>                                                                                                   |     |        |                   |                                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------|
| 143 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m   | 30,0000 | 5,15<br>5,15     | 154,56<br>154,56         |
| 144 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m   | 30,0000 | 21,37<br>15,46   | 641,02<br>463,68         |
| 145 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000  | 15,46<br>15,46   | 61,82<br>61,82           |
| 146 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc | 4,0000  | 8,93<br>7,73     | 35,71<br>30,92           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei |         |                  | 893,11                   |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                  |     |         |                  | <b>893,11<br/>710,98</b> |
|     |                | <b>1.6. Reparatie scari exterioare</b>                                                                                                                     |     |         |                  |                          |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                         | m2  | 2,5000  | 5,77<br>1,54     | 14,43<br>3,86            |
| 148 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm                          | m2  | 2,5000  | 254,13<br>56,67  | 635,32<br>141,68         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei |         |                  | 649,75                   |
|     |                | <b>Total Reparatie scari exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                   |     |         |                  | <b>649,75<br/>145,54</b> |
|     |                | <b>1.7. Evacuarea gunoi</b>                                                                                                                                |     |         |                  |                          |
| 149 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                        | t   | 13,2000 | 152,50<br>152,50 | 2 012,99<br>2 012,99     |
| 150 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                         | t   | 13,2000 | 23,18<br>23,18   | 306,03<br>306,03         |
| 151 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                              | t   | 13,2000 | 116,10<br>0,00   | 1 532,52<br>0,00         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6               | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------------------------------|
|     |         | evacuarea gunoiului                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                 |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |          |                 | 3 851,54                         |
|     |         | <b>Total Evacuarea gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                 | <b>3 851,54<br/>2 319,02</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |          |                 | 269 572,14                       |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 %  |          |                 | 25 870,40                        |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,5 % |          |                 | 7 191,48                         |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,5 % |          |                 | 16 644,87                        |
|     |         | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,5 % |          |                 | 14 367,56                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 | 333 646,45                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |                 | <b>333 646,45<br/>107 793,34</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |                 |                                  |
| 152 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3*2,5 MM 2                                                                                                                                                                                                                        | m     | 200,0000 | 31,17<br>5,15   | 6 234,16<br>1 030,40             |
| 153 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.                                                                                                                                                  | m     | 200,0000 | 52,25<br>44,82  | 10 449,56<br>8 964,48            |
| 154 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corp LED 600*600, la montare se va coordona cu benrficiarul | buc   | 27,0000  | 413,95<br>11,85 | 11 176,57<br>319,94              |
| 155 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                            | buc   | 11,0000  | 69,66<br>13,91  | 766,27<br>153,01                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------------------------|
| 156 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc    | 31,0000 | 82,43<br>15,97   | 2 555,35<br>495,11             |
| 157 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                                                                                                                                     | buc    | 42,0000 | 3,83<br>0,00     | 160,86<br>0,00                 |
| 158 | 2451089       | Doze                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 9,0000  | 5,94<br>0,00     | 53,46<br>0,00                  |
| 159 | Pret de piata | Rama orizontala cu doua locuri                                                                                                                                                                                                         | buc    | 13,0000 | 21,74<br>0,00    | 282,62<br>0,00                 |
| 160 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 185,41<br>122,10 | 185,41<br>122,10               |
| 161 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 10A/1P/4,5 kA                                                                                                                                       | buc    | 6,0000  | 258,36<br>80,37  | 1 550,16<br>482,23             |
| 162 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/DT-32C/16A/30MA                                                                                                                                          | buc    | 6,0000  | 258,36<br>80,37  | 1 550,16<br>482,23             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |                  | 34 964,58                      |
|     |               | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                            | 24 %   |         |                  | 2 891,88                       |
|     |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                      | 4,5 %  |         |                  | 1 027,54                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 14,5 % |         |                  | 1 747,18                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                  | 40 631,18                      |
|     |               | <i>Beneficiul</i>                                                                                                                                                                                                                      | 3,5 %  |         |                  | 1 422,09                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                  | <b>42 053,27<br/>12 049,50</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                  |                                |
| 163 | Pret de piata | Panou de distributie din metal aplicabil/12 module/IP-31                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 855,00<br>0,00   | 855,00<br>0,00                 |
| 164 | Pret de piata | Automat BA47-29 10A/1P4,5 kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 6,0000  | 67,73<br>0,00    | 406,38<br>0,00                 |
| 165 | Pret de       | Automat AB/DT- 32C/16A/30MA                                                                                                                                                                                                            | buc    | 6,0000  | 162,00           | 972,00                         |

| 1 | 2     | 3                                        | 4     | 5 | 6    | 7               |
|---|-------|------------------------------------------|-------|---|------|-----------------|
|   | piata |                                          |       |   | 0,00 | 0,00            |
|   |       | <i>Total</i>                             | lei   |   |      | 2 233,38        |
|   |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,2 % |   |      | 26,80           |
|   |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |      | <b>2 260,18</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 377 959,90        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 75 591,98         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>453 551,88</b> |
|  |  |                                          |      | <b>119 842,84</b> |

Intocmit

SRL „Dualtact,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia Servicii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de teperatii curente a  
edificiului SCT Orhei din  
str.Vasile Lupu,  
nr.38,mun.Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de teperatii curente a edificiului SCT Orhei din str.Vasile Lupu,  
nr.38,mun.Orhei**

**Valoarea de deviz 453 551,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |          |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om | 21,0900  | 51,52 | 1 086,56          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 259,7184 | 51,52 | 13 380,69         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 142,7260 | 51,52 | 7 353,24          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 292,8761 | 51,52 | 15 088,98         |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 4,2600   | 51,52 | 219,48            |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 47,8805  | 51,52 | 2 466,81          |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 116,1680 | 51,52 | 5 984,98          |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 81,0346  | 51,52 | 4 174,92          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 116,6832 | 51,52 | 6 011,52          |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 27,1200  | 51,52 | 1 397,21          |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,1900  | 51,52 | 2 894,92          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 58,4750  | 51,52 | 3 012,63          |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 243,7500 | 51,52 | 12 558,00         |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 225,8208 | 51,52 | 11 634,28         |
| 15. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 192,9833 | 51,52 | 9 942,49          |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 45,0120  | 51,52 | 2 319,02          |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 254,0580 | 51,52 | 13 089,08         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 25,7991  | 51,52 | 1 329,17          |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 114,4965 | 51,52 | 5 898,86          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>119 842,84</b> |

**Materiale:**

|     |             |                                    |         |         |        |        |
|-----|-------------|------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 1.  | 100000000   | Cutie pentru intrerupator si priza | buc     | 42,0000 | 3,83   | 160,86 |
| 2.  | 10000000022 | Doze                               | buc     | 9,0000  | 5,94   | 53,46  |
| 3.  | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm      | kg      | 0,9400  | 40,71  | 38,27  |
| 4.  | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie          | kg      | 0,0120  | 19,80  | 0,24   |
| 5.  | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe       | kg      | 0,6880  | 121,50 | 83,59  |
| 6.  | 1019100     | Cartus pentru impuscat             | 10 buc  | 14,6400 | 0,23   | 3,36   |
| 7.  | 1019103     | Dibluri de distantare              | 100 buc | 0,1680  | 9,21   | 1,54   |
| 8.  | 1019109     | Dibluri pentru conexiune           | 10 buc  | 14,6400 | 9,21   | 134,84 |
| 9.  | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"       | kg      | 0,0720  | 58,71  | 4,22   |
| 10. | 1019852     | Vopsea                             | kg      | 0,4520  | 31,71  | 14,33  |

|     |                |                                                                                           |     |            |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 11. | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                       | buc | 11,1100    | 41,61     | 462,29    |
| 12. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                            | m2  | 71,0111    | 20,01     | 1 420,93  |
| 13. | 12030112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu | m   | 36,7200    | 86,61     | 3 180,32  |
| 14. | 1421102200240  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                   | m3  | 0,0840     | 297,00    | 24,95     |
| 15. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                         | m3  | 0,0678     | 220,50    | 14,95     |
| 16. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                         | m3  | 8,8301     | 220,50    | 1 947,01  |
| 17. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                         | m3  | 0,0150     | 220,50    | 3,31      |
| 18. | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                           | m3  | 0,0900     | 220,50    | 19,85     |
| 19. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                      | kg  | 0,1500     | 11,91     | 1,79      |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                           | kg  | 17,3270    | 13,50     | 233,93    |
| 21. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                            | kg  | 0,4369     | 28,80     | 12,58     |
| 22. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                              | kg  | 1,6640     | 36,92     | 61,46     |
| 23. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                       | buc | 1 201,8900 | 0,14      | 168,26    |
| 24. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                      | t   | 0,0120     | 21 600,00 | 259,20    |
| 25. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare          | m2  | 8,4500     | 1 215,00  | 10 266,75 |
| 26. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                      | m   | 60,8666    | 4,95      | 301,29    |
| 27. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                   | buc | 64,0400    | 2,07      | 132,56    |
| 28. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                              | buc | 42,6773    | 1,40      | 59,75     |
| 29. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                           | buc | 22,0999    | 2,97      | 65,63     |
| 30. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                            | buc | 72,0000    | 31,50     | 2 268,00  |
| 31. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                         | kg  | 0,7031     | 9,00      | 6,33      |
| 32. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                              | l   | 1,0000     | 17,10     | 17,10     |
| 33. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                      | l   | 1,3107     | 17,10     | 22,41     |
| 34. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                 | l   | 1,6740     | 37,80     | 63,28     |
| 35. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                 | m3  | 2,6400     | 14,40     | 38,01     |
| 36. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                         | buc | 10,5000    | 9,23      | 96,92     |
| 37. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                  | kg  | 6,0280     | 19,80     | 119,35    |
| 38. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                       | kg  | 4,2250     | 108,00    | 456,30    |
| 39. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                              | kg  | 144,5040   | 23,61     | 3 411,74  |
| 40. | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                | kg  | 47,5650    | 25,20     | 1 198,65  |
| 41. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                         | kg  | 0,1400     | 67,50     | 9,45      |
| 42. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                     | kg  | 136,2960   | 27,00     | 3 679,99  |
| 43. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                       | kg  | 0,7920     | 14,40     | 11,40     |
| 44. | 24302261000001 | Fuga                                                                                      | kg  | 19,3846    | 31,73     | 615,07    |
| 45. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                        | kg  | 12,2666    | 23,40     | 287,04    |
| 46. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                              | kg  | 2,5650     | 23,40     | 60,02     |
| 47. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                      | kg  | 0,4550     | 23,40     | 10,65     |
| 48. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                           | kg  | 1,7325     | 140,40    | 243,25    |
| 49. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                            | kg  | 1,4787     | 85,73     | 126,77    |
| 50. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                 | kg  | 19,2336    | 4,14      | 79,63     |
| 51. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                          | kg  | 0,0645     | 13,50     | 0,88      |
| 52. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                              | kg  | 3,7920     | 37,80     | 143,34    |
| 53. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                               | kg  | 30,3735    | 37,80     | 1 148,12  |
| 54. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                             | kg  | 156,1600   | 3,78      | 590,28    |
| 55. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                 | kg  | 6,0637     | 3,78      | 22,92     |
| 56. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                  | kg  | 9,1008     | 23,61     | 214,87    |

|     |                     |                                                                                                                           |     |            |          |          |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 57. | 2462107332752       | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                     | kg  | 0,0240     | 17,10    | 0,41     |
| 58. | 2513206621601       | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 43,1041    | 14,40    | 620,70   |
| 59. | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 10,6580    | 13,50    | 143,88   |
| 60. | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                             | buc | 2,1000     | 67,71    | 142,19   |
| 61. | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                | buc | 6,0200     | 121,50   | 731,43   |
| 62. | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                             | buc | 2,1000     | 85,50    | 179,55   |
| 63. | 2521106718374       | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                 | m   | 77,3568    | 23,61    | 1 826,39 |
| 64. | 2521106718393       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                             | m   | 10,6000    | 117,00   | 1 240,20 |
| 65. | 25211067183933<br>3 | Coltare din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                          | m   | 67,8000    | 4,05     | 274,59   |
| 66. | 2521216704237       | Tub PVC usor tip U                                                                                                        | m   | 214,2000   | 5,94     | 1 272,35 |
| 67. | 2521216710000       | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                   | m   | 84,9750    | 41,61    | 3 535,80 |
| 68. | 2521216717050       | Teava din material plastic                                                                                                | m   | 12,8520    | 49,50    | 636,17   |
| 69. | 2521216720160       | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                              | m   | 7,2100     | 49,50    | 356,90   |
| 70. | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                        | m   | 2,1000     | 46,80    | 98,28    |
| 71. | 2521302602900       | Placi termoizolante                                                                                                       | m2  | 7,6601     | 148,50   | 1 137,52 |
| 72. | 2521302602906       | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                               | m2  | 29,3051    | 148,50   | 4 351,80 |
| 73. | 252312672115        | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                     | buc | 1,0100     | 112,50   | 113,62   |
| 74. | 2523156713800       | Fitinguri din fonta                                                                                                       | buc | 10,0000    | 58,71    | 587,10   |
| 75. | 2523156719400       | Mufa din material plastic                                                                                                 | buc | 0,4800     | 13,50    | 6,48     |
| 76. | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                                                                  | buc | 2,4000     | 31,73    | 76,15    |
| 77. | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                                                                  | buc | 2,5200     | 58,50    | 147,42   |
| 78. | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                                                                             | buc | 0,4800     | 40,50    | 19,44    |
| 79. | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                                                       | buc | 12,0000    | 85,50    | 1 026,00 |
| 80. | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                           | m   | 67,7754    | 25,43    | 1 723,53 |
| 81. | 2612132506710       | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                               | buc | 1,0302     | 1 080,00 | 1 112,62 |
| 82. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                              | m2  | 222,7390   | 12,83    | 2 857,74 |
| 83. | 2622102438000       | Lavoar                                                                                                                    | buc | 1,0302     | 855,00   | 880,82   |
| 84. | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                          | buc | 2,1210     | 1 170,00 | 2 481,57 |
| 85. | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                       | buc | 2,1000     | 108,00   | 226,80   |
| 86. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 1 776,7186 | 2,03     | 3 606,73 |
| 87. | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 0,0594     | 2 250,00 | 133,66   |
| 88. | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                              | kg  | 703,4400   | 2,25     | 1 582,74 |
| 89. | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                   | kg  | 1 029,6104 | 4,10     | 4 221,40 |
| 90. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 82,0294    | 3,15     | 258,40   |
| 91. | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 1 506,8256 | 3,15     | 4 746,50 |
| 92. | 2653102100832       | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                         | kg  | 103,0814   | 11,03    | 1 136,98 |
| 93. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 236,5508   | 4,68     | 1 107,05 |
| 94. | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                         | kg  | 124,9155   | 3,15     | 393,48   |
| 95. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                             | m2  | 16,3328    | 148,50   | 2 425,42 |
| 96. | 2662102701000       | Placi ghips-carton                                                                                                        | m2  | 74,5217    | 34,43    | 2 565,79 |
| 97. | 2664102101000       | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 1,2740     | 0,00     | 0,00     |
| 98. | 2664102102000       | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 3,1264     | 0,00     | 0,00     |
| 99. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3  | 2,6453     | 0,00     | 0,00     |

|      |                |                                                                                                       |     |          |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 100. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 101,4848 | 4,05     | 411,01    |
| 101. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 40,9920  | 148,50   | 6 087,31  |
| 102. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 71,0111  | 220,50   | 15 657,95 |
| 103. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 0,7584   | 22,50    | 17,06     |
| 104. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 175,4400 | 9,00     | 1 578,96  |
| 105. | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                 | m2  | 0,4553   | 9,00     | 4,09      |
| 106. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                               | kg  | 19,0000  | 20,91    | 397,29    |
| 107. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 44,1389  | 47,01    | 2 074,97  |
| 108. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 93,5474  | 47,30    | 4 424,79  |
| 109. | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru vvg 3*2,5mm                                                           | m   | 216,3000 | 23,61    | 5 106,84  |
| 110. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 78,8130  | 135,00   | 10 639,76 |
| 111. | 2743123549025  | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 71,1900  | 4,05     | 288,32    |
| 112. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 10,6000  | 126,00   | 1 335,60  |
| 113. | 2746167335100  | Priza                                                                                                 | buc | 31,6200  | 46,80    | 1 479,82  |
| 114. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                  | buc | 1,0000   | 121,50   | 121,50    |
| 115. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 42,0000  | 13,50    | 567,00    |
| 116. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                         | buc | 1,0800   | 49,50    | 53,45     |
| 117. | 2822115700000  | Radiator KORAD 22K-600-1300 sau similar                                                               | buc | 6,0000   | 2 520,00 | 15 120,00 |
| 118. | 28221157003300 | Radiator KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                               | buc | 2,0000   | 2 160,00 | 4 320,00  |
| 119. | 28221157030000 | Radiator KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                               | buc | 1,0000   | 2 160,00 | 2 160,00  |
| 120. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 953,4000 | 0,32     | 305,10    |
| 121. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 203,4000 | 0,32     | 65,08     |
| 122. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                         | buc | 837,3291 | 0,23     | 192,58    |
| 123. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                     | buc | 62,0000  | 0,50     | 31,00     |
| 124. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                          | buc | 72,0000  | 0,23     | 16,56     |
| 125. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                  | m   | 17,6715  | 2,97     | 52,49     |
| 126. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                       | buc | 2,1000   | 67,50    | 141,75    |
| 127. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 300,2400 | 1,80     | 540,43    |
|      | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                          | kg  | 0,1500   | 2,25     | 0,34      |

|      |                     |                                                                             |     |          |          |           |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 128. |                     |                                                                             |     |          |          |           |
| 129. | 2875114200400       | Tragator pt. closet                                                         | buc | 2,1000   | 108,00   | 226,80    |
| 130. | 2875114201120       | Portpahar sau sapuniera                                                     | buc | 1,0504   | 117,00   | 122,90    |
| 131. | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar                                                             | buc | 1,0200   | 135,00   | 137,70    |
| 132. | 2875114203270       | Ventil de scurgere                                                          | buc | 1,0200   | 67,50    | 68,85     |
| 133. | 2875114203520       | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                  | buc | 2,0400   | 40,71    | 83,05     |
| 134. | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet                                                    | buc | 2,1000   | 108,00   | 226,80    |
| 135. | 2875272700047       | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                       | buc | 28,3500  | 4,95     | 140,33    |
| 136. | 28752741101023<br>3 | Mufa PPR,D=20 MM                                                            | buc | 4,0000   | 9,00     | 36,00     |
| 137. | 28752741101302      | Cot PPR, D=20 mm                                                            | buc | 8,0000   | 13,50    | 108,00    |
| 138. | 2875274117002       | Cot PVC-U                                                                   | buc | 21,0000  | 10,13    | 212,73    |
| 139. | 2875274123510       | Dop din fonta                                                               | buc | 13,2000  | 9,00     | 118,80    |
| 140. | 2875274201107       | Buton pt. oglinda                                                           | buc | 4,0800   | 14,40    | 58,75     |
| 141. | 28752742027003      | Robinet cu dublu reglaj RA-N D1/2, Danfoss                                  | buc | 9,0000   | 139,50   | 1 255,50  |
| 142. | 28752742027004      | Robinet cu dublu reglaj RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss | buc | 9,0000   | 139,50   | 1 255,50  |
| 143. | 2875274400501       | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente        | buc | 28,3500  | 378,00   | 10 716,30 |
| 144. | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                  | buc | 36,0000  | 1,71     | 61,56     |
| 145. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                 | buc | 1,0000   | 378,00   | 378,00    |
| 146. | 2913124202070       | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                               | buc | 4,0200   | 135,00   | 542,70    |
| 147. | 2913124503150       | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe                                 | buc | 2,0300   | 144,00   | 292,32    |
| 148. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                | buc | 2,1000   | 157,50   | 330,75    |
| 149. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"                                                     | buc | 2,1000   | 154,80   | 325,08    |
| 150. | 2913134626000       | Separator termostatic                                                       | buc | 9,0000   | 112,50   | 1 012,50  |
| 151. | 2924127356800       | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                           | buc | 1,0200   | 2 250,00 | 2 295,00  |
| 152. | 3220137315778       | Decapant                                                                    | kg  | 0,1440   | 19,80    | 2,86      |
| 153. | 332051735223        | Termoizolatie conducte                                                      | m   | 102,2018 | 25,45    | 2 601,04  |
| 154. | 4011106202741       | Energie electrica                                                           | kw  | 11,6000  | 1,80     | 20,88     |
| 155. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                               | m3  | 16,0743  | 17,10    | 274,86    |
| 156. | 4100126202818       | Apa                                                                         | m3  | 3,0298   | 17,10    | 51,81     |
|      | 5009062             | Papuci de cablu                                                             | buc | 73,2000  | 20,03    | 1 466,20  |

|      |             |                                                                                                                             |         |         |        |                   |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| 157. |             |                                                                                                                             |         |         |        |                   |
| 158. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 12,0000 | 9,00   | 108,00            |
| 159. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,2400  | 6,75   | 1,62              |
| 160. | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0120  | 4,50   | 0,06              |
| 161. | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0720  | 20,70  | 1,50              |
| 162. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1440  | 9,90   | 1,42              |
| 163. | 55555555    | Rama orizontala cu doua locuri                                                                                              | buc     | 13,0000 | 21,74  | 282,62            |
| 164. | 810741      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 64,0230 | 9,00   | 576,24            |
| 165. | 9990000     | Automat BA47-29 10A/1P4,5 kA                                                                                                | buc     | 6,0000  | 67,73  | 406,38            |
| 166. | 99900000000 | Automat ABJT- 32C/16A/30mA                                                                                                  | buc     | 6,0000  | 162,00 | 972,00            |
| 167. | 99999999    | Panou de distributie din metal aplicabil/12 module/IP-31                                                                    | buc     | 1,0000  | 855,00 | 855,00            |
|      |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |        | <b>184 878,35</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |       |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0940  | 5,00  | 0,47   |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,2700  | 15,00 | 34,05  |
| 3.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,2200  | 7,00  | 1,54   |
| 4.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,2200  | 11,00 | 2,42   |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 5,0063  | 9,50  | 47,55  |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 3,0966  | 10,00 | 30,96  |
| 7.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 0,2400  | 19,00 | 4,56   |
| 8.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 0,2472  | 10,00 | 2,47   |
| 9.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 0,2760  | 9,00  | 2,49   |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 26,9721 | 5,00  | 134,85 |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 6,7038  | 5,00  | 33,51  |
| 12. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 0,9891  | 10,00 | 9,90   |
| 13. | 2952270003101 | Vibrator de butelie                                                                                           | h-ut | 0,2100  | 15,00 | 3,15   |
| 14. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                           | h-ut | 0,8250  | 12,00 | 9,90   |
| 15. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 3,3000  | 10,00 | 33,00  |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 2,5031  | 5,00  | 12,53  |
| 17. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 0,2638  | 7,50  | 1,98   |
| 18. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                  | h-ut | 4,9500  | 6,60  | 32,67  |
| 19. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 5,0000  | 5,50  | 27,50  |
| 20. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,2531  | 5,90  | 1,49   |
| 21. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 4,7103  | 10,00 | 47,10  |
| 22. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,4800  | 0,00  | 0,00   |

|     |               |                                       |      |        |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 23. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                       | h-ut | 3,4056 | 450,00 | 1 532,52        |
| 24. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0940 | 450,00 | 42,30           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |        |        | <b>2 048,91</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 377 959,90 |
| TVA   | 20 % | 75 591,98  |

**Total deviz:** **453 551,88**

Intocmit SRL „Dualtact,,  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Agentia Servicii Publice  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de teperatii curente a edificiului  
SCT Orhei din str.Vasile Lupu,  
nr.38,mun.Orhei

Investitor Agentia Servicii Publice

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                      |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Reparatia birouri</b>                                         |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Demolari</b>                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi )                                  | m2   |                                        |                      | 21,64                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 21,64                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                               | h-om | 0,2100                                 | 51,52                | 10,82                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                    | h-om | 0,2100                                 | 51,52                | 10,82                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 156,02                 |
| 2       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti                                        | m2   |                                        |                      | 48,43                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 48,43                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                               | h-om | 0,4700                                 | 51,52                | 24,21                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                    | h-om | 0,4700                                 | 51,52                | 24,21                  |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 975,84                 |
| 3       | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2   |                                        |                      | 68,75                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 68,01                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                 | h-om | 1,3200                                 | 51,52                | 68,01                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                   | m3   | 0,0100                                 | 17,10                | 0,17                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                   | h-ut | 0,0600                                 | 9,50                 | 0,57                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 1 772,30               |
| 4       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                           | m2   |                                        |                      | 14,87                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 13,91                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 51,52                | 6,18                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                 | h-om | 0,1500                                 | 51,52                | 7,73                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                         | m3   | 0,0500                                 | 17,10                | 0,85                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 2 542,27               |
| 5       | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                 | m2   |                                        |                      | 29,66                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 27,82                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                             | h-om | 0,2700                                 | 51,52                | 13,91                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                 | h-om | 0,2700                                 | 51,52                | 13,91                  |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                             | l    | 0,0250                                 | 37,80                | 0,95                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                   | m3   | 0,0300                                 | 17,10                | 0,51                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                   | h-ut | 0,0400                                 | 9,50                 | 0,38                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 1 985,95               |
| 6       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila             | m2   |                                        |                      | 18,24                  |
|         |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 16,49                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                    | h-om | 0,3200                                 | 51,52                | 16,49                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                         | m3   | 0,0500                                 | 17,10                | 0,85                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                  | l    | 0,0300                                 | 17,10                | 0,51                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                        | kg   | 0,0100                                 | 28,80                | 0,29                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                   | h-ut | 0,0100                                 | 9,50                 | 0,09                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                    | lei  |                                        |                      | 796,78                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 7  | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 11,33<br>11,33   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200  | 51,52  | 11,33            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 238,02           |
| 8  | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |        | 8,52<br>8,24     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 51,52  | 8,24             |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 766,64           |
| 9  | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice:, dulap,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 302,94<br>302,94 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,8800  | 51,52  | 302,94           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 302,94           |
| 10 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 3,09<br>3,09     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 51,52  | 3,09             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 46,37            |
| 11 | RpIB12A        | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |        | 9,27<br>9,27     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 51,52  | 9,27             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 55,64            |
| 12 | RpIC19A        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                  | m    |         |        | 22,54<br>15,46   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 51,52  | 15,46            |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 9,00   | 2,70             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600  | 14,40  | 0,86             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1370  | 19,80  | 2,71             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0220  | 36,92  | 0,81             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 811,61           |
| 13 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 504,03<br>92,07  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,7870  | 51,52  | 92,07            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 34,43  | 36,33            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7350  | 47,01  | 34,73            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 47,30  | 104,58           |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 148,50 | 153,72           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 25,43  | 60,06            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 13,50  | 10,28            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 4,14   | 1,13             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 23,40  | 2,06             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 2,97   | 4,48             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,9100 | 0,32   | 4,15             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0064  | 5,00   | 0,03             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0422  | 10,00  | 0,42             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 729,80         |
| 14 | CD72B          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12,5mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm | m2   |         |        | 592,53<br>138,24 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6832  | 51,52  | 138,24           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,1000  | 34,43  | 72,66            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1450  | 47,01  | 54,10            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 47,30  | 104,58           |
|    | 2521302602906  | Materiale izolante din fibre minerale (placi                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 148,50 | 153,72           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |               | termoizolante)                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                 |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                         | m    | 1,2200  | 25,43    | 31,18           |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                               | m    | 1,5150  | 14,40    | 21,92           |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5420  | 4,14     | 2,26            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750  | 23,40    | 4,12            |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 1,40     | 2,11            |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 29,4300 | 0,23     | 6,80            |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,0160  | 9,00     | 0,14            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0094  | 5,00     | 0,05            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0648  | 10,00    | 0,65            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 13 112,63       |
|    |               | <b>1.1.2. Reparatia tocurelor in jurul ferestrelor (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                              |      |         |          |                 |
| 15 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( reparatia tocurelor) | m    |         |          | 30,18<br>25,76  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200  | 51,52    | 16,49           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 51,52    | 9,27            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7400  | 2,03     | 1,50            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008  | 2 250,00 | 1,80            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049  | 220,50   | 1,08            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012  | 17,10    | 0,02            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 9,50     | 0,01            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 971,88        |
| 16 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane tocure exterioare                                                                                                   | m2   |         |          | 130,36<br>76,56 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  | 51,52    | 76,56           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 23,40    | 7,02            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 | 3,15     | 46,02           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  | 17,10    | 0,19            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,40            |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  | 5,90     | 0,17            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 979,02          |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 5,54<br>1,55    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 51,52    | 1,55            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 23,61    | 3,54            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 9,00     | 0,45            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 41,59           |
| 18 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - a tocurelor in jurul ferestrelor                                                                  | m2   |         |          | 101,88<br>78,83 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300  | 51,52    | 78,83           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 3,15     | 22,49           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 17,10    | 0,07            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,40            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195  | 5,00     | 0,10            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 765,10          |
| 19 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tocurelor in jurul ferestrelor                                                                                                                  | m2   |         |          | 33,30<br>28,34  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 51,52    | 23,18           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 51,52    | 5,15            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 4,68     | 4,94            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 17,10    | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 250,05   |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,54     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 1,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 51,52    | 1,55     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 23,61    | 3,54     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 9,00     | 0,45     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 41,59    |
| 21 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                             | m2   |        |          | 44,53    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 28,34    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 51,52    | 28,34    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 27,00    | 10,80    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,15     | 0,19     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 13,50    | 0,68     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 17,10    | 0,03     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 334,45   |
|    |                | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 22 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - latimea 30 cm                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 123,61   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 4,64     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 51,52    | 0,52     |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 117,00   | 117,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,32     | 1,92     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 112,46 |
| 23 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu- latimea 20 cm                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 147,94   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 20,61    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 51,52    | 16,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 126,00   | 126,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,32     | 1,28     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 331,44 |
| 24 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc | m2   |        |          | 1 334,32 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 41,73    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 51,52    | 37,61    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 215,00 | 1 215,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,32     | 1,28     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 108,00   | 54,00    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 85,73    | 15,00    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 9,00     | 5,40     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 1,80     | 1,80     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 936,97 |
|    |                | <b>1.1.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 25 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 5,78     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 1,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 51,52    | 1,55     |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,20    | 3,78     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 9,00     | 0,45     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 987,75   |
| 26 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 82,19    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |               | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |      |        |        | 61,82     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 51,52  | 51,52     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 51,52  | 10,30     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00      |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 3,1500 | 2,03   | 6,39      |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,6000 | 2,25   | 8,10      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0260 | 220,50 | 5,73      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 17,10  | 0,10      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050 | 5,00   | 0,03      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 14 055,98 |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,54      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,55      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 51,52  | 1,55      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 23,61  | 3,54      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 9,00   | 0,45      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 053,11  |
| 28 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2   |        |        | 30,09     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 10,30     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 51,52  | 10,30     |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 12,83  | 14,11     |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 37,80  | 5,67      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 17,10  | 0,01      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 723,23  |
| 29 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                            | m2   |        |        | 85,89     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 62,85     |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 51,52  | 62,85     |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,15   | 22,49     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 17,10  | 0,07      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 16 335,19 |
| 30 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,54      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,55      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 51,52  | 1,55      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 23,61  | 3,54      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 9,00   | 0,45      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 053,11  |
| 31 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |        |        | 33,29     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 28,34     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 51,52  | 23,18     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 51,52  | 5,15      |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,68   | 4,94      |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 17,10  | 0,02      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6 332,37  |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,54      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,55      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 51,52  | 1,55      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 23,61  | 3,54      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 9,00   | 0,45      |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 053,11  |
| 33 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si                                                                                        | m2   |        |        | 20,90     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 15,46     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                 | tavanelor                                                                                                                                   |      |        |        |           |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 51,52  | 10,30     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 51,52  | 5,15      |
|    | 2653102100832   | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                           | kg   | 0,4930 | 11,03  | 5,44      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 3 974,74  |
| 34 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |        |        | 5,54      |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 1,55      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 51,52  | 1,55      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 23,61  | 3,54      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 9,00   | 0,45      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 053,11  |
| 35 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 44,53     |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 28,34     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 51,52  | 28,34     |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,00  | 10,80     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,15   | 0,19      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 9,00   | 4,50      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 13,50  | 0,68      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 17,10  | 0,03      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 8 469,96  |
| 36 | CK26C           | Coltare montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                              | m    |        |        | 10,66     |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 4,64      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 51,52  | 4,12      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 51,52  | 0,52      |
|    | 252110671839333 | Coltare din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                            | m    | 1,0000 | 4,05   | 4,05      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,32   | 1,92      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 722,53    |
| 37 | CK18C           | Coltare din aluminiu                                                                                                                        | m    |        |        | 19,84     |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 13,40     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 51,52  | 13,40     |
|    | 2743123549025   | Coltare din aluminiu                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 4,05   | 4,25      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250 | 2,03   | 0,05      |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010 | 220,50 | 0,22      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,32   | 1,92      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 345,08  |
| 38 | CG06A           | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu                                                   | m    |        |        | 188,65    |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 36,06     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 51,52  | 5,15      |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 51,52  | 30,91     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,2500 | 3,15   | 0,79      |
|    | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,23   | 0,46      |
|    | 12030112947735  | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu                                                   | m    | 1,0200 | 86,61  | 88,34     |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 31,50  | 63,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 6 791,53  |
|    |                 | <b>1.1.5. Finisari tavane</b>                                                                                                               |      |        |        |           |
| 39 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600*600 mm inclusiv sistemul-grila                                                  | m2   |        |        | 262,37    |
|    |                 |                                                                                                                                             |      |        |        | 113,34    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 51,52  | 7,73      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500 | 51,52  | 105,62    |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,20      |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                        | m2   | 1,0500 | 135,00 | 141,75    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |        | 17 568,23 |
|    |                 | <b>1.1.6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                            |      |        |        |           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 40 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                                   | m2   |         |          | 5,78<br>1,55      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 51,52    | 1,55              |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 25,20    | 3,78              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 9,00     | 0,45              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 386,73            |
| 41 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                           | m2   |         |          | 72,10<br>36,06    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 51,52    | 30,91             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 51,52    | 5,15              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 2,03     | 26,39             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 220,50   | 9,26              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 17,10    | 0,17              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 4 827,54          |
| 42 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                             | m2   |         |          | 77,54<br>12,06    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 51,52    | 12,06             |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                              | kg   | 15,3000 | 4,10     | 63,04             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 23,40    | 2,12              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 17,10    | 0,07              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 5,00     | 0,21              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 5 192,38          |
| 43 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp | m2   |         |          | 326,69<br>66,98   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 51,52    | 59,25             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 51,52    | 7,73              |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 220,50   | 233,84            |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 20,01    | 21,22             |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                 | m    | 0,9000  | 4,95     | 4,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 5,00     | 0,15              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 21 874,93         |
| 44 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                | m    |         |          | 60,41<br>30,91    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 51,52    | 28,34             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 51,52    | 2,58              |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                            | m    | 1,0200  | 23,61    | 24,08             |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060  | 23,40    | 0,14              |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 37,80    | 1,89              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 17,10    | 0,01              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,0002  | 220,50   | 0,04              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                        | kg   | 0,1250  | 2,03     | 0,25              |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 23,61    | 2,83              |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 22,50    | 0,22              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,03              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 4 581,81          |
|    |                | <b>1.1.7. Incalzire ( conectarea in sistema existenta)</b>                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 45 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1300 sau similar                                                                        | buc  |         |          | 2 565,57<br>33,49 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  | 51,52    | 33,49             |
|    | 2822115700000  | Radiator KORAD 22K-600-1300 sau similar                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 2 520,00 | 2 520,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040  | 36,92    | 0,15              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 14,40    | 0,12              |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 49,50    | 2,47              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1,71     | 6,84              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500  | 10,00    | 2,50              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 15 393,40 |
| 46 | ID07A          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                                                                                                           | buc  |        |        | 136,73    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 51,52  | 23,18     |
|    | 2913134626000  | Separator termostatic                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 112,50 | 112,50    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160 | 36,92  | 0,59      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 14,40  | 0,46      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 820,40    |
| 47 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss                                                                            | buc  |        |        | 149,56    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 51,52  | 9,27      |
|    | 28752742027003 | Robinet cu dublu reglaj RA-N D1/2, Danfoss                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 139,50 | 139,50    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 36,92  | 0,44      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 14,40  | 0,34      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 897,37    |
| 48 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                           | buc  |        |        | 149,56    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 51,52  | 9,27      |
|    | 28752742027004 | Robinet cu dublu reglaj RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 139,50 | 139,50    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 36,92  | 0,44      |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 14,40  | 0,34      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 897,37    |
| 49 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                     | buc  |        |        | 105,41    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 51,52  | 43,79     |
|    | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 58,71  | 58,71     |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 36,92  | 1,11      |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94      |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 632,46    |
| 50 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 9,38      |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 51,52  | 8,24      |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 11,91  | 0,18      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 13,50  | 0,11      |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 56,31     |
| 51 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 60,89     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03     |
|    | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 41,61  | 42,86     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 3 440,30  |
| 52 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                                                     | m    |        |        | 45,56     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03     |
|    | 332051735223   | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 25,45  | 27,52     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 2 573,93  |
| 53 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de                                               | m    |        |        | 5,04      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 4,64      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | 3/8" ... 1"                                                                                                                             |      |         |        |          |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,0900  | 51,52  | 4,64     |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune<br>15,0 - 30,0 kw                                                                     | h-ut | 0,0400  | 10,00  | 0,40     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 284,58   |
| 54 | IC42B          | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                      | kg   |         |        | 31,73    |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 10,82    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 51,52  | 10,82    |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 20,91  | 20,91    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 380,75   |
|    |                | <b>1.2. Reparatia balconului</b>                                                                                                        |      |         |        |          |
| 55 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din<br>mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime<br>cu fata driscuita fin                        | m2   |         |        | 72,10    |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 36,06    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 51,52  | 30,91    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 51,52  | 5,15     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,03   | 26,39    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                       | m3   | 0,0420  | 220,50 | 9,26     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 17,10  | 0,17     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 475,83   |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>pardoselilor cu betonocontact                                                                   | m2   |         |        | 5,78     |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 1,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55     |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 25,20  | 3,78     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 38,12    |
| 57 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica,<br>inclusiv stratul suport din adezivi (amestec<br>uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2   |         |        | 254,12   |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 56,67    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                | h-om | 1,1000  | 51,52  | 56,67    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 148,50 | 154,48   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                         | kg   | 6,4000  | 4,05   | 26,18    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                    | kg   | 0,4100  | 31,73  | 13,14    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,14   | 2,83     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 17,10  | 0,05     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0018  | 5,00   | 0,01     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0168  | 7,50   | 0,13     |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 677,19 |
| 58 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate<br>cu adeziv                                                                              | m    |         |        | 48,54    |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 25,76    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 51,52  | 20,61    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 51,52  | 5,15     |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie<br>portelanata sau faianta                                                                 | m    | 1,0200  | 2,97   | 3,18     |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                               | kg   | 0,3500  | 3,78   | 1,39     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,14   | 0,88     |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 140,40 | 14,74    |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 6,60   | 1,98     |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5<br>Kw                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                      | lei  |         |        | 412,59   |
|    |                | <b>1.3. Reparatia coridor,casa scarii</b>                                                                                               |      |         |        |          |
|    |                | <b>1.3.1. Finisari pereti</b>                                                                                                           |      |         |        |          |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                          | m2   |         |        | 5,54     |
|    |                |                                                                                                                                         |      |         |        | 1,55     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 23,61  | 3,54     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 9,00  | 0,45           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 68,11          |
| 60 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 30,09<br>10,30 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 51,52 | 10,30          |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 12,83 | 14,11          |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 37,80 | 5,67           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 17,10 | 0,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 370,13         |
| 61 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 85,89<br>62,85 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 51,52 | 62,85          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,15  | 22,49          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 17,10 | 0,07           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,08           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 1 056,43       |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,54<br>1,55   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,52 | 1,55           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 23,61 | 3,54           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 9,00  | 0,45           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 68,11          |
| 63 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 33,29<br>28,34 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 51,52 | 23,18          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 51,52 | 5,15           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,68  | 4,94           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 17,10 | 0,02           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 409,52         |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,54<br>1,55   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,52 | 1,55           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 23,61 | 3,54           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 9,00  | 0,45           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 68,11          |
| 65 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |        |       | 20,90<br>15,46 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 51,52 | 10,30          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 51,52 | 5,15           |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,4930 | 11,03 | 5,44           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 257,05         |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 5,54<br>1,55   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 51,52 | 1,55           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 23,61 | 3,54           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 9,00  | 0,45           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |       | 749,72         |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 44,53<br>28,34 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 51,52 | 28,34          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,80          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,15  | 0,19           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 13,50    | 0,68              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 17,10    | 0,03              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 6 029,93          |
|    |                 | <b>1.3.2. Finisari tavane</b>                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 68 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600*600 mm inclusiv sistemul-grila                                                         | m2   |        |          | 262,37<br>113,34  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 51,52    | 7,73              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 2,0500 | 51,52    | 105,62            |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,80     | 7,20              |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                              | m2   | 1,0500 | 135,00   | 141,75            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,08              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 125,20          |
|    |                 | <b>1.3.3. Finisari pardoseli</b>                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 69 | CI14A           | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                            | m    |        |          | 48,54<br>25,76    |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 51,52    | 20,61             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 51,52    | 5,15              |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                               | m    | 1,0200 | 2,97     | 3,18              |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                          | kg   | 0,3500 | 3,78     | 1,39              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,14     | 0,88              |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 140,40   | 14,74             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                       | h-ut | 0,3000 | 6,60     | 1,98              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,00              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 388,32            |
|    |                 | <b>1.3.4. Incalzire ( conectarea in sistema existenta)</b>                                                                                         |      |        |          |                   |
| 70 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                      | buc  |        |          | 2 205,57<br>33,49 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 51,52    | 33,49             |
|    | 282211570033000 | Radiator KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 160,00 | 2 160,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 36,92    | 0,15              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 14,40    | 0,12              |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 49,50    | 2,47              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,71     | 6,84              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 10,00    | 2,50              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 4 411,14          |
| 71 | ID07A           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                                | buc  |        |          | 136,74<br>23,18   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 51,52    | 23,18             |
|    | 2913134626000   | Separator termostatic                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 112,50   | 112,50            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0160 | 36,92    | 0,59              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0320 | 14,40    | 0,46              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 273,47            |
| 72 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss | buc  |        |          | 149,56<br>9,27    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 51,52    | 9,27              |
|    | 28752742027003  | Robinet cu dublu reglaj RA-N D1/2, Danfoss                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 139,50   | 139,50            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 36,92    | 0,44              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 14,40    | 0,34              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |        |          | 299,13            |
| 73 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-               | buc  |        |          | 149,56<br>9,27    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 51,52  | 9,27            |
|    | 28752742027004 | Robinet cu dublu reglaj RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 139,50 | 139,50          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 36,92  | 0,44            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 14,40  | 0,34            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 299,13          |
| 74 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                     | buc  |        |        | 105,41<br>43,79 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 51,52  | 43,79           |
|    | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 58,71  | 58,71           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 36,92  | 1,11            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 210,82          |
| 75 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 9,39<br>8,24    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 51,52  | 8,24            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 11,91  | 0,18            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 13,50  | 0,11            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 18,78           |
| 76 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 60,89<br>18,03  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03           |
|    | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 41,61  | 42,86           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 974,24          |
| 77 | RpIF09A        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                                                     | m    |        |        | 45,56<br>18,03  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03           |
|    | 332051735223   | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 25,45  | 27,52           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 728,90          |
| 78 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                   | m    |        |        | 5,04<br>4,64    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 51,52  | 4,64            |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 80,59           |
| 79 | IC42B          | Metal pentru elemente de sustinere                                                                                                                                                                                            | kg   |        |        | 31,73<br>10,82  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 51,52  | 10,82           |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 20,91  | 20,91           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 126,92          |
|    |                | <b>1.4. Reparatia WC</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
|    |                | <b>1.4.1. Demolari</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 80 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi )                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 21,64<br>21,64  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 51,52  | 10,82           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 51,52  | 10,82           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 85,90    |
| 81 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 82,63    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 82,43    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 51,52 | 41,22    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 51,52 | 41,22    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 17,10 | 0,05     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 644,40 |
| 82 | RpCM33A       | Demontarea pardoselii existente din gresie                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 82,63    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 82,43    |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 51,52 | 41,22    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 51,52 | 41,22    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 17,10 | 0,05     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 599,92   |
| 83 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 68,75    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 68,01    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3200 | 51,52 | 68,01    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 17,10 | 0,17     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 9,50  | 0,57     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 309,37   |
| 84 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                            | m2   |        |       | 14,87    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 13,91    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 51,52 | 6,18     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 51,52 | 7,73     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 17,10 | 0,85     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 295,82   |
| 85 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                   | buc  |        |       | 11,34    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 11,34    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 51,52 | 11,34    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 22,67    |
| 86 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                                            | m    |        |       | 8,52     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 8,24     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 51,52 | 8,24     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 5,50  | 0,28     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 85,18    |
| 87 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)                                                                                                                                     | buc  |        |       | 3,09     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 3,09     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0600 | 51,52 | 3,09     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 6,18     |
| 88 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |       | 9,27     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,27     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 51,52 | 9,27     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 9,27     |
| 89 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |        |       | 22,54    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 15,46    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 51,52 | 15,46    |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 9,00  | 2,70     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 14,40 | 0,86     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1370 | 19,80 | 2,71     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0220 | 36,92 | 0,81     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 180,36   |
| 90 | RpSC06A       | Demontarea obiective sanitare                                                                                                                                                                                              | buc  |        |       | 56,67    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 56,67            |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1000  | 51,52    | 56,67            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 113,34           |
| 91 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 125mm placat in 1 strat de placi Regips 12,5mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm | m2   |         |          | 592,52<br>138,24 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6832  | 51,52    | 138,24           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,1000  | 34,43    | 72,67            |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1450  | 47,01    | 54,10            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 47,30    | 104,58           |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 148,50   | 153,72           |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,2200  | 25,43    | 31,18            |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,5150  | 14,40    | 21,93            |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5420  | 4,14     | 2,26             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 23,40    | 4,11             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,5000  | 1,40     | 2,11             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 29,4300 | 0,23     | 6,80             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0160  | 9,00     | 0,14             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0094  | 5,00     | 0,05             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0648  | 10,00    | 0,65             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 3 661,80         |
|    |               | <b>1.4.2. Reparatia tocurilor in jurul ferestrelor (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 92 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( reparatia tocurilor)                                                                                     | m    |         |          | 30,17<br>25,76   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 51,52    | 16,49            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 51,52    | 9,27             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7400  | 2,03     | 1,50             |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0008  | 2 250,00 | 1,80             |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0049  | 220,50   | 1,08             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0012  | 17,10    | 0,02             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 9,50     | 0,01             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 268,53           |
| 93 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane tocuri exterioare                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 130,36<br>76,56  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 51,52    | 76,56            |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 23,40    | 7,02             |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 3,15     | 46,02            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 17,10    | 0,19             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,39             |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0296  | 5,90     | 0,17             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 135,57           |
| 94 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 5,54<br>1,55     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 51,52    | 1,55             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 23,61    | 3,54             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 9,00     | 0,45             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 5,76             |
| 95 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 101,87           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                          |      |        |          | 78,83    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 51,52    | 78,83    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 3,15     | 22,49    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 17,10    | 0,07     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,39     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 5,00     | 0,10     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 105,95   |
| 96  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                    | m2   |        |          | 33,29    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 28,34    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 51,52    | 23,18    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 51,52    | 5,15     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 4,68     | 4,93     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 17,10    | 0,02     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 34,62    |
| 97  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 5,54     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 51,52    | 1,55     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 23,61    | 3,54     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 9,00     | 0,45     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 5,76     |
| 98  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                              | m2   |        |          | 44,54    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 28,34    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 51,52    | 28,34    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 27,00    | 10,80    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 3,15     | 0,19     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 9,00     | 4,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 13,50    | 0,67     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 17,10    | 0,04     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 46,32    |
|     |               | <b>1.4.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
| 99  | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - latimea 30 cm                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 123,60   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 4,63     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 51,52    | 0,51     |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 117,00   | 117,00   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,32     | 1,92     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 197,76   |
| 100 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu- latimea 20 cm                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 147,94   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 20,61    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 51,52    | 16,49    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 126,00   | 126,00   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,32     | 1,28     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 236,70   |
| 101 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc | m2   |        |          | 1 334,32 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 41,73    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 51,52    | 37,61    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 51,52    | 4,12     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 215,00 | 1 215,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,32     | 1,28     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 108,00 | 54,00     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 85,73  | 15,00     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 9,00   | 5,40      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 1,80   | 1,80      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 6 338,00  |
|     |                | <b>1.4.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
| 102 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5,78      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,55      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55      |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 25,20  | 3,78      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 140,81    |
| 103 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                          | m2   |         |        | 82,19     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 61,82     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 51,52  | 51,52     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 51,52  | 10,30     |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,1500  | 2,03   | 6,39      |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,6000  | 2,25   | 8,10      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260  | 220,50 | 5,73      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 17,10  | 0,10      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 2 003,77  |
| 104 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 5,78      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,55      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55      |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 25,20  | 3,78      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 225,48    |
| 105 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 311,65    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 126,22    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 51,52  | 115,92    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 51,52  | 10,30     |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 148,50 | 155,92    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,03   | 0,81      |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,14   | 2,80      |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 31,73  | 10,47     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 17,10  | 0,14      |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 3,78   | 15,12     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |        | 12 166,75 |
|     |                | <b>1.4.5. Finisari tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
| 106 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gipsocarton 12,5mm                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 366,88    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 98,40     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9100  | 51,52  | 98,40     |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 34,43  | 36,33     |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,9190  | 47,01  | 43,42     |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,2000  | 47,30  | 104,58    |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,3500  | 25,43  | 60,06     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575  | 13,50  | 10,28          |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 4,14   | 1,13           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 23,40  | 2,06           |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,6500  | 2,97   | 4,92           |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,32   | 5,21           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 5,00   | 0,02           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 10,00  | 0,48           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 2 421,43       |
| 107 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 66,59<br>56,67 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 51,52  | 46,37          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 51,52  | 10,30          |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,68   | 9,87           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 17,10  | 0,03           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 439,51         |
| 108 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 5,54<br>1,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 23,61  | 3,54           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 36,54          |
| 109 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 20,90<br>15,46 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 51,52  | 10,30          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 51,52  | 5,15           |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                           | kg   | 0,4930  | 11,03  | 5,44           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 137,93         |
| 110 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 5,54<br>1,55   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 23,61  | 3,54           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 36,54          |
| 111 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 44,54<br>28,34 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 51,52  | 28,34          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 27,00  | 10,80          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 3,15   | 0,19           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 9,00   | 4,50           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 13,50  | 0,68           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 17,10  | 0,03           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 293,94         |
|     |                | <b>1.4.6. Finisari pardoseli</b>                                                                                                            |      |         |        |                |
| 112 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |        | 72,10<br>36,06 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 51,52  | 30,91          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 51,52  | 5,15           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,03   | 26,39          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0420  | 220,50 | 9,26           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 17,10  | 0,17           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                          | lei  |         |        | 475,83         |
| 113 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                          | m2   |         |        | 5,78           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 1,55              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 51,52    | 1,55              |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 25,20    | 3,78              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 9,00     | 0,45              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 38,12             |
| 114 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm                                                         | m2   |         |          | 254,12<br>56,67   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 51,52    | 56,67             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 148,50   | 154,48            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 4,05     | 26,18             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 31,73    | 13,14             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,14     | 2,83              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 17,10    | 0,05              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 7,50     | 0,13              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 10,00    | 0,63              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 677,19          |
|     |                | <b>1.4.7. Incalzire ( conectarea in<br/>sistema existenta)</b>                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 115 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                                                             | buc  |         |          | 2 205,57<br>33,49 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500  | 51,52    | 33,49             |
|     | 28221157030000 | Radiator KORAD 22K-600-1000 sau similar                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 2 160,00 | 2 160,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  | 36,92    | 0,15              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0080  | 14,40    | 0,12              |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 49,50    | 2,47              |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 1,71     | 6,84              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 10,00    | 2,50              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 2 205,57          |
| 116 | ID07A          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" RA2991                                                                                       | buc  |         |          | 136,73<br>23,18   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 51,52    | 23,18             |
|     | 2913134626000  | Separator termostatic                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 112,50   | 112,50            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160  | 36,92    | 0,59              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0320  | 14,40    | 0,46              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 136,73            |
| 117 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RA-N D1/2, Danfoss                                        | buc  |         |          | 149,56<br>9,27    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 51,52    | 9,27              |
|     | 28752742027003 | Robinet cu dublu reglaj RA-N D1/2, Danfoss                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 139,50   | 139,50            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 36,92    | 0,44              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240  | 14,40    | 0,35              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 149,56            |
| 118 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss       | buc  |         |          | 149,56<br>9,27    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 51,52    | 9,27              |
|     | 28752742027004 | Robinet cu dublu reglaj RLV-S D1/2 cu retur la drenare la numitor , Danfoss                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 139,50   | 139,50            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 36,92    | 0,44              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240  | 14,40    | 0,35              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 149,56            |
| 119 | RpIC28A        | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc  |         |          | 105,41<br>43,79   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 51,52    | 43,79             |
|     | 2523156713800  | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 58,71    | 58,71             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 36,92    | 1,11              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0140 | 67,50  | 0,94   |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 210,82 |
| 120 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 9,39   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 8,24   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 51,52  | 8,24   |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 11,91  | 0,18   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080 | 13,50  | 0,11   |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500 | 17,10  | 0,86   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 18,78  |
| 121 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                   | m    |        |        | 60,89  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 18,03  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03  |
|     | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 41,61  | 42,86  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 608,90 |
| 122 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm                                                                                                                     | m    |        |        | 45,56  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 18,03  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500 | 51,52  | 18,03  |
|     | 332051735223  | Termoizolatatie conducte                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 25,45  | 27,52  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 455,56 |
| 123 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                     | m    |        |        | 5,04   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 4,64   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 51,52  | 4,64   |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 50,37  |
| 124 | IC42B         | Metal pentru elimente de sustinere                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |        | 31,73  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 10,82  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 51,52  | 10,82  |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 20,91  | 20,91  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 95,19  |
|     |               | <b>1.4.8. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |        |
| 125 | RCsB21A k=2   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                       | buc  |        |        | 33,07  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 12,36  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 51,52  | 12,36  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000 | 1,80   | 2,84   |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 49,50  | 15,59  |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 19,00  | 2,28   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 66,14  |
| 126 | RCsB10 A k=3  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc  |        |        | 159,61 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 97,38  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6300 | 51,52  | 97,38  |
|     | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0140 | 297,00 | 12,48  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,1500 | 2,03   | 37,46  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 17,10  | 0,20   |
|     | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150 | 220,50 | 9,92   |
|     | 2952270003101 | Vibrator de butelie                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0350 | 15,00  | 1,58   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 10,00  | 0,60   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 319,22 |
| 127 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii                                                                                                                                                                | m    |        |        | 173,29 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 15,97    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 51,52    | 15,97    |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 49,50    | 50,49    |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 31,73    | 6,35     |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2100 | 58,50    | 12,28    |
|     | 2523156719460   | Reducție din material plastic                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 40,50    | 1,62     |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 13,50    | 0,54     |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,50    | 85,50    |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 9,00     | 0,18     |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 19,80    | 0,12     |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 17,10    | 0,03     |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0206 | 10,00    | 0,21     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 079,49 |
| 128 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9mm                                                                                              | m    |        |          | 49,16    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 21,64    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 51,52    | 21,64    |
|     | 332051735223    | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 25,45    | 27,52    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 589,95   |
| 129 | IC38G           | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 25,95    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,85    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 51,52    | 11,85    |
|     | 28752741101302  | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 13,50    | 13,50    |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 9,00     | 0,27     |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 19,80    | 0,12     |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 9,00     | 0,21     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 207,57   |
| 130 | IC38G           | Mufa PPR,D=20 MM                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 21,45    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,85    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 51,52    | 11,85    |
|     | 287527411010233 | Mufa PPR,D=20 MM                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 9,00     | 9,00     |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 9,00     | 0,27     |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 19,80    | 0,12     |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 9,00     | 0,21     |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 85,79    |
| 131 | SD19A           | Robinet cu sfera PPR D=20mm                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 158,01   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,85    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 51,52    | 11,85    |
|     | 2913124503150   | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 144,00   | 146,16   |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 316,02   |
| 132 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 2 431,93 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 242,14   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 51,52    | 242,14   |
|     | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 1 170,00 | 1 240,78 |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 108,00   | 113,40   |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 157,50   | 165,38   |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 154,80   | 162,54   |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 67,50    | 70,88    |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 46,80    | 49,14    |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 67,71    | 71,10    |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 108,00   | 113,40   |
|     | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 108,00   | 113,40   |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,50    | 89,78    |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 4 863,86 |
| 133 | SC04A           | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  |        |          | 1 296,02 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 95,31    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 51,52    | 95,31    |
|     | 2622102438000   | Lavuar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 855,00   | 880,82   |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavuar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 135,00   | 137,70   |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 67,50    | 68,85    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                         | m    | 0,6000 | 49,50    | 30,29             |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 40,71    | 83,05             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 296,02          |
| 134 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |          | 706,01<br>85,01   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 51,52    | 85,01             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 378,00   | 378,00            |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 121,50   | 243,00            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 706,01            |
| 135 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                         | buc  |        |          | 311,88<br>54,10   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 51,52    | 54,10             |
|     | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 135,00   | 135,68            |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 121,50   | 122,11            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 247,51          |
| 136 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul d 100 mm PVC          | m    |        |          | 67,81<br>16,49    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 51,52    | 16,49             |
|     | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 49,50    | 50,99             |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 13,50    | 0,20              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 9,00     | 0,14              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 203,44            |
| 137 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm pvc          | m    |        |          | 64,03<br>12,88    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 51,52    | 12,88             |
|     | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 49,50    | 50,98             |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 13,50    | 0,06              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 9,00     | 0,11              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 256,11            |
| 138 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                           | buc  |        |          | 126,64<br>12,88   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 51,52    | 12,88             |
|     | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 112,50   | 113,62            |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0035 | 13,50    | 0,05              |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 9,00     | 0,09              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 126,64            |
| 139 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.              | buc  |        |          | 1 210,01<br>38,64 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 51,52    | 38,64             |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 1 080,00 | 1 112,62          |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 14,40    | 58,75             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 210,01          |
| 140 | SC14A         | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                              | buc  |        |          | 139,90<br>17,00   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3300 | 51,52    | 17,00             |
|     | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 117,00   | 122,90            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 139,90            |
| 141 | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                 | buc  |        |          | 2 317,25<br>18,03 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 51,52    | 18,03             |
|     | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 250,00 | 2 295,00          |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 2,07     | 4,22              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | lei  |        |          | 2 317,25          |
| 142 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din MV                                                                                                                      | buc  |        |          | 148,62            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | 200*200                                                                                                                                                    |      |         |        | 25,76  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 51,52  | 24,21  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,55   |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 2,25   | 0,34   |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                       | buc  | 1,0000  | 121,50 | 121,50 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 2,03   | 1,02   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 148,62 |
|     |                | <b>1.5. Lucrari de constructie pentru electricitate</b>                                                                                                    |      |         |        |        |
| 143 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m    |         |        | 5,15   |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,15   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 51,52  | 5,15   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 154,56 |
| 144 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m    |         |        | 21,37  |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 15,46  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 51,52  | 15,46  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 1,7000  | 3,15   | 5,36   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0005  | 220,50 | 0,11   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 17,10  | 0,17   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 10,00  | 0,20   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 641,02 |
| 145 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |         |        | 15,46  |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 15,46  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 51,52  | 2,06   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 51,52  | 13,40  |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 61,82  |
| 146 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                             | buc  |         |        | 8,93   |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,73   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 51,52  | 3,61   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 51,52  | 4,12   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                             | kg   | 0,2200  | 3,15   | 0,69   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 220,50 | 0,22   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 17,10  | 0,08   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 35,71  |
|     |                | <b>1.6. Reparatie scari exterioare</b>                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 147 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact                                                                                         | m2   |         |        | 5,77   |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,54   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 51,52  | 1,54   |
|     | 24165861053032 | Amorsa-grund betonocontact                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 25,20  | 3,78   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 9,00   | 0,45   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 14,43  |
| 148 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm                          | m2   |         |        | 254,13 |
|     |                |                                                                                                                                                            |      |         |        | 56,67  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 51,52  | 56,67  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 148,50 | 154,49 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 4,05   | 26,18  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 31,73  | 13,14  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,14   | 2,83   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 17,10  | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 5,00   | 0,01   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 7,50   | 0,13   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,63   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei  |         |        | 635,32 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | <b>1.7. Evacuarea gunoi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                  |
| 149 | TrB05B2-5     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                                            | t    |        |        | 152,50<br>152,50 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,9600 | 51,52  | 152,50           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 012,99         |
| 150 | Tr11AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 23,18<br>23,18   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 51,52  | 23,18            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 306,03           |
| 151 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km evacuarea gunoiului                                                                                                                                                                                                                              | t    |        |        | 116,10<br>0,00   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2580 | 450,00 | 116,10           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 532,52         |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 152 | RpEB02B       | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3*2,5 MM 2                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 31,17<br>5,15    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 51,52  | 5,15             |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru vvg 3*2,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 23,61  | 25,53            |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 9,23   | 0,48             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 6 234,16         |
| 153 | RpEA04A       | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.                                                                                                                                                 | m    |        |        | 52,25<br>44,82   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8700 | 51,52  | 44,82            |
|     | 2521216704237 | Tub PVC usor tip U                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 5,94   | 6,36             |
|     | 2875274117002 | Cot PVC-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000 | 10,13  | 1,06             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 10 449,56        |
| 154 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate - Corp LED 600*600, la montare se va coordona cu benficiarul | buc  |        |        | 413,95<br>11,85  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 51,52  | 11,85            |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 378,00 | 396,90           |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,95   | 5,20             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 11 176,57        |
| 155 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                           | buc  |        |        | 69,66<br>13,91   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 51,52  | 13,91            |
|     | 1111000100024 | Interrupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 41,61  | 42,03            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 13,50  | 13,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 13,50  | 0,07             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 3,15   | 0,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 766,27           |
| 156 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                         | buc  |        |        | 82,43<br>15,97   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 51,52  | 15,97            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                       | buc     | 1,0200 | 46,80     | 47,74    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 13,50     | 13,50    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg      | 0,0050 | 3,15      | 0,02     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                             | kg      | 0,0050 | 13,50     | 0,07     |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                     | buc     | 2,0000 | 2,07      | 4,14     |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                           | buc     | 2,0000 | 0,50      | 1,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 2 555,35 |
| 157 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                          | buc     |        |           | 3,83     |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 100000000     | Cutie pentru intrerupator si priza                                                                                          | buc     | 1,0000 | 3,83      | 3,83     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 160,86   |
| 158 | 2451089       | Doze                                                                                                                        | buc     |        |           | 5,94     |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 10000000022   | Doze                                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 5,94      | 5,94     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 53,46    |
| 159 | Pret de piata | Rama orizontala cu doua locuri                                                                                              | buc     |        |           | 21,74    |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 55555555      | Rama orizontala cu doua locuri                                                                                              | buc     | 1,0000 | 21,74     | 21,74    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 282,62   |
| 160 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module                                     | buc     |        |           | 185,41   |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 122,10   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 51,52     | 122,10   |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 40,71     | 4,07     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 121,50    | 12,15    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 31,71     | 0,63     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 5,00      | 0,35     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 15,00     | 10,65    |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 7,00      | 1,54     |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 11,00     | 2,42     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 450,00    | 31,50    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 185,41   |
| 161 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 10A/1P/4,5 kA                            | buc     |        |           | 258,36   |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 80,37    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,52     | 80,37    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 40,71     | 2,85     |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 19,80     | 0,02     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 121,50    | 5,95     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,23      | 0,28     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 9,21      | 0,13     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 9,21      | 11,24    |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 58,71     | 0,35     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 31,71     | 1,14     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 21 600,00 | 21,60    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 20,03     | 122,18   |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 6,75      | 0,14     |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 4,50      | 0,00     |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 20,70     | 0,12     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 9,90      | 0,12     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 5,00      | 0,01     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 0,00      | 0,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 1 550,16 |
| 162 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                     | buc     |        |           | 258,36   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|     |               | constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32C/16A/30MA                                                                       |         |        |           | 80,37    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 51,52     | 80,37    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 40,71     | 2,85     |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 19,80     | 0,02     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 121,50    | 5,95     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,23      | 0,28     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 9,21      | 0,13     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 9,21      | 11,24    |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 58,71     | 0,35     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 31,71     | 1,14     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 21 600,00 | 21,60    |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 20,03     | 122,18   |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,00      | 9,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 6,75      | 0,14     |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 4,50      | 0,00     |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 20,70     | 0,12     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 9,90      | 0,12     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 5,00      | 0,01     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 0,00      | 0,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 1 550,16 |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                            |         |        |           |          |
| 163 | Pret de piata | Panou de distributie din metal aplicabil/12 module/IP-31                                                                    | buc     |        |           | 855,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 99999999      | Panou de distributie din metal aplicabil/12 module/IP-31                                                                    | buc     | 1,0000 | 855,00    | 855,00   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 855,00   |
| 164 | Pret de piata | Automat BA47-29 10A/1P4,5 kA                                                                                                | buc     |        |           | 67,73    |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 9990000       | Automat BA47-29 10A/1P4,5 kA                                                                                                | buc     | 1,0000 | 67,73     | 67,73    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 406,38   |
| 165 | Pret de piata | Automat AB/IT- 32C/16A/30mA                                                                                                 | buc     |        |           | 162,00   |
|     |               |                                                                                                                             |         |        |           | 0,00     |
|     | 99900000000   | Automat AB/IT- 32C/16A/30mA                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 162,00    | 162,00   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                          | lei     |        |           | 972,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL „Dualtact,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
Agentia Servicii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.