

CONTRACT Nr. 508/24-2A
de achiziționare a bunurilor

(Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi)

Cod CPV: 38500000-0

“24” iulie 2024

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„Control & Service” S.R.L. IDNO 1010600025287, reprezentată prin Administratorul dl Tudor Acristinii, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Furnizor</i> , pe de o parte,	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, IDNO 1002600007189, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3, reprezentată prin Administratorul interimar, dl Sergiu Spoială , numit prin Ordinul Agenției Proprietăți Publice nr. 7-P din 19.02.2024, care acționează în baza Statutului, denumit(ă) în continuare <i>Beneficiar</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea *Echipamentului de securitate pentru detecție explozibil de lichizi* denumite în continuare
Bunuri, conform procedurii de achiziții LP MTender IDocds-b3wdp1-MD-1717662572510.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică și de preț - Anexa nr.1
 - Specificația de preț - Anexa nr.23 (din procedură)
 - Specificația tehnică - Anexa nr.22 (din procedură)
 - Garanția de bună execuție a Contractului.
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

- 1.1 Furnizorul își asumă obligația de a vinde și livra, Bunurile conform Specificației din Anexa nr.1/ Anexa nr.22, care sunt părți integrante a prezentului Contract.
- 1.2 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de la Furnizor.
- 1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate pentru fiecare bun în parte indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1 Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de pînă la 60 zile din data semnării prezentului contract, în condiții DDP la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3.
- 2.2 Documentația de însoțire a Bunurilor include:
Factura fiscală, actul de primire-predare a bunurilor, certificatul ISO 9001 de calitate al bunurilor, certificatul ECAC (Conferința Europeană a Aviației Civile), certificat de conformitate emis de către producător, documentația tehnică și operațională pentru echipament (manual/ghid de utilizare versiunea engleză, manual/ghid de întreținere versiunea engleză).
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1 Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Anexa nr.1/Anexa nr.23 a prezentului Contract.

3.2 Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în valuta națională a Republicii Moldova și constituie: **3944400,00 (trei milioane nouă sute patru zeci și patru mii patru sute, 00 bani) lei, inclusiv TVA.**

3.3 Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: prin transfer la contul de decontare indicat de Furnizor, 50% din suma indicată la pct. 3.2. în termen de 5 zile bancare din data semnării prezentului contract, restanța de 50% din suma indicată la pct. 3.2. în termen de 5 zile bancare din data livrării bunurilor și semnării actului de predare-primire, facturii fiscale.

4. Condiții de predare-primire

4.1 Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2 Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde, termeni de garanție

5.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică, precum și standardelor solicitate în Documentația de atribuire a procedurii de achiziție LP MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1717662572510.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

5.3 Termenul de garanție al bunurilor livrate constituie 24 luni din momentul semnării actului de predare-primire și facturii fiscale.

6. Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- d) să asigure furnizarea și înlocuirea pieselor de schimb în perioada de garanție, din cont propriu.
- e) să asigure deservirea Bunurilor în perioada garanției, la locul de instalare și exploatare a Bunurilor – sediul Beneficiarului: mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3, în termen de maxim 48 ore de la primirea solicitării de la Beneficiar. În cazul în care este imposibil să se efectueze reparația în termen de 48 ore de la primirea solicitării, Furnizorul pune la dispoziția Beneficiarului un produs similar pe toată durata reparației, gratuit.

f) să asigure instruirea în domeniul instalării, întreținerii și reparației, pentru 2 tehnicieni ai Beneficiarului, la Centrul de pregătire al producătorului.

6.2 În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract, dacă o astfel de neîndeplinire este cauzată de vreun impediment sau circumstanță care nu depinde de voința Părților (ex: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligatorii pentru executare, etc.). Lista acestor impedimente nu poate fi exhaustivă.

7.2 Partea care nu-și poate executa obligațiunile sale din cauza impedimentului justificator va notifica cealaltă parte despre survenirea acestui impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, asupra executării obligațiilor contractuale, neîntârziat, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din momentul apariției lui.

7.3 Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor impedimentului justificator asupra executării prezentului Contract și va depune cu diligența necesară toate eforturile pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini în continuare obligațiile contractuale. Pe toată perioada de existență a impedimentului justificator obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul Contract vor fi prelungite.

8 Rezoluțiunea

8.1 Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2 Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Beneficiar în cazul în care calitatea bunurilor nu corespunde specificațiilor tehnice;
- d) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;
- e) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9 Reclamații

9.1 Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Furnizorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3 Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10 Sancțiuni

10.1 Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 3 % din suma totală a contractului.

10.2 Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanția de bună executare a contractului.

10.3 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

11 Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12 Dispoziții finale

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă din Republica Moldova. Lega aplicabila la examinarea litigiilor - legislația Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare originale, în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Furnizorul și Beneficiar.

12.6 Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților, se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la 31.12.2024, sau pînă la executarea de către ambele părți contractante a obligațiilor sale.

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„Control & Service” S.R.L. Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, bul. Stefan cel Mare 202 ; C/f: 1010600025287; Cod TVA: 0506326; „OTP Bank” S.A., mun. Chișinău, c/b: MOBBMD22; IBAN: MD58MO2224ASV50609337100; Tel: +37360586699 aurica.apostol@xerox.md	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, bul. Dacia, 80/3; C/f: 1002600007189; Cod TVA: 0300107; B.C. „Victoriabank” S.A., mun. Chișinău, filiala nr. 8; c/b: VICBMD2X802 IBAN: MD53VI000002224708416MDL Tel: 022814560, 022814824 cancelar@airport.md revenco@airport.md

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Administrator Tudor Acristinii L.Ș.	Administrator interimar Sergiu Sporală L.Ș.



la Contractul Nr. / 50824-22din / 24 / 04 / 2024 /

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ

Nr. d/o	Descrierea bunului	U.M.	Cantitate	Preț unitate inclusiv TVA (lei MD)	Suma totală inclusiv TVA (lei MD)
1	Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi EMA-3 (C.E.I.A. S.p.a., Italy)	buc.	4	986100,00	3944400,00
TOTAL lei MD, inclusiv TVA:					3944400,00

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Administrator Tudor Acristinii L.Ș. 	Administrator interimar Sergiu Spolala 


Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1717662572510 din 06.06.2024
	Obiectul de achiziției: Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi	Bucăți	4	821 750,00	986 100,00	3 287 000,00	3 944 400,00	60 de zile (din data semnării contractului și obținerii documentelor permise de export)		
	TOTAL					3 287 000,00	3 944 400,00			

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Tudor Acristinii În calitate de: Administrator

Ofertantul: Control&Service SRL Adresa: bd. Ștefan cel Mare 202, mun. Chișinău




Digitally signed by Acristinii Tudor
Date: 2024.06.30 14:30:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpl-MD-1717662572510 din 06.06.2024
Obiectul achiziției: Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Echipament de securitate pentru detecție explozibil de lichizi	EMA-3	Italy	C.E.I.A. S.p.A.	Echipament de securitate pentru detecția explozibililor lichizi (LEDS) - tip A și tip B într-o singură unitate, standard 3 ECAC. Echipamentul trebuie să fie capabil de a detecta și a indica prin declanșarea unei alarme prezența unor cantități individuale specificate sau mai mari de materii periculoase în lichide, aerosoli și geluri. <u>Caracteristici tehnice minime:</u> - Completul de analiză pentru recipientii cu lichide va da alarmă pentru toate lichidele periculoase specificate de Comisia UE pentru asigurarea securității aeroporturilor și va fi pe deplin compatibil cu Standardul 3 al sistemelor LEDS cu mod de operare tip B și cu Standardul 3 al sistemelor LEDS cu mod de operare tip A;	Echipament de securitate pentru detecția explozibililor lichizi (LEDS) - tip A și tip B într-o singură unitate, standard 3 ECAC. Echipamentul trebuie să fie capabil de a detecta și a indica prin declanșarea unei alarme prezența unor cantități individuale specificate sau mai mari de materii periculoase în lichide, aerosoli și geluri. <u>Caracteristici tehnice minime:</u> - Completul de analiză pentru recipientii cu lichide va da alarmă pentru toate lichidele periculoase specificate de Comisia UE pentru asigurarea securității aeroporturilor și va fi pe deplin compatibil cu Standardul 3 al sistemelor LEDS cu mod de operare tip B și cu Standardul 3 al sistemelor LEDS cu mod	



				- Completul de analiză va analiza conținutul recipientului rădă a fi nevoie de a-l deschide (modul B de operare) și/sau prin prelevarea de conținut din recipient (modul A de operare); - Timpul de analiză trebuie să fie mai mic de 8 secunde pe fiecare tip ; - Timpul de punere în funcțiune (start-up) să nu depășească 30 de secunde; - Completul de analiză va analiza în mod automat conținutul recipientului scanat fără a solicita interpretarea datelor de către operator; - Analiza lichidelor din recipiente se va declanșa automat Iară a fi necesară intervenția operatorului; - Completul de analiză nu va avea părți metalice în mișcare; - Completul de analiză va avea posibilitatea conectării în rețeaua Ethernet a utilizatorului; - Completul de analiză va permite analiza unor recipiente comerciale sau containere cu capacități diferite cuprinse între 100 ml și 3 l; - Completul de analiză va face analiza tuturor recipientilor indiferent de forma, tipul, materialul din care sunt confecționați aceștia (sticlă, plastic, ceramică, metal) sau culoare (transparent sau colorat) Iară a se scoate etichetele; - Completul de analiză va analiza containerele metalice (gen cutii sau containere tetra- pack); - Accesul la programarea completului de analiză se va face pe bază de parolă; - Programarea completului de analiză și managementul/evidența datelor cu privire la recipientii procesați și rezultatele analizelor (atât pe tipul A cât și pe tipul B) va fi disponibilă prin minim două metode: local folosind tastatura proprie și de la distanță);	de operare tip A; - Completul de analiză va analiza conținutul recipientului fără a fi nevoie de a-l deschide (modul B de operare) și/sau prin prelevarea de conținut din recipient (modul A de operare); - Timpul de analiză 5 secunde pentru tip B și 4 sec. pentru tip A ; - Timpul de punere în funcțiune (start-up) 15 de secunde - Completul de analiză va analiza în mod automat conținutul recipientului scanat fără a solicita interpretarea datelor de către operator - Completul de analiză nu va avea părți metalice în mișcare; - Completul de analiză va avea posibilitatea conectării în rețeaua Ethernet a utilizatorului; - Completul de analiză va permite analiza unor recipiente comerciale sau containere cu capacități diferite cuprinse între 100 ml și 2 l; - Completul de analiză va face analiza tuturor recipientilor indiferent de forma, tipul, materialul din care sunt confecționați aceștia (sticlă, plastic, ceramică, metal) sau culoare (transparent sau colorat) Iară a se scoate etichetele; - Completul de analiză va analiza containerele metalice (gen cutii sau containere tetra- pack); - Accesul la programarea completului de analiză se va face pe bază de parolă; - Programarea completului de analiză și managementul/evidența datelor cu privire la recipientii procesați și rezultatele analizelor (atât pe tipul A cât și pe tipul B) va fi
--	--	--	--	---	--

				disponibilă prin minim două metode: local folosind tastatura proprie și de la distanță); - Completul de analiză sa aibă posibilitatea colectării de date statistice și de monitorizare prin rețeaua Ethernet (adaptor Ethernet încorporat); - Completul de analiză va fi echipat cu o alarma optică vizibilă (se va descrie funcționarea și semnificația mesajelor afișate); - Completul de analiză va semnaliza operatorului cu semnale acustice și optice corespunzătoare pe perioada regimului de start-up și a regimului normal de funcționare; - Completul de analiză va semnaliza operatorului cu semnale acustice și optice corespunzătoare pe perioada regimului de start-up și a regimului normal de funcționare; - Completul de analiză va avea o procedură automată de verificare zilnică și rezultatele testului vor fi afișate pe afișajul propriu; - Completul de analiză să aibă posibilitatea stocării rezultatelor analizei, aproximativ 4000 de recipiente scanate (se vor memora data, timpul și rezultatul analizei); - Datele transmise prin LAN vor fi protejate conform standardului AES (FIPS PUB 197); - Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime): 600x850x620 mm; - Gama temperaturilor de operare: 0°C...+40°C ; - Gama temperaturilor de stocare: 10°C...+60°C ; - Umiditatea relativă: 0...95% fără condensare; - Tensiunea de alimentare: 115/230Vca, +10%/-15%, 50-60Hz, maxim 100W ; - Completul de analiză trebuie să respecte standardele internaționale privind electrosecuritatea și EMC (producătorul va prezenta documente în acest sens); - Echipamentul trebuie să poată fi utilizat în regim permanent (24 h); - Echipamentul trebuie să aibă marcajul „Marca UE” ;
				Completul de analiză sa aibă posibilitatea colectării de date statistice și de monitorizare prin rețeaua Ethernet (adaptor Ethernet încorporat); - Completul de analiză va fi echipat cu o alarma optică vizibilă (se va descrie funcționarea și semnificația mesajelor afișate); - Completul de analiză va semnaliza operatorului cu semnale acustice și optice corespunzătoare pe perioada regimului de start-up și a regimului normal de funcționare; - Completul de analiză va avea o procedură automată de verificare zilnică și rezultatele testului vor fi afișate pe afișajul propriu; - Completul de analiză să aibă posibilitatea stocării rezultatelor analizei, aproximativ 4000 de recipiente scanate (se vor memora data, timpul și rezultatul analizei); - Datele transmise prin LAN vor fi protejate conform standardului AES (FIPS PUB 197); - Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime): 600x850x620 mm; - Gama temperaturilor de operare: 0°C...+40°C ; - Gama temperaturilor de stocare: 10°C...+60°C ; - Umiditatea relativă: 0...95% fără condensare; - Tensiunea de alimentare: 115/230Vca, +10%/-15%, 50-60Hz, maxim 100W ; - Completul de analiză trebuie să respecte standardele internaționale privind electrosecuritatea și EMC (producătorul va prezenta documente în acest sens); - Echipamentul trebuie să poată fi utilizat în regim permanent (24 h); - Echipamentul trebuie să aibă marcajul „Marca UE” ;
				disponibilă prin minim două metode: local folosind tastatura proprie și de la distanță); - Completul de analiză sa aibă posibilitatea colectării de date statistice și de monitorizare prin rețeaua Ethernet (adaptor Ethernet încorporat); - Completul de analiză va fi echipat cu o alarma optică vizibilă (se va descrie funcționarea și semnificația mesajelor afișate); - Completul de analiză va semnaliza operatorului cu semnale acustice și optice corespunzătoare pe perioada regimului de start-up și a regimului normal de funcționare; - Completul de analiză va semnaliza operatorului cu semnale acustice și optice corespunzătoare pe perioada regimului de start-up și a regimului normal de funcționare; - Completul de analiză va avea o procedură automată de verificare zilnică și rezultatele testului vor fi afișate pe afișajul propriu; - Completul de analiză să aibă posibilitatea stocării rezultatelor analizei, aproximativ 4000 de recipiente scanate (se vor memora data, timpul și rezultatul analizei); - Datele transmise prin LAN vor fi protejate conform standardului AES (FIPS PUB 197); - Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime): 545x317x330 mm; - Gama temperaturilor de operare: 0°C...+40°C ; - Gama temperaturilor de stocare: 10°C...+60°C ; - Umiditatea relativă: 0...95% fără

				- Echipamentul trebuie să poată fi utilizat în regim intensiv determinat de cerințele de control de securitate și de traficul de pasageri de pe aeroport; - Echipamentul trebuie să poată fi portabil și să permită instalarea rapidă în orice loc al aeroportului. - <u>Cantitatea necesară - 4 bucăți.</u> Consumabile: - Fiecare detector va fi dotat suplimentar cu un set de piese de schimb și unelte pentru întreținere pentru o perioadă minimă de 2 ani (conform utilizării anuale în medie de 2000 testări per fiecare echipament); - Va fi prezentat un manual de întreținere periodică de la producător (sau o parte din reglementări), care să indice frecvența întreținerii și înlocuirii pieselor de schimb (filtre, cartușe etc.). Instruiri - Oferta trebuie să includă instruire în domeniul instalare, întreținerii și reparațiilor pentru 2 tehnicieni beneficiari la Centrul de pregătire al producătorului. Certificări - Certificate ECAC (Conferința Europeană a Aviației Civile) Standard 3 LEDS cu modul de funcționare tip B și Standard 3 LEDS cu modul de funcționare tip A; - Certificat de calitate a producătorului ISO 9001; - Certificat de conformitate eliberat de producător; - Confirmarea, că echipamentul se regăsește în lista echipamentelor de securitate și	condensare; - Tensiunea de alimentare: 115/230Vca, ±15%, 50-60Hz, maxim 100W ; - Completul de analiză respecta standardele internaționale privind electrosecuritatea și EMC; - Echipamentul poată fi utilizat în regim permanent (24 h); - Echipamentul are marcajul „Marca UE” ; - Echipamentul poată fi utilizat în regim intensiv determinat de cerințele de control de securitate și de traficul de pasageri de pe aeroport; - Echipamentul poată fi portabil și să permită instalarea rapidă în orice loc al aeroportului. - Cantitatea necesară - 4 bucăți. Consumabile: - Fiecare detector va fi dotat suplimentar cu un set de piese de schimb și unelte pentru întreținere pentru o perioadă minimă de 2 ani (conform utilizării anuale în medie de 2000 testări per fiecare echipament); - Va fi prezentat un manual de întreținere periodică de la producător (sau o parte din reglementări), care să indice frecvența întreținerii și înlocuirii pieselor de schimb (filtre, cartușe etc.). Instruiri - Oferta include instruire în domeniul instalare, întreținerii și reparațiilor pentru 2 tehnicieni beneficiari la Centrul de pregătire al producătorului Certificări - Certificate ECAC (Conferința Europeană
--	--	--	--	---	---

				corespunde standardelor stabilite în procesul comun de evaluare de securitate al Conferinței Europene a Aviației Civile (PCE-CEAC). - Documentație tehnică și operațională pentru echipament; - Declarație din care să rezulte că a fost parcursă procedura de evaluare a conformității. - Document care confirmă înregistrarea producătorului în țara de origine. - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu standardele sanitare, de mediu și de siguranță; Detalii documente - CONOPS, în conformitate cu certificatul ECAC; - Manual/ghid de utilizare versiunea engleză; - Manual/ghid de întreținere versiunea engleză Garanții - Garanția minimă 24 luni, inclusiv cu schimbarea pieselor de schimb. - Înlocuirea și furnizarea pieselor de schimb în perioada de garanție se efectuează de către furnizor din cont propriu. - Anul producerii nu mai vechi de 2024 - Deservirea echipamentelor în garanție se realizează de către Furnizor, la locul de instalare a echipamentului (Aeroport), în termen de 48 de ore de la primirea cererii Clientului. În cazul în care este imposibil să se efectueze reparații în termen de 48 de ore de la primirea cererii specificate în acest paragraf, Clientului i se pune la dispoziție gratuit un	a Aviației Civile) Standard 3 LEDS cu modul de funcționare tip B și Standard 3 LEDS cu modul de funcționare tip A; - Certificat de calitate a producătorului ISO 9001; - Certificat de conformitate eliberat de producător; - Confirmarea, că echipamentul se regăsește în lista echipamentelor de securitate și corespunde standardelor stabilite în procesul comun de evaluare de securitate al Conferinței Europene a Aviației Civile (PCE-CEAC). - Documentație tehnică și operațională pentru echipament; - Declarație din care să rezulte că a fost parcursă procedura de evaluare a conformității. - Document care confirmă înregistrarea producătorului în țara de origine. - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu standardele sanitare, de mediu și de siguranță; Detalii documente - CONOPS, în conformitate cu certificatul ECAC; - Manual/ghid de utilizare versiunea engleză; - Manual/ghid de întreținere versiunea engleză Garanții - Garanția minimă 24 luni, inclusiv cu schimbarea pieselor de schimb. - Înlocuirea și furnizarea pieselor de schimb în perioada de garanție se efectuează de către furnizor din cont propriu.
--	--	--	--	---	---

					produs similar pe toată durata reparației.	- Anul producerii nu mai vechi de 2024 - Deservirea echipamentelor în garanție se realizează de către Furnizor, la locul de instalare a echipamentului (Aeroport), în termen de 48 de ore de la primirea cererii Clientului. În cazul în care este imposibil să se efectueze reparații în termen de 48 de ore de la primirea cererii specificate în acest paragraf, Clientului i se pune la dispoziție gratuit un produs similar pe toată durata reparației.	
TOTAL							

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Tudor Acristinii În calitate de: Administrator

Ofertantul: Control&Service SRL Adresa: bd. Stefan cel Mare 202, mun. Chisinau