

Reabilitarea sistemului rutier din
municipiul Balti#, conform
necesitatilor DGC a Primariei
mun.Balti
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2025.12.24 16:01:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 179 575,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1,0000	0,93 0,28	0,93 0,28
2	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1,0000	0,41 0,00	0,41 0,00
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	1,0000	0,73 0,00	0,73 0,00
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,39 0,00	0,39 0,00
5	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii	m2	1,0000	0,67	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor			0,00	0,00
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica	m2	1,0000	0,75 0,00	0,75 0,00
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,40 0,00	0,40 0,00
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1,0000	0,69 0,00	0,69 0,00
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,0000	14,61 0,00	14,61 0,00
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	10,81 4,73	10,81 4,73
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,0000	52,98 52,98	52,98 52,98
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	555,93 151,36	555,93 151,36
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice	m2	1,0000	51,08 51,08	51,08 51,08

1	2	3	4	5	6	7
		permanente, betoane sfaltice				
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,0000	36,89 36,89	36,89 36,89
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	1,0000	14,19 14,19	14,19 14,19
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	65,27 65,27	65,27 65,27
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	21,76 21,76	21,76 21,76
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2	1,0000	46,35 46,35	46,35 46,35
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	15,14 15,14	15,14 15,14
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2	1,0000	6,62 6,62	6,62 6,62
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	1,0000	638,93 11,92	638,93 11,92
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din	m3	1,0000	1 303,17	1 303,17

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma			23,84	23,84
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	1,0000	18,92 18,92	18,92 18,92
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	40,80 13,53	40,80 13,53
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,0000	804,01 399,21	804,01 399,21
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,0000	623,35 319,75	623,35 319,75
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1,0000	14,19 14,19	14,19 14,19
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	30,27 30,27	30,27 30,27
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,0000	16,08 16,08	16,08 16,08
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,0000	61,49 61,49	61,49 61,49
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau	m2	1,0000	20,81 20,81	20,81 20,81

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate				
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2	1,0000	45,41 45,41	45,41 45,41
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,0000	36,89 36,89	36,89 36,89
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	17,97 17,97	17,97 17,97
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,0000	39,73 39,73	39,73 39,73
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	41,96 3,30	41,96 3,30
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	69,85 5,50	69,85 5,50
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1,0000	28,04 0,85	28,04 0,85
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,0000	19,47 1,27	19,47 1,27
42	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,0000	24,98 1,65	24,98 1,65
43	DI155F	Taierea cu freza a stratului de	m2	1,0000	31,28	31,28

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm			2,06	2,06
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1,0000	13,32 0,34	13,32 0,34
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0000	3 116,38 0,00	3 116,38 0,00
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	3 094,00 0,00	3 094,00 0,00
47	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	3 464,50 0,00	3 464,50 0,00
48	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	3 913,00 0,00	3 913,00 0,00
49	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	3 529,50 0,00	3 529,50 0,00
50	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	3 913,00 0,00	3 913,00 0,00
51	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	4 478,50 0,00	4 478,50 0,00
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	1,0000	3 789,50 0,00	3 789,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m				
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	4 355,00 0,00	4 355,00 0,00
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	4 985,50 0,00	4 985,50 0,00
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	2 892,50 0,00	2 892,50 0,00
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	3 237,00 0,00	3 237,00 0,00
57	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	3 640,00 0,00	3 640,00 0,00
58	TsC35F1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	1,0000	3 295,50 0,00	3 295,50 0,00
59	TsC35F11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	3 659,50 0,00	3 659,50 0,00
60	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	4 186,00 0,00	4 186,00 0,00
61	TsC35G1	Excavat transport cu incarcator	100	1,0000	3 503,50	3 503,50

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	m3		0,00	0,00
62	TsC35G11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	1,0000	3 997,50 0,00	3 997,50 0,00
63	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m	100 m3	1,0000	4 615,00 0,00	4 615,00 0,00
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
65	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,0000	38,00 0,00	38,00 0,00
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	1,0000	45,50 0,00	45,50 0,00
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	53,00 0,00	53,00 0,00
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	1,0000	60,50 0,00	60,50 0,00
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	1,0000	68,20 0,00	68,20 0,00
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t	1,0000	75,80 0,00	75,80 0,00
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1,0000	83,40 0,00	83,40 0,00
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	1,0000	91,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	1,0000	98,60 0,00	98,60 0,00
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	1,0000	106,00 0,00	106,00 0,00
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t	1,0000	113,80 0,00	113,80 0,00
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	1,0000	121,40 0,00	121,40 0,00
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	129,00 0,00	129,00 0,00
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t	1,0000	135,00 0,00	135,00 0,00
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	1,0000	141,00 0,00	141,00 0,00
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t	1,0000	147,00 0,00	147,00 0,00
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km	t	1,0000	153,00 0,00	153,00 0,00
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000	159,00 0,00	159,00 0,00
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t	1,0000	164,50 0,00	164,50 0,00
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	1,0000	170,50 0,00	170,50 0,00
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	1,0000	176,00 0,00	176,00 0,00
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1,0000	182,00 0,00	182,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 24 km				
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	187,50 0,00	187,50 0,00
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	1,0000	193,40 0,00	193,40 0,00
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t	1,0000	199,30 0,00	199,30 0,00
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t	1,0000	205,20 0,00	205,20 0,00
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	1,0000	211,10 0,00	211,10 0,00
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000	217,05 0,00	217,05 0,00
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t	1,0000	13,92 0,00	13,92 0,00
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,0000	16,20 0,00	16,20 0,00
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,0000	18,42 0,00	18,42 0,00
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,0000	20,70 0,00	20,70 0,00
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,0000	22,98 0,00	22,98 0,00
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	1,0000	25,20 0,00	25,20 0,00
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1,0000	27,48 0,00	27,48 0,00
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	1,0000	29,76 0,00	29,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t	1,0000	32,04 0,00	32,04 0,00
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1,0000	34,26 0,00	34,26 0,00
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	1,0000	36,54 0,00	36,54 0,00
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	1,0000	38,82 0,00	38,82 0,00
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	1,0000	41,10 0,00	41,10 0,00
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	1,0000	43,32 0,00	43,32 0,00
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1,0000	45,60 0,00	45,60 0,00
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	1,0000	47,88 0,00	47,88 0,00
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	1,0000	50,16 0,00	50,16 0,00
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t	1,0000	52,38 0,00	52,38 0,00
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t	1,0000	54,66 0,00	54,66 0,00
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,0000	56,94 0,00	56,94 0,00
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	1,0000	59,16 0,00	59,16 0,00
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t	1,0000	62,94 0,00	62,94 0,00
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu	t	1,0000	63,72	63,72

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km			0,00	0,00
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	1,0000	66,00 0,00	66,00 0,00
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1,0000	68,22 0,00	68,22 0,00
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t	1,0000	70,50 0,00	70,50 0,00
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t	1,0000	72,78 0,00	72,78 0,00
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t	1,0000	75,06 0,00	75,06 0,00
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t	1,0000	77,28 0,00	77,28 0,00
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1,0000	79,56 0,00	79,56 0,00
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0000	227,02 28,38	227,02 28,38
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	275,34 34,06	275,34 34,06
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,0000	289,55 35,95	289,55 35,95
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,0000	303,76 37,84	303,76 37,84
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	105,01 105,01	105,01 105,01
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	70,00 70,00	70,00 70,00
130	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000	47,30 47,30	47,30 47,30
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,0000	20,81 20,81	20,81 20,81

1	2	3	4	5	6	7
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,0000	30,27 30,27	30,27 30,27
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,0000	39,73 39,73	39,73 39,73
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,0000	48,25 48,25	48,25 48,25
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,0000	57,71 57,71	57,71 57,71
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	1,0000	67,17 67,17	67,17 67,17
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,0000	76,63 76,63	76,63 76,63
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	1,0000	86,09 86,09	86,09 86,09
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,0000	94,60 94,60	94,60 94,60
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	1,0000	122,98 122,98	122,98 122,98
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,0000	176,90 176,90	176,90 176,90
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0000	230,82 230,82	230,82 230,82
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,0000	284,75 284,75	284,75 284,75

1	2	3	4	5	6	7
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,0000	338,67 338,67	338,67 338,67
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	1,0000	392,59 392,59	392,59 392,59
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	1,0000	446,51 446,51	446,51 446,51
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	1,0000	500,43 500,43	500,43 500,43
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	554,36 554,36	554,36 554,36
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t	1,0000	74,73 74,73	74,73 74,73
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 30 m	t	1,0000	133,39 133,39	133,39 133,39
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 40 m	t	1,0000	162,71 162,71	162,71 162,71
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t	1,0000	192,04 192,04	192,04 192,04
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 60 m	t	1,0000	221,36 221,36	221,36 221,36
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 70 m	t	1,0000	250,69 250,69	250,69 250,69
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 80 m	t	1,0000	280,02 280,02	280,02 280,02
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	1,0000	309,34 309,34	309,34 309,34
158	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta	t	1,0000	49,19	49,19

1	2	3	4	5	6	7
		de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare			49,19	49,19
159	TrB04A2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-2 lopatari	t	1,0000	98,38 98,38	98,38 98,38
160	TrB04A3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-3 lopatari	t	1,0000	147,58 147,58	147,58 147,58
161	TrB04A4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-4 lopatari	t	1,0000	196,77 196,77	196,77 196,77
162	TrB04B1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-1 lopatare	t	1,0000	33,11 33,11	33,11 33,11
163	TrB04B2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare	t	1,0000	66,22 66,22	66,22 66,22
164	TrB04B3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t	1,0000	99,33 99,33	99,33 99,33
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t	1,0000	132,44 132,44	132,44 132,44
166	TRI1AA09 F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	1,0000	37,84 37,84	37,84 37,84
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	71,05 27,43	71,05 27,43

1	2	3	4	5	6	7
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	1,0000	304,47 35,00	304,47 35,00
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	1,0000	137,17 137,17	137,17 137,17
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,0000	3 694,48 644,23	3 694,48 644,23
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,0000	2 929,48 644,23	2 929,48 644,23
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m	1,0000	288,57 55,81	288,57 55,81
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,0000	220,78 28,38	220,78 28,38
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m	1,0000	220,78 28,38	220,78 28,38
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	364,39 55,15	364,39 55,15
176	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,0000	477,27 77,19	477,27 77,19
177	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,0000	297,58 27,34	297,58 27,34
178	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	1,0000	398,92	398,92

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm			37,84	37,84
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,0000	242,98 65,27	242,98 65,27
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,0000	348,60 72,84	348,60 72,84
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,0000	483,39 104,06	483,39 104,06
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2	1,0000	258,85 35,95	258,85 35,95
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2	1,0000	394,29 56,76	394,29 56,76
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2	1,0000	293,75 52,03	293,75 52,03
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	215,51 66,22	215,51 66,22
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu	m2	1,0000	214,46 66,22	214,46 66,22

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica				
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,0000	216,92 38,79	216,92 38,79
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,0000	215,87 38,79	215,87 38,79
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	219,46 65,27	219,46 65,27
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	218,41 65,27	218,41 65,27
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate,	m2	1,0000	220,16	220,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura			65,27	65,27
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2	1,0000	219,11 65,27	219,11 65,27
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,0000	218,98 35,95	218,98 35,95
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,0000	217,93 35,95	217,93 35,95
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu	m2	1,0000	219,68 35,95	219,68 35,95

1	2	3	4	5	6	7
		decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura				
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2	1,0000	218,63 35,95	218,63 35,95
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2	1,0000	174,24 72,84	174,24 72,84
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2	1,0000	227,91 21,76	227,91 21,76
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	308,22 72,84	308,22 72,84
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,0000	374,50 41,62	374,50 41,62
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,0000	260,12 55,34	260,12 55,34

1	2	3	4	5	6	7
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,0000	400,31 69,53	400,31 69,53
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2	1,0000	537,70 83,72	537,70 83,72
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,0000	281,79 65,74	281,79 65,74
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,0000	421,98 79,93	421,98 79,93
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,0000	559,37 94,12	559,37 94,12
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков)	m2	1,0000	66,30 14,57	66,30 14,57

1	2	3	4	5	6	7
		черным щебнем толщиной 2см)				
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	1,0000	80,58 14,57	80,58 14,57
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	1,0000	257,05 95,07	257,05 95,07
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	38,60 12,77	38,60 12,77
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,0000	223,30 95,07	223,30 95,07
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,0000	34,85 12,77	34,85 12,77
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2	1,0000	101,06 28,38	101,06 28,38
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,00 2,84	14,00 2,84
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	1,0000	157,05	157,05

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm			39,73	39,73
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,00 2,84	14,00 2,84
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2	1,0000	227,26 53,92	227,26 53,92
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,0000	14,00 2,84	14,00 2,84
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	225,17 122,98	225,17 122,98
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	272,42 26,48	272,42 26,48
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t	1,0000	4 211,13 1 176,83	4 211,13 1 176,83

1	2	3	4	5	6	7
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	270,87 120,14	270,87 120,14
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	226,87 47,30	226,87 47,30
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	261,09 104,06	261,09 104,06
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	260,39 104,06	260,39 104,06
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	229,39 43,52	229,39 43,52

1	2	3	4	5	6	7
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2	1,0000	228,69 43,52	228,69 43,52
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	10,58 8,51	10,58 8,51
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	11,61 9,46	11,61 9,46
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	12,65 10,40	12,65 10,40
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	14,74 12,30	14,74 12,30
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	136,79 9,75	136,79 9,75
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	161,19 11,35	161,19 11,35
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	184,86 12,30	184,86 12,30

1	2	3	4	5	6	7
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	207,71 14,19	207,71 14,19
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	136,95 7,66	136,95 7,66
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	157,40 4,83	157,40 4,83
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	184,70 8,99	184,70 8,99
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2	1,0000	204,71 5,68	204,71 5,68
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0000	13 040,00 0,00	13 040,00 0,00
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	1,0000	1 439,78 189,20	1 439,78 189,20
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,0000	1 940,03 189,20	1 940,03 189,20

1	2	3	4	5	6	7
243	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,0000	788,11 189,20	788,11 189,20
244	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	14,87 2,36	14,87 2,36
245	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	0,01 0,00	0,01 0,00
246	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	88,88 3,88	88,88 3,88
247	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2	1,0000	8,38 2,36	8,38 2,36
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 10 m	t	1,0000	141,90 141,90	141,90 141,90
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t	1,0000	212,85 212,85	212,85 212,85
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t	1,0000	283,80 283,80	283,80 283,80

1	2	3	4	5	6	7
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t	1,0000	354,75 354,75	354,75 354,75
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t	1,0000	425,70 425,70	425,70 425,70
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t	1,0000	496,65 496,65	496,65 496,65
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t	1,0000	567,60 567,60	567,60 567,60
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t	1,0000	638,55 638,55	638,55 638,55
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t	1,0000	709,50 709,50	709,50 709,50
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,0000	1 965,25 19,87	1 965,25 19,87
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,0000	124,28 7,57	124,28 7,57
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	147,84 8,51	147,84 8,51
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	171,33 9,46	171,33 9,46
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	193,99 11,35	193,99 11,35
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	122,74 3,78	122,74 3,78
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu	m2	1,0000	146,79 4,73	146,79 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	$\frac{169,75}{4,73}$	$\frac{169,75}{4,73}$
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	$\frac{191,04}{4,73}$	$\frac{191,04}{4,73}$
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	1,0000	$\frac{238,86}{5,91}$	$\frac{238,86}{5,91}$
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	1,0000	$\frac{286,65}{7,10}$	$\frac{286,65}{7,10}$
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{130,78}{11,16}$	$\frac{130,78}{11,16}$
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{153,25}{12,78}$	$\frac{153,25}{12,78}$
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{174,66}{13,34}$	$\frac{174,66}{13,34}$
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{127,88}{6,24}$	$\frac{127,88}{6,24}$
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{149,56}{6,62}$	$\frac{149,56}{6,62}$
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2	1,0000	$\frac{171,33}{7,09}$	$\frac{171,33}{7,09}$
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm	m2	1,0000	93,67	93,67

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica			8,52	8,52
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	206,18 27,43	206,18 27,43
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	231,12 32,16	231,12 32,16
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	282,84 41,62	282,84 41,62
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	331,66 46,35	331,66 46,35
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	178,29 11,35	178,29 11,35
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	221,37 13,24	221,37 13,24
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	262,64 15,14	262,64 15,14
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	305,68 17,03	305,68 17,03
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere	m2	1,0000	175,38 4,73	175,38 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	218,46 5,68	218,46 5,68
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	258,81 5,68	258,81 5,68
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,0000	301,84 6,62	301,84 6,62
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	208,52 15,04	208,52 15,04
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	256,63 17,41	256,63 17,41
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	302,88 20,05	302,88 20,05
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	350,54 22,04	350,54 22,04
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	204,48 7,29	204,48 7,29
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	252,10 8,23	252,10 8,23
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	1,0000	297,45 8,99	297,45 8,99

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	1,0000	345,10 10,03	345,10 10,03
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	2 026,81 90,82	2 026,81 90,82
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t	1,0000	2 000,59 48,25	2 000,59 48,25
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,0000	50,90 3,00	50,90 3,00
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,0000	4,03 0,00	4,03 0,00
299	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1,0000	89,40 24,22	89,40 24,22
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	1,0000	3,10 1,28	3,10 1,28
301	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
302	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
303	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
304	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,0000	335,79 56,38	335,79 56,38
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	1,0000	109,16 32,16	109,16 32,16
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	388,55 118,25	388,55 118,25
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	216,18 170,28	216,18 170,28
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc	1,0000	1 135,00 66,22	1 135,00 66,22
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton	buc	1,0000	1 118,59 70,95	1 118,59 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050				
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 422,69 1 414,27	1 422,69 1 414,27
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 439,56 1 428,46	1 439,56 1 428,46
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 791,90 1 778,48	1 791,90 1 778,48
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 832,61 1 816,41	1 832,61 1 816,41
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,0000	1 656,51 1 641,31	1 656,51 1 641,31
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	1 734,47 1 716,99	1 734,47 1 716,99
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	11 229,76 359,48	11 229,76 359,48
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	11 331,26 454,08	11 331,26 454,08
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	11 257,07 373,67	11 257,07 373,67
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m	m3	1,0000	11 355,22 463,54	11 355,22 463,54

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300				
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	11 293,57 416,24	11 293,57 416,24
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	1,0000	11 295,77 416,24	11 295,77 416,24
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,0000	119,13 113,52	119,13 113,52
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	13 020,77 344,34	13 020,77 344,34
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	7 930,23 353,80	7 930,23 353,80
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc	1,0000	5 437,62 179,74	5 437,62 179,74
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,0000	149,47 149,47	149,47 149,47
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,0000	22,70 22,70	22,70 22,70
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc	1,0000	7 258,25 118,25	7 258,25 118,25
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc	1,0000	8 600,55 200,55	8 600,55 200,55
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	20 521,80 413,40	20 521,80 413,40
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	1,0000	20 526,53 418,13	20 526,53 418,13
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc	1,0000	2 357,67 66,22	2 357,67 66,22

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300				
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	2 374,00 77,57	2 374,00 77,57
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	3 718,66 170,28	3 718,66 170,28
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	1,0000	3 792,95 208,12	3 792,95 208,12
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	1,0000	7 246,90 106,90	7 246,90 106,90
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc	1,0000	8 580,69 180,69	8 580,69 180,69
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea	m3	1,0000	10 142,80	10 142,80

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri			756,80	756,80
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	10 142,80 756,80	10 142,80 756,80
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45

1	2	3	4	5	6	7
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	9 485,31 307,45	9 485,31 307,45
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	12 265,66 1 144,66	12 265,66 1 144,66
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	1,0000	10 007,08 548,68	10 007,08 548,68
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc	1,0000	8 587,88 28,38	8 587,88 28,38
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc	1,0000	8 587,88 28,38	8 587,88 28,38
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc	1,0000	8 587,88 28,38	8 587,88 28,38
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a	buc	1,0000	8 587,88	8 587,88

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25			28,38	28,38
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc	1,0000	8 587,88 28,38	8 587,88 28,38
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,0000	269,05 109,74	269,05 109,74
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	1,0000	141,60 53,35	141,60 53,35
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000	19 308,24 2 308,24	19 308,24 2 308,24
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,0000	3 020,83 301,77	3 020,83 301,77
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	1,0000	61 273,13 15 467,10	61 273,13 15 467,10
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,0000	705,34 85,14	705,34 85,14
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0000	628,65 93,65	628,65 93,65
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	801,15 93,65	801,15 93,65
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,0000	666,99 262,99	666,99 262,99
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,0000	619,80 14,19	619,80 14,19
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	1,0000	1 911,27 125,82	1 911,27 125,82
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	t	1,0000	69 920,44 2 970,44	69 920,44 2 970,44
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	1,0000	2 323,89 140,02	2 323,89 140,02

1	2	3	4	5	6	7
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,0000	1 670,19 20,81	1 670,19 20,81
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	160,30 44,46	160,30 44,46
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	1,0000	673,49 3,03	673,49 3,03
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,0000	591,45 30,27	591,45 30,27
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,0000	570,78 22,70	570,78 22,70
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m	1,0000	223,86 124,87	223,86 124,87
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m	1,0000	20,36 7,38	20,36 7,38
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,0000	176,61 73,79	176,61 73,79
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m	1,0000	194,31 90,82	194,31 90,82
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m	1,0000	45,24 13,24	45,24 13,24
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2	1,0000	113,03 109,73	113,03 109,73
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	1,0000	58,95 10,41	58,95 10,41

1	2	3	4	5	6	7
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climatice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1,0000	57,86 10,41	57,86 10,41
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,0000	2 118,92 325,42	2 118,92 325,42
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1,0000	25,00 3,53	25,00 3,53
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	2,95 0,90	2,95 0,90
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,0000	13,59 3,67	13,59 3,67
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	2,99 0,94	2,99 0,94
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,0000	15,52 5,60	15,52 5,60

1	2	3	4	5	6	7
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,0000	3,53 1,48	3,53 1,48
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	1,0000	30 907,26 378,40	30 907,26 378,40
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,0000	61 806,09 730,31	61 806,09 730,31
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2	1,0000	28 863,72 148,52	28 863,72 148,52
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,0000	25 486,62 148,52	25 486,62 148,52
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima	100m2	1,0000	3 004,81 112,38	3 004,81 112,38

1	2	3	4	5	6	7
		etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)				
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,0000	3 666,73 103,40	3 666,73 103,40
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	1,0000	3 664,92 124,02	3 664,92 124,02
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной	100m2	1,0000	4 104,80 134,80	4 104,80 134,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)				
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,0000	4 633,25 148,90	4 633,25 148,90
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2	1,0000	9 848,54 284,75	9 848,54 284,75
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,0000	3 028,54 60,54	3 028,54 60,54
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,0000	715,00 0,00	715,00 0,00
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,0000	106,20 86,09	106,20 86,09
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,0000	210,93 170,28	210,93 170,28
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6	m2	1,0000	45,15 23,65	45,15 23,65

1	2	3	4	5	6	7
		cm.				
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	1,0000	65,43 33,11	65,43 33,11
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2	1,0000	45,70 17,03	45,70 17,03
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,0000	221,75 35,00	221,75 35,00
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	2 461,62 202,44	2 461,62 202,44
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	2 660,52 202,44	2 660,52 202,44
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut	1,0000	2 553,24 250,69	2 553,24 250,69
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut	1,0000	2 984,19 250,69	2 984,19 250,69
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,0000	2 487,60 527,87	2 487,60 527,87
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,0000	4 296,82 527,87	4 296,82 527,87
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2	1,0000	427,43 76,06	427,43 76,06
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2	1,0000	349,38 63,38	349,38 63,38
433	DI87A	Descarcare materialelor in	t	1,0000	44,80	44,80

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi cu masina CDM-130; CDM-131			0,00	0,00
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	96,76 23,65	96,76 23,65
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	114,72 33,11	114,72 33,11
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2	1,0000	132,50 42,57	132,50 42,57
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2	1,0000	150,60 52,03	150,60 52,03
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,0000	165,50 61,49	165,50 61,49
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	1,0000	118,29 70,95	118,29 70,95
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,0000	50,05 0,00	50,05 0,00
441	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	6,62 6,62	6,62 6,62
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	1,0000	2 393,38 2 393,38	2 393,38 2 393,38
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000	586,97 560,97	586,97 560,97
444	DH07A	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabila	m2	1,0000	0,95 0,95	0,95 0,95
445	DH06A	Repararea drumurilor impietruite	m2	1,0000	1,89	1,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu pietris, piatra sparta sau savura			1,89	1,89
446	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2	1,0000	70,95 70,95	70,95 70,95
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2	1,0000	140,19 52,98	140,19 52,98
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2	1,0000	143,44 52,98	143,44 52,98
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2	1,0000	259,21 177,85	259,21 177,85
450	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,0000	40,95 0,00	40,95 0,00
451	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurtat	100m2	1,0000	58,50 0,00	58,50 0,00
452	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	1,0000	57,20 0,00	57,20 0,00
453	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,0000	85,80 0,00	85,80 0,00
454	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	1,0000	1 702,80 1 702,80	1 702,80 1 702,80
455	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	1,0000	7,15 0,00	7,15 0,00
456	DH01B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	11,70 0,00	11,70 0,00
457	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	1,0000	124,87 124,87	124,87 124,87
458	RpDC33A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe, dreptare, perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	1 054,75 37,84	1 054,75 37,84

1	2	3	4	5	6	7
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100	m2	1,0000	1 544,07 56,76	1 544,07 56,76
460	RpDC34A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2	1,0000	782,12 24,60	782,12 24,60
461	RpDC34B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200	m2	1,0000	1 130,15 37,84	1 130,15 37,84
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	403,57 17,03	403,57 17,03
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale	m2	1,0000	470,64 18,92	470,64 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400				
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	534,01 21,76	534,01 21,76
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	638,88 23,65	638,88 23,65
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	16 678,91 17,03	16 678,91 17,03
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2	1,0000	484,63 18,92	484,63 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	589,34 21,76	589,34 21,76
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	767,79 23,65	767,79 23,65
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi	m2	1,0000	1 183,20 37,84	1 183,20 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500				
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	$\frac{1\,379,55}{41,63}$	$\frac{1\,379,55}{41,63}$
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	$\frac{1\,559,62}{46,35}$	$\frac{1\,559,62}{46,35}$
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	$\frac{1\,862,33}{51,09}$	$\frac{1\,862,33}{51,09}$
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm	m2	1,0000	$\frac{1\,206,60}{37,84}$	$\frac{1\,206,60}{37,84}$

1	2	3	4	5	6	7
		grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500				
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,0000	1 426,15 41,63	1 426,15 41,63
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 743,76 46,35	1 743,76 46,35
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	2 224,66 52,97	2 224,66 52,97
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice	m2	1,0000	403,57	403,57

1	2	3	4	5	6	7
		(uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500			17,03	17,03
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	470,64 18,92	470,64 18,92
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	534,01 21,76	534,01 21,76
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura	m2	1,0000	640,45 23,65	640,45 23,65

1	2	3	4	5	6	7
		41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	445,66 17,03	445,66 17,03
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	528,98 18,92	528,98 18,92
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	648,51 21,76	648,51 21,76
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu	m2	1,0000	846,46 23,65	846,46 23,65

1	2	3	4	5	6	7
		frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	1 206,06 46,35	1 206,06 46,35
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2	1,0000	1 405,27 50,14	1 405,27 50,14
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 589,19 52,97	1 589,19 52,97
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere	m2	1,0000	1 910,69	1 910,69

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200			60,54	60,54
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2	1,0000	1 333,10 46,35	1 333,10 46,35
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,0000	1 581,33 50,14	1 581,33 50,14
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi	m2	1,0000	1 934,70 52,97	1 934,70 52,97

1	2	3	4	5	6	7
		(bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300				
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	2 531,00 60,54	2 531,00 60,54
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	367,31 17,03	367,31 17,03
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2	1,0000	425,95 18,92	425,95 18,92
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin	m2	1,0000	474,37 21,76	474,37 21,76

1	2	3	4	5	6	7
		reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	559,51 23,65	559,51 23,65
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	409,67 17,03	409,67 17,03
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris	m2	1,0000	484,63 18,92	484,63 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	589,34 21,76	589,34 21,76
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	767,79 23,65	767,79 23,65
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2	1,0000	1 084,02 46,35	1 084,02 46,35
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere	m2	1,0000	1 254,01	1 254,01

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400			50,14	50,14
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 399,54 52,97	1 399,54 52,97
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2	1,0000	1 591,79 60,54	1 591,79 60,54
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu	m2	1,0000	1 215,23 46,35	1 215,23 46,35

1	2	3	4	5	6	7
		lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500				
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2	1,0000	1 434,69 50,14	1 434,69 50,14
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2	1,0000	1 750,61 52,97	1 750,61 52,97
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2	1,0000	2 230,33 60,54	2 230,33 60,54
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	878,71 210,96	878,71 210,96

1	2	3	4	5	6	7
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	756,24 185,41	756,24 185,41
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	676,52 162,72	676,52 162,72
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	791,01 94,60	791,01 94,60
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	668,76 70,95	668,76 70,95
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	560,10 35,00	560,10 35,00
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	1,0000	2 469,30 364,21	2 469,30 364,21
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	239,19 37,84	239,19 37,84
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2	1,0000	279,02 48,25	279,02 48,25
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	234,95 79,47	234,95 79,47
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5	m2	1,0000	231,62 79,47	231,62 79,47

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100				
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	273,40 74,74	273,40 74,74
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,0000	266,71 74,74	266,71 74,74
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	1,0000	661,74 242,18	661,74 242,18
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	1,0000	513,52 35,95	513,52 35,95
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,0000	85,04 17,97	85,04 17,97
526	RpDD07A 1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	82,80 17,97	82,80 17,97
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,0000	100,30 20,81	100,30 20,81
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2	1,0000	97,73 20,81	97,73 20,81
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala	m3	1,0000	1 916,67 168,39	1 916,67 168,39
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin	m3	1,0000	1 888,90 104,06	1 888,90 104,06

1	2	3	4	5	6	7
		metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică				
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite în structurile de fundatie sau în straturile de baza	m3	1,0000	46,91 5,96	46,91 5,96
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară cu asternere manuală Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	767,82 136,22	767,82 136,22
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară cu asternere mecanică Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	1,0000	706,32 43,52	706,32 43,52
534	RpDD15A	Scarificarea manuală a platformei drumului	m3	1,0000	410,56 410,56	410,56 410,56
535	RpDD16A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	m3	1,0000	13,65 0,00	13,65 0,00
536	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adunarea materialului	m3	1,0000	20,80 0,00	20,80 0,00
537	RpDD17A	Separarea manuală a materialului scarificat	m3	1,0000	119,20 119,20	119,20 119,20
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1,0000	20,53 3,79	20,53 3,79
539	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,0000	0,45 0,06	0,45 0,06
540	RpDA07B	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2	1,0000	0,67 0,09	0,67 0,09
541	RpDA08A	Repararea drumurilor împietruite, executate cu pietris sau balast	m2	1,0000	21,34	21,34

1	2	3	4	5	6	7
					2,46	2,46
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	1,0000	23,64 2,84	23,64 2,84
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,0000	30,27 30,27	30,27 30,27
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,0000	77,83 77,57	77,83 77,57
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,0000	886,42 63,38	886,42 63,38
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3	1,0000	889,67 63,38	889,67 63,38
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	1,0000	1 038,99 212,85	1 038,99 212,85
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	8,51 8,51	8,51 8,51
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,0000	33,11 33,11	33,11 33,11
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	1,0000	817,82 170,28	817,82 170,28
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,0000	706,08 156,09	706,08 156,09
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	612,48 132,44	612,48 132,44
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,0000	771,33 75,68	771,33 75,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1,0000	654,45 56,76	654,45 56,76
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore	m3	1,0000	553,32 28,38	553,32 28,38
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	1,0000	2 535,88 24,03	2 535,88 24,03
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2	1,0000	3 409,83 30,08	3 409,83 30,08
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0000	804,82 108,79	804,82 108,79
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,0000	728,78 108,79	728,78 108,79
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,0000	762,23 35,00	762,23 35,00
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,0000	686,19 35,00	686,19 35,00
562	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,0000	9 697,20 467,32	9 697,20 467,32

1	2	3	4	5	6	7
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,0000	403,20 0,00	403,20 0,00
564	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3	8,1200	15 256,29 108,79	123 881,07 883,37
565	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	143,9100	80,95 0,00	11 649,52 0,00
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	32,5000	97,50 0,00	3 168,75 0,00
567	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	8,1200	1 613,69 285,69	13 103,18 2 319,82
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	1,0000	558,14 558,14	558,14 558,14
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000	792,75 792,75	792,75 792,75
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,0000	1 011,27 1 011,27	1 011,27 1 011,27
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2	1,0000	1 261,96 1 261,96	1 261,96 1 261,96
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a	100m2	1,0000	323,53	323,53

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, in teren usor			323,53	323,53
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	371,78 371,78	371,78 371,78
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	1,0000	687,74 687,74	687,74 687,74
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	1 011,27 1 011,27	1 011,27 1 011,27
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,0000	857,08 857,08	857,08 857,08
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	954,51 954,51	954,51 954,51
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2	1,0000	1 609,15 1 609,15	1 609,15 1 609,15
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2	1,0000	2 362,16 2 362,16	2 362,16 2 362,16
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,0000	44,40 0,00	44,40 0,00
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	1,0000	53,40 0,00	53,40 0,00
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	1,0000	97,50 0,00	97,50 0,00
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	122,85 0,00	122,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,0000	202,80 0,00	202,80 0,00
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,0000	1 356,74 854,24	1 356,74 854,24
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0000	1 436,74 854,24	1 436,74 854,24
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	1,0000	516,12 57,71	516,12 57,71
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm	m2	1,0000	587,72 61,49	587,72 61,49
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 20 cm	m2	1,0000	636,13 62,43	636,13 62,43
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 23 cm	m2	1,0000	739,68 65,27	739,68 65,27
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata	m2	1,0000	817,72 68,11	817,72 68,11

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm				
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm	m2	1,0000	933,75 70,95	933,75 70,95
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2	1,0000	1 057,92 77,57	1 057,92 77,57
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm	m2	1,0000	1 182,72 80,41	1 182,72 80,41
596	DC01I	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2	1,0000	1 319,32 88,92	1 319,32 88,92
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1,0000	489,29 58,65	489,29 58,65
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2	1,0000	590,29 65,27	590,29 65,27
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2	1,0000	640,86 67,16	640,86 67,16
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm	m2	1,0000	715,00 70,00	715,00 70,00
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	1,0000	47 848,90 9 315,26	47 848,90 9 315,26
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	1,0000	3 364,61 435,16	3 364,61 435,16

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 904,64 548,68	1 904,64 548,68
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	3 557,74 435,16	3 557,74 435,16
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 099,98 548,68	2 099,98 548,68
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 929,01 425,70	2 929,01 425,70
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 918,01 425,70	2 918,01 425,70
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	2 906,79 425,70	2 906,79 425,70
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4	m3	1,0000	3 340,85 373,67	3 340,85 373,67

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 872,88 487,19	1 872,88 487,19
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 076,85 728,42	2 076,85 728,42
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	3 544,47 373,67	3 544,47 373,67
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 078,73 487,19	2 078,73 487,19
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 282,70 728,42	2 282,70 728,42
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	3 596,50 425,70	3 596,50 425,70
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,0000	2 130,35 539,22	2 130,35 539,22

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 334,73 780,45	2 334,73 780,45
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	3 866,14 425,70	3 866,14 425,70
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 087,88 539,22	2 087,88 539,22
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	4 121,41 425,70	4 121,41 425,70
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 215,41 539,22	2 215,41 539,22
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,0000	2 539,13 364,21	2 539,13 364,21

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 747,21 364,21	2 747,21 364,21
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 851,25 364,21	2 851,25 364,21
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 903,27 364,21	2 903,27 364,21
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 955,29 364,21	2 955,29 364,21
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 529,69 364,21	2 529,69 364,21
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	1,0000	2 736,75 364,21	2 736,75 364,21

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 840,29 364,21	2 840,29 364,21
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 892,05 364,21	2 892,05 364,21
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 943,81 364,21	2 943,81 364,21
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 520,26 364,21	2 520,26 364,21
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 726,30 364,21	2 726,30 364,21
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 829,32 364,21	2 829,32 364,21
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	1,0000	2 880,83	2 880,83

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			364,21	364,21
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 932,34 364,21	2 932,34 364,21
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 591,16 416,24	2 591,16 416,24
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 799,24 416,24	2 799,24 416,24
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 903,28 416,24	2 903,28 416,24
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 955,30 416,24	2 955,30 416,24
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	1,0000	3 007,32	3 007,32

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			416,24	416,24
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 581,72 416,24	2 581,72 416,24
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 581,72 416,24	2 581,72 416,24
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 892,32 416,24	2 892,32 416,24
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 944,08 416,24	2 944,08 416,24
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	2 995,84 416,24	2 995,84 416,24

		Total	lei	1 464 228,91
		Asigurarea sociala	24 %	32 279,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 496 508,86
		Cheltuieli de regie	14,5 %			216 993,78
		Total				1 713 502,64
		Beneficiu de deviz	6 %			102 810,16
		Total				1 816 312,80
		TVA	20 %			363 262,56
		TOTAL				2 179 575,36
						2 179 575,36
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				134 499,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea sistemului rutier din
municipiul Balti#, conform
necesitatilor DGC a Primariei
mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	37,3000	94,60	3 528,58
2.	7123010010200	Betonist	h-om	211,0300	94,60	19 963,43
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1,0700	94,60	101,22
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,5000	94,60	141,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,5500	94,60	241,23
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,9500	94,60	1 981,87
7.	7129020012800	Pavator	h-om	92,1712	94,60	8 719,42
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,0550	94,60	5 302,74
9.	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	1,4740	94,60	139,44
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	26,9000	94,60	2 544,73
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	94,60	137,17
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
13.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,03
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	94,60	14,19
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	94,60	57,71
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	321,7754	94,60	30 439,93
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,4145	94,60	4 579,98
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,0638	94,60	9 749,85
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	483,3563	94,60	45 725,48
20.	9310060019930	Muncitor	h-om.	11,7200	94,60	1 108,71
21.	9312040019600	Sapator	h-om	0,1130	94,60	10,69
		Total manopera				134 499,81

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6500	42,00	27,30
2.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald... (pt.informatie)	t	3,0724	1 833,33	5 632,72
3.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,6690	1 833,33	1 226,50
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,0360	1 666,67	1 726,68
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,8725	1 833,33	1 599,60
6.	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila... (pt.informatie)	t	1,0605	2 800,00	2 969,40
7.	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,6210	1 833,33	1 138,50
8.	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	100,00	630,00
9.	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	150,00	31,50
10.	1111112111	Pinza de sac	m2	1,1200	12,00	13,44
11.	1112325	Nisip concasat	m3	14,0100	800,00	11 208,00
12.	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0430	300,00	12,90
13.	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
14.	1212121212121	Apa	m3	11,3106	25,50	288,42
15.	121212123123	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,3200	1 500,00	480,00
16.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1528	10,00	1,52

17.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0600	330,00	19,80
18.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,1080	330,00	35,64
19.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,8019	320,00	256,61
20.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	330,00	379,50
21.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	400,00	404,00
22.	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,3494	400,00	139,76
23.	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,2525	600,00	151,50
24.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
25.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,7754	320,00	568,12
26.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3393	320,00	3 628,57
27.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,1600	320,00	6 451,20
28.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,8354	320,00	5 067,34
29.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,9352	320,00	3 819,26
30.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,6500	320,00	848,00
31.	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,3434	800,00	274,72
32.	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,1512	760,00	114,92
33.	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	1 550,00	31,93
34.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	550,00	693,00
35.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	12,8660	650,00	8 362,90
36.	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	550,00	10 325,70
37.	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	470,00	7 698,60
38.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	650,00	1 000,94
39.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	650,00	945,94
40.	14111222017632	Piatra sparta de granit LA 20 fr.4-8mm	m3	6,2200	760,00	4 727,20
41.	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	320,00	8,06
42.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,4471	1,50	8,17
43.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0150	800,00	12,00
44.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0683	1 833,33	125,22
45.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,1014	1 833,33	185,90
46.	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	37,5518	470,00	17 649,36
47.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2500	470,00	2 937,50
48.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	470,00	573,40
49.	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	470,00	28,67
50.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,6307	470,00	6 876,43
51.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1747	600,00	104,82
52.	1421102200467	Balast	m3	1,2200	470,00	573,40
53.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5050	412,00	208,12
54.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5835	412,00	7 656,38
55.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0550	700,00	38,50
56.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4708	412,00	193,93
57.	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	412,00	20 600,00
58.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	4,1990	412,00	1 729,97
59.	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	412,00	30,90
60.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0241	412,00	9,95
61.	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1818	470,00	85,44
62.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	2,0060	1 550,00	3 109,30

63.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
64.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,6220	470,00	1 232,34
65.	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,6820	2 800,00	1 909,60
66.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,5860	1 833,33	2 907,66
67.	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,5400	2 250,00	1 215,00
68.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,1870	2 250,00	420,75
69.	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	1,9270	2 250,00	4 335,75
70.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	1,2720	2 250,00	2 862,00
71.	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0122	2 250,00	27,44
72.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,5520	1 833,33	1 012,00
73.	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	23,00	16,74
74.	1711317323525	Geotextil	m2	1,1440	18,00	20,59
75.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1915	4 500,00	861,75
76.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	4 500,00	1,80
77.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	4 500,00	2,70
78.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0005	42,50	0,00
79.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	77,2500	650,00	50 212,50
80.	2320156200901	Motorina	kg	1,0282	22,00	22,62
81.	2320156200949	Motorina	l	1,2928	22,00	28,44
82.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,7510	22,00	38,53
83.	2320166200676	White spirit	kg	2,9975	60,00	179,87
84.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1653	25,50	4,21
85.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0222	12 500,00	277,50
86.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	12 500,00	5,00
87.	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0036	12 500,00	45,00
88.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0116	12 500,00	145,00
89.	23203226000401	Bitum	t	1,5135	12 500,00	18 918,75
90.	23203226000401 2	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	5,5300	12 500,00	69 125,00
91.	23203226001101	Bitum	t	0,0042	12 500,00	52,50
92.	23203226001101	Bitum	kg	0,0010	12,50	0,02
93.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	17,5175	12,50	218,95
94.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,7400	12,50	59,28
95.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	7,8400	12,50	98,00
96.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,50	3,75
97.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4596	12,50	5,74
98.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	48,6300	12,50	607,87
99.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	12 500,00	812,50
100.	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	841,2000	12,50	10 515,00
101.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1324	12 500,00	1 655,00
102.	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	2,5000	12 500,00	31 250,00
103.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,8906	12 500,00	11 132,50
104.	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	7,2000	12,50	90,00

105.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,2400	12 500,00	3 000,00
106.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	12 500,00	12,50
107.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	90,00	12,33
108.	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	90,00	17,01
109.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	90,00	12,60
110.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
111.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	90,00	0,90
112.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	60,00	21,00
113.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,1950	550,00	107,24
114.	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	7,4592	550,00	4 102,56
115.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	1 833,33	2 658,33
116.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	1 833,33	4 876,66
117.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,14
118.	2521302602011	Placa din beton	buc	2,0100	1 000,00	2 010,00
119.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	5,00	224,40
120.	2651122100002	Ciment M-400	t	45,5200	2 200,00	100 144,00
121.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	2 458,6319	2,20	5 409,00
122.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	70,7620	2,20	155,67
123.	26511221000242	Ciment Portland, CEM32,5R	t	1,2600	2 200,00	2 772,00
124.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	17,6000	2,20	38,72
125.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 237,9850	2,20	2 723,56
126.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 100,2391	2,20	4 620,50
127.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	581,5950	2,20	1 279,51
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	624,2250	2,20	1 373,30
129.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	86,5700	2,20	190,41
130.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,8000	12,00	537,60
131.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	2,0160	320,00	645,12
132.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0000	1 833,33	0,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	11,1650	230,00	2 567,95

133.						
134.	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	4,0800	5 000,00	20 400,00
135.	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	2,1210	5 000,00	10 605,00
136.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,0503	1 200,00	2 460,36
137.	2663102100000	Beton	m3	26,8807	2 200,00	59 137,54
138.	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	5,1816	1 850,00	9 585,95
139.	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	4,1463	2 050,00	8 499,91
140.	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	5,1816	2 150,00	11 140,45
141.	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	5,1816	2 200,00	11 399,52
142.	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	5,1816	2 250,00	11 658,59
143.	2663102100000.6	Beton C15/20	m3	1,0353	1 850,00	1 915,30
144.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2711	1 850,00	2 351,54
145.	2663102100001.1	Beton C16/20	m3	0,1410	2 050,00	289,05
146.	2663102100001.2	Beton C10/8	m3	3,1160	1 550,00	4 829,80
147.	2663102100001.3	Beton clasa C5/4	m3	2,0756	1 550,00	3 217,18
148.	2663102100001.4	Beton clasa C15/12	m3	1,0404	1 850,00	1 924,74
149.	2663102100001.5	Beton C20/16	m3	1,0404	2 050,00	2 132,82
150.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	6,5858	2 250,00	14 818,03
151.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	2 250,00	186,75
152.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612	1 500,00	91,80
153.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 833,33	77,00
154.	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat... (pentru informatie)	kg	0,3030	1,83	0,56
155.	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,6975	1 833,33	1 278,72
156.	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,8640	1 833,33	1 584,00
157.	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,4362	1 833,33	799,68
158.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,2475	1 500,00	371,25
159.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	130,00	130,65
160.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2,0100	90,00	180,90
161.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	9,0000	8 000,00	72 000,00
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0300	8 500,00	8 755,00

162.						
163.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0300	8 500,00	8 755,00
164.	2666122800564.1	Capatul podetului tubular ST8	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
165.	2666122800564.10	Capatul podetului tubular ST4	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
166.	2666122800564.11	Capatul podetului tubular ST5	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
167.	2666122800564.12	Capatul podetului tubular ST6	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
168.	2666122800564.13	Capatul podetului tubular ST7	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
169.	2666122800564.2	Capatul podetului tubular ST9	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
170.	2666122800564.3	Capatul podetului tubular ST10	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
171.	2666122800564.4	Capatul podetului tubular ST11	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
172.	2666122800564.5	Capatul podetului tubular ST12	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
173.	2666122800564.6	Capatul podetului tubular ST13	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
174.	2666122800564.7	Capatul podetului tubular ST1	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
175.	2666122800564.8	Capatul podetului tubular ST2	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
176.	2666122800564.9	Capatul podetului tubular ST3	m3	1,0300	8 000,00	8 240,00
177.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
178.	2666122800611.1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
179.	2666122800611.2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
180.	2666122800611.3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
181.	2666122800611.4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
182.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	500,00	500,00
183.	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	500,00	500,00
184.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,0007	8 000,00	5,60
185.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
186.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,9190	12,00	11,06
187.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,6027	12,00	7,23
188.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	12 000,00	19,20
189.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5984	25,00	14,96
190.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,2050	25,00	30,12
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,1309	25,00	3,27

191.						
192.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,4102	25,00	60,26
193.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	100,00	0,50
194.	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0101	17,00	0,17
195.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0650	17,50	1,17
196.	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0152	22,50	0,34
197.	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0202	22,50	0,45
198.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,4306	22,50	9,66
199.	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0486	22,50	1,08
200.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0354	22,50	0,80
201.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0620	22,50	1,40
202.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2163	22,50	4,88
203.	2710703517201	Armatura	t	1,0000	17 000,00	17 000,00
204.	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0255	65 000,00	1 657,50
205.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0300	65 000,00	66 950,00
206.	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	65,00	1 885,00
207.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,2440	50,00	12,20
208.	2873122000751	Piese forjate	kg	47,0700	45,00	2 118,15
209.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0260	60,00	1,56
210.	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0040	60,00	0,24
211.	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1440	100,00	114,40
212.	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0601	60,00	3,61
213.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,0800	2 200,00	8 976,00
214.	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	2,1000	8 000,00	16 800,00
215.	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0500	8 000,00	8 400,00
216.	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	2,0400	7 000,00	14 280,00
217.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0500	8 000,00	8 400,00
218.	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	2,0400	2 200,00	4 488,00
219.	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	2,1210	6 000,00	12 726,00

220.	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0142	60,00	0,86
221.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0910	60,00	5,46
222.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	65 000,00	1 612,00
223.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2200	200,00	44,00
224.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0036	2 000,00	7,20
225.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1390	1 500,00	208,50
226.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	153,1300	22,50	3 445,47
227.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8229	22,50	175,91
228.	41001162028181	Apa	m3	3,6000	22,50	81,00
229.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0618	22,50	1,38
230.	4100126202818	Apa	m3	180,5100	22,50	4 061,47
		Total materiale de constructii				1 093 354,06

Utilaje de constructii:

1.	1111111111111	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,9500	1 000,00	1 950,00
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	384,50	297,99
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	200,00	252,00
4.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,6850	20,00	13,70
5.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	1,6300	20,00	32,60
6.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0015	550,00	0,82
7.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0018	450,00	0,82
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,2500	384,50	96,13
9.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0340	384,50	13,08
10.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,5545	121,50	67,42
11.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	384,50	242,25
12.	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,5170	384,50	198,80
13.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,4000	384,50	538,30
14.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,9400	384,50	361,44
15.	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,2250	384,50	86,52
16.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	121,50	9,72
17.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,2000	121,50	24,32
18.	2922140007000	Macara	h-ut	32,7372	700,00	22 916,04
19.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0500	350,00	17,50
20.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	350,00	14,00
21.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	583,33	28,00
22.	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast	h-ut	0,0085	855,50	7,27

		"Hofman"				
23.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0240	650,00	15,60
24.	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	650,00	97,50
25.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2512	1 000,00	251,20
26.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0326	1 400,00	45,64
27.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	584,50	13 928,64
28.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3300	52,50	17,33
29.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	121,50	44,96
30.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	121,50	9,48
31.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	450,00	288,00
32.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,7560	2,50	1,90
33.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,0787	550,00	1 143,28
34.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0945	700,00	66,15
35.	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,1117	700,00	78,19
36.	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,2400	1 800,00	432,00
37.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	700,00	13,30
38.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,6530	650,00	424,45
39.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,7497	650,00	5 037,32
40.	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,1428	650,00	92,82
41.	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,1369	650,00	88,98
42.	2952230003540.1	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	584,50	39,75
43.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	50,9900	3,00	152,97
44.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,7560	783,33	592,19
45.	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0170	400,00	6,80
46.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,6440	400,00	657,60
47.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0015	300,00	0,45
48.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,8796	400,00	12 751,84
49.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,3830	400,00	1 353,20
50.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0640	400,00	25,60
51.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,1670	400,00	66,80
52.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,1783	400,00	71,32
53.	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0950	400,00	38,00
54.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2073	400,00	882,92
55.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,6510	400,00	1 460,40
56.	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	600,00	90,00
57.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,2940	400,00	1 317,60
58.	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,4960	450,00	223,20
59.	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0500	400,00	20,00
60.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,2330	300,00	69,90
61.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,4300	400,00	172,00
62.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1855	400,00	474,20
63.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92

64.	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	1,8800	450,00	846,00
65.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,1900	300,00	57,00
66.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,1540	753,33	116,02
67.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0934	753,33	70,36
68.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	753,33	14,31
69.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,1013	753,33	76,32
70.	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	9,8600	3 000,00	29 580,00
71.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,38
72.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	600,00	75,60
73.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
74.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
75.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	600,00	75,00
76.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7530	600,00	1 051,80
77.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0264	121,50	3,30
78.	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	1,1640	650,00	756,60
79.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0240	121,50	2,91
80.	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0950	400,00	38,00
81.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	683,33	25,21
82.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,7380	121,50	575,66
83.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	800,00	512,00
84.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,8000	121,50	2 770,20
85.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	121,50	19,44
86.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	121,50	94,16
87.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,4000	121,50	170,10
88.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,7560	121,50	91,85
89.	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0980	121,50	11,91
90.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	121,50	48,51
91.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,2750	121,50	276,43
92.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,0000	121,50	364,50
93.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0300	121,50	3,64
94.	2952270003721	Agregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	850,00	165,75
95.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	683,33	23,92
96.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,7560	300,00	226,80
97.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2800	300,00	1 284,00
98.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,6050	100,00	60,50
99.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	121,50	1,94
100.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0160	121,50	1,94
101.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0886	121,50	10,75
102.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,1360	600,00	81,60
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,2040	584,50	119,25

103.						
104.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	121,50	35,72
105.	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,1800	650,00	117,00
106.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,1102	650,00	71,63
107.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,9200	650,00	1 248,00
108.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	105,4600	650,00	68 549,00
109.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,9000	25,50	124,93
110.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,2520	550,00	138,60
111.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	800,00	44,80
112.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1660	350,00	58,10
113.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0886	350,00	31,00
114.	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	1 850,00	133,57
115.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,4170	1 850,00	771,45
116.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	9,3380	1 850,00	17 275,30
117.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	350,00	4,83
118.	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,2000	52,50	10,50
119.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	52,50	3,68
120.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,3490	350,00	122,15
121.	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0150	450,00	6,76
122.	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0280	450,00	12,60
123.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2600	700,00	182,00
124.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	700,00	77,00
125.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,5000	700,00	6 650,00
126.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0938	500,00	46,90
127.	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,2430	121,50	29,54
128.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5655	500,00	3 782,75
129.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,3393	600,00	1 403,58
130.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,9586	584,50	9 327,76
	3410540005603.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	3,0770	584,50	1 798,48

131.	1	stropire				
132.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	3,1550	1 800,00	5 679,00
133.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	4,0600	1 400,00	5 684,00
134.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,6500	384,50	249,93
		Total utilaje de construcții				236 375,04

Total	lei	1 464 228,91
Asigurarea sociala	24 %	32 279,95
Total		1 496 508,86
Cheltuieli de regie	14,5 %	216 993,78
Total		1 713 502,64
Beneficiu de deviz	6 %	102 810,16
Total		1 816 312,80
TVA	20 %	363 262,56
TOTAL		2 179 575,36

Total deviz:

2 179 575,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea sistemului rutier din municipiul Balti#, conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de	m2			0,93

1	2	3	4	5	6	7
		noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere				0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	94,60	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	94,60	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	650,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			0,93
2	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,41 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	22,50	0,07
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	550,00	0,16
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	584,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			0,41
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2			0,73 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	22,50	0,11
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	584,50	0,29
		<i>Total</i>	lei			0,73
4	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,39 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	22,50	0,07
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	584,50	0,18
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	450,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			0,39
5	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,67 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	22,50	0,11
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	584,50	0,29
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			0,67
6	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,00 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	25,50	
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	550,00	
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	584,50	
		<i>Total</i>	lei			
7	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor	m2			0,75

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica				0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	25,50	0,13
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	584,50	0,29
		Total	lei			0,75
8	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,40 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	25,50	0,08
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	450,00	0,14
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	584,50	0,18
		Total	lei			0,40
9	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,69 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0050	25,50	0,13
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	450,00	0,27
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	584,50	0,29
		Total	lei			0,69
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			14,61 0,00
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	584,50	14,61
		Total	lei			14,61
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,81 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
		Total	lei			10,81
12	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2			52,98 52,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98
		Total	lei			52,98
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			555,93 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	121,50	94,16
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	384,50	297,99
		Total	lei			555,93
14	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08 51,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
		Total	lei			51,08
15	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			36,89 36,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	94,60	36,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36,89
16	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			14,19 14,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
		<i>Total</i>	lei			14,19
17	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			65,27 65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	94,60	65,27
		<i>Total</i>	lei			65,27
18	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			21,76 21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
		<i>Total</i>	lei			21,76
19	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece	m2			46,35 46,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	94,60	46,35
		<i>Total</i>	lei			46,35
20	RpDB37B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2			15,14 15,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	94,60	15,14
		<i>Total</i>	lei			15,14
21	RpDB37C1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton, pentru fiecare 1 cm in plus peste 3 cm grosime se adauga	m2			6,62 6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
		<i>Total</i>	lei			6,62
22	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			638,93 11,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1260	94,60	11,92
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper"	h-ut	0,0722	1 850,00	133,57
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	1 850,00	462,50
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	650,00	30,94
		<i>Total</i>	lei			638,93
23	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3			1 303,17 23,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2520	94,60	23,84
	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	12 500,00	812,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0045	700,00	3,15
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670	1 850,00	308,95
	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	600,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0952	650,00	61,88
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045	584,50	2,63
		<i>Total</i>	lei			1 303,17
24	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2			18,92
						18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Total</i>	lei			18,92
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			40,80
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	350,00	4,83
		<i>Total</i>	lei			40,80
26	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			804,01
						399,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	94,60	399,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	384,50	307,60
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	121,50	97,20
		<i>Total</i>	lei			804,01
27	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			623,35
						319,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	384,50	230,70
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	121,50	72,90
		<i>Total</i>	lei			623,35
28	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Total</i>	lei			28,38
29	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			14,19
						14,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
		<i>Total</i>	lei			14,19
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			30,27
31	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			16,08
						16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
		<i>Total</i>	lei			16,08
32	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe	m2			61,49
						61,49

1	2	3	4	5	6	7
		beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
		<i>Total</i>	lei			61,49
33	RpDB35C	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele anormale orice format: calupuri sau pavele nebitumate	m2			20,81 20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	lei			20,81
34	RpDB35D	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele anormale orice format: calupuri sau pavele bitumate	m2			45,41 45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	45,41
		<i>Total</i>	lei			45,41
35	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			36,89 36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
		<i>Total</i>	lei			36,89
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			17,97 17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
		<i>Total</i>	lei			17,97
37	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			39,73 39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
		<i>Total</i>	lei			39,73
38	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			41,96 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	584,50	10,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	lei			41,96
39	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			69,85 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	22,50	1,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,30
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303	584,50	17,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	500,00	15,15
		<i>Total</i>	lei			69,85
40	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			28,04 0,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	1 000,00	12,70
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	584,50	7,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	500,00	6,35
		Total	lei			28,04
41	DI155D	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			19,47 1,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	94,60	1,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	22,50	0,56
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 400,00	9,94
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	500,00	3,55
		Total	lei			19,47
42	DI155E	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 10 cm	m2			24,98 1,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	94,60	1,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 400,00	12,74
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	584,50	5,32
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	500,00	4,55
		Total	lei			24,98
43	DI155F	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 15 cm	m2			31,28 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	94,60	2,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	1 400,00	15,96
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114	584,50	6,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		Total	lei			31,28
44	DI155G	Taiera cu freza a denivelărilor părții carosabile, având latimea tamburului 2000 mm	m2			13,32 0,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	94,60	0,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	22,50	0,56
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	1 400,00	7,00
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			13,32
45	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			3 116,38 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,38
		Total	lei			3 116,38
46	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pământ din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			3 094,00 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	650,00	3 094,00
		Total	lei			3 094,00
47	TsC35A11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu	100 m3			3 464,50

1	2	3	4	5	6	7
		incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m				0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	650,00	3 464,50
		Total	lei			3 464,50
48	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			3 913,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	650,00	3 913,00
		Total	lei			3 913,00
49	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			3 529,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	650,00	3 529,50
		Total	lei			3 529,50
50	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			3 913,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	650,00	3 913,00
		Total	lei			3 913,00
51	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m	100 m3			4 478,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	650,00	4 478,50
		Total	lei			4 478,50
52	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța < 10 m	100 m3			3 789,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	650,00	3 789,50
		Total	lei			3 789,50
53	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța 11-20 m	100 m3			4 355,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	650,00	4 355,00
		Total	lei			4 355,00
54	TsC35C12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanța 21-30 m	100 m3			4 985,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,6700	650,00	4 985,50
		Total	lei			4 985,50
55	TsC35E1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			2 892,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,4500	650,00	2 892,50
		Total	lei			2 892,50
56	TsC35E11	Excavat transport cu incarcator frontal , la	100 m3			3 237,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. I la distanță 11-20 m				0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,9800	650,00	3 237,00
		<i>Total</i>	lei			3 237,00
57	TsC35E12	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. I la distanță 21-30 m	100 m3			3 640,00 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6000	650,00	3 640,00
		<i>Total</i>	lei			3 640,00
58	TsC35F1	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță < 10 m	100 m3			3 295,50 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,0700	650,00	3 295,50
		<i>Total</i>	lei			3 295,50
59	TsC35F11	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 11-20 m	100 m3			3 659,50 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,6300	650,00	3 659,50
		<i>Total</i>	lei			3 659,50
60	TsC35F12	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 21-30 m	100 m3			4 186,00 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	650,00	4 186,00
		<i>Total</i>	lei			4 186,00
61	TsC35G1	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari , pînă la 25 kg la distanță < 10 m	100 m3			3 503,50 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3900	650,00	3 503,50
		<i>Total</i>	lei			3 503,50
62	TsC35G11	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari , pînă la 25 kg la distanță 11-20 m	100 m3			3 997,50 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,1500	650,00	3 997,50
		<i>Total</i>	lei			3 997,50
63	TsC35G12	Excavator transport cu încărcător frontal , la distanțe de descarcare în depozit cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari și foarte tari , pînă la 25 kg la distanță 21-30 m	100 m3			4 615,00 0,00
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,1000	650,00	4 615,00
		<i>Total</i>	lei			4 615,00
64	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			25,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
65	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			32,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			32,00

1	2	3	4	5	6	7
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
		Total	lei			38,00
67	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			45,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	500,00	45,50
		Total	lei			45,50
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		Total	lei			53,00
69	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			60,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	500,00	60,50
		Total	lei			60,50
70	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t			68,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364	500,00	68,20
		Total	lei			68,20
71	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km	t			75,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1516	500,00	75,80
		Total	lei			75,80
72	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			83,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	500,00	83,40
		Total	lei			83,40
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,00	91,00
		Total	lei			91,00
74	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			98,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	500,00	98,60
		Total	lei			98,60
75	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			106,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	500,00	106,00
		Total	lei			106,00
76	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km	t			113,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	500,00	113,80
		Total	lei			113,80
77	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t			121,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2428	500,00	121,40
		Total	lei			121,40
78	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129,00
79	TsI50B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 16 km	t			135,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2700	500,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			135,00
80	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			141,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	500,00	141,00
		<i>Total</i>	lei			141,00
81	TsI50B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 18 km	t			147,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2940	500,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			147,00
82	TsI50B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 19 km	t			153,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3060	500,00	153,00
		<i>Total</i>	lei			153,00
83	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			159,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	500,00	159,00
		<i>Total</i>	lei			159,00
84	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km	t			164,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	500,00	164,50
		<i>Total</i>	lei			164,50
85	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t			170,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	500,00	170,50
		<i>Total</i>	lei			170,50
86	TsI50C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t			176,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3520	500,00	176,00
		<i>Total</i>	lei			176,00
87	TsI50C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km	t			182,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3640	500,00	182,00
		<i>Total</i>	lei			182,00
88	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
		<i>Total</i>	lei			187,50
89	TsI50C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t			193,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3868	500,00	193,40
		<i>Total</i>	lei			193,40
90	TsI50C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 27 km	t			199,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3986	500,00	199,30
		<i>Total</i>	lei			199,30
91	TsI50C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km	t			205,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4104	500,00	205,20
		Total	lei			205,20
92	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			211,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	500,00	211,10
		Total	lei			211,10
93	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,05
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,05
		Total	lei			217,05
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t			13,92
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		Total	lei			13,92
95	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		Total	lei			16,20
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		Total	lei			18,42
97	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			20,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	600,00	20,70
		Total	lei			20,70
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		Total	lei			22,98
99	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			25,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	600,00	25,20
		Total	lei			25,20
100	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			27,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	600,00	27,48
		Total	lei			27,48
101	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t			29,76
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496	600,00	29,76
		Total	lei			29,76
102	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t			32,04
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0534	600,00	32,04
		Total	lei			32,04
103	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34,26
104	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			36,54
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	600,00	36,54
		<i>Total</i>	lei			36,54
105	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			38,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	600,00	38,82
		<i>Total</i>	lei			38,82
106	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t			41,10
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	600,00	41,10
		<i>Total</i>	lei			41,10
107	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t			43,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	600,00	43,32
		<i>Total</i>	lei			43,32
108	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			45,60
109	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			47,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	600,00	47,88
		<i>Total</i>	lei			47,88
110	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			50,16
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836	600,00	50,16
		<i>Total</i>	lei			50,16
111	TsI51B8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km	t			52,38
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0873	600,00	52,38
		<i>Total</i>	lei			52,38
112	TsI51B9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km	t			54,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0911	600,00	54,66
		<i>Total</i>	lei			54,66
113	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			56,94
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	600,00	56,94
		<i>Total</i>	lei			56,94
114	TsI51C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			59,16
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	600,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			59,16
115	TsI51C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km	t			62,94
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1049	600,00	62,94
		<i>Total</i>	lei			62,94
116	TsI51C3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km	t			63,72

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1062	600,00	63,72
		Total	lei			63,72
117	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t			66,00
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
		Total	lei			66,00
118	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			68,22
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		Total	lei			68,22
119	TsI51C6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km	t			70,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1175	600,00	70,50
		Total	lei			70,50
120	TsI51C7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 27 km	t			72,78
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1213	600,00	72,78
		Total	lei			72,78
121	TsI51C8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t			75,06
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1251	600,00	75,06
		Total	lei			75,06
122	TsI51C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km	t			77,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1288	600,00	77,28
		Total	lei			77,28
123	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			79,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	600,00	79,56
		Total	lei			79,56
124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			227,02
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,00
		Total	lei			227,02
125	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			275,34
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Total	lei			275,34
126	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			289,55
						35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	320,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	600,00	252,00
		Total	lei			289,55
127	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			303,76
						37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	320,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	600,00	264,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			303,76
128	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			105,01
129	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,60	70,00
		<i>Total</i>	lei			70,00
130	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	lei			47,30
131	TrB01E1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	lei			20,81
132	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			30,27
133	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			39,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200	94,60	39,73
		<i>Total</i>	lei			39,73
134	TrB01E1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	94,60	48,25
		<i>Total</i>	lei			48,25
135	TrB01E1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	94,60	57,71
		<i>Total</i>	lei			57,71
136	TrB01E1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			67,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7100	94,60	67,17
		<i>Total</i>	lei			67,17
137	TrB01E1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t			76,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8100	94,60	76,63
		<i>Total</i>	lei			76,63
138	TrB01E1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t			86,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	94,60	86,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			86,09
139	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			94,60 94,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			94,60
140	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t			122,98 122,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	94,60	122,98
		<i>Total</i>	lei			122,98
141	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			176,90 176,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	94,60	176,90
		<i>Total</i>	lei			176,90
142	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			230,82 230,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	94,60	230,82
		<i>Total</i>	lei			230,82
143	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			284,75 284,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	94,60	284,75
		<i>Total</i>	lei			284,75
144	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			338,67 338,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	94,60	338,67
		<i>Total</i>	lei			338,67
145	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			392,59 392,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	94,60	392,59
		<i>Total</i>	lei			392,59
146	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t			446,51 446,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	94,60	446,51
		<i>Total</i>	lei			446,51
147	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t			500,43 500,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2900	94,60	500,43
		<i>Total</i>	lei			500,43
148	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			554,36 554,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	554,36
		<i>Total</i>	lei			554,36
149	TrB05C1-1	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 10 m	t			74,73 74,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	94,60	74,73
		Total	lei			74,73
150	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t			104,06
						104,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	94,60	104,06
		Total	lei			104,06
151	TrB05C1-3	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 30 m	t			133,39
						133,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4100	94,60	133,39
		Total	lei			133,39
152	TrB05C1-4	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 40 m	t			162,71
						162,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
		Total	lei			162,71
153	TrB05C1-5	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m	t			192,04
						192,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300	94,60	192,04
		Total	lei			192,04
154	TrB05C1-6	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 60 m	t			221,36
						221,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400	94,60	221,36
		Total	lei			221,36
155	TrB05C1-7	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 70 m	t			250,69
						250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,69
		Total	lei			250,69
156	TrB05C1-8	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 80 m	t			280,02
						280,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	94,60	280,02
		Total	lei			280,02
157	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t			309,34
						309,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700	94,60	309,34
		Total	lei			309,34
158	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare	t			49,19
						49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
		Total	lei			49,19
159	TrB04A2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-2 lopatari	t			98,38
						98,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	94,60	98,38
		Total	lei			98,38
160	TrB04A3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-3 lopatari	t			147,58
						147,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5600	94,60	147,58
		Total	lei			147,58

1	2	3	4	5	6	7
161	TrB04A4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-4 lopatari	t			196,77 196,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	94,60	196,77
		Total	lei			196,77
162	TrB04B1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-1 lopatare	t			33,11 33,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	94,60	33,11
		Total	lei			33,11
163	TrB04B2	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare	t			66,22 66,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	94,60	66,22
		Total	lei			66,22
164	TrB04B3	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-3 lopatare	t			99,33 99,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	94,60	99,33
		Total	lei			99,33
165	TrB04B4	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-4 lopatare	t			132,44 132,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	94,60	132,44
		Total	lei			132,44
166	TRI1AA09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t			37,84 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		Total	lei			37,84
167	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			71,05 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	121,50	35,72
		Total	lei			71,05
168	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			304,47 35,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 000,00	7,20
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	25,50	1,05
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	121,50	44,96
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	584,50	216,26
		Total	lei			304,47
169	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			137,17 137,17

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	94,60	137,17
		Total	lei			137,17
170	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 694,48
						644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	470,00	2 397,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,50	11,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,00	642,00
		Total	lei			3 694,48
171	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 929,48
						644,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,50	11,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	300,00	642,00
		Total	lei			2 929,48
172	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm C16/20	m			288,57
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001.1	Beton C16/20	m3	0,0450	2 050,00	92,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	412,00	3,30
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
		Total	lei			288,57
173	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			220,78
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001.1	Beton C16/20	m3	0,0480	2 050,00	98,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		Total	lei			220,78
174	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			220,78
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001.1	Beton C16/20	m3	0,0480	2 050,00	98,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		Total	lei			220,78
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			364,39
						55,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,50	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 833,33	210,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 000,00	60,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	3410540005603.1	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			364,39
176	DI158B	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 7 cm	m2			477,27 77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,50	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 833,33	295,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 000,00	65,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0650	300,00	19,50
	3410540005603.1	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			477,27
177	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2			297,58 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,50	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 833,33	210,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603.1	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			297,58
178	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 7 cm	m2			398,92 37,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	94,60	37,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,50	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1610	1 833,33	295,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	1 000,00	35,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	300,00	10,50
	3410540005603.1	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			398,92
179	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 3 cm.	m2			242,98 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	94,60	65,27
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 833,33	132,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	384,50	28,84

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	400,00	5,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	lei			242,98
180	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			348,60 72,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 833,33	210,83
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	384,50	48,06
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	400,00	5,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	lei			348,60
181	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			483,39 104,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	94,60	104,06
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 833,33	295,17
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	384,50	67,29
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	400,00	5,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	350,00	2,80
		Total	lei			483,39
182	RpDC29A	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic la degradarii sub 3 cm adincime Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0500	m2			258,85 35,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 833,33	182,78
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	12,50	13,12
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		Total	lei			258,85
183	RpDC29B	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si plase de sirma Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			394,29 56,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 833,33	181,13
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	12,50	13,00
	2873122005192	Plasa de sirma cu D=2 mm	m2	1,1000	100,00	114,40
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			394,29
184	RpDC29C	Repararea imbracamintilor din beton de ciment cu mixturi asfaltice (plombarea gropilor) stabilite in functie de adincimea degradarii - cu mortar asfaltic si georgile sau geotextile din plastic Materiale marunte (cirpe,petrol,etc.)=1,0400	m2			293,75 52,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0950	1 833,33	181,13
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,0000	12,50	13,00
	1711317323525	Geotextil	m2	1,1000	18,00	20,59
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		Total	lei			293,75

1	2	3	4	5	6	7
185	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			215,51 66,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
		Total	lei			215,51
186	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			214,46 66,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
		Total	lei			214,46
187	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2			216,92 38,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
		Total	lei			216,92
188	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2			215,87 38,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
		Total	lei			215,87
189	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de	m2			219,46 65,27

1	2	3	4	5	6	7
		criblura				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	lei			219,46
190	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			218,41 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	lei			218,41
191	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			220,16 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			220,16
192	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2			219,11 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	94,60	65,27
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			219,11
193	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			218,98 35,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	lei			218,98
194	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2			217,93 35,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0140	350,00	4,90
		<i>Total</i>	lei			217,93
195	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2			219,68 35,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4200	12,50	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,80
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			219,68
196	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2			218,63 35,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2664102100022	Mortar asfaltic cu adaos de criblura	t	0,0720	1 833,33	132,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2413317100000	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1,2000	12,50	15,00
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			218,63
197	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2			174,24 72,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84

1	2	3	4	5	6	7
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	550,00	25,85
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	12,50	38,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	22,00	14,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		Total	lei			174,24
198	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2			227,91 21,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	550,00	25,85
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	12,50	38,50
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	22,00	14,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,1950	650,00	126,75
		Total	lei			227,91
199	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			308,22 72,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 833,33	214,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			308,22
200	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			374,50 41,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 833,33	214,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
	2940340004225	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri MTRDT	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		Total	lei			374,50
201	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2			260,12 55,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4800	94,60	45,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 800,00	193,20
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
		Total	lei			260,12
202	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2			400,31 69,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6300	94,60	59,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	2 800,00	319,20
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			400,31
203	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2			537,70 83,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	94,60	73,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	2 800,00	442,40
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
		<i>Total</i>	lei			537,70
204	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2			281,79 65,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,0690	2 800,00	193,20
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			281,79
205	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2			421,98 79,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7400	94,60	70,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1140	2 800,00	319,20
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			421,98
206	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2			559,37 94,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8900	94,60	84,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1422102205506	Amestec de asfalt preparat la rece	t	0,1580	2 800,00	442,40
	23203226000401	Bitum	t	0,0006	12 500,00	7,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			559,37
207	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2			66,30 14,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	94,60	9,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1411122201757	Piatra sparta anrobata fr. 10-15	t	0,0206	1 550,00	31,93

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0030	400,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
		Total	lei			66,30
208	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2			80,58 14,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1040	94,60	9,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	14111222017756	Piatra sparta fr. 5-10	m3	0,0252	320,00	8,06
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0034	12 500,00	42,50
	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	0,0140	400,00	5,60
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
		Total	lei			80,58
209	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			257,05 95,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	760,00	47,88
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0079	12 500,00	98,75
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		Total	lei			257,05
210	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			38,60 12,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	94,60	12,77
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	760,00	9,58
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0013	12 500,00	16,25
		Total	lei			38,60
211	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2			223,30 95,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1050	94,60	9,93
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0630	760,00	47,88
	23203226000401	Bitum	t	0,0052	12 500,00	65,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	121,50	6,08
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		Total	lei			223,30
212	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2			34,85 12,77

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1350	94,60	12,77
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,0126	760,00	9,58
	23203226000401	Bitum	t	0,00104	12 500,00	12,50
		Total	lei			34,85
213	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2			101,06 28,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0606	800,00	48,48
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00847	2 200,00	18,70
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		Total	lei			101,06
214	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,00 2,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	800,00	8,08
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 200,00	3,08
		Total	lei			14,00
215	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2			157,05 39,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4200	94,60	39,73
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1010	800,00	80,80
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0141	2 200,00	31,02
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		Total	lei			157,05
216	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,00 2,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	800,00	8,08
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 200,00	3,08
		Total	lei			14,00
217	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2			227,26 53,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5700	94,60	53,92
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,1515	800,00	121,20
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,0212	2 200,00	46,64
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,0550	100,00	5,50
		Total	lei			227,26
218	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2			14,00 2,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1411122201753	Piatra sparta (criblura)	m3	0,0101	800,00	8,08
	2651122100002	Ciment M-400	t	0,00141	2 200,00	3,08
		Total	lei			14,00
219	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			225,17 122,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	12,50	38,88
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	550,00	26,12
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	22,00	14,22
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0550	400,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			225,17
220	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	m2			272,42 26,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,0800	12,50	38,88
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	550,00	26,12
	2320156200949	Motorina	l	0,6400	22,00	14,22
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952270003721	Aregat universal (MUIRD) pentru reparare si intretinere drumuri echipat complet	h-ut	0,1950	850,00	165,75
		<i>Total</i>	lei			272,42
221	RpDB08C	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate cu mixtura asfaltica stocabila gata preparata Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,0100	t			4 211,13 1 176,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3600	94,60	128,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0800	94,60	1 048,17
	1111000100023	Mixtura bituminoasa stocabila...(pt.informatie)	t	1,0500	2 800,00	2 969,40
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0350	1 833,33	64,90
		<i>Total</i>	lei			4 211,13
222	RpDB09A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			270,87 120,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
		<i>Total</i>	lei			270,87
223	RpDB09B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			226,87 47,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	384,50	28,84
		<i>Total</i>	lei			226,87
224	RpDB09C	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti	m2			261,09

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100				104,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
		Total	lei			261,09
225	RpDB09D	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare manuala si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			260,39 104,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		Total	lei			260,39
226	RpDB09E	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor atasat la tractor U-650 Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			229,39 43,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0- 3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	3410440005606	Tractor U-650 (65 cp) cu compresor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
		Total	lei			229,39
227	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m2			228,69 43,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2664102100023	Mortar asfaltic cu adaos de criblura... (pentru informatie)	t	0,0720	1 833,33	133,28
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4200	12,50	5,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	60,00	10,91
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	412,00	1,24
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0- 3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0750	384,50	28,84
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		Total	lei			228,69
228	RpDB15A	Repararea imbracamintilor din mortar	m2			10,58

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 2,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100				8,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0580	1,83	0,11
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	25,50	0,08
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	400,00	1,72
		Total	lei			10,58
229	RpDB15B	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			11,61 9,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0690	1,83	0,13
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	25,50	0,08
	2710603419631	Otel patrat (longrine) OL-37 25 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	400,00	1,76
		Total	lei			11,61
230	RpDB15C	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 3,5 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			12,65 10,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0810	1,83	0,15
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	25,50	0,10
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0045	400,00	1,80
		Total	lei			12,65
231	RpDB15D	Repararea imbracamintilor din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat, executate de 4 cm grosime Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			14,74 12,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2664102100013	Mortar cu suspensie de bitum filerizat...(pentru informatie)	kg	0,0920	1,83	0,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0040	25,50	0,10
	2710603419632	Otel patrat (longrine) OL-37 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0048	400,00	1,92
		Total	lei			14,74
232	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			136,79 9,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0430	94,60	4,07
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 833,33	109,27
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0072	400,00	2,88
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			136,79
233	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie,	m2			161,19 11,35

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0720	94,60	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	94,60	4,54
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 833,33	131,45
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0087	400,00	3,48
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			161,19
234	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			184,86 12,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 833,33	153,63
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			184,86
235	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			207,71 14,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0940	94,60	8,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0560	94,60	5,30
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0940	1 833,33	173,98
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0114	400,00	4,56
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			207,71
236	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			136,95 7,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0510	94,60	4,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0590	1 833,33	109,27
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0033	753,33	2,49
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			136,95
237	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			157,40 4,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0210	94,60	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0710	1 833,33	131,45
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0080	22,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0040	753,33	3,01
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			157,40
238	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			184,70 8,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0830	1 833,33	153,63
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0046	753,33	3,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0046	400,00	1,84
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0046	400,00	1,84
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			184,70
239	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,0100	m2			204,71 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0260	94,60	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1111000100026	Mixtura asfaltica... (pentru informatii)	t	0,0950	1 833,33	175,82
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	753,33	3,99
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			204,71
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 040,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		Total	lei			13 040,00
241	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 439,78 189,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	12 500,00	1 250,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	22,50	0,58
		Total	lei			1 439,78
242	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			1 940,03 189,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	12 500,00	1 750,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0370	22,50	0,83
		<i>Total</i>	lei			1 940,03
243	DB02D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	100m2			788,11 189,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	94,60	189,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0450	22,50	1,01
	2413317000100	Emulsie de bitum cationică cu rupere rapidă	kg	45,5000	12,50	568,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	550,00	29,15
		<i>Total</i>	lei			788,11
244	RpDC07A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			14,87 2,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	94,60	2,36
	1212121212121	Apa	m3	0,0003	25,50	0,01
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informații)	t	0,0010	12 500,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			14,87
245	RpDC07B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile de împietruiri macadam sau pavaje din piatră Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			0,01 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0004	25,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			0,01
246	RpDC07C	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu bitum tăiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			88,88 3,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0410	94,60	3,88
	2320322600000	Bitum tăiat (cut-back)	t	0,0067	12 500,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			88,88
247	RpDC07D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0100	m2			8,38 2,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	94,60	2,36
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	25,50	0,01
	2413317000000	Emulsie de bitum cationică cu rupere lentă	kg	0,4550	12,50	5,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	550,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			8,38
248	TrB05D1-1	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apă etc.), prin purtare directă, pe distanță de 10 m	t			141,90 141,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000	94,60	141,90
		<i>Total</i>	lei			141,90

1	2	3	4	5	6	7
249	TrB05D1-2	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 20 m	t			212,85 212,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2500	94,60	212,85
		Total	lei			212,85
250	TrB05D1-3	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 30 m	t			283,80 283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0000	94,60	283,80
		Total	lei			283,80
251	TrB05D1-4	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 40 m	t			354,75 354,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7500	94,60	354,75
		Total	lei			354,75
252	TrB05D1-5	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 50 m	t			425,70 425,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5000	94,60	425,70
		Total	lei			425,70
253	TrB05D1-6	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 60 m	t			496,65 496,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500	94,60	496,65
		Total	lei			496,65
254	TrB05D1-7	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 70 m	t			567,60 567,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000	94,60	567,60
		Total	lei			567,60
255	TrB05D1-8	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 80 m	t			638,55 638,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7500	94,60	638,55
		Total	lei			638,55
256	TrB05D1-9	Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directa, pe distanta de 90 m	t			709,50 709,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	94,60	709,50
		Total	lei			709,50
257	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 965,25 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 833,33	1 851,66
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	753,33	24,56
		Total	lei			1 965,25
258	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			124,28 7,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 833,33	108,17

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	400,00	2,88
		<i>Total</i>	lei			124,28
259	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			147,84 8,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	94,60	8,51
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 833,33	130,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	400,00	3,48
		<i>Total</i>	lei			147,84
260	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			171,33 9,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	94,60	9,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 833,33	152,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			171,33
261	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			193,99 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 833,33	172,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		<i>Total</i>	lei			193,99
262	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2			122,74 3,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 833,33	108,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	400,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	753,33	2,49
		<i>Total</i>	lei			122,74
263	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			146,79 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 833,33	130,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	753,33	3,01
		<i>Total</i>	lei			146,79

1	2	3	4	5	6	7
264	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2			169,75 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 833,33	152,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046	400,00	1,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046	400,00	1,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046	753,33	3,47
		Total	lei			169,75
265	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,04 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 833,33	172,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	3,99
		Total	lei			191,04
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			238,86 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 833,33	215,42
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	6,97
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	4,97
		Total	lei			238,86
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			286,65 7,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 833,33	258,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	8,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	6,03
		Total	lei			286,65
268	RpDB18A	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			130,78 11,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0670	94,60	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0510	94,60	4,82
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru	t	0,0550	1 833,33	101,93

1	2	3	4	5	6	7
		informatie)				
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0070	400,00	2,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			130,78
269	RpDB18B	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			153,25 12,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0750	94,60	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 833,33	122,28
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	22,50	0,18
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0082	400,00	3,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			153,25
270	RpDB18C	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			174,66 13,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0820	94,60	7,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0590	94,60	5,58
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	1 833,33	142,63
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0094	400,00	3,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			174,66
271	RpDB18D	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			127,88 6,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0330	94,60	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0550	1 833,33	101,93
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0031	753,33	2,34
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0031	400,00	1,24
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0031	400,00	1,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			127,88
272	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			149,56 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0370	94,60	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0660	1 833,33	122,28
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0080	22,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0037	753,33	2,79
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0037	400,00	1,48
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0037	400,00	1,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			149,56
273	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	m2			171,33 7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0350	94,60	3,31
	2664102100014	Mortar asfaltic preparata la cald... (pentru informatie)	t	0,0770	1 833,33	142,63
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419634	Otel patrat (longrine) OL-20 36 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0043	753,33	3,24
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0043	400,00	1,72
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0043	400,00	1,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			171,33
274	DI07A	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica	m2			93,67 8,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 833,33	77,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	12 500,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	650,00	1,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	400,00	1,20
		Total	lei			93,67
275	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2			206,18 27,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	94,60	27,43
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0830	1 833,33	152,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	22,50	0,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			206,18
276	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			231,12 32,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	1 833,33	172,33
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			231,12
277	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la	m2			282,84

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				41,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 833,33	214,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0150	22,50	0,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			282,84
278	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			331,66 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4900	94,60	46,35
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1410	1 833,33	258,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	12,50	9,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	22,50	0,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0210	400,00	8,40
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			331,66
279	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			178,29 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 666,67	156,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	400,00	4,52
		Total	lei			178,29
280	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			221,37 13,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 666,67	196,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		Total	lei			221,37
281	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			262,64 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 666,67	235,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	400,00	6,64
		Total	lei			262,64
282	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			305,68 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 666,67	275,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	22,50	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	400,00	7,72
		Total	lei			305,68
283	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			175,38

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica				4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 666,67	156,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	3,99
		Total	lei			175,38
284	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			218,46 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 666,67	196,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	753,33	4,97
		Total	lei			218,46
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			258,81 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 666,67	235,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	753,33	5,95
		Total	lei			258,81
286	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			301,84 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 666,67	275,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	22,50	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	753,33	6,93
		Total	lei			301,84
287	RpDB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			208,52 15,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0930	94,60	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	94,60	6,24
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 833,33	173,98
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0113	400,00	4,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			208,52
288	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm	m2			256,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				17,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0740	94,60	7,00
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	1 833,33	218,53
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0140	400,00	5,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			256,63
289	RpDB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			302,88 20,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1290	94,60	12,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0830	94,60	7,85
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	1 833,33	261,07
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	22,50	0,39
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0166	400,00	6,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			302,88
290	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			350,54 22,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1420	94,60	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0910	94,60	8,61
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 833,33	305,62
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	22,50	0,43
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193	400,00	7,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			350,54
291	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			204,48 7,29
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	94,60	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	94,60	3,41
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,0940	1 833,33	173,98
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	753,33	3,99
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			204,48
292	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			252,10 8,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0490	94,60	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0380	94,60	3,59
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1180	1 833,33	218,53
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0066	753,33	4,97
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16	h-ut	0,0066	400,00	2,64

1	2	3	4	5	6	7
		(96CP)				
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			252,10
293	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			297,45 8,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0410	94,60	3,88
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1410	1 833,33	261,07
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	22,50	0,39
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0079	753,33	5,95
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			297,45
294	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2			345,10 10,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0470	94,60	4,45
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1650	1 833,33	305,62
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 500,00	8,75
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 833,33	5,50
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0190	22,50	0,43
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0092	753,33	6,93
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	lei			345,10
295	RpDB26A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			2 026,81 90,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	12 500,00	22,50
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 833,33	1 857,16
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	22,50	2,61
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1300	400,00	52,00
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		Total	lei			2 026,81
296	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100	t			2 000,59 48,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0018	12 500,00	22,50
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 833,33	1 857,16
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,1150	22,50	2,61
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0440	753,33	33,15
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0440	400,00	17,60
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0440	400,00	17,60
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0010	550,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 000,59
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,90
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,00	40,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	584,50	0,58
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			50,90
298	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2			4,03
						0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	320,00	4,03
		<i>Total</i>	lei			4,03
299	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			89,40
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,68
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	584,50	3,21
		<i>Total</i>	lei			89,40
300	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adaugă sau se scade la norma DI111	m2			3,10
						1,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	1,28
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	320,00	1,82
		<i>Total</i>	lei			3,10
301	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
302	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
303	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din	m2			335,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			335,79
304	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			335,79
305	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			335,79
306	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		Total	lei			335,79
307	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
308	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
309	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
310	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			335,79
311	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,79 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	412,00	17,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			335,79
312	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t			109,16 32,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400	94,60	32,16
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	700,00	77,00
		<i>Total</i>	lei			109,16
313	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			388,55 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
		<i>Total</i>	lei			388,55
314	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			216,18 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
		<i>Total</i>	lei			216,18
315	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			1 135,00 66,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	1 000,00	1 005,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	412,00	63,78
		<i>Total</i>	lei			1 135,00
316	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,0050	buc			1 118,59 70,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	1 000,00	1 005,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1030	412,00	42,64
		<i>Total</i>	lei			1 118,59
317	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3			1 422,69 1 414,27
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9500	94,60	1 414,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,82
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2300	20,00	4,60
		<i>Total</i>	lei			1 422,69
318	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-6 m	m3			1 439,56 1 428,46
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000	94,60	1 428,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 439,56
319	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 791,90 1 778,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500	94,60	1 735,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	25,50	8,42
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 791,90
320	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			1 832,61 1 816,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7510	94,60	1 773,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	25,50	10,20
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	20,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 832,61
321	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 656,51 1 641,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	94,60	1 565,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	25,50	10,20
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			1 656,51
322	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			1 734,47 1 716,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3000	94,60	1 636,58
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	25,50	11,48
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000	20,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 734,47
323	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 229,76 359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	121,50	48,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,50	8,92
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	20,00	1,84
		<i>Total</i>	lei			11 229,76
324	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 331,26 454,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4500	121,50	54,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,50	8,92
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1330	20,00	2,66
		<i>Total</i>	lei			11 331,26

1	2	3	4	5	6	7
325	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 257,07 373,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5500	121,50	66,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,82
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	20,00	1,84
		Total	lei			11 257,07
326	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 355,22 463,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	20,00	2,76
		Total	lei			11 355,22
327	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 293,57 416,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	94,60	326,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	121,50	60,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,82
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	20,00	1,84
		Total	lei			11 293,57
328	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			11 295,77 416,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000	94,60	331,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	2 250,00	2 387,02
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 500,00	30,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	22,50	0,23
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	650,00	8 368,75
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	121,50	60,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380	20,00	2,76
		Total	lei			11 295,77
329	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			119,13 113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	25,50	5,61
		Total	lei			119,13
330	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			13 020,77 344,34

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,6400	94,60	344,34
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	2 250,00	190,58
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	36,75
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	2,0000	5 000,00	10 200,00
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
		Total	lei			13 020,77
331	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			7 930,23 353,80
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,7400	94,60	353,80
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	2 250,00	190,58
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	36,75
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	5 000,00	5 100,00
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
		Total	lei			7 930,23
332	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200	buc			5 437,62 179,74
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000	94,60	179,74
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0500	2 250,00	114,75
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	36,75
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000	5 000,00	5 100,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,50	6,38
		Total	lei			5 437,62
333	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			149,47 149,47
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5800	94,60	149,47
		Total	lei			149,47
334	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			22,70 22,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
		Total	lei			22,70
335	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0200	buc			7 258,25 118,25
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	7 000,00	7 140,00
		Total	lei			7 258,25
336	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc			8 600,55 200,55
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	94,60	200,55
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	8 000,00	8 400,00
		Total	lei			8 600,55
337	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			20 521,80 413,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2700	94,60	214,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1000	94,60	198,66
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	6 000,00	6 363,00
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	5 000,00	5 302,50
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	8 000,00	8 400,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	37,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
		Total	lei			20 521,80
338	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc			20 526,53 418,13

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	94,60	210,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	6 000,00	6 363,00
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	5 000,00	5 302,50
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	8 000,00	8 400,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 500,00	37,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,50	5,10
		Total	lei			20 526,53
339	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			2 357,67 66,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 200,00	2 266,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	412,00	10,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
		Total	lei			2 357,67
340	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 374,00 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,20	30,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	412,00	21,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,50	0,30
		Total	lei			2 374,00
341	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			3 718,66 170,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	94,60	170,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000	2,20	37,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640	412,00	26,90
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170	22,50	0,39
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,82
		Total	lei			3 718,66
342	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			3 792,95 208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,20	79,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	412,00	54,10
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 200,00	1 224,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,50	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,50	3,82
		Total	lei			3 792,95
343	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			7 246,90 106,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	7 000,00	7 140,00
		Total	lei			7 246,90
344	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0500	buc			8 580,69 180,69

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0000	8 000,00	8 400,00
		Total	lei			8 580,69
345	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
346	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
347	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
348	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
349	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
350	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
351	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		Total	lei			10 142,80
352	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 142,80
353	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			10 142,80 756,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	8 000,00	8 000,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,00
		<i>Total</i>	lei			10 142,80
354	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.1	Capatul podetului tubular ST8	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
355	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.2	Capatul podetului tubular ST9	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
356	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.3	Capatul podetului tubular ST10	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
357	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.4	Capatul podetului tubular ST11	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
358	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.5	Capatul podetului tubular ST12	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
359	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.6	Capatul podetului tubular ST13	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
360	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.7	Capatul podetului tubular ST1	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			9 485,31
361	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi	m3			9 485,31

1	2	3	4	5	6	7
		ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300				307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.8	Capatul podetului tubular ST2	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
362	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.9	Capatul podetului tubular ST3	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.10	Capatul podetului tubular ST4	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.11	Capatul podetului tubular ST5	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
365	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.12	Capatul podetului tubular ST6	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
366	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			9 485,31 307,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	2 200,00	475,86
	2666122800564.13	Capatul podetului tubular ST7	m3	1,0000	8 000,00	8 240,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	700,00	462,00
		Total	lei			9 485,31
367	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			12 265,66 1 144,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,66
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	8 500,00	8 755,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	700,00	2 366,00
		Total	lei			12 265,66
368	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			10 007,08 548,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	94,60	548,68
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 500,00	185,40
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	8 500,00	8 755,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	700,00	518,00
		Total	lei			10 007,08
369	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor	buc			8 587,88

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21				28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611.1	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
		Total	lei			8 587,88
370	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc			8 587,88
						28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611.2	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
		Total	lei			8 587,88
371	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc			8 587,88
						28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611.3	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
		Total	lei			8 587,88
372	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc			8 587,88
						28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611.4	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
		Total	lei			8 587,88
373	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc			8 587,88
						28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	8 500,00	8 559,50
		Total	lei			8 587,88
374	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			269,05
						109,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	94,60	109,74
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	12 500,00	87,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,55
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	25,00	60,26
		Total	lei			269,05
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			141,60
						53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	12 500,00	57,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,55
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	12 000,00	19,20
		Total	lei			141,60
376	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			19 308,24
						2 308,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	94,60	2 308,24
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	17 000,00	17 000,00
		Total	lei			19 308,24
377	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			3 020,83
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 200,00	2 244,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	700,00	308,56
		Total	lei			3 020,83
378	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta	100m2			61 273,13

1	2	3	4	5	6	7
		h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300				15 467,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	2 200,00	34 669,80
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	12 500,00	3 347,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	45,00	2 085,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 500,00	695,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	320,00	3 526,72
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	584,50	1 481,01
		Total	lei			61 273,13
379	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			705,34
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	412,00	453,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			705,34
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			628,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			628,65
381	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			801,15
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	470,00	540,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	384,50	80,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Total	lei			801,15
382	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			666,99
						262,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	400,00	404,00
		Total	lei			666,99
383	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			619,80
						14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	470,00	573,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	650,00	14,04
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	584,50	5,67
		Total	lei			619,80
384	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m			1 911,27
						125,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300	94,60	125,82
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	2 200,00	84,26
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	65 000,00	1 657,50
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	683,33	25,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	700,00	18,48
		Total	lei			1 911,27
385	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t			69 920,44

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,0300				2 970,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	94,60	2 970,44
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	65 000,00	66 950,00
		Total	lei			69 920,44
386	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m			2 323,89
						140,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	94,60	57,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100000	Beton	m3	0,1210	2 200,00	266,20
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	65,00	1 885,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	2,20	0,65
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	470,00	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	412,00	0,41
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	4 500,00	1,80
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	90,00	12,33
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	90,00	17,01
		Total	lei			2 323,89
387	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			1 670,19
						20,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	65 000,00	1 612,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	683,33	23,92
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	384,50	13,46
		Total	lei			1 670,19
388	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			160,30
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	60,00	21,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,14
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	583,33	28,00
		Total	lei			160,30
389	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2			673,49
						3,03
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320	94,60	3,03
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000	100,00	630,00
	1111000100062	Microbile	kg	0,2100	150,00	31,50
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050	100,00	0,50
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100	90,00	0,90
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	584,50	0,29
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	855,50	7,27
		Total	lei			673,49
390	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			591,45
						30,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	500,00	500,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	52,50	7,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	384,50	53,83
		Total	lei			591,45
391	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc			570,78
						22,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2400	94,60	22,70

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000	500,00	500,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1100	52,50	5,78
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100	384,50	42,30
		<i>Total</i>	lei			570,78
392	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m			223,86 124,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0000	1 833,33	0,00
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	90,00	12,60
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	12,50	3,75
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	4 500,00	2,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	45,00	32,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	52,50	4,20
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	121,50	9,72
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	52,50	10,50
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	52,50	3,68
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	121,50	19,44
		<i>Total</i>	lei			223,86
393	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m			20,36 7,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	94,60	7,38
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	121,50	9,48
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			20,36
394	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m			176,61 73,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	94,60	73,79
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	1,50	4,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	412,00	2,47
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	12,50	36,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	60,00	12,12
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,4100	22,00	9,02
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	600,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			176,61
395	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,0100	m			194,31 90,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	12,50	37,12
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	1,50	4,11
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	412,00	2,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	60,00	12,24
	2320156200901	Motorina	kg	0,4100	22,00	9,11
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	600,00	38,40
		<i>Total</i>	lei			194,31
396	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m			45,24 13,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	12,50	5,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	60,00	1,70
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	10,00	1,16
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	12,00	5,58
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	22,00	13,33
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	600,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			45,24
397	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de	m2			113,03

1	2	3	4	5	6	7
		bitum, din imbracaminti asfaltice				109,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0060	550,00	3,30
		Total	lei			113,03
398	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			58,95
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	42,00	14,70
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	700,00	13,30
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	384,50	6,54
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			58,95
399	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			57,86
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	42,00	12,60
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	753,33	14,31
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	384,50	6,54
		Total	lei			57,86
400	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			2 118,92
						325,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,42
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	12 500,00	875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	550,00	918,50
		Total	lei			2 118,92
401	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			25,00
						3,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	94,60	3,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	94,60	0,28
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 500,00	6,25
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	700,00	11,69
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	300,00	0,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	121,50	0,18
		Total	lei			25,00
402	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			2,95
						0,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0095	94,60	0,90
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	800,00	0,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	12 500,00	1,25
		Total	lei			2,95
403	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			13,59
						3,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	94,60	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	94,60	0,28
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 500,00	6,25
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	300,00	0,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	121,50	0,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	350,00	0,10
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	121,50	0,04
		Total	lei			13,59
404	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			2,99 0,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0099	94,60	0,94
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	800,00	0,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	12 500,00	1,25
		Total	lei			2,99
405	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m			15,52 5,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0562	94,60	5,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	94,60	0,28
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 500,00	6,25
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	300,00	0,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	121,50	0,18
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	350,00	0,10
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	121,50	0,04
		Total	lei			15,52
406	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m			3,53 1,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0156	94,60	1,48
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0010	800,00	0,80
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0001	12 500,00	1,25
		Total	lei			3,53
407	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2			30 907,26 378,40
	9310060019930	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	11111121111	Pinza de sac	m2	0,3700	12,00	4,44
	232032260004012	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	1,8400	12 500,00	23 000,00
	14111222017632	Piatra sparta de granit LA 20 fr.4-8mm	m3	2,0700	760,00	1 573,20
	1112325	Nisip concasat	m3	4,6700	800,00	3 736,00
	121212123123	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,1100	1 500,00	165,00
	26511221000242	Ciment Portland, CEM32,5R	t	0,4200	2 200,00	924,00
	41001162028181	Apa	m3	1,2100	22,50	27,22
	1111111111111	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,6700	1 000,00	670,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,6600	650,00	429,00
		Total	lei			30 907,26
408	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2			61 806,09 730,31
	9310060019930	Muncitor	h-om.	7,7200	94,60	730,31
	11111121111	Pinza de sac	m2	0,7500	12,00	9,00
	232032260004012	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	3,6900	12 500,00	46 125,00
	14111222017632	Piatra sparta de granit LA 20 fr.4-8mm	m3	4,1500	760,00	3 154,00
	1112325	Nisip concasat	m3	9,3400	800,00	7 472,00

1	2	3	4	5	6	7
	121212123123	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (fler calcar)	t	0,2100	1 500,00	315,00
	26511221000242	Ciment Portland, CEM32,5R	t	0,8400	2 200,00	1 848,00
	41001162028181	Apa	m3	2,3900	22,50	53,78
	1111111111111	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,2800	1 000,00	1 280,00
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,2600	650,00	819,00
		<i>Total</i>	lei			61 806,09
409	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler", толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2			28 863,72 148,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	94,60	148,52
	1411122201760	Piatra sparta de granit fr.5-20	t	18,7740	550,00	10 325,70
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2800	12 500,00	16 000,00
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 800,00	1 692,00
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	450,00	423,00
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	650,00	58,50
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	1 800,00	216,00
		<i>Total</i>	lei			28 863,72
410	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler", толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2			25 486,62 148,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700	94,60	148,52
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800	470,00	7 698,60
	2413317000106	Emulsie bituminoasa ЭБК-3	t	1,2200	12 500,00	15 250,00
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,9400	1 800,00	1 692,00
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400	450,00	423,00
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900	650,00	58,50
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200	1 800,00	216,00
		<i>Total</i>	lei			25 486,62
411	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			3 004,81 112,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880	94,60	112,38
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399	650,00	1 000,94
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209	12 500,00	1 511,25
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,50	6,75
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 800,00	255,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420	400,00	56,80
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131	650,00	7,34
	2952230003540.1	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	584,50	39,75
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			3 004,81
412	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos	100m2			3 666,73

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere cu distribuirea sincrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)				103,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930	94,60	103,40
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553	650,00	945,94
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468	12 500,00	2 308,75
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 800,00	235,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310	400,00	52,40
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099	650,00	6,44
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
		Total	lei			3 666,73
413	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			3 664,92 124,02
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	94,60	124,02
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	650,00	1 051,05
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	12 500,00	2 137,50
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,50	6,75
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 800,00	235,80
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	400,00	52,40
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	584,50	39,75
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	650,00	7,15
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	700,00	10,50
		Total	lei			3 664,92
414	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			4 104,80 134,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250	94,60	134,80
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710	650,00	1 151,15
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950	12 500,00	2 437,50
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,50	6,75
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420	1 800,00	255,60
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420	400,00	56,80
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	584,50	39,75
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130	650,00	8,45
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
		Total	lei			4 104,80
415	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным	100m2			4 633,25 148,90

1	2	3	4	5	6	7
		гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5740	94,60	148,90
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	2,0480	650,00	1 331,20
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,2190	12 500,00	2 737,50
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	22,50	6,75
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1570	1 800,00	282,60
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1570	400,00	62,80
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	584,50	39,75
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0150	650,00	9,75
	2952220000002.1	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200	700,00	14,00
		Total	lei			4 633,25
416	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2			9 848,54 284,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	94,60	284,75
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	12 500,00	1 712,50
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	1 833,33	4 876,66
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	1 833,33	2 658,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1460	550,00	80,30
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	400,00	214,00
		Total	lei			9 848,54
417	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим P - 310M, толщиной 5 см)	t			3 028,54 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	94,60	60,54
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	550,00	693,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	12 500,00	1 475,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	800,00	512,00
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	450,00	288,00
		Total	lei			3 028,54
418	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			715,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	650,00	715,00
		Total	lei			715,00
419	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2			106,20 86,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	320,00	4,16
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	412,00	15,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	25,50	0,71
		Total	lei			106,20
420	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2			210,93 170,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	94,60	122,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0260	320,00	8,32
	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	412,00	30,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	25,50	1,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			210,93
421	DI92A	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 6 cm.	m2			45,15 23,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0672	320,00	21,50
		Total	lei			45,15
422	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			65,43 33,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	320,00	32,32
		Total	lei			65,43
423	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2			45,70 17,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1421102200227	Pietris	m3	0,0610	470,00	28,67
		Total	lei			45,70
424	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2			221,75 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0830	2 250,00	186,75
		Total	lei			221,75
425	DI20A	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare	h-ut			2 461,62 202,44
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	94,60	202,44
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	121,50	37,18
		Total	lei			2 461,62
426	DI20B	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in statii fixe, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			2 660,52 202,44
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1400	94,60	202,44
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3060	121,50	37,18
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,3060	650,00	198,90
		Total	lei			2 660,52
427	DI20C	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare	h-ut			2 553,24 250,69
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	94,60	250,69
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	121,50	80,55
		Total	lei			2 553,24
428	DI20D	Prepararea imbracamintilor din beton de ciment, cu beton de ciment fluidizat, preparat in betoniera, comprimare cu placa vibratoare si agregat MUIRD	h-ut			2 984,19 250,69
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6500	94,60	250,69
	2663102100000	Beton	m3	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6630	121,50	80,55
	29522700000001	Autoagregat universal pentru reparatii si intretinere drumuri	h-ut	0,6630	650,00	430,95
		Total	lei			2 984,19
429	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de	100m2			2 487,60

1	2	3	4	5	6	7
		material				527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	330,00	379,50
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	25,50	63,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	384,50	134,58
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	650,00	172,25
		Total	lei			2 487,60
430	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			4 296,82
						527,87
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	320,00	1 760,00
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	25,50	63,75
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	384,50	115,35
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	350,00	24,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	400,00	328,80
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	650,00	252,20
		Total	lei			4 296,82
431	DI88A	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: pina la 3 m2	m2			427,43
						76,06
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,8040	94,60	76,06
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	1 833,33	209,00
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	12,50	0,01
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,3500	384,50	134,58
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	450,00	3,38
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	400,00	4,40
		Total	lei			427,43
432	DI88B	Reparatia imbracamintilor din beton de ciment cu mortar asfaltic cu mortar asfaltic cu grosimea de 5 cm suprafata reparata: 3 m2 si mai mult	m2			349,38
						63,38
	71290400101102	Asfaltator drumuri	h-om	0,6700	94,60	63,38
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1140	1 833,33	209,00
	23203226001101	Bitum	kg	0,00052	12,50	0,01
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1800	384,50	69,21
	34104400056040	Tractor cu topitor	h-ut	0,0075	450,00	3,38
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0110	400,00	4,40
		Total	lei			349,38
433	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			44,80
						0,00
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	800,00	44,80
		Total	lei			44,80
434	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2			96,76
						23,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	94,60	23,65
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1050	320,00	33,60
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	584,50	1,75
		Total	lei			96,76

1	2	3	4	5	6	7
435	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2			114,72 33,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,11
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1310	320,00	41,92
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603.1	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	584,50	1,93
		Total	lei			114,72
436	DI83C	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 12 cm	m2			132,50 42,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1570	320,00	50,24
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	584,50	1,93
		Total	lei			132,50
437	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm	m2			150,60 52,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	94,60	52,03
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1840	320,00	58,88
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	584,50	1,93
		Total	lei			150,60
438	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2			165,50 61,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	94,60	61,49
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,2010	320,00	64,32
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	584,50	1,93
		Total	lei			165,50
439	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2			118,29 70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	94,60	70,95
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,0239	320,00	7,65
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	330,00	5,94
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	650,00	5,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	584,50	1,93
		Total	lei			118,29
440	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			50,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	650,00	50,05
		Total	lei			50,05
441	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			6,62
						6,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	94,60	6,62
		Total	lei			6,62
442	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2			2 393,38
						2 393,38
	7129020012800	Pavator	h-om	25,3000	94,60	2 393,38
		Total	lei			2 393,38
443	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			586,97
						560,97
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	94,60	107,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	94,60	453,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	650,00	26,00
		Total	lei			586,97
444	DH07A	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabila	m2			0,95
						0,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0100	94,60	0,95
		Total	lei			0,95
445	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2			1,89
						1,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0200	94,60	1,89
		Total	lei			1,89
446	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2			70,95
						70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	94,60	70,95
		Total	lei			70,95
447	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	m2			140,19
						52,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	94,60	52,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2750	22,50	6,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	650,00	5,85
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
		Total	lei			140,19
448	DH04B	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurtat	m2			143,44
						52,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	94,60	52,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2750	22,50	6,19
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0140	650,00	9,10
		Total	lei			143,44
449	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intertinere, inclusiv cilindrarea, manual	m2			259,21

1	2	3	4	5	6	7
						177,85
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8800	94,60	177,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2750	22,50	6,19
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
		Total	lei			259,21
450	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			40,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
		Total	lei			40,95
451	DH03B	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu greder semipurtat	100m2			58,50
						0,00
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0900	650,00	58,50
		Total	lei			58,50
452	DH02A	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder	100m2			57,20
						0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0880	650,00	57,20
		Total	lei			57,20
453	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	lei			85,80
454	DH02C	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime, manual	100m2			1 702,80
						1 702,80
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	94,60	1 702,80
		Total	lei			1 702,80
455	DH01A	Asternerea pe platformă drumului a materialelor de întreținere cu autogreder	m3			7,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0110	650,00	7,15
		Total	lei			7,15
456	DH01B	Asternerea pe platformă drumului a materialelor de întreținere cu greder cu tractor pe pneuri	m3			11,70
						0,00
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0180	650,00	11,70
		Total	lei			11,70
457	DH01C	Asternerea manuală pe platformă drumului a materialelor de întreținere	m3			124,87
						124,87
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	94,60	124,87
		Total	lei			124,87
458	RpDC33A	Repararea îmbrăcămintelor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzură și stratul de bază) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilită până la 20 cm grosime Materiale marunte (cirpe, dreptare, perii etc.)=1,0200	m2			1 054,75
						37,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	1422102205515	Beton în îmbrăcăminte	m3	0,2010	2 250,00	461,25
	1422102205517	Beton rutier în benzi longitudinale	m3	0,0060	2 250,00	13,72
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0620	25,00	1,58
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2873122005139	Împletitură de sîrmă cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	60,00	0,12
	2875275891520	Crampoane oțel pentru pene din beton	kg	0,0070	60,00	0,43
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	17,00	0,09
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,29
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	412,00	16,81
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	22,00	0,09
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	3,1500	2,20	7,07
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	25,50	2,08
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	12,00	0,83
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	10,00	0,18
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	8 000,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,92
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1600	3 000,00	480,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0460	300,00	13,80
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0460	121,50	5,59
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	3,00	7,50
		Total	lei			1 054,75
459	RpDC33B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate de beton de ciment sau mortar (uzura si stratul de baza) prin reciclare cu reciclatorul WIRTGEN 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (cirpe,dreptare,perii etc.)=1,0100	m2			1 544,07 56,76
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	94,60	39,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,3020	2 250,00	686,25
	1422102205517	Beton rutier in benzi longitudinale	m3	0,0060	2 250,00	13,72
	2682132601631	Carton bitumat tip I presat cu nisip	m2	0,0670	25,00	1,69
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2873122005139	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm	kg	0,0020	60,00	0,12
	2875275891520	Crampoane otel pentru pene din beton	kg	0,0070	60,00	0,43
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2710602000022	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine	kg	0,0050	17,00	0,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	412,00	16,64
	2320156200901	Motorina	kg	0,0040	22,00	0,09
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	4,5300	2,20	10,07
	1212121212121	Apa	m3	0,0800	25,50	2,06
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,0680	12,00	0,82
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	10,00	0,18
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00002	8 000,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,91
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,0520	300,00	15,60
	29522700036129	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)	h-ut	0,0520	121,50	6,32
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,5000	3,00	7,50
		Total	lei			1 544,07
460	RpDC34A	Repararea imbracamintilor rutiere degradate din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 20 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0300	m2			782,12 24,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,5000	12,00	216,30
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	24,1700	2,20	54,77
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	412,00	10,18
	1212121212121	Apa	m3	0,0340	25,50	0,89
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1400	3 000,00	420,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400	584,50	23,38
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		Total	lei			782,12
461	RpDC34B	Repararea imbracamintilor rutiere degradate	m2			1 130,15

1	2	3	4	5	6	7
		din paviment si balast sau piatra sparta (uzura si stratul de baza) prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate, cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime Materiale marunte (longrine,otel beton,perii etc.)=1,0200				37,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	26,2500	12,00	321,30
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	36,2500	2,20	81,34
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	412,00	15,12
	1212121212121	Apa	m3	0,0510	25,50	1,33
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2000	3 000,00	600,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	584,50	29,22
	2952240004008	Rulou compactor cu rulouri netede 10-12 t	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270002802	Cilindru compactor pe rulouri netede	h-ut	0,0550	400,00	22,00
		Total	lei			1 130,15
462	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			403,57 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,20	86,58
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	550,00	52,52
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	25,50	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		Total	lei			403,57
463	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			470,64 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,20	107,54
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	550,00	65,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	25,50	0,34
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	584,50	3,51
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		Total	lei			470,64
464	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-	m2			534,01 21,76

1	2	3	4	5	6	7
		criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,20	113,07
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	550,00	87,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	25,50	0,47
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	584,50	4,68
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		Total	lei			534,01
465	RpDC35D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate- criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			638,88 23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	2,20	130,42
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	550,00	136,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	25,50	0,70
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			638,88
466	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			16 678,91 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	12,50	131,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	33,0000	470,00	16 285,50
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	25,50	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	121,50	0,61
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		Total	lei			16 678,91
467	RpDC35F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate- pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			484,63 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68

1	2	3	4	5	6	7
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	12,50	169,00
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	470,00	20,54
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	25,50	0,34
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	121,50	0,73
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			484,63
468	RpDC35G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			589,34 21,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	12,50	231,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	470,00	27,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	25,50	0,47
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			589,34
469	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			767,79 23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	12,50	344,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	470,00	57,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	25,50	0,70
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	121,50	1,46
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			767,79
470	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			1 183,20 37,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,20	259,76
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	550,00	157,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 183,20
471	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			1 379,55 41,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,20	322,61
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	550,00	195,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	25,50	1,06
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	584,50	3,51
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 379,55
472	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			1 559,62 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,20	338,63
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	550,00	261,74
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	25,50	1,42
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	584,50	4,68
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 559,62
473	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			1 862,33 51,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	2,20	391,29
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	550,00	410,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	25,50	2,11
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			1 862,33
474	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			1 206,60

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500				37,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	12,50	393,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	470,00	49,35
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	121,50	0,61
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		Total	lei			1 206,60
475	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 426,15 41,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3100	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	12,50	507,00
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	470,00	60,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	25,50	1,06
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	121,50	0,73
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		Total	lei			1 426,15
476	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 743,76 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	12,50	695,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	470,00	92,97
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	25,50	1,42
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		Total	lei			1 743,76
477	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi	m2			2 224,66 52,97

1	2	3	4	5	6	7
		(criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	12,50	1 032,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	470,00	135,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	25,50	2,11
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	121,50	1,46
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			2 224,66
478	RpDC37A	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			403,57 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,20	86,58
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	550,00	52,52
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	25,50	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		Total	lei			403,57
479	RpDC37B	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			470,64 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,20	107,54
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	550,00	65,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	25,50	0,34
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	584,50	3,51
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		Total	lei			470,64
480	RpDC37C	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			534,01 21,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,20	113,07
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	550,00	87,23
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	25,50	0,47
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	584,50	4,68
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			534,01
481	RpDC37D	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			640,45 23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,8200	2,20	131,99
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	550,00	136,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	25,50	0,70
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			640,45
482	RpDC37E	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			445,66 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	12,50	131,25
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,0910	550,00	52,52
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	121,50	0,61
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			445,66
483	RpDC37F	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			528,98 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	12,50	169,00
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1140	550,00	65,23
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	121,50	0,73
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			528,98
484	RpDC37G	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			648,51 21,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	12,50	231,75
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,1540	550,00	87,23
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			648,51
485	RpDC37H	Repararea straturilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			846,46 23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	12,50	344,25
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2440	550,00	136,90
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	121,50	1,46
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			846,46
486	RpDC38A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			1 206,06 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,20	259,76
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	550,00	157,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	584,50	8,77
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	450,00	6,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 206,06
487	RpDC38B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi	m2			1 405,27 50,14

1	2	3	4	5	6	7
		(criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,20	322,61
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	550,00	195,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	25,50	1,06
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0180	584,50	10,52
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	400,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 405,27
488	RpDC38C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			1 589,19 52,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,20	338,63
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	550,00	261,74
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	25,50	1,42
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0240	584,50	14,03
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	450,00	10,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	400,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			1 589,19
489	RpDC38D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			1 910,69 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	176,3700	2,20	395,77
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	550,00	410,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	25,50	2,11
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0360	584,50	21,04
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	450,00	16,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	400,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			1 910,69
490	RpDC38E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			1 333,10 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	12,50	393,75
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,2730	550,00	157,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0150	121,50	1,82
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0150	450,00	6,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 333,10
491	RpDC38F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 581,33 50,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	12,50	507,00
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,3420	550,00	195,64
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	25,50	1,06
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0180	121,50	2,19
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0180	400,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 581,33
492	RpDC38G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 934,70 52,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	12,50	695,25
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,4620	550,00	261,74
	1212121212121	Apa	m3	0,0540	25,50	1,42
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0240	121,50	2,92
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0240	450,00	10,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0240	400,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			1 934,70
493	RpDC38H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata) executata cu lianti bituminoosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			2 531,00 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	12,50	1 032,75
	2462106200001	Criblura 3-16 mm	t	0,7320	550,00	410,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0810	25,50	2,11
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0360	121,50	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0360	450,00	16,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360	400,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			2 531,00
494	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			367,31 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	37,4800	2,20	86,58
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	470,00	16,26
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	25,50	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			367,31
495	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,0400	m2			425,95 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	47,0000	2,20	107,54
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	470,00	20,54
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	25,50	0,34
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	584,50	3,51
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			425,95
496	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			474,37 21,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	49,9000	2,20	113,07
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	470,00	27,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	25,50	0,47
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	584,50	4,68
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			474,37
497	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din	m2			559,51

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200				23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	58,1200	2,20	130,42
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	470,00	57,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	25,50	0,70
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			559,51
498	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			409,67 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	10,0000	12,50	131,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0330	470,00	16,26
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	25,50	0,27
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0800	3 000,00	240,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0050	121,50	0,61
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		Total	lei			409,67
499	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0400	m2			484,63 18,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	13,0000	12,50	169,00
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0420	470,00	20,54
	1212121212121	Apa	m3	0,0130	25,50	0,34
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,0900	3 000,00	270,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	121,50	0,73
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		Total	lei			484,63
500	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi	m2			589,34 21,76

1	2	3	4	5	6	7
		(agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	18,0000	12,50	231,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,0570	470,00	27,59
	1212121212121	Apa	m3	0,0180	25,50	0,47
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1000	3 000,00	300,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			589,34
501	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			767,79 23,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1700	94,60	16,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	27,0000	12,50	344,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1200	470,00	57,53
	1212121212121	Apa	m3	0,0270	25,50	0,70
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,1100	3 000,00	330,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	121,50	1,46
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			767,79
502	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0500	m2			1 084,02 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	112,4500	2,20	259,76
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	470,00	49,35
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0060	584,50	3,51
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 084,02
503	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe,	m2			1 254,01 50,14

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0400				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	141,0000	2,20	322,61
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	470,00	60,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	25,50	0,85
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0080	584,50	4,68
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		Total	lei			1 254,01
504	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0300	m2			1 399,54 52,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	149,4400	2,20	338,63
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	470,00	92,97
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	25,50	1,16
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		Total	lei			1 399,54
505	RpDC40D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,0200	m2			1 591,79 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	174,3700	2,20	391,29
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	470,00	135,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	25,50	1,67
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			1 591,79
506	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0500	m2			1 215,23 46,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3400	94,60	32,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	30,0000	12,50	393,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1000	470,00	49,35

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,80
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2400	3 000,00	720,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0060	121,50	0,73
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			1 215,23
507	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0400	m2			1 434,69 50,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	39,0000	12,50	507,00
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1240	470,00	60,63
	1212121212121	Apa	m3	0,0320	25,50	0,85
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,2700	3 000,00	810,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	400,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			1 434,69
508	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0300	m2			1 750,61 52,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	54,0000	12,50	695,25
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,1920	470,00	92,97
	1212121212121	Apa	m3	0,0440	25,50	1,16
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3000	3 000,00	900,00
	3410540000004	Autocisterna emulsie bitumata	h-ut	0,0120	121,50	1,46
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	450,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0080	400,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			1 750,61
509	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminoasi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,0200	m2			2 230,33 60,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2413317000103	Emulsie bituminoasa	kg	81,0000	12,50	1 032,75
	1421102200067	Pietris ciuruit 3-16mm	m3	0,2820	470,00	135,17
	1212121212121	Apa	m3	0,0640	25,50	1,67
	2952240005105	Reciclator WIRTGEN-WR-4200 (400t/h)	h-ut	0,3300	3 000,00	990,00
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0120	450,00	5,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0120	400,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 230,33
510	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			878,71 210,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	412,00	105,47
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	25,50	6,60
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
		<i>Total</i>	lei			878,71
511	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			756,24 185,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	94,60	60,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	94,60	124,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	25,50	3,82
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	584,50	8,77
		<i>Total</i>	lei			756,24
512	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			676,52 162,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5600	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1600	94,60	109,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	25,50	1,28
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		<i>Total</i>	lei			676,52
513	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			791,01 94,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	412,00	105,88
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	25,50	6,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	584,50	14,61
		<i>Total</i>	lei			791,01
514	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			668,76 70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2180	320,00	389,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	25,50	3,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	584,50	8,77
		<i>Total</i>	lei			668,76
515	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3			560,10 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	25,50	1,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			560,10
516	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3			2 469,30 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 850,00	1 962,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	412,00	40,75
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	25,50	8,27
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	8 000,00	5,60
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	25,00	14,96
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	3,00	14,07
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	300,00	40,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	584,50	18,12
		Total	lei			2 469,30
517	RpDD04A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un pat dinainte pregatit Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2			239,19 37,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 850,00	194,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	412,00	4,20
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	25,50	0,31
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	121,50	1,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	584,50	0,58
		Total	lei			239,19
518	RpDD04B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate direct pe un strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare Materiale marunte (scinduri, etc.)=1,0200	m2			279,02 48,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1030	1 850,00	194,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800	412,00	33,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0120	25,50	0,31
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	121,50	1,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	584,50	0,58
		Total	lei			279,02
519	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			234,95 79,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	94,60	40,68
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,0640	470,00	30,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	412,00	7,50
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	400,00	69,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	320,00	41,38
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	320,00	2,91
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	25,50	0,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	400,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			234,95
520	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			231,62 79,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4300	94,60	40,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0830	412,00	34,53
	1411122201002	Piatra bruta pentru constructii 12-25 cm	m3	0,1730	400,00	69,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	320,00	41,38
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	320,00	2,91
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	25,50	0,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	400,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17
		<i>Total</i>	lei			231,62
521	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			273,40 74,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	94,60	38,79
	1421302200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm	m3	0,1160	470,00	55,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	412,00	7,50
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,1730	600,00	104,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,0770	320,00	24,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	320,00	2,91
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	25,50	0,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	400,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17
		<i>Total</i>	lei			273,40
522	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,0100	m2			266,71 74,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100	94,60	38,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0820	412,00	34,11
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,1730	600,00	104,82
	1411122201245	Piatra bruta pentru constr.sortata din bolovani de balastiera 70-150x150-300 mm	m3	0,0770	600,00	46,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0090	320,00	2,91
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	25,50	0,52
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0044	400,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020	584,50	1,17
		<i>Total</i>	lei			266,71
523	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere manuala	m3			661,74 242,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	94,60	78,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	94,60	163,66
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	320,00	322,56
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	25,50	1,28
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		<i>Total</i>	lei			661,74
524	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3			513,52 35,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	320,00	322,56
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	25,50	1,28
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	753,33	58,01
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		<i>Total</i>	lei			513,52
525	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2			85,04 17,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	320,00	33,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	320,00	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	412,00	15,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	25,50	0,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	650,00	2,73
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	584,50	1,75
		<i>Total</i>	lei			85,04
526	RpDD07A1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			82,80 17,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1040	320,00	33,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0130	320,00	4,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0170	412,00	7,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	25,50	0,71
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0200	300,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	650,00	2,73
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	584,50	1,75
		<i>Total</i>	lei			82,80
527	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2			100,30 20,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	320,00	40,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	320,00	5,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0410	412,00	16,89
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	25,50	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	650,00	2,73
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	400,00	11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	584,50	1,75
		<i>Total</i>	lei			100,30
528	RpDD07B1	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm. In cazul in care macadamul se executa cu piatra sparta din granit se va folosi ca agregat pentru colmatare savura de 0-8 mm	m2			97,73 20,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	94,60	17,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,1280	320,00	40,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160	320,00	5,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	412,00	7,42
	1212121212121	Apa	m3	0,0330	25,50	0,84
	1120206201036	Savura 0-8 mm	m3	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042	650,00	2,73
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280	400,00	11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0030	584,50	1,75
		<i>Total</i>	lei			97,73
529	RpDD08A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere	m3			1 916,67 168,39

1	2	3	4	5	6	7
		manuala				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4800	94,60	45,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3000	94,60	122,98
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	1 550,00	1 554,65
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	412,00	47,38
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	25,50	18,36
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	12,7000	3,00	38,10
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0330	350,00	11,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0720	584,50	42,08
		Total	lei			1 916,67
530	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3			1 888,90 104,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8100	94,60	76,63
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	1 550,00	1 554,65
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	22,50	0,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	412,00	47,38
	1212121212121	Apa	m3	0,7200	25,50	18,36
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	753,33	58,01
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0720	584,50	42,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	650,00	2,60
		Total	lei			1 888,90
531	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3			46,91 5,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630	94,60	5,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	650,00	40,95
		Total	lei			46,91
532	RpDD11A	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere manuala Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			767,82 136,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0900	94,60	103,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	550,93
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	25,50	6,03
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
		Total	lei			767,82
533	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3			706,32 43,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3300	94,60	31,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	550,93
	1212121212121	Apa	m3	0,2320	25,50	6,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
		Total	lei			706,32
534	RpDD15A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			410,56 410,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3400	94,60	410,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			410,56
535	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			13,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	650,00	13,65
		<i>Total</i>	lei			13,65
536	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			20,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	650,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			20,80
537	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			119,20 119,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	94,60	119,20
		<i>Total</i>	lei			119,20
538	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			20,53 3,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0060	94,60	0,57
	1711217329881	Material textil netesut sintetic netezin latime 1,5 m	m	0,7280	23,00	16,74
		<i>Total</i>	lei			20,53
539	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,45 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	650,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			0,45
540	RpDA07B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu greder semipurtat	m2			0,67 0,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00092	94,60	0,09
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,00092	650,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			0,67
541	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2			21,34 2,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0130	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0130	94,60	1,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0150	470,00	7,05
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0270	412,00	11,12
	1212121212121	Apa	m3	0,0280	25,50	0,71
		<i>Total</i>	lei			21,34
542	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2			23,64 2,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	94,60	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	94,60	1,42
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	412,00	15,24
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	25,50	0,76
		<i>Total</i>	lei			23,64
543	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2			30,27 30,27
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	lei			30,27

1	2	3	4	5	6	7
544	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			77,83 77,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0130	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8070	94,60	76,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	650,00	0,26
		Total	lei			77,83
545	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			886,42 63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	25,50	7,01
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	470,00	596,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	412,00	105,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	650,00	5,85
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
		Total	lei			886,42
546	RpDA10B	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri	m3			889,67 63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	25,50	7,01
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	470,00	596,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	412,00	105,47
	2952220004546	Greder semipurtat	h-ut	0,0140	650,00	9,10
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
		Total	lei			889,67
547	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual	m3			1 038,99 212,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800	94,60	149,47
	1212121212121	Apa	m3	0,2800	25,50	7,14
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,2200	470,00	573,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	412,00	105,47
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	584,50	16,37
		Total	lei			1 038,99
548	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2			8,51 8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
		Total	lei			8,51
549	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m			33,11 33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	94,60	33,11
		Total	lei			33,11
550	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			817,82 170,28
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	412,00	105,47
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	22,50	5,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	584,50	14,61
		Total	lei			817,82
551	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			706,08 156,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	94,60	156,09
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	584,50	8,77
		Total	lei			706,08
552	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			612,48 132,44
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92
		Total	lei			612,48
553	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			771,33 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	412,00	105,88
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	22,50	5,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	584,50	14,61
		Total	lei			771,33
554	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			654,45 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	584,50	8,77
		Total	lei			654,45
555	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			553,32 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	584,50	2,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			553,32
556	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2			2 535,88 24,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2540	94,60	24,03
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	3,1400	650,00	2 041,00
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,2540	1 800,00	457,20
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0210	650,00	13,65
		<i>Total</i>	lei			2 535,88
557	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2			3 409,83 30,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3180	94,60	30,08
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	4,2900	650,00	2 788,50
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,3180	1 800,00	572,40
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0290	650,00	18,85
		<i>Total</i>	lei			3 409,83
558	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			804,82 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
		<i>Total</i>	lei			804,82
559	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			728,78 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	540,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
		<i>Total</i>	lei			728,78
560	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			762,23 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
		<i>Total</i>	lei			762,23
561	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			686,19 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	412,00	540,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	584,50	13,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
		<i>Total</i>	lei			686,19
562	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 697,20 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	320,00	6 048,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	320,00	480,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,50	67,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	584,50	241,98
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			9 697,20
563	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			403,20 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	320,00	403,20
		<i>Total</i>	lei			403,20
564	DA21C	Tratarea stratului de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclător suspendat, cu 1 parcurs pe o urmă: cu ciment, din volumul pământului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=3250 m.p. h=0.25 m V=812.5 m.c.)	100 m3			15 256,29 108,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	2 200,00	12 320,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) și mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fină și reciclător suspendat	h-ut	1,1500	1 850,00	2 127,50
	3410540005608	Autospecială 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fină cu sistem de descărcare	h-ut	0,5000	1 400,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			123 881,07
565	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisternă de 15 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri (812.5 m.c.*0.17712 m.c. de apă)	m3			80,95 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	584,50	58,45
		<i>Total</i>	lei			11 649,52
566	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. I	100m2			97,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Total</i>	lei			3 168,75
567	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3			1 613,69

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,00
		Total	lei			13 103,18
568	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		Total	lei			558,14
569	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		Total	lei			792,75
570	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			1 011,27 1 011,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	94,60	1 011,27
		Total	lei			1 011,27
571	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2			1 261,96 1 261,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	94,60	1 261,96
		Total	lei			1 261,96
572	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			323,53 323,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	94,60	323,53
		Total	lei			323,53
573	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			371,78 371,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	94,60	371,78
		Total	lei			371,78
574	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			687,74 687,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	94,60	687,74
		Total	lei			687,74
575	TsE02D	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren foarte tare	100m2			1 011,27 1 011,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	94,60	1 011,27
		Total	lei			1 011,27
576	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2			857,08 857,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	94,60	857,08
		Total	lei			857,08
577	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,51 954,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51
		Total	lei			954,51
578	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare	100m2			1 609,15

1	2	3	4	5	6	7
						1 609,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0100	94,60	1 609,15
		<i>Total</i>	lei			1 609,15
579	TsE03D	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren foarte tare	100m2			2 362,16
						2 362,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,9700	94,60	2 362,16
		<i>Total</i>	lei			2 362,16
580	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	600,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
581	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			44,40
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	600,00	44,40
		<i>Total</i>	lei			44,40
582	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			53,40
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	600,00	53,40
		<i>Total</i>	lei			53,40
583	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			97,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Total</i>	lei			97,50
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>	lei			122,85
585	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	lei			202,80
586	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 356,74
						854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	400,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 356,74
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 436,74 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			1 436,74
588	DC01A	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2			516,12 57,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,0900	2 250,00	202,50
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,50	1,22
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	25,00	1,32
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	60,00	0,66
	2320156200951	Motorina motor Disel-Id	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	300,00	13,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	783,33	36,03
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	121,50	5,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			516,12
589	DC01B	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 18 cm	m2			587,72 61,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	94,60	58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,1200	2 250,00	270,00
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	12,50	1,26
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	25,00	1,48
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	60,00	0,78
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	300,00	13,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	783,33	36,03
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	121,50	5,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	2,50	0,12
		Total	lei			587,72
590	DC01C	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrăzi, drumuri de clasele I-IV și piste aeroportuare, executată în 2 straturi (de rezistență și de uzură), cu grosimea totală de 20 cm	m2			636,13 62,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6200	94,60	58,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205513	Beton în stratul de rezistență	m3	0,1410	2 250,00	317,25
	1422102205511	Beton în stratul de uzură	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasă sîrmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	12,50	1,29
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	25,00	1,55
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	300,00	13,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	783,33	36,03
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	121,50	5,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	2,50	0,12
		Total	lei			636,13
591	DC01D	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrăzi, drumuri de clasele I-IV și piste aeroportuare, executată în 2 straturi (de rezistență și de uzură), cu grosimea totală de 23 cm	m2			739,68 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton în banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205513	Beton în stratul de rezistență	m3	0,1710	2 250,00	384,75
	1422102205511	Beton în stratul de uzură	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasă sîrmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	12,50	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	25,00	1,68
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	60,00	1,02
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	300,00	20,70
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	783,33	54,05
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	121,50	8,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0120	584,50	7,01
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	2,50	0,17
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	384,50	2,31
		Total	lei			739,68
592	DC01E	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 26 cm	m2			817,72 68,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	94,60	2,84
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0090	2 250,00	20,25
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2010	2 250,00	452,25
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	12,00	0,90
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1340	12,50	1,68
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1170	25,00	2,92
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00008	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0380	60,00	2,28
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	50,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0690	300,00	20,70
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0690	783,33	54,05
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0690	121,50	8,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0690	2,50	0,17
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0080	384,50	3,08
		Total	lei			817,72
593	DC01F	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm	m2			933,75 70,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	94,60	5,68
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0170	2 250,00	38,25

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2410	2 250,00	542,25
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	12,00	0,90
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1420	12,50	1,78
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1290	25,00	3,22
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0001	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0440	60,00	2,64
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	22,00	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	50,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0720	300,00	21,60
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0720	783,33	56,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0720	121,50	8,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0720	2,50	0,18
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	384,50	3,84
		Total	lei			933,75
594	DC01G	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 34 cm	m2			1 057,92 77,57
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0900	94,60	8,51
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0260	2 250,00	58,50
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,2810	2 250,00	632,25
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	12,00	0,90
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1510	12,50	1,89
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1450	25,00	3,62
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00011	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0500	60,00	3,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	22,00	0,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	50,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0770	300,00	23,10
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0770	783,33	60,32
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0770	121,50	9,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0770	2,50	0,19
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0110	384,50	4,23
		Total	lei			1 057,92
595	DC01H	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de calsele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de	m2			1 182,72 80,41

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 38 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7100	94,60	67,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0370	2 250,00	83,25
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3210	2 250,00	722,25
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	12,00	0,90
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1580	12,50	1,98
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1590	25,00	3,98
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00013	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0560	60,00	3,36
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0060	22,00	0,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	50,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0820	300,00	24,60
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0820	783,33	64,23
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0820	121,50	9,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0820	2,50	0,20
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0120	384,50	4,61
		Total	lei			1 182,72
596	DC011	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 42 cm	m2			1 319,32 88,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0500	2 250,00	112,50
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	0,3610	2 250,00	812,25
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	0,0600	2 250,00	135,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0750	12,00	0,90
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1660	12,50	2,08
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,1730	25,00	4,32
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00014	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0620	60,00	3,72
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0070	22,00	0,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0200	50,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0880	300,00	26,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0880	783,33	68,93
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0880	121,50	10,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0880	2,50	0,22
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0140	384,50	5,38
		<i>Total</i>	lei			1 319,32
597	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			489,29 58,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	2 250,00	337,50
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,50	1,22
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	25,00	1,32
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	60,00	0,66
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	783,33	18,02
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	121,50	2,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	2,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			489,29
598	DC05B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm	m2			590,29 65,27
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1800	2 250,00	405,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1010	12,50	1,26
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0590	25,00	1,48
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0130	60,00	0,78
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0450	300,00	13,50
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0450	783,33	35,25
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0450	121,50	5,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0450	2,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			590,29
599	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm	m2			640,86 67,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	94,60	63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	2 250,00	452,25
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	12,50	1,29
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	25,00	1,55
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	300,00	13,80
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	783,33	36,03
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	121,50	5,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			640,86
600	DC05D	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 23 cm	m2			715,00 70,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	94,60	1,89
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	2 250,00	13,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2310	2 250,00	519,75
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	60,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	12,00	0,82
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1060	12,50	1,32
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0670	25,00	1,68
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	42,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi	kg	0,0040	60,00	0,24
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	60,00	0,42
	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	60,00	1,02
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	22,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	22,50	1,60
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	50,00	0,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,50	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0470	300,00	14,10
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0470	783,33	36,82
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0470	121,50	5,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	584,50	4,15
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	700,00	14,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	3,00	6,60
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0470	2,50	0,12
	2912340002507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0060	384,50	2,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			715,00
601	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2			47 848,90 9 315,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,4700	94,60	9 315,26
	1421102200579	Nisip	m3	50,0000	412,00	20 600,00
	4100126202818	Apa	m3	178,0000	22,50	4 005,00
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	23,8300	584,50	13 928,64
		<i>Total</i>	lei			47 848,90
602	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 364,61 435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100001.3	Beton clasa C5/4	m3	1,0250	1 550,00	1 604,56
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,20	411,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	412,00	324,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	470,00	341,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		<i>Total</i>	lei			3 364,61
603	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 904,64 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,20	415,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	412,00	327,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	470,00	344,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,14
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		<i>Total</i>	lei			1 904,64
604	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			3 557,74 435,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100001.2	Beton C10/8	m3	1,0250	1 550,00	1 604,56
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	631,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	412,00	316,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	470,00	322,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		<i>Total</i>	lei			3 557,74
605	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 099,98 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	637,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	412,00	318,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	470,00	325,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,59
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		Total	lei			2 099,98
606	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 929,01 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 277,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		Total	lei			2 929,01
607	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 918,01 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 200,00	2 266,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		Total	lei			2 918,01
608	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 906,79 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	2 200,00	2 255,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	121,50	48,60
		Total	lei			2 906,79
609	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 340,85 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001.3	Beton clasa C5/4	m3	1,0250	1 550,00	1 612,62
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,20	413,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	412,00	326,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	470,00	343,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			3 340,85
610	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 872,88 487,19

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	449,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,20	417,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	412,00	328,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	470,00	345,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			1 872,88
611	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 076,85 728,42
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,20	419,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	412,00	328,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	470,00	345,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,50	6,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 076,85
612	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 544,47 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001.2	Beton C10/8	m3	1,0250	1 550,00	1 612,62
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	634,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	412,00	317,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	470,00	333,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			3 544,47
613	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 078,73 487,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	449,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	412,00	320,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	470,00	336,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 078,73
614	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 282,70 728,42
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	94,60	690,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	643,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	412,00	320,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	470,00	336,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 282,70
615	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 596,50 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001.2	Beton C10/8	m3	1,0250	1 550,00	1 612,62
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	634,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	412,00	317,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	470,00	333,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			3 596,50
616	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 130,35 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	412,00	319,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	470,00	336,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 130,35
617	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 334,73 780,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	94,60	742,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	643,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	412,00	320,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	470,00	336,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 334,73
618	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 866,14 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001.4	Beton clasa C15/12	m3	1,0250	1 850,00	1 924,74
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,20	609,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	412,00	309,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	470,00	324,39

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			3 866,14
619	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 087,88 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	412,00	311,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	470,00	326,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 087,88
620	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			4 121,41 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001.5	Beton C20/16	m3	1,0250	2 050,00	2 132,82
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,20	669,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	412,00	301,09
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	470,00	319,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	121,50	6,93
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	600,00	10,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			4 121,41
621	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 215,41 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,20	756,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	412,00	303,19
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	470,00	322,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,50	6,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	121,50	39,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 215,41
622	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 539,13 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 850,00	1 924,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 539,13
623	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 747,21 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	1,0250	2 050,00	2 132,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 747,21
624	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 851,25 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	1,0250	2 150,00	2 236,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 851,25
625	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 903,27 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	1,0250	2 200,00	2 288,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 903,27
626	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 955,29 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	1,0250	2 250,00	2 340,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 955,29
627	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 529,69 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 850,00	1 915,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 529,69
628	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 736,75 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	1,0200	2 050,00	2 122,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 736,75
629	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 840,29 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	1,0200	2 150,00	2 225,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 840,29
630	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 892,05 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	1,0200	2 200,00	2 277,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 892,05
631	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 943,81 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	1,0200	2 250,00	2 329,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 943,81
632	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 520,26 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	1,0150	1 850,00	1 905,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 520,26
633	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 726,30 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	1,0150	2 050,00	2 111,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 726,30
634	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 829,32 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	1,0150	2 150,00	2 214,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 829,32
635	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 880,83 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	1,0150	2 200,00	2 266,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 880,83
636	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 932,34 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	1,0150	2 250,00	2 317,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 932,34
637	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 591,16 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	1,0250	1 850,00	1 924,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 591,16
638	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 799,24 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.2	Beton C16/20	m3	1,0250	2 050,00	2 132,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 799,24
639	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 903,28 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	1,0250	2 150,00	2 236,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 903,28
640	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 955,30 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	1,0250	2 200,00	2 288,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 955,30
641	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 007,32 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	1,0250	2 250,00	2 340,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			3 007,32
642	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 581,72 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.1	Beton C12/15	m3	1,0200	1 850,00	1 915,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 581,72
643	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 581,72 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.6	Beton C15/20	m3	1,0200	1 850,00	1 915,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 581,72
644	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 892,32 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.3	Beton C20/25	m3	1,0200	2 150,00	2 225,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 892,32
645	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 944,08 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.4	Beton C25/30	m3	1,0200	2 200,00	2 277,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 944,08
646	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 995,84 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000.5	Beton C30/37	m3	1,0200	2 250,00	2 329,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	121,50	72,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,00
		Total	lei			2 995,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.