



**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №224 от 21.05.2021**  
**INSPECTION CERTIFICATE №224**  
 (EN 10204-3.1)

Производитель: Producer: <b>ООО "ВЕК"</b> 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A, 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-71-56; Fax: +373 522 2-71-56 E-mail: vekbenderi@gmail.com http://www.vek-pmr.com		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Контракт № Contract</td> <td style="width:35%;">№9</td> <td style="width:15%;">Дата Date</td> <td style="width:35%;">03.07.2018г</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; vertical-align: top;">Дополнение к контракту: Addendum to the contract:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; height: 100px;">Спецификация: №70 от 18.05.2021г</td> </tr> <tr> <td>Заказ № Order</td> <td></td> <td>Дата Date</td> <td></td> </tr> </table>		Контракт № Contract	№9	Дата Date	03.07.2018г	Дополнение к контракту: Addendum to the contract:				Спецификация: №70 от 18.05.2021г				Заказ № Order		Дата Date	
Контракт № Contract	№9	Дата Date	03.07.2018г																
Дополнение к контракту: Addendum to the contract:																			
Спецификация: №70 от 18.05.2021г																			
Заказ № Order		Дата Date																	
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	Грузополучатель, Адрес, страна «BIMETCOM» SRL Moldova, or Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2 Пункт разгрузки: мп. Chisinau, str. Calea Besarabiei 32/1 Consignee, Address, Country «BIMETCOM» SRL Moldova, or Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2																		
Дата отгрузки Ship Date	21.05.2021г																		
Машина № Carriage	IOG 098 / X804CC																		
Наименование продукции of goods	Discription	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages															
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м		EN 10219-1,2:2006	Bundles	21															
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры трубы, длина, № пакета, № партии, количество труб, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, pipe dimensions, length, package №, lot №, quantity of pipe, package weight.																			
Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во труб, шт Q-ty of pipes, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt										
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net									
1-11	111307-9	S235JRH	30x30	1,80	6,000	1331	7986	11	12,798	12,743									
12-13	212181-4	S235JRH	30x30	1,80	6,000	242	1452	2	2,360	2,350									
14-17	312761-4	S235JRH	40x20	1,80	6,000	512	3072	4	4,906	4,886									
18-21	312638-4	S235JRH	40x20	1,80	6,000	512	3072	4	4,895	4,875									
<b>Итого:</b>						<b>2 597</b>	<b>15 582</b>	<b>21</b>	<b>24,959</b>	<b>24,854</b>									



**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 467 от 12 октября 2022 г.**  
**INSPECTION CERTIFICATE 467**  
 (EN 10204-3.1)

**Результаты испытаний**

**Тест result**

Химический состав стали Chemical steel composition												Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %											Предел текучести Yield point N/mm2	Предел прочности и Tensile strength N/mm2	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
1222164	11	41	1,3	35	16	3		1	9	0,186	3	422,0	294,0	30,0	уд
301023-4	8	39	2	17	15	2		1	6				36	33	уд

Примечание: 1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.  
 Note: Visual inspection marking and packing-without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.  
 Pipe dimensions within the tolerance limits


3. 100% неразрушающий контроль труб проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.  
 100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2. Nondestructive test OK.

4. Трубы отпускаются по фактическому весу.  
 Pipes are dispensed according to actual weight

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.  
 Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01  
 see in the Site :[www.vek-pmr.com/p0036.htm](http://www.vek-pmr.com/p0036.htm)

Подпись и штамп эксперта  
 Signature and stamp expert





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №467 от 12 октября 2022 г.

INSPECTION CERTIFICATE №467  
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer: ООО "BEK"/SRL "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A. 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com	
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	Грузополучатель, Адрес, страна BIMETCOM SRL Пункт разгрузки: Молдова, г. Кишинев, ул. Заводская, 205/2
Дата отгрузки Ship Date	12 октября 2022 г.
Машина № Carriage	А 891 ЕЕ / ААВ 169

Контракт Contract	№9	Дата Date	03.07.2018
Дополнение к контракту: Addendum to the contract:			
Спецификация : №132 от 10.10.2022г, №127 от 14.09.2022г			
Заказ № Order		Дата Date	

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м	EN 10219-1,2:2006	Bundles	20
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры трубы, длина, № пакета, № партии, количество труб, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, pipe dimensions, length, package №, lot №, quantity of pipe, package weight.			

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во труб, шт Q-ty of pipes, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-07-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,465	1,460
СП-08-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,464	1,459
СП-13-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,391	1,386
СП-12-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,433	1,428
СП-03-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,442	1,437
СП-02-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,431	1,426
СП-04-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,443	1,438
СП-06-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	135	810	1	1,447	1,442
СП-19-081022	1222164	S235JRH	40x25	2,0	6	48	288	1	0,511	0,506
СП-17-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,115	1,110
СП-16-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,119	1,114
СП-15-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,103	1,098
СП-14-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,097	1,092
СП-05-120922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,088	1,083
СП-21-090922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,113	1,108
СП-22-090922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,094	1,089
СП-01-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,099	1,094
СП-02-100922	1222164	S235JRH	25x25	2,0	6	144	864	1	1,121	1,116
СП-08-280820	301023-4	S235JRH	30x30	2,5	6	121	726	1	1,450	1,445
СП-03-280820	301023-4	S235JRH	30x30	2,5	6	121	726	1	1,496	1,491
<b>Итого:</b>						<b>2 666</b>	<b>15 996</b>	<b>20</b>	<b>24,922</b>	<b>24,822</b>

**SÖNMEZLER METAL**

Address : Barış Mahallesi 1905/2 Sokak No:5/A Gebze Kocaeli.  
Tel : +90 262 644 90 29 Pbx  
Fax : +90 216 515 44 86  
Web : www.sonmezlermetal.com.tr

**MALZEME TEST SERTİFİKASI  
MILL TEST CERTIFICATE**

Müşteri Adı ve Adresi:  
Name and Address of the Customer:  
İSMECİM SİS.  
MD-397.2052 ÜZÜMLÜK STR. ÇİĞIRMAI REZ. HÖLÖVA, NGA

**CE**  
2138  
EN 10219 NO: 2138-CPR-250/22  
EN 10219 DOP NO: SNM.DOP.001

Sertifika No/Certificate No : 91  
Sayfa/Pages : 2  
Servis Tarihi/Date of Dispatch : 17.07.2022  
Sertifika Tarihi/Certificate Date : 17.07.2022  
Sertifika Normu/Certificate Norm : EN 10294:2004/2.1  
Satış Belgesi/Order No : SSPA-015436  
Sefer Numarası/Shipments No :

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/ Product Information and Mechanical Tests																									
Sıra No/Item	Tip/Type	Ebat/Size	Barkod/Barcode	Okuma Not/Reading Note	FA P/F	Lot No	Üretim Normu/Production Norm	Kalite/Steel Grade	YS N/mm <sup>2</sup>	Tg/Minus <sup>0</sup>	E %	Uzunluk/Length	N. Yıkıl S. Gözlem	N. Yıkıl S. Tipi	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	N. Yıkıl S. Tipi	N. Genişlik S. Mükth	HT BAR	HT TIRAZ/STC.		
1	SHS	20X20X1.50	B000360979	P9308-13-203	225	SSPA-015436	UR20-056416-531-016	S235JR	334	405	31.9	6000													
2	SHS	20X20X1.50	B000360980	PR319A3-201	225	SSPA-015436	UR20-056416-531-016	S235JR	335	410	29.6	6000													
3	SHS	20X20X1.50	B000360981	PR319A3-201	225	SSPA-015436	UR20-056416-531-017	S235JR	335	410	29.6	6000													
4	SHS	20X20X1.50	B000360983	PR319A3-201	225	SSPA-015436	UR20-056416-531-019	S235JR	335	410	29.6	6000													
5	SHS	20X20X1.50	B000360994	PR319A3-201	225	SSPA-015436	UR20-056416-531-020	S235JR	335	410	29.6	6000													
6	SHS	60X80X3.00	B000361064	R11367-013	36	SSPA-015436	UR20-056407-001-018	S235JR	340	402	30.8	6000													
7	SHS	80X80X3.00	B000361006	PA03336-201	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-001	S235JR	316	410	32.2	12000													
8	SHS	80X80X3.00	B000361007	PA03336-201	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-002	S235JR	316	410	32.2	12000													
9	SHS	80X80X3.00	B000361008	PA03336-201	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-003	S235JR	316	410	32.2	12000													
10	SHS	80X80X3.00	B000361009	PA03336-203	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-004	S235JR	320	412	33.0	12000													
11	SHS	80X80X3.00	B000361010	PA03336-203	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-005	S235JR	326	412	33.0	12000													
12	SHS	80X80X3.00	B000361011	PA03336-203	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-006	S235JR	326	412	33.0	12000													
13	SHS	80X80X3.00	B000361012	PA03336-203	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-007	S235JR	329	412	33.0	12000													
14	SHS	80X80X3.00	B000361013	PA03336-204	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-008	S235JR	328	423	33.0	12000													
15	SHS	80X80X3.00	B000361014	PA03336-204	12	SSPA-015436	UR20-056409-054-009	S235JR	328	423	33.0	12000													

Kimyasal ve Diğer Testler / Chemical and Other Tests																																
Sıra No/Item	Bar Kod/Barcode	C %	Si %	S %	Mn %	P %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	N %	Ti %	V %	Nb %	Co %	CEM %	CEPM %	M	Heat Treatment Type	Temp	VDC	FT	BD	EX	Non Destructive Test			B			
1	B000360979	0.05	0.02	0.009	0.37	0.010		0.01	0.001	0.02	0.01			0.001	0.004	0.004	0.120															
2	B000360980	0.07	0.01	0.011	0.36	0.016		0.02	0.001	0.02	0.02			0.001	0.001	0.003	0.137															
3	B000360981	0.07	0.01	0.011	0.36	0.016		0.02	0.001	0.02	0.02			0.001	0.001	0.003	0.137															
4	B000360983	0.07	0.01	0.011	0.36	0.016		0.02	0.001	0.02	0.02			0.001	0.001	0.003	0.137															
5	B000360994	0.07	0.01	0.011	0.36	0.016		0.02	0.001	0.02	0.02			0.001	0.001	0.003	0.137															
6	B000361064	0.06	0.03	0.019	0.30	0.017		0.03	0.002	0.02	0.06			0.001	0.001	0.001	0.120															
7	B000361006	0.06	0.02	0.012	0.22	0.016		0.10	0.022	0.12	0.42			0.001	0.003	0.002	0.156															
8	B000361007	0.06	0.02	0.012	0.22	0.016		0.10	0.022	0.12	0.42			0.001	0.003	0.002	0.156															
9	B000361008	0.06	0.02	0.012	0.22	0.016		0.10	0.022	0.12	0.42			0.001	0.003	0.002	0.156															
10	B000361009	0.05	0.02	0.014	0.23	0.020		0.14	0.020	0.12	0.49			0.001	0.003	0.002	0.166															
11	B000361010	0.05	0.02	0.014	0.23	0.020		0.14	0.020	0.12	0.49			0.001	0.003	0.002	0.166															
12	B000361011	0.05	0.02	0.014	0.23	0.020		0.14	0.020	0.12	0.49			0.001	0.003	0.002	0.166															
13	B000361012	0.05	0.02	0.014	0.23	0.020		0.14	0.020	0.12	0.49			0.001	0.003	0.002	0.166															
14	B000361013	0.06	0.02	0.014	0.21	0.016		0.08	0.022	0.13	0.49			0.001	0.004	0.002	0.163															
15	B000361014	0.06	0.02	0.014	0.21	0.016		0.08	0.022	0.13	0.49			0.001	0.004	0.002	0.163															

G Jct/Geçit  
T5 Akma İki Akis Yüzey Genişliği/2  
T5 Çekme İki Akis Yüzey Genişliği/2  
E İzomalt İlgisizdir  
B Heralt İlgisizdir  
VDC Gözet Kontrolü Yüzele/Dimensional Check  
ECT Genişletici Ependent  
HT Hidrostatik Test/Hydrostatic Test  
B Enerji Akımlı Enerji  
TT Test Scaling/ Test Temp/ Impact Testing  
HT TIME: Sıcaklık Sıcak  
FT: Yassılaşma/Flattening  
BD: Büküm/Bending

V5: Kuyruk Ölçme/Width Scan  
F6: Tam Gözetim/Full Body  
W: Makina/Kamera/Setup  
P4/P7/P8: Pasat ga tabii/Pasat ga hand/e  
L: Boyut/Length/width  
T: Enerji/Transmission  
Y5: Kuyruk Ölçme/Width Scan  
ECT: Enerji/Görölme Test  
U7: Ultrasonik Test  
PA: Pasat/ İncey  
F: Düz/Flat  
P: Enerji/Power

EN 10219-1 CE Kasap/Scope:  
20mmx20mm' den - 120mmx120mm' ye kadar,  
kalınlık 1.50 mm'den 8 mm'ye kadar bariyer profil.  
Form: 20mmx20mm'ye up to 120mmx120mm.  
Kalınlık: İnce 1.50mm'ye up to 8mm square profile.  
10mmx20 mm' den, 100x100'ye kadar,  
kalınlık 1.50 mm'den 8 mm'ye kadar düz bariyer profil.  
Form: 10mmx20mm'ye up to 100mmx100mm.  
Kalınlık: İnce 1.50mm'ye up to 8mm rectangular profile.  
Ø: Ø10mm'den Ø120mm'ye kadar  
Kalınlık 1.50 mm'den 8 mm'ye kadar bariyer profil.  
Form: Ø 10mm' den Ø 120mm  
Kalınlık: İnce 1.50mm'ye up to 8mm circular profile.

Onay/Approved By:  
Kalite Müdürü/Quality Manager:  
ÖZGÜR KEMAL ÖNER  
oguzkemal@sonmezlermetal.com.tr

Bu Sertifika SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK İNS SAN VE TİC. A.Ş. tarafından üretilen standartlara ve sipariş kontratına uygun olduğunu teyit ederiz.  
These results are certified by SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK İNS SAN VE TİC. A.Ş. and comply with the requirements of the product description.





**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №224 от 21.05.2021г**  
**INSPECTION CERTIFICATE №224**  
 (EN 10204-3.1)

**Результаты испытаний**

**Тест result**

Химический состав стали steel composition												Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов,% mass fraction,%											Предел текучести Yield point N/mm <sup>2</sup>	Предел прочности Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
111307-9	8	35	1,2	23	23	4	1	1	8	0,15	3	255,00	395,00	37,00	уд
212181-4	15	48	3	19	21	5	3	6	5	0,25	2	370,00	430,00	31,00	уд
312761-4	15	49	2	22	14	3	2	4	5	0,24	2	365,00	455,00	30,00	уд
312638-4	15	49	2	13	15	4	3	3	5	0,24	2	375,00	460,00	25,00	уд

- Примечание: 1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.  
 Note: Visual inspection marking and packing-without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.  
 Pipe dimensions within the tolerance limits
3. 100% неразрушающий контроль труб проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.  
 100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2. Nondestructive test OK.

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.  
 Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.  
 Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01  
 see in the Site :[www.vek-pmr.com/p0036.htm](http://www.vek-pmr.com/p0036.htm)

Подпись и штамп  
эксперта Signature  
and stamp expert






СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №147 от 05.04.2022  
INSPECTION CERTIFICATE №147  
(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer:		ООО "ВЕК" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A, 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-71-56; Fax: +373 522 2-71-56 E-mail: vekbenderi@gmail.com http://www.vek-pmr.com		Контракт № Contract	№9	Дата Date	03.07.2018r			
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:		Грузополучатель, Адрес, страна «BIMETCOM» SRL Moldova, or Chisinau, Uzinelor nr. 205 bl.2 Пункт разгрузки: mun. Chisinau, str. Calea Besarabiei 32/1		Дополнение к контракту: Addendum to the contract:						
Дата отгрузки Ship Date		05.04.2022r		Спецификация: №109/1 от 04.04.2022r						
Машина № Carriage		A 596 HK / AAB 504		Заказ № Order	Дата Date					
Наименование продукции goods		Discription of		Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages				
Полые сварные профили (квадратные, прямоугольные) из конструкционных сталей S235JRH длина 6,0 м (100% мера) DIN EN 10219-1:2006		EN 10219-1,2:2006		Bundles		18				
Маркировка на бирке: Marking завод, стандарт, марка стали, размеры трубы, длина, № пакета, № партии, количество труб, вес пакета. on bundle tag: plant, standart, stell grade, pipe dimensions, length, package №, lot №, quantity of pipe, package weight.										
Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во труб, шт Q-ty of pipes, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
1-5	220460-4	S235JRH	30x30	2,00	6,000	552	3312	5	5,217	5,192
6-8	301023-4	S235JRH	30x30	2,50	6,000	363	2178	3	4,446	4,431
9	301023-4	S235JRH	30x30	2,50	6,000	121	726	1	1,444	1,439
10-11	1П318787-3	S235JRH	40x20	3,00	6,000	256	1536	2	3,521	3,511
12	320311-4	S235JRH	40x20	3,00	6,000	128	768	1	1,740	1,735
13	313895-4	S235JRH	40x25	1,50	6,000	135	810	1	1,204	1,199
14-15	113603-3	S235JRH	40x25	1,50	6,000	270	1620	2	2,396	2,386
16	113535-3	S235JRH	40x25	1,50	6,000	135	810	1	1,198	1,193
17	113604-3	S235JRH	40x25	1,50	6,000	36	216	1	0,317	0,312
18	811566	S235JRH	50x25	3,00	6,000	45	270	1	0,777	0,772
Итого:						2 041	12 246	18	22,260	22,170



**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №147 от 05.04.2022г**  
**INSPECTION CERTIFICATE №147**  
 (EN 10204-3.1)

**Результаты испытаний**

**Тест result**

Химический состав стали steel composition												Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % mass fraction, %											Предел текучести Yield point N/mm <sup>2</sup>	Предел прочности Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Удлинение Elongation %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
220460-4	10	58	2	15	18	5	2	4	8	0,21	2	375,00	470,00	25,40	уд
301023-4	8	39	2	17	15	2	1	1	6	0,00	2	0,00	360,00	33,00	уд
1ПЗ18787-3	18	153	2	6	21	3	1	2	7	0,43	5	390,00	530,00	31,00	уд
320026-4	10	63	2	15	14	5	3	6	7	0,22	2	385,00	465,00	28,00	уд
313895-4	15	45	2	21	10	2	1	1	5	0,23	2	360,00	445,00	31,00	уд
113603-3	14	49	2	21	20	5	2	4	5	0,24	2	345,00	425,00	30,00	уд
113535-3	17	47	2	21	12	3	2	4	5	0,26	2	405,00	460,00	28,00	уд
113604-3	15	46	2	17	12	2	1	1	5	0,23	2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	30,00	уд
316383-3	16	46	3	23	17	4	2	2	5	0,25	2	365,00	485,00	34,00	уд

Примечание:  
Note:

1. Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.  
Visual inspection marking and packing-without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.  
Pipe dimensions within the tolerance limits
3. 100% неразрушающий контроль труб проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.  
100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2. Nondestructive test OK.

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01  
see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп  
эксперта Signature  
and stamp expert

