

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1709125500701/ Achizitii.md 21179704 \_\_ din \_\_ 11.04.2024 \_\_ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de **Materiale de construcție**, noi „Resacons-STR”SRL/Stratulat Viorel \_\_ (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării \_\_ 10.04.2024 \_\_

Cu stimă,

Ofertant/candidat

\_\_ ”Resacons-STR”SRL/electronic \_\_  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **Materiale de construcție** prin procedura de achiziție licitație deschisă, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 10.07.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10.04.2024

Cu stimă,




Ofertant/candidat

”Resacons-STR” SRL/electronic  
(semnătura autorizată)

### Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre  
autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701/ Achizitii.md 21179704 din 11.04.2024										
Obiectul achizitiei : Administratia Nationala a Penitenciarelor Materiale de constructie										
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Materiale de constructie</b>									
44111200-3	Ciment M-400	t	60,00	2062,50	2475,00	123750,00	148500,00			
44111800-9	Amestec uscat	t	40,00	2081,65	2497,98	83266,00	99919,20			
44810000-1	Var stins	t	20,00	4804,33	5765,20	96086,60	115303,92			
44812220-3	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	1800,00	18,28	21,94	32904,00	39484,80			
44812220-3	Amorsa-grund	kg	1500,00	11,17	13,40	16755,00	20106,00			
44912200-8	Faianta 20 x 30 cm	m2	576,00	136,68	164,02	78727,68	94473,22			
44912200-8	Gresie 30 x 30 cm	m2	675,00	161,10	193,32	108742,50	130491,00			
24910000-6	Adeziva pentru teracota	t	10,00	2397,33	2876,80	23973,30	28767,96			
44163100-1	Teava canalizare exterioara D110	bucati	100,00	105,95	127,14	10595,00	12714,00			
44163100-1	Teava canalizare interioara D50	bucati	100,00	27,53	33,04	2753,00	3303,60			



4411250-3	Pelicula anticondensat pentru acoperis	m2	1125,00	12,31	14,77	13848,75	16618,50
44113610-4	Mastica de bitum	t	1,00	1836,67	2204,00	1836,67	2204,00
44113300-8	Membrana bituminoasa TKΠ	m2	500,00	54,23	65,08	27115,00	32538,00
44330000-2	Armatura d.14 A-III	kg	8000,00	14,78	17,74	118240,00	141888,00
44330000-2	Armatura d.5 A-I	kg	500,00	14,81	17,77	7405,00	8886,00
44330000-2	Plasa sudata VR	bucati	200,00	37,37	44,84	7474,00	8968,80
44163100-1	Teava de otel dreptunghiular 40x20x3mm	m	300,00	46,53	55,84	13959,00	16750,80
44163100-1	Teava de otel patrata 70x70x4mm	m	300,00	161,92	194,30	48576,00	58291,20
44163100-1	Teava de otel patrata 100x100x4mm	m	300,00	221,91	266,29	66573,00	79887,60
44330000-2	Foaie de metal, gr.3 mm	bucati	60,00	828,26	993,91	49695,60	59634,72
44330000-2	Cornier de metal 25x25x3mm	m	300,00	21,12	25,34	6336,00	7603,20
44330000-2	Cornier de metal 50x50x5mm	m	300,00	62,01	74,41	18603,00	22323,60
42630000-1	Disc pe metal 230x1.6x22.23mm	bucati	800,00	17,42	20,90	13936,00	16723,20
42630000-1	Disc pe metal 115x1.0x22.23mm	bucati	400,00	6,50	7,80	2600,00	3120,00
44111100-2	Caramida	bucati	10000,00	5,27	6,32	52700,00	63240,00
	Total					1026451,10	1231741,32

in decurs de  
cel mult 2 luni  
dupa  
registrarea  
contractului  
(conform  
solicitarilor)

MDI4TRPBA  
A337110D00079  
2AC



Semnata electronic Numele, Prenumele, Stratulata Viorel In calitate de Director

Ofertantul: "ResacoVS-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3.wdp1-MD-1709125500701 /achizitii.md 21179704 data 11.04.2024

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b> Ciment M-400	Ciment M-400	Md	Combinatul de Ciment or.Ribnița	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	
<b>Lotul nr. 2</b> Amestec uscat	Aldimar	Md	SRL „aldimar”	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă: SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă: SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	
<b>Lotul nr. 4</b> Var stins	carneuse	Ro	Compania Carmeuse	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 kg, CL 70-S	
<b>Lotul nr. 5</b> Vopsea pe baza de copolimeri	Romania	Md	Suprațin	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 - 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 - 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 - 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 - 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 - 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 - 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	



<b>Lotul nr. 6</b> Amorsă-grund	Werker	Md	„Werker” „compa nia	Amorsă-grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante, ambalat în vas de 10 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 - 0.19 kg/m <sup>2</sup> , pH: 7.0 - 9.0, COV maxim 30g/l (MA), Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Amorsă-grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante, ambalat în vas de 10 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 - 0.19 kg/m <sup>2</sup> , pH: 7.0 - 9.0, COV maxim 30g/l (MA), Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice
<b>Lotul nr. 13</b> Faianță 20 x 30 cm	Faianța 20x30 cm	India ;Bg;Ua	Bicompl ex/Cera mall	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică
<b>Lotul nr. 14</b> Gresie 30 x 30 cm	Gresie 30x30 cm	India ;Bg;Ua	Bicompl ex/Cera mall	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică
<b>Lotul nr. 15</b> Adeziv pentru teracotă	Uniter	Md	Metargr up”SR L	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg
<b>Lotul nr. 17</b> Țeavă canalizare exterioară D110	Țeavă canalizare exterioară D110	Ro	Hidrosis tems”SR L	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)
<b>Lotul nr. 18</b> Țeavă canalizare interioară D50	Țeavă canalizare interioară D50	Pl	Hidrosis tems”SR L	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m
<b>Lotul nr. 21</b> Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Peliculă anticondesat pentru acoperiș-SeccoVentila	Pl	Premiu mProfil/ SeccoV entila	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m <sup>2</sup> )	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m <sup>2</sup> )
<b>Lotul nr. 27</b> Mastică de bitum	Mastica bitum	Ua	”tehnoni coli”Co mpania	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci
<b>Lotul nr. 28</b> Membrană bituminoasă TKII	LinokromTK II	Ua;Ru	”Tehnon icoli”Co mpania	Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom	Membrană bituminoasă TKII, Linocrom
<b>Lotul nr. 29</b> Armatură d. 14 A-III	Armatură d. 14 A-III	Ua	Metalia zuev”Z aporizhs	Armatură d. 14 A-III	Armatură d. 14 A-III



					/Arcelar Mittal" Compan y				GOST R52544: 2009
<b>Lotul nr. 30</b> Armatura d. 5 A-I	Armatura d. 5 A-I	Ua		Armatura d. 5 A-I	Metalica zuev/"Z aporizhs /Arcelar Mittal" Compan y	Armatura d. 5 A-I	Armatura d. 5 A-I	Gost 7566- 94/SM GOST R52544: 2009	
<b>Lotul nr. 31</b> Plasă sudată VR	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	Ua;Md		Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	„Rulteh com"SR L		Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m		
<b>Lotul nr. 32</b> Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	Ua;Md		Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	000"Be k"VE K"SR/L/ METH BECT		Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	GOST7 566-94	
<b>Lotul nr. 33</b> Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	Ua;Md		Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	Metalica zuev/"Z aporizhs /Arcelar Mittal" Compan y		Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	GOST7 566-94	
<b>Lotul nr. 34</b> Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	Ua;Md		Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	Metalica zuev/"Z aporizhs /Arcelar Mittal" Compan y		Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	GOST7 566-94	
<b>Lotul nr. 35</b> Foaie de metal, gr. 3 mm	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	Ua;Md		Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	Metalica zuev/"Z aporizhs /Arcelar Mittal" Compan y		Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	GOST 380- 2005	
<b>Lotul nr. 36</b> Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	Ua;Md; PI		Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	Celsa"H yaOsto wice"™ Zaporiz		Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	GOST 30108- 94	



<b>Lotul nr. 37</b> Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	Ua, Md	hs/Arcel ar Mittal" Compan y	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	GOST 30108-94
<b>Lotul nr. 38</b> Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	PI	Lider	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	
<b>Lotul nr. 39</b> Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm Silver	PI	Lider	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	
<b>Lotul nr. 48</b> Cărămidă	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	Md	Uzina Chirca „Sigiliu-Lux” SRL	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	

Semnat: \_\_\_\_\_ electronic \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Stratulat Viorel \_\_\_\_\_ În calitate de: Director  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ "Resacons-STR" SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ mun.Chisinau or.Codru, str.Sitarului 15/2 \_\_\_\_\_

