

OFERTA TEHNICA

Secțiunea 1. Semnalizare incendiu				
N:	Poza	Caracteristici produs	Unitate	Cantitate
1.	UNIPOS IFS7002 – 4	UNIPOS Stație Adresabila interactivă de alarmă la incendiu IFS7002 – 4 - - Panou de alarmă de incendiu interactiv adresabil: - - patru bucle de semnal, 500 de adrese și posibilitatea succursalelor; - - afișaj LCD grafic cu panou tactil; - - până la 500 de zone; - - 2 ieșiri controlate; - - memorie de arhivă nevolatilă - până la 2046 evenimente; - - 2 interfețe CAN; - - 1 interfață RS232.	Buc.	1
3.	IFS7002R	UNIPOS IFS 7002R Repetor pentru centralele de incendiu IFS 7002 Caracteristici functionale principale: – Receptioneaza, avertizeaza sonor si afiseaza informatiile despre starea centralelor din retea; – Acceseaza si comanda de la distanta aceste centrale in vederea actiunii corespunzatoare in caz de semnalizare incendiu/defect.	Buc.	2
4.	Software	Intellect - software grafic de monitorizare și vizualizare pentru sistemul adresabil IFS7000	Buc.	1
5.	FD7203 – 3	FD7203 – 3 Modul cu relele I / O cu două izolatoare incluse: - - 3 intrări; - - 6 ieșiri.	Buc.	16
6.	FD7201S	FD 7201S Modul cu alimentare suplimentară și două izolatoare incluse.	Buc.	3
7.	FD7160	Detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, detector de temperature sau detector combinat.	Buc.	361
8.	DB7100	Soclu standart de montare pentru detectori	Buc.	361
9.	FD7150	Buton manual de alarmare adresabil	Buc.	41
10.		Cutie de distributie “БАРБЕР-КР-12”	Buc.	121
11.		Cablu ignifug, fara halogeni, de inalta securitate, ignifug cu emisii normalizate (reduse) de fum si gaze, toxicitate scazuta, cu coroziv redus PH120 1*2*1.0 mm + 0.8. mm	m.	2479
12.		Cablu ignifug, fara halogeni, de inalta securitate, ignifug cu emisii normalizate (reduse) de fum si gaze, toxicitate	m.	1850

		scazuta, cu coroziv redus PH120 1*2*1.5 mm + 0.8. mm		
13.		Minicanal, alb RAL 9016, PVH, 25x17mm, capac inclus.	m.	126
14.		Furtun Gofrat PVH 16mm	m.	21
15.		Furtun Gofrat PVH 20mm	m.	1113
16.		Teava din Viniplast, d20, L=3000	m.	83
17.		Teava din Viniplast, d20, L=3000	m.	194
18.		Diblu cu Surup F 3,5x50mm	Buc.	916
19.		Suport pentru Teava D16mm, Polipropilen	Buc.	74
20.		Suport pentru Teava D20mm, Polipropilen	Buc.	2663
21.		BOX	Buc.	1
22.		Servicii de Instalare, Programarea si verificarea sistemului antiincendiar		





Secțiunea 2. Sonorizare sistem antiincendiu
(Mentionam ca echipamentul oferit pentru sonorizare este identic cu cel din proiect: acelasi producator si aceleasi modele ale elementelor sistemului)

23.	VA-611	Difuzor de perete 6/3/1,5 Bm	Buc	206
24.	VA-565	Difuzor de Tavan Incorporabil 6/3/1.5/0.75 BM	Buc	59
25.		Cutie de distributie MKZ "Rubicon"	Buc	103
26.		Furtun Gofrat 20mm	Buc	550
27.		Furtun Gofrat 16mm	Buc.	1273
28.		Clipsa pentru Furtun gofrat D16mm, Polipropilen	Buc	5932
29.		Clipsa pentru Furtun gofrat D20mm, Polipropilen	Buc.	742
30.		Panou Indicator, 'Молния 12 ULTRA'	Buc.	16
31.		3.1 Cablu JE-H9St0H Fe180 E30 PH120 1x2x1.0mm + 0.8mm	m.	2683



32.		R-156WW Dulap 19" Pentru Utilaj	Buc.	1
33.	VA-600RC	VA-600RC RECORDER DE MESAJE	Buc	1
34.	VA-6000MA	Audio VA-6000MA Controler	Buc	1
35.	VA-P4120	VA-P4120 AMPLIFICAOR	Buc	2
36.	VA-6000MS	VA-6000MS COMUTATORUL DE 8 CANALE	Buc	1
37.	VA-6000BC	VA-6000BC SURSA DE ALIMENTARE cu 2 baterii de acumuloare de 65A	Buc	1
38.	VA-600RM	VA-600RM CONSOLA DE MICROFON DE URGENTA	Buc	1
39.		Servicii de Instalare, Programarea si verificarea sistemului de sonorizare		



ИНТЕРАКТИВНАЯ АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ IFS7000

INTERACTIVE ALARM PANEL CE, EN54 approved

	IFS7002 FOUR SIGNAL LOOPS order № IFS7002-4	- Интерактивная адресная панель пожарной сигнализации: -- четыре сигнальных шлейфа, 500 адресов и возможность ответвлений; -- графический ЖК-дисплей с сенсорной панелью; -- до 500 зон; -- 2 контролируемых выхода; -- энергонезависимая архивная память - до 2046 событий; -- 2 интерфейса CAN; -- 1 интерфейс RS232. http://unipos-bg.com/ru/product/интерактивная-пожароизв-станция-ifs7002-4/	
	IFS7002R	- Повторитель для индикации и контроля: -- графический ЖК-дисплей с сенсорной панелью; -- встроенный эхолот; -- опция для питания панели повторителя; http://www.alse.ro/produs/ifs-7002-r/	
Software			
	Интеллект - графическое программное обеспечение для мониторинга и визуализации адресной системы IFS7000 и обычных панелей FS5100, FS5200.		
	FD7160	Адресный комбинированный оптический дымовой и тепловой датчик , с изолятором, с замком. CE, EN54 approved http://unipos-bg.com/ru/product/адресный-комбинированный-fd7160/	

АДРЕСНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРИЯ 7000

Item		
АДРЕСНАЯ РУЧНАЯ ТОЧКА ВЫЗОВА СЕ, EN54 approved		
	FD7150	Ручной извещатель (без прозрачной крышки), с включенным изолятором. IP52
АДРЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		
	FD7201S order№ FD7201S	Адаптер с дополнительным источником питания и двумя изоляторами в комплекте. http://unipos-bg.com/ru/product/адаптер-с-вспомогательного-fd7201s/

	FD7203 3 INPUTS / 6 OUTPUTS order№ FD7203	- Устройство ввода-вывода с двумя изоляторами в комплекте: -- 3 входа; -- 6 выходов.	
	DB7100	Стандартная база для детектора серии 7100	

