

**Reconstructia etajului doi al
blocului lit. "O" (nr. cad.
0100418.206.03) din cadrul
Spitalului Clinic Municipal
"Sfantul Arhanghel Mihail", in
vederea amplasarii aparatajului
medical (angiograf)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari constructii

Valoarea de deviz 1 382 978,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. La cota +3.30				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,6200	22,26 22,26	147,36 147,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,8700	22,26 22,26	598,12 598,12
3	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM	m2	9,1000	32,08 29,68	291,93 270,09
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2	55,5000	72,66 69,96	4 032,63 3 882,78
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm	m3	5,2000	475,50 291,50	2 472,60 1 515,80
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	131,0000	85,47 84,80	11 197,22 11 108,80
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,0000	14,76 14,31	2 715,84 2 633,04

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2	86,0000	50,56 48,76	4 348,16 4 193,36
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10	m2	130,0000	17,70 15,90	2 301,00 2 067,00
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	21,4200	67,76 54,06	1 451,42 1 157,97
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat	m2	34,0000	13,01 11,66	442,34 396,44
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm	m2	10,0000	17,70 15,90	177,00 159,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	40,0000	17,70 15,90	708,00 636,00
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare	m	6,0000	7,87 7,42	47,22 44,52
		<i>Total</i>	lei			30 930,84
		Total La cota +3.30 Inclusiv salariu				30 930,84 28 810,28
		1.2. La cota +13.25				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,0000	14,76 14,31	442,80 429,30
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm	m2	22,5000	17,70 15,90	398,26 357,76
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma -tavan	m2	22,5000	9,52 7,42	214,20 166,95
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,0900	22,26 22,26	24,26 24,26
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1400	22,26 22,26	47,64 47,64

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3	0,3000	207,13 203,53	62,14 61,06
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2	0,6500	72,66 69,95	47,23 45,47
		<i>Total</i>	lei			1 236,53
		Total La cota +13.25 Inclusiv salariu				1 236,53 1 132,44
		1.3. La cota +6.63				
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2	8,0000	50,56 48,76	404,48 390,08
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	8,0000	17,70 15,90	141,60 127,20
24	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,7200	67,75 54,06	48,78 38,92
		<i>Total</i>	lei			594,86
		Total La cota +6.63 Inclusiv salariu				594,86 556,20
		1.4. Evacuare deseuri				
25	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	79,7100	31,80 31,80	2 534,78 2 534,78
26	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	79,7100	42,40 42,40	3 379,70 3 379,70
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Порпузка мусора вручну	t	79,7100	58,83 58,83	4 689,34 4 689,34
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	79,7100	64,50 0,00	5 141,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 745,12
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				15 745,12 10 603,82
		<i>Total</i>	lei			48 507,35
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				48 507,35 41 102,74
		2. Consolidare goluri de usa				
29	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata- Amplasare golul in perete portant pe axa "f"	m	12,6000	178,10 90,10	2 244,06 1 135,26
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3	1,3440	207,12 203,52	278,37 273,53
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5)	buc	16,0000	62,59 9,01	1 001,44 144,16
32	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8)	kg	250,0000	32,50 3,18	8 125,00 795,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,0000	85,29 58,30	682,34 466,40
34	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400)	m3	1,5000	2 173,06 422,94	3 259,59 634,41
35	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	12,2400	119,29 79,50	1 460,06 973,08

1	2	3	4	5	6	7
36	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc	kg	32,3100	34,88 5,83	1 126,89 188,36
37	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc	kg	152,0400	33,90 6,15	5 153,84 934,74
		<i>Total</i>	lei			23 331,59
		Total Consolidare goluri de usa Inclusiv salariu				23 331,59 5 544,94
		3. Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4)				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,Gol.3)	m2	3,2400	22,26 22,26	72,12 72,12
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4500	259,42 113,42	116,74 51,04
40	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pînă la 4m	m3	0,4500	1 326,51 222,40	596,93 100,08
41	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pînă la 4 m	100m2	0,0660	35 481,06 7 877,88	2 341,75 519,94
42	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -S1 N15-1.6 (0.7kg/m2)	kg	6,8600	28,92 2,97	198,40 20,36
		<i>Total</i>	lei			3 325,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4) Inclusiv salariu				3 325,94 763,54
		4. Consolidarea gauri la cota +13.25				
43	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata- Amplasare golul in perete portant G1,G-2	m	11,3000	178,10 90,10	2 012,53 1 018,13
44	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	239,6000	32,50 3,18	7 786,99 761,92
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,6700	85,29 58,30	654,19 447,16
46	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4900	259,43 113,43	127,12 55,58
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150	m2	2,5200	129,63 90,10	326,68 227,05
		<i>Total</i>	lei			10 907,51
		Total Consolidarea gauri la cota +13.25 Inclusiv salariu				10 907,51 2 509,84
		5. Consolidarea planseu				
		5.1. Nod A				
48	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	10,0000	44,34 7,42	443,45 74,20
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16)	buc	6,0000	47,52 10,60	285,12 63,60
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata	buc	2,0000	48,40 10,60	96,80 21,20

1	2	3	4	5	6	7
		filetata, M8. saiba M8 si piulita M8)				
51	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetata de stringere pentru tiranti metalici -Pm1, Pm2	buc	2,0000	1 111,35 185,50	2 222,70 371,00
		<i>Total</i>	lei			3 048,07
		Total Nod A Inclusiv salariu				3 048,07 530,00
		5.2. Nod B				
52	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	4,0000	44,34 7,42	177,38 29,68
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10)	buc	4,0000	37,90 10,60	151,60 42,40
54	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetata de stringere pentru tiranti metalici -Pm3	buc	1,0000	1 115,51 185,50	1 115,51 185,50
		<i>Total</i>	lei			1 444,49
		Total Nod B Inclusiv salariu				1 444,49 257,58
		5.3. Amplasare a fundatiei Fm1				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3	0,3000	2 080,23 233,20	624,07 69,96
56	CB03A	Cofraje din panouri refoiosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,2800	99,19 55,65	226,16 126,88
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm)	buc	7,0000	81,58 10,60	571,03 74,20
58	RpCD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	9,6000	31,48 5,30	302,16 50,88

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.				
59	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	8,8000	32,94 5,19	289,91 45,71
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar)	kg	400,0000	37,10 11,13	14 842,00 4 452,00
		<i>Total</i>	lei			16 855,33
		Total Amplasare a fundatiei Fm1 Inklusiv salariu				16 855,33 4 819,63
		<i>Total</i>	lei			21 347,89
		Total Consolidarea planseu Inklusiv salariu				21 347,89 5 607,21
		6. Gauri in peretii si dispartitori				
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,1500	259,43 113,43	298,34 130,44
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,4700	72,66 69,96	252,13 242,76
		<i>Total</i>	lei			550,47
		Total Gauri in peretii si dispartitori Inklusiv salariu				550,47 373,20
		7. Pereti despartitori				
63	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,3440	57 815,03 9 140,90	19 888,37 3 144,47

1	2	3	4	5	6	7
64	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1)	m3	0,5600	1 176,14 197,16	658,64 110,41
65	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii	m2	0,6200	246,82 97,26	153,03 60,30
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA,pl.16)	m2	7,5000	2 665,97 39,75	19 994,79 298,13
67		Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	63,0000	37,38 1,80	2 355,07 113,53
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	63,0000	8,97 7,95	565,11 500,85
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	52,2900	58,88 15,90	3 078,90 831,41
71	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	1,8300	59,99 42,93	109,78 78,56
72	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	22,0000	37,38 1,80	822,40 39,64
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	22,0000	8,97 7,95	197,34 174,90

1	2	3	4	5	6	7
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	18,2600	58,88 15,90	1 075,17 290,33
75	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	0,6400	59,97 42,94	38,38 27,48
76	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3	0,4400	2 246,16 422,95	988,31 186,10
77	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	9,2100	100,66 63,60	927,04 585,75
78	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.Et1	kg	18,6000	28,26 2,38	525,63 44,36
79	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	86,7000	29,35 1,96	2 544,31 170,02
		<i>Total</i>	lei			53 922,27
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				53 922,27 6 656,24
		8. Ferestre				
80	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3	m2	1,8000	2 714,00 58,30	4 885,20 104,94

1	2	3	4	5	6	7
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica)(F-1	m2	3,2400	2 699,35 45,05	8 745,89 145,96
82	CM03F	Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar)	m2	0,9500	62,44 60,95	59,32 57,90
83		Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-4	m2	1,0800	2 692,99 38,69	2 908,43 41,79
85	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1)	m	1,8500	91,03 21,20	168,41 39,22
86	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m	1,0500	84,11 16,96	88,32 17,81
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250MM (F-4)	m	1,8500	85,19 19,08	157,60 35,29
88	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm Отливы	m	4,7500	95,49 50,35	453,58 239,17
		<i>Total</i>	lei			17 466,75
		Total Ferestre Inclusiv salariu				17 466,75 682,08
		9. Usi				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5)	m2	26,4600	1 860,13 50,35	49 219,04 1 332,26

1	2	3	4	5	6	7
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8	m2	10,9200	1 865,96 56,18	20 376,27 613,48
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12	m2	5,0400	2 193,42 246,45	11 054,83 1 242,10
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10)	m2	1,8900	2 179,88 233,20	4 119,97 440,75
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12)	m2	3,7800	2 179,88 233,20	8 239,96 881,49
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	2,5200	2 187,93 246,45	5 513,59 621,05

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13)				
95	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см)	m2	1,0400	3 526,39 93,29	3 667,45 97,02
		<i>Total</i>	lei			102 191,11
		Total Usi Inclusiv salariu				102 191,11 5 228,15
		10. Pardosele				
		10.1. Tip A S=47.2m2				
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - M200 gr.50mm	m2	47,2000	219,20 47,70	10 346,24 2 251,44
97	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-47,2000	84,65 2,65	-3 995,48 -125,08
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3	4,4800	474,10 238,50	2 123,96 1 068,48
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	47,2000	69,20 37,10	3 266,24 1 751,12
100	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	47,2000	45,94 25,44	2 168,37 1 200,77

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
101	CG09A	Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera)	m	152,6400	31,80 31,80	4 853,96 4 853,96
102	Pret firma	Banda de cupru	m	152,6400	12,05 0,00	1 839,31 0,00
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m ² +29.37m x 0.1m=48.8m ²) inclusiv profil de plinta pe perete	m ²	48,8000	715,77 169,07	34 929,38 8 250,62
		<i>Total</i>	lei			55 531,98
		Total Tip A S=47.2m² Inclusiv salariu				55 531,98 19 251,31
		10.2. Tip B S=15.3m²				
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm)	m ³	2,3000	474,10 238,50	1 090,44 548,56
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m ²	15,3000	69,20 37,10	1 058,75 567,63
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m ²	-15,3000	22,97 12,72	-351,43 -194,62
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m ²	15,3000	162,70 4,24	2 489,25 64,87

1	2	3	4	5	6	7
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	15,3000	69,20 37,10	1 058,75 567,63
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,3000	22,97 12,72	-351,43 -194,62
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ($S=15.3m^2+12.13m \times 0.1m=16.51m^2$) inclusiv profil de plinta pe perete	m2	16,5100	711,01 169,07	11 738,78 2 791,35
		<i>Total</i>	lei			16 733,11
		Total Tip B S=15.3m2 Inclusiv salariu				16 733,11 4 150,80
		10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2				
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C)	m3	1,2100	474,10 238,50	573,66 288,58
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*)	m3	0,6600	474,11 238,50	312,91 157,41
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	19,5000	69,20 37,10	1 349,39 723,45
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-19,5000	22,97 12,72	-447,90 -248,04

1	2	3	4	5	6	7
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ($S=19.5m^2+16.19m \times 0.1m=21.12m^2$) inclusiv profil de plinta pe perete	m2	21,1200	711,01 169,07	15 016,54 3 570,76
		<i>Total</i>	lei			16 804,60
		Total Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2 Inclusiv salariu				16 804,60 4 492,16
		10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2				
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=100mm)	m3	1,2200	474,10 238,50	578,40 290,97
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	12,2000	69,20 37,10	844,24 452,62
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,2000	22,97 12,72	280,23 155,18
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,2000	430,03 153,70	5 246,41 1 875,14
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,0000	108,33 26,50	1 516,56 371,00
		<i>Total</i>	lei			8 465,84
		Total Tip D S=11.7+0.5=12.2m2 Inclusiv salariu				8 465,84 3 144,91
		10.5. Tip E S=35.28m2				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	2,8200	474,10 238,50	1 336,96 672,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm)				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	35,2800	69,20 37,10	2 441,34 1 308,88
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,2800	11,48 6,36	405,16 224,38
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	35,2800	452,53 153,70	15 965,37 5 422,53
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,0000	108,51 26,50	6 944,59 1 696,00
		<i>Total</i>	lei			27 093,42
		Total Tip E S=35.28m2 Inclusiv salariu				27 093,42 9 324,36
		10.6. Tip F S=7.9m2				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm)	m3	0,5900	474,10 238,51	279,72 140,72
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	7,9000	69,20 37,10	546,69 293,09
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,9000	22,97 12,72	-181,47 -100,49
129	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	7,9000	162,70	1 285,30

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol			4,24	33,50
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	7,9000	69,20 37,10	546,69 293,09
131	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-7,9000	11,49 6,36	-90,77 -50,24
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,9000	430,03 153,70	3 397,26 1 214,23
		<i>Total</i>	lei			5 783,42
		Total Tip F S=7.9m2 Inclusiv salariu				5 783,42 1 823,90
		10.7. Tip G S=0.7m2				
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm)	m3	0,1000	474,10 238,50	47,41 23,85
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,7000	69,21 37,10	48,45 25,97
135	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-0,7000	22,97 12,71	-16,08 -8,90

1	2	3	4	5	6	7
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	0,7000	162,70 4,24	113,89 2,97
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,7000	69,21 37,10	48,45 25,97
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-0,7000	11,41 6,36	-7,99 -4,45
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,7000	430,03 153,70	301,02 107,59
		<i>Total</i>	lei			535,15
		Total Tip G S=0.7m2 Inclusiv salariu				535,15 173,00
		10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A)				
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1,1000	92,72 12,40	101,99 13,64
141	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi	m2	1,1000	325,40 8,48	357,94 9,33
142	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,3000	2 080,23 233,20	624,07 69,96

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30				
143	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,8500	99,25 55,65	282,86 158,60
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2)	kg	9,8400	28,17 1,59	277,24 15,65
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm	m3	0,1800	1 241,94 85,33	223,55 15,36
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	1,1000	69,20 37,10	76,12 40,81
147	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-1,1000	22,97 12,72	-25,27 -13,99
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg	0,8800	28,16 1,59	24,78 1,40
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	1,1000	69,20 37,10	76,12 40,81
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-1,1000	11,52 6,36	-12,67 -7,00
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	2,5000	430,03 153,70	1 075,07 384,24

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
		<i>Total</i>	lei			3 081,80
		Total Tip G* (SAC, PL-12, nod.A) Inklusiv salariu				3 081,80 728,81
		10.9. Tip H S=3.1m2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroil expandat h=145mm)	m3	0,4700	474,09 238,49	222,82 112,09
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	3,1000	69,20 37,10	214,53 115,01
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,1000	11,47 6,36	-35,56 -19,72
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,1000	430,03 153,70	1 333,10 476,47
		<i>Total</i>	lei			1 734,89
		Total Tip H S=3.1m2 Inklusiv salariu				1 734,89 683,85
		10.10. Tip J S=25.83m2				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	25,8300	69,20 37,10	1 787,45 958,29
157	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,8300	34,46 19,08	889,98 492,84

1	2	3	4	5	6	7
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,8300	430,03 153,70	11 107,76 3 970,07
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,8300	108,33 26,50	2 039,76 499,00
		<i>Total</i>	lei			15 824,95
		Total Tip J S=25.83m2 Inclusiv salariu				15 824,95 5 920,20
		10.11. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18)				
160	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm)	m3	0,6000	474,10 238,50	284,46 143,10
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,0000	69,20 37,10	553,60 296,80
162	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,0000	22,97 12,72	-183,76 -101,76
163	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	8,0000	162,70 4,24	1 301,57 33,92
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,0000	69,20 37,10	553,60 296,80

1	2	3	4	5	6	7
165	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-8,0000	22,97 12,72	-183,76 -101,76
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,0000	430,03 153,70	3 440,26 1 229,60
		<i>Total</i>	lei			5 765,97
		Total Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18) Inclusiv salariu				5 765,97 1 796,70
		10.12. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25				
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3	3,7900	474,10 238,50	1 796,84 903,92
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	39,8500	69,20 37,10	2 757,57 1 478,43
169	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-39,8500	22,97 12,72	-915,40 -506,89
170	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	39,8500	162,70 4,24	6 483,45 168,96

1	2	3	4	5	6	7
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	39,8500	69,20 37,10	2 757,57 1 478,43
172	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-39,8500	34,45 19,08	-1 373,02 -760,34
173	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,8500	431,33 132,50	17 188,61 5 280,12
		<i>Total</i>	lei			28 695,62
		Total Tip K S=39.85m2 La cota +13.25 Inclusiv salariu				28 695,62 8 042,63
		<i>Total</i>	lei			186 050,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				186 050,75 59 532,63
		11. Finisaj interior 11.1. La cota +3.3 etaj 2 11.1.1. Tavan				
174	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	46,8000	1 565,91 133,24	73 284,61 6 235,73
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,8000	7,94 1,59	371,59 74,41
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8000	37,72 29,15	1 765,15 1 364,22
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	46,8000	56,74 29,15	2 655,60 1 364,22

1	2	3	4	5	6	7
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie $S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22$ m2	m2	73,2200	250,80 101,23	18 363,26 7 412,06
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2	73,2200	7,31 1,59	535,24 116,42
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,2200	37,72 29,15	2 761,64 2 134,37
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2	73,2200	59,70 29,15	4 371,50 2 134,36
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm $S=37.53+9.6=47.13$ m2	m2	47,1300	115,06 81,09	5 422,73 3 821,77
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исчяется 2 раза	m2	-47,1300	47,60 32,86	-2 243,20 -1 548,69
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,1300	7,31 1,59	344,53 74,94
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2	47,1300	59,70 29,15	2 813,84 1 373,84
		Total	lei			110 446,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				110 446,49 24 557,65
		11.1.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1.2.1. Nod. A				
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000	81,60 63,60	3 264,00 2 544,00
187	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,7200	394,79 142,21	284,25 102,39
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	7,31 1,59	292,40 63,60
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	32,34 23,85	1 293,68 954,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	40,0000	56,74 29,15	2 269,74 1 166,00
		<i>Total</i>	lei			7 404,07
		Total Nod. A Inclusiv salariu				7 404,07 4 829,99
		11.1.2.2. Nod.B				
191	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,4000	82,35 63,60	774,09 597,84
192	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete	m2	9,4000	832,49 97,26	7 825,36 914,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,4000	7,31 1,59	68,72 14,95
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	32,34 23,85	304,01 224,19
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	9,4000	56,74 29,15	533,39 274,01
		<i>Total</i>	lei			9 505,57
		Total Nod.B Inclusiv salariu				9 505,57 2 025,19
		11.1.2.3. Nod.C				
196	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,2000	81,60 63,60	750,72 585,12
197	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2	9,2000	1 484,14 107,43	13 654,11 988,37
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,2000	7,31 1,59	67,25 14,63
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,2000	32,34 23,85	297,55 219,42
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	9,2000	56,74 29,15	522,04 268,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 291,67
		Total Nod.C Inclusiv salariu				15 291,67 2 075,72
		11.1.2.4. Nod.D				
201	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,7000	81,60 63,60	709,91 553,32
202	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2	8,7000	1 534,09 107,43	13 346,57 934,65
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7000	7,31 1,59	63,59 13,83
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7000	32,34 23,85	281,38 207,50
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	8,7000	56,74 29,15	493,66 253,60
		<i>Total</i>	lei			14 895,11
		Total Nod.D Inclusiv salariu				14 895,11 1 962,90
		11.1.2.5. Nod. E				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,4000	81,60 63,60	522,24 407,04

1	2	3	4	5	6	7
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	6,4000	92,28 64,66	590,62 413,82
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-6,4000	28,56 25,44	-182,79 -162,82
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,4000	7,31 1,59	46,79 10,18
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4000	32,34 23,85	206,99 152,64
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	6,4000	56,74 29,15	363,16 186,56
		<i>Total</i>	lei			1 547,01
		Total Nod. E Inclusiv salariu				1 547,01 1 007,42
		11.1.2.6. Nod. F				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7000	7,31 1,59	92,84 20,19
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	12,7000	66,58 64,66	845,56 821,18
214	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-12,7000	26,16 25,44	-332,23 -323,09

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7000	7,31 1,59	92,84 20,19
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,7000	32,34 23,85	410,74 302,89
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	12,7000	53,99 29,15	685,72 370,20
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,7500	81,60 63,60	4 304,35 3 354,90
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,5600	7,31 1,59	384,22 83,57
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	52,7500	92,28 64,66	4 867,99 3 410,82
221	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-52,7500	28,56 25,44	-1 506,54 -1 341,96
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,7500	7,31 1,59	385,60 83,87
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,7500	32,34 23,85	1 706,04 1 258,09

1	2	3	4	5	6	7
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2	52,7500	50,19 29,15	2 647,52 1 537,66
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta)	m2	3,2000	81,60 63,60	261,12 203,52
226	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	3,2000	378,39 119,25	1 210,85 381,60
227	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2	6,9000	2 721,25 42,40	18 776,61 292,56
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	87,2000	81,60 63,60	7 115,52 5 545,92
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	87,2000	66,58 64,66	5 805,77 5 638,35
230	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-87,2000	28,56 25,44	-2 490,43 -2 218,37

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,2000	7,31 1,59	637,43 138,65
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,2000	32,34 23,85	2 820,22 2 079,72
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	87,2000	50,99 29,15	4 446,50 2 541,88
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,6000	81,60 63,60	5 271,36 4 108,56
235	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	64,6000	326,09 119,25	21 065,41 7 703,55
236	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,3000	81,60 63,60	4 022,88 3 135,48

1	2	3	4	5	6	7
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3000	7,31 1,59	360,38 78,39
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	49,3000	66,58 64,66	3 282,40 3 187,74
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-49,3000	28,56 25,44	-1 408,01 -1 254,19
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,3000	7,31 1,59	360,38 78,39
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,3000	32,34 23,85	1 594,46 1 175,81
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	49,3000	48,24 29,15	2 378,34 1 437,10
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,4000	81,60 63,60	4 602,24 3 587,04
244	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	16,7000	326,09 119,25	5 445,71 1 991,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100 143,79
		Total Nod. F Inclusiv salariu				100 143,79 49 431,69
		<i>Total</i>	lei			148 787,22
		Total Peretii Inclusiv salariu				148 787,22 61 332,91
		11.1.3. La cota +13.25				
		11.1.3.1. Tavan				
245	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm	m2	39,8500	115,06 81,09	4 585,10 3 231,44
246	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	39,8500	5,48 3,18	218,38 126,72
		<i>Total</i>	lei			4 803,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 803,48 3 358,16
		11.1.3.2. Peretii				
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,7000	81,60 63,60	5 932,32 4 623,72
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,7000	7,31 1,59	531,43 115,59
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2	72,7000	66,58 64,66	4 840,36 4 700,78
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-72,7000	28,56 25,44	-2 076,31 -1 849,49

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,7000	32,34 23,85	2 351,26 1 733,90
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,7000	54,80 29,15	3 983,63 2 119,20
253	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos	m	20,7000	43,99 10,60	910,59 219,42
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=20.7x0.2=4.14m2	m2	4,1400	72,50 64,66	300,16 267,69
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,1400	7,31 1,59	30,26 6,58
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,1400	23,85 23,85	98,74 98,74
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,1400	48,24 29,15	199,72 120,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 102,16
		Total Peretii Inclusiv salariu				17 102,16 12 156,81
		<i>Total</i>	lei			21 905,64
		Total La cota +13.25 Inclusiv salariu				21 905,64 15 514,97
		<i>Total</i>	lei			281 139,35
		Total La cota +3.3 etaj 2 Inclusiv salariu				281 139,35 101 405,53
		<i>Total</i>	lei			281 139,35
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				281 139,35 101 405,53
		12. Finisaj exterior				
258	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a)	m2	3,0000	133,60 90,10	400,80 270,30
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	3,0000	375,85 129,85	1 127,55 389,55
260	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond	m2	225,0000	397,09 88,88	89 345,58 19 998,22
261	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	1,3000	81,60 63,60	106,08 82,68

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11)				
262	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - gidroizol	m2	1,3000	168,43 7,42	218,96 9,65
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,3000	133,60 90,10	173,68 117,13
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	1,3000	375,84 129,85	488,59 168,80
		<i>Total</i>	lei			91 861,24
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				91 861,24 21 036,33
		13. Alte lucrari				
265	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea	kg	373,6000	37,11 11,13	13 862,43 4 158,17
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	13,0800	59,98 42,93	784,57 561,52
267	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - gidroizol (nod.3, PL-11) fatade	m2	1,6000	168,43 7,42	269,49 11,87

1	2	3	4	5	6	7
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,6000	133,60 90,10	213,76 144,16
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik	m2	1,6000	375,85 129,85	601,36 207,76
270	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12)	m2	4,5000	1 622,35 111,30	7 300,57 500,84
271	CK26D	Carcas din structuri de aluminiu	m	36,0000	57,17 5,30	2 058,12 190,80
		<i>Total</i>	lei			25 090,30
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				25 090,30 5 775,12

		Total	lei	865 692,52
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	61 492,21
		Cheltuieli de transport	4 %	22 375,93
		Total		949 560,66
		Cheltuieli de regie	14,5 %	137 686,30
		Total		1 087 246,96
		Beneficiu de deviz	6 %	65 234,82
		Total		1 152 481,78
		TVA	20 %	230 496,35
		1 382 978,13		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		256 217,55		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia etajului doi al
blocului lit. "O" (nr. cad.
0100418.206.03) din cadrul
Spitalului Clinic Municipal
"Sfantul Arhanghel Mihail", in
vederea amplasarii aparatajului
medical (angiograf)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari constructii**

Valoarea de deviz 1 382 978,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	588,7285	53,00	31 202,61
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	212,6295	53,00	11 269,38
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	320,2382	53,00	16 972,61
4.	7123010010200	Betonist	h-om	149,7732	53,00	7 937,98
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,7265	53,00	1 363,52
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	50,0622	53,00	2 653,29
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,8735	53,00	258,30
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	267,5008	53,00	14 177,55
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	330,0320	53,00	17 491,70
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	508,7190	53,00	26 962,08
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,5550	53,00	4 163,42
12.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,6118	53,00	350,43
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9025	53,00	47,83
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,1650	53,00	1 121,74
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	338,0439	53,00	17 916,31
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,5828	53,00	1 196,89
17.	7212030022700	Sudor	h-om	28,4777	53,00	1 509,31
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9150	53,00	154,50
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,3250	53,00	441,22
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	90,7560	53,00	4 810,05
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0000	53,00	159,00
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	146,9840	53,00	7 790,15
23.	7224130022649	Strungar	h-om	0,8100	53,00	42,93
24.	7422010060100	Timplar	h-om	29,5856	53,00	1 568,03
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,5201	53,00	4 691,57
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	573,1097	53,00	30 374,80
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	232,0047	53,00	12 296,26
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	703,6619	53,00	37 294,09
		Total manopera				256 217,55

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,9563	350,00	334,70
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,6040	25,00	290,10
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9090	650,00	590,85
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,3303	350,00	465,61
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0530	350,00	18,56
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2450	350,00	85,75
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1414	350,00	49,49
8.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	45,4823	69,36	3 154,65
9.	1421102200579	Nisip	kg	3,0462	120,00	365,54
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4322	350,00	501,28
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1609	350,00	56,32
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,0885	80,00	87,08
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,8858	55,00	1 203,72
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0025	6 500,00	16,25
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0180	6 500,00	117,00
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0242	6 500,00	157,30
17.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0217	6 500,00	141,05
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0063	6 500,00	40,95
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 499,2290	2,00	6 998,46
20.	2010237318750	Distantieri	buc	33,6285	2,00	67,25
21.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	3,0788	55,00	169,33
22.	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,8000	2 650,00	4 770,00
23.	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu cu bariera termica (termomost.md)	m2	3,2400	2 650,00	8 586,00
24.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0800	2 650,00	2 862,00
25.	2030112947600	Glafuri pentru ferestre 250*40 din lemn	m	1,0500	65,00	68,25
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (smadshop)	m2	6,9000	2 650,00	18 285,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4617	55,00	25,40
28.	2030127329586	Masca din baghete de MDF (HDF-HardFlex) pentru radiatoare (Arhidoc.md)	m2	4,5000	1 500,00	6 750,00
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,6757	1,00	105,69
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	138,0327	0,85	117,32
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	76,8500	120,00	9 222,00
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0384	0,00	0,00
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3110	25,00	7,78
34.	2320166200676	White spirit	kg	1,5670	65,00	101,85
35.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,6126	85,00	222,07
36.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6156	65,00	40,01
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	115,2750	9,00	1 037,47
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,2098	68,00	490,27
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4138	36,50	51,61
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,3445	25,00	183,62
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1040	120,00	132,48
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,1100	35,80	3 154,34
43.	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	7,0200	40,00	280,80
44.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei PF- 115	kg	2,6435	35,60	94,11

45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe	kg	85,3360	47,73	4 073,09
46.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	74,3800	52,60	3 912,40
47.	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Imbunatatita	kg	48,1400	60,00	2 888,40
48.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,6639	40,22	107,14
49.	24302261000001	Fuga	kg	43,5150	37,00	1 610,06
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,6390	22,05	212,53
51.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,1350	19,60	2,65
52.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,6297	22,65	36,91
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,2356	37,00	489,71
54.	2430226101024	Grund	kg	0,3151	26,50	8,35
55.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	13,0293	33,00	429,97
56.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,7775	12,00	9,33
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,1672	16,50	167,76
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3864	22,65	8,75
59.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,9000	5,60	5,04
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,5750	6,50	179,24
61.	2430226102822-saf	Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel	kg	27,2194	108,33	2 948,68
62.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,7237	65,00	112,04
63.	2462106100005	Clei PVA	l	0,3151	95,00	29,93
64.	2462106100006	Adeziv pentru linoleum Stauf	kg	32,8540	94,64	3 109,30
65.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	13,0293	15,20	198,04
66.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	385,1200	4,10	1 578,99
67.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	12,0650	3,60	43,43
68.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal	kg	456,0263	7,66	3 493,16
69.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,0963	11,05	12,11
70.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	161,8802	11,05	1 788,77
71.	2521106718386	Plinta cu profil Dollken pentru linoleum	m	95,5484	95,80	9 153,54
72.	2521106718392-25	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250MM	m	1,8870	60,00	113,22
73.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	0,7453	46,50	34,66
74.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Mipolam"	m2	91,2053	280,00	25 537,49
75.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,8750	2 500,00	19 687,50
76.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,0290	2,00	2,06
77.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 695,9375	0,60	1 017,56
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	350,2800	7,50	2 627,08
79.	2528585-9	Banda din cupru 0.2x30 (Aliexpress)	m	152,6400	12,05	1 839,31
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0392	850,00	33,32
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 930,8300	8,00	15 446,64
82.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,7531	3,00	506,25
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,4668	3,00	436,40
84.	26511221004022	Ciment M-400	kg	201,0344	3,00	603,10

85.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	520,6650	3,00	1 561,99
86.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,9550	6,50	77,71
87.	2652102100737	Var hidratat	kg	55,5903	6,50	361,34
88.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	67,6170	25,00	1 690,42
89.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	16,9142	4,63	78,31
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,5750	5,06	99,04
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	908,5764	3,60	3 270,88
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	494,0836	8,05	3 977,37
93.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,0550	36,00	829,98
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	139,4208	200,00	27 884,16
95.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	77,2654	45,00	3 476,94
96.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1739	45,00	97,82
97.	2662102701000-saf	Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm	m2	146,4688	600,00	87 881,28
98.	2663102100020	Polistirol expandat	m3	18,8831	17,00	321,01
99.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,4190	1 600,00	3 870,40
100.	2663102100914	Beton marfa clasa B25/30 -M400	m3	0,6242	1 600,00	998,72
101.	2664102100001	Mortar marca...25	m3	7,4445	850,00	6 327,83
102.	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	-0,2073	850,00	-176,17
103.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	2,3057	850,00	1 959,83
104.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0560	850,00	47,60
105.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0621	850,00	52,78
106.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,1242	850,00	105,57
107.	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	9,5306	850,00	8 101,03
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	548,2080	3,56	1 951,62
109.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	88,7250	180,00	15 970,50
110.	2670112203000-clin	Placi tip faianta ceramica- cabancik	m2	6,1950	165,00	1 022,17
111.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	207,7375	7,00	1 454,16
112.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0750	55,00	4,12
113.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0116	7,00	0,08
114.	2682132601626	Carton bitumat	m2	82,9752	11,00	912,72
115.	2682132601626-gid	Carton bitumat - hidroizol	m2	3,1900	11,00	35,09
116.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	93,2984	25,00	2 332,46
117.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	6,1750	25,00	154,38
118.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,4940	25,00	12,35
119.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,9550	25,00	23,88

120.	2710503808004	Fir de sudare	m	88,5994	13,60	1 204,95
121.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	49,7121	25,00	1 242,80
122.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	155,8410	25,00	3 896,02
123.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	28,9050	25,00	722,62
124.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	34,9200	25,00	873,00
125.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	97,8875	25,00	2 447,19
126.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0536	25,00	1,34
127.	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	8,7000	25,00	217,50
128.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	73,5188	25,00	1 837,97
129.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	514,0800	25,00	12 852,00
130.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	134,1550	13,60	1 824,51
131.	2710703520285	Profil de suport	m	328,6872	17,20	5 653,42
132.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0686	25,00	1,72
133.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,7360	25,00	193,40
134.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2565	25,00	6,41
135.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5212	25,00	13,03
136.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,5175	25,00	12,94
137.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,2000	70,00	84,00
138.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4138	25,00	35,35
139.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,8500	65,00	120,25
140.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu	m	36,0000	45,00	1 620,00
141.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1482	35,00	5,19
142.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,1255	25,00	53,14
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton tabla gr.4mm	kg	773,6000	25,00	19 340,00
144.	2811236304899-et	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	248,7375	190,00	47 260,12
145.	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	92,1900	37,00	3 411,03
146.	2812106306000-1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem	m2	1,8900	1 900,00	3 591,00
147.	2812106306000-2	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem	m2	3,7800	1 900,00	7 182,00

148.	2812106306000-3	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pentru radiologic - Ancotecsistem	m2	2,5200	1 900,00	4 788,00
149.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel I60	m2	5,0400	1 900,00	9 576,00
150.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	37,3800	1 800,00	67 284,00
151.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9430	36,00	33,94
152.	2873122000766	Plase 5Br1 100x100mm	kg	9,9384	25,00	248,46
153.	2873122000766-4	Plase 4Br1 150x150mm	kg	0,8888	25,00	22,22
154.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB S1 N15-1.6	kg	6,9286	25,00	173,22
155.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	2,2770	25,00	56,92
156.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,1872	1 100,00	205,92
157.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,3976	45,00	17,89
158.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4104	45,00	18,47
159.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,8144	70,00	127,00
160.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8680	70,00	270,76
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	444,0680	1,02	452,95
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 802,0812	0,50	901,03
163.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	21,2955	0,11	2,26
164.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	993,7250	0,30	298,11
165.	2874115840601-10	Piulita inox . M10	buc	8,0000	0,85	6,80
166.	2874115840601-16	Piulita inox . M16	buc	24,0000	1,05	25,20
167.	2874115840601-8	Piulita inox . M8	buc	8,0000	0,50	4,00
168.	2874115840601-b	Bulon de ancoraj d12 L=390mm	buc	24,0100	3,20	76,83
169.	2874115883700-10	Saiba zincate M10	buc	8,0000	0,30	2,40
170.	2874115883700-16	Saiba zincate M16	buc	24,0000	0,68	16,32
171.	2874115883700-8	Saiba zincate M8	buc	8,0000	0,20	1,60
172.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	103,7049	50,00	5 185,24
173.	2874136313300	Diblu din metal d=10 L=140	buc	85,0000	1,02	86,70
174.	2874136313390	Element de ancorare d16mm, l=250mm cu filet	buc	7,0000	60,00	420,00
175.	2874136313390-10	Element de ancorare-tija 1inox M10,1000-975/8.8	buc	4,0000	25,00	100,00

176.	2874136313390-16	Element de ancorare-tija 1 M16,1000-975/8.8	buc	6,0000	30,00	180,00
177.	2874136313390-8	Element de ancorare-tija 1 M8,1000-975/8.8	buc	2,0000	35,00	70,00
178.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2804	40,00	11,22
179.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	6,7500	7,00	47,25
180.	4011106202741	Energie electrica	kw	354,1186	0,00	0,00
181.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,2931	0,00	0,00
182.	4100126202818	Apa	m3	19,5463	0,00	0,00
183.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,7100	7,00	221,97
184.	h	Geam plumbat pentru cabinete radiologic 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				559 398,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3010	600,00	180,60
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,4888	350,00	871,08
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,9981	45,00	584,91
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,2253	45,00	1 045,13
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	6,1992	45,00	278,96
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,4958	600,00	3 897,48
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,3034	200,00	60,68
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,1131	200,00	22,62
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,7508	120,00	90,10
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,9900	220,00	217,80
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,9500	250,00	3 237,50
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4500	150,00	67,50
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	72,7293	75,00	5 454,70
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9168	120,00	710,01
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0371	100,00	103,71
16.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,6688	95,00	63,54
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,2960	170,00	1 240,32
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	200,00	72,00
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,8415	220,00	1 065,13
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,8200	150,00	273,00
21.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,6305	250,00	157,63
22.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,1640	150,00	174,60
23.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2786	150,00	41,79
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5346	150,00	530,19
25.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0202	150,00	3,03
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,0490	5,00	145,24
27.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8860	180,00	159,48
28.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,3333	200,00	66,66
29.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0808	15,00	1,21

30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	96,7317	220,00	21 280,97
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,5400	150,00	1 581,00
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	4,5000	250,00	1 125,00
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3777	250,00	94,43
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,5652	250,00	5 141,30
		Total utilaje de construcții				50 076,80

Total	lei	865 692,52
Asigurarea sociala si medicala	24 %	61 492,21
Cheltuieli de transport	4 %	22 375,93
Total		949 560,66
Cheltuieli de regie	14,5 %	137 686,30
Total		1 087 246,96
Beneficiu de deviz	6 %	65 234,82
Total		1 152 481,78
TVA	20 %	230 496,35

Total deviz: **1 382 978,13**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia etajului doi al blocului lit. "O" (nr. cad. 0100418.206.03) din cadrul Spitalului Clinic Municipal "Sfantul Arhanghel Mihail", in vederea amplasarii aparatajului medical (angiograf)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. La cota +3.30				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			147,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			598,12
3	CK11C K=0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM	m2			32,08
						29,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,00	27,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			291,93
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2			72,66
						69,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			4 032,63
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm	m3			475,50
						291,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	53,00	79,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 472,60
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			85,47
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 197,22
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 715,84
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2			50,56
						48,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	53,00	24,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	53,00	24,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 348,16
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10	m2			17,70
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 301,00
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			67,76
						54,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,00	54,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	55,00	1,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			1 451,42
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat	m2			13,01
						11,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			442,34
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm	m2			17,70
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			177,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2			17,70
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			708,00
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare	m			7,87
						7,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			47,22
		1.2. La cota +13.25				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,76
						14,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,00	6,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			442,80
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm	m2			17,70
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			398,26
17	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă - tavan	m2			9,52
						7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	7,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			214,20
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			24,26
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,26
						22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			47,64
20	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3			207,13
						203,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	53,00	179,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			62,14
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm	m2			72,66
						69,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,71
		<i>Total</i>	lei			47,23
		1.3. La cota +6.63				
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2			50,56
						48,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	53,00	24,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	53,00	24,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			404,48
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2			17,70
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			141,60
24	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3			67,75
						54,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,00	54,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
		Total	lei			48,78
		1.4. Evacuare deseuri				
25	RCsU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			31,80 31,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	53,00	31,80
		Total	lei			2 534,78
26	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			42,40 42,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	53,00	13,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	53,00	28,62
		Total	lei			3 379,70
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			58,83 58,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,00	58,83
		Total	lei			4 689,34
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		Total	lei			5 141,30
		2. Consolidare goluri de usa				
29	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant pe axa "f"	m			178,10 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	53,00	63,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	220,00	88,00
		Total	lei			2 244,06
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet	m3			207,12 203,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	53,00	179,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		Total	lei			278,37
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5)	buc			62,59 9,01
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	53,00	9,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	0,8000	37,00	31,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	250,00	22,50
		Total	lei			1 001,44
32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8)	kg			32,50 3,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	68,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			8 125,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85,29 58,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,65	2,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	65,00	7,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,22	6,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	65,00	6,50
		Total	lei			682,34
34	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400)	m3			2 173,06 422,94
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	53,00	301,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	53,00	121,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	3,00	1 041,33
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	350,00	240,83
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	350,00	259,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	250,00	81,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			3 259,59
35	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2			119,29 79,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3300	53,00	70,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	6 500,00	7,91
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	45,00	1,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	85,00	10,35
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1500	55,00	8,37
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 500,00	6,58
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	120,00	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			1 460,06
36	RCsD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			34,88 5,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	53,00	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	200,00	0,56
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	200,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	45,00	1,58
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	15,00	0,04
		Total	lei			1 126,89
37	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			33,90 6,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	53,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	45,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			5 153,84
		3. Desfasurata perete pe axa "II" (SAC, PL-4)				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,Gol.3)	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,00	11,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,00	11,13
		<i>Total</i>	lei			72,12
39	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			259,42 113,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			116,74
40	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 326,51 222,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	53,00	189,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,00	33,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	5,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,00	65,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,50	128,44
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	73,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,00
		<i>Total</i>	lei			596,93
41	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			35 481,06 7 877,88
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	53,00	6 559,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	53,00	1 318,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,00	23 520,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	9,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,50	297,88
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,73
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	25,00	1 500,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	600,00	1 290,00
		<i>Total</i>	lei			2 341,75
42	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - S1 N15-1.6 (0.7kg/m2)	kg			28,92 2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	53,00	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0060	53,00	0,32
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB S1 N15-1.6	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	45,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			198,40

1	2	3	4	5	6	7
		4. Consolidarea gauri la cota +13.25				
43	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant G1,G-2	m			178,10 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	53,00	26,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	53,00	63,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	220,00	88,00
		<i>Total</i>	lei			2 012,53
44	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			32,50 3,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	68,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 786,99
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85,29 58,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,65	2,36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	65,00	7,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	40,22	6,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	65,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			654,19
46	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			259,43 113,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,41
		<i>Total</i>	lei			127,12
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150	m2			129,63 90,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	53,00	70,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	53,00	19,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			326,68
		5. Consolidarea planseu				
		5.1. Nod A				
48	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			44,34 7,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	53,00	7,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	0,5000	37,00	19,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			443,45

1	2	3	4	5	6	7
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16)	buc			47,52 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2874115883700-16	Saiba zincate M16	buc	4,0000	0,68	2,72
	2874115840601-16	Piulita inox . M16	buc	4,0000	1,05	4,20
	2874136313390-16	Element de ancorare-tija 1 M16,1000-975/8.8	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			285,12
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8)	buc			48,40 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2874115883700-8	Saiba zincate M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115840601-8	Piulita inox . M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874136313390-8	Element de ancorare-tija 1 M8,1000-975/8.8	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			96,80
51	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici - Pm1, Pm2	buc			1 111,35 185,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1800	53,00	62,54
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	53,00	23,32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	31,0440	25,00	776,10
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	2,9000	25,00	72,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	68,00	20,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,4000	70,00	28,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			2 222,70
		5.2. Nod B				
52	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			44,34 7,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	53,00	7,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	0,5000	37,00	19,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		Total	lei			177,38
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10)	buc			37,90 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2874115883700-10	Saiba zincate M10	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115840601-10	Piulita inox . M10	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874136313390-10	Element de ancorare-tija 1inox M10,1000-975/8.8	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			151,60
54	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici - Pm3	buc			1 115,51 185,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1800	53,00	62,54
	7224130022649	Strungar	h-om	0,2700	53,00	14,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	53,00	16,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4400	53,00	23,32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	31,2104	25,00	780,26
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	2,9000	25,00	72,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	68,00	20,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,4000	70,00	28,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			1 115,51
		5.3. Amplasare a fundatiei Fm1				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30	m3			2 080,23 233,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/30 -M400	m3	1,0250	1 600,00	1 664,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			624,07
56	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,19 55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	53,00	50,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			226,16
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm)	buc			81,58 10,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2874115840601-b	Bulon de ancoraj d12 L=390mm	buc	3,4300	3,20	10,98
	2874136313390	Element de ancorare d16mm, l=250mm cu filet	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			571,03
58	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			31,48 5,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	53,00	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			302,16
59	RpCD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			32,94 5,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	53,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	45,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			289,91
60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar)	kg			37,10 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton tabla gr.4mm	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			14 842,00
		6. Gauri in peretii si dispartitori				
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			259,43 113,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	95,00	30,40
		<i>Total</i>	lei			298,34
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			72,66 69,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			252,13
		7. Pereti despartitori				
63	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			57 815,03 9 140,90
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	53,00	7 607,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,00	1 533,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	3,00	1 531,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	6,50	825,23
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	972,97
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	25,00	2 250,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,79
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	103,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 465,93
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	150,00	121,48
		<i>Total</i>	lei			19 888,37
64	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1)	m3			1 176,14 197,16
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	53,00	163,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,00	33,39
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	600,00	222,00
		<i>Total</i>	lei			658,64
65	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii	m2			246,82 97,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,00	97,26
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,60	12,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	11,05	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	220,00	10,44
		Total	lei			153,03
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA,pl.16)	m2			2 665,97 39,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	53,00	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 500,00	2 625,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	55,00	0,55
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	5,60	0,67
		Total	lei			19 994,79
67		Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30)				0,00 0,00
		Total	lei			
68	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc			37,38 1,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	53,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	0,8000	37,00	31,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	250,00	4,50
		Total	lei			2 355,07
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,97 7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2874136313300	Diblu din metal d=10 L=140	buc	1,0000	1,02	1,02
		Total	lei			565,11
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			58,88 15,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	25,00	26,05
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	36,50	0,73
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			3 078,90
71	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			59,99 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	53,00	42,93
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei PF- 115	kg	0,1700	35,60	6,05
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	80,00	5,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	55,00	2,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			109,78
72	RCsB21C k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc			37,38 1,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	53,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia bur	buc	0,8000	37,00	31,08
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	250,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			822,40
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,97
						7,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2874136313300	Diblu din metal d=10 L=140	buc	1,0000	1,02	1,02
		Total	lei			197,34
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			58,88
						15,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	25,00	26,05
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	36,50	0,73
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	68,00	1,36
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	150,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 075,17
75	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			59,97
						42,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	53,00	42,94
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei PF- 115	kg	0,1700	35,60	6,05
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	80,00	5,59
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	55,00	2,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	12,00	0,59
		Total	lei			38,38
76	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3			2 246,16
						422,95
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	53,00	301,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	53,00	121,91
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	3,00	1 121,66
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	350,00	237,20
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	350,00	255,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	250,00	81,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
		Total	lei			988,31
77	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2			100,66
						63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0300	53,00	54,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	6 500,00	6,56
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	40,00	1,22
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	85,00	10,35
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1300	55,00	7,26
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	6 500,00	6,56
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0350	120,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			927,04

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi, etc.Et1	kg			28,26 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	53,00	2,38
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			525,63
79	RpCD02C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc.	kg			29,35 1,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	53,00	1,96
	2710602000081	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2710503803116	Sîrma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	200,00	0,56
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	200,00	0,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		Total	lei			2 544,31
		8. Ferestre				
80	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv (cu barieră termică) F-3	m2			2 714,00 58,30
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu barieră termică	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2681126001472	Hîrtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			4 885,20
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului între 3,00 și 6,00 mp inclusiv (cu barieră termică)(F-1	m2			2 699,35 45,05
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,7700	53,00	40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu cu barieră termică (termomost.md)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2681126001472	Hîrtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			8 745,89
82	CM03F	Ramă și geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar)	m2			62,44 60,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,49
		Total	lei			59,32
83		Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar)	buc			0,00 0,00
	h	Geam plumbat pentru cabinete radiologic 800x1000mm (material beneficiar)	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv -F-4	m2			2 692,99 38,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,00	34,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2681126001472	Hîrtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			2 908,43

1	2	3	4	5	6	7
85	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1)	m			91,03 21,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,00	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			168,41
86	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3)	m			84,11 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,00	14,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2030112947600	Glafuri pentru ferestre 250*40 din lemn	m	1,0000	65,00	65,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			88,32
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250MM (F-4)	m			85,19 19,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	53,00	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2521106718392-25	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b= 250MM	m	1,0000	60,00	61,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			157,60
88	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm Отливы	m			95,49 50,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	53,00	26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	53,00	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0050	850,00	4,42
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	11,00	3,77
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			453,58
		9. Usi				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5)	m2			1 860,13 50,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			49 219,04
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8	m2			1 865,96 56,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,00	50,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			20 376,27
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12	m2			2 193,42 246,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,00	198,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel I60	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	70,00	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,00	4,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	22,05	16,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			11 054,83
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10)	m2			2 179,88 233,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,00	187,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000-1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	22,05	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			4 119,97
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12)	m2			2 179,88 233,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,00	187,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000-2	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel UF Ancotecsistem	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	22,05	15,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			8 239,96
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13)	m2			2 187,93 246,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	53,00	198,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,00	10,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2812106306000-3	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel pentru radiologic -Ancotecsistem	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	70,00	9,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	22,05	16,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			5 513,59
95	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см)	m2			3 526,39 93,29
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	53,00	15,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	53,00	3,18
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	43,3000	69,36	3 033,32
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,3000	3,00	10,00
	1421102200579	Nisip	kg	2,9000	120,00	351,48
	2462106100005	Clei PVA	l	0,3000	95,00	28,78
	2430226101024	Grund	kg	0,3000	26,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,19
		<i>Total</i>	lei			3 667,45
		10. Pardosele				
		10.1. Tip A S=47.2m2				
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp -M200 gr.50mm	m2			219,20 47,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			10 346,24
97	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			84,65 2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	2,65
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 600,00	82,00
		<i>Total</i>	lei			-3 995,48
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			474,10

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)				238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			2 123,96
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2			69,20
						37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			3 266,24
100	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			45,94
						25,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	4,24
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	18,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 168,37
101	CG09A	Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera)	m			31,80
						31,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	53,00	29,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
		<i>Total</i>	lei			4 853,96
102	Pret firma	Banda de cupru	m			12,05
						0,00
	2528585-9	Banda din cupru 0.2x30 (Aliexpress)	m	1,0000	12,05	12,05
		<i>Total</i>	lei			1 839,31
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m2+29.37mx0.1m=48.8m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2			715,77
						169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Adeziv pentru linoleum Stauf	kg	0,4000	94,64	38,05
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal	kg	5,2500	7,66	40,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,60	13,94
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,20	2,29
	2521106718386	Plinta cu profil Dollken pentru linoleum	m	1,1000	95,80	105,91
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Mipolam"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	220,00	44,00
		<i>Total</i>	lei			34 929,38
		10.2. Tip B S=15.3m2				
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm)	m3			474,10
						238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			1 090,44
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 058,75
106	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-351,43
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			162,70 4,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	1,98
		Total	lei			2 489,25
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 058,75
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-351,43
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			711,01

1	2	3	4	5	6	7
		(S=15.3m2+12.13mx0.1m=16.51m2) inclusiv profil de plinta pe perete				169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Adeziv pentru linoleum Stauf	kg	0,3500	94,64	33,29
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal	kg	5,2500	7,66	40,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,60	13,94
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,20	2,29
	2521106718386	Plinta cu profil Dollken pentru linoleum	m	1,1000	95,80	105,91
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Mipolam"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	220,00	44,00
		Total	lei			11 738,78
		10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2				
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			573,66
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*)	m3			474,11 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			312,91
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			1 349,39
114	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-447,90
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12m2) inclusiv profil de plinta pe perete	m2			711,01 169,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,00	106,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	53,00	63,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Adeziv pentru linoleum Stauf	kg	0,3500	94,64	33,29
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli Nivelir Universal	kg	5,2500	7,66	40,42
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,60	13,94
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,20	2,29
	2521106718386	Plinta cu profil Dollken pentru linoleum	m	1,1000	95,80	105,91
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Mipolam"	m2	1,0500	280,00	295,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	220,00	44,00
		Total	lei			15 016,54
		10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2				
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroil expandat h=100mm)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistiroil expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			578,40
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			844,24
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			280,23
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rufoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			5 246,41
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			108,33 26,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,50	1,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 516,56
		10.5. Tip E S=35.28m2				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			1 336,96
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 441,34
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,48 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	4,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			405,16
124	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			452,53 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			15 965,37
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			108,51 26,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,50	1,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			6 944,59

1	2	3	4	5	6	7
		10.6. Tip F S=7.9m2				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroil expandat h=75mm)	m3			474,10 238,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,46
	2663102100020	Polistiroil expandat	m3	1,0250	17,00	17,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			279,72
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			546,69
128	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			-181,47
129	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			162,70 4,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			1 285,30
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			546,69
131	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,49 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,23
		Total	lei			-90,77
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			3 397,26
		10.7. Tip G S=0.7m2				
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,40
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			47,41
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,21 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			48,45
135	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,11
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,46
		Total	lei			-16,08
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			162,70 4,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			113,89
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,21 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			48,45
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,41 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			-7,99
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			301,02
		10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A)				
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			92,72 12,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,00	12,40
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	120,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			101,99
141	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi	m2			325,40 8,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	24,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	21,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	240,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	3,96
		<i>Total</i>	lei			357,94
142	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 080,23 233,20

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/30 -M400	m3	1,0250	1 600,00	1 664,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			624,07
143	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,25 55,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	53,00	50,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	55,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			282,86
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2)	kg			28,17 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122000766	Plase 5Br1 100x100mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			277,24
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm	m3			1 241,94 85,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	53,00	85,33
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 100,00	1 144,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,61
		<i>Total</i>	lei			223,55
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			76,12
147	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			-25,27
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2)	kg			28,16 1,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2873122000766-4	Plase 4Br1 150x150mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			24,78
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			76,12
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,52 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	4,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			-12,67
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 075,07
		10.9. Tip H S=3.1m2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm)	m3			474,09 238,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			222,82
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			214,53
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			11,47 6,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	4,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			-35,56
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			1 333,10
		10.10. Tip J S=25.83m2				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 787,45
157	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,46 19,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	3,18
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	14,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			889,98
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			11 107,76
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			108,33 26,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,00	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,00	12,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,50	1,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	220,00	11,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	120,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 039,76

1	2	3	4	5	6	7
		10.11. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18)				
160	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistiroil expandat h=75mm)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistiroil expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			284,46
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			553,60
162	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			-183,76
163	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			162,70 4,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			1 301,57
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			553,60
165	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-183,76
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			430,03 153,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,00	138,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	53,00	15,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie rugoasa	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			3 440,26
		10.12. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25				
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm)	m3			474,10 238,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100020	Polistirol expandat	m3	1,0250	17,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	170,00	68,00
		Total	lei			1 796,84
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			2 757,57
169	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,97 12,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,45
		Total	lei			-915,40
170	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2			162,70 4,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	4,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	180,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			6 483,45
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr.15mm	m2			69,20 37,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010-150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 757,57
172	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2			34,45 19,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	3,18
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0055	850,00	14,02
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			-1 373,02
173	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			431,33 132,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie rugoasă	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	3,56	14,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			17 188,61
		11. Finisaj interior				
		11.1. La cota +3.3 etaj 2				
		11.1.1. Tavan				
174	CF60E	Placarea suprafețelor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație - Plăci GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2			1 565,91 133,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	53,00	133,24
	2662102701000-saf	Plăci ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm	m2	2,1000	600,00	1 266,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,60	12,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	11,05	16,82
	2430226102822-saf	Chit pe bază de ipsos Safebord Spachtel	kg	0,4880	108,33	53,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,50	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0076	75,00	0,57
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,0640	220,00	14,08
		<i>Total</i>	lei			73 284,61
175	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2			7,94 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303-sup	Amorsa-grund "Supraton LUX"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			371,59
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,72
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		Total	lei			1 765,15
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			56,74
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 655,60
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22m2	m2			250,80
						101,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,00	101,23
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,60	12,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	11,05	8,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	220,00	10,45
		Total	lei			18 363,26
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2			7,31
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			535,24
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,72
						29,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		Total	lei			2 761,64
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			59,70
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici imbunatatita	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			4 371,50
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			115,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm S=37.53+9.6=47.13m2				81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		<i>Total</i>	lei			5 422,73
183	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исчнается 2 раза	m2			47,60 32,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,00	32,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			-2 243,20
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			344,53
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			59,70 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Imbunatatita	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 813,84
		11.1.2. Peretii				
		11.1.2.1. Nod. A				
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 264,00
187	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,79 142,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	53,00	142,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	45,00	94,97
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,60	15,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	46,50	48,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	7,50	9,19
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	11,05	16,82
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,50	3,54

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	37,00	6,50
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,11	3,14
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	75,00	0,71
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	220,00	14,26
		Total	lei			284,25
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			292,40
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34
						23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			1 293,68
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			56,74
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 269,74
		11.1.2.2. Nod.B				
191	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,35
						63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		Total	lei			774,09
192	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord	m2			832,49
						97,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,00	97,26
	2662102701000-saf	Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm	m2	1,0500	600,00	633,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,60	12,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	11,05	8,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	220,00	10,45
		Total	lei			7 825,36
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			68,72
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34
						23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			304,01
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			56,74
						29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			533,39
		11.1.2.3. Nod.C				
196	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60
						63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			750,72
197	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2			1 484,14
						107,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	53,00	107,43
	2662102701000-saf	Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm	m2	2,1000	600,00	1 266,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,60	10,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	11,05	16,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,50	3,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,50	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	75,00	0,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	220,00	12,47
		<i>Total</i>	lei			13 654,11
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31
						1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			67,25
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34
						23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			297,55

1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			56,74 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			522,04
		11.1.2.4. Nod.D				
201	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			709,91
202	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - Placi GKL Knauf Safebord 2straturi	m2			1 534,09 107,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	53,00	107,43
	2662102701000-saf	Placi ghips-carton GKL Knauf Safebord 12.5mm	m2	2,1000	600,00	1 266,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,60	10,05
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,20	38,03
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,30	3,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	7,50	17,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	11,05	16,82
	2430226102822-saf	Chit pe baza de ipsos Safebord Spachtel	kg	0,4880	108,33	53,13
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,50	2,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	75,00	0,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	220,00	12,47
		Total	lei			13 346,57
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			63,59
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			281,38
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			56,74 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			493,66

1	2	3	4	5	6	7
		11.1.2.5. Nod. E				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			522,24
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			92,28 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			590,62
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,56 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-182,79
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			46,79
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			206,99
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2			56,74 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			363,16
		11.1.2.6. Nod. F				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			92,84

1	2	3	4	5	6	7
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			66,58 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		Total	lei			845,56
214	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,16 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		Total	lei			-332,23
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			92,84
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			410,74
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			53,99 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			685,72
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			4 304,35
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			384,22
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			92,28 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 867,99
221	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,56 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		Total	lei			-1 506,54
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			385,60
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			1 706,04
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana)	m2			50,19 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Canadiana	kg	0,4000	52,60	21,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			2 647,52
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta)	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			261,12
226	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			378,39 119,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			1 210,85
227	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -	m2			2 721,25 42,40

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	53,00	40,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (smadshop)	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,02	4,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	22,65	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			18 776,61
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			7 115,52
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			66,58 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			5 805,77
230	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,56 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-2 490,43
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			637,43
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 820,22
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			50,99 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe	kg	0,4000	47,73	19,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 446,50

1	2	3	4	5	6	7
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			5 271,36
235	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			326,09 119,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			21 065,41
236	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			4 022,88
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		Total	lei			360,38
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			66,58 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		Total	lei			3 282,40
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,56 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		Total	lei			-1 408,01
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			360,38
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 594,46
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)	m2			48,24 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe	kg	0,4000	47,73	19,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 378,34
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 602,24
244	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			326,09 119,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	53,00	108,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			5 445,71
		11.1.3. La cota +13.25				
		11.1.3.1. Tavan				
245	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm	m2			115,06 81,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	120,00	2,34
		<i>Total</i>	lei			4 585,10
246	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			5,48 3,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	53,00	3,18
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	6,50	1,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			218,38
		11.1.3.2. Peretii				
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 932,32
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			531,43
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			66,58 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			4 840,36
250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			28,56 25,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			-2 076,31
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,34 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 351,26
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,80 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe	kg	0,4000	47,73	19,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 983,63
253	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la	m			43,99 10,60

1	2	3	4	5	6	7
		slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0020	850,00	1,70
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0030	850,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	850,00	5,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	25,00	2,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	25,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	150,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			910,59
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=20.7x0.2=4.14m2	m2			72,50 64,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			300,16
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,31 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,80	5,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			30,26
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,85 23,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,00	23,85
		<i>Total</i>	lei			98,74
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,24 29,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Office Farbe	kg	0,4000	47,73	19,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			199,72
		12. Finisaj exterior				
258	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a)	m2			133,60 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			400,80
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik	m2			375,85 129,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000-clin	Placi tip faianta ceramica- cabancik	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	37,00	12,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			1 127,55
260	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond	m2			397,09 88,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	53,00	88,88
	2811236304899-et	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	190,00	210,04
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,52
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	75,00	17,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	220,00	60,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	220,00	0,97
		Total	lei			89 345,58
261	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11)	m2			81,60 63,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	850,00	4,25
	2664102100001	Mortar marca...25	m3	0,0160	850,00	13,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,15
		Total	lei			106,08
262	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol	m2			168,43 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626-gid	Carton bitumat - gidroizol	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	45,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	180,00	4,50
		Total	lei			218,96
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,60 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			173,68
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			375,84 129,85

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000-clin	Placi tip faianta ceramica- cabancik	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	37,00	12,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			488,59
		13. Alte lucrari				
265	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea	kg			37,11 11,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton tabla gr.4mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		Total	lei			13 862,43
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2			59,98 42,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	53,00	42,93
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei PF- 115	kg	0,1700	35,60	6,05
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0700	80,00	5,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	7,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	55,00	2,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	12,00	0,60
		Total	lei			784,57
267	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol (nod.3, PL-11) fatade	m2			168,43 7,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	53,00	7,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	13,50
	2682132601626-gid	Carton bitumat - gidroizol	m2	1,1000	11,00	12,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	36,00	10,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	120,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	45,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	180,00	4,50
		Total	lei			269,49
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			133,60 90,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			213,76

1	2	3	4	5	6	7
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ceramica-cabancik	m2			375,85 129,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000-clin	Placi tip faianta ceramica- cabancik	m2	1,0500	165,00	173,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	37,00	12,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Nas Baund	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		Total	lei			601,36
270	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12)	m2			1 622,35 111,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	53,00	98,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	19,60	0,59
	2030127329586	Masca din baghete de MDF (HDF-HardFlex) pentru radiatoare (Arhidoc.md)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	1,02	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			7 300,57
271	CK26D	Carcas din structuri de aluminiu	m			57,17 5,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,00	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,02	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Total	lei			2 058,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.