



Исх.№20230525/7 от 25.05.2023

Уважаемые господа!

В ответ на Ваш запрос, направляем технико-коммерческое предложение на **Блистерную упаковочную машину Al-Al/Al-PVC модели DPP-150**

1. Внешний вид упаковочной машины модели DPP-150



2. Описание машины:


1. Блистерная упаковочная машина модели DPP-150 подходит для упаковки в блистеры продуктов питания, медикаментов (капсул и таблеток), медицинских инструментов, скобяных изделий и мелких электронных изделий;
2. На машине воспользуется модифицированный механизм передачи, где главный вал приводится в движение цепной передачей вместо зубчатой, что уменьшает погрешность и шум при упаковке;
3. На машине установлены передовые система управления и частотный преобразователь для регулирования скорости, так же можно по требованиям Покупателя установить датчики контроля качества упаковки марки Omron с функцией автоматического удаления упаковок с пустыми блистерами;
4. Автоматическое управление подачей упаковочных материалов (VC, PTP, алюминиевой фольги и т.д.) и отрезкой отходных частей упаковок осуществляется с помощью фотоэлектрическим наблюдением, что обеспечивает синхронность и стабильность упаковочного процесса на большой дистанции с




множественными рабочими постами;

5. По требованием Покупателя можно и принести модификации для улучшения качества и внешнего вида упаковок, такие как добавление вспомогательных фотоэлектрических агрегатов для точной регулировки, применение более мощного приводного электромотора, добавление функции нанесения печати на упаковки и т.д.

3. Схема расположения рабочих постов:



4. Габариты:





5. Комплектность

№	Наименование	Размер/модель	Бренд	Ко-во
1	Цилиндр привода	SSA φ32×15	Kaogeer	2
2	Главный электромотор	YS1500W-4R	Zhejiang Taibang	1
3	Формовочная нагревательная пластина	170×130×20	Zhejiang Hongxing	2
4	Упаковочная нагревательная пластина	158×110×20	Zhejiang Hongxing	1
5	Инвертор частоты	DVA-3S0015G	Zhejiang Delaier	1
6	Мотор подачи упаковочного материала	70-CK-25-K	Zhejiang Maili	1
7	Мотор подачи упаковочного материала	4GN-15-K	Zhejiang Maili	2
8	Термопара	TES-2M	Tes Taiwan	2
9	Выключатель воздушный	C65N-25A/3P	Schneider	1
10	Выключатель воздушный	C65N-10A/1P	Schneider	2
11	Выключатель воздушный	C65N-6A/1P	Schneider	1
12	Реле	HRS4H-S	HKE	5
13	РС панель управления	/	Leiyue	1
14	Твердотельное реле	SSR-40DA	Fotek Taiwan	2
15	Трансформатор давления	JBK3-63	Zhejiang Chint	1
16	Электромагнитный клапан	SG4V210-08	AirTAC	3
17	Кнопка аварийного основа	XB2-BS542	Schneider	1
18	Датчик фотоэлектрический	J12-A4JK	BDL	3

6. Технические характеристики

Частота штамповки (раз/мин)	10-35
Производительность (шт./час)	1200-4200
Макс. площадь формования (мм)	130x100(при стандартной глубине формования: ≤ 15 мм)
Макс. глубина формования (мм)	26
Пределы хода (мм)	50-120 или по требованиям Покупателя
Стандартный размер упаковки (мм)	80x57 или по требованиям Покупателя
Давление сжатого воздуха (МПа)	0.4-0.6
Расход сжатого воздуха от компрессора (м3/мин)	≥0.3
Главное электропитание	380 в/50 Гц/ 3.8 кВт
Мощность главного электромотора (кВт)	1.5
Толщина и ширина упаковочного материала "PVC"	(0.15-0.5) ×150
Толщина и ширина упаковочного материала "алюминиевая блистерная фольга RTP"	(0.02-0.035) ×150
Толщина и ширина упаковочного материала "Ламинированная/ диализная бумага"	(0.02-0.035) ×150
Охлаждение формулы машины	Водяное
Габаритные размеры (мм, д×ш×в)	2315×635×1405
Вес нетто (кг)	820
Вес брутто (кг)	890
Габаритные размеры машины в упаковке	2500×800×1780

**SHENYANG GOLDEN PHOENIX TREE
TECHNOLOGY CO., LTD**

ADDRESS: 4-1-44 NO.122 HUANGHE
NORTH STREET, YUHONG DISTRICT,
SHENYANG CITY LIAONING
PROVINCE ,CHINA .TEL/FAX: +
862423966017



**ООО ШЭНЬЯН ЦЗИНЬВУТОНГ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ**

АДРЕС: 4-1-44 № 122 СЕВЕРНАЯ УЛИЦА
ХУАНХЭ, РАЙОН ЮХУН, ГОРОД ШЭНЬЯН,
ПРОВИНЦИЯ ЛЯОНИН, КИТАЙ.TEL/FAX: +
862423966017

(мм, д×ш×в)	
Уровень рабочего шума (дБ)	<75

Цена и Условия поставки:

Стоимость блистировочной машины **DPP-150** – 135000 юаней (CNY)
на условиях поставки CIF порт Констанца Инкотермс 2010.
Изготовление составит 15 дней, отгрузка и оформление в порту 5 дней.
Допускается досрочная отгрузка.
Доставка в порт Констанца в течении 35-40 дней. .

Условия оплаты:

30% предоплата в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания договора,
70% в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты уведомления о отовности товара к отгрузке.

Генеральный директор

Liying Sun