

Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea amplasării Direcției regionale de poliție Centru
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Solutii arhitectural constructive (SAC)

Valoarea de deviz 17 556 314,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Cota -3.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor din caramida	m3	2,200	262,24 258,84	576,93 569,45
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,430	255,06 251,66	619,79 611,53
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 000,000	18,64 17,69	18 643,10 17 693,10
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	61,560	27,52 27,52	1 694,34 1 694,34
5	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	40,000	105,19 104,85	4 207,72 4 193,92
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	1,280	2 491,92 254,91	3 189,66 326,28
7	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	8,000	11,79 11,79	94,36 94,36
8	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	3,000	72,08 72,08	216,25 216,25
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,000	14,42 14,42	144,17 144,17
10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,000	12,73 10,48	1 273,48 1 048,48
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	400,000	34,00 19,66	13 600,40 7 863,60

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
12	RpCP44A	Demontarea utilajului metalic existent	kg	2 000,000	1,96 1,64	3 915,50 3 276,50
		Total Cota -3.000 Inclusiv salariu				48 175,70 37 731,98
		1.2. Cota 0.000				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	24,720	262,24 258,84	6 482,67 6 398,62
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	5,910	255,03 251,63	1 507,22 1 487,13
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,000	18,64 17,69	27 964,65 26 539,65
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	250,000	27,52 27,52	6 880,64 6 880,64
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	240,000	37,11 35,39	8 906,68 8 492,68
18	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,780	105,19 104,85	2 291,10 2 283,58
19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	5,220	2 490,75 254,91	13 001,69 1 330,65
20	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare	m2	12,000	21,21 19,66	254,50 235,90
21	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	35,000	11,80 11,80	412,84 412,84
22	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	72,08 72,08	288,33 288,33
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	85,000	14,42 14,42	1 225,41 1 225,41
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,000	12,73 10,48	10 608,09 8 733,84
25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,000	34,00 19,66	9 520,28 5 504,52
26	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	400,000	16,38 16,38	6 553,00 6 553,00
27	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa,	m3	5,500	2 943,85 255,57	16 191,16 1 405,62

1	2	3	4	5	6	7
		semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier				
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				112 088,26 77 772,41
		1.3. Cota 3.600				
28	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,430	262,23 258,84	1 161,70 1 146,64
29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,000	255,04 251,64	765,11 754,91
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,000	18,64 17,69	27 964,65 26 539,65
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,110	27,52 27,52	5 892,86 5 892,86
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	444,350	37,11 35,39	16 490,44 15 723,92
33	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,780	105,19 104,85	2 291,10 2 283,58
34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	2,360	2 490,10 254,93	5 876,64 601,63
35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,000	11,80 11,80	483,61 483,61
36	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	72,08 72,08	288,33 288,33
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	85,000	14,42 14,42	1 225,41 1 225,41
38	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,000	12,73 10,48	10 608,09 8 733,84
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,000	34,00 19,66	9 520,28 5 504,52
40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	82,880	16,38 16,38	1 357,78 1 357,78
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				83 926,00 70 536,68
		1.4. Cota 7.200				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	4,500	262,24 258,84	1 180,10 1 164,80

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,720	255,04 251,64	948,75 936,10
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	1 500,560	18,64 17,69	27 975,08 26 549,54
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	214,110	27,52 27,52	5 892,86 5 892,86
45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	444,350	37,11 35,39	16 490,44 15 723,92
46	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2	21,780	105,19 104,85	2 291,10 2 283,58
47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3	0,660	2 487,91 254,97	1 642,02 168,28
48	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	41,000	11,80 11,80	483,61 483,61
49	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,000	72,08 72,08	288,33 288,33
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	85,000	14,42 14,42	1 225,41 1 225,41
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	833,000	12,73 10,48	10 608,09 8 733,84
52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	280,000	34,00 19,66	9 520,28 5 504,52
53	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2	60,000	16,38 16,38	982,95 982,95
54	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	400,000	4,61 3,93	1 842,64 1 572,72
		Total Cota 7.200 Inclusiv salariu				81 371,66 71 510,46
		1.5. Demolari exterioare				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	195,000	18,64 17,69	3 635,40 3 450,15
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori	m2	1 650,000	18,64 17,69	30 761,11 29 193,61
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	2 000,000	3,30 2,62	6 592,00 5 242,40
58	RpCB18D	Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina	m3	38,000	977,42 973,12	37 141,98 36 978,58
59	RpCP44A	Demontarea copertinei deasupra intrarii	kg	20,000	1,96	39,17

1	2	3	4	5	6	7
					1,64	32,76
		Total Demolari exterioare Inclusiv salariu				78 169,66 74 897,50
		1.6. Demolari acoperis				
60	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar	m3	64,500	331,57 144,17	21 386,01 9 298,71
61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2	880,000	47,58 47,18	41 871,80 41 519,80
62	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	880,000	25,50 24,90	22 441,23 21 913,23
63	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis	m2	880,000	214,74 134,34	188 968,12 118 216,12
64	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc	m	53,000	9,37 9,17	496,83 486,23
65	RpCG29C	Demolarea peretilor anexe din blocuri de calcar	m3	18,500	262,24 258,84	4 851,51 4 788,61
66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	15,000	428,75 425,95	6 431,18 6 389,18
67	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	6,000	977,42 973,12	5 864,52 5 838,72
		Total Demolari acoperis Inclusiv salariu				292 311,20 208 450,60
		Total Demolari Inclusiv salariu				696 042,48 540 899,63
		2. Evacuare gunoi				
68	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	412,500	193,97 193,97	80 012,13 80 012,13
69	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	412,500	29,49 29,49	12 164,01 12 164,01
70	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	412,500	90,30 0,00	37 248,75 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				129 424,89 92 176,14

1	2	3	4	5	6	7
		3. Finisari interioare - Cota -3.000				
		4. Pereti existenti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	1 172,600	6,27 1,97	7 347,39 2 305,21
72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 172,600	106,97 78,64	125 428,51 92 208,58
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,600	4,77 1,97	5 588,49 2 305,21
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 172,600	21,92 13,11	25 703,99 15 368,10
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 172,600	105,17 79,95	123 326,53 93 745,38
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,600	4,77 1,97	5 588,49 2 305,21
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 172,600	44,52 36,04	52 205,00 42 262,27
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 172,600	4,77 1,97	5 588,49 2 305,21
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 172,600	52,10 36,04	61 094,22 42 262,26
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				411 871,11 295 067,43
		5. Pereti existenti incaperi sanitare				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	82,600	6,27 1,97	517,56 162,38
81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,600	106,97 78,64	8 835,56 6 495,34
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	82,600	6,27	517,56

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor - Betoncontact			1,97	162,38
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,600	391,30 160,55	32 321,18 13 261,31
		Total Pereti existenti incaperi sanitare Inklusiv salariu				42 191,86 20 081,41
		6. Pereti existenti H=1.800				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	115,800	6,27 1,97	725,59 227,65
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,800	106,97 78,64	12 386,74 9 106,04
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	115,800	6,27 1,97	725,59 227,65
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,800	391,30 160,55	45 312,24 18 591,51
		Total Pereti existenti H=1.800 Inklusiv salariu				59 150,16 28 152,85
		7. Tavane				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	674,560	4,77 1,97	3 214,90 1 326,13
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	674,560	21,92 13,11	14 786,68 8 840,78
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,560	123,95 100,26	83 611,65 67 632,01
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,560	4,77 1,97	3 214,90 1 326,13
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	674,560	44,52	30 031,89

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			36,04	24 312,15
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,560	4,77 1,97	3 214,90 1 326,13
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,560	52,10 36,04	35 145,58 24 312,15
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	15,730	241,56 125,16	3 799,67 1 968,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				177 020,17 131 044,26
		8. Pardoseli				
		9. P 1=704,15 m.p.				
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	70,415	788,37 64,87	55 513,19 4 568,16
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	28,160	2 370,54 294,88	66 754,29 8 303,96
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	345,000	23,73 1,97	8 187,51 678,24
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2	701,150	26,02 9,17	18 246,86 6 432,49
100	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	704,150	131,20 11,14	92 384,57 7 844,33
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	704,150	89,52 45,87	63 036,26 32 300,06
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	704,150	6,27 1,97	4 412,09 1 384,26
103	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	704,150	371,64 72,08	261 689,05 50 757,24
		Total P 1=704,15 m.p. Inclusiv salariu				570 223,82 112 268,74
		10. P 2=68,21 m.p.				
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	6,821	788,34 64,88	5 377,27 442,52

1	2	3	4	5	6	7
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3	2,730	2 370,25 294,89	6 470,77 805,04
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg	56,000	23,74 1,97	1 329,23 110,09
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	68,210	26,02 9,17	1 775,08 625,75
108	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	68,210	131,20 11,14	8 949,19 759,89
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,210	89,52 45,87	6 106,31 3 128,86
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2	68,210	317,48 85,19	21 655,17 5 810,68
		Total P 2=68,21 m.p. Inclusiv salariu				51 663,02 11 682,83
		11. P 5=42,48 m.p.				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	42,480	6,27 1,97	266,15 83,49
112	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,480	309,22 72,08	13 135,69 3 062,09
		Total P 5=42,48 m.p. Inclusiv salariu				13 401,84 3 145,58
		12. Plinte				
113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,000	64,61 39,32	2 778,29 1 690,67
114	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m	408,000	46,03 32,77	18 779,84 13 368,12
		Total Plinte Inclusiv salariu				21 558,13 15 058,79
		13. Finisari interioare - Cota 0.000				
		14. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		15. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	57,570	6,27 1,97	360,73 113,17
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,570	391,30 160,55	22 527,06 9 242,74
		Total Pereti noi din gipscarton antiumezeala Inclusiv salariu				22 887,79 9 355,91
		16. Pereti existenti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 778,000	6,27 1,97	11 140,77 3 495,37
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 778,000	106,97 78,64	190 185,55 139 814,81
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 778,000	4,77 1,97	8 473,77 3 495,37
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 778,000	21,92 13,11	38 974,65 23 302,47
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 778,000	103,59 79,95	184 189,42 142 145,05
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 778,000	4,77 1,97	8 473,77 3 495,37
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 778,000	44,52 36,04	79 157,80 64 081,78
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 778,000	4,77 1,97	8 473,77 3 495,37
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 778,000	52,10 36,04	92 636,47 64 081,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				621 705,97 447 407,38
		17. Pereti existenti incaperi sanitare				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,000	106,97 78,64	6 204,03 4 560,89
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,000	454,30 160,55	26 349,26 9 311,82
		Total Pereti existenti incaperi sanitare Inclusiv salariu				33 280,13 14 100,75
		18. Tavane				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,380	4,76 1,96	97,10 40,04
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,380	21,92 13,11	446,74 267,10
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,380	123,95 100,26	2 526,07 2 043,29
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,380	4,76 1,96	97,10 40,04
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,380	44,52 36,04	907,32 734,53
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,380	4,76 1,96	97,10 40,04
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,380	52,10 36,04	1 061,83 734,53

1	2	3	4	5	6	7
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	20,380	241,56 125,16	4 922,97 2 550,82
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	672,100	302,79 144,17	203 505,85 96 893,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				213 662,08 103 344,36
		19. Pardoseli				
		20. P 3=210.0 m.p.				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	210,000	6,27 1,97	1 315,84 412,84
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	210,000	204,49 30,67	42 942,64 6 440,29
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	210,000	6,27 1,97	1 315,84 412,84
142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	210,000	371,64 72,08	78 044,04 15 137,43
		Total P 3=210.0 m.p. Inclusiv salariu				123 618,36 22 403,40
		21. P 4=472,4 m.p.				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	472,400	6,27 1,97	2 960,01 928,69
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	472,400	89,52 45,87	42 289,46 21 669,46
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	472,400	6,27 1,97	2 960,01 928,69
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	472,400	103,61 15,33	48 947,04 7 243,82
147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2	472,400	317,48 85,19	149 976,55 40 243,29
		Total P 4=472,4 m.p. Inclusiv salariu				247 133,07 71 013,95
		22. P 7=20,38 m.p.				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	20,380	89,55	1 825,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			45,87	934,85
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	20,380	26,02 9,17	530,37 186,96
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	20,380	6,26 1,96	127,67 40,04
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	20,380	103,61 15,33	2 111,64 312,51
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	20,380	6,26 1,96	127,67 40,04
153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	20,380	371,63 72,08	7 573,89 1 469,05
		Total P 7=20,38 m.p. Inclusiv salariu				12 296,27 2 983,45
		23. P 5=42,48 m.p.				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	42,480	6,27 1,97	266,15 83,49
155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,480	309,22 72,08	13 135,69 3 062,09
		Total P 5=42,48 m.p. Inclusiv salariu				13 401,84 3 145,58
		24. P 6=16,0 m.p.				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	16,000	6,27 1,97	100,25 31,45
157	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	16,000	309,22 72,08	4 947,58 1 153,33
		Total P 6=16,0 m.p. Inclusiv salariu				5 047,83 1 184,78
		25. Plinte				
158	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	377,000	64,61 39,32	24 356,86 14 822,89
159	CH14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m	160,000	46,03 32,77	7 364,64 5 242,40
		Total Plinte Inclusiv salariu				31 721,50 20 065,29
		26. Finisari interioare - Cota 3.600				

1	2	3	4	5	6	7
		27. Pereti				
		28. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	81,020	6,27 1,97	507,69 159,30
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	81,020	391,30 160,55	31 702,91 13 007,64
		Total Pereti noi din gipscarton antiumezeala Inclusiv salariu				32 210,60 13 166,94
		29. Pereti existenti				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	1 841,000	6,27 1,97	11 535,52 3 619,22
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 841,000	106,97 78,64	196 924,41 144 768,88
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,000	4,77 1,97	8 774,02 3 619,22
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 841,000	21,92 13,11	40 355,64 24 128,15
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 841,000	103,59 79,95	190 715,81 147 181,69
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,000	4,77 1,97	8 774,02 3 619,22
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 841,000	44,52 36,04	81 962,60 66 352,40
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 841,000	4,77 1,97	8 774,02 3 619,22
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	1 841,000	52,10	95 918,86

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			36,04	66 352,40
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				643 734,90 463 260,40
		30. Pereti existenti incaperi sanitare				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,000	106,97 78,64	6 204,03 4 560,89
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,000	454,30 160,55	26 349,26 9 311,82
		Total Pereti existenti incaperi sanitare Inclusiv salariu				33 280,13 14 100,75
		31. Tavane				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,870	4,77 1,97	123,30 50,85
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,870	21,92 13,11	567,08 339,05
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,870	123,95 100,26	3 206,57 2 593,74
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,870	4,77 1,97	123,30 50,85
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,870	44,52 36,04	1 151,79 932,43
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,870	4,77 1,97	123,30 50,85
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	25,870	52,10	1 347,92

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			36,04	932,43
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	25,870	241,56 125,16	6 249,13 3 237,97
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	639,530	302,79 144,17	193 643,79 92 198,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				206 536,18 100 386,59
		32. Pardoseli				
		33. P 3=169,18 m.p				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	169,180	6,27 1,97	1 060,04 332,56
185	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	169,180	204,49 30,67	34 595,41 5 188,40
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	169,180	6,27 1,97	1 060,04 332,56
187	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	169,180	371,64 72,08	62 873,77 12 195,00
		Total P 3=169,18 m.p Inclusiv salariu				99 589,26 18 048,52
		34. P 4=470,35 m.p.				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	470,350	6,27 1,97	2 947,18 924,69
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,350	89,52 45,87	42 106,80 21 575,42
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	470,350	6,27 1,97	2 947,18 924,69
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	470,350	103,61 15,33	48 734,62 7 212,36
192	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2	470,350	317,48 85,19	149 325,73 40 068,64
		Total P 4=470,35 m.p. Inclusiv salariu				246 061,51 70 705,80

1	2	3	4	5	6	7
		35. P 7=21,78 m.p				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,780	89,54 45,87	1 950,09 999,07
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,780	26,02 9,17	566,81 199,80
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	21,780	6,26 1,96	136,45 42,79
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	21,780	103,62 15,34	2 256,75 334,01
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	21,780	6,26 1,96	136,45 42,79
198	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	21,780	371,64 72,08	8 094,35 1 569,97
		Total P 7=21,78 m.p Inclusiv salariu				13 140,90 3 188,43
		36. P 5=42,48 m.p.				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	42,480	6,27 1,97	266,15 83,49
200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,480	309,22 72,08	13 135,69 3 062,09
		Total P 5=42,48 m.p. Inclusiv salariu				13 401,84 3 145,58
		37. Plinte				
201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	400,000	64,61 39,32	25 843,00 15 727,20
202	CH14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m	150,000	46,03 32,77	6 904,36 4 914,75
		Total Plinte Inclusiv salariu				32 747,36 20 641,95
		38. Finisari interioare - Cota 7.200				
		39. Pereti				
		40. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	57,570	6,27 1,97	360,73 113,17

1	2	3	4	5	6	7
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,570	391,30 160,55	22 527,06 9 242,74
		Total Pereti noi din gipscarton antiumezeala Inclusiv salariu				22 887,79 9 355,91
		41. Pereti existenti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	1 900,000	6,27 1,97	11 905,21 3 735,21
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 900,000	106,97 78,64	203 235,40 149 408,40
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 900,000	4,77 1,97	9 055,21 3 735,21
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 900,000	21,92 13,11	41 648,95 24 901,40
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 900,000	103,59 79,95	196 827,84 151 898,54
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 900,000	4,77 1,97	9 055,21 3 735,21
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 900,000	44,52 36,04	84 589,33 68 478,85
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 900,000	4,77 1,97	9 055,21 3 735,21
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 900,000	52,10 36,04	98 992,85 68 478,85
		Total Pereti existenti Inclusiv salariu				664 365,21 478 106,88
		42. Pereti existenti incaperi sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,000	106,97 78,64	6 204,03 4 560,89
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	58,000	6,27 1,97	363,42 114,02
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	58,000	454,30 160,55	26 349,26 9 311,82
		Total Pereti existenti incaperi sanitare Inclusiv salariu				33 280,13 14 100,75
		43. Tavane				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,780	4,76 1,96	103,78 42,79
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,780	21,92 13,11	477,43 285,45
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,780	123,95 100,26	2 699,62 2 183,66
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,780	4,76 1,96	103,78 42,79
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,780	44,52 36,04	969,67 784,98
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,780	4,76 1,96	103,78 42,79
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,780	52,10 36,04	1 134,77 784,98
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	21,780	241,56 125,16	5 261,15 2 726,05
226	CK29F	TTavane suspendate din panouri	m2	679,630	302,79	205 785,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila			144,17	97 979,47
		Total Tavane Inclusiv salariu				216 639,68 104 872,96
		44. Pardoseli				
		45. P 3=202,18 m.p.				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	202,180	6,27 1,97	1 266,82 397,44
228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	202,180	204,49 30,67	41 343,52 6 200,45
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	202,180	6,27 1,97	1 266,82 397,44
230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	202,180	371,64 72,08	75 137,90 14 573,74
		Total P 3=202,18 m.p. Inclusiv salariu				119 015,06 21 569,07
		46. P 4=444,45 m.p.				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	444,450	6,27 1,97	2 784,83 873,71
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	444,450	89,52 45,87	39 787,79 20 387,37
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2	444,450	6,27 1,97	2 784,83 873,71
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	444,450	103,61 15,33	46 050,99 6 815,19
235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2	444,450	317,48 85,19	141 102,95 37 862,19
		Total P 4=444,45 m.p. Inclusiv salariu				232 511,39 66 812,17
		47. P 7=21,78 m.p.				
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,780	89,54 45,87	1 950,09 999,07
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	21,780	26,02 9,17	566,81 199,80

1	2	3	4	5	6	7
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	21,780	6,26 1,96	136,45 42,79
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	21,780	103,62 15,34	2 256,75 334,01
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	21,780	6,26 1,96	136,45 42,79
241	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	21,780	371,64 72,08	8 094,35 1 569,97
		Total P 7=21,78 m.p. Inclusiv salariu				13 140,90 3 188,43
		48. P 5=42,48 m.p.				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	42,480	6,27 1,97	266,15 83,49
243	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	42,480	309,22 72,08	13 135,69 3 062,09
		Total P 5=42,48 m.p. Inclusiv salariu				13 401,84 3 145,58
		49. Plinte				
244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	410,000	64,61 39,32	26 489,07 16 120,38
245	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m	150,000	46,03 32,77	6 904,36 4 914,75
		Total Plinte Inclusiv salariu				33 393,43 21 035,13
		50. Balustrada scari				
246	CH06C	Balustrade din inox	m	60,000	1 432,07 58,98	85 924,32 3 538,62
		Total Balustrada scari Inclusiv salariu				85 924,32 3 538,62
		51. Pereti				
		51.1. Cota 0.000				
247	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu	m2	40,000	624,57 239,12	24 982,89 9 564,76

1	2	3	4	5	6	7
		fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)				
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				24 982,89 9 564,76
		51.2. Cota 3.600				
248	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofof cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	67,000	624,57 239,12	41 846,37 16 020,97
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	63,000	569,70 239,12	35 891,01 15 064,50
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				77 737,38 31 085,47
		51.3. Cota 7.200				
250	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofof cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	40,000	624,57 239,12	24 982,89 9 564,76
251	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2	35,000	569,70 239,12	19 939,48 8 369,16
		Total Cota 7.200 Inclusiv salariu				44 922,37 17 933,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				147 642,64 58 584,15
		52. Consolidari				

1	2	3	4	5	6	7
		52.1. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				
252	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	23,120	38,87 13,76	898,61 318,15
253	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,320	38,87 13,76	323,39 114,48
254	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	401,88 108,44	12,86 3,47
255	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	700,62 249,69	22,42 7,99
		Total Ancadrament gauri AG1-2 buc. Inklusiv salariu				1 257,28 444,09
		52.2. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				
256	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	30,080	38,87 13,76	1 169,08 413,94
257	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	13,880	38,87 13,76	539,46 191,02
258	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,044	403,18 108,64	17,74 4,78
259	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,044	701,82 250,23	30,88 11,01
		Total Ancadrament gauri AG2-2 buc. Inklusiv salariu				1 757,16 620,75
		52.3. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				
260	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	35,840	38,87 13,76	1 392,94 493,18
261	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,480	38,86 13,76	485,03 171,75
262	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,048	401,67 107,92	19,28 5,18
263	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,048	701,25 249,79	33,66 11,99

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		Total Ancadrament gauri AG3-2 buc. Inklusiv salariu				1 930,91 682,10
		52.4. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				
264	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	27,760	38,87 13,76	1 078,98 382,05
265	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,480	38,86 13,76	485,03 171,75
266	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,041	403,41 108,78	16,54 4,46
267	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,041	701,95 250,98	28,78 10,29
		Total Ancadrament gauri AG4-2 buc. Inklusiv salariu				1 609,33 568,55
		52.5. Ancadrament gauri AG5-2 buc				
268	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	28,880	38,87 13,76	1 122,45 397,44
269	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,320	38,87 13,76	323,39 114,48
270	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,037	401,89 108,11	14,87 4,00
271	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,037	699,46 249,73	25,88 9,24
		Total Ancadrament gauri AG5-2 buc Inklusiv salariu				1 486,59 525,16
		52.6. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				
272	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	43,960	38,87 13,76	1 708,59 604,97
273	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	12,480	38,86 13,76	485,03 171,75
274	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu	t	0,057	402,46 108,07	22,94 6,16

1	2	3	4	5	6	7
		pensula de mina				
275	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,057	701,58 250,70	39,99 14,29
		Total Ancadrament gauri AG6-2 buc. Inklusiv salariu				2 256,55 797,17
		52.7. Ancadrament gauri AG7-2 buc				
276	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg	43,960	38,87 13,76	1 708,59 604,97
277	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	8,320	38,87 13,76	323,39 114,48
278	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,053	401,13 107,55	21,26 5,70
279	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,053	701,51 249,81	37,18 13,24
		Total Ancadrament gauri AG7-2 buc Inklusiv salariu				2 090,42 738,39
		52.8. Consolidare Cg1-1 buc.				
280	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	5,000	63,86 11,14	319,32 55,70
281	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	48,280	49,87 13,76	2 407,52 664,41
282	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,900	38,85 13,76	112,66 39,91
283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,052	401,92 108,46	20,90 5,64
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,052	701,54 250,77	36,48 13,04
285	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	35,280	24,69 4,59	871,10 161,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
286	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,200	154,04 68,81	492,94 220,18
287	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	120,23 68,81	961,82 550,45
288	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	0,300	2 309,53 347,33	692,86 104,20
		Total Consolidare Cg1-1 buc. Inklusiv salariu				5 915,60 1 815,32
		52.9. Consolidare Cg2-14 buc.				
289	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,000	63,87 11,14	1 277,30 222,80
290	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	647,920	49,87 13,76	32 309,38 8 916,21
291	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	40,600	38,87 13,76	1 577,98 558,72
292	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,688	401,56 108,11	276,27 74,38
293	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,688	701,41 250,31	482,57 172,21
294	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	546,000	24,70 4,59	13 484,62 2 504,56
295	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	44,800	154,75 68,81	6 932,98 3 082,53
296	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,000	120,23 68,81	13 465,60 7 706,33
297	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	4,480	2 308,05	10 340,06

1	2	3	4	5	6	7
					347,31	1 555,95
		Total Consolidare Cg2-14 buc. Inclusiv salariu				80 146,76 24 793,69
		52.10. Consolidare Cg3-1 buc.				
298	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	5,000	63,86 11,14	319,32 55,70
299	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg	44,010	49,87 13,76	2 194,59 605,62
300	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg	2,900	38,85 13,76	112,66 39,91
301	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,047	402,13 108,72	18,90 5,11
302	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,047	701,49 251,06	32,97 11,80
303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,260	24,69 4,59	623,70 115,86
304	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,200	154,04 68,81	492,94 220,18
305	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	120,23 68,81	961,82 550,45
306	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	0,150	2 304,00 347,33	345,60 52,10
		Total Consolidare Cg3-1 buc. Inclusiv salariu				5 102,50 1 656,73
		52.11. Consolidare Cg4-3 buc.				
307	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	18,000	63,87 11,14	1 149,57 200,52
308	CL18A	Confectii metalice Cornier 75x5	kg	315,600	38,87 13,76	12 266,19 4 343,06
309	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg	130,410	38,87	5 068,53

1	2	3	4	5	6	7
					13,76	1 794,60
310	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,446	401,55 108,14	179,09 48,23
311	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,446	701,41 250,36	312,83 111,66
		Total Consolidare Cg4-3 buc. Inclusiv salariu				18 976,21 6 498,07
		Total Consolidari Inclusiv salariu				122 529,31 39 140,02
		53. Reparatie acoperis				
		53.1. Acoperis sarpanta				
		53.2. Briu monolit Brm1				
312	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	224,000	63,87 11,14	14 305,78 2 495,38
313	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	742,810	26,60 6,49	19 756,97 4 818,95
314	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 337,900	24,70 4,59	33 042,39 6 137,15
315	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3	40,000	2 308,01 347,31	92 320,56 13 892,36
316	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	200,000	143,82 78,64	28 763,40 15 727,20
		Total Briu monolit Brm1 Inclusiv salariu				188 189,10 43 071,04
		53.3. Acoperis				
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	26,350	7 804,00 1 474,43	205 635,30 38 851,10
318	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	13,940	8 598,11	119 857,72

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic			1 578,61	22 005,89
319	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (10,50 m3)	m2	1 325,000	60,48 19,33	80 138,29 25 614,04
320	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 325,000	28,72 16,38	38 060,22 21 706,81
321	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	150,000	182,02 134,99	27 302,52 20 248,77
322	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	150,000	101,60 65,53	15 240,00 9 829,50
323	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider sau analog)	m2	1 325,000	362,94 75,36	480 901,53 99 851,33
324	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	170,000	378,04 19,66	64 267,28 3 342,03
325	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	272,000	362,54 22,94	98 611,46 6 238,46
326	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	52,000	156,46 26,21	8 136,02 1 363,02
327	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	13,250	2 322,79 207,07	30 776,92 2 743,74
328	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1, S=2,20 m.p.)	buc	2,000	2 874,18 432,69	5 748,35 865,39
329	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.)	buc	8,000	2 874,17 432,69	22 993,39 3 461,55
330	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg	684,800	75,71 13,76	51 846,41 9 423,74
331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,685	401,53 108,10	275,05 74,05
332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,685	701,43 250,35	480,48 171,49
333	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg	1 029,600	39,71 13,76	40 885,73 14 168,64

1	2	3	4	5	6	7
334	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,029	401,63 108,13	413,28 111,27
335	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,029	701,37 250,34	721,71 257,60
336	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,500	2 698,93 353,86	12 145,17 1 592,38
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 304 436,83 281 920,80
		53.4. Acoperis plat				
337	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2	26,000	251,20 11,14	6 531,20 289,64
338	CE13A	Bariera de vapori	m2	26,000	61,91 31,45	1 609,77 817,81
339	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Bp-I 150/150)	kg	40,000	23,73 1,97	949,28 78,64
340	CE13A	Bariera de vapori	m2	26,000	61,91 31,45	1 609,77 817,81
341	IzF18C k-2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2	26,000	215,81 45,87	5 611,09 1 192,65
342	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	42,000	18,27 2,62	767,31 110,09
343	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	42,000	331,99 44,56	13 943,60 1 871,54
344	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea	m	41,000	328,79 103,54	13 480,31 4 245,04

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 51 - 100 cm				
345	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperis d50 mm	buc	1,000	99,89 17,69	99,89 17,69
346	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm	buc	1,000	1 578,68 79,95	1 578,68 79,95
347	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	1 961,17 72,08	1 961,17 72,08
		Total Acoperis plat Inclusiv salariu				48 142,07 9 592,94
		53.5. Termoizolare cerdac				
348	CE13A	Bariera de vapori	m2	785,000	61,91 31,45	48 602,80 24 691,71
349	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2	785,000	191,20 11,14	150 092,08 8 744,98
350	CE13A	Bariera de vapori	m2	785,000	61,91 31,45	48 602,80 24 691,71
351	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm	m2	785,000	83,13 30,50	65 259,56 23 945,84
		Total Termoizolare cerdac Inclusiv salariu				312 557,24 82 074,24
		Total Reparatie acoperis Inclusiv salariu				1 853 325,24 416 659,02
		54. Finisari exterioare				
		54.1. Pereti mai jos de cota 0..000				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact	m2	195,000	6,27 1,97	1 221,85 383,35
353	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	195,000	257,31 150,72	50 175,84 29 390,21

1	2	3	4	5	6	7
354	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	195,000	264,62 112,58	51 601,05 21 953,21
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	195,000	6,27 1,97	1 221,85 383,35
356	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	195,000	583,02 190,04	113 688,57 37 057,21
		Total Pereti mai jos de cota 0.000 Inclusiv salariu				217 909,16 89 167,33
		54.2. Pereti mai sus de cota 0.000				
357	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 845,000	59,55 49,15	109 866,52 90 677,14
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2	1 650,000	6,27 1,97	10 338,74 3 243,74
359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 650,000	146,80 111,40	242 223,30 183 811,65
360	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3	m2	1 650,000	449,16 151,37	741 108,88 249 767,59
361	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 650,000	25,54 7,86	42 146,94 12 974,94
362	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 650,000	142,18 79,95	234 594,69 131 911,89
363	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din"Altcombond, RAL 5002)	m2	120,000	1 183,08 58,98	141 969,24 7 077,24
		Total Pereti mai sus de cota 0.000 Inclusiv salariu				1 522 248,31 679 464,19
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				1 740 157,47 768 631,52
		55. Tamplarie				
		55.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
364	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare)	m2	203,470	2 450,90 53,08	498 685,45 10 800,07
365	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (27 buc.)	m2	46,930	1 806,15 117,95	84 762,79 5 535,52
366	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.)	m2	8,110	4 345,28 288,33	35 240,24 2 338,37
367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	28,000	569,83 163,82	15 955,10 4 587,10
368	CK33B	Miner cromat la usi	buc	28,000	148,71 62,91	4 163,78 1 761,44
369	pret de piata	Lacata	buc	28,000	350,00 0,00	9 800,00 0,00
370	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	130,000	40,68 5,24	5 288,71 681,51
371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2	12,950	4 960,07 62,25	64 232,94 806,15
372	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	1 329,64 128,44	3 988,91 385,32
373	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	463,530	2 086,98 36,70	967 378,62 17 010,08
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa	m2	26,760	2 436,98 36,70	65 213,53 982,03

1	2	3	4	5	6	7
		antiinsecte				
375	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	230,000	192,15 5,90	44 193,97 1 356,47
376	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	230,000	170,46 26,21	39 206,26 6 028,76
		Total Usi Inclusiv salariu				1 838 110,30 52 272,82
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				1 838 110,30 52 272,82
		56. Copertine - 2 buc				
377	CK35B	Element de fixare perete-sticla	buc	8,000	372,11 13,11	2 976,85 104,85
378	CK35B	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	8,000	339,11 13,11	2 712,85 104,85
379	CK35B	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	8,000	369,11 13,11	2 952,85 104,85
380	CH06A	Bara de tensiune din inox (8 buc.)	m	8,800	309,07 58,98	2 719,83 519,00
381	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 (doar manipera, placi din sticla si utilaj)	m2	7,200	3 958,92 52,42	28 504,25 377,45
		Total Copertine - 2 buc Inclusiv salariu				39 866,63 1 211,00
		57. Copertine C-2				
382	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	25,000	14,61 13,11	365,15 327,65
383	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	908,800	42,99 17,04	39 066,40 15 483,95
384	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,908	401,61 108,11	364,66 98,16
385	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,908	701,44 250,35	636,91 227,32
386	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla	m2	60,000	361,21 101,57	21 672,54 6 094,29

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara				
		Total Copertine C-2 Inclusiv salariu				62 105,66 22 231,37
		58. Copertine C-3				
387	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	20,000	14,61 13,11	292,12 262,12
388	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg	715,480	42,99 17,04	30 756,22 12 190,22
389	IzD03A	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,716	401,59 108,09	287,54 77,39
390	IzD04A	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,716	701,34 250,31	502,16 179,22
391	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	36,000	361,21 101,57	13 003,53 3 656,58
		Total Copertine C-3 Inclusiv salariu				44 841,57 16 365,53

		Total	lei	12 101 143,57
		Asigurarea sociala	24,00 %	1 140 491,62
		Total	100,00 +	13 241 635,19
		Transportarea	4,00 %	284 864,45
		Total	100,00 +	13 526 499,64
		Cheltuieli de regie	4,00 %	541 059,98
		Total	100,00 +	14 067 559,62
		Beneficiu	4,00 %	562 702,38
		Total	100,00 +	14 630 262,00
		TVA	20,00 %	2 926 052,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 556 314,40 4 752 048,40

**Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu
numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02
cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun.
Chișinău, sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr.
156 în vederea amplasării Direcției regionale de poliție
Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 17 556 314,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,000	65,53	589,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12 201,020	65,53	799 532,86
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 345,386	65,53	219 223,15
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 312,914	65,53	741 335,25
5.	7123010010200	Betonist	h-om	858,552	65,53	56 260,91
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	329,991	65,53	21 624,31
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 788,334	65,53	117 189,53
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	689,725	65,53	45 197,68
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	895,506	65,53	58 682,51
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 075,081	65,53	70 450,05
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 710,731	65,53	112 104,20
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 018,269	65,53	263 317,20
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 980,271	65,53	129 767,15
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 660,442	65,53	305 398,77
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,600	65,53	1 153,32
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	394,500	65,53	25 851,58
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	474,140	65,53	31 070,40
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 346,703	65,53	350 369,39
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	314,661	65,53	20 619,74
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,711	65,53	1 750,37
21.	7212030022700	Sudor	h-om	58,434	65,53	3 829,18
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 836,380	65,53	120 337,98
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,180	65,53	2 043,22
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,716	65,53	2 602,59
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	92,400	65,53	6 054,97
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 162,314	65,53	76 166,43
27.	7422010060100	Timplar	h-om	4 577,597	65,53	299 969,93
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 483,089	65,53	97 186,82
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9 096,812	65,53	596 114,08
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 022,330	65,53	66 993,29

31.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 667,355	65,53	109 261,77
		Total manopera				4 752 048,40

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2,008	400,00	803,20
2.	100	Cimentoplast	m3	70,415	1 200,00	84 498,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	103,669	36,00	3 732,08
4.	108	Cimentoplast	m3	6,821	1 200,00	8 185,20
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 543,462	13,33	20 574,34
6.	1212121212121	apa	m3	10,468	15,00	157,02
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,568	2 000,00	17 136,00
8.	14111222017522	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	88,821	500,00	44 410,50
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,041	400,00	16,40
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	243,364	400,00	97 345,60
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	379,210	7,00	2 654,47
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,150	125,00	18,75
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	27,280	125,00	3 410,00
14.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,083	12,00	1,00
15.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,057	56,00	3,19
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,064	4 553,00	291,39
17.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,600	4 553,00	2 731,80
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,332	4 553,00	51 594,59
19.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,825	7 500,00	6 187,50
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	3,162	4 553,00	14 396,59
21.	20101029041692 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,570	4 553,00	52 678,21
22.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,600	4 553,00	2 731,80
23.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	1,000	4 553,00	4 553,00
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,200	4 553,00	910,60
25.	20101029043401	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,553	4 553,00	2 517,81
26.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,071	4 553,00	323,26
27.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,264	4 553,00	1 201,99
28.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	25,342	4 553,00	115 382,13
29.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2,230	4 553,00	10 153,19
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	4 553,00	22,76
31.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,553	4 553,00	2 517,81
32.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi din lemn	m	136,500	32,00	4 368,00
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	47 854,074	0,05	2 392,68
34.	2010237318750	Distantieri	buc	884,730	3,00	2 654,19
35.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,221	3 000,00	663,00
36.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	5,362	2 537,00	13 603,39
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,000	300,00	7 800,00
38.	20301129300001	Usi MDF oarbe	m2	46,930	1 650,00	77 434,50
39.	20301129311011	Aerator la acoperis D50 mm	buc	1,000	80,00	80,00
40.	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	463,530	2 000,00	927 060,00
41.	20301129381502	Ferestre din mase plastice cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	26,760	2 350,00	62 886,00
42.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	203,470	2 300,00	467 981,00
43.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,520	300,00	3 456,00

44.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	369,336	1,50	554,00
45.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	138,895	1,50	208,35
46.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,730	2,00	1,46
47.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	2 000,00	0,00
48.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	79,500	67,00	5 326,50
49.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	105,600	25,00	2 640,00
50.	2320166200676	White spirit	kg	2,933	54,00	158,39
51.	2320166200729	Parchetin	l	28,218	19,00	536,14
52.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	53,000	25,00	1 325,00
53.	2320187315789	Decofrol	kg	39,360	19,00	747,84
54.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	537,390	38,00	20 420,82
55.	23203226000361	Gudron	kg	67,983	31,00	2 107,47
56.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,100	31,00	34,10
57.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,416	31,00	12,90
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	79,982	36,00	2 879,35
59.	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,100	56,00	5,60
60.	2413217300010	Cleme	buc	138,720	75,83	10 519,14
61.	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	12,600	52,09	656,33
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	173,921	36,00	6 261,16
63.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	106,636	117,00	12 476,41
64.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	189,107	100,00	18 910,70
65.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 345,387	17,00	56 871,60
66.	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	2 194,143	27,00	59 241,84
67.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	25,391	83,00	2 107,47
68.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 973,676	30,00	89 210,28
69.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,530	97,00	51,41
70.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	27,000	83,00	2 241,00
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	51,611	83,00	4 283,73
72.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	304,750	67,00	20 418,25
73.	24302261000001	Fuga	kg	908,111	18,50	16 800,03
74.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,327	39,90	252,44
75.	2430226100700	Grund alchidic	kg	18,000	39,00	702,00
76.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	684,750	42,00	28 759,50
77.	24302261010101	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	345,820	40,00	13 832,80
78.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	234,347	32,00	7 499,12
79.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,380	7,00	51,66
80.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	91,140	49,00	4 465,86
81.	2430226101600	Chit siliconic	kg	98,178	195,00	19 144,71
82.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	25,500	36,00	918,00
83.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	261,897	8,00	2 095,18
84.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,080	15,00	151,20
85.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	18,000	54,00	972,00
86.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	336,000	1,00	336,00
87.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	61,500	25,00	1 537,50
88.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 115,129	3,00	3 345,38
89.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 274,240	3,00	6 822,72
90.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	318,990	3,00	956,98
91.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	147,600	3,00	442,80
92.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	7 453,800	4,20	31 305,96
93.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	9 120,300	4,20	38 305,26
94.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	866,580	35,00	30 330,30
95.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	746,061	1,00	746,07
96.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,766	1,00	63,77
97.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	69,562	15,00	1 043,43
98.	2521106718374	Profil p.v.c	m	1 254,600	22,00	27 601,20
99.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	230,000	180,00	41 400,00

100.	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	253,611	75,00	19 020,82
101.	25213026029071	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	210,737	92,00	19 387,80
102.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	16,500	1,50	24,75
103.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	498,213	1,00	498,20
104.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10 227,404	7,60	77 728,27
105.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	28,560	7,00	199,92
106.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	139,125	200,00	27 825,00
107.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,000	2,20	2,20
108.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42 258,716	2,20	92 969,16
109.	26511221004022	Ciment M-400	kg	975,308	2,20	2 145,68
110.	2652102100713	Var pasta	m3	0,026	3 000,00	78,00
111.	2652102100737	Var hidratat	kg	25 876,696	3,00	77 630,09
112.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	17 896,353	5,50	98 429,94
113.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	22 313,454	5,50	122 723,99
114.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	446,052	3,00	1 338,16
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	53 080,116	3,00	159 240,35
116.	26531021008311	Tink	kg	3 795,000	27,00	102 465,00
117.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 842,327	8,00	62 738,62
118.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,220	19,00	4,18
119.	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1 403,833	260,00	364 996,58
120.	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	193,413	200,00	38 682,60
121.	26621027010001	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	88,387	55,00	4 861,29
122.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 hidrofoab	m2	620,487	55,00	34 126,79
123.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	413,658	42,00	17 373,64
124.	26631021000001	Beton C12,5	m3	31,979	1 850,00	59 161,15
125.	26631021000002	Beton C15	m3	47,435	1 650,00	78 267,75
126.	26631021000011	Beton Bc10	m3	4,751	2 000,00	9 502,00
127.	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0,319	1 300,00	414,70
128.	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	73,377	1 300,00	95 390,10
129.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9 924,634	3,00	29 773,90
130.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,560	1 300,00	2 028,00
131.	26651227005551	Placi -din sticla securizata	m2	9,072	3 100,00	28 123,20
132.	2666122800555	Element de inchidere	buc	35,020	46,66	1 634,03
133.	26701122020511	Placi din gresie portelanata	m2	200,889	220,00	44 195,58
134.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	208,320	200,00	41 664,00
135.	26701122030000 133	Placi tip faianta	m2	60,449	200,00	12 089,80
136.	26701122030001	Placi portelonat 600*600	m2	182,700	260,00	47 502,00
137.	26701122030001 3	Placi faianta	m2	85,071	200,00	17 014,20
138.	26701122030001 33	Placi tip faianta	m2	60,449	200,00	12 089,80
139.	2670112204051	Placi din laminat	m2	1 543,462	205,00	316 409,71
140.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,300	71,00	873,30
141.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 141,618	7,00	28 991,32
142.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	3,939	7,00	27,57
143.	2682132600001	Cerceveli (Переплёты)	m2	5,000	2 200,00	11 000,00
144.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	85,325	54,00	4 607,55
145.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 569,462	10,00	15 694,62
146.	26821326004701	Bariera de vapori	m2	1 958,564	12,00	23 502,76
147.	26821326004702	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP sau analogic	m2	50,715	92,00	4 665,78
148.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,119	54,00	1 140,43
149.	2682132601626	Carton bitumat	m2	42,640	54,00	2 302,56
150.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,550	54,00	29,70
151.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,325	47,00	485,27
152.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	1 783,155	220,00	392 294,10

153.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	695,625	42,00	29 216,25
154.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	115,920	175,00	20 286,00
155.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	136,448	43,00	5 867,26
156.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 599,938	175,00	279 989,15
157.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	60,480	42,00	2 540,16
158.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,528	24,00	204,67
159.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	55,650	180,00	10 017,00
160.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	291,312	100,00	29 131,20
161.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	183,855	106,00	19 488,63
162.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	458,250	18,00	8 248,50
163.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	61,057	18,00	1 099,03
164.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	927,425	18,00	16 693,65
165.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 993,052	18,00	35 874,94
166.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	32,760	24,00	786,24
167.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	8,00	0,00
168.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	359,288	12,00	4 311,47
169.	2710703520285	Profil de suport	m	726,889	15,00	10 903,34
170.	27321036460701	Casete din"Altcombond, RAL 5002 inclusiv carcasa	m2	133,200	980,00	130 536,00
171.	27321036461511	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2 090,822	145,00	303 169,20
172.	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,000	200,00	1 400,00
173.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	15,426	21,00	323,93
174.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,400	21,00	344,40
175.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	38,669	21,00	812,05
176.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,750	21,00	204,75
177.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,560	21,00	53,76
178.	27431235490261	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	52,000	126,00	6 552,00
179.	27431235490262	Glafuri din aluminiu	m	230,000	140,00	32 200,00
180.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,471	45,00	156,20
181.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	549,200	24,00	13 180,80
182.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	76,280	24,00	1 830,72
183.	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	740,210	35,00	25 907,35
184.	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	46,400	24,00	1 113,60
185.	27752763098864 33	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	130,410	24,00	3 129,84
186.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 653,880	24,00	63 693,12
187.	28112363098001	Confectii metalice diverse- ingradirea acoperis	kg	684,800	60,00	41 088,00
188.	2811236832352	Burghiu widia	buc	228,480	45,00	10 281,60
189.	28121063057131	Mina curenta din inox (inclusiv suportii)	m	60,000	1 358,00	81 480,00
190.	28121063057141	Bara din inox	m	8,800	235,00	2 068,00
191.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,110	4 000,00	32 440,00
192.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	12,950	4 800,00	62 160,00
193.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	28,000	400,00	11 200,00
194.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	40,000	30,00	1 200,00
195.	28631463109001	Miner cromat	buc	28,000	85,00	2 380,00
196.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	10,000	85,00	850,00
197.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	619,310	36,00	22 295,16

198.	28731220041001	Plase sudate VrI (4Bp-I 150/150)	kg	405,010	20,00	8 100,20
199.	28731220041002	Plase sudate (3Bp-I 150/150)	kg	40,400	20,00	808,00
200.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	93,556	53,00	4 958,47
201.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	208,214	36,00	7 495,70
202.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,263	63,00	331,56
203.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,404	63,00	1 537,47
204.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	60,000	10,00	600,00
205.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	197,625	85,00	16 798,12
206.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 012,550	1,00	5 012,55
207.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	69,360	96,00	6 658,56
208.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 362,854	0,15	204,43
209.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	3 124,595	0,15	468,69
210.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	7 246,401	0,15	1 086,95
211.	2874115837745	Suruburi	buc	1 767,500	1,20	2 121,00
212.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	504,000	1,20	604,80
213.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	60,000	3,00	180,00
214.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	336,000	2,00	672,00
215.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	52,773	57,00	3 008,07
216.	28741163125001	Plinte din ceramica	h-om.	11,025	57,00	628,43
217.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,000	5,00	5,00
218.	2874125886734	Nituri POP	buc	924,000	1,00	924,00
219.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8 010,040	1,50	12 015,06
220.	28741363133001	Element de fixare peret-sticla	buc	8,000	359,00	2 872,00
221.	28741363133003	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	8,000	326,00	2 608,00
222.	28741363133004	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	8,000	356,00	2 848,00
223.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 513,700	1,50	21 770,55
224.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	193,418	36,00	6 963,05
225.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,040	1 800,00	1 872,00
226.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	86,870	190,00	16 505,30
227.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,020	320,00	11 206,40
228.	2875274000502	Cot burlan	buc	138,720	128,33	17 801,94
229.	2875274000503	Cot de capat	buc	69,360	62,00	4 300,32
230.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	69,360	154,00	10 681,44
231.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,020	128,33	4 494,12
232.	2875274123510	Dop din fonta	buc	372,000	15,00	5 580,00
233.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	245,140	75,83	18 588,97
234.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,000	24,00	144,00
235.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 521,250	2,50	31 303,12
236.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 377,000	0,02	327,54
237.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	1 200,00	3 600,00
238.	3333	Mortar ciment M-100	m3	31,322	1 300,00	40 718,60
239.	337	Cimentoplast	m3	5,200	1 200,00	6 240,00
240.	343	Membrana bituminoasa Uniflex VENT EPV sau analogic	m2	50,715	120,00	6 085,80
241.	349	Cimentoplast	m3	117,750	1 200,00	141 300,00
242.	369	Lacata	buc	28,000	350,00	9 800,00
243.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 321,825	5,00	6 609,13
244.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	489,898	15,00	7 348,46
245.	4100126202818	Apa	m3	152,543	15,00	2 288,19
246.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 970,679	5,00	9 853,42
247.	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,244	0,00	0,00
248.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,850	0,00	0,00
249.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,523	0,00	0,00
250.	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 316,340	0,00	0,00
251.	u2651122100402 2	Ciment M-400	kg	13 572,650	0,00	0,00
252.	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,469	0,00	0,00
253.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,580	0,00	0,00

254.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,856	0,00	0,00
255.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,600	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				7 121 611,34

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,467	510,00	238,17
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,606	750,00	454,50
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,144	750,00	5 358,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,439	125,00	4 054,87
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 302,500	1,50	12 453,75
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,219	450,00	7 298,55
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,640	450,00	9 288,00
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	170,600	30,00	5 118,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	145,586	20,00	2 911,72
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	121,427	20,00	2 428,54
11.	2922140007000	Macara	h-ut	33,826	610,00	20 633,86
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	53,985	15,00	809,78
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	24,480	20,00	489,60
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	6,061	25,00	151,53
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	946,639	25,00	23 665,95
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	92,635	45,00	4 168,57
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	277,180	12,00	3 326,14
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	96,726	8,00	773,82
19.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,081	500,00	40,50
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	20,640	125,00	2 580,00
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,510	225,00	339,75
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,356	16,00	197,69
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,658	76,00	2 254,01
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	43,400	20,00	868,00
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,235	25,00	355,88
26.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	50,00	12,85
27.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,566	12,00	6,79
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	49,300	12,00	591,61
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	27,941	25,00	698,52
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	260,400	5,00	1 302,00
31.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,093	12,00	1,12
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,070	32,00	2,24
33.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	129,950	45,00	5 847,75
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,900	12,00	118,80
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,936	20,00	538,72
36.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	14,830	20,00	296,60
37.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,600	12,00	19,20
38.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,000	110,00	1 320,00
39.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	132,000	510,00	67 320,00
40.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,000	410,00	1 640,00
41.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	107,167	350,00	37 508,45
		Total utilaje de construcții				227 483,83

Total	lei	12 101 143,57
Asigurarea sociala	24,00 %	1 140 491,62
Total	100,00 +	13 241 635,19
Transportarea	4,00 %	284 864,45
Total	100,00 +	13 526 499,64
Cheltuieli de regie	4,00 %	541 059,98
Total	100,00 +	14 067 559,62
Beneficiu	4,00 %	562 702,38
Total	100,00 +	14 630 262,00
TVA	20,00 %	2 926 052,40

Total deviz:

17 556 314,40

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Cota -3.000				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor din caramida	m3			262,24 258,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,53	229,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			255,06 251,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,53	222,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,64 17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52 27,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,53	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,53	13,76
5	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			105,19 104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,53	52,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,53	52,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			2 491,92 254,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	65,53	213,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,53	41,27
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	400,00	84,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,16
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 553,00	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	610,00	225,89
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
7	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			11,79 11,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,53	11,79
8	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			72,08

1	2	3	4	5	6	7
						72,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,53	72,08
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,42
						14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,53	14,42
10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,73
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	65,53	10,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			34,00
						19,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	65,53	19,66
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
12	RpCP44A	Demontarea utilajului metalic existent	kg			1,96
						1,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,53	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	65,53	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	65,53	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	36,00	0,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	750,00	0,23
		1.2. Cota 0.000				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			262,24
						258,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,53	229,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
14	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			255,03
						251,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,53	222,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,64
						17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52
						27,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,53	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,53	13,76
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			37,11
						35,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	65,53	17,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,53	17,69
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			105,19
						104,85

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,53	52,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,53	52,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			2 490,75 254,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	65,53	213,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,53	41,29
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	400,00	84,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,17
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 553,00	2,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	610,00	225,65
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
20	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare	m2			21,21 19,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,53	9,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
21	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			11,80 11,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,53	11,80
22	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			72,08 72,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,53	72,08
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,42 14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,53	14,42
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,73 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	65,53	10,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			34,00 19,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	65,53	19,66
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
26	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			16,38 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,53	8,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,53	7,86
27	CD05D6	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			2 943,85 255,57
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3000	65,53	216,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	65,53	39,32
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 537,00	2 473,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,20	19,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,20	3,60
	2664102101250	Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed	m3	0,0580	1 300,00	75,40
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	12,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	610,00	109,80
		1.3. Cota 3.600				
28	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			262,23 258,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,53	229,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			255,04 251,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,53	222,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,64 17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52 27,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,53	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,53	13,76
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			37,11 35,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	65,53	17,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,53	17,69
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
33	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			105,19 104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,53	52,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,53	52,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
34	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			2 490,10 254,93
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	65,53	213,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,53	41,29
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	400,00	84,41
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,17
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 553,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	610,00	225,65
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			11,80 11,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,53	11,80
36	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			72,08 72,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,53	72,08

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,42 14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,53	14,42
38	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,73 10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	65,53	10,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			34,00 19,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	65,53	19,66
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			16,38 16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,53	8,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,53	7,86
		1.4. Cota 7.200				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			262,24 258,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,53	229,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			255,04 251,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,53	222,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,64 17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,52 27,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,53	13,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,53	13,76
45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			37,11 35,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	65,53	17,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	65,53	17,69
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	20,00	0,80
46	RpCM33A	Demontarea pardoselii existente din gresie	m2			105,19 104,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,53	52,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,53	52,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
47	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			2 487,91 254,97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	65,53	213,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,53	41,30
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	2 000,00	1 800,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	400,00	84,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,20	69,17
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 553,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	610,00	225,52
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	12,00	0,71
48	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			11,80
						11,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,53	11,80
49	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc			72,08
						72,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,53	72,08
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,42
						14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,53	14,42
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			12,73
						10,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	65,53	10,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			34,00
						19,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	65,53	19,66
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,75
53	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate existente	m2			16,38
						16,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,53	8,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,53	7,86
54	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg			4,61
						3,93
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	65,53	1,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
		1.5. Demolari exterioare				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2			18,64
						17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori	m2			18,64
						17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,53	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg			3,30

1	2	3	4	5	6	7
						2,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,53	1,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,53	1,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
58	RpCB18D	Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina	m3			977,42 973,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,53	674,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,53	298,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
59	RpCP44A	Demontarea copertinei deasupra intrării	kg			1,96 1,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,53	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	65,53	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	65,53	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	36,00	0,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	750,00	0,23
		1.6. Demolari acoperis				
60	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar	m3			331,57 144,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	65,53	114,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	125,00	40,00
61	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie)	m2			47,58 47,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,53	23,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,53	23,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
62	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			25,50 24,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,53	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	65,53	10,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
63	RpCE40A	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis	m2			214,74 134,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	65,53	16,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	65,53	117,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	510,00	76,50
64	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc	m			9,37 9,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,53	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
65	RpCG29C	Demolarea peretilor anexei din blocuri de calcar	m3			262,24 258,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,53	229,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			428,75 425,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	65,53	396,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
67	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			977,42 973,12
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,53	674,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,53	298,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		2. Evacuare gunoi				
68	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			193,97 193,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	65,53	193,97
69	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,49 29,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,53	29,49
70	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			90,30 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		3. Finisari interioare - Cota -3.000				
		4. Pereti existenti				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,53	79,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0790	45,00	3,55
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		5. Pereti existenti incaperi sanitare				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		6. Pereti existenti H=1.800				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			391,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		7. Tavane				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			123,95

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				100,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,53	100,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52
						36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10
						36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			241,56
						125,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,53	125,16
	26621027010001	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
		8. Pardoseli				
		9. P 1=704,15 m.p.				
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3			788,37
						64,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,53	64,87
	14111222017522	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
97	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 370,54
						294,88

1	2	3	4	5	6	7
		C12,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,53	252,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26631021000001	Beton C12,5	m3	1,0250	1 850,00	1 915,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg			23,73
						1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,53	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	28731220041001	Plase sudate VrI (4Bp-I 150/150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,02
						9,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,53	9,17
	24302261010101	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
100	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			131,20
						11,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,53	11,14
	100	Cimentoplast	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,52
						45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
103	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,64
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		10. P 2=68,21 m.p.				
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3			788,34
						64,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,53	64,88
	14111222017522	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	1,1500	500,00	574,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5	m3			2 370,25
						294,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,53	252,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,53	42,58

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000001	Beton C12,5	m3	1,0250	1 850,00	1 915,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	610,00	152,39
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp-I 150/150)	kg			23,74
						1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,53	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	28731220041001	Plase sudate VrI (4Bp-I 150/150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,02
						9,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,53	9,17
	24302261010101	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			131,20
						11,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,53	11,14
	108	Cimentoplast	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,52
						45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2			317,48
						85,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,53	75,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	205,00	217,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,33	14,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		11. P 5=42,48 m.p.				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			309,22
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		12. Plinte				
113	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,61
						39,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	65,53	36,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,20	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,00	0,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	71,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
114	CH14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m			46,03 32,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,53	26,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	57,00	4,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		13. Finisari interioare - Cota 0.000				
		14. Pereti				
		15. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	26701122030000133	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		16. Pereti existenti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,59 79,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,53	79,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		17. Pereti existenti incaperi sanitare				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			106,97 78,64

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	26701122030001	Placi portelonat 600*600	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		18. Tavane				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,95 100,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,53	100,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			241,56 125,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,53	125,16
	26621027010001	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			302,79 144,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,53	134,34
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		19. Pardoseli				
		20. P 3=210.0 m.p.				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			204,49 30,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,53	30,67
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv	m2			371,64

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm				72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		21. P 4=472,4 m.p.				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,52
						45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,61
						15,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,33
	2653102100828	Ametec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2			317,48
						85,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,53	75,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	205,00	217,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,33	14,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		22. P 7=20,38 m.p.				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,55
						45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,02
						9,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,53	9,17
	24302261010101	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,26
						1,96

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			103,61 15,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,33
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,26 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,63 72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		23. P 5=42,48 m.p.				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			309,22 72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		24. P 6=16,0 m.p.				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
157	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			309,22 72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		25. Plinte				

1	2	3	4	5	6	7
158	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,61 39,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	65,53	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,20	0,27
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,00	0,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	71,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,12
159	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m			46,03 32,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,53	26,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	57,00	4,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		26. Finisari interioare - Cota 3.600				
		27. Pereti				
		28. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	267011220300013	Placi faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		29. Pereti existenti				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T	m2			106,97 78,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,59 79,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,53	79,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		30. Pereti existenti incaperi sanitare				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
172	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	26701122030001	Placi portelonat 600*600	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		31. Tavane				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,95 100,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,53	100,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10
						36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			241,56
						125,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,53	125,16
	26621027010001	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			302,79
						144,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,53	134,34
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		32. Pardoseli				
		33. P 3=169,18 m.p				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			204,49
						30,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,53	30,67
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,64 72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		34. P 4=470,35 m.p.				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,52 45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			103,61 15,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,33
	2653102100828	Ametec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
192	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2			317,48 85,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,53	75,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	205,00	217,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,33	14,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		35. P 7=21,78 m.p				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,54 45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,02 9,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,53	9,17
	24302261010101	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	0,4150	40,00	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,26
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			103,62
						15,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,34
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,26
						1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,64
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		36. P 5=42,48 m.p.				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			309,22
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		37. Plinte				
201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,61
						39,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	65,53	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,20	0,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,00	0,36
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	71,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
202	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de	m			46,03

1	2	3	4	5	6	7
		consum la resursa la plinte)				32,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,53	26,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	57,00	4,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		38. Finisari interioare - Cota 7.200				
		39. Pereti				
		40. Pereti noi din gipscarton antiumezeala				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			391,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2670112203000133	Placi tip faianta	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		41. Pereti existenti				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,59 79,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,53	79,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,77 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		42. Pereti existenti incaperi sanitare				
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			106,97 78,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,53	65,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,20	6,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,27

1	2	3	4	5	6	7
		- Betoncontact				1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
217	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,30 160,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,53	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	26701122030001	Placi portelonat 600*600	m2	1,0500	260,00	273,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,50	6,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		43. Tavane				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,92 13,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,95 100,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,53	100,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,52 36,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,76 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,10 36,04

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,53	36,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
225	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			241,56 125,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,53	125,16
	26621027010001	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
226	CK29F	TTavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			302,79 144,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,53	134,34
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" 600 x 600 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		44. Pardoseli				
		45. P 3=202,18 m.p.				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			204,49 30,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	65,53	30,67
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,64 72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		46. P 4=444,45 m.p.				

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,52 45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			103,61 15,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,33
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
235	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (resursa "Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm" se exclude, plintele sunt incluse in pozitii separate)	m2			317,48 85,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,53	75,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	205,00	217,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	13,33	14,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		47. P 7=21,78 m.p.				
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,54 45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,53	39,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 300,00	42,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,02 9,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,53	9,17
	24302261010101	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,26 1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			103,62 15,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,53	15,34
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			6,26

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor cu Betoncontact				1,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,96
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
241	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			371,64
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007001	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	260,00	270,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		48. P 5=42,48 m.p.				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,27
						1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			309,22
						72,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,53	72,08
	26611128007002	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,50	7,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
		49. Plinte				
244	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			64,61
						39,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	65,53	36,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2521106718374	Profil p.v.c	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,20	0,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,00	0,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	71,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
245	CI14A apl	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (a se vedea norma de consum la resursa la plinte)	m			46,03
						32,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	65,53	26,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	28741163125001	Plinte din ceramica	h-om.	0,0700	57,00	4,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,00	5,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		50. Balustrada scari				
246	CH06C	Balustrade din inox	m			1 432,07
						58,98

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,53	58,98
	28121063057131	Mina curenta din inox (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 358,00	1 358,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,00	7,20
		51. Pereti				
		51.1. Cota 0.000				
247	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2			624,57 239,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,53	239,12
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 hidrofoab	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		51.2. Cota 3.600				
248	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2			624,57 239,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,53	239,12
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 hidrofoab	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
249	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2			569,70 239,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,53	239,12
	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,2000	42,00	177,28

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		51.3. Cota 7.200				
250	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2			624,57 239,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,53	239,12
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 hidrofoab	m2	4,2000	55,00	232,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
251	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm)	m2			569,70 239,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	65,53	239,12
	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,2000	42,00	177,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	12,00	13,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	25213026029061	Vata minerala -70 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,00	7,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	25,00	0,39
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	20,00	1,87
		52. Consolidari				
		52.1. Ancadrament gauri AG1-2 buc.				
252	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87

1	2	3	4	5	6	7
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confecții metalice înglobate în beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
253	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg			38,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confecții metalice înglobate în beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
254	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,88
						108,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,44
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,44
255	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			700,62
						249,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	249,69
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	430,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	20,31
		52.2. Ancadrament gauri AG2-2 buc.				
256	CL18A	Confecții metalice cornier 75x5	kg			38,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confecții metalice înglobate în beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
257	CL18A	Confecții metalice profil 5x80	kg			38,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confecții metalice înglobate în beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
258	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			403,18
						108,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,64
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	281,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,41
259	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,82
						250,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	432,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,55
		52.3. Ancadrament gauri AG3-2 buc.				
260	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
261	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,86
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
262	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,67
						107,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	107,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,54
263	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,25
						249,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	249,79
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	432,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,17
		52.4. Ancadrament gauri AG4-2 buc.				
264	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
265	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,86
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
266	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			403,41
						108,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,78

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	281,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,17
267	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,95 250,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,98
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,76
		52.5. Ancadrament gauri AG5-2 buc				
268	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
269	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
270	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,89 108,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,11
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,24
271	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			699,46 249,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	249,73
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	430,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	18,92
		52.6. Ancadrament gauri AG6-2 buc.				
272	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
273	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,86 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
274	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			402,46 108,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,07
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	281,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,33
275	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,58 250,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,70
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,82
		52.7. Ancadrament gauri AG7-2 buc				
276	CL18A	Confectii metalice cornier 75x5	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
277	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
278	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,13 107,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	107,55
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	13,21
279	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,51 249,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	249,81
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	432,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,43
		52.8. Consolidare Cg1-1 buc.				
280	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,86 11,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,53	11,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	1,80
281	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			49,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
282	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			38,85
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,53
283	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,92
						108,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,46
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,50
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,54
						250,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,77
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	430,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,81
285	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,69
						4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,53	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
286	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			154,04
						68,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	65,53	68,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	53,00	20,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	18,00	57,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 553,00	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
287	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,23
						68,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,53	62,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 553,00	15,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 553,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
288	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3			2 309,53
						347,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,53	317,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,53	29,50
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 650,00	1 743,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
		52.9. Consolidare Cg2-14 buc.				
289	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,87 11,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,53	11,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	1,80
290	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			49,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
291	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
292	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,56 108,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,11
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,49
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,95
293	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,41 250,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,46
294	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,53	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
295	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			154,75 68,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	65,53	68,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	53,00	20,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	18,00	57,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 553,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
296	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2			120,23

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				68,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,53	62,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 553,00	15,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 553,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
297	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3			2 308,05
						347,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,53	317,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,53	29,49
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 650,00	1 742,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,75
		52.10. Consolidare Cg3-1 buc.				
298	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,86
						11,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,53	11,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	1,80
299	CL18A	Confectii metalice profil U16	kg			49,87
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098863	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
300	CL18A	Confectii metalice profil 5x40	kg			38,85
						13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,53
301	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			402,13
						108,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,55
302	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,49
						251,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	251,06
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	430,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,57
303	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,69
						4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,53	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,60
304	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			154,04 68,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	65,53	68,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	53,00	20,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	18,00	57,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 553,00	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
305	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,23 68,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,53	62,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 553,00	15,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 553,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
306	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3			2 304,00 347,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,53	317,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,53	29,73
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 650,00	1 738,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
		52.11. Consolidare Cg4-3 buc.				
307	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,87 11,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,53	11,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	1,80
308	CL18A	Confectii metalice Cornier 75x5	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
309	CL18A	Confectii metalice profil 5x80	kg			38,87 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	277527630988643	Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,00	0,54
310	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,55 108,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,45
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,96
311	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,41 250,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,48
		53. Reparatie acoperis				
		53.1. Acoperis sarpanta				
		53.2. Briu monolit Brm1				
312	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			63,87 11,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	65,53	11,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	45,00	37,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	20,00	1,80
313	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,60 6,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,53	6,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,53	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
314	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,70 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,53	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	610,00	0,61
315	CA04F	Beton turnat in briu clasa B15	m3			2 308,01 347,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,53	317,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,53	29,49
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 650,00	1 741,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
316	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			143,82 78,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,53	65,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 553,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 553,00	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		53.3. Acoperis				
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 804,00 1 474,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,53	1 326,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,53	147,44
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 553,00	45,62
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 553,00	4 234,38
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 553,00	546,36
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,00	79,98
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	54,00	78,30
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,51
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
318	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 598,11 1 578,61
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	65,53	1 420,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,53	157,93
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 553,00	728,35
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 553,00	273,05
	201010290416922	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 553,00	3 778,92
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	54,00	182,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	117,00	229,32
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	36,00	1 368,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
319	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (10,50 m3)	m2			60,48 19,33
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	65,53	14,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,53	4,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 553,00	36,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
320	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,72 16,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,53	13,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
321	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			182,02 134,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	65,53	3,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	65,53	117,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 500,00	41,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
322	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			101,60

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				65,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,53	65,53
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	83,00	14,94
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	39,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
323	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider sau analog)	m2			362,94
						75,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,53	58,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,50	23,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	200,00	21,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	180,00	7,56
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
324	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			378,04
						19,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,53	19,66
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1,0500	106,00	114,64
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,83	109,35
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	46,66	9,61
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	190,00	19,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	128,33	26,44
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	320,00	65,92
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
325	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			362,54
						22,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,53	22,94
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	128,33	65,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	154,00	39,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	75,83	38,67
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	96,00	24,48
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	62,00	15,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	190,00	48,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
326	CK26B	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m			156,46
						26,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,53	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,53	5,24
	27431235490261	Retinator de zapada LE-310, L=2 m	m	1,0000	126,00	126,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
327	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			2 322,79
						207,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	65,53	207,07
	1212121212121	apa	m3	0,7900	15,00	11,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	67,00	402,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	67,00	1 541,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	97,00	3,88
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00	100,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	510,00	11,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	225,00	25,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	350,00	19,60
328	CE42A	Executarea lucarmelor (L-1, S=2,20 m.p.)	buc			2 874,18
						432,69
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	65,53	391,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	65,53	41,48
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	30,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	85,00	85,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (plastiti) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 553,00	273,18
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 553,00	273,18
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 553,00	455,30
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	2 200,00	1 100,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,00	1,92
329	CE42A	Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.)	buc			2 874,17 432,69
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	65,53	391,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	65,53	41,48
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	30,00	120,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	85,00	85,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (plastiti) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 553,00	273,18
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 553,00	273,18
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 553,00	455,30
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	2 200,00	1 100,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	36,00	50,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,00	1,92
330	CL17B	Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire	kg			75,71 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	28112363098001	Confectii metalice diverse- ingradirea acoperis	kg	1,0000	60,00	60,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,00	0,72
331	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,53 108,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,93
332	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,43 250,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,47
333	CL17B	Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3)	kg			39,71 13,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,53	12,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,00	0,72
334	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			401,63

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				108,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,96
335	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,37 250,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,34
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,42
336	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 698,93 353,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	65,53	324,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,53	29,49
	26631021000011	Beton Bc10	m3	1,0250	2 000,00	2 111,56
	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	610,00	170,80
		53.4. Acoperis plat				
337	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm	m2			251,20 11,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,53	11,14
	337	Cimentoplast	m3	0,2000	1 200,00	240,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
338	CE13A	Bariera de vapori	m2			61,91 31,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,53	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,53	11,80
	26821326004701	Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
339	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Bp-I 150/150)	kg			23,73 1,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,53	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,53	0,33
	28731220041002	Plase sudate (3Bp-I 150/150)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	610,00	0,37
340	CE13A	Bariera de vapori	m2			61,91 31,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,53	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,53	11,80
	26821326004701	Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
341	IzF18C k-2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm	m2			215,81 45,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,53	45,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	33,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,20	57,20
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 300,00	78,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,84
342	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2			18,27 2,62
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	65,53	2,62
	24133173460001	Praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01"	kg	0,3000	52,09	15,63
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
343	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2			331,99 44,56
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	65,53	29,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,53	15,07
	343	Membrana bituminoasă Uniflex VENT EPV sau analogic	m2	1,1500	120,00	144,90
	26821326004702	Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP sau analogic	m2	1,1500	92,00	111,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,94
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
344	CE23D3	Glafuli și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm	m			328,79 103,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	65,53	57,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	65,53	32,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,53	13,11
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	43,00	143,10
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	24,00	4,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	54,00	56,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	45,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,20	9,38
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	400,00	5,40
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0006	3 000,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
345	CO18A aplicativ	Montarea aeratoarelor la acoperiș d50 mm	buc			99,89 17,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	65,53	17,69
	20301129311011	Aerător la acoperiș D50 mm	buc	1,0000	80,00	80,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,0000	2,20	2,20
346	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pinză bitumată sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată lipită cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confecționarea gulerului cu stut din tablă de plumb de 2 mm grosime, având diam. 110 mm	buc			1 578,68 79,95
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3900	65,53	25,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	65,53	54,39
	2682132602070	Țesătură fibre sticlă bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5500	54,00	29,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	19,00	4,18
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	1,1000	31,00	34,10
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00037	2 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,7300	2,00	1,46
	2732103666827	Tablă din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	7,0000	200,00	1 400,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	45,00	2,70
	2413147300292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	56,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	125,00	18,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	32,00	2,24
347	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm	buc			1 961,17 72,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,53	72,08
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	12,00	1,00
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	56,00	3,19
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	31,00	12,90
		53.5. Termoizolare cerdac				
348	CE13A	Bariera de vapori	m2			61,91 31,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,53	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,53	11,80
	26821326004701	Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
349	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm	m2			191,20 11,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,53	11,14
	349	Cimentoplast	m3	0,1500	1 200,00	180,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
350	CE13A	Bariera de vapori	m2			61,91 31,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,53	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,53	11,80
	26821326004701	Bariera de vapori	m2	1,1500	12,00	14,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,97
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
351	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm	m2			83,13 30,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,53	30,50
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	3333	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 300,00	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,20
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,56
		54. Finisari exterioare				
		54.1. Pereti mai jos de cota 0..000				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
353	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			257,31 150,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	65,53	108,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	65,53	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,53	19,66

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	21,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	53,00	20,14
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,05
354	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2			264,62 112,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,53	93,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,53	19,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026029071	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	1,0700	92,00	99,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
356	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2			583,02 190,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,53	190,04
	26701122020511	Placi din gresie portelanata	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	35,00	155,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
		54.2. Pereti mai sus de cota 0.000				
357	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,55 49,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,53	49,15
	20101029043401	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 553,00	1,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 553,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 553,00	1,36
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			6,27 1,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,53	1,97
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
359	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			146,80 111,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,53	91,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,53	19,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
360	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3	m2			449,16 151,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,53	123,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,53	27,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,20	21,21
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladii grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
361	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,54 7,86
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,53	7,86
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
362	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			142,18 79,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,53	79,95
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
363	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din"Altcombond, RAL 5002)	m2			1 183,08 58,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,53	58,98
	27321036460701	Casete din"Altcombond, RAL 5002 inclusiv carcasa	m2	1,1100	980,00	1 087,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	2,00	5,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	610,00	24,40
		55. Tamplarie				
		55.1. Usi				
364	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare)	m2			2 450,90 53,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,53	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,53	5,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
365	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (27 buc.)	m2			1 806,15 117,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	65,53	96,33

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	65,53	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,53	16,38
	20301129300001	Usi MDF oarbe	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	47,00	10,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
366	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.)	m2			4 345,28 288,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,53	231,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,53	26,21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,53	12,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,53	17,70
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,90	27,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	510,00	10,19
367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc			569,83 163,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,53	5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,53	158,58
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
368	CK33B	Miner cromat la usi	buc			148,71 62,91
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,53	59,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	28631463109001	Miner cromat	buc	1,0000	85,00	85,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,90	0,80
369	pret de piata	Lacata	buc			350,00 0,00
	369	Lacata	buc	1,0000	350,00	350,00
370	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m			40,68 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,53	5,24
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi din lemn	m	1,0500	32,00	33,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	36,00	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
371	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)	m2			4 960,07 62,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,53	55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan	m2	1,0000	4 800,00	4 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	195,00	34,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
372	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 329,64 128,44

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	65,53	124,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,53	3,93
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,90	1,20
373	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2			2 086,98 36,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,53	33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	20301129381501	Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	195,00	23,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2			2 436,98 36,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,53	33,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,53	3,28
	20301129381502	Ferestre din mase plastice cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	100,00	16,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	195,00	23,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
375	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			192,15 5,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,53	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
376	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			170,46 26,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,53	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,53	5,24
	27431235490262	Glafuri din aluminiu	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		56. Copertine - 2 buc				
377	CK35B	Element de fixare perete-sticla	buc			372,11 13,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	28741363133001	Element de fixare peret-sticla	buc	1,0000	359,00	359,00
378	CK35B	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc			339,11 13,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	28741363133003	Element de fixare sticla-bara de tensiune	buc	1,0000	326,00	326,00
379	CK35B	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc			369,11 13,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	28741363133004	Element de fixare perete-bara de tensiune	buc	1,0000	356,00	356,00

1	2	3	4	5	6	7
380	CH06A	Bara de tensiune din inox (8 buc.)	m			309,07 58,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,53	58,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,00	7,20
	28121063057141	Bara din inox	m	1,0000	235,00	235,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,20	1,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,07
381	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 (doar manipera, placi din sticla si utilaj)	m2			3 958,92 52,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	65,53	45,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	26651227005551	Placi -din sticla secuzirata	m2	1,2000	3 100,00	3 906,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		57. Copertine C-2				
382	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc			14,61 13,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
383	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg			42,99 17,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	65,53	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,53	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,00	0,72
384	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,61 108,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,11
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,96
385	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,44 250,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,45
386	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2			361,21 101,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,53	95,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,00	26,46
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,30
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		58. Copertine C-3				
387	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc			14,61

1	2	3	4	5	6	7
						13,11
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	65,53	13,11
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
388	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata	kg			42,99
						17,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	65,53	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,53	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,53	0,66
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,00	0,72
389	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			401,59
						108,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,53	108,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	83,00	280,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	54,00	12,97
390	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			701,34
						250,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,53	250,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	83,00	431,58
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	54,00	19,46
391	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2			361,21
						101,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,53	95,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,53	6,55
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	175,00	211,31
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,00	26,46
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,30
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55