

Specificații de preț

Peocedura de achiziție numărul: ocds-b3wdp1-MD-1699270200588 din 27.11.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2023 (2)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	buc	5000	8,05	9,66	40250,00	48300,00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore	
	3.Set chirurgical standart steril	buc	1000	169,20	203,04	169200,00	203040,00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore	
	5.Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală)	buc	150	690,00	828,00	103500,00	124200,00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore	
	6.Set steril p/u implant la genunchi	buc	400	520,00	624,00	208000,00	249600,00	la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore	
	TOTAL					520950,00	625140,00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Procedura de achiziție numărul: ocds-b3wdp1-MD-1699270200588 din 27.11.2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice - 2023 (2)**

	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	Elite 140 201	Turcia	Plasti-med	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2	CE/ISO
2	3.Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril	Turcia	Almi Medical	Câmp p/u masa Bobrov, cu zona ranforsat din SMS 150x190cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x145cm (±5 cm) – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm (±5 cm) – 2 buc; Câmp partea inferioară 200x310cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare 95x105cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm²; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm²; * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice; * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat după catalog.	Câmp p/u masa Bobrov, cu zona ranforsat din SMS 150x190cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x145cm (±5 cm) – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm (±5 cm) – 2 buc; Câmp partea inferioară 200x310cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare 95x105cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm²; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm²; * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice; * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat după catalog.	CE/ISO
3	5.Acute thoracic set	Acute thoracic set	Turcia	Almi Medical	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5	Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5	CE/ISO

	(chirurgie Toracică/ Spinală)	(chirurgie Toracică/ Spinală)			cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm ($\pm$ 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 20 x 25 cm ($\pm$ 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm ($\pm$ 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Sustinător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm ($\pm$ 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm ($\pm$ 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm ($\pm$ 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm ($\pm$ 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm ($\pm$ 2cm), aria de incizie 35 x 65cm ($\pm$ 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm($\pm$ 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m². Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm ($\pm$ 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm ($\pm$ 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat	cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm ($\pm$ 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergare p/u mâini, 20 x 25 cm ($\pm$ 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm ($\pm$ 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Sustinător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm ($\pm$ 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm ($\pm$ 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm ($\pm$ 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm ($\pm$ 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm ($\pm$ 2cm), aria de incizie 35 x 65cm ($\pm$ 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm($\pm$ 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m²; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m². Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm ($\pm$ 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm ($\pm$ 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm	
--	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

					absorbant din viscoză, minim 20 g/m². *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	
4	6.Set steril p/u implant la genunchi	Set steril pentru implant la genunchi	Turcia	Almi Medical	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm	CE/ISO

					(± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum minim 500ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	(± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum minim 500ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia