


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1693379985383	Data: 08/09/2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Amenajarea parcului din c.Hrusova rl Criuleni cu echipament pentru Fitness exterior	Lot: 1	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajarea parcului din c.Hrusova rl Criuleni cu echipament pentru Fitness exterior						
37400000-2	<i>Complex de catarare multifunctional</i>	329				Complex de catarare multifunctional confectionat din tevi grosimea 114 mm si cablu torsadat cu grosimea de 16 mm. Înălțimea stâlpilor de la sol este de 2400 mm, piramida are dimesiune de 3000 mm. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal. Complexul este alcatuit din 4 zone toate zonele fiind interconectate ca un singur ansablu : 1. Piramida (cu miez din otel acoperit cu strat din polimer) 2. Tunel 3. Zona tractuine 4. Perete catarare Dimensiuni: Lungime - 9840 mm; latime - 7455 mm; Inaltime - 3000 mm.  	EN 1176

						 	
37400000-2	Aparat fitness «Extensie picioare»	B-16 https://playpark.md/ro/6287857/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 60 mm și grosimea de 3 mm. Suporturi pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Elementele statice conectate vor avea diametrul de 34 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite din două elemente. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele necesită sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat și au capace special antivandal. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m Lungime: 1570 mm, Lățime: 530 mm, Înălțime: 1330 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. 	EN 16630

37400000-2	Aparat fitness "AIR WALKER"	B-13 https://playpark.md/ro/6288390/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament predestinat dezvoltării muschilor picioarelor, abdominali și mușchii oblici externi. Componente: bază inferioară, carcasa de formă "U", 2 pârghii oscilante, platforma pentru picioare, mâner. Pilonii de sprijin al echipamentului sunt confecționați din teava din oțel, cu grosimea de 3,5 mm și diametrul de 133 mm și sunt montate pe două platforme cu găuri pentru fixarea la fundație. Toate elementele statice conectate la carcasa din oțel au diametrul de 42 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3 mm, iar elementele mobile au diametrul de 60 mm și grosimea de 3 mm. Suportul pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele necesare sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat și au capace speciale antivandal. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: este recomandat pentru adulții și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m Lungime: 1300 mm, Latime: 590 mm, Înălțime: 1330 mm Fundația construcției va avea dimensiuni de LxIxH=300x300x500 mm. 	EN 16630
37400000-2	Aparat fitness de vaslit	B-11 https://playpark.md/ro/6287862/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament predestinat dezvoltării muschilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mâner, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesar este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 133 mm, montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea la fundamentul. Structura de bază a echipamentului necesar este confecționată din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 60 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea la fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților 3 mm, iar manerul și suportul pentru picioare au diametrul 42 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerul este îmbrăcat cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Scaunul și suportul pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". 	EN 16630

						Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal. Materiale: otel, LLDPE, plastic. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu inalțime de cel puțin H = 1,4 m Lungime: 1350 mm, Latime: 900 mm, Înaltime: 830 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.		
37400000-2	Aparat fitness "Bicicleta"	B-04 https://playpark.md/ro/6286886/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Echipament fitness este predestinat dezvoltarii muschilor picioarelor.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este realizata din teavă cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 60 mm, fiind conectata la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezuturile este realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu inalțime de cel puțin H = 1,4 m Lungime: 1000 mm, Latime: 600 mm, Înaltime: 1200 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.		EN 16630

37400000-2	Aparat fitness multifunctional	B-25 https://playpark.md/ro/6286605/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipament fitness triplu pentru intarirea musculaturii picioarelor si a abdomenului. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, scaun, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 3 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul de 42 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezutul si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin H = 1,4 m Lungime: 1650 mm, Latime: 1560 mm, Înaltime: 2060 mm Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.		EN 16630
37400000-2	Aparat fitness 'Bicicleta eliptică'	B-29 https://playpark.md/ro/6287460/	Moldova	SRL Altaprim (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Echipamentul este predestinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3,5 mm si diametrul de 133 mm, montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Manerele sunt		EN 16630

						confectionate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: este recomandat pentru adulților și adolescenților cu înalțime de cel puțin H = 1,4 m. Lungime: 1650 mm, Latime: 660 mm, Înaltime: 1640 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**