

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director SRL „Ecotehlider” reprezentanți ai ofertantului SRL „Ecotehlider” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Glodeni** pentru suma fără TVA de **34 346 843,93 (treizeci și patru milioane trei sute patruzeci și șase mii opt sute patruzeci și trei lei 93 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **41 216 212,72 (patruzeci și unu milioane două sute șaisprezece mii două sute doisprezece lei 72 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă **decembrie 2019**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **13.10.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.




Data 28.08.2019

Axentiuc Victor, în calitate de director, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Ecotehlider

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 2 060 810,64 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile lucrătoare.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile lucrătoare.
5. Perioada de garanție a lucrărilor – 1 an.

Ofertant,



Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30-08-2019

Valoarea de deviz 41 216 212,72 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumurile locale 1.1. com. Cuhnesti s.Cuhnesti L233 Cuhnesti - Bisericiani, L-493 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,098	1 500,000 — 0,000	147,00 — 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,098	1 132,245 — 0,000	110,96 — 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,098	963,878 — 0,000	94,46 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,770	14,146 — 0,000	208,93 — 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,620	118,687 — 0,000	2 922,07 — 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	443,160	479,100 — 34,596	212 318,13 — 15 331,56
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,477	9 851,239 — 0,000	14 550,28 — 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	182,257 — 3,460	448 717,77 — 8 517,53
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	9 851,057 — 0,000	7 270,08 — 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	140,846 — 2,883	346 763,67 — 7 097,95
		<i>Total</i>	Lei			1 033 103,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 033 103,35 30 947,04
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	1,952	928,058 — 0,000	1 811,57 — 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	341,650	14,138 — 0,000	4 830,20 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,775	1 510,406 — 0,000	2 680,97 — 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	9,860	84,986 — 0,000	837,96 — 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	986,000	37,148 — 1,828	36 627,88 — 1 802,22
		<i>Total</i>	Lei			46 788,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 788,58 1 802,22
		<i>Total</i>	Lei			1 079 891,93
		Total com. Cuhnesti s.Cuhnesti L233 Cuhnesti - Bisericani, L-493 m Inclusiv salariu				1 079 891,93 32 749,26
		1.2. com. Danu s. Nicolaevca L224 Danu - Nicolaevca, L-1350 m 1.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	67,500	10,492 — 0,000	708,20 — 0,00
17	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,025	78,420 — 78,420	158,80 — 158,80
18	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,025	35,037 — 0,000	70,95 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,000	261,285 — 33,616	176 367,63 — 22 690,65
20	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,500	14,137 — 0,000	954,23 — 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,337	191,751 — 20,712	64,62 — 6,98
22	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 075,000	7,960 — 3,460	48 354,57 — 21 017,07
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,025	9 854,217 — 0,000	19 954,79 — 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	657,450	1 485,401 — 12,109	976 576,98 — 7 960,83
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 750,000	140,846 — 2,883	950 711,24 — 19 460,25
		<i>Total</i>	Lei			2 173 922,01
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 173 922,01 71 294,58
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 700,000	37,148 — 1,828	100 299,58 — 4 935,12
		<i>Total</i>	Lei			100 299,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				100 299,58 4 935,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 274 221,59
		Total com. Danu s. Nicolaevca L224 Danu - Nicolaevca, L-1350 m Inclusiv salariu				2 274 221,59 76 229,70
		1.3. com. Iabloana s. Iabloana L225.3 R15 - drum de acces spre s. Iabloana, L-980 m 1.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	58,900	10,492 — 0,000	618,00 — 0,00
28	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,767	78,415 — 78,415	138,56 — 138,56
29	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,767	34,924 — 0,000	61,71 — 0,00
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	589,000	261,279 — 33,616	153 893,34 — 19 799,69
31	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,900	14,139 — 0,000	832,78 — 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,294	192,245 — 20,782	56,52 — 6,11
33	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 301,000	7,960 — 3,460	42 193,84 — 18 339,34
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,767	9 853,158 — 0,000	17 410,53 — 0,00
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	573,686	1 485,400 — 12,109	852 153,13 — 6 946,53

1	2	3	4	5	6	7
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 890,000	140,846 — 2,883	829 583,59 — 16 980,87
		<i>Total</i>	Lei			1 896 942,00
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 896 942,00 62 211,10
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 960,000	37,148 — 1,828	72 810,16 — 3 582,53
		<i>Total</i>	Lei			72 810,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				72 810,16 3 582,53
		<i>Total</i>	Lei			1 969 752,16
		Total com. Iabloana s. Iabloana L225.3 R15 - drum de acces spre s. Iabloana, L-980 m Inclusiv salariu				1 969 752,16 65 793,63
		1.4. s. Limbenii Vechi L226 R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia, L-585 m 1.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	29,250	10,485 — 0,000	306,69 — 0,00
39	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,877	78,438 — 78,438	68,79 — 68,79
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,877	34,994 — 0,000	30,69 — 0,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	292,500	261,272 —	76 422,18 — 9 832,59

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,616	
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,250	14,135 — 0,000	413,44 — 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,146	191,507 — 20,959	27,96 — 3,06
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 632,500	7,960 — 3,460	20 953,65 — 9 107,40
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,877	9 849,863 — 0,000	8 638,33 — 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	284,895	1 485,401 — 12,109	423 183,33 — 3 449,68
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 925,000	140,846 — 2,883	411 974,20 — 8 432,77
		<i>Total</i>	Lei			942 019,26
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				942 019,26 30 894,29
		1.4.2. 1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 170,000	37,148 — 1,828	43 463,18 — 2 138,55
		<i>Total</i>	Lei			43 463,18
		Total 1.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				43 463,18 2 138,55
		<i>Total</i>	Lei			985 482,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Limbenii Vechi L226 R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia, L-585 m Inclusiv salariu				985 482,44 33 032,84
		<i>Total</i>	Lei			6 309 348,12
		Total Drumurile locale Inclusiv salariu				6 309 348,12 207 805,43
		2. Drumurile comunale 2.1. com. Balatina s. Balatina, str. Gr. Cotovschi - Biserica, L-545 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,131	<u>1 499,618</u> 0,000	<u>196,45</u> 0,00
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,131	<u>1 129,389</u> 0,000	<u>147,95</u> 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,131	<u>966,641</u> 0,000	<u>126,63</u> 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,650	<u>14,146</u> 0,000	<u>277,96</u> 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,700	<u>118,684</u> 0,000	<u>3 880,97</u> 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	588,600	<u>479,101</u> 34,596	<u>281 998,74</u> 20 363,21

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,962	9 854,077 — 0,000	19 333,70 — 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,000	182,257 — 3,460	595 981,41 — 11 312,89
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	9 848,930 — 0,000	9 661,80 — 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 270,000	140,846 — 2,883	460 566,79 — 9 427,41
		<i>Total</i>	Lei			1 372 172,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 372 172,40 41 103,51
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	2,158	928,151 — 0,000	2 002,95 — 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	377,680	14,138 — 0,000	5 339,61 — 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,962	1 510,586 — 0,000	2 963,77 — 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,900	84,961 — 0,000	926,07 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)				
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 090,000	37,148 — 1,828	40 491,09 — 1 992,33
		<i>Total</i>	Lei			51 723,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 723,49 1 992,33
		<i>Total</i>	Lei			1 423 895,89
		Total com. Balatina s. Balatina, str. Gr. Cotovschi - Biserica, L-545 m Inklusiv salariu				1 423 895,89 43 095,84
		2.2. s.Cajba				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,197	1 499,239 — 0,000	295,35 — 0,00
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,197	1 130,863 — 0,000	222,78 — 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,197	965,228 — 0,000	190,15 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,550	$\frac{14,141}{0,000}$	$\frac{417,87}{0,00}$
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,560	$\frac{118,684}{0,000}$	$\frac{3\,389,61}{0,00}$
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	540,000	$\frac{479,101}{34,596}$	$\frac{258\,714,51}{18\,681,84}$
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,000	$\frac{9\,853,255}{0,000}$	$\frac{19\,706,51}{0,00}$
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3\,000,000	$\frac{182,257}{3,460}$	$\frac{546\,771,94}{10\,378,80}$
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	$\frac{9\,853,256}{0,000}$	$\frac{8\,867,93}{0,00}$
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3\,000,000	$\frac{140,846}{2,883}$	$\frac{422\,538,33}{8\,649,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1\,261\,114,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1\,261\,114,98 37\,709,64
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	3,904	$\frac{928,058}{0,000}$	$\frac{3\,623,14}{0,00}$
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	683,298	$\frac{14,138}{0,000}$	$\frac{9\,660,39}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
76	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,550	1 510,408 — 0,000	5 361,95 — 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	19,720	84,963 — 0,000	1 675,47 — 0,00
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 968,000	37,148 — 1,828	73 107,54 — 3 597,18
		<i>Total</i>	Lei			93 428,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				93 428,49 3 597,18
		2.2.3. Constructia trotuarului				
79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 058,300	150,517 — 17,298	159 291,88 — 18 306,47
80	DE11A	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m	-30,690	1 150,000 — 0,000	-35 293,50 — 0,00
81	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	135,000	121,663 — 121,663	16 424,45 — 16 424,45

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
82	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	9,050	197,197 — 197,197	1 784,63 — 1 784,63
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,350	928,207 — 0,000	1 253,08 — 0,00
84	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	222,750	9,966 — 0,000	2 220,01 — 0,00
85	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,350	191,704 — 20,756	258,80 — 28,02
86	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	905,000	63,024 — 14,761	57 036,70 — 13 358,67
87	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma	m2	-905,000	4,293 — 1,557	-3 885,00 — -1 408,92

1	2	3	4	5	6	7
		DI111 (k=-2)				
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6 cm)	m2	905,000	224,070 — 34,365	202 783,06 — 31 100,65
		<i>Total</i>	Lei			401 874,11
		Total Constructia trotuarului Inklusiv salariu				401 874,11 79 593,97
		2.2.4. Intrarile in curti				
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	12,400	479,107 — 34,596	5 940,93 — 428,99
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	9 823,378 — 0,000	726,93 — 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (la fiecare 0.5 cm adaugat sau exclus 0.0121 t la Mixtura asfaltica)	m2	124,000	176,063 — 3,604	21 831,82 — 446,87
		<i>Total</i>	Lei			28 499,68
		Total Intrarile in curti Inklusiv salariu				28 499,68 875,86
		2.2.5. Drumurile laterale				
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,560	59,344 — 0,000	567,33 — 0,00
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	84,000	479,101 — 34,596	40 244,48 — 2 906,06
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,574	9 849,408 — 0,000	5 653,56 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
95	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	956,000	153,119 — 3,460	146 381,56 — 3 307,38
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,287	9 865,679 — 0,000	2 831,45 — 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	956,000	140,846 — 2,883	134 649,15 — 2 756,15
		<i>Total</i>	Lei			330 327,53
		Total Drumurile laterale Inclusiv salariu				330 327,53 8 969,59
		<i>Total</i>	Lei			2 115 244,79
		Total s.Cajba Inclusiv salariu				2 115 244,79 130 746,24
		2.3. com. Camenca s. Camenca cet. Cebotari spre s. Butesti, L-390 m 2.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,500	10,499 — 0,000	204,74 — 0,00
99	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,585	78,462 — 78,462	45,90 — 45,90
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,585	34,974 — 0,000	20,46 — 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	195,000	261,285 — 33,616	50 950,65 — 6 555,08
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,500	14,141 — 0,000	275,75 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,098	189,796 — 20,612	18,60 — 2,02
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 755,000	7,960 — 3,460	13 969,10 — 6 071,60
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,585	9 859,778 — 0,000	5 767,97 — 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	189,930	1 485,399 — 12,109	282 121,82 — 2 299,77
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,000	140,846 — 2,883	274 649,92 — 5 621,85
		<i>Total</i>	Lei			628 024,91
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				628 024,91 20 596,22
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	784,000	37,148 — 1,828	29 123,96 — 1 433,02
		<i>Total</i>	Lei			29 123,96
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 123,96 1 433,02
		<i>Total</i>	Lei			657 148,87
		Total com. Camenca s. Camenca cet. Cebotari spre s. Butesti, L-390 m Inclusiv salariu				657 148,87 22 029,24
		2.4. s. Ciuciulea drum nou - biserica, L-758 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,152	1 499,474 — 0,000	227,92 — 0,00
110	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,152	1 130,000 — 0,000	171,76 — 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,152	966,053 — 0,000	146,84 — 0,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,740	14,139 — 0,000	321,52 — 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	37,900	118,686 — 0,000	4 498,20 — 0,00
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	682,200	479,101 — 34,596	326 842,75 — 23 601,39
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,274	9 852,282 — 0,000	22 404,09 — 0,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 790,000	182,257 — 3,460	690 755,21 — 13 111,88
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,137	9 852,278 —	11 202,04 —

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,000	0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 790,000	140,846 — 2,883	533 806,76 — 10 926,57
		<i>Total</i>	Lei			1 590 377,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 590 377,09
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 м3	3,002	927,988 — 0,000	2 785,82 — 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	525,290	14,138 — 0,000	7 426,73 — 0,00
121	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	2,729	1 510,381 — 0,000	4 121,83 — 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	15,160	84,958 — 0,000	1 287,96 — 0,00
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 516,000	37,148 — 1,828	56 316,42 — 2 770,97
		<i>Total</i>	Lei			71 938,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				71 938,76 2 770,97
		<i>Total</i>	Lei			1 662 315,85
		Total s. Ciuciulea drum nou - biserica, L-758 m Inklusiv salariu				1 662 315,85 50 410,81
		2.5. s. Cobani str. Preot Efim Cernei, L-450 m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,072	$\frac{1\,498,472}{0,000}$	$\frac{107,89}{0,00}$
125	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,072	$\frac{1\,133,750}{0,000}$	$\frac{81,63}{0,00}$
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,072	$\frac{962,500}{0,000}$	$\frac{69,30}{0,00}$
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	$\frac{14,150}{0,000}$	$\frac{152,82}{0,00}$
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	$\frac{118,681}{0,000}$	$\frac{2\,136,26}{0,00}$
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	324,000	$\frac{479,101}{34,596}$	$\frac{155\,228,70}{11\,209,10}$

1	2	3	4	5	6	7
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	9 849,796 — 0,000	10 637,78 — 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	182,257 — 3,460	328 063,16 — 6 227,28
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 849,778 — 0,000	5 318,88 — 0,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	140,846 — 2,883	253 523,00 — 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			755 319,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				755 319,42 22 625,78
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	1,782	928,176 — 0,000	1 654,01 — 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,850	14,138 — 0,000	4 409,01 — 0,00
136	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,620	1 510,426 — 0,000	2 446,89 — 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	9,000	84,964 — 0,000	764,68 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)				
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	900,000	37,148 — 1,828	33 433,19 — 1 645,04
		<i>Total</i>	Lei			42 707,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 707,78 1 645,04
		<i>Total</i>	Lei			798 027,20
		Total s. Cobani str. Preot Efim Cernei, L-450 m Inklusiv salariu				798 027,20 24 270,82
		2.6. s. Dusmani Int. str. Luceafarul - str. Decebal - str. Rozelor, L-918 m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,165	1 498,485 — 0,000	247,25 — 0,00
140	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,165	1 131,152 — 0,000	186,64 — 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,165	964,909 — 0,000	159,21 — 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	24,810	14,135 —	350,68 —

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,000	0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	41,350	$\frac{118,677}{0,000}$	$\frac{4\,907,29}{0,00}$
144	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	744,300	$\frac{479,101}{34,596}$	$\frac{356\,594,79}{25\,749,80}$
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,481	$\frac{9\,851,544}{0,000}$	$\frac{24\,441,68}{0,00}$
146	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 135,000	$\frac{182,257}{3,460}$	$\frac{753\,634,66}{14\,305,45}$
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,240	$\frac{9\,851,750}{0,000}$	$\frac{12\,216,17}{0,00}$
148	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 135,000	$\frac{140,846}{2,883}$	$\frac{582\,399,34}{11\,921,20}$
		<i>Total</i>	Lei			1 735 137,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				1 735 137,71 51 976,45
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	3,635	$\frac{928,085}{0,000}$	$\frac{3\,373,59}{0,00}$
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	636,170	$\frac{14,138}{0,000}$	$\frac{8\,994,10}{0,00}$
151	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	3,305	$\frac{1\,510,487}{—}$	$\frac{4\,992,16}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	
152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	18,360	84,964 — 0,000	1 559,94 — 0,00
153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 836,000	37,148 — 1,828	68 203,52 — 3 355,87
		<i>Total</i>	Lei			87 123,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				87 123,31 3 355,87
		<i>Total</i>	Lei			1 822 261,02
		Total s. Dusmani Int. str. Luceafarul - str. Decebal - str. Rozelor, L-918 m Inclusiv salariu				1 822 261,02 55 332,32
		2.7. s. Funduri Noi cet. Belenciuc Ala -Biserica, L-794 m 2.7.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	39,720	10,489 — 0,000	416,61 — 0,00
155	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,190	78,395 — 78,395	93,29 — 93,29
156	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,190	34,941 — 0,000	41,58 — 0,00
157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	397,200	261,278 — 33,616	103 779,78 — 13 352,21

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
158	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,720	14,135 — 0,000	561,46 — 0,00
159	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,199	192,965 — 20,854	38,40 — 4,15
160	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 574,800	7,960 — 3,460	28 453,98 — 12 367,38
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,192	9 855,394 — 0,000	11 747,63 — 0,00
162	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	386,870	1 485,401 — 12,109	574 657,18 — 4 684,47
163	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 972,000	140,846 — 2,883	559 441,29 — 11 451,28
		<i>Total</i>	Lei			1 279 231,20
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 279 231,20 41 952,78
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 588,000	37,148 — 1,828	58 991,04 — 2 902,60
		<i>Total</i>	Lei			58 991,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 991,04 2 902,60
		<i>Total</i>	Lei			1 338 222,24
		Total s. Funduri Noi cet. Belenciuc Ala -Biserica, L-794 m Inclusiv salariu				1 338 222,24 44 855,38

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. s. Funduri Vechi str. Pacii, L-978 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,172	<u>1 500,233</u> 0,000	<u>258,04</u> 0,00
166	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,172	<u>1 132,093</u> 0,000	<u>194,72</u> 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,172	<u>964,012</u> 0,000	<u>165,81</u> 0,00
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,830	<u>14,134</u> 0,000	<u>365,08</u> 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,050	<u>118,679</u> 0,000	<u>5 109,14</u> 0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	744,900	<u>479,101</u> 34,596	<u>356 882,17</u> 25 770,56
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,583	<u>9 851,510</u> 0,000	<u>25 446,45</u> 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 305,000	<u>182,257</u> 3,460	<u>784 618,40</u> 14 893,58

1	2	3	4	5	6	7
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290	9 855,426 — 0,000	12 713,50 — 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 305,000	140,846 — 2,883	606 343,19 — 12 411,32
		<i>Total</i>	Lei			1 792 096,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 792 096,50 53 075,46
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	3,870	928,005 — 0,000	3 591,38 — 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	677,750	14,138 — 0,000	9 582,14 — 0,00
177	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,520	1 510,446 — 0,000	5 316,77 — 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	19,560	84,969 — 0,000	1 661,99 — 0,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 956,000	37,148 — 1,828	72 661,47 — 3 575,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			92 813,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				92 813,75 3 575,21
		<i>Total</i>	Lei			1 884 910,25
		Total s. Funduri Vechi str. Pacii, L-978 m Inclusiv salariu				1 884 910,25 56 650,67
		2.9. s. Hîjdieni Monumentul Eroilor - Spre Cimitir, L-746 m 2.9.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
180	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,750	$\frac{10,491}{0,000}$	$\frac{469,48}{0,00}$
181	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,342	$\frac{78,413}{78,413}$	$\frac{105,23}{105,23}$
182	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,342	$\frac{34,918}{0,000}$	$\frac{46,86}{0,00}$
183	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	447,500	$\frac{261,277}{33,616}$	$\frac{116\,921,41}{15\,043,03}$
184	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,750	$\frac{14,139}{0,000}$	$\frac{632,71}{0,00}$
185	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,224	$\frac{192,723}{20,848}$	$\frac{43,17}{4,67}$
186	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 027,500	$\frac{7,960}{3,460}$	$\frac{32\,057,29}{13\,933,54}$
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,342	$\frac{9\,851,669}{0,000}$	$\frac{13\,220,94}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
188	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	435,860	1 485,401 — 12,109	647 426,91 — 5 277,68
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 475,000	140,846 — 2,883	630 287,02 — 12 901,42
		<i>Total</i>	Lei			1 441 211,02
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 441 211,02 47 265,57
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 492,000	37,148 — 1,828	55 424,61 — 2 727,09
		<i>Total</i>	Lei			55 424,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 424,61 2 727,09
		<i>Total</i>	Lei			1 496 635,63
		Total s. Hijdieni Monumentul Eroilor - Spre Cimitir, L-746 m Inclusiv salariu				1 496 635,63 49 992,66
		2.10. s. Limbenii Noi cet. Naornita - cet. Buzut - cet. Trnovschi, L-332 m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,060	1 498,500 — 0,000	89,91 — 0,00
192	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,060	1 133,667 — 0,000	68,02 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,060	962,500 — 0,000	57,75 — 0,00
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,970	14,156 — 0,000	126,98 — 0,00
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,950	118,687 — 0,000	1 774,37 — 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	269,100	479,101 — 34,596	128 926,19 — 9 309,78
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,897	9 854,103 — 0,000	8 839,13 — 0,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 495,000	182,258 — 3,460	272 475,36 — 5 172,10
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,449	9 843,987 — 0,000	4 419,95 — 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 495,000	140,846 — 2,883	210 564,26 — 4 310,09
		Total	Lei			627 341,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				627 341,92 18 791,97

1	2	3	4	5	6	7
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	1,315	928,137 — 0,000	1 220,50 — 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,076	14,138 — 0,000	3 252,86 — 0,00
203	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,195	1 510,117 — 0,000	1 804,59 — 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	6,640	84,967 — 0,000	564,18 — 0,00
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	664,000	37,148 — 1,828	24 666,45 — 1 213,68
		<i>Total</i>	Lei			31 508,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 508,58 1 213,68
		<i>Total</i>	Lei			658 850,50
		Total s. Limbenii Noi cet. Naornita - cet. Buzut - cet. Trnovschi, L-332 m Inklusiv salariu				658 850,50 20 005,65
		2.11. s. Petrunea cet. Gebos - Biserica - Cimitir, L-1166 m				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				

1	2	3	4	5	6	7
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,233	1 499,142 — 0,000	349,30 — 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,233	1 131,288 — 0,000	263,59 — 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,233	964,807 — 0,000	224,80 — 0,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,010	14,139 — 0,000	495,02 — 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,350	118,678 — 0,000	6 924,87 — 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	1 050,300	479,101 — 34,596	503 199,68 — 36 336,18
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,501	9 853,111 — 0,000	34 495,74 — 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 835,000	182,257 — 3,460	1 063 472,10 — 20 186,77
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,750	9 850,583 — 0,000	17 238,52 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 835,000	140,846 — 2,883	821 836,38 — 16 822,31
		<i>Total</i>	Lei			2 448 500,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				2 448 500,00 73 345,26
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	4,617	928,036 — 0,000	4 284,74 — 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	808,038	14,138 — 0,000	11 424,15 — 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,198	1 510,405 — 0,000	6 340,68 — 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	23,320	84,956 — 0,000	1 981,17 — 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 332,000	37,148 — 1,828	86 628,82 — 4 262,46
		<i>Total</i>	Lei			110 659,56
		Total Consolidarea acostamentelor				110 659,56 4 262,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			2 559 159,56
		Total s. Petruna cet. Gebos - Biserica - Cimitir, L-1166 m Inclusiv salariu				2 559 159,56 77 607,72
		2.12. s. Sturzovca Primaria - Biserica, L-979 m 2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,176	<u>1 499,375</u> 0,000	<u>263,89</u> 0,00
222	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,176	<u>1 130,511</u> 0,000	<u>198,97</u> 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,176	<u>965,568</u> 0,000	<u>169,94</u> 0,00
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,430	<u>14,134</u> 0,000	<u>373,57</u> 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,050	<u>118,679</u> 0,000	<u>5 227,82</u> 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	792,900	<u>479,101</u> 34,596	<u>379 879,02</u> 27 431,17
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	2,643	<u>9 852,259</u> —	<u>26 039,52</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,000	
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 405,000	182,257 — 3,460	802 844,14 — 15 239,54
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,320	9 856,083 — 0,000	13 010,03 — 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 405,000	140,846 — 2,883	620 426,44 — 12 699,61
		<i>Total</i>	Lei			1 848 433,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inklusiv salariu				1 848 433,34 55 370,32
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	3,877	928,032 — 0,000	3 597,98 — 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	678,440	14,138 — 0,000	9 591,73 — 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,520	1 510,446 — 0,000	5 316,77 — 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,580	84,974 — 0,000	1 663,79 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)				
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 958,000	37,148 — 1,828	72 735,84 — 3 578,90
		<i>Total</i>	Lei			92 906,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				92 906,11 3 578,90
		<i>Total</i>	Lei			1 941 339,45
		Total s. Sturzovca Primaria - Biserica, L-979 m Inklusiv salariu				1 941 339,45 58 949,22
		2.13. s. Ustea I.I. Pirgari D. - Spre biserica, L-984 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,197	1 499,239 — 0,000	295,35 — 0,00
237	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,197	1 130,863 — 0,000	222,78 — 0,00
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,197	965,228 — 0,000	190,15 — 0,00
239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,520	14,143 — 0,000	417,50 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,200	118,683 — 0,000	5 839,20 — 0,00
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	885,600	479,101 — 34,596	424 291,72 — 30 638,22
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,952	9 854,749 — 0,000	29 091,22 — 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,000	182,257 — 3,460	896 705,98 — 17 021,23
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	9 851,585 — 0,000	14 540,94 — 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,000	140,846 — 2,883	692 962,87 — 14 184,36
		<i>Total</i>	Lei			2 064 557,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				2 064 557,71 61 843,81
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	3,897	928,032 — 0,000	3 616,54 — 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	681,970	14,138 — 0,000	9 641,57 — 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	3,542	1 510,404 —	5 349,85 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	19,680	84,976 — 0,000	1 672,33 — 0,00
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 968,000	37,148 — 1,828	73 107,54 — 3 597,18
		<i>Total</i>	Lei			93 387,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				93 387,83 3 597,18
		<i>Total</i>	Lei			2 157 945,54
		Total s. Ustea I.I. Pirgari D. - Spre biserica, L-984 m Inclusiv salariu				2 157 945,54 65 440,99
		2.14. com. Viisoara s. Viisoara Primaria - cet. Turea Ivan, L-986 m 2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,197	1 499,239 — 0,000	295,35 — 0,00
252	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,197	1 130,863 — 0,000	222,78 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,197	965,228 — 0,000	190,15 — 0,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,580	14,139 — 0,000	418,24 — 0,00
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,300	118,679 — 0,000	5 850,89 — 0,00
256	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	887,400	479,101 — 34,596	425 154,26 — 30 700,49
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,958	9 853,972 — 0,000	29 148,05 — 0,00
258	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 930,000	182,257 — 3,460	898 528,55 — 17 055,83
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,479	9 851,075 — 0,000	14 569,74 — 0,00
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 930,000	140,846 — 2,883	694 371,33 — 14 213,19
		Total	Lei			2 068 749,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Inclusiv salariu				2 068 749,34 61 969,51
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,900	928,056 —	3 619,42 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)			0,000	
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	683,300	14,138 — 0,000	9 660,39 — 0,00
263	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	3,550	1 510,408 — 0,000	5 361,95 — 0,00
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2	19,720	84,963 — 0,000	1 675,47 — 0,00
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 972,000	37,148 — 1,828	73 255,90 — 3 604,44
		<i>Total</i>	Lei			93 573,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				93 573,13 3 604,44
		<i>Total</i>	Lei			2 162 322,47
		Total com. Viisoara s. Viisoara Primaria - cet. Turea Ivan, L-986 m Inklusiv salariu				2 162 322,47 65 573,95
		<i>Total</i>	Lei			22 678 279,26
		Total Drumurile comunale Inklusiv salariu				22 678 279,26 764 961,51

		Total	Lei		28 987 627,38
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		218 872,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total				29 206 499,94
		Cheltuieli de regie	12 %			3 504 779,99
		Total				32 711 279,93
		Beneficiu de deviz	5 %			1 635 564,00
		Total				34 346 843,93
		TVA	20 %			6 869 368,79
		Total deviz:				41 216 212,72
		Inclisiv salariu				972 766,94


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"EcoTehLider" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Glodeni

Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumurile locale				
		1.1. com. Cuhnesti s.Cuhnesti L233 Cuhnesti - Bisericani, L-493 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 500,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 500,03
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 132,245 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 132,29
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			963,878 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	963,84
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,146 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,15
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,687 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,69
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			479,100 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 851,239 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,07
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			182,257

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 851,057
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,70
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,058
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,06
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
13	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,406
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	675,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,24
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,986
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,99
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		1.2. com. Danu s. Nicolaevca L224 Danu - Nicolaevca, L-1350 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,492 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	419,55	10,49
17	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,420 78,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
18	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			35,037 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	35,04
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,285 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
20	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,137 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			191,751 20,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	170,31
22	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			9 854,217 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 625,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,93
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,401 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton afaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
25	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		1.3. com. Iabloana s. Iabloana L225.3 R15 - drum de acces spre s. Iabloana, L-980 m				
		1.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,492 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	419,55	10,49
28	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea în auto praf si murdarie	t			78,415 78,415
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
29	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,924 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,92
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,279 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
31	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,139 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			192,245 20,782
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	170,64
33	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 853,158 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,08
35	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,400 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		1.4. s. Limbenii Vechi L226 R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia, L-585 m				
		1.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,485 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	419,55	10,49
39	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,438 78,438
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
40	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,994 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,99
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,272 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,59
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
42	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,135 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,13
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			191,507 20,959
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	168,90

1	2	3	4	5	6	7
44	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 849,863 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 620,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,03
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,401 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		1.4.2. 1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2. Drumurile comunale				
		2.1. com. Balatina s. Balatina, str. Gr. Cotovschi - Biserica, L-545 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,618 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,64
50	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 129,389 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 129,40
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			966,641 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	966,63

1	2	3	4	5	6	7
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,146 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,15
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,684 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 854,077 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,27
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 848,930 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 620,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,89
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,151 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,15
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
61	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri	100 m3			1 510,586

1	2	3	4	5	6	7
		ре о urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,25
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,961 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.2. s.Cajba				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,239 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,26
65	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 130,863 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 130,86
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			965,228 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	965,22
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,141 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,684 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 853,255

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 853,256 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,058 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,06
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
76	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,408 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	675,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,24
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,963 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.2.3. Constructia trotuarului				
79	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			150,517 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(B15)	m3	0,0480	1 150,00	55,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	279,40	0,84
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
80	DE11A	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m			1 150,000 0,000
	2663102100001	Beton clasa...(B15)	m3	1,0000	1 150,00	1 150,00
81	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121,663 121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
82	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2			197,197 197,197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	57,66	197,20
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			928,207 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,21
84	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			9,966 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	369,14	9,97
85	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			191,704 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	170,06
86	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			63,024 14,761
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	240,00	41,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	254,47	3,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0055	419,55	2,31
87	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=-2)	m2			4,293 1,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	240,00	2,74
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6 cm)	m2			224,070 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,70	13,38
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	279,40	1,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	279,40	11,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	400,00	8,00
		2.2.4. Intrarile in curti				
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			479,107 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 823,378 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 596,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	227,05
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (la fiecare 0.5 cm adaugat sau exclus 0.0121 t la Mixtura asfaltica)	m2			176,063 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	163,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	5,17
		2.2.5. Drumurile laterale				
92	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			59,344 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	59,34
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 849,408 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 620,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,85
95	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			153,119 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 190,88	140,52
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	280,70	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	284,70	1,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	779,87	5,15
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 865,679 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 636,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,85
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.3. com. Camenca s. Camenca cet. Cebotari spre s. Butesti, L-390 m				
		2.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,499 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	419,55	10,50
99	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,462 78,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,46
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,974 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,97
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,285 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,61
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,141 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			189,796 20,612
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	169,19
104	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 859,778 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 631,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	228,47
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,399 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
108	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.4. s. Ciuciulea drum nou - biserica, L-758 m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,474 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,49
110	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 130,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 130,01
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			966,053 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	966,05
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,139 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,686 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,69
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 852,282 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 623,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,05
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 852,278 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 623,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,05
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			927,988 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	927,99
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
121	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,381 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	675,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,20
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,958 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.5. s. Cobani str. Preot Efim Cernei, L-450 m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 498,472 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 498,50
125	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 133,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 133,74
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			962,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	962,43
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,15
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,681 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 849,796 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 620,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 849,778 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 620,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.5.2. Consolidarea acostamentelor				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,176 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,17
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
136	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,426 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,19
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,964 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,97
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.6. s. Dusmani Int. str. Luceafarul - str. Decebal - str. Rozelor, L-918 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
139	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 498,485 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 498,50
140	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 131,152 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 131,16
141	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			964,909 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	964,93
142	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,135 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,13
143	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,677 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
144	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu împanare fără înnoșare	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
145	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 851,544 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,03
146	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			9 851,750

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
148	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,085 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,09
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
151	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,487 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,25
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	675,99
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,25
152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,964 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.7. s. Funduri Noi cet. Belenciuc Ala -Biserica, L-794 m				
		2.7.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,489 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	419,55	10,49
155	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,395 78,395

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
156	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,941 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,94
157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			261,278 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
158	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,135 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
159	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			192,965 20,854
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	170,91
160	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 855,394 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 626,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,38
162	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,401 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
163	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. s. Funduri Vechi str. Pacii, L-978 m				
		2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 500,233 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 500,24
166	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 132,093 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 132,09
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			964,012 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	964,03
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,134 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,13
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,679 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 851,510 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,15
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 855,426 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 626,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			140,846 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,005 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
177	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,446 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,22
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,969 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,97
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.9. s. Hijdieni Monumentul Eroilor - Spre Cimitir, L-746 m				
		2.9.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
180	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			10,491 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	419,55	10,49
181	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,413 78,413
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
182	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,918 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	330,00	34,92
183	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la	m2			261,277

1	2	3	4	5	6	7
		1 m2: grosime 5 cm				33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	24,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 389,97	159,85
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 343,82	5,60
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	561,78	33,71
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	140,00	7,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	254,47	15,27
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	419,55	2,10
184	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,139 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
185	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			192,723 20,848
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	240,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	425,15	170,82
186	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,960 3,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	4,50
187	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 851,669 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,35
188	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 485,401 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 389,97	1 403,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	254,47	10,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	254,47	33,84
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	779,87	25,42
189	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Oțel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisier de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.10. s. Limbenii Noi cet. Nafornta - cet. Buzut - cet. Trnovschi, L-332 m				
		2.10.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere,				

1	2	3	4	5	6	7
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 498,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 498,50
192	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 133,667 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 133,73
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			962,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	962,43
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,156 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,16
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,687 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,69
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 854,103 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 625,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,03
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,258 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 843,987 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 614,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,63
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	280,70	1,49

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.10.2. Consolidarea acostamentelor				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,137 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,14
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
203	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,117 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,07
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	425,15	675,97
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,07
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,967 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,97
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.11. s. Petruna cet. Gebos - Biserica - Cimitir, L-1166 m				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,142 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,14
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 131,288 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 131,30
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			964,807 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	964,79
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			14,139

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,678 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 853,111 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,05
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 850,583 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 621,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.11.2. Consolidarea acostamentelor				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,036 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,04
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
218	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri	100 m3			1 510,405

1	2	3	4	5	6	7
		pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,20
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,956 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.12. s. Sturzovca Primaria - Biserica, L-979 m				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,375 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,35
222	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 130,511 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 130,51
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			965,568 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	965,56
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,134 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,13
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,679 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29

1	2	3	4	5	6	7
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 852,259 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 623,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,15
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 856,083 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 626,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,12
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.12.2. Consolidarea acostamentelor				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,032 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,03
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
233	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,446 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,22
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,974 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,97
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.13. s. Ustea I.I. Pirgari D. - Spre biserica, L-984 m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,239 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,26
237	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			1 130,863 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 130,86
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			965,228 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	965,22
239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,143 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,683 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 854,749 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 625,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,22
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 851,585 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 622,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,22

1	2	3	4	5	6	7
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.13.2. Consolidarea acostamentelor				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3			928,032 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,03
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
248	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,404 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	676,01
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,19
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,976 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,98
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13
		2.14. com. Viisoara s. Viisoara Primaria - cet. Turea Ivan, L-986 m				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 499,239 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	449,55	1 499,26
252	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			1 130,863 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	425,15	1 130,86
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			965,228 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	412,47	965,22
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,139 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,679 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	449,55	118,68
256	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			479,101 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	449,55	18,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,70	72,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	419,55	6,29
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 853,972 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 624,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,02
258	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,257 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 190,88	167,91
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	280,70	2,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	284,70	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	779,87	6,16
259	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 851,075 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 343,82	9 621,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	229,27
260	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,846 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 389,97	130,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,70	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	284,70	1,51
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	779,87	4,13
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			928,056 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,47	928,06
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,138 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	369,14	14,14
263	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 510,408 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,15	675,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,24
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности)	100m2			84,963 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	449,55	84,96
265	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			37,148 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	449,55	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	419,55	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	254,47	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	284,70	0,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"EcoTehLider" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 30-08-2019

Valoarea de deviz 41 216 212,72 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30-08-2019:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 544,891	57,66	319 718,414
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 802,764	57,66	449 907,372
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,340	57,66	26 197,245
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,299	57,66	824,480
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 054,447	57,66	176 119,414
		Total manopera				972 766,94

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6 365,735	1 190,88	7 580 826,497
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6 713,480	1 389,97	9 331 535,795
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 633,919	250,00	408 479,750
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3 780,993	240,00	907 438,320
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9 811,561	240,00	2 354 774,640
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,010	240,00	2,400
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,175	279,40	887,095
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,525	279,40	1 264,285
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,734	279,40	10 822,280
10.	14221022055070	Beton asfaltic	t	2 553,979	1 389,97	3 549 954,190
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	298,564	1 389,97	414 995,003
12.	23203226000401	Bitum	t	50,293	9 343,82	469 928,738
13.	23203226001101	Bitum	t	1,556	9 343,82	14 538,983
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 079,466	1,70	1 835,092
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	1 448,000	1,70	2 461,600

		rosturi)				
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 122,350	1,70	12 107,995
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	918,575	150,00	137 786,250
18.	2663102100001	Beton clasa...(B15)	m3	20,108	1 150,00	23 124,200
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1 063,591	75,00	79 769,325
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 510,468	16,00	24 167,488
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,100	400,00	7 240,000
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1 442,886	24,00	34 629,264
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,175	24,00	76,200
		Total materiale de construcții				25 368 645,37

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 401,948	75,00	105 146,100
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	129,810	140,00	18 173,400
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	155,772	561,78	87 509,594
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	14,648	763,73	11 187,119
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	599,606	449,55	269 552,876
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	748,158	284,70	213 000,581
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	2 811,786	280,70	789 268,330
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	336,316	254,47	85 582,332
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	431,347	254,47	109 764,872
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	41,085	350,00	14 379,750
11.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	155,772	254,47	39 639,302
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	817,617	779,87	637 634,971
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	92,661	412,47	38 219,882
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	54,801	425,15	23 298,646
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	4,922	425,15	2 092,590
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,060	425,15	450,660
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	20,770	150,00	3 115,500
18.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	20,770	350,00	7 269,500
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	41,085	350,00	14 379,750
20.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,825	330,00	272,250
21.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	280,732	369,14	103 629,412
22.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	173,156	419,55	72 647,596
		Total utilaje de construcții				2 646 215,07

Total	Lei	28 987 627,38
Asigurări sociale și medicale	22,5 %	218 872,56
Total		29 206 499,94
Cheltuieli de regie	12 %	3 504 779,99
Total		32 711 279,93

Beneficiu de deviz	5 %	1 635 564,00
Total		34 346 843,93
TVA	20 %	6 869 368,79

Total deviz: **41 216 212,72**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"EcoTehLider" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

