

# Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatii (Pozitia 1)

Valoarea de deviz 632380 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Cabinet 108</b><br><b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   | 55.20                                 | 16.73<br>16.43                        | 923.49<br>906.92       |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   | 31.50                                 | 30.88<br>28.18                        | 972.56<br>887.51       |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   | 31.50                                 | 19.57<br>18.38                        | 616.61<br>578.81       |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   | 6.00                                  | 25.73<br>25.73                        | 154.35<br>154.35       |
| 5      | RpCM33 G                    | Demontarea plinte  | m    | 22.84                                 | 93.55<br>93.25                        | 2136.59<br>2129.73     |
| 6      | RpCM33 G                    | Demontarea baghete   | m    | 22.84                                 | 93.55<br>93.25                        | 2136.59<br>2129.73     |
| 7      | RpEF23B                     | Demontari corpuri de iluminat  | buc  | 6.00                                  | 19.45<br>19.45                        | 116.71<br>116.71       |
| 8      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  | 6.00                                  | 3.89<br>3.89                          | 23.34<br>23.34         |
| 9      | RpVC41A                     | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h                               | buc  | 1.00                                  | 1058.90<br>1050.41                    | 1058.90<br>1050.41     |

| 1                                | 2            | 3  | 4     | 5     | 6                   | 7                   |
|----------------------------------|--------------|--|-------|-------|---------------------|---------------------|
| 10                               | RpCM33<br>G  | Demontarea brii de protectie la pereti   | m     | 4.00  | 93.55<br>93.25      | 374.18<br>372.98    |
| 11                               | RpCK41B      | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag  | m2    | 31.50 | 35.77<br>33.08      | 1126.91<br>1041.86  |
| 12                               | RpED17A<br>2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica   | m     | 25.00 | 16.57<br>12.97      | 414.20<br>324.20    |
| 13                               | RpCM33E      | Demontarea placajelor din PGC  | m2    | 8.50  | 48.08<br>47.77      | 408.64<br>406.09    |
| 14                               | RpCG29A      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2    | 4.50  | 77.91<br>76.11      | 350.60<br>342.50    |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |              |  |       |       | <b>10813.67</b>     |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |              |  |       |       | <b>10465.16</b>     |                     |
|                                  |              | <b>1.1.2. Tavan</b>  |       |       |                     |                     |
| 15                               | CB16A        | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2    | 31.50 | 106.38<br>54.04     | 3350.82<br>1702.17  |
| 16                               | CK29F        | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)  | m2    | 31.50 | 439.07<br>141.57    | 13830.74<br>4459.49 |
| 17                               | CK18B        | Montarea baghetelor din mase plastice  | m     | 22.84 | 43.53<br>33.72      | 994.25<br>770.09    |
| <b>Total Tavan</b>               |              |  |       |       | <b>18175.56</b>     |                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |              |  |       |       | <b>6931.74</b>      |                     |
|                                  |              | <b>1.1.3. Pereti</b>   |       |       |                     |                     |
| 18                               | CD51A        | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0.02  | 33161.39<br>9487.39 | 663.23<br>189.75    |
| 19                               | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                       | m2    | 57.20 | 22.19<br>9.08       | 1269.42<br>519.24   |
| 20                               | CK18C        | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)   | m     | 30.00 | 25.44<br>16.86      | 763.30<br>505.75    |
| 21                               | CK18C        | Montarea coltarilor din PVC  | m     | 25.00 | 25.44<br>16.86      | 636.09<br>421.46    |
| 22                               | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti             | m2    | 57.20 | 99.73<br>79.10      | 5704.49<br>4524.79  |

| 1                       | 2      | 3  | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|-------------------------|--------|--|----|-------|-------------------|----------------------|
|                         |        | despartitori, preparare manuala a mortarului.  |    |       |                   |                      |
| 23                      | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30 | m2 | 57.20 | 590.69<br>466.85  | 33787.35<br>26703.71 |
| 24                      | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 57.20 | 25.09<br>12.97    | 1435.32<br>741.77    |
| 25                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 57.20 | 4.75<br>1.95      | 271.43<br>111.27     |
| 26                      | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 57.20 | 43.93<br>34.94    | 2512.83<br>1998.80   |
| 27                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 57.20 | 4.75<br>1.95      | 271.43<br>111.27     |
| 28                      | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 57.20 | 27.38<br>18.73    | 1566.22<br>1071.58   |
| 29                      | CN06A  | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog   | m2 | 57.20 | 100.89<br>35.66   | 5771.02<br>2039.87   |
| 30                      | CK30B  | Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog  | m2 | 10.00 | 1741.13<br>134.37 | 17411.29<br>1343.69  |
| <b>Total Pereti</b>     |        |  |    |       |                   | <b>72063.49</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |  |    |       |                   | <b>40282.94</b>      |
|                         |        | <b>1.1.4. Pardosea</b>   |    |       |                   |                      |
| 31                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2 | 31.50 | 22.19<br>9.08     | 699.07<br>285.94     |
| 32                      | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100   | kg | 97.65 | 21.31<br>2.23     | 2081.27<br>218.10    |
| 33                      | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 31.50 | 97.07<br>44.67    | 3057.70<br>1407.11   |
| 34                      | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6                               | m2 | 31.50 | 97.63<br>45.82    | 3075.45<br>1443.43   |
| 35                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2 | 31.50 | 22.19             | 699.07<br>285.94     |

| 1                        | 2           | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|--------------------------|-------------|--|-----|-------|------------------|--------------------|
|                          |             |  |     |       | 9.08             |                    |
| 36                       | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 31.50 | 124.00<br>15.17  | 3905.90<br>477.94  |
| 37                       | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2  | 15.70 | 342.03<br>83.22  | 5369.91<br>1306.48 |
| <b>Total Pardosea</b>    |             |  |     |       |                  | <b>18888.34</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |             |  |     |       |                  | <b>5424.94</b>     |
|                          |             | <b>1.1.5. Timplarie</b>  |     |       |                  |                    |
| 38                       | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate  | m2  | 6.60  | 5441.48<br>60.88 | 35913.77<br>401.81 |
| <b>Total Timplarie</b>   |             |  |     |       |                  | <b>35913.77</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |             |  |     |       |                  | <b>401.81</b>      |
| <b>Total Cabinet 108</b> |             |  |     |       |                  | <b>155854.83</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |             |  |     |       |                  | <b>63506.59</b>    |
|                          |             | <b>1.2. Cabinet 109</b>  |     |       |                  |                    |
|                          |             | <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>  |     |       |                  |                    |
| 39                       | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 41.80 | 16.73<br>16.43   | 699.31<br>686.77   |
| 40                       | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 16.70 | 30.88<br>28.18   | 515.61<br>470.52   |
| 41                       | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 16.70 | 19.57<br>18.38   | 326.90<br>306.86   |
| 42                       | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 2.00  | 25.73<br>25.73   | 51.45<br>51.45     |
| 43                       | RpCM33<br>G | Demontarea plinte  | m   | 18.32 | 93.55<br>93.25   | 1713.76<br>1708.26 |
| 44                       | RpCM33<br>G | Demontarea baghete   | m   | 18.32 | 93.55<br>93.25   | 1713.76<br>1708.26 |
| 45                       | RpEF23B     | Demontari corpuri de iluminat  | buc | 3.00  | 19.45<br>19.45   | 58.36<br>58.36     |
| 46                       | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare  | buc | 3.00  | 3.89<br>3.89     | 11.67<br>11.67     |

| 1                                | 2         | 3  | 4     | 5     | 6                   | 7                  |
|----------------------------------|-----------|--|-------|-------|---------------------|--------------------|
|                                  |           | sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  |       |       |                     |                    |
| 47                               | RpCM33 G  | Demontarea briu de protectie la pereti   | m     | 2.00  | 93.55<br>93.25      | 187.09<br>186.49   |
| 48                               | RpED17A 2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica   | m     | 20.00 | 16.57<br>12.97      | 331.36<br>259.36   |
| 49                               | RpCM33E   | Demontarea placajelor din PGC  | m2    | 1.42  | 48.08<br>47.77      | 68.27<br>67.84     |
| 50                               | RpCG29A   | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2    | 2.00  | 77.91<br>76.11      | 155.82<br>152.22   |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |           |  |       |       | <b>5833.36</b>      |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |           |  |       |       | <b>5668.07</b>      |                    |
| <b>1.2.2. Tavan</b>              |           |  |       |       |                     |                    |
| 51                               | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2    | 16.70 | 106.38<br>54.04     | 1776.59<br>902.42  |
| 52                               | CK29F     | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)  | m2    | 16.70 | 439.07<br>141.57    | 7332.49<br>2364.24 |
| 53                               | CK18B     | Montarea baghetelor din mase plastice  | m     | 18.32 | 43.53<br>33.72      | 797.49<br>617.69   |
| <b>Total Tavan</b>               |           |  |       |       | <b>9906.32</b>      |                    |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |           |  |       |       | <b>3884.35</b>      |                    |
| <b>1.2.3. Pereti</b>             |           |  |       |       |                     |                    |
| 54                               | CD51A     | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                   | 100m2 | 0.02  | 33161.39<br>9487.39 | 663.23<br>189.75   |
| 55                               | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2    | 41.80 | 22.19<br>9.08       | 927.65<br>379.44   |
| 56                               | CK18C     | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)   | m     | 30.00 | 25.44<br>16.86      | 763.30<br>505.75   |
| 57                               | CK18C     | Montarea coltarilor din PVC  | m     | 15.00 | 25.44<br>16.86      | 381.65<br>252.88   |
| 58                               | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    | 41.80 | 99.73<br>79.10      | 4168.66<br>3306.58 |

| 1                       | 2      | 3  | 4  | 5     | 6                | 7                    |
|-------------------------|--------|--|----|-------|------------------|----------------------|
| 59                      | CF51B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30 | m2 | 41.80 | 590.69<br>466.85 | 24690.76<br>19514.25 |
| 60                      | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 41.80 | 25.09<br>12.97   | 1048.89<br>542.06    |
| 61                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 41.80 | 4.75<br>1.95     | 198.35<br>81.31      |
| 62                      | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 41.80 | 43.93<br>34.94   | 1836.30<br>1460.66   |
| 63                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 41.80 | 4.75<br>1.95     | 198.35<br>81.31      |
| 64                      | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 41.80 | 27.38<br>18.73   | 1144.55<br>783.08    |
| 65                      | CN06A  | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog   | m2 | 41.80 | 100.89<br>35.66  | 4217.29<br>1490.67   |
| <b>Total Pereti</b>     |        |  |    |       |                  | <b>40239.06</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |  |    |       |                  | <b>28587.74</b>      |
|                         |        | <b>1.2.4. Pardosea</b>   |    |       |                  |                      |
| 66                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2 | 16.70 | 22.19<br>9.08    | 370.62<br>151.60     |
| 67                      | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100   | kg | 51.77 | 21.31<br>2.23    | 1103.43<br>115.63    |
| 68                      | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 16.70 | 97.07<br>44.67   | 1621.07<br>745.99    |
| 69                      | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6                              | m2 | 16.70 | 97.63<br>45.82   | 1630.47<br>765.25    |
| 70                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2 | 16.70 | 22.19<br>9.08    | 370.62<br>151.60     |
| 71                      | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 16.70 | 124.00<br>15.17  | 2070.74<br>253.38    |

| 1                        | 2        | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|--------------------------|----------|--|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 72                       | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 | m2  | 16.70 | 342.03<br>83.22   | 5711.94<br>1389.69 |
| <b>Total Pardosea</b>    |          |  |     |       |                   | <b>12878.85</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |  |     |       |                   | <b>3573.13</b>     |
|                          |          | <b>1.2.5. Timplarie</b>  |     |       |                   |                    |
| 73                       | CK21A    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2  | 2.00  | 4941.48<br>60.88  | 9882.96<br>121.76  |
| 74                       | CK12A    | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul                            | m2  | 2.00  | 4876.34<br>282.42 | 9752.69<br>564.85  |
| <b>Total Timplarie</b>   |          |  |     |       |                   | <b>19635.65</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |  |     |       |                   | <b>686.61</b>      |
| <b>Total Cabinet 109</b> |          |  |     |       |                   | <b>88493.23</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |          |  |     |       |                   | <b>42399.89</b>    |
|                          |          | <b>1.3. Cabinet 110</b>  |     |       |                   |                    |
|                          |          | <b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>  |     |       |                   |                    |
| 75                       | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 49.80 | 16.73<br>16.43    | 833.14<br>818.20   |
| 76                       | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 16.50 | 30.88<br>28.18    | 509.44<br>464.89   |
| 77                       | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 16.50 | 19.57<br>18.38    | 322.99<br>303.19   |
| 78                       | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 2.00  | 98.45<br>98.00    | 196.90<br>196.00   |
| 79                       | RpCM33 G | Demontarea plinte  | m   | 18.20 | 93.55<br>93.25    | 1702.53<br>1697.07 |
| 80                       | RpCM33 G | Demontarea baghete   | m   | 18.20 | 93.55<br>93.25    | 1702.53<br>1697.07 |
| 81                       | RpEF23B  | Demontari corpuri de iluminat  | buc | 3.00  | 19.45<br>19.45    | 58.36<br>58.36     |
| 82                       | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                         | buc | 3.00  | 3.89<br>3.89      | 11.67<br>11.67     |

| 1                                | 2            | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----------------------------------|--------------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 83                               | RpVC41A      | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h  | buc | 1.00  | 1058.90<br>1050.41 | 1058.90<br>1050.41   |
| 84                               | RpED17A<br>2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica  | m   | 20.00 | 16.57<br>12.97     | 331.36<br>259.36     |
| 85                               | RpCM33E      | Demontarea placajelor din PGC   | m2  | 3.74  | 48.08<br>47.77     | 179.80<br>178.68     |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |              |   |     |       |                    | <b>6907.62</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |              |   |     |       |                    | <b>6734.90</b>       |
| <b>1.3.2. Tavan</b>              |              |   |     |       |                    |                      |
| 86                               | CB16A        | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2  | 16.50 | 106.38<br>54.04    | 1755.32<br>891.61    |
| 87                               | CK29F        | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)   | m2  | 16.50 | 439.07<br>141.57   | 7244.67<br>2335.92   |
| 88                               | CK18B        | Montarea baghetelor din mase plastice   | m   | 18.20 | 43.53<br>33.72     | 792.28<br>613.65     |
| <b>Total Tavan</b>               |              |   |     |       |                    | <b>9792.01</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |              |   |     |       |                    | <b>3841.18</b>       |
| <b>1.3.3. Pereti</b>             |              |   |     |       |                    |                      |
| 89                               | CF54B        | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                   | m2  | 3.00  | 405.32<br>240.20   | 1215.97<br>720.61    |
| 90                               | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2  | 49.80 | 22.19<br>9.08      | 1105.19<br>452.06    |
| 91                               | CK18C        | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)  | m   | 30.00 | 25.44<br>16.86     | 763.30<br>505.75     |
| 92                               | CK18C        | Montarea coltarilor din PVC   | m   | 15.00 | 25.44<br>16.86     | 381.65<br>252.88     |
| 93                               | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                          | m2  | 49.80 | 99.73<br>79.10     | 4966.49<br>3939.42   |
| 94                               | CF51B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in | m2  | 49.80 | 590.69<br>466.85   | 29416.26<br>23249.03 |

| 1                       | 2      | 3   | 4  | 5     | 6                | 7                  |
|-------------------------|--------|---|----|-------|------------------|--------------------|
|                         |        | miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30  |    |       |                  |                    |
| 95                      | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 49.80 | 25.09<br>12.97   | 1249.63<br>645.81  |
| 96                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 49.80 | 4.75<br>1.95     | 236.31<br>96.87    |
| 97                      | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 49.80 | 43.93<br>34.94   | 2187.75<br>1740.21 |
| 98                      | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 49.80 | 4.75<br>1.95     | 236.31<br>96.87    |
| 99                      | CF56A  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 49.80 | 27.38<br>18.73   | 1363.60<br>932.95  |
| 100                     | CN06A  | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog  | m2 | 49.80 | 100.89<br>35.66  | 5024.42<br>1775.97 |
| 101                     | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2 | 2.00  | 22.19<br>9.08    | 44.39<br>18.16     |
| 102                     | CI06C  | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara  | m2 | 2.00  | 508.10<br>157.42 | 1016.20<br>314.84  |
| <b>Total Pereti</b>     |        |   |    |       |                  | <b>49207.48</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |   |    |       |                  | <b>34741.43</b>    |
| <b>1.3.4. Pardosea</b>  |        |   |    |       |                  |                    |
| 103                     | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli  | m2 | 16.50 | 22.19<br>9.08    | 366.18<br>149.78   |
| 104                     | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100  | kg | 51.15 | 21.31<br>2.23    | 1090.19<br>114.24  |
| 105                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 16.50 | 97.07<br>44.67   | 1601.65<br>737.05  |
| 106                     | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 | m2 | 16.50 | 97.63<br>45.82   | 1610.95<br>756.08  |
| 107                     | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli  | m2 | 16.50 | 22.19<br>9.08    | 366.18<br>149.78   |

| 1                                 | 2         | 3  | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|-----------------------------------|-----------|--|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 108                               | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 16.50 | 124.00<br>15.17   | 2045.94<br>250.35  |
| 109                               | CG36A     | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33                         | m2  | 16.50 | 342.03<br>83.22   | 5643.53<br>1373.05 |
| <b>Total Pardosea</b>             |           |  |     |       |                   | <b>12724.61</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |           |  |     |       |                   | <b>3530.34</b>     |
| <b>Total Cabinet 110</b>          |           |  |     |       |                   | <b>78631.71</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |           |  |     |       |                   | <b>48847.84</b>    |
| <b>1.4. Evacuare gunoi</b>        |           |  |     |       |                   |                    |
| 110                               | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m  | t   | 16.00 | 272.16<br>272.16  | 4354.48<br>4354.48 |
| 111                               | TsH92B    | Incarcarea in auto deseuri   | t   | 16.00 | 64.00<br>64.00    | 1024.04<br>1024.04 |
| 112                               | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t   | 16.00 | 300.00<br>0.00    | 4800.00<br>0.00    |
| <b>Total Evacuare gunoi</b>       |           |  |     |       |                   | <b>10178.52</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |           |  |     |       |                   | <b>5378.52</b>     |
| <b>1.5. Sistemul de incalzire</b> |           |  |     |       |                   |                    |
| 113                               | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 6.00  | 10.37<br>10.37    | 62.25<br>62.25     |
| 114                               | RpIB11C   | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare   | buc | 12.00 | 6.48<br>6.48      | 77.81<br>77.81     |
| 115                               | RpIC19A   | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 30.00 | 27.66<br>19.45    | 829.83<br>583.56   |
| 116                               | RpCU05A   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime   | buc | 3.00  | 17.44<br>17.44    | 52.32<br>52.32     |
| 117                               | RpIC29A   | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc | 6.00  | 12.07<br>10.37    | 72.44<br>62.25     |
| 118                               | IB05B     | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente   | buc | 4.00  | 1933.92<br>162.10 | 7735.68<br>648.40  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|-----|---------|--|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 119 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Reductie filetata futorka 1" x 3/4")          | buc | 18.00 | 102.50<br>55.11 | 1845.00<br>992.05  |
| 120 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc | 12.00 | 34.23<br>9.73   | 410.71<br>116.71   |
| 121 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Robinet PPR d 25)  | buc | 8.00  | 60.54<br>11.67  | 484.28<br>93.37    |
| 122 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"   | buc | 3.00  | 28.38<br>6.48   | 85.15<br>19.45     |
| 123 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Cot PPR d 25   | buc | 28.00 | 15.54<br>11.67  | 434.99<br>326.79   |
| 124 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Mufa PPR d 25  | buc | 6.00  | 15.54<br>11.67  | 93.21<br>70.03     |
| 125 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teu PPR d 25  | buc | 4.00  | 23.01<br>16.86  | 92.05<br>67.43     |
| 126 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord tip american PPR d 25 x 3/4" exterior) | buc | 22.00 | 112.50<br>55.11 | 2475.00<br>1212.51 |
| 127 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Reductie PPR d 25 x 3/4" interior)            | buc | 6.00  | 95.50<br>55.11  | 573.00<br>330.68   |
| 128 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida  | buc | 22.00 | 23.52<br>12.97  | 517.40<br>285.30   |
| 129 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.  | m   | 28.00 | 55.96<br>29.18  | 1566.82<br>816.98  |
| 130 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 28.00 | 10.64<br>5.84   | 297.80<br>163.40   |
| 131 | IE02A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind   | m2  | 18.00 | 30.47<br>30.47  | 548.55<br>548.55   |

| 1                                     | 2           | 3   | 4        | 5     | 6                  | 7                  |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|-------|--------------------|--------------------|
|                                       |             | conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |          |       |                    |                    |
| <b>Total Sistemul de incalzire</b>    |             |   |          |       |                    | <b>18254.28</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |             |   |          |       |                    | <b>6529.84</b>     |
| Total capitole lucrari de constructie |             |   | 100.00 + |       |                    | 351412.58          |
| Contributii sociale                   |             |   | 24.00 %  |       |                    | 39999.04           |
| Total:                                |             |   | 100.00 + |       |                    | 391411.63          |
| Transport materiale                   |             |   | 5.00 %   |       |                    | 8827.48            |
| Cheltueli directe:                    |             |   | 100.00 + |       |                    | 400239.11          |
| Cheltueli de regie constructii        |             |   | 8.00 %   |       |                    | 32019.13           |
| Total:                                |             |   | 100.00 + |       |                    | 432258.24          |
| Beneficiu de deviz                    |             |   | 2.00 %   |       |                    | 8645.16            |
| <b>Total Lucrari de constructie</b>   |             |   |          |       |                    | <b>440903.41</b>   |
|                                       |             | <b>2. Lucrari de montaj</b>   |          |       |                    |                    |
|                                       |             | <b>2.1. Cabinet 108</b>   |          |       |                    |                    |
| 132                                   | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc  | 0.02  | 6036.15<br>4927.84 | 120.72<br>98.56    |
| 133                                   |             | Intrerupator cu o clapa   | buc      | 2.00  | 58.00<br>0.00      | 116.00<br>0.00     |
| 134                                   | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc  | 0.20  | 2735.40<br>2470.40 | 547.08<br>494.08   |
| 135                                   |             | Priza ordinara  | buc      | 18.00 | 62.00<br>0.00      | 1116.00<br>0.00    |
| 136                                   |             | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)  | buc      | 2.00  | 100.83<br>0.00     | 201.66<br>0.00     |
| 137                                   |             | Doza pentru prize si intreruptoare  | buc      | 22.00 | 6.00<br>0.00       | 132.00<br>0.00     |
| 138                                   | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36  | buc      | 1.00  | 2137.30<br>1517.26 | 2137.30<br>1517.26 |
| 139                                   |             | Cutie de distributie  | buc      | 1.00  | 40.00<br>0.00      | 40.00<br>0.00      |

| 1                        | 2           | 3  | 4       | 5      | 6                  | 7                  |
|--------------------------|-------------|--|---------|--------|--------------------|--------------------|
| 140                      | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 1.35   | 597.58<br>509.64   | 806.73<br>688.02   |
| 141                      |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       | 60.00  | 15.20<br>0.00      | 912.00<br>0.00     |
| 142                      |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       | 30.00  | 20.50<br>0.00      | 615.00<br>0.00     |
| 143                      |             | Cablu CAT6   | m       | 45.00  | 16.00<br>0.00      | 720.00<br>0.00     |
| 144                      | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   | 1.35   | 2687.76<br>1543.19 | 3628.48<br>2083.31 |
| 145                      |             | Tub gofrat 16  | m       | 135.00 | 4.60<br>0.00       | 621.00<br>0.00     |
| 146                      | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa           | 100 buc | 0.10   | 9779.22<br>5725.37 | 977.92<br>572.54   |
| 147                      |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 10.00  | 420.00<br>0.00     | 4200.00<br>0.00    |
| 148                      | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     | 2.00   | 76.46<br>72.62     | 152.92<br>145.24   |
| <b>Total Cabinet 108</b> |             |  |         |        |                    | <b>17042.99</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |             |  |         |        |                    | <b>5599.00</b>     |
| <b>2.2. Cabinet 109</b>  |             |  |         |        |                    |                    |
| 149                      | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc | 0.01   | 5655.84<br>4927.84 | 56.56<br>49.28     |
| 150                      |             | Intrerupator cu o clapa  | buc     | 1.00   | 58.00<br>0.00      | 58.00<br>0.00      |
| 151                      | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0.17   | 2735.26<br>2470.40 | 464.99<br>419.97   |
| 152                      |             | Priza ordinara   | buc     | 15.00  | 62.00<br>0.00      | 930.00<br>0.00     |
| 153                      |             | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     | 2.00   | 100.83<br>0.00     | 201.66<br>0.00     |

| 1                        | 2           | 3  | 4       | 5     | 6                  | 7                  |
|--------------------------|-------------|--|---------|-------|--------------------|--------------------|
| 154                      |             | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     | 18.00 | 6.00<br>0.00       | 108.00<br>0.00     |
| 155                      | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     | 1.00  | 2137.30<br>1517.26 | 2137.30<br>1517.26 |
| 156                      |             | Cutie de distributie   | buc     | 1.00  | 40.00<br>0.00      | 40.00<br>0.00      |
| 157                      | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 0.90  | 597.48<br>509.64   | 537.73<br>458.68   |
| 158                      |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       | 30.00 | 15.20<br>0.00      | 456.00<br>0.00     |
| 159                      |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       | 20.00 | 20.50<br>0.00      | 410.00<br>0.00     |
| 160                      |             | Cablu CAT6   | m       | 40.00 | 16.00<br>0.00      | 640.00<br>0.00     |
| 161                      | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   | 0.90  | 2688.69<br>1543.19 | 2419.82<br>1388.87 |
| 162                      |             | Tub gofrat 16  | m       | 90.00 | 4.60<br>0.00       | 414.00<br>0.00     |
| 163                      | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa           | 100 buc | 0.06  | 9799.89<br>5725.37 | 587.99<br>343.52   |
| 164                      |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 6.00  | 420.00<br>0.00     | 2520.00<br>0.00    |
| 165                      | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     | 2.00  | 76.46<br>72.62     | 152.92<br>145.24   |
| <b>Total Cabinet 109</b> |             |  |         |       |                    | <b>12136.07</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>  |             |  |         |       |                    | <b>4322.82</b>     |
| <b>2.3. Cabinet 110</b>  |             |  |         |       |                    |                    |
| 166                      | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc | 0.01  | 5655.84<br>4927.84 | 56.56<br>49.28     |
| 167                      |             | Intreruptor cu o clapa   | buc     | 1.00  | 58.00              | 58.00              |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5     | 6       | 7       |
|-----|-------------|--|---------|-------|---------|---------|
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 168 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0.17  | 2735.26 | 464.99  |
|     |             |  |         |       | 2470.40 | 419.97  |
| 169 |             | Priza ordinara   | buc     | 15.00 | 62.00   | 930.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 170 |             | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     | 2.00  | 100.83  | 201.66  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 171 |             | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     | 18.00 | 6.00    | 108.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 172 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     | 1.00  | 2137.30 | 2137.30 |
|     |             |  |         |       | 1517.26 | 1517.26 |
| 173 |             | Cutie de distributie   | buc     | 1.00  | 40.00   | 40.00   |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 174 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 0.90  | 597.48  | 537.73  |
|     |             |  |         |       | 509.64  | 458.68  |
| 175 |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       | 30.00 | 15.20   | 456.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 176 |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       | 20.00 | 20.50   | 410.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 177 |             | Cablu CAT6   | m       | 40.00 | 16.00   | 640.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 178 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   | 0.90  | 2688.69 | 2419.82 |
|     |             |  |         |       | 1543.19 | 1388.87 |
| 179 |             | Tub gofrat 16  | m       | 90.00 | 4.60    | 414.00  |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 180 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa           | 100 buc | 0.06  | 9799.89 | 587.99  |
|     |             |  |         |       | 5725.37 | 343.52  |
| 181 |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 6.00  | 420.00  | 2520.00 |
|     |             |  |         |       | 0.00    | 0.00    |
| 182 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     | 2.00  | 76.46   | 152.92  |
|     |             |  |         |       | 72.62   | 145.24  |

| 1                                  | 2     | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7                       |
|------------------------------------|-------|--|----------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Total Cabinet 110</b>           |       |  |          |      |                         | <b>12136.07</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |       |  |          |      |                         | <b>4322.82</b>          |
|                                    |       | <b>2.4. Sistemul de incalzire</b>  |          |      |                         |                         |
| 183                                | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc      | 3.00 | 3114.17<br><hr/> 226.94 | 9342.52<br><hr/> 680.82 |
| <b>Total Sistemul de incalzire</b> |       |  |          |      |                         | <b>9342.52</b>          |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |       |  |          |      |                         | <b>680.82</b>           |
| Total lucrari de montaj            |       |  | 100.00 + |      |                         | 50657.65                |
| Contributii sociale                |       |  | 24.00 %  |      |                         | 3582.11                 |
| Total:                             |       |  | 100.00 + |      |                         | 54239.76                |
| Transport materiale                |       |  | 5.00 %   |      |                         | 1605.76                 |
| Cheltueli directe montaj:          |       |  | 100.00 + |      |                         | 55845.52                |
| Cheltueli de regie montaj          |       |  | 46.00 %  |      |                         | 6865.71                 |
| Total:                             |       |  | 100.00 + |      |                         | 62711.23                |
| Beneficiu de deviz                 |       |  | 2.00 %   |      |                         | 1254.22                 |
| <b>Total Lucrari de montaj</b>     |       |  |          |      |                         | <b>63965.45</b>         |
|                                    |       | <b>3. Utilaje</b>  |          |      |                         |                         |
|                                    |       | <b>3.1. Lucrari electrice</b>  |          |      |                         |                         |
| 184                                |       | Automat B10  | buc      | 3.00 | 42.00<br><hr/> 0.00     | 126.00<br><hr/> 0.00    |
| 185                                |       | Automat dif. C25, 30mA   | buc      | 3.00 | 242.00<br><hr/> 0.00    | 726.00<br><hr/> 0.00    |
| <b>Total Lucrari electrice</b>     |       |  |          |      |                         | <b>852.00</b>           |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |       |  |          |      |                         | <b>0.00</b>             |
|                                    |       | <b>3.2. Sistemul de incalzire</b>  |          |      |                         |                         |
| 186                                |       | Aparat de aer conditionat 9000 BTU inverter  | buc      | 3.00 | 7000.00<br><hr/> 0.00   | 21000.00<br><hr/> 0.00  |
| <b>Total Sistemul de incalzire</b> |       |  |          |      |                         | <b>21000.00</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |       |  |          |      |                         | <b>0.00</b>             |
| Total utilaje                      |       |  | 100.00 + |      |                         | 21852.00                |
| Colectarea materialelor            |       |  | 1.20 %   |      |                         | 262.22                  |
| <b>Total Utilaje</b>               |       |  |          |      |                         | <b>22114.22</b>         |

|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Total capitole      | 100.00 + | 526983        |
| TVA                 | 20.00 %  | 105397        |
| <b>Total deviz:</b> |          | <b>632380</b> |

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Liceul Teoretic Gaudeamus

(semnatura)

**Reparatii capitale a blocului  
administrativ, Lucrari de  
reparatie a bucatariei si a  
cantinei in cadrul LT  
"Gaudeamus"**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 1  
lucrari de reparatii (Pozitia 1)**

Valoarea de deviz 632380 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

| N   | Cod resurse    | Denumirea                                | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma              |
|-----|----------------|--|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om     | 45.29     | 64.84  | 2936.604          |
| 2.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om     | 0.54      | 64.84  | 35.014            |
| 3.  | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om     | 17.32     | 64.84  | 1123.029          |
| 4.  | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om     | 98.731    | 64.84  | 6401.744          |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om     | 6.017     | 64.84  | 390.149           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om     | 30.867    | 64.84  | 2001.429          |
| 7.  | 7136060011800  | Instalator ventilare                     | h-om     | 32.40     | 64.84  | 2100.816          |
| 8.  | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om     | 51.22     | 64.84  | 3321.105          |
| 9.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om     | 48.68     | 64.84  | 3156.411          |
| 10. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om     | 10.50     | 64.84  | 680.82            |
| 11. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om     | 18.50     | 64.84  | 1199.54           |
| 12. | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om     | 0.15      | 64.84  | 9.726             |
| 13. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om     | 14.39     | 64.84  | 933.048           |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om     | 92.78     | 64.84  | 6015.842          |
| 15. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om     | 0.995     | 64.84  | 64.503            |
| 16. | <sup>1</sup>   | Muncitor                                 | h-om     | 219.689   | 64.84  | 14244.635         |
| 17. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om     | 251.968   | 57.66  | 14528.469         |
| 18. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om     | 1.68      | 57.66  | 96.869            |
| 19. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om     | 93.28     | 57.66  | 5378.525          |
| 20. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om     | 89.326    | 64.84  | 5791.898          |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om     | 0.38      | 64.84  | 24.639            |
| 22. | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om     | 1252.896  | 64.84  | 81237.777         |
| 23. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om     | 182.365   | 64.84  | 11824.547         |
| 24. | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om     | 52.294    | 64.84  | 3390.743          |
| 25. | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om     | 96.72     | 64.84  | 6271.325          |
| 26. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om     | 39.228    | 64.84  | 2543.544          |
| 27. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om     | 90.768    | 64.84  | 5885.397          |
|     |                | <b>Total:</b>                            |          |           |        | <b>181588.145</b> |

**Materiale:**

| N  | Cod resurse   | Denumirea materialelor                            | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|----|---------------|---|----------|-----------|--------|----------|
| 1. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta                     | kg       | 8.00      | 5.00   | 40.00    |
| 2. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "pos40" | kg       | 1.95      | 40.00  | 78.00    |
| 3. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                           | kg       | 994.86    | 6.80   | 6765.044 |

|     |               |  |        |          |         |           |
|-----|---------------|--|--------|----------|---------|-----------|
| 4.  | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg     | 7445.952 | 2.60    | 19359.475 |
| 5.  | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg     | 44.64    | 17.00   | 758.88    |
| 6.  | 4100126202818 | Apa  | m3     | 6.493    | 0.00    | 0.00      |
| 7.  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 14.246   | 0.00    | 0.00      |
| 8.  | 63202         | Aparat de aer conditionat 9000 BTU inverter  | buc    | 3.00     | 7000.00 | 21000.00  |
| 9.  | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg     | 22.32    | 24.00   | 535.68    |
| 10. | 2462106109884 | Aracet tip EP 50   | kg     | 0.119    | 24.00   | 2.849     |
| 11. | 2710602000080 | Armatura A1  | kg     | 2.40     | 16.00   | 38.40     |
| 12. | 63200         | Automat B10  | buc    | 3.00     | 42.00   | 126.00    |
| 13. | 63201         | Automat dif. C25, 30m  | buc    | 3.00     | 242.00  | 726.00    |
| 14. | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m      | 62.328   | 6.50    | 405.132   |
| 15. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 2.263    | 25.00   | 56.575    |
| 16. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat  | buc    | 0.30     | 19.00   | 5.70      |
| 17. | 2320116200573 | Benzina auto   | l      | 2.60     | 26.00   | 67.60     |
| 18. | 2875274204000 | Bratara fixare   | buc    | 22.00    | 3.50    | 77.00     |
| 19. | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg     | 0.554    | 62.00   | 34.373    |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg     | 7.488    | 3.00    | 22.464    |
| 21. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc    | 1.30     | 39.00   | 50.70     |
| 22. | cab3          | Cablu CAT6   | m      | 125.00   | 16.00   | 2000.00   |
| 23. | cab2          | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp   | m      | 120.00   | 15.20   | 1824.00   |
| 24. | cab1          | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp   | m      | 70.00    | 20.50   | 1435.00   |
| 25. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m      | 1.575    | 20.00   | 31.50     |
| 26. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m      | 6.30     | 8.00    | 50.40     |
| 27. | 5009056       | Capace de izolatie   | 10 buc | 2.52     | 3.00    | 7.56      |
| 28. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc    | 117.60   | 6.80    | 799.68    |
| 29. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg     | 4.11     | 17.00   | 69.87     |
| 30. | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc | 42.60    | 4.00    | 170.402   |
| 31. | 2451427308669 | Ceara parchet  | kg     | 0.119    | 120.00  | 14.244    |
| 32. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3     | 0.00     | 5200.00 | 0.00      |
| 33. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg     | 156.969  | 8.50    | 1334.237  |
| 34. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg     | 73.358   | 17.50   | 1283.772  |
| 35. | 2430226102550 | Chit PVA-PVC   | kg     | 0.356    | 60.00   | 21.366    |
| 36. | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg     | 1.505    | 120.00  | 180.60    |
| 37. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg     | 1688.439 | 2.60    | 4389.941  |
| 38. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg     | 5.046    | 2.60    | 13.118    |
| 39. | 1011305       | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t      | 0.000    | 2600.00 | 0.78      |
| 40. | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg     | 2.20     | 90.00   | 198.00    |
| 41. | 1711317309326 | Cirpe de sters   | kg     | 0.10     | 5.00    | 0.50      |
| 42. | 1139042       | Clei 5k"   | kg     | 0.63     | 60.00   | 37.80     |
| 43. | 1011963       | Colofoniu de pin   | kg     | 1.29     | 60.00   | 77.40     |
| 44. | 2743123549029 | Coltari din PVC  | m      | 57.75    | 6.00    | 346.50    |
| 45. | 2811236305075 | Console  | kg     | 15.75    | 50.00   | 787.50    |
| 46. | Corp1         | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc    | 22.00    | 420.00  | 9240.00   |
| 47. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg     | 9.705    | 25.00   | 242.625   |
| 48. | Cut1          | Cutie de distributie   | buc    | 3.00     | 40.00   | 120.00    |
| 49. | 3220137315778 | Decapant   | kg     | 0.322    | 32.00   | 10.304    |

|     |                |   |         |         |          |          |
|-----|----------------|---|---------|---------|----------|----------|
| 50. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                | buc     | 16.00   | 0.80     | 12.80    |
| 51. | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc     | 258.80  | 0.80     | 207.04   |
| 52. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                     | buc     | 22.00   | 0.80     | 17.60    |
| 53. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                        | buc     | 24.00   | 0.50     | 12.00    |
| 54. | 1019103        | Dibluri de distantare                                     | 100 buc | 0.898   | 25.00    | 22.44    |
| 55. | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm            | buc     | 47.25   | 0.50     | 23.625   |
| 56. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                  | 10 buc  | 42.60   | 4.00     | 170.402  |
| 57. | 2430226109080  | Diluant prenadez  | kg      | 0.356   | 36.00    | 12.82    |
| 58. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                      | 100 buc | 1.425   | 25.00    | 35.633   |
| 59. | 2010237318750  | Distantieri   | buc     | 60.171  | 0.50     | 30.085   |
| 60. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                       | buc     | 40.00   | 0.10     | 4.00     |
| 61. | 2875274123510  | Dop din fonta   | buc     | 9.00    | 5.00     | 45.00    |
| 62. | 63522200       | Doza pentru prize si intreruptoare                        | buc     | 58.00   | 6.00     | 348.00   |
| 63. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                       | m3      | 0.226   | 5200.00  | 1178.32  |
| 64. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                       | kg      | 0.28    | 62.00    | 17.36    |
| 65. | 1011924        | Electrozi U42A, diametru 4 mm                             | kg      | 3.925   | 62.00    | 243.344  |
| 66. | 2822115708000  | Element de sustinere                                      | buc     | 8.40    | 6.00     | 50.40    |
| 67. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                          | buc     | 12.00   | 18.00    | 216.00   |
| 68. | 4011106202741  | Energie electrica   | kw      | 9.16    | 0.00     | 0.00     |
| 69. | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc     | 150.21  | 1.00     | 150.21   |
| 70. | 5009140        | Fise de conexiune   | 100 buc | 0.158   | 25.00    | 3.938    |
| 71. | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc | 0.063   | 25.00    | 1.575    |
| 72. | 5009030        | Flanse  | 10 buc  | 3.15    | 25.00    | 78.75    |
| 73. | 2411117322835  | Freon   | kg      | 2.835   | 260.00   | 737.10   |
| 74. | 24302261000001 | Fuga  | kg      | 0.66    | 36.00    | 23.76    |
| 75. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg      | 5.852   | 31.00    | 181.415  |
| 76. | 2430226101020  | Grund cu quart "Betonokontakt"                            | kg      | 116.283 | 31.00    | 3604.773 |
| 77. | 2430226100046  | Grund de ulei   | kg      | 0.30    | 90.00    | 27.00    |
| 78. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                 | kg      | 1.40    | 90.00    | 126.00   |
| 79. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                      | kg      | 0.237   | 90.00    | 21.375   |
| 80. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg      | 0.96    | 5.00     | 4.80     |
| 81. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                              | buc     | 28.89   | 5.00     | 144.45   |
| 82. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                         | buc     | 80.56   | 5.00     | 402.80   |
| 83. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2              | m2      | 163.68  | 7.75     | 1268.52  |
| 84. | Intr1          | Intrerupator cu o clapa                                   | buc     | 4.00    | 58.00    | 232.00   |
| 85. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                            | kg      | 8.928   | 3.00     | 26.784   |
| 86. | 1011786        | Lac de bitum 123"   | t       | 0.000   | 60000.00 | 6.00     |
| 87. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                  | m3      | 0.129   | 5200.00  | 672.88   |
| 88. | 1010219        | Lianti de ipsos 3"  | t       | 0.002   | 2500.00  | 4.00     |
| 89. | 2030127329586  | Masca din lemn pentru radiatoare de tip Geneva sau analog | m2      | 10.00   | 1600.00  | 16000.00 |
| 90. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                        | m3      | 4.27    | 0.00     | 0.00     |
| 91. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50     | m3      | 0.033   | 1300.00  | 43.16    |
| 92. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm         | m3      | 0.224   | 420.00   | 94.206   |
| 93. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3      | 5.435   | 420.00   | 2282.616 |
| 94. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm           | kg      | 1.003   | 16.00    | 16.046   |
| 95. | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0.06    | 16000.00 | 960.00   |
| 96. | 1011755        | Otel fisie calmat, marca latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t       | 0.001   | 16000.00 | 8.00     |
| 97. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                 | m3      | 1.80    | 40.00    | 72.00    |
| 98. | 5009055        | Papuci de cablu din arama                                 | buc     | 216.00  | 0.60     | 129.60   |

|      |                |   |         |         |          |           |
|------|----------------|---|---------|---------|----------|-----------|
| 99.  | 2320166200729  | Parchetin   | l       | 2.847   | 60.00    | 170.832   |
| 100. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200  | l       | 0.16    | 28.00    | 4.48      |
| 101. | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg      | 0.119   | 20.00    | 2.374     |
| 102. | 2875274110125  | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d 25  | buc     | 28.00   | 3.00     | 84.00     |
| 103. | 2875274110126  | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d 25   | buc     | 6.00    | 3.00     | 18.00     |
| 104. | 28752741101234 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR d 25  | buc     | 4.00    | 5.00     | 20.00     |
| 105. | 2873122000751  | Piese forjate   | kg      | 0.092   | 60.00    | 5.52      |
| 106. | 1010122        | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                 | t       | 0.002   | 62000.00 | 111.60    |
| 107. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc     | 19.41   | 0.60     | 11.646    |
| 108. | 2670112203001  | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara                            | m2      | 2.10    | 300.00   | 630.00    |
| 109. | 2670112204052  | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33                                      | m2      | 51.858  | 195.00   | 10112.427 |
| 110. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc     | 1.11    | 160.00   | 177.60    |
| 111. | 2873122004100  | Plase sudate  | kg      | 202.576 | 18.00    | 3646.363  |
| 112. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m       | 44.45   | 40.00    | 1778.004  |
| 113. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg      | 0.89    | 60.00    | 53.424    |
| 114. | Priz2          | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)  | buc     | 6.00    | 100.83   | 604.98    |
| 115. | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc | 0.224   | 25.00    | 5.61      |
| 116. | Priz1          | Priza ordinara  | buc     | 48.00   | 62.00    | 2976.00   |
| 117. | 2743123549028  | Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)                           | m       | 94.50   | 6.00     | 567.00    |
| 118. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc     | 2.85    | 56.00    | 159.60    |
| 119. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc     | 1.26    | 36.00    | 45.36     |
| 120. | 2523156713802  | Racord tip american PPR d 25 x 3/4" exterior  | buc     | 22.00   | 52.00    | 1144.00   |
| 121. | 5009070        | Racordari   | 10 buc  | 5.67    | 4.00     | 22.68     |
| 122. | 2822115700001  | Radiator bimetal 10 sect  | buc     | 4.00    | 1750.00  | 7000.00   |
| 123. | 2523156713801  | Reductie filetata 1" x 3/4"   | buc     | 18.00   | 42.00    | 756.00    |
| 124. | 2523156713803  | Reductie PPR d 25 x 3/4" interior   | buc     | 6.00    | 35.00    | 210.00    |
| 125. | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "  | buc     | 3.00    | 20.00    | 60.00     |
| 126. | 2875274110103  | Robinet PPR d 25  | buc     | 8.00    | 48.00    | 384.00    |
| 127. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg      | 19.41   | 50.00    | 970.50    |
| 128. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10  | buc     | 22.00   | 0.50     | 11.00     |
| 129. | 1019928        | Saibe, diametru 8-12 mm   | kg      | 0.48    | 50.00    | 24.00     |
| 130. | 5009031        | Scoabe  | 10 buc  | 21.105  | 10.00    | 211.05    |
| 131. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg      | 3.235   | 40.00    | 129.40    |
| 132. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg      | 2.006   | 25.00    | 50.142    |
| 133. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0.007   | 25000.00 | 165.00    |
| 134. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg      | 6.47    | 25.00    | 161.75    |
| 135. | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg      | 0.32    | 54.00    | 17.28     |
| 136. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg      | 4.30    | 110.00   | 473.00    |
| 137. | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2      | 51.858  | 14.20    | 736.392   |
| 138. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50                           | buc     | 24.00   | 1.00     | 24.00     |
| 139. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc     | 87.00   | 0.20     | 17.40     |
| 140. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc     | 984.40  | 0.30     | 295.32    |

|      |               |   |     |        |          |                   |
|------|---------------|---|-----|--------|----------|-------------------|
| 141. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 150.00 | 0.30     | 45.00             |
| 142. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg  | 1.072  | 62.00    | 66.439            |
| 143. | 1010090       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                              | t   | 0.005  | 62000.00 | 334.80            |
| 144. | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t   | 0.001  | 62000.00 | 43.40             |
| 145. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                              | buc | 22.00  | 0.30     | 6.60              |
| 146. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm   | buc | 19.41  | 1.00     | 19.41             |
| 147. | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t   | 0.003  | 2500.00  | 8.00              |
| 148. | 2732103646152 | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 67.935 | 280.00   | 19021.80          |
| 149. | 5009264       | Teava de policlorvinila   | kg  | 0.75   | 60.00    | 45.00             |
| 150. | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25                                      | m   | 28.84  | 26.00    | 749.84            |
| 151. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm  | m   | 15.75  | 240.00   | 3780.00           |
| 152. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm   | m   | 15.75  | 160.00   | 2520.00           |
| 153. | 520022        | Tub gofrat 16   | m   | 315.00 | 4.60     | 1449.00           |
| 154. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm                   | m   | 31.50  | 20.00    | 630.00            |
| 155. | 1542126108945 | Ulei de in sicutat  | kg  | 0.09   | 25.00    | 2.25              |
| 156. | 2812106306052 | Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate            | m2  | 2.00   | 4800.00  | 9600.00           |
| 157. | 2812106306001 | Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe ambele parti                      | m2  | 2.00   | 4500.00  | 9000.00           |
| 158. | 2812106306051 | Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2  | 6.60   | 5300.00  | 34980.00          |
| 159. | 1019852       | Vopsea  | kg  | 0.183  | 62.00    | 11.346            |
| 160. | 2430116103801 | Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog                               | kg  | 59.52  | 156.00   | 9285.12           |
| 161. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg  | 0.644  | 99.00    | 63.756            |
|      |               | <b>Total:</b>   |     |        |          | <b>230517.093</b> |

#### Utilaje:

| N   | Cod resurse   | Denumirea utilajelor  | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma     |
|-----|---------------|---|----------|-----------|--------|----------|
| 1.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut     | 0.86      | 30.00  | 25.80    |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut     | 59.098    | 24.00  | 1418.352 |
| 3.  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut     | 6.00      | 800.00 | 4800.00  |
| 4.  | 2410520006700 | Automacara  | h-ut     | 0.04      | 700.00 | 28.00    |
| 5.  | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0.809     | 600.00 | 485.58   |
| 6.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut     | 1.12      | 120.00 | 134.40   |
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 9.081     | 30.00  | 272.418  |
| 8.  | 2922140007000 | Macara  | h-ut     | 0.206     | 700.00 | 144.48   |
| 9.  | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut     | 3.591     | 30.00  | 107.73   |
| 10. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut     | 5.47      | 30.00  | 164.094  |
| 11. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0.809     | 700.00 | 566.51   |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut     | 1.359     | 30.00  | 40.761   |

|     |               |  |      |        |       |                  |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                               | h-ut | 4.64   | 35.00 | 162.40           |
| 14. | 330206        | Masini de gaurit electrice                               | h-ut | 5.632  | 35.00 | 197.12           |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 18.514 | 30.00 | 555.426          |
| 16. | 331451        | Perforatoare electrice                                   | h-ut | 15.246 | 40.00 | 609.84           |
| 17. | 2940520007610 | Perforator electric                                      | h-ut | 1.05   | 40.00 | 42.00            |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 6.15   | 40.00 | 246.00           |
| 19. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune<br>5,79 (059) éÍ (t) | h-ut | 0.42   | 40.00 | 16.80            |
| 20. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj           | h-ut | 89.979 | 20.00 | 1799.578         |
|     |               | <b>Total:</b>  |      |        |       | <b>11817.289</b> |

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

Liceul Teoretic Gaudeamus

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
ObiectLiceul Teoretic Gaudeamus  
**Reparatii capitale a blocului administrativ, Lucrari  
de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT  
"Gaudeamus"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**lucrari de reparatii (Pozitia 1)**  
**(formular desfasurat)**

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Cabinet 108</b><br><b>1.1.1. Lucrari de demolare</b> |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                  | m2   |  |                      | 16.73<br><hr/> 16.43   |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0.1200                                 | 64.84                | 7.781                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1500                                 | 57.66                | 8.649                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0500                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0.0100                                 | 30.00                | 0.30                   |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc         | m2   |  |                      | 30.88<br><hr/> 28.18   |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0.2300                                 | 64.84                | 14.913                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.2300                                 | 57.66                | 13.262                 |
|        | 2320166200729               | Parchetin  | l    | 0.0300                                 | 60.00                | 1.80                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0.0300                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0.0300                                 | 30.00                | 0.90                   |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                      | m2   |  |                      | 19.57<br><hr/> 18.38   |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0.1500                                 | 64.84                | 9.726                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1500                                 | 57.66                | 8.649                  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0.0500                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0.0400                                 | 30.00                | 1.20                   |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                | m2   |  |                      | 25.73<br><hr/> 25.73   |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0.2100                                 | 64.84                | 13.616                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0.2100                                 | 57.66                | 12.109                 |
| 5      | RpCM33G                     | Demontarea plinte  | m    |  |                      | 93.55<br><hr/> 93.25   |
|        | 7132010010900               | Faiantar   | h-om | 0.7000                                 | 64.84                | 45.388                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.8300                                 | 57.66                | 47.858                 |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0.0010                                 | 0.00                 | 0.00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0.0100                                 | 30.00                | 0.30                   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|---------------|---|------|---------|-------|--------------------|
| 6  | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |         |       | 93.55<br>93.25     |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000  | 64.84 | 45.388             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300  | 57.66 | 47.858             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010  | 0.00  | 0.00               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00 | 0.30               |
| 7  | RpEF23B       | Demontari corpuri de iluminat   | buc  |         |       | 19.45<br>19.45     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.3000  | 64.84 | 19.452             |
| 8  | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |         |       | 3.89<br>3.89       |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.0600  | 64.84 | 3.89               |
| 9  | RpVC41A       | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h                                | buc  |         |       | 1058.90<br>1050.41 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 16.2000 | 64.84 | 1050.408           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0.0800  | 28.00 | 2.24               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0.0500  | 5.00  | 0.25               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0.1500  | 40.00 | 6.00               |
| 10 | RpCM33G       | Demontarea briu de protectie la pereti  | m    |         |       | 93.55<br>93.25     |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000  | 64.84 | 45.388             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300  | 57.66 | 47.858             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010  | 0.00  | 0.00               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00 | 0.30               |
| 11 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |         |       | 35.77<br>33.08     |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0.2700  | 64.84 | 17.507             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2700  | 57.66 | 15.568             |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0.0250  | 60.00 | 1.50               |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0300  | 0.00  | 0.00               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0.0400  | 30.00 | 1.20               |
| 12 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica  | m    |         |       | 16.57<br>12.97     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.2000  | 64.84 | 12.968             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0.0900  | 40.00 | 3.60               |
| 13 | RpCM33E       | Demontarea placajelor din PGC   | m2   |         |       | 48.08<br>47.77     |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.3900  | 64.84 | 25.288             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.3900  | 57.66 | 22.487             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0020  | 0.00  | 0.00               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00 | 0.30               |
| 14 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime   | m2   |         |       | 77.91<br>76.11     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1.3200  | 57.66 | 76.111             |

| 1  | 2                  | 3  | 4     | 5         | 6       | 7                   |
|----|--------------------|--|-------|-----------|---------|---------------------|
|    | 4100126202818      | Apa  | m3    | 0.0100    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră  | h-ut  | 0.0600    | 30.00   | 1.80                |
|    |                    | <b>1.1.2. Tavan</b>  |       |           |         |                     |
| 15 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2    |           |         | 106.38<br>54.04     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0.1500    | 57.66   | 8.649               |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher  | h-om  | 0.7000    | 64.84   | 45.388              |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase   | m3    | 0.0020    | 5200.00 | 10.40               |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase  | m3    | 0.0035    | 5200.00 | 18.208              |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10  | kg    | 0.3000    | 50.00   | 15.00               |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10  | buc   | 0.3000    | 0.60    | 0.18                |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc   | 0.3000    | 1.00    | 0.30                |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii   | kg    | 0.0500    | 40.00   | 2.00                |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg    | 0.1000    | 25.00   | 2.50                |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg    | 0.1500    | 25.00   | 3.75                |
| 16 | CK29F              | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)  | m2    |           |         | 439.07<br>141.57    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0.1500    | 57.66   | 8.649               |
|    | 7422010060100      | Timplar  | h-om  | 2.0500    | 64.84   | 132.922             |
|    | 2874136313300      | Diblu din metal  | buc   | 4.0000    | 0.80    | 3.20                |
|    | 2732103646152      | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)  | m2    | 1.0500    | 280.00  | 294.00              |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0.0150    | 20.00   | 0.30                |
| 17 | CK18B              | Montarea baghetelor din mase plastice  | m     |           |         | 43.53<br>33.72      |
|    | 7129200011200      | Finisor MP   | h-om  | 0.5200    | 64.84   | 33.717              |
|    | 2681116001317      | Piatra de frecat   | kg    | 0.0020    | 20.00   | 0.04                |
|    | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg    | 0.0850    | 2.60    | 0.221               |
|    | 2521106718391      | Baghete din mase plastice  | m     | 1.0500    | 6.50    | 6.825               |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0.0250    | 2.60    | 0.065               |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0.0010    | 420.00  | 0.419               |
|    | 2462106109884      | Aracet tip EP 50   | kg    | 0.0020    | 24.00   | 0.048               |
|    | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg    | 0.0150    | 60.00   | 0.90                |
|    | 2430226109080      | Diluant prenadez   | kg    | 0.0060    | 36.00   | 0.216               |
|    | 2430226101234      | Grund prenadez tip M   | kg    | 0.0040    | 90.00   | 0.36                |
|    | 2451427308669      | Ceara parchet  | kg    | 0.0020    | 120.00  | 0.24                |
|    | 2320166200729      | Parchetin  | l     | 0.0020    | 60.00   | 0.12                |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0.0010    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2430226102550      | Chit PVA-PVC   | kg    | 0.0060    | 60.00   | 0.36                |
|    |                    | <b>1.1.3. Pereti</b>   |       |           |         |                     |
| 18 | CD51A              | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |           |         | 33161.39<br>9487.39 |
|    | 7122050013400      | Zidar  | h-om  | 121.4500  | 64.84   | 7874.82             |
|    | 9310060019930      | Muncitor   | h-om  | 24.8700   | 64.84   | 1612.57             |
|    | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc   | 2940.0000 | 6.80    | 19992.00            |
|    | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3    | 0.8300    | 1300.00 | 1079.00             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6       | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|---------|------------------|
|    | 2710602000080 | Armatura A1  | kg   | 60.0000 | 16.00   | 960.00           |
|    | 2873122000751 | Piese forjate  | kg   | 2.3000  | 60.00   | 138.00           |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3   | 0.0008  | 5200.00 | 0.00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.1000  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 2.1500  | 700.00  | 1505.00          |
| 19 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2   |         |         | 22.19<br>9.08    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0.1400  | 64.84   | 9.078            |
|    | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"   | kg   | 0.4150  | 31.00   | 12.865           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500  | 5.00    | 0.25             |
| 20 | CK18C         | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)   | m    |         |         | 25.44<br>16.86   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0.2600  | 64.84   | 16.858           |
|    | 2743123549028 | Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)  | m    | 1.0500  | 6.00    | 6.30             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0.0250  | 2.60    | 0.065            |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0.0010  | 420.00  | 0.42             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6.0000  | 0.30    | 1.80             |
| 21 | CK18C         | Montarea coltarilor din PVC  | m    |         |         | 25.44<br>16.86   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0.2600  | 64.84   | 16.858           |
|    | 2743123549029 | Coltari din PVC  | m    | 1.0500  | 6.00    | 6.30             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0.0250  | 2.60    | 0.065            |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0.0010  | 420.00  | 0.42             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6.0000  | 0.30    | 1.80             |
| 22 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |         |         | 99.73<br>79.10   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1.2200  | 64.84   | 79.105           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7.1400  | 2.60    | 18.564           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0040  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0790  | 20.00   | 1.58             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0160  | 30.00   | 0.48             |
| 23 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30 K=30.00 | m2   |         |         | 590.69<br>466.85 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0.2400  | 64.84   | 466.848          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1.4300  | 2.60    | 111.54           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0010  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0160  | 20.00   | 9.60             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0030  | 30.00   | 2.70             |
| 24 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe  | m2   |         |         | 25.09            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|    |               | suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |      |        |        | 12.97             |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0.1500 | 24.00  | 3.60              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00              |
| 25 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 4.75<br>1.95      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500 | 17.00  | 2.55              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500 | 5.00   | 0.25              |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2   |        |        | 43.93<br>34.94    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000 | 57.66  | 5.766             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1.0549 | 8.50   | 8.967             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0010 | 20.00  | 0.02              |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 4.75<br>1.95      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500 | 17.00  | 2.55              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500 | 5.00   | 0.25              |
| 28 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |        |        | 27.38<br>18.73    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000 | 57.66  | 5.766             |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0.4930 | 17.50  | 8.627             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0010 | 20.00  | 0.02              |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog   | m2   |        |        | 100.89<br>35.66   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.5500 | 64.84  | 35.662            |
|    | 2430116103801 | Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog  | kg   | 0.4000 | 156.00 | 62.40             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0.0600 | 3.00   | 0.18              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0.5000 | 5.00   | 2.50              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0.0500 | 3.00   | 0.15              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0020 | 0.00   | 0.00              |
| 30 | CK30B         | Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog  | m2   |        |        | 1741.13<br>134.37 |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om | 1.8500 | 64.84  | 119.954           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.2500 | 57.66  | 14.415            |
|    | 2430226100046 | Grund de ulei  | kg   | 0.0300 | 90.00  | 2.70              |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6       | 7                       |
|----|---------------|---|------|---------|---------|-------------------------|
|    | 2030127329586 | Masca din lemn pentru radiatoare de tip Geneva sau analog   | m2   | 1.0000  | 1600.00 | 1600.00                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0.4000  | 2.60    | 1.04                    |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0.0010  | 420.00  | 0.42                    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm   | buc  | 8.0000  | 0.30    | 2.40                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0100  | 20.00   | 0.20                    |
|    |               | <b>1.1.4. Pardosea</b>  |      |         |         |                         |
| 31 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2   |         |         | 22.19<br>-----<br>9.08  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84   | 9.078                   |
|    | 2430226101020 | Grund cu cuar "Betonokontakt"   | kg   | 0.4150  | 31.00   | 12.865                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00    | 0.25                    |
| 32 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100   | kg   |         |         | 21.31<br>-----<br>2.23  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0.0300  | 64.84   | 1.945                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0050  | 57.66   | 0.288                   |
|    | 2873122004100 | Plase sudate  | kg   | 1.0100  | 18.00   | 18.18                   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0.0050  | 16.00   | 0.08                    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0.0100  | 25.00   | 0.25                    |
|    | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0.3000  | 0.50    | 0.15                    |
|    | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0.0006  | 700.00  | 0.42                    |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |         | 97.07<br>-----<br>44.67 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.6000  | 64.84   | 38.904                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1000  | 57.66   | 5.766                   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0.0330  | 0.00    | 0.00                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13.0000 | 2.60    | 33.80                   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0.0420  | 420.00  | 17.64                   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0100  | 0.00    | 0.00                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0300  | 20.00   | 0.60                    |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0.0120  | 30.00   | 0.36                    |
| 34 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00 | m2   |         |         | 97.63<br>-----<br>45.82 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.1000  | 64.84   | 38.904                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0200  | 57.66   | 6.919                   |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0.0055  | 0.00    | 0.00                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2.1500  | 2.60    | 33.54                   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6       | 7                |
|----|---------------|---|------|---------|---------|------------------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0.0070  | 420.00  | 17.64            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0020  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0030  | 20.00   | 0.36             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0.0015  | 30.00   | 0.27             |
| 35 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2   |         |         | 22.19<br>9.08    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84   | 9.078            |
|    | 2430226101020 | Grund cu cuar "Betonokontakt"   | kg   | 0.4150  | 31.00   | 12.865           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00    | 0.25             |
| 36 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005  | m2   |         |         | 124.00<br>15.17  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.2340  | 64.84   | 15.173           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15.3000 | 6.80    | 104.56           |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0.0900  | 31.00   | 2.804            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0.0420  | 30.00   | 1.26             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0100  | 20.00   | 0.20             |
| 37 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |         | 342.03<br>83.22  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 1.1500  | 64.84   | 74.566           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500  | 57.66   | 8.649            |
|    | 2670112204052 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33  | m2   | 1.0500  | 195.00  | 206.798          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic  | m2   | 1.0500  | 14.20   | 15.059           |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 0.9000  | 40.00   | 36.36            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0300  | 20.00   | 0.60             |
|    |               | <b>1.1.5. Timplarie</b>   |      |         |         |                  |
| 38 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2   |         |         | 5441.48<br>60.88 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0.8500  | 64.84   | 55.114           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1000  | 57.66   | 5.766            |
|    | 2812106306051 | Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2   | 1.0000  | 5300.00 | 5300.00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4.0000  | 0.30    | 1.20             |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0.5000  | 110.00  | 55.00            |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0.1750  | 120.00  | 21.00            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0.6000  | 5.00    | 3.00             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1.0000  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0200  | 20.00   | 0.40             |
|    |               | <b>1.2. Cabinet 109</b>   |      |         |         |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>   |      |         |         |                  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
| 39 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |       | 16.73<br>16.43 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66 | 8.649          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00 | 0.30           |
| 40 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |        |       | 30.88<br>28.18 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2300 | 57.66 | 13.262         |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0.0300 | 60.00 | 1.80           |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0300 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0.0300 | 30.00 | 0.90           |
| 41 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |       | 19.57<br>18.38 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66 | 8.649          |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0500 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0400 | 30.00 | 1.20           |
| 42 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |       | 25.73<br>25.73 |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0.2100 | 57.66 | 12.109         |
| 43 | RpCM33G       | Demontarea plinte   | m    |        |       | 93.55<br>93.25 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000 | 64.84 | 45.388         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300 | 57.66 | 47.858         |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00 | 0.30           |
| 44 | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |        |       | 93.55<br>93.25 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000 | 64.84 | 45.388         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300 | 57.66 | 47.858         |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00 | 0.30           |
| 45 | RpEF23B       | Demontari corpuri de iluminat   | buc  |        |       | 19.45<br>19.45 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452         |
| 46 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3.89<br>3.89   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.0600 | 64.84 | 3.89           |
| 47 | RpCM33G       | Demontarea briu de protectie la pereti  | m    |        |       | 93.55<br>93.25 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000 | 64.84 | 45.388         |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6       | 7                         |
|----|--------------------|---|------|--------|---------|---------------------------|
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300 | 57.66   | 47.858                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0.0010 | 0.00    | 0.00                      |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00   | 0.30                      |
| 48 | RpED17A2           | Demontarea cablurilor pentru energie electrica                                    | m    |        |         | 16.57<br>-----<br>12.97   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii  | h-om | 0.2000 | 64.84   | 12.968                    |
|    | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0.0900 | 40.00   | 3.60                      |
| 49 | RpCM33E            | Demontarea placajelor din PGC   | m2   |        |         | 48.08<br>-----<br>47.77   |
|    | 7132010010900      | Faiantar  | h-om | 0.3900 | 64.84   | 25.288                    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.3900 | 57.66   | 22.487                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0.0020 | 0.00    | 0.00                      |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00   | 0.30                      |
| 50 | RpCG29A            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime             | m2   |        |         | 77.91<br>-----<br>76.11   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 1.3200 | 57.66   | 76.111                    |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0.0100 | 0.00    | 0.00                      |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră   | h-ut | 0.0600 | 30.00   | 1.80                      |
|    |                    | <b>1.2.2. Tavan</b>   |      |        |         |                           |
| 51 | CB16A              | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime     | m2   |        |         | 106.38<br>-----<br>54.04  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66   | 8.649                     |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher   | h-om | 0.7000 | 64.84   | 45.388                    |
|    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0.0020 | 5200.00 | 10.40                     |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0.0035 | 5200.00 | 18.216                    |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0.3000 | 50.00   | 15.00                     |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0.3000 | 0.60    | 0.18                      |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0.3000 | 1.00    | 0.30                      |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0.0500 | 40.00   | 2.00                      |
|    | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0.1000 | 25.00   | 2.50                      |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0.1500 | 25.00   | 3.75                      |
| 52 | CK29F              | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |         | 439.07<br>-----<br>141.57 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66   | 8.649                     |
|    | 7422010060100      | Timplar   | h-om | 2.0500 | 64.84   | 132.922                   |
|    | 2874136313300      | Diblu din metal   | buc  | 4.0000 | 0.80    | 3.20                      |
|    | 2732103646152      | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2   | 1.0500 | 280.00  | 294.00                    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                       | h-ut | 0.0150 | 20.00   | 0.30                      |
| 53 | CK18B              | Montarea baghetelor din mase plastice   | m    |        |         | 43.53<br>-----<br>33.72   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP  | h-om | 0.5200 | 64.84   | 33.717                    |
|    | 2681116001317      | Piatra de freat   | kg   | 0.0020 | 20.00   | 0.04                      |
|    | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                               | kg   | 0.0850 | 2.60    | 0.221                     |
|    | 2521106718391      | Baghete din mase plastice   | m    | 1.0500 | 6.50    | 6.825                     |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                     | kg   | 0.0250 | 2.60    | 0.065                     |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5         | 6       | 7                   |
|----|---------------|--|-------|-----------|---------|---------------------|
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0.0010    | 420.00  | 0.42                |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50   | kg    | 0.0020    | 24.00   | 0.048               |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg    | 0.0150    | 60.00   | 0.90                |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez   | kg    | 0.0060    | 36.00   | 0.216               |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M   | kg    | 0.0040    | 90.00   | 0.36                |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet  | kg    | 0.0020    | 120.00  | 0.24                |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l     | 0.0020    | 60.00   | 0.12                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0.0010    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC   | kg    | 0.0060    | 60.00   | 0.36                |
|    |               | <b>1.2.3. Pereti</b>   |       |           |         |                     |
| 54 | CD51A         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                   | 100m2 |           |         | 33161.39<br>9487.39 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 121.4500  | 64.84   | 7874.82             |
|    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om  | 24.8700   | 64.84   | 1612.57             |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc   | 2940.0000 | 6.80    | 19992.00            |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3    | 0.8300    | 1300.00 | 1079.00             |
|    | 2710602000080 | Armatura A1  | kg    | 60.0000   | 16.00   | 960.00              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate  | kg    | 2.3000    | 60.00   | 138.00              |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0.0008    | 5200.00 | 0.00                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0.1000    | 0.00    | 0.00                |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut  | 2.1500    | 700.00  | 1505.00             |
| 55 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare   | m2    |           |         | 22.19<br>9.08       |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om  | 0.1400    | 64.84   | 9.078               |
|    | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"   | kg    | 0.4150    | 31.00   | 12.865              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0.0500    | 5.00    | 0.25                |
| 56 | CK18C         | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)   | m     |           |         | 25.44<br>16.86      |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om  | 0.2600    | 64.84   | 16.858              |
|    | 2743123549028 | Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)  | m     | 1.0500    | 6.00    | 6.30                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0.0250    | 2.60    | 0.065               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0.0010    | 420.00  | 0.42                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc   | 6.0000    | 0.30    | 1.80                |
| 57 | CK18C         | Montarea coltarilor din PVC  | m     |           |         | 25.44<br>16.86      |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om  | 0.2600    | 64.84   | 16.858              |
|    | 2743123549029 | Coltari din PVC  | m     | 1.0500    | 6.00    | 6.30                |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0.0250    | 2.60    | 0.065               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0.0010    | 420.00  | 0.42                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc   | 6.0000    | 0.30    | 1.80                |
| 58 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    |           |         | 99.73<br>79.10      |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7.1400 | 2.60  | 18.564           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0040 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0790 | 20.00 | 1.58             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0160 | 30.00 | 0.48             |
| 59 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30 K=30.00 | m2   |        |       | 590.69<br>466.85 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0.2400 | 64.84 | 466.848          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1.4300 | 2.60  | 111.54           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0160 | 20.00 | 9.60             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0030 | 30.00 | 2.70             |
| 60 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 25.09<br>12.97   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1.1000 | 7.75  | 8.525            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0.1500 | 24.00 | 3.60             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0003 | 0.00  | 0.00             |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 4.75<br>1.95     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500 | 17.00 | 2.55             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500 | 5.00  | 0.25             |
| 62 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 43.93<br>34.94   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000 | 57.66 | 5.766            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1.0549 | 8.50  | 8.967            |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0.0010 | 0.00  | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0010 | 20.00 | 0.02             |
| 63 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |       | 4.75<br>1.95     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500 | 17.00 | 2.55             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500 | 5.00  | 0.25             |
| 64 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 27.38<br>18.73   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000 | 57.66 | 5.766            |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0.4930  | 17.50  | 8.628           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0010  | 20.00  | 0.02            |
| 65 | CN06A         | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog  | m2   |         |        | 100.89<br>35.66 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0.5500  | 64.84  | 35.662          |
|    | 2430116103801 | Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog   | kg   | 0.4000  | 156.00 | 62.40           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0.0600  | 3.00   | 0.18            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0.5000  | 5.00   | 2.50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0.0500  | 3.00   | 0.15            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00            |
|    |               | <b>1.2.4. Pardosea</b>  |      |         |        |                 |
| 66 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli  | m2   |         |        | 22.19<br>9.08   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84  | 9.078           |
|    | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"  | kg   | 0.4150  | 31.00  | 12.865          |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25            |
| 67 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100  | kg   |         |        | 21.31<br>2.23   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0050  | 57.66  | 0.288           |
|    | 2873122004100 | Plase sudate  | kg   | 1.0100  | 18.00  | 18.18           |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0.0050  | 16.00  | 0.08            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0.0100  | 25.00  | 0.25            |
|    | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0.3000  | 0.50   | 0.15            |
|    | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0.0006  | 700.00 | 0.421           |
| 68 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 97.07<br>44.67  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.6000  | 64.84  | 38.904          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1000  | 57.66  | 5.766           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13.0000 | 2.60   | 33.80           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0.0420  | 420.00 | 17.64           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0300  | 20.00  | 0.60            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0.0120  | 30.00  | 0.36            |
| 69 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00 | m2   |         |        | 97.63<br>45.82  |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6       | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|---------|------------------|
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0.1000  | 64.84   | 38.904           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.0200  | 57.66   | 6.919            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0.0055  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2.1500  | 2.60    | 33.54            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0.0070  | 420.00  | 17.64            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0020  | 0.00    | 0.00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0030  | 20.00   | 0.36             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0.0015  | 30.00   | 0.27             |
| 70 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli   | m2   |         |         | 22.19<br>9.08    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0.1400  | 64.84   | 9.078            |
|    | 2430226101020 | Grund cu cuart "Betonokontakt"   | kg   | 0.4150  | 31.00   | 12.865           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500  | 5.00    | 0.25             |
| 71 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005  | m2   |         |         | 124.00<br>15.17  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0.2340  | 64.84   | 15.173           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15.3000 | 6.80    | 104.56           |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0.0900  | 31.00   | 2.804            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0420  | 30.00   | 1.26             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0100  | 20.00   | 0.20             |
| 72 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33 Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |         | 342.03<br>83.22  |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 1.1500  | 64.84   | 74.566           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1500  | 57.66   | 8.649            |
|    | 2670112204052 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33   | m2   | 1.0500  | 195.00  | 206.798          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic   | m2   | 1.0500  | 14.20   | 15.059           |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm   | m    | 0.9000  | 40.00   | 36.36            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0300  | 20.00   | 0.60             |
|    |               | <b>1.2.5. Timplarie</b>  |      |         |         |                  |
| 73 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2   |         |         | 4941.48<br>60.88 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice  | h-om | 0.8500  | 64.84   | 55.114           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000  | 57.66   | 5.766            |
|    | 2812106306052 | Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate   | m2   | 1.0000  | 4800.00 | 4800.00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4.0000  | 0.30    | 1.20             |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0.5000  | 110.00  | 55.00            |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0.1750  | 120.00  | 21.00            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0.6000  | 5.00    | 3.00             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1.0000  | 0.00    | 0.00             |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6       | 7                          |
|----|---------------|---|------|--------|---------|----------------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0200 | 20.00   | 0.40                       |
| 74 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul | m2   |        |         | 4876.34<br>-----<br>282.42 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 3.5400 | 64.84   | 229.534                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.4000 | 57.66   | 23.064                     |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0.1900 | 64.84   | 12.32                      |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0.2700 | 64.84   | 17.507                     |
|    | 2812106306001 | Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe amble parti   | m2   | 1.0000 | 4500.00 | 4500.00                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0.2800 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura   | kg   | 0.1400 | 62.00   | 8.68                       |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1.4000 | 2.60    | 3.64                       |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0.0050 | 420.00  | 2.10                       |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0.5000 | 5.00    | 2.50                       |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0.7000 | 90.00   | 63.00                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0010 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 0.0200 | 700.00  | 14.00                      |
|    |               | <b>1.3. Cabinet 110</b><br><b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>  |      |        |         |                            |
| 75 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |         | 16.73<br>-----<br>16.43    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0.1200 | 64.84   | 7.781                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66   | 8.649                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100 | 30.00   | 0.30                       |
| 76 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |        |         | 30.88<br>-----<br>28.18    |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0.2300 | 64.84   | 14.913                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2300 | 57.66   | 13.262                     |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0.0300 | 60.00   | 1.80                       |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0300 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0.0300 | 30.00   | 0.90                       |
| 77 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |         | 19.57<br>-----<br>18.38    |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500 | 57.66   | 8.649                      |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0500 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0400 | 30.00   | 1.20                       |
| 78 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |         | 98.45<br>-----<br>98.00    |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.8000 | 64.84   | 51.872                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8000 | 57.66   | 46.128                     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0030 | 0.00    | 0.00                       |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0150 | 30.00   | 0.45                       |
| 79 | RpCM33G       | Demontarea plinte   | m    |        |         | 93.55<br>-----<br>93.25    |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6       | 7        |
|----|---------------|---|------|---------|---------|----------|
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000  | 64.84   | 45.388   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300  | 57.66   | 47.858   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010  | 0.00    | 0.00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00   | 0.30     |
| 80 | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |         |         | 93.55    |
|    |               |   |      |         |         | 93.25    |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.7000  | 64.84   | 45.388   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.8300  | 57.66   | 47.858   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0010  | 0.00    | 0.00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00   | 0.30     |
| 81 | RpEF23B       | Demontari corpuri de iluminat   | buc  |         |         | 19.45    |
|    |               |   |      |         |         | 19.45    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.3000  | 64.84   | 19.452   |
| 82 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |         |         | 3.89     |
|    |               |   |      |         |         | 3.89     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.0600  | 64.84   | 3.89     |
| 83 | RpVC41A       | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h                                | buc  |         |         | 1058.90  |
|    |               |   |      |         |         | 1050.41  |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 16.2000 | 64.84   | 1050.408 |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0.0800  | 28.00   | 2.24     |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0.0500  | 5.00    | 0.25     |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0.1500  | 40.00   | 6.00     |
| 84 | RpED17A2      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica  | m    |         |         | 16.57    |
|    |               |   |      |         |         | 12.97    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0.2000  | 64.84   | 12.968   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0.0900  | 40.00   | 3.60     |
| 85 | RpCM33E       | Demontarea placajelor din PGC   | m2   |         |         | 48.08    |
|    |               |   |      |         |         | 47.77    |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0.3900  | 64.84   | 25.288   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.3900  | 57.66   | 22.487   |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0.0020  | 0.00    | 0.00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0.0100  | 30.00   | 0.30     |
|    |               | <b>1.3.2. Tavan</b>   |      |         |         |          |
| 86 | CB16A         | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2   |         |         | 106.38   |
|    |               |   |      |         |         | 54.04    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500  | 57.66   | 8.649    |
|    | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0.7000  | 64.84   | 45.388   |
|    | 1             |   |      |         |         |          |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0.0020  | 5200.00 | 10.40    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0.0035  | 5200.00 | 18.216   |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0.3000  | 50.00   | 15.00    |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0.3000  | 0.60    | 0.18     |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0.3000  | 1.00    | 0.30     |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0.0500  | 40.00   | 2.00     |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0.1000  | 25.00   | 2.50     |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0.1500  | 25.00  | 3.75                      |
| 87 | CK29F         | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)   | m2   |         |        | 439.07<br>-----<br>141.57 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500  | 57.66  | 8.649                     |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 2.0500  | 64.84  | 132.922                   |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal   | buc  | 4.0000  | 0.80   | 3.20                      |
|    | 2732103646152 | Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)   | m2   | 1.0500  | 280.00 | 294.00                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0150  | 20.00  | 0.30                      |
| 88 | CK18B         | Montarea baghetelor din mase plastice   | m    |         |        | 43.53<br>-----<br>33.72   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0.5200  | 64.84  | 33.717                    |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat  | kg   | 0.0020  | 20.00  | 0.04                      |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0.0850  | 2.60   | 0.221                     |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 1.0500  | 6.50   | 6.825                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0.0250  | 2.60   | 0.065                     |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0.0010  | 420.00 | 0.42                      |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50  | kg   | 0.0020  | 24.00  | 0.048                     |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0.0150  | 60.00  | 0.90                      |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez  | kg   | 0.0060  | 36.00  | 0.216                     |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M  | kg   | 0.0040  | 90.00  | 0.36                      |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet   | kg   | 0.0020  | 120.00 | 0.24                      |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0.0020  | 60.00  | 0.12                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00                      |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0.0060  | 60.00  | 0.36                      |
|    |               | <b>1.3.3. Pereti</b>  |      |         |        |                           |
| 89 | CF54B         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 405.32<br>-----<br>240.20 |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 3.4500  | 64.84  | 223.698                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2300  | 57.66  | 13.262                    |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina   | h-om | 0.0500  | 64.84  | 3.242                     |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc  | 0.3700  | 160.00 | 59.20                     |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0.9500  | 56.00  | 53.20                     |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0.4200  | 36.00  | 15.12                     |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 50.0000 | 0.30   | 15.00                     |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 29.0000 | 0.20   | 5.80                      |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere  | buc  | 2.8000  | 6.00   | 16.80                     |
| 90 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  | m2   |         |        | 22.19<br>-----<br>9.08    |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84  | 9.078                     |
|    | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"  | kg   | 0.4150  | 31.00  | 12.865                    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25                      |
| 91 | CK18C         | Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)  | m    |         |        | 25.44<br>-----<br>16.86   |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0.2600  | 64.84  | 16.858                    |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
|    | 2743123549028 | Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)  | m    | 1.0500 | 6.00   | 6.30    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0.0010 | 420.00 | 0.42    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80    |
| 92 | CK18C         | Montarea coltarilor din PVC  | m    |        |        | 25.44   |
|    |               |  |      |        |        | 16.86   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0.2600 | 64.84  | 16.858  |
|    | 2743123549029 | Coltari din PVC  | m    | 1.0500 | 6.00   | 6.30    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0.0250 | 2.60   | 0.065   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0.0010 | 420.00 | 0.42    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6.0000 | 0.30   | 1.80    |
| 93 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 99.73   |
|    |               |  |      |        |        | 79.10   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1.2200 | 64.84  | 79.105  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7.1400 | 2.60   | 18.564  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0040 | 0.00   | 0.00    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0790 | 20.00  | 1.58    |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0160 | 30.00  | 0.48    |
| 94 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=30 K=30.00 | m2   |        |        | 590.69  |
|    |               |  |      |        |        | 466.85  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0.2400 | 64.84  | 466.848 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1.4300 | 2.60   | 111.54  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0010 | 0.00   | 0.00    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0160 | 20.00  | 9.60    |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0.0030 | 30.00  | 2.70    |
| 95 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |        | 25.09   |
|    |               |  |      |        |        | 12.97   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1.1000 | 7.75   | 8.525   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0.1500 | 24.00  | 3.60    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0003 | 0.00   | 0.00    |
| 96 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |        |        | 4.75    |
|    |               |  |      |        |        | 1.95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300 | 64.84  | 1.945   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500 | 17.00  | 2.55    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500 | 5.00   | 0.25    |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| 97  | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2   |         |        | 43.93<br>-----<br>34.94   |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4  | h-om | 0.4500  | 64.84  | 29.178                    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000  | 57.66  | 5.766                     |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1.0549  | 8.50   | 8.967                     |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0.0010  | 0.00   | 0.00                      |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0010  | 20.00  | 0.02                      |
| 98  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   |         |        | 4.75<br>-----<br>1.95     |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945                     |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund   | kg   | 0.1500  | 17.00  | 2.55                      |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25                      |
| 99  | CF56A              | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 27.38<br>-----<br>18.73   |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4  | h-om | 0.2000  | 64.84  | 12.968                    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.1000  | 57.66  | 5.766                     |
|     | 2653102100832      | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0.4930  | 17.50  | 8.628                     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0010  | 20.00  | 0.02                      |
| 100 | CN06A              | Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog   | m2   |         |        | 100.89<br>-----<br>35.66  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0.5500  | 64.84  | 35.662                    |
|     | 2430116103801      | Vopsea Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog  | kg   | 0.4000  | 156.00 | 62.40                     |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0.0600  | 3.00   | 0.18                      |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0.5000  | 5.00   | 2.50                      |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters  | kg   | 0.0500  | 3.00   | 0.15                      |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00                      |
| 101 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                       | m2   |         |        | 22.19<br>-----<br>9.08    |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0.1400  | 64.84  | 9.078                     |
|     | 2430226101020      | Grund cu quart "Betonokontakt"   | kg   | 0.4150  | 31.00  | 12.865                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25                      |
| 102 | CI06C              | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara   | m2   |         |        | 508.10<br>-----<br>157.42 |
|     | 7132010010900      | Faiantar   | h-om | 2.2500  | 64.84  | 145.89                    |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0.2000  | 57.66  | 11.532                    |
|     | 2670112203001      | Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara   | m2   | 1.0500  | 300.00 | 315.00                    |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0.4000  | 2.60   | 1.04                      |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 20.0000 | 0.10   | 2.00                      |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga   | kg   | 0.3300  | 36.00  | 11.88                     |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0.0080  | 0.00   | 0.00                      |
|     | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4.0000  | 5.00   | 20.00                     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0.0200  | 20.00  | 0.40                      |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0.0120  | 30.00  | 0.36           |
|     |               | <b>1.3.4. Pardosea</b>  |      |         |        |                |
| 103 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli  | m2   |         |        | 22.19<br>9.08  |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84  | 9.078          |
|     | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"  | kg   | 0.4150  | 31.00  | 12.865         |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25           |
| 104 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100   | kg   |         |        | 21.31<br>2.23  |
|     | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0.0300  | 64.84  | 1.945          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0050  | 57.66  | 0.288          |
|     | 2873122004100 | Plase sudate  | kg   | 1.0100  | 18.00  | 18.18          |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0.0050  | 16.00  | 0.08           |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0.0100  | 25.00  | 0.25           |
|     | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0.3000  | 0.50   | 0.15           |
|     | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0.0006  | 700.00 | 0.42           |
| 105 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 97.07<br>44.67 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.6000  | 64.84  | 38.904         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1000  | 57.66  | 5.766          |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0.0330  | 0.00   | 0.00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13.0000 | 2.60   | 33.80          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0.0420  | 420.00 | 17.64          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0100  | 0.00   | 0.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0300  | 20.00  | 0.60           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0.0120  | 30.00  | 0.36           |
| 106 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00 | m2   |         |        | 97.63<br>45.82 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.1000  | 64.84  | 38.904         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.0200  | 57.66  | 6.919          |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0.0055  | 0.00   | 0.00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2.1500  | 2.60   | 33.54          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0.0070  | 420.00 | 17.64          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0.0020  | 0.00   | 0.00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0030  | 20.00  | 0.36           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0.0015  | 30.00  | 0.27           |
| 107 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli  | m2   |         |        | 22.19<br>9.08  |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0.1400  | 64.84  | 9.078            |
|     | 2430226101020 | Grund cu quart "Betonokontakt"  | kg   | 0.4150  | 31.00  | 12.865           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0.0500  | 5.00   | 0.25             |
| 108 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005  | m2   |         |        | 124.00<br>15.17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0.2340  | 64.84  | 15.173           |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15.3000 | 6.80   | 104.56           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0.0900  | 31.00  | 2.804            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0.0420  | 30.00  | 1.26             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0100  | 20.00  | 0.20             |
| 109 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33<br>Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2   |         |        | 342.03<br>83.22  |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 1.1500  | 64.84  | 74.566           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.1500  | 57.66  | 8.649            |
|     | 2670112204052 | Placi din laminat gr. 12mm, clasa de trafic 33  | m2   | 1.0500  | 195.00 | 206.798          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic  | m2   | 1.0500  | 14.20  | 15.059           |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 0.9000  | 40.00  | 36.36            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0.0300  | 20.00  | 0.60             |
|     |               | <b>1.4. Evacuare gunoi</b>  |      |         |        |                  |
| 110 | TrB05B2-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m   | t    |         |        | 272.16<br>272.16 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4.7200  | 57.66  | 272.155          |
| 111 | TsH92B        | Incarcarea in auto deseuri  | t    |         |        | 64.00<br>64.00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1.1100  | 57.66  | 64.003           |
| 112 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |         |        | 300.00<br>0.00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0.3750  | 800.00 | 300.00           |
|     |               | <b>1.5. Sistemul de incalzire</b>   |      |         |        |                  |
| 113 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   |         |        | 10.37<br>10.37   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0.1600  | 64.84  | 10.374           |
| 114 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare  | buc  |         |        | 6.48<br>6.48     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0.1000  | 64.84  | 6.484            |
| 115 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de  | m    |         |        | 27.66<br>19.45   |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6       | 7                       |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|-------------------------|
|     |               | distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"   |      |        |         |                         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0.3000 | 64.84   | 19.452                  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta   | buc  | 0.3000 | 5.00    | 1.50                    |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0.0600 | 40.00   | 2.40                    |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0.1370 | 17.00   | 2.329                   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0.0220 | 90.00   | 1.98                    |
| 116 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime  | buc  |        |         | 17.44<br><hr/> 17.44    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0.0200 | 64.84   | 1.297                   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0.2800 | 57.66   | 16.145                  |
| 117 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"  | buc  |        |         | 12.07<br><hr/> 10.37    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0.1600 | 64.84   | 10.374                  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat  | kg   | 0.0150 | 25.00   | 0.375                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0.0080 | 3.00    | 0.024                   |
|     | 2320116200573 | Benzina auto  | l    | 0.0500 | 26.00   | 1.30                    |
| 118 | IB05B         | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente  | buc  |        |         | 1933.92<br><hr/> 162.10 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2.5000 | 64.84   | 162.10                  |
|     | 2822115700001 | Radiator bimetal 10 sect  | buc  | 1.0000 | 1750.00 | 1750.00                 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0.0400 | 90.00   | 3.60                    |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare   | kg   | 0.0800 | 54.00   | 4.32                    |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0.0500 | 39.00   | 1.95                    |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4.0000 | 0.80    | 3.20                    |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0.2500 | 35.00   | 8.75                    |
| 119 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Reductie filetata futorka 1" x 3/4") | buc  |        |         | 102.50<br><hr/> 55.11   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0.8500 | 64.84   | 55.114                  |
|     | 2523156713801 | Reductie filetata 1" x 3/4"   | buc  | 1.0000 | 42.00   | 42.00                   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0.0300 | 90.00   | 2.70                    |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg   | 0.0140 | 99.00   | 1.386                   |
|     | 2320116200573 | Benzina auto  | l    | 0.0500 | 26.00   | 1.30                    |
| 120 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.   | buc  |        |         | 34.23<br><hr/> 9.73     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0.1500 | 64.84   | 9.726                   |
|     | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)  | buc  | 1.0000 | 18.00   | 18.00                   |
|     | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2.0000 | 0.50    | 1.00                    |
|     | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50   | buc  | 2.0000 | 1.00    | 2.00                    |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0.1000 | 35.00   | 3.50                    |
| 121 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind  | buc  |        |         | 60.54<br><hr/> 11.67    |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                     |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
|     |                    | diametrul exterior de 25,0 mm<br>(Robinet PPR d 25)  |      |        |       |                       |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671                |
|     | 2875274110103      | Robinet PPR d 25   | buc  | 1.0000 | 48.00 | 48.00                 |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta  | kg   | 0.0200 | 5.00  | 0.10                  |
|     | 3220137315778      | Decapant   | kg   | 0.0070 | 32.00 | 0.224                 |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54                  |
| 122 | ID06A              | Robinet de aerisire cu cheie mobila<br>pentru instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul nominal<br>de 1/4"  | buc  |        |       | 28.38<br><hr/> 6.48   |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484                 |
|     | 2913134500000      | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn<br>1/4 "  | buc  | 1.0000 | 20.00 | 20.00                 |
|     | 2524907304522      | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0.1000 | 19.00 | 1.90                  |
| 123 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava din<br>polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm/ Cot<br>PPR d 25  | buc  |        |       | 15.54<br><hr/> 11.67  |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671                |
|     | 2875274110125      | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR<br>d 25  | buc  | 1.0000 | 3.00  | 3.00                  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta  | kg   | 0.0200 | 5.00  | 0.10                  |
|     | 3220137315778      | Decapant   | kg   | 0.0070 | 32.00 | 0.224                 |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54                  |
| 124 | IC38B              | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava din<br>polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm/<br>Mufa PPR d 25   | buc  |        |       | 15.54<br><hr/> 11.67  |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671                |
|     | 2875274110126      | Piesa de racordare (fiting) Mufa<br>PPR d 25   | buc  | 1.0000 | 3.00  | 3.00                  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta  | kg   | 0.0200 | 5.00  | 0.10                  |
|     | 3220137315778      | Decapant   | kg   | 0.0070 | 32.00 | 0.224                 |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54                  |
| 125 | IC38H              | Piesa de racordare (fiting), cu 3<br>imbinari, din polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava din<br>polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm /<br>Teu PPR d 25   | buc  |        |       | 23.01<br><hr/> 16.86  |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858                |
|     | 2875274110123<br>4 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR<br>d 25  | buc  | 1.0000 | 5.00  | 5.00                  |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta  | kg   | 0.0300 | 5.00  | 0.15                  |
|     | 3220137315778      | Decapant   | kg   | 0.0070 | 32.00 | 0.224                 |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifisiune  | h-ut | 0.0260 | 30.00 | 0.78                  |
| 126 | RpIC28A            | Montarea sau intercalarea pe<br>conducte a fittingurilor, la<br>conductele existente de incalzire<br>centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,<br>reductii, racord olandez, etc), cu<br>diametrul pina la 1" (Racord tip<br>american PPR d 25 x 3/4" exterior) | buc  |        |       | 112.50<br><hr/> 55.11 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0.8500 | 64.84  | 55.114               |
|     | 2523156713802 | Racord tip american PPR d 25 x 3/4" exterior   | buc  | 1.0000 | 52.00  | 52.00                |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0.0300 | 90.00  | 2.70                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0.0140 | 99.00  | 1.386                |
|     | 2320116200573 | Benzina auto   | l    | 0.0500 | 26.00  | 1.30                 |
| 127 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Reductie PPR d 25 x 3/4" interior)  | buc  |        |        | 95.50<br><hr/> 55.11 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0.8500 | 64.84  | 55.114               |
|     | 2523156713803 | Reductie PPR d 25 x 3/4" interior  | buc  | 1.0000 | 35.00  | 35.00                |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0.0300 | 90.00  | 2.70                 |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0.0140 | 99.00  | 1.386                |
|     | 2320116200573 | Benzina auto   | l    | 0.0500 | 26.00  | 1.30                 |
| 128 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida  | buc  |        |        | 23.52<br><hr/> 12.97 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.2000 | 64.84  | 12.968               |
|     | 2875274204000 | Bratara fixe   | buc  | 1.0000 | 3.50   | 3.50                 |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0.0500 | 39.00  | 1.95                 |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8  | buc  | 1.0000 | 0.80   | 0.80                 |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1   | buc  | 1.0000 | 0.30   | 0.30                 |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10   | buc  | 1.0000 | 0.50   | 0.50                 |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0.1000 | 35.00  | 3.50                 |
| 129 | IC36D         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.  | m    |        |        | 55.96<br><hr/> 29.18 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.4500 | 64.84  | 29.178               |
|     | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25   | m    | 1.0300 | 26.00  | 26.78                |
| 130 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m    |        |        | 10.64<br><hr/> 5.84  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0.0900 | 64.84  | 5.836                |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0.0400 | 120.00 | 4.80                 |
| 131 | IE02A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a | m2   |        |        | 30.47<br><hr/> 30.47 |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5        | 6        | 7                           |
|-----|---------------|--|---------|----------|----------|-----------------------------|
|     |               | corpurilor de incalzire de pina la 100 mp  |         |          |          |                             |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om    | 0.4700   | 64.84    | 30.475                      |
|     |               | <b>2. Lucrari de montaj</b><br><b>2.1. Cabinet 108</b>   |         |          |          |                             |
| 132 | 08-03-591-3   | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |          |          | 6036.15<br>-----<br>4927.84 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 76.0000  | 64.84    | 4927.84                     |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0.0140   | 16000.00 | 240.00                      |
|     | 1011786       | Lac de bitum 123"  | t       | 0.0027   | 60000.00 | 300.00                      |
|     | 1011924       | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.0240   | 62.00    | 1.55                        |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3.5400   | 62.00    | 219.48                      |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04                       |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04                       |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.1000   | 700.00   | 70.00                       |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4.6400   | 30.00    | 139.20                      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1000   | 600.00   | 60.00                       |
| 133 |               | Intrerupator cu o clapa  | buc     |          |          | 58.00<br>-----<br>0.00      |
|     | Intr1         | Intrerupator cu o clapa  | buc     | 1.0000   | 58.00    | 58.00                       |
| 134 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 2735.40<br>-----<br>2470.40 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 38.1000  | 64.84    | 2470.404                    |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos 3"   | t       | 0.00315  | 2500.00  | 7.50                        |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1.5000   | 62.00    | 93.00                       |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 102.0000 | 1.00     | 102.00                      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.4200   | 25.00    | 10.50                       |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.0400   | 700.00   | 28.00                       |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400   | 600.00   | 24.00                       |
| 135 |               | Priza ordinara   | buc     |          |          | 62.00<br>-----<br>0.00      |
|     | Priz1         | Priza ordinara   | buc     | 1.0000   | 62.00    | 62.00                       |
| 136 |               | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     |          |          | 100.83<br>-----<br>0.00     |
|     | Priz2         | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     | 1.0000   | 100.83   | 100.83                      |
| 137 |               | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     |          |          | 6.00<br>-----<br>0.00       |
|     | 63522200      | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     | 1.0000   | 6.00     | 6.00                        |
| 138 | 08-03-641-2   | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     |          |          | 2137.30<br>-----<br>1517.26 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 23.4000  | 64.84    | 1517.256                    |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|---------|
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm   | t       | 0.0018  | 62000.00 | 111.60  |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0.0006  | 62000.00 | 37.20   |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0.00006 | 2600.00  | 0.26    |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0.0200  | 16000.00 | 320.00  |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.3000  | 62.00    | 18.60   |
|     | 1011963     | Colofoni de pin  | kg      | 0.4300  | 60.00    | 25.80   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0400  | 62.00    | 2.48    |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0.1600  | 50.00    | 8.00    |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72.0000 | 0.60     | 43.20   |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0.2500  | 60.00    | 15.00   |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "pos40"  | kg      | 0.6500  | 40.00    | 26.00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0.1300  | 30.00    | 3.90    |
| 139 |             | Cutie de distributie   | buc     |         |          | 40.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | Cut1        | Cutie de distributie   | buc     | 1.0000  | 40.00    | 40.00   |
| 140 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 597.58  |
|     |             |  |         |         |          | 509.64  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7.8600  | 64.84    | 509.642 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0.00105 | 2500.00  | 2.593   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0.3100  | 25.00    | 7.75    |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0.8000  | 3.00     | 2.40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12.2000 | 1.00     | 12.20   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0.0500  | 25.00    | 1.25    |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0.0200  | 25.00    | 0.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0.0400  | 700.00   | 28.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400  | 600.00   | 24.00   |
| 141 |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       |         |          | 15.20   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab2        | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp   | m       | 1.0000  | 15.20    | 15.20   |
| 142 |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       |         |          | 20.50   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab1        | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp   | m       | 1.0000  | 20.50    | 20.50   |
| 143 |             | Cablu CAT6   | m       |         |          | 16.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab3        | Cablu CAT6   | m       | 1.0000  | 16.00    | 16.00   |
| 144 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   |         |          | 2687.76 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|----------|
|     |             |  |         |         |          | 1543.19  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23.8000 | 64.84    | 1543.192 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0.0021  | 25000.00 | 51.852   |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.9600  | 62.00    | 59.52    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1139042     | Clei 5k"   | kg      | 0.2000  | 60.00    | 12.00    |
|     | 5009030     | Flanse   | 10 buc  | 1.0000  | 25.00    | 25.00    |
|     | 5009031     | Scoabe   | 10 buc  | 6.7000  | 10.00    | 67.00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 18.0000 | 1.00     | 18.00    |
|     | 5009070     | Racordari  | 10 buc  | 1.8000  | 4.00     | 7.20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0.1100  | 700.00   | 77.00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 15.8000 | 24.00    | 379.20   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2.7000  | 30.00    | 81.00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4.8400  | 40.00    | 193.60   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1100  | 600.00   | 66.00    |
| 145 |             | Tub gofrat 16  | m       |         |          | 4.60     |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | 520022      | Tub gofrat 16  | m       | 1.0000  | 4.60     | 4.60     |
| 146 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |          | 9779.22  |
|     |             |  |         |         |          | 5725.37  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88.3000 | 64.84    | 5725.372 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0.00306 | 62000.00 | 186.00   |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4.0800  | 25.00    | 102.00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2.0400  | 25.00    | 51.00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1.0200  | 25.00    | 25.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0.3100  | 25.00    | 7.75     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1.3600  | 700.00   | 952.00   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42.4000 | 24.00    | 1017.60  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25.6000 | 35.00    | 896.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1.3600  | 600.00   | 816.00   |
| 147 |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     |         |          | 420.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | Corp1       | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 1.0000  | 420.00   | 420.00   |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     |         |          | 76.46    |
|     |             |  |         |         |          | 72.62    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1.1200  | 64.84    | 72.621   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu   | h-ut    | 0.0020  | 700.00   | 1.40     |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|-------------|--|---------|----------|----------|----------|
|     |             | exceptia conductelor principale), 10 t   |         |          |          |          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0020   | 600.00   | 1.20     |
|     |             | <b>2.2. Cabinet 109</b>  |         |          |          |          |
| 149 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |          |          | 5655.84  |
|     |             |  |         |          |          | 4927.84  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 76.0000  | 64.84    | 4927.84  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0.0140   | 16000.00 | 160.00   |
|     | 1011786     | Lac de bitum 123"  | t       | 0.0027   | 60000.00 | 0.00     |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.0240   | 62.00    | 1.24     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3.5400   | 62.00    | 219.48   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.1000   | 700.00   | 70.00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4.6400   | 30.00    | 139.20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1000   | 600.00   | 60.00    |
| 150 |             | Intrerupator cu o clapa  | buc     |          |          | 58.00    |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Intr1       | Intrerupator cu o clapa  | buc     | 1.0000   | 58.00    | 58.00    |
| 151 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 2735.26  |
|     |             |  |         |          |          | 2470.40  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 38.1000  | 64.84    | 2470.404 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos 3"   | t       | 0.00315  | 2500.00  | 7.353    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1.5000   | 62.00    | 93.00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102.0000 | 1.00     | 102.00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.4200   | 25.00    | 10.50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.0400   | 700.00   | 28.00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400   | 600.00   | 24.00    |
| 152 |             | Priza ordinara   | buc     |          |          | 62.00    |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Priz1       | Priza ordinara   | buc     | 1.0000   | 62.00    | 62.00    |
| 153 |             | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     |          |          | 100.83   |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Priz2       | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     | 1.0000   | 100.83   | 100.83   |
| 154 |             | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     |          |          | 6.00     |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | 63522200    | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     | 1.0000   | 6.00     | 6.00     |
| 155 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36ø36   | buc     |          |          | 2137.30  |
|     |             |  |         |          |          | 1517.26  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23.4000  | 64.84    | 1517.256 |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm   | t       | 0.0018   | 62000.00 | 111.60   |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|---------|
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0.0006  | 62000.00 | 37.20   |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0.00006 | 2600.00  | 0.26    |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0.0200  | 16000.00 | 320.00  |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.3000  | 62.00    | 18.60   |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin   | kg      | 0.4300  | 60.00    | 25.80   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0400  | 62.00    | 2.48    |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0.1600  | 50.00    | 8.00    |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72.0000 | 0.60     | 43.20   |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0.2500  | 60.00    | 15.00   |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "pos40"  | kg      | 0.6500  | 40.00    | 26.00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0.1300  | 30.00    | 3.90    |
| 156 |             | Cutie de distributie   | buc     |         |          | 40.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | Cut1        | Cutie de distributie   | buc     | 1.0000  | 40.00    | 40.00   |
| 157 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |          | 597.48  |
|     |             |  |         |         |          | 509.64  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7.8600  | 64.84    | 509.642 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0.00105 | 2500.00  | 2.50    |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0.3100  | 25.00    | 7.75    |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0.8000  | 3.00     | 2.40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12.2000 | 1.00     | 12.20   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0.0500  | 25.00    | 1.25    |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0.0200  | 25.00    | 0.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0.0400  | 700.00   | 28.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400  | 600.00   | 24.00   |
| 158 |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       |         |          | 15.20   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab2        | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp   | m       | 1.0000  | 15.20    | 15.20   |
| 159 |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       |         |          | 20.50   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab1        | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp   | m       | 1.0000  | 20.50    | 20.50   |
| 160 |             | Cablu CAT6   | m       |         |          | 16.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab3        | Cablu CAT6   | m       | 1.0000  | 16.00    | 16.00   |
| 161 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   |         |          | 2688.69 |
|     |             |  |         |         |          | 1543.19 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|----------|
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23.8000 | 64.84    | 1543.192 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0.0021  | 25000.00 | 52.778   |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.9600  | 62.00    | 59.52    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1139042     | Clei 5k"   | kg      | 0.2000  | 60.00    | 12.00    |
|     | 5009030     | Flanse   | 10 buc  | 1.0000  | 25.00    | 25.00    |
|     | 5009031     | Scoabe   | 10 buc  | 6.7000  | 10.00    | 67.00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 18.0000 | 1.00     | 18.00    |
|     | 5009070     | Racordari  | 10 buc  | 1.8000  | 4.00     | 7.20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0.1100  | 700.00   | 77.00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 15.8000 | 24.00    | 379.20   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2.7000  | 30.00    | 81.00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4.8400  | 40.00    | 193.60   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1100  | 600.00   | 66.00    |
| 162 |             | Tub gofrat 16  | m       |         |          | 4.60     |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | 520022      | Tub gofrat 16  | m       | 1.0000  | 4.60     | 4.60     |
| 163 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |          | 9799.89  |
|     |             |  |         |         |          | 5725.37  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88.3000 | 64.84    | 5725.372 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0.00306 | 62000.00 | 206.667  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4.0800  | 25.00    | 102.00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2.0400  | 25.00    | 51.00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1.0200  | 25.00    | 25.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0.3100  | 25.00    | 7.75     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1.3600  | 700.00   | 952.00   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42.4000 | 24.00    | 1017.60  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25.6000 | 35.00    | 896.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1.3600  | 600.00   | 816.00   |
| 164 |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     |         |          | 420.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | Corp1       | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 1.0000  | 420.00   | 420.00   |
| 165 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     |         |          | 76.46    |
|     |             |  |         |         |          | 72.62    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1.1200  | 64.84    | 72.621   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu   | h-ut    | 0.0020  | 700.00   | 1.40     |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|-------------|--|---------|----------|----------|----------|
|     |             | exceptia conductelor principale), 10 t   |         |          |          |          |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0020   | 600.00   | 1.20     |
|     |             | <b>2.3. Cabinet 110</b>  |         |          |          |          |
| 166 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |          |          | 5655.84  |
|     |             |  |         |          |          | 4927.84  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 76.0000  | 64.84    | 4927.84  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0.0140   | 16000.00 | 160.00   |
|     | 1011786     | Lac de bitum 123"  | t       | 0.0027   | 60000.00 | 0.00     |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.0240   | 62.00    | 1.24     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3.5400   | 62.00    | 219.48   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9.7600   | 4.00     | 39.04    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.1000   | 700.00   | 70.00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4.6400   | 30.00    | 139.20   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1000   | 600.00   | 60.00    |
| 167 |             | Intrerupator cu o clapa  | buc     |          |          | 58.00    |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Intr1       | Intrerupator cu o clapa  | buc     | 1.0000   | 58.00    | 58.00    |
| 168 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |          | 2735.26  |
|     |             |  |         |          |          | 2470.40  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 38.1000  | 64.84    | 2470.404 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos 3"   | t       | 0.00315  | 2500.00  | 7.353    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1.5000   | 62.00    | 93.00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102.0000 | 1.00     | 102.00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0.4200   | 25.00    | 10.50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut    | 0.0400   | 700.00   | 28.00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400   | 600.00   | 24.00    |
| 169 |             | Priza ordinara   | buc     |          |          | 62.00    |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Priz1       | Priza ordinara   | buc     | 1.0000   | 62.00    | 62.00    |
| 170 |             | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     |          |          | 100.83   |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | Priz2       | Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)   | buc     | 1.0000   | 100.83   | 100.83   |
| 171 |             | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     |          |          | 6.00     |
|     |             |  |         |          |          | 0.00     |
|     | 63522200    | Doza pentru prize si intreruptoare   | buc     | 1.0000   | 6.00     | 6.00     |
| 172 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36ø36   | buc     |          |          | 2137.30  |
|     |             |  |         |          |          | 1517.26  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23.4000  | 64.84    | 1517.256 |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm   | t       | 0.0018   | 62000.00 | 111.60   |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7       |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|---------|
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0.0006  | 62000.00 | 37.20   |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0.00006 | 2600.00  | 0.26    |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0.0200  | 16000.00 | 320.00  |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.3000  | 62.00    | 18.60   |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin   | kg      | 0.4300  | 60.00    | 25.80   |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0400  | 62.00    | 2.48    |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0.1600  | 50.00    | 8.00    |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72.0000 | 0.60     | 43.20   |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0.2500  | 60.00    | 15.00   |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "pos40"  | kg      | 0.6500  | 40.00    | 26.00   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0.1300  | 30.00    | 3.90    |
| 173 |             | Cutie de distributie   | buc     |         |          | 40.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | Cut1        | Cutie de distributie   | buc     | 1.0000  | 40.00    | 40.00   |
| 174 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |          | 597.48  |
|     |             |  |         |         |          | 509.64  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 7.8600  | 64.84    | 509.642 |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0.00105 | 2500.00  | 2.50    |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0.3100  | 25.00    | 7.75    |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0.8000  | 3.00     | 2.40    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12.2000 | 1.00     | 12.20   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0.0500  | 25.00    | 1.25    |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0.0200  | 25.00    | 0.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0.3200  | 25.00    | 8.00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0.0400  | 700.00   | 28.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.0400  | 600.00   | 24.00   |
| 175 |             | Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp  | m       |         |          | 15.20   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab2        | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp   | m       | 1.0000  | 15.20    | 15.20   |
| 176 |             | Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp  | m       |         |          | 20.50   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab1        | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp   | m       | 1.0000  | 20.50    | 20.50   |
| 177 |             | Cablu CAT6   | m       |         |          | 16.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00    |
|     | cab3        | Cablu CAT6   | m       | 1.0000  | 16.00    | 16.00   |
| 178 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m   |         |          | 2688.69 |
|     |             |  |         |         |          | 1543.19 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------|----------|
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23.8000 | 64.84    | 1543.192 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0.0021  | 25000.00 | 52.778   |
|     | 1011924     | Electrozi U42A, diametru 4 mm  | kg      | 0.9600  | 62.00    | 59.52    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 13.4000 | 4.00     | 53.60    |
|     | 1139042     | Clei 5k"   | kg      | 0.2000  | 60.00    | 12.00    |
|     | 5009030     | Flanse   | 10 buc  | 1.0000  | 25.00    | 25.00    |
|     | 5009031     | Scoabe   | 10 buc  | 6.7000  | 10.00    | 67.00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 18.0000 | 1.00     | 18.00    |
|     | 5009070     | Racordari  | 10 buc  | 1.8000  | 4.00     | 7.20     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0.1100  | 700.00   | 77.00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 15.8000 | 24.00    | 379.20   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2.7000  | 30.00    | 81.00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 4.8400  | 40.00    | 193.60   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0.1100  | 600.00   | 66.00    |
| 179 |             | Tub gofrat 16  | m       |         |          | 4.60     |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | 520022      | Tub gofrat 16  | m       | 1.0000  | 4.60     | 4.60     |
| 180 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |          | 9799.89  |
|     |             |  |         |         |          | 5725.37  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88.3000 | 64.84    | 5725.372 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0.00306 | 62000.00 | 206.667  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4.0800  | 25.00    | 102.00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2.0400  | 25.00    | 51.00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1.0200  | 25.00    | 25.50    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0.3100  | 25.00    | 7.75     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1.3600  | 700.00   | 952.00   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42.4000 | 24.00    | 1017.60  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25.6000 | 35.00    | 896.00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1.3600  | 600.00   | 816.00   |
| 181 |             | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     |         |          | 420.00   |
|     |             |  |         |         |          | 0.00     |
|     | Corp1       | Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile   | buc     | 1.0000  | 420.00   | 420.00   |
| 182 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare   | buc     |         |          | 76.46    |
|     |             |  |         |         |          | 72.62    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 1.1200  | 64.84    | 72.621   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0.0200  | 62.00    | 1.24     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu   | h-ut    | 0.0020  | 700.00   | 1.40     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6       | 7                          |
|-----|---------------|--|------|---------|---------|----------------------------|
|     |               | exceptia conductelor principale), 10 t   |      |         |         |                            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0.0020  | 600.00  | 1.20                       |
|     |               | <b>2.4. Sistemul de incalzire</b>  |      |         |         |                            |
| 183 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari<br>Materiale marunte=1.05 | buc  |         |         | 3114.17<br>-----<br>226.94 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3.5000  | 64.84   | 226.94                     |
|     | 2811236305075 | Console  | kg   | 5.0000  | 50.00   | 262.50                     |
|     | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte   | m    | 0.5000  | 20.00   | 10.50                      |
|     | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte   | m    | 2.0000  | 8.00    | 16.80                      |
|     | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m    | 10.0000 | 20.00   | 210.00                     |
|     | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm   | buc  | 15.0000 | 0.50    | 7.875                      |
|     | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm   | m    | 5.0000  | 240.00  | 1260.00                    |
|     | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm  | m    | 5.0000  | 160.00  | 840.00                     |
|     | 2874115850014 | Bulon de ancorare  | kg   | 0.1760  | 62.00   | 11.458                     |
|     | 2411117322835 | Freon  | kg   | 0.9000  | 260.00  | 245.70                     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric  | h-ut | 0.3500  | 40.00   | 14.00                      |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0.0800  | 35.00   | 2.80                       |
|     | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059)   (t)   | h-ut | 0.1400  | 40.00   | 5.60                       |
|     |               | <b>3. Utilaje</b>  |      |         |         |                            |
|     |               | <b>3.1. Lucrari electrice</b>  |      |         |         |                            |
| 184 |               | Automat B10  | buc  |         |         | 42.00<br>-----<br>0.00     |
|     | 63200         | Automat B10  | buc  | 1.0000  | 42.00   | 42.00                      |
| 185 |               | Automat dif. C25, 30mA   | buc  |         |         | 242.00<br>-----<br>0.00    |
|     | 63201         | Automat dif. C25, 30m  | buc  | 1.0000  | 242.00  | 242.00                     |
|     |               | <b>3.2. Sistemul de incalzire</b>  |      |         |         |                            |
| 186 |               | Aparat de aer conditionat 9000 BTU inverter  | buc  |         |         | 7000.00<br>-----<br>0.00   |
|     | 63202         | Aparat de aer conditionat 9000 BTU inverter  | buc  | 1.0000  | 7000.00 | 7000.00                    |

Antreprenor \_\_\_\_\_ "ADRIKA" SRL  
(functia, semnatura)

Beneficiar \_\_\_\_\_ Liceul Teoretic Gaudeamus  
(functia, semnatura)