

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1756474193877					Data: 17/11/2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026					Pagina: __din		
Cod CPV	Nr Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat endoscopic de sutura mecanica liniara 26cm lungime (Codul produsului: WZULS-A-XL)	China	Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd.	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL - 25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL - 26cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată Catalog (pag. 36). Facturare N1	DM000623210
		3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice							
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros SIG60AXT echivalent	Cartus sutura mecanica liniara roticulator 60mm lungime (Codul produsului: JJID603)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulaturator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulaturator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame (in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată Catalog (pag. 13-16). Facturare N1	DM000559314
33100000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa SIG60AMT echivalent	Cartus sutura mecanica liniara roticulator 60mm lungime (Codul produsului: JJID602)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată Catalog (pag. 13-16). Facturare N1	DM000559313

33100 000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838)	Cartus sutura mecanica liniara roticulator 60mm lungime (Codul produsului:JQD-60-3.5)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838), cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Covidien/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată Catalog (pag. 13-16). Facturare N1	DM000559299
33100 000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia echivalent (001839)	Cartus sutura mecanica liniara roticulator 60mm lungime (Codul produsului: JQD-60-4.8)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent (001839), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată Catalog (pag. 13-16). Facturare N1	DM000559304
33100 000-1	3	3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice	3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA (001840)	Cartus sutura mecanica liniara drept 60mm lungime (Codul produsului: JQZ-60-4.8)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată	Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent (001840), cartuş pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată Catalog (pag. 13-16). Facturare N1	DM000559290
33100 000-1	5	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat de sutura mecanica circulara 32mm diametru (Codul produsului: DHT32)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic cod EEA31), Bucată	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic cod EEA31), Bucată Catalog (pag. 21-22). Facturare N1	DM000559177
33100 000-1	6	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat de sutura mecanica circulara 29mm diametru (Codul produsului: DHT29)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic EEA28), Bucată	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic EEA28), Bucată Catalog (pag. 21-22). Facturare N1	DM000559176

		8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA							
33100 000-1	8	8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA	8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847)	Aparat de sutura mecanica liniara 30mm lungime (Codul produsului: CKH304)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată Catalog (pag. 29-30). Facturare N1	DM000559188
33100 000-1	8	8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA	8.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7-4,8mm. (001848)	Cartus sutura mecanica liniara 30mm lungime (Codul produsului: CH304)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată Catalog (pag. 29-30). Facturare N1	DM000559218
		10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm							
33100 000-1	10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm	10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038S)	Aparat de sutura mecanica liniara operatii deschise 80mm lungime (Codul produsului: QAB803)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(lungime75-80mm, h 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038S), Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(lungime75-80mm, h 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038S), Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată Catalog (pag. 27-28). Facturare N1	DM000559253
33100 000-1	10	10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm	10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L)	Cartus sutura mecanica liniara operatii deschise 80mm (Codul produsului: QB803)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (echivalent cod de referință Covidien/ Medtronic GIA8038L), Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (echivalent cod de referință Covidien/ Medtronic GIA8038L), Bucată Catalog (pag. 27-28). Facturare N1	DM000559265

		11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm							
33100 000-1	11	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038S)	Aparat de sutura mecanica liniara operatii deschise 60mm lungime (Codul produsului: QAB603)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată Catalog (pag. 27-28). Facturare N1	DM000559251
33100 000-1	11	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038L)	Cartuș sutura mecanica liniara operatii deschise 60mm (Codul produsului: QB603)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată Catalog (pag. 27-28). Facturare N1	DM000559263
		23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan							

33100 000-1	23	23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan	23.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-100 (001877) (echivalent)	Aplicator de clipuri LIGA-LOK S 20cm operatii deschise (Codul produsului: TALT100-20)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată Catalog (pag.4). Facturare N1	DM000390878
33100 000-1	23	23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan	23.2 Clipuri din titan LT-100 (001878) (echivalent)	Clipuri titan LIGA-LOK S (Codul produsului: TCLT100)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată	Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N6	DM000376533
		24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan							
33100 000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.1 Clip-aplicator cu lungimea de 20 cm pentru clipuri LT-200 (001879) (echivalent)	Aplicator de clipuri LIGA-LOK M 20cm operatii deschise (Codul produsului: TALT200-20)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N1	DM000390881
33100 000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.2 Clip-aplicator cu lungimea de 26 cm pentru clipuri LT-200 (001880) (echivalent)	Aplicator de clipuri LIGA-LOK M 28cm operatii deschise (Codul produsului: TALT200-28)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 -28 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 -28 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N1	DM000390882
33100 000-1	24	24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan	24.3 Clipuri din titan LT-200 (001881) (echivalent)	Clipuri titan LIGA-LOK M (Codul produsului: TCLT200)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clipuri din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată	Clipuri din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N6	DM000376532
		25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan							
33100 000-1	25	25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan	25.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-300 (001882) (echivalent)	Aplicator de clipuri LIGA-LOK M-L 28cm operatii deschise (Codul produsului: TALT300-28)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clip-aplicator pentru clipuri din titan, clipuri LT-300 (echivalent), Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 270-280 mm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara, indoirea piesei de lucru – 15°. Marimea falcilor .1.0-1.2 mm, Bucată	Clip-aplicator pentru clipuri din titan, clipuri LT-300 (echivalent), Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 270-280 mm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara, indoirea piesei de lucru – 15°. Marimea falcilor .1.0-1.2 mm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N1	DM000390885
33100 000-1	25	25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan	25.2 Clipuri din titan LT-300 (001883) (echivalent)	Clipuri titan LIGA-LOK M-L (Codul produsului: TCLT300)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Clipse LT-300 (001883), din titan, marimea medium (echivalent LT-300), in cartus cate 6 clipse, și Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele din lot, cu marimea falcilor 1.0-1.2 mm si lungimea 20 cm, Bucată	Clipse LT-300 (001883), din titan, marimea medium (echivalent LT-300), in cartus cate 6 clipse, și Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele din lot, cu marimea falcilor 1.0-1.2 mm si lungimea 20 cm, Bucată Catalog (pag. 4). Facturare N6	DM000376534

33100 000-1	29	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003)	Aparat de sutura mecanica circulara 24mm (Codul produsului: WZCS-A-24)	China	Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,2-4,5 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Catalog (pag. 29-30). Facturare N1	DM000623142
33100 000-1	30	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48004)	Aparat de sutura mecanica circulara 26mm (Codul produsului: WZCS-A-26)	China	Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Catalog (pag. 29-30). Facturare N1	DM000623143
33100 000-1	31	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48005)	Aparat de sutura mecanica circulara 29mm (Codul produsului: DHT29)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Catalog (pag. 21-22). Facturare N1	DM000559176
33100 000-1	32	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48006)	Aparat de sutura mecanica circulara 32mm (Codul produsului: DHT32)	China	Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat.	Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confecționate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. Catalog (pag. 21-22). Facturare N1	DM000559177
33100 000-1	33	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001)	Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001)	Cartus sutura mecanica liniara roticulator 45mm lungime (Codul produsului: WZULS-P3-45P)	China	Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd.	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rânduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat(Covidien/Medtronic cod- EGIA45AMT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rânduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat(Covidien/Medtronic cod- EGIA45AMT sau echivalentul) Catalog (pag. 5). Facturare N1	DM000623244

33100 000-1	36	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large	Clipuri din titan TIGA- LOK M-L (Codul produsului: TCTL3200 + aplicator TATL3200E2)	China	Qingdao DMD Medical Technology Co., Ltd	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare Se ofera 6 aplicatoare endoscopice de clipuri TIGA-LOK M-L 33cm Catalog (pag. 5). Facturare N6.	DM000376542 + DM000390914
----------------	----	---	---	---	-------	---	---	--	---------------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23