

**Obiect Lucrari de reparatie capitale a IMSP**  
**Spitalul raional Donduseni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Lucrari generale</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2. Capitolul 1.1. Etajul 5</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3. Capitolul 1.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 8,50                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 8,50                   |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200                                 | 38,66                | 8,51                   |
| 2      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 36,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 36,34                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 38,66                | 18,17                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700                                 | 38,66                | 18,17                  |
| 3      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 9,67                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 9,67                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300                                 | 38,66                | 5,03                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200                                 | 38,66                | 4,64                   |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 16,24                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 16,24                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 38,66                | 8,12                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 38,66                | 8,12                   |
| 5      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 32,03                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 30,15                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900                                 | 38,66                | 15,08                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900                                 | 38,66                | 15,08                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 12,50                | 0,63                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
| 6      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 62,27                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 61,86                  |
|        | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000                                 | 38,66                | 30,93                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000                                 | 38,66                | 30,93                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030                                 | 12,50                | 0,04                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,38                   |
| 7      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 13,66                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 12,37                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200                                 | 38,66                | 12,37                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 12,50                | 0,63                   |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100                                 | 5,60                 | 0,06                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 8      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 19,37                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 17,78                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 38,66                | 8,89                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300                                 | 38,66                | 8,89                   |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300                                 | 15,50                | 0,46                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300                                 | 12,50                | 0,38                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
| 9      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 52,66                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 51,03                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3200                                 | 38,66                | 51,03                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100                                 | 12,50                | 0,12                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600                                 | 25,00                | 1,50                   |
| 10     | RpCU09A1                    | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t    |                                        |                      | 3,79                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 3,79                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0980                                 | 38,66                | 3,79                   |
| 11     | TRIIAA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                             | t    |                                        |                      | 21,26                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 21,26    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 38,66    | 21,26    |
| 12 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                            | t    |        |          | 19,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 180,00   | 19,08    |
|    |               | <b>4. Capitolul 1.1.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 13 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 953,73 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 36,73    |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 38,66    | 32,86    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,66    | 3,87     |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 875,00 | 1 875,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,15     | 0,60     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 62,00    | 31,00    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 48,00    | 8,40     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 0,50     | 0,30     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 1,40     | 1,40     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 14 | RpCR13A       | Vopsirea cu email si lac alchidial a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat                                                                                               | m2   |        |          | 52,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 28,61    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6400 | 38,66    | 24,74    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 38,66    | 3,87     |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000 | 47,00    | 9,40     |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 0,50     | 0,25     |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 12,80    | 1,92     |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 32,00    | 5,60     |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1250 | 48,00    | 6,00     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 5,60     | 0,06     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    |               | <b>5. Capitolul 1.1.3. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 15 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 12,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 5,41     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 38,66    | 5,41     |
|    | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 16,00    | 6,64     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,50     | 0,03     |
| 16 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului                                                                                                             | m2   |        |          | 53,18    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 23,83    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500 | 36,66    | 23,83    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,50    | 0,05     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3100 | 15,00    | 4,65     |
|    | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3150 | 20,00    | 6,30     |
| 17 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                 | m2   |        |          | 17,83    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 7,73     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,66    | 7,73     |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,50     | 8,25     |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,30    | 1,85     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,50    | 0,00     |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2   |        |          | 24,03    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 21,26    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,66    | 17,40    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,66    | 3,87     |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,60     | 2,74     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,50    | 0,01     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02     |
| 19 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 3,04     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,16     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,66    | 1,16     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,40    | 1,86     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,50     | 0,03     |
| 20 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                      | m2   |        |          | 30,12    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 21,26    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,66    | 21,26    |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 20,40    | 8,16     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,40     | 0,14     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,50     | 0,25     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,50    | 0,03     |
|    |               | <b>6. Capitolul 1.1.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 21 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |         |        | 205,98 |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 94,34  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403  | 38,66  | 94,34  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,1000  | 25,00  | 52,76  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,1450  | 12,50  | 14,38  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 14,30  | 31,62  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                             | m    | 1,2200  | 2,40   | 2,94   |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,5150  | 1,20   | 1,83   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,5420  | 2,40   | 1,31   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 14,00  | 2,46   |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 0,40   | 0,60   |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,4300 | 0,10   | 2,96   |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,0160  | 0,50   | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076  | 15,00  | 0,11   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648  | 10,00  | 0,65   |
| 22 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie                                        | m2   |         |        | 193,78 |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 69,09  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7870  | 38,66  | 69,09  |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 25,00  | 26,38  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 0,7350  | 12,50  | 9,23   |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 14,30  | 31,62  |
|    | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 45,00  | 46,58  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 2,40   | 5,67   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 1,20   | 0,91   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 2,40   | 0,65   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 14,00  | 1,23   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 0,40   | 0,60   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                         | buc  | 12,9100 | 0,10   | 1,30   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0064  | 15,00  | 0,10   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0422  | 10,00  | 0,42   |
| 23 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane            | m2   |         |        | 83,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 63,06  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3300  | 36,66  | 48,76  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,3700  | 38,66  | 14,30  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 9,5700  | 1,40   | 13,40  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0270  | 260,00 | 7,02   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 12,50  | 0,09   |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 9,98   | 0,08   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10   |
| 24 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2   |         |        | 12,08  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,41   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 38,66  | 5,41   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 16,00  | 6,64   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 0,50   | 0,02   |
| 25 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |         |        | 63,97  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 44,73  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 36,66  | 44,73  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,50  | 0,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,16   |
| 26 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2   |         |        | 17,83  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,73   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 38,66  | 7,73   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 7,50   | 8,25   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 12,30  | 1,84   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 12,50  | 0,00   |
| 27 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |         |        | 24,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 21,26  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 38,66  | 17,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 38,66  | 3,87   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 2,60   | 2,74   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 12,50  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02   |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |         |        | 3,04   |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,16   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 38,66  | 1,16   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 12,40  | 1,86   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 0,50   | 0,02   |
| 29 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri                                                                                                                      | m2   |         |        | 30,12  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7      |
|    |                | vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 21,26  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 38,66  | 21,26  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 20,40  | 8,16   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 2,40   | 0,14   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,60   | 0,28   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,50  | 0,02   |
| 30 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 266,74 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 94,72  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 38,66  | 86,98  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 38,66  | 7,73   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 140,00 | 147,00 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 38,00  | 12,54  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 12,50  | 0,10   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,80   | 11,20  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
|    |                | 7. Capitolul 1.1.5. Pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 31 | RpCK10C        | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 14,22  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 3,87   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 38,66  | 3,87   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500  | 48,00  | 7,20   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,50   | 0,15   |
|    | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
| 32 | RpCK11C        | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 80,23  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 60,31  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3600  | 38,66  | 52,58  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 38,66  | 7,73   |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0500  | 15,50  | 0,78   |
|    | 2430126105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 54,00  | 18,90  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
| 33 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 56,88  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 27,06  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 38,66  | 23,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 38,66  | 3,87   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 260,00 | 10,92  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 12,50  | 0,12   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 34 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 275,03 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 96,65  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 38,66  | 86,99  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 38,66  | 9,67   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 148,00 | 152,44 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0500  | 2,80   | 11,34  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 38,00  | 11,40  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9000  | 2,45   | 2,21   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
| 35 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 76,06  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 19,33  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 38,66  | 15,46  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 38,66  | 3,87   |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 48,00  | 51,41  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 2,80   | 1,03   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 24,00  | 2,52   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 2,00   | 0,60   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 22,00  | 1,10   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,01   |
| 36 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 310,44 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 123,33 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000  | 38,66  | 77,32  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900  | 38,66  | 46,01  |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,81   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,3500     | 64,00    | 22,51     |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 5,2500     | 7,20     | 37,99     |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0200     | 2,40     | 2,46      |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,1500     | 42,00    | 6,33      |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,1000     | 9,20     | 10,17     |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0500     | 98,00    | 103,41    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0015     | 12,50    | 0,02      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0100     | 25,00    | 0,25      |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0120     | 13,00    | 0,16      |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,00      |
|    |               | 8. Capitolul 1.1.6. Reparatia viceului dusului pentru bolnavi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |          |           |
|    |               | 9. Capitolul 1.1.6.1. Lucrari de constructii generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |          |           |
| 37 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |            |          | 52,66     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 51,03     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,3200     | 38,66    | 51,03     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0100     | 12,50    | 0,12      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,0600     | 25,00    | 1,50      |
| 38 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    |            |          | 11,31     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 10,44     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1200     | 38,66    | 4,64      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,1500     | 38,66    | 5,80      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0500     | 12,50    | 0,63      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0100     | 25,00    | 0,25      |
| 39 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |            |          | 32,03     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 30,16     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3900     | 38,66    | 15,08     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3900     | 38,66    | 15,08     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0500     | 12,50    | 0,62      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0500     | 25,00    | 1,25      |
| 40 | RpCU09A1      | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga                                                                       | t     |            |          | 3,79      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 3,79      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0980     | 38,66    | 3,79      |
| 41 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                     | t     |            |          | 21,26     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 21,26     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,5500     | 38,66    | 21,26     |
| 42 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t     |            |          | 19,08     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1060     | 180,00   | 19,08     |
| 43 | CD51E         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |            |          | 32 662,33 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 5 566,67  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 119,5100   | 38,66    | 4 620,26  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 24,4800    | 38,66    | 946,40    |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 5 040,0000 | 4,89     | 24 645,60 |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 2,3000     | 985,00   | 2 265,50  |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,3000     | 22,00    | 50,60     |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 48,00     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,3000     | 12,50    | 3,75      |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 4,1100     | 20,00    | 82,20     |
| 44 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    |            |          | 3,04      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 1,16      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0300     | 38,66    | 1,16      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1500     | 12,40    | 1,86      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 0,0500     | 0,50     | 0,03      |
| 45 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2    |            |          | 88,45     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 65,72     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,4000     | 38,66    | 54,12     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3000     | 38,66    | 11,60     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 10,5000    | 1,40     | 14,70     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0300     | 260,00   | 7,80      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0070     | 12,50    | 0,09      |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0240     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0040     | 15,00    | 0,06      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080     | 10,00    | 0,08      |
| 46 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    |            |          | 266,74    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          | 94,72     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 38,66    | 86,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 38,66    | 7,73              |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 140,00   | 147,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 1,40     | 0,56              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 38,00    | 12,54             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 12,50    | 0,10              |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 2,80     | 11,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12              |
| 47 | IzF05A1        | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri | m2   |         |          | 64,06<br>3,09     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 38,66    | 3,09              |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 22,00    | 25,30             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|    | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  | 18,00    | 27,00             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005  | 7,00     | 0,00              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 7,00     | 7,00              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 12,67    | 0,16              |
| 48 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                | m2   |         |          | 56,88<br>27,06    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 38,66    | 23,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 38,66    | 3,87              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 260,00   | 10,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,50    | 0,13              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12              |
| 49 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                               | m2   |         |          | 275,03<br>96,65   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 38,66    | 86,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 38,66    | 9,67              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 148,00   | 152,44            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,80     | 11,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 38,00    | 11,40             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,45     | 2,21              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,68              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,12              |
| 50 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv          | m2   |         |          | 1 953,73<br>36,73 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 38,66    | 32,86             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 38,66    | 3,87              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 875,00 | 1 875,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,15     | 0,60              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 62,00    | 31,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 48,00    | 8,40              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 0,50     | 0,30              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 1,40     | 1,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <b>10. Capitolul 1.1.6.2. Reparatii la sistemul de apa, canalizare si obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 51 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 42,52<br>42,52    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000  | 38,66    | 42,53             |
| 52 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                | m    |         |          | 30,54<br>30,54    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7900  | 38,66    | 30,54             |
| 53 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                           | m    |         |          | 33,80<br>14,69    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800  | 38,66    | 14,69             |
|    | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300  | 18,00    | 18,54             |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 14,00    | 0,21              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 24,00    | 0,36              |
| 54 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 36,73<br>36,73    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9500  | 38,66    | 36,73             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 55 | RpCU05I       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                      | buc  |        |        | 57,99    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 57,99    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 38,66  | 3,87     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 38,66  | 54,12    |
| 56 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 39,25    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 9,67     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500 | 38,66  | 9,66     |
|    | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 29,00  | 29,29    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0035 | 14,00  | 0,05     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 24,00  | 0,24     |
| 57 | SC07A1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |        | 1 486,44 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 162,37   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,2000 | 38,66  | 162,37   |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 750,00 | 780,22   |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 265,00 | 272,95   |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 80,00  | 82,40    |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 38,00  | 39,14    |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,75    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00 | 123,60   |
| 58 | RpSB13E       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                               | m    |        |        | 33,80    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 14,69    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 38,66  | 14,69    |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 18,00  | 18,54    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 14,00  | 0,21     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 24,00  | 0,36     |
| 59 | RpSB16C       | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                           | buc  |        |        | 38,33    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 17,78    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4600 | 38,66  | 17,78    |
|    | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1050 | 14,00  | 1,47     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450 | 24,00  | 1,08     |
| 60 | SC04B         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton                                                        | buc  |        |        | 1 045,93 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 79,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500 | 38,66  | 79,25    |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 850,00 | 879,96   |
|    | 2875114202800 | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,88    |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,70    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 8,00   | 4,92     |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 8,40   | 17,22    |
| 61 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                    | buc  |        |        | 417,47   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 40,59    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 38,66  | 40,59    |
|    | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00 | 351,75   |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,12    |
| 62 | RpSB13C       | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                | m    |        |        | 30,48    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,60    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 38,66  | 11,60    |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 18,00  | 18,54    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040 | 14,00  | 0,06     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 24,00  | 0,29     |
| 63 | RpSB15C       | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                           | buc  |        |        | 27,45    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,60    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 38,66  | 11,60    |
|    | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,58     |
| 64 | RpSB15C       | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                           | buc  |        |        | 27,45    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,60    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 38,66  | 11,60    |
|    | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,58     |
| 65 | SA09B         | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |        |        | 88,79    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 63,79    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 38,66  | 63,79    |
|    | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 7,80   | 8,35     |
|    | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,7000 | 2,80   | 2,06     |
|    | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4500 | 6,87   | 3,25     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 7,80   | 8,19   |
|    | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 9,00   | 0,94   |
|    | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,10   | 2,20   |
| 66 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete                                 | buc  |        |        | 167,38 |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 110,95 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                        | h-om | 1,4600 | 38,66  | 56,44  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 38,66  | 15,46  |
|    | 7214070021500 | Lacatus intinerire si reparatii                                                                                                                   | h-om | 0,9300 | 38,66  | 35,95  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 38,66  | 3,09   |
|    | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,00  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                 | kw   | 5,7000 | 1,40   | 7,98   |
|    | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 22,00  | 6,60   |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                             | m    | 0,6000 | 36,00  | 21,60  |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 1,40   | 1,40   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 260,00 | 0,52   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18   |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 28,00  | 0,14   |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 12,50  | 0,01   |
| 67 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                           | buc  |        |        | 50,17  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 11,60  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 38,66  | 11,60  |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,57  |
| 68 | SC18A         | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"                                                                                                     | buc  |        |        | 788,71 |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 13,92  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,3600 | 38,66  | 13,92  |
|    | 2875274201078 | Dus cu tragator automat cu dn=1/2"                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 750,00 | 765,00 |
|    | 2875274201054 | Lant (tragator) cu zale nichelat                                                                                                                  | m    | 0,8000 | 12,00  | 9,79   |
| 69 | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                | buc  |        |        | 162,25 |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 13,53  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 38,66  | 13,53  |
|    | 2924127356800 | Uscator de maini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 145,00 | 147,90 |
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,40   | 0,82   |
|    |               | <b>11. Capitolul 1.2. Etajul 4</b>                                                                                                                |      |        |        |        |
|    |               | <b>12. Capitolul 1.2.1. Demolari</b>                                                                                                              |      |        |        |        |
| 70 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                          | buc  |        |        | 8,50   |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 8,50   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 38,66  | 8,51   |
| 71 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                 | m2   |        |        | 16,24  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 16,24  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 38,66  | 8,12   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 38,66  | 8,12   |
| 72 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                          | m2   |        |        | 19,37  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 17,78  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 38,66  | 8,89   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 38,66  | 8,89   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 15,50  | 0,46   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 12,50  | 0,38   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
|    |               | <b>13. Capitolul 1.2.2. Timplarie</b>                                                                                                             |      |        |        |        |
| 73 | RpCR13A       | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2   |        |        | 52,08  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 28,61  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,6400 | 38,66  | 24,74  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 38,66  | 3,87   |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 47,00  | 9,40   |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25   |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                            | kg   | 0,1500 | 12,80  | 1,92   |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 32,00  | 5,60   |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                              | kg   | 0,1250 | 48,00  | 6,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 5,60   | 0,06   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    |               | <b>14. Capitolul 1.2.3. Tavanul</b>                                                                                                               |      |        |        |        |
| 74 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                      | m2   |        |        | 12,08  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 5,41   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 38,66  | 5,41   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 16,00  | 6,64   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 0,50   | 0,02   |
| 75 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului              | m2   |        |        | 53,18  |
|    |               |                                                                                                                                                   |      |        |        | 23,83  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 36,66  | 23,83  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,50 | 0,05   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                    | h-ut | 0,3100 | 15,00 | 4,65   |
|    | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3150 | 20,00 | 6,30   |
| 76 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,83  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 7,73   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,66 | 7,73   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,25   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,30 | 1,84   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,50 | 0,00   |
| 77 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 24,03  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 21,26  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,66 | 17,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,66 | 3,87   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,60  | 2,74   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,50 | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02   |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,04   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,16   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,66 | 1,16   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,40 | 1,86   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,02   |
| 79 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 30,12  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 21,26  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,66 | 21,26  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 20,40 | 8,16   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,14   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,60  | 0,28   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,50 | 0,02   |
|    |               | <b>15. Capitolul 1.2.4. Pereti</b>                                                                                                                               |      |        |       |        |
| 80 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |        |       | 12,08  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 5,41   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 38,66 | 5,41   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 16,00 | 6,64   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,02   |
| 81 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavane interioare, preparare manuala a mortarului.       | m2   |        |       | 63,97  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 44,73  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 36,66 | 44,73  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50  | 17,85  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,50 | 0,05   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16   |
| 82 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 17,83  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 7,73   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 38,66 | 7,73   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,25   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 12,30 | 1,84   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,50 | 0,00   |
| 83 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 24,03  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 21,26  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 38,66 | 17,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 38,66 | 3,87   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,60  | 2,74   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,50 | 0,01   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 3,04   |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 1,16   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 38,66 | 1,16   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 12,40 | 1,86   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 0,50  | 0,02   |
| 85 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 30,12  |
|    |               |                                                                                                                                                                  |      |        |       | 21,26  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 38,66 | 21,26  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 20,40 | 8,16   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,40  | 0,14   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,60  | 0,28   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,50 | 0,02   |
| 86 | CI06C         | Placaj din faina smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15                                         | m2   |        |       | 266,74 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                         |      |         |        | 94,72  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 38,66  | 86,98  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 38,66  | 7,73   |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 140,00 | 147,00 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 38,00  | 12,54  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 12,50  | 0,10   |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 2,80   | 11,20  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,12   |
|    |                | <b>16. Capitolul 1.2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 87 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 310,44 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 123,33 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 38,66  | 77,32  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1900  | 38,66  | 46,01  |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,81   |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 64,00  | 22,51  |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2500  | 7,20   | 37,99  |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,46   |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,1500  | 42,00  | 6,33   |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,1000  | 9,20   | 10,17  |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 98,00  | 103,41 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 12,50  | 0,02   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 13,00  | 0,16   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 10,00  | 2,00   |
|    |                | <b>17. Capitolul 2. Electricitatea</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |        |
|    |                | <b>18. Capitolul 2.1. Lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |        |
| 88 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 3,87   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 3,87   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 38,66  | 3,87   |
| 89 | RpEA05A        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm                                                                                                                                                               | m    |         |        | 24,83  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 21,65  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5600  | 38,66  | 21,65  |
|    | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 2,40   | 2,69   |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 22,00  | 0,48   |
| 90 | RpED01A        | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp                                                                                                                                       | m    |         |        | 27,57  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 5,41   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 38,66  | 5,41   |
|    | 3130134817404  | Cablu de energie                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 9,80   | 10,00  |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 22,00  | 11,00  |
|    | 2661126408701  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 1,20   | 0,24   |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 3,70   | 0,92   |
| 91 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |         |        | 45,71  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 10,44  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  | 38,66  | 10,44  |
|    | 1111000100024  | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100  | 32,00  | 32,32  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2,80   | 2,80   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 5,60   | 0,03   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 2,40   | 0,12   |
| 92 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  |         |        | 48,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 11,98  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100  | 38,66  | 11,98  |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0200  | 32,00  | 32,64  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2,80   | 2,80   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 2,40   | 0,01   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 5,60   | 0,03   |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80   |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestă L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 0,12   | 0,24   |
| 93 | RpEE15B        | Montarea interupatoarelor - intreupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 66,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 27,84  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7200  | 38,66  | 27,84  |
|    | 1111000100020  | Intreupator                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 38,00  | 38,00  |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80   |
|    | 2874115836911  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 0,10   | 0,20   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 5,60   | 0,03   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 94  | RpEG02A       | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp                                                                | buc  |        |        | 173,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 93,94    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4300 | 38,66  | 93,94    |
|     | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,75    |
|     | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 0,10   | 0,81     |
|     | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,81     |
|     | 2874115883760 | Saiba M 12                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000 | 0,12   | 0,97     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 2,40   | 0,97     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 25,00  | 0,50     |
| 95  | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                                                                 | buc  |        |        | 172,54   |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 10,82    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 38,66  | 10,82    |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 148,00 | 153,92   |
|     | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,60     |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,20     |
|     |               | <b>19. Capitolul 3. Reparatii la sistema de apa si canalizare et 5, et 4</b>                                                                                                               |      |        |        |          |
| 96  | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |        |        | 36,73    |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 36,73    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 38,66  | 36,73    |
| 97  | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |        |        | 2,32     |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,32     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 38,66  | 2,32     |
| 98  | RpSB03A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |        |        | 2,32     |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,32     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 38,66  | 2,32     |
| 99  | SC04A1        | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.       | buc  |        |        | 1 064,40 |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 83,12    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,1500 | 38,66  | 83,12    |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 850,00 | 884,26   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt. lavoar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00  | 36,05    |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,84    |
|     | 2746163336606 | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000 | 24,00  | 14,83    |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt. sustinere, din fonta                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 8,40   | 17,30    |
| 100 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                      | m    |        |        | 28,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 9,66     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 38,66  | 9,66     |
|     | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 18,00  | 18,54    |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 14,00  | 0,06     |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 24,00  | 0,29     |
| 101 | SB10C         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                  | buc  |        |        | 25,52    |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 9,66     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 38,66  | 9,66     |
|     | 252156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 14,00  | 0,28     |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 24,00  | 0,58     |
|     |               | <b>20. Capitolul 4. Ventilatie</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |          |
| 102 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                       | buc  |        |        | 63,13    |
|     |               |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 19,33    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 38,66  | 18,17    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 38,66  | 1,16     |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 34,00  | 5,10     |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,00    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 1,40   | 0,70     |

**APROBAT:**

| Intocmit                                                                                                                       | Investitor                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) | <br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.



L.S.