

**Lucrari de renovare a salii si a  
terenului sportiv de la Gimnaziul  
Ustia, rnul Dubasari (etapa I)**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 780 660,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                        |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Sala sportiva</b>                                                                                                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la tavane                                                                                                                | m2   | 82,000                                         | 14,37<br>13,50                           | 1 178,34<br>1 107,00   |
| 2         | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la tavan, preparare<br>manuala a mortarului                                           | m2   | 82,000                                         | 103,37<br>76,50                          | 8 476,18<br>6 273,00   |
| 3         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor                                                                                                                                      | m2   | 82,000                                         | 4,17<br>1,50                             | 342,35<br>123,00       |
| 4         | CF17C                             | Diverse lucrari - strat de impaslitura<br>din fibra de sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din b.c.a. lipit<br>cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la<br>tavane | m2   | 82,000                                         | 18,63<br>10,00                           | 1 528,04<br>820,00     |
| 5         | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza<br>de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor, tavanelor                                                                       | m2   | 82,000                                         | 34,70<br>27,50                           | 2 845,42<br>2 255,00   |
| 6         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor                                                                                                                                      | m2   | 180,000                                        | 4,17<br>1,50                             | 751,50<br>270,00       |
| 7         | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza<br>de copolimeri vinilici in emulsie<br>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual                                   | m2   | 180,000                                        | 43,95<br>27,50                           | 7 911,00<br>4 950,00   |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                      |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------|
| <b>Total Tavan</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                | <b>23 032,83</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                | <b>15 798,00</b>       |
|                         |         | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                |                        |
| 8                       | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate 600*400                                                                                                                                                                                             | buc | 10,000  | 83,26<br>25,00 | 832,60<br>250,00       |
| 9                       | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2  | 158,610 | 14,37<br>13,50 | 2 279,25<br>2 141,25   |
| 10                      | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 317,200 | 90,06<br>60,00 | 28 568,52<br>19 032,00 |
| 11                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 317,200 | 4,17<br>1,50   | 1 324,31<br>475,80     |
| 12                      | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                                                                                                         | m   | 17,500  | 9,92<br>4,50   | 173,60<br>78,75        |
| 13                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului                                                                                | m2  | 317,200 | 87,84<br>61,00 | 27 862,86<br>19 349,20 |
| 14                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2  | 317,200 | 18,63<br>10,00 | 5 910,87<br>3 172,00   |
| 15                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2  | 317,200 | 34,70<br>27,50 | 11 006,93<br>8 723,00  |
| 16                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2  | 317,200 | 43,95<br>27,50 | 13 940,93<br>8 723,00  |
| 17                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant/0.03kg/m2                                                                                                                                                                                              | kg  | 9,520   | 5,78<br>3,50   | 55,04<br>33,30         |
| <b>Total Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                | <b>91 954,91</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                | <b>61 978,30</b>       |
|                         |         | <b>1.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                |                        |
| 18                      | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                             | m2  | 26,000  | 11,81          | 307,06                 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         | 11,00             | 286,00                 |
| 19                      | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                   | m2 | 148,800 | 24,32<br>23,00    | 3 618,82<br>3 422,40   |
| 20                      | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 148,800 | 16,23<br>15,00    | 2 415,02<br>2 232,00   |
| 21                      | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip si pietris 300mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 7,500   | 421,28<br>45,00   | 3 159,60<br>337,50     |
| 22                      | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                           | m2 | 25,000  | 143,59<br>45,00   | 3 589,68<br>1 125,00   |
| 23                      | CG22A5  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2 | 25,000  | 14,84<br>0,50     | 370,90<br>12,50        |
| 24                      | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR 150/150                                                                                                                                                                                                   | kg | 185,000 | 26,72<br>1,50     | 4 943,39<br>277,50     |
| 25                      | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 148,800 | 121,12<br>11,70   | 18 022,37<br>1 740,95  |
| 26                      | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / covor PVC pentru sala de sport 8mm/ se exclude autonivelant                                                                                                                                       | m2 | 148,000 | 551,11<br>159,50  | 81 564,13<br>23 606,00 |
| <b>Total Pardosea</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>117 990,97</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   | <b>33 039,85</b>       |
|                         |         | <b>1.1.4. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                        |
| 27                      | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,900  | 21,00<br>21,00    | 228,90<br>228,90       |
| 28                      | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp                                                | m2 | 8,500   | 2 883,68<br>40,50 | 24 511,30<br>344,25    |

| 1                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|                              |         | inclusiv/ Usa dubla din PVC profil de intrare exterior clasa A, profil 70mm, metal rectangular nu mai mic de 1.5mm, balamalie rigide la rfezistenta min 160kg, umplutura sandwici cu placa de min 1.3mm                                                                |    |        |                   |                      |
| 29                           | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa singulara de | m2 | 2,400  | 2 883,69<br>40,50 | 6 920,86<br>97,20    |
| 30                           | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                                                                    | m2 | 27,900 | 111,88<br>49,55   | 3 121,33<br>1 382,45 |
| 31                           | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                            | m2 | 27,900 | 43,95<br>27,50    | 1 226,20<br>767,25   |
| 32                           | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 46,400 | 9,92<br>4,50      | 460,29<br>208,80     |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                      |
| <b>Total Usi si ferestre</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>36 468,88</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>3 028,85</b>      |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                      |
| <b>Total Sala sportiva</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>269 447,59</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>113 845,00</b>    |
|                              |         | <b>1.2. Cabinet antrenor</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                      |
|                              |         | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                      |
| 33                           | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 312,48<br>110,00  | 2 812,32<br>990,00   |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   |                      |
| <b>Total Tavan</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>2 812,32</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>990,00</b>        |
|                              |         | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                      |
| 34                           | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                   | m2 | 37,300 | 14,37<br>13,50    | 536,01<br>503,55     |
| 35                           | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                             | m2 | 37,300 | 90,06<br>60,00    | 3 359,34<br>2 238,00 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 36                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 37,300 | 4,18<br>1,50     | 155,73<br>55,95      |
| 37                      | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m  | 37,300 | 9,92<br>4,50     | 370,02<br>167,85     |
| 38                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2 | 37,300 | 87,84<br>61,00   | 3 276,43<br>2 275,30 |
| 39                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,300 | 18,63<br>10,00   | 695,06<br>373,00     |
| 40                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2 | 37,300 | 34,70<br>27,50   | 1 294,31<br>1 025,75 |
| 41                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 37,300 | 43,95<br>27,50   | 1 639,33<br>1 025,75 |
| 42                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg | 1,200  | 81,02<br>3,50    | 97,22<br>4,20        |
| <b>Total Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>11 423,45</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>7 669,35</b>      |
|                         |         | <b>1.2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |    |        |                  |                      |
| 43                      | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                   | m2 | 9,000  | 11,81<br>11,00   | 106,29<br>99,00      |
| 44                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                                                               | m2 | 9,000  | 6,43<br>1,50     | 57,83<br>13,50       |
| 45                      | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2 | 9,000  | 427,59<br>125,00 | 3 848,27<br>1 125,00 |
| 46                      | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                | m  | 12,400 | 45,45<br>25,00   | 563,63<br>310,00     |
| <b>Total Pardosea</b>   |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>4 576,02</b>      |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>1 547,50</b>      |
| <b>Total Cabinet antrenor</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>18 811,79</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>10 206,85</b>     |
|                               |         | <b>1.3. Cabinet medical</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                      |
|                               |         | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                      |
| 47                            | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                            | m2 | 17,800 | 312,48<br>110,00 | 5 562,14<br>1 958,00 |
| <b>Total Tavan</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>5 562,14</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>1 958,00</b>      |
|                               |         | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                      |
| 48                            | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2 | 40,000 | 14,37<br>13,50   | 574,80<br>540,00     |
| 49                            | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,000 | 90,06<br>60,00   | 3 602,58<br>2 400,00 |
| 50                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2 | 40,000 | 4,17<br>1,50     | 167,00<br>60,00      |
| 51                            | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                                                                                                         | m  | 32,000 | 9,92<br>4,50     | 317,44<br>144,00     |
| 52                            | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului                                                                                | m2 | 40,000 | 87,84<br>61,00   | 3 513,60<br>2 440,00 |
| 53                            | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 40,000 | 18,63<br>10,00   | 745,38<br>400,00     |
| 54                            | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                            | m2 | 40,000 | 34,70<br>27,50   | 1 388,01<br>1 100,00 |
| 55                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 40,000 | 43,95<br>27,50   | 1 758,00<br>1 100,00 |
| 56                            | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                        | kg | 1,200  | 81,02            | 97,22                |

| 1                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | 3,50             | 4,20                 |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                      |
| <b>Total Pereti</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>12 164,03</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>8 188,20</b>      |
|                              |         | <b>1.3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                      |
| 57                           | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                              | m2 | 17,800 | 40,35<br>39,00   | 718,23<br>694,20     |
| 58                           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                                                                                                                                         | m2 | 17,800 | 6,43<br>1,50     | 114,37<br>26,70      |
| 59                           | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                | m2 | 17,800 | 427,59<br>125,00 | 7 611,03<br>2 225,00 |
| 60                           | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                          | m  | 16,000 | 45,45<br>25,00   | 727,27<br>400,00     |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                      |
| <b>Total Pardosea</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>9 170,90</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>3 345,90</b>      |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                      |
| <b>Total Cabinet medical</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>26 897,07</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>13 492,10</b>     |
|                              |         | <b>1.4. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                      |
|                              |         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                      |
| 61                           | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                            | m2 | 29,800 | 312,48<br>110,00 | 9 311,90<br>3 278,00 |
|                              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                      |
| <b>Total Tavan</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>9 311,90</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>3 278,00</b>      |
|                              |         | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                      |
| 62                           | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2 | 94,100 | 14,37<br>13,50   | 1 352,22<br>1 270,35 |
| 63                           | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 94,100 | 90,06<br>60,00   | 8 474,95<br>5 646,00 |
| 64                           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                       | m2 | 94,100 | 4,18             | 392,87               |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                         |         | peretilor                                                                                                                                                        |    |        | 1,50             | 141,15                |
| 65                      | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m  | 65,000 | 9,92<br>4,50     | 644,80<br>292,50      |
| 66                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2 | 94,100 | 87,84<br>61,00   | 8 265,75<br>5 740,10  |
| 67                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 94,100 | 18,63<br>10,00   | 1 753,50<br>941,00    |
| 68                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2 | 94,100 | 34,70<br>27,50   | 3 265,30<br>2 587,75  |
| 69                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 94,100 | 43,95<br>27,50   | 4 135,69<br>2 587,75  |
| 70                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg | 2,800  | 81,02<br>3,50    | 226,86<br>9,80        |
|                         |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                       |
| <b>Total Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>28 511,94</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>19 216,40</b>      |
|                         |         | <b>1.4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |    |        |                  |                       |
| 71                      | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2 | 29,800 | 40,35<br>39,00   | 1 202,43<br>1 162,20  |
| 72                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                                                               | m2 | 29,800 | 6,43<br>1,50     | 191,47<br>44,70       |
| 73                      | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2 | 29,800 | 427,59<br>125,00 | 12 742,06<br>3 725,00 |
| 74                      | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                | m  | 45,740 | 45,45<br>25,00   | 2 079,09<br>1 143,50  |
| 75                      | CH06A   | Mina curenta metalica montata din inox pe suporti de 15 cm inaltime/ Balustrada din inox                                                                         | m  | 4,600  | 187,05<br>45,00  | 860,45<br>207,00      |



| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                     |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-----------------------|
| <b>Total Pardosea</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>17 075,50</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>6 282,40</b>       |
|                         |         | <b>1.4.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                       |
| 76                      | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7,560   | 21,01<br>21,01     | 158,80<br>158,80      |
| 77                      | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa singulara | m2 | 7,560   | 2 883,69<br>40,50  | 21 800,71<br>306,20   |
| <b>Total Usi</b>        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>21 959,51</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>465,00</b>         |
| <b>Total Coridor</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>76 858,85</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>29 241,80</b>      |
|                         |         | <b>1.5. Vestiar (Baie, WC)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                       |
|                         |         | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                       |
| 78                      | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                      | m2 | 41,000  | 312,48<br>110,00   | 12 811,68<br>4 510,00 |
| <b>Total Tavan</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>12 811,68</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>4 510,00</b>       |
|                         |         | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                       |
| 79                      | RpCQ11A | Demontarea peretilor cu placi de sticla                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,000  | 62,82<br>62,50     | 816,60<br>812,50      |
| 80                      | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                         | m3 | 5,200   | 1 005,10<br>186,00 | 5 226,54<br>967,20    |
| 81                      | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                 | m2 | 105,000 | 14,37<br>13,50     | 1 508,85<br>1 417,50  |
| 82                      | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                           | m2 | 105,000 | 90,06<br>60,00     | 9 456,76<br>6 300,00  |
| 83                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 105,000 | 4,18               | 438,38                |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
|                         |         |                                                                                                                                                                  |     |         | 1,50             | 157,50                |
| 84                      | CK26C   | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m   | 63,000  | 9,92<br>4,50     | 624,96<br>283,50      |
| 85                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2  | 105,000 | 87,84<br>61,00   | 9 223,20<br>6 405,00  |
| 86                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 105,000 | 18,63<br>10,00   | 1 956,63<br>1 050,00  |
| 87                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 105,000 | 34,70<br>27,50   | 3 643,53<br>2 887,50  |
| 88                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 105,000 | 4,18<br>1,50     | 438,38<br>157,50      |
| 89                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 105,000 | 43,95<br>27,50   | 4 614,75<br>2 887,50  |
| 90                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg  | 3,150   | 81,03<br>3,51    | 255,24<br>11,05       |
| 91                      | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate 600*400                                                                                                                   | buc | 2,000   | 83,26<br>25,00   | 166,52<br>50,00       |
|                         |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                  |                       |
| <b>Total Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>38 370,34</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>23 386,75</b>      |
|                         |         | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |     |         |                  |                       |
| 92                      | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2  | 41,000  | 40,35<br>39,00   | 1 654,35<br>1 599,00  |
| 93                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                                                               | m2  | 41,000  | 6,42<br>1,50     | 263,42<br>61,50       |
| 94                      | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2  | 41,000  | 427,59<br>125,00 | 17 531,03<br>5 125,00 |
| 95                      | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                | m   | 37,000  | 45,45            | 1 681,80              |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7         |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------|
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 25,00            | 925,00    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |           |
| <b>Total Pardosea</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>21 130,60</b> |           |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>7 710,50</b>  |           |
|                               |         | <b>1.5.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |           |
| 96                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,,)                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 7,560  | 21,01            | 158,80    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 21,01            | 158,80    |
| 97                            | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa singulara | m2  | 7,560  | 2 883,69         | 21 800,71 |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 40,50            | 306,20    |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |           |
| <b>Total Usi</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>21 959,51</b> |           |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>465,00</b>    |           |
|                               |         | <b>1.5.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |           |
| 98                            | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                         | buc | 3,000  | 1 713,42         | 5 140,27  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 95,00            | 285,00    |
| 99                            | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                | buc | 2,000  | 1 946,08         | 3 892,16  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 235,00           | 470,00    |
| 100                           | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                | buc | 3,000  | 428,82           | 1 286,46  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 37,50            | 112,50    |
| 101                           | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                   | buc | 3,000  | 846,50           | 2 539,50  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 82,50            | 247,50    |
| 102                           | SA14F   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                               | m   | 58,000 | 65,56            | 3 802,19  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | 21,50            | 1 247,00  |
|                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |           |
| <b>Total Lucrari sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>16 660,58</b> |           |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        | <b>2 362,00</b>  |           |

| 1                               | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6              | 7                      |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------|
| <b>Total Vestiar (Baie, WC)</b> |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>110 932,71</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>38 434,25</b>       |
|                                 |                | <b>1.6. Diverse</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                |                        |
| 103                             | RpCR27A<br>1   | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m   | 65,000  | 12,56<br>8,00  | 816,66<br>520,00       |
| 104                             | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                | m2  | 450,000 | 49,11<br>37,50 | 22 099,10<br>16 875,00 |
| 105                             | RpCU05I1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                | buc | 3,000   | 37,50<br>37,50 | 112,50<br>112,50       |
| 106                             | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                    | m2  | 9,000   | 45,98<br>45,00 | 413,82<br>405,00       |
| 107                             | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                    | kg  | 185,000 | 0,61<br>0,58   | 113,19<br>106,40       |
| 108                             | TrB01A1-<br>5  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                           | t   | 36,000  | 54,00<br>54,00 | 1 944,00<br>1 944,00   |
| 109                             | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                  | t   | 36,000  | 22,50<br>22,50 | 810,00<br>810,00       |
| 110                             | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                               | t   | 36,000  | 45,05<br>0,00  | 1 621,80<br>0,00       |
| <b>Total Diverse</b>            |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>27 931,07</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | <b>20 772,90</b>       |
| Cheltuieli directe              |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 530 879,08             |
| Asigurarea sociala si medicala  |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 54 238,30              |
| Transportarea materialelor      |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 8 911,65               |
| Cheltuieli directe              |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 594 029,03             |
| Cheltuieli de regie             |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 17 820,87              |
| Total                           |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 611 849,90             |
| Beneficiu                       |                |                                                                                                                                                                                     |     |         |                | 6 118,50               |

| 1                                   | 2                | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                      | 7                    |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|----------------------|
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                  |                                                                                                                           |         |         |                        | <b>617 968,40</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                  |                                                                                                                           |         |         |                        | <b>225 992,90</b>    |
|                                     |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |         |                        |                      |
| 111                                 | 08-03-591-1      | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                            | 100 buc | 0,100   | 2 338,30<br>1 975,00   | 233,83<br>197,50     |
| 112                                 |                  | Intrerupator cu o clapa                                                                                                   | buc     | 10,000  | 31,00<br>0,00          | 310,00<br>0,00       |
| 113                                 | 08-03-591-10     | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                    | 100 buc | 0,080   | 4 450,88<br>3 805,00   | 356,07<br>304,40     |
| 114                                 |                  | Priza                                                                                                                     | buc     | 8,000   | 33,00<br>0,00          | 264,00<br>0,00       |
| 115                                 | 08-03-594-11     | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,180   | 18 928,17<br>15 850,00 | 3 407,07<br>2 853,00 |
| 116                                 |                  | Corp de iluminat 4000K 2890 lm 220V IP20 pentru pod Armstrong                                                             | buc     | 10,000  | 360,00<br>0,00         | 3 600,00<br>0,00     |
| 117                                 |                  | Corp de iluminat pentru sala de sport cu protectia metalica                                                               | buc     | 8,000   | 280,00<br>0,00         | 2 240,00<br>0,00     |
| 118                                 | 08-02-148-2      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                              | 100 m   | 1,830   | 1 246,55<br>915,00     | 2 281,18<br>1 674,45 |
| 119                                 |                  | Cablu electric VVG-LS-3*2,5                                                                                               | m       | 183,000 | 19,70<br>0,00          | 3 605,10<br>0,00     |
| 120                                 | 08-02-409-1      | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm             | 100 m   | 1,830   | 2 304,86<br>1 190,00   | 4 217,89<br>2 177,70 |
| 121                                 | pret de piata    | Tub gofrat 750N                                                                                                           | m       | 183,000 | 7,20<br>0,00           | 1 317,60<br>0,00     |
| 122                                 | TsH91B aplicativ | Instalarea panourilor de baschet / exclus urne, beton, apa                                                                | buc     | 2,000   | 295,00<br>295,00       | 590,00<br>590,00     |
| Cheltuieli directe                  |                  |                                                                                                                           |         |         |                        | 22 422,74            |
| Asigurarea sociala si medicala      |                  |                                                                                                                           |         | 24,00 % | 1 871,29               |                      |

| 1   | 2 | 3                                                                               | 4        | 5     | 6                | 7                |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|
|     |   | Transportarea materialelor                                                      | 3,00 %   |       |                  | 393,99           |
|     |   | Cheltuieli directe                                                              | 100,00 + |       |                  | 24 688,02        |
|     |   | Cheltuieli de regie                                                             | 20,00 %  |       |                  | 1 559,41         |
|     |   | Total                                                                           | 100,00 + |       |                  | 26 247,43        |
|     |   | Beneficiu                                                                       | 1,00 %   |       |                  | 262,47           |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                 |          |       |                  | <b>26 509,90</b> |
|     |   | <b>Incluziv salariu</b>                                                         |          |       |                  | <b>7 797,05</b>  |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                |          |       |                  |                  |
| 123 |   | Panou de baschet dimensiuni 180*105cm din plexiglass cu cos de baschet si plasa | buc      | 2,000 | 3 000,00<br>0,00 | 6 000,00<br>0,00 |
|     |   | Cheltuieli directe                                                              | lei      |       |                  | 6 000,00         |
|     |   | Cheltuieli depozitare                                                           | 1,20 %   |       |                  | 72,00            |
|     |   | <b>Total Utilaj</b>                                                             |          |       |                  | <b>6 072,00</b>  |
|     |   | <b>Incluziv salariu</b>                                                         |          |       |                  | <b>0,00</b>      |
|     |   | Cheltuieli directe                                                              | lei      |       |                  | 650 550,30       |
|     |   | TVA                                                                             | 20,00 %  |       |                  | 130 110,06       |

**Total deviz:**

**780 660,36**

**Incluziv salariu**

**233 789,95**

WinCmera2000

Formular Nr.5

Investitor

Obiect

**Lucrari de renovare a salii si a terenului sportiv de la Gimnaziul Ustia, rnul Dubasari (etapa I)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                     |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Sala sportiva</b>                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35 A                    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2   |                                        |                      | 14,37<br>13,50         |
|        | 712205001 3400              | Zidar                                                                | h-om | 0,1200                                 | 50,00                | 6,00                   |
|        | 931006001                   | Muncitor deservire CM                                                | h-om | 0,1500                                 | 50,00                | 7,50                   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7               |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|   | 9920              |                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 15,00 | 0,75            |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12            |
| 2 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                        | m2   |        |       | 103,37<br>76,50 |
|   | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50           |
|   | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,70           |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06            |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95            |
|   | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 8,00  | 0,16            |
| 3 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,17<br>1,50    |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50            |
|   | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40            |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28            |
| 4 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2   |        |       | 18,63<br>10,00  |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00           |
|   | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 7,30  | 8,03            |
|   | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60            |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00            |
| 5 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor                                                                 | m2   |        |       | 34,70<br>27,50  |
|   | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00            |
|   | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17            |
|   | 410012620         | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2818              |                                                                                                                                             |      |        |       |                |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 6  | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 4,17<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28           |
| 7  | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 31,00 | 12,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,50  | 2,75           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
|    |                   | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                        |      |        |       |                |
| 8  | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate 600*400                                                                                              | buc  |        |       | 83,26<br>25,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 13,00 | 1,95           |
|    | 281123630<br>6200 | Grila ventilatie 600*400                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 55,00 | 55,00          |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,5000 | 2,62  | 1,31           |
| 9  | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                        | m2   |        |       | 14,37<br>13,50 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 50,00 | 6,00           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 10 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe                                                 | m2   |        |       | 90,06<br>60,00 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                    | suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton              |      |        |        |                |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,00          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 7,9000 | 2,62   | 20,70          |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 4,00   | 2,40           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,13           |
| 11 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                              | m2   |        |        | 4,17<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28           |
| 12 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                          | m    |        |        | 9,92<br>4,50   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 3,20   | 3,20           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,35   | 2,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
| 13 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2   |        |        | 87,84<br>61,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 50,00  | 61,00          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,00  | 0,13           |
| 14 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 18,63<br>10,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00          |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,30  | 8,03           |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00           |
| 15 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 34,70<br>27,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 16 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 31,00 | 12,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,50  | 2,75           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
| 17 | CF17D             | Diverse lucrari - adaos de colorant/0.03kg/m2                                                                                                                    | kg   |        |       | 5,78<br>3,50   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50           |
|    | 142130220<br>0465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 76,00 | 2,28           |
|    |                   | <b>1.1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |      |        |       |                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 18 | RpCK41<br>A       | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                            | m2   |        |        | 11,81<br><hr/> 11,00  |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 50,00  | 5,50                  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 50,00  | 5,50                  |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 15,00  | 0,45                  |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36                  |
| 19 | RpCK41<br>C       | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc                                                                               | m2   |        |        | 24,32<br><hr/> 23,00  |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 50,00  | 11,50                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 50,00  | 11,50                 |
|    | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                                                                                                    | l    | 0,0300 | 17,00  | 0,51                  |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300 | 15,00  | 0,45                  |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36                  |
| 20 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2   |        |        | 16,23<br><hr/> 15,00  |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50                  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50                  |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75                  |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 12,00  | 0,48                  |
| 21 | TsC54A            | Strat de fundație din nisip si<br>pietris 300mm                                                                                                                              | m3   |        |        | 421,28<br><hr/> 45,00 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 50,00  | 45,00                 |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                                                                                                                        | m3   | 1,1000 | 280,00 | 308,00                |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 15,00  | 1,50                  |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 68,00  | 14,28                 |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50                 |
| 22 | CG22A             | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 143,59<br><hr/> 45,00 |
|    | 712301001         | Betonist                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 50,00  | 40,00                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------------------|
|    | 0200              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                               |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 24,0000 | 2,62     | 62,88                              |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0650  | 280,00   | 18,20                              |
|    | 142110220<br>0161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 260,00   | 15,60                              |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 15,00    | 0,50                               |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 1,00     | 0,00                               |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20                               |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 35,00    | 0,21                               |
| 23 | CG22A5            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga | m2   |         |          | <div>14,84</div> <div>0,50</div>   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50                               |
|    | 266310210<br>0910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01025 | 1 400,00 | 14,34                              |
| 24 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR 150/150                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | <div>26,72</div> <div>1,50</div>   |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250  | 50,00    | 1,25                               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,25                               |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 24,00    | 24,24                              |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 17,00    | 0,09                               |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                               |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60                               |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006  | 10,00    | 0,01                               |
| 25 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | <div>121,12</div> <div>11,70</div> |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2340  | 50,00    | 11,70                              |
|    | 265310210<br>0828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 15,3000 | 6,90     | 106,10                             |
|    | 243022610         | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 31,00    | 2,80                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 1017              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                   |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06              |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0420 | 8,00   | 0,34              |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12              |
| 26 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / covor PVC pentru sala de sport 8mm/ se exclude autonivelant                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 551,11<br>159,50  |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 50,00  | 100,00            |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900 | 50,00  | 59,50             |
|    | 243022610<br>1025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 33,00  | 4,97              |
|    | 246210610<br>0006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 45,00  | 15,83             |
|    | 271050380<br>8004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 2,00   | 2,05              |
|    | 246210610<br>0007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,1500 | 3,00   | 0,45              |
|    | 252110671<br>8386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000 | 16,00  | 17,69             |
|    | 252311671<br>6346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 330,00 | 348,23            |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 15,00  | 0,02              |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12              |
|    | 295224000<br>5106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120 | 20,00  | 0,24              |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,00              |
|    |                   | <b>1.1.4. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                   |
| 27 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 21,00<br>21,00    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 50,00  | 10,50             |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 50,00  | 10,50             |
| 28 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa dubla din PVC profil de intrare exterior clasa A, profil 70mm, metal rectangular nu mai mic de 1.5mm, balamalie | m2   |        |        | 2 883,68<br>40,50 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|    |                   | rigide la rfezistenta min 160kg,<br>umplutura sandwici cu placa de<br>min 1.3mm                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                                            |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 50,00    | 36,50                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00                                       |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 760,00 | 2 760,00                                   |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                                       |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 105,00   | 52,50                                      |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 130,00   | 22,74                                      |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                                       |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                                       |
| 29 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv/ usa singulara de | m2   |        |          | <div>2 883,69</div> <hr/> <div>40,50</div> |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 50,00    | 36,50                                      |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00                                       |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 760,00 | 2 760,00                                   |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                                       |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 105,00   | 52,50                                      |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 130,00   | 22,75                                      |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                                       |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                                       |
| 30 | CF61A             | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri plane de<br>ferestre si usi                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | <div>111,88</div> <hr/> <div>49,55</div>   |
|    | 931006001         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9910 | 50,00    | 49,55                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9930               |                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    | 243022610<br>1021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 31,00  | 9,30             |
|    | 265310210<br>0834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                            | kg   | 14,2800 | 3,60   | 51,41            |
|    | 281210630<br>6002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                     | m    | 0,3500  | 3,20   | 1,12             |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 15,00  | 0,17             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0028  | 12,00  | 0,03             |
|    | 295227000<br>7608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 10,00  | 0,30             |
| 31 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 43,95<br>27,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50            |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 31,00  | 12,40            |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75             |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03             |
| 32 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                          | m    |         |        | 9,92<br>4,50     |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 50,00  | 4,00             |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 50,00  | 0,50             |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                          | m    | 1,0000  | 3,20   | 3,20             |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,35   | 2,10             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
|    |                    | <b>1.2. Cabinet antrenor</b><br><b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                         |      |         |        |                  |
| 33 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   |         |        | 312,48<br>110,00 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 50,00  | 102,50           |
|    | 287413631<br>3300  | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,70   | 2,80             |
|    | 273210364<br>6151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru                                                                           | m2   | 1,0500  | 190,00 | 199,50           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                    | suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18           |
|    |                    | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
| 34 | RpCJ35<br>A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 14,37<br>13,50 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
| 35 | CF02B              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 90,06<br>60,00 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,00          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,62   | 20,70          |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 4,00   | 2,40           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12           |
| 36 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,18<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28           |
| 37 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 9,92<br>4,50   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 3,20   | 3,20           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35  | 2,10           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 38 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2   |        |       | 87,84<br>61,00 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00          |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,70          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,00  | 0,13           |
| 39 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 18,63<br>10,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00          |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,30  | 8,03           |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00           |
| 40 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 34,70<br>27,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 41 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 243011610<br>3800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                | kg   | 0,4000  | 31,00  | 12,40            |
|    | 265310210<br>0830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27             |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 5,50   | 2,75             |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 15,00  | 0,03             |
| 42 | CF17D               | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                  | kg   |         |        | 81,02<br>3,50    |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 50,00  | 3,50             |
|    | 142130220<br>0465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                         | kg   | 1,0200  | 76,00  | 77,52            |
|    |                     | <b>1.2.3. Pardosea</b>                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 43 | RpCK41<br>A         | Desfacerea pardoselilor din<br>dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                    | m2   |         |        | 11,81<br>11,00   |
|    | 713204001<br>2700   | Parchetar                                                                                                                            | h-om | 0,1100  | 50,00  | 5,50             |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,1100  | 50,00  | 5,50             |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 44 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a pardoselilor cu Betonkontakt                                                                 | m2   |         |        | 6,43<br>1,50     |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 241658610<br>5303-1 | Grund Betonocontact                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 45 | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   |         |        | 427,59<br>125,00 |
|    | 713203001<br>2600   | Mozaicar                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|    | 266111280<br>0700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 265,00 | 272,95           |
|    | 266410210<br>20101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|    | 243022610<br>00001  | Fuga                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 27,00  | 8,10             |
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 265310210<br>0000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                                | kg   | 0,9000  | 3,00   | 2,70             |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120 | 8,00   | 0,10             |
| 46 | CI14A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                 | m    |        |        | 45,45<br>25,00   |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 50,00  | 20,00            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 287411631<br>2500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                              | m    | 1,0200 | 11,00  | 11,78            |
|    | 246210611<br>0400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                         | kg   | 0,3500 | 4,00   | 1,47             |
|    | 201023731<br>8700 | Distantieri de rost                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,10   | 0,63             |
|    | 243022610<br>1466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 33,00  | 3,47             |
|    | 295227000<br>3830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                      | h-ut | 0,3000 | 7,00   | 2,10             |
|    | 295227000<br>3204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|    |                   | <b>1.3. Cabinet medical</b>                                                                                                                       |      |        |        |                  |
|    |                   | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 47 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |        |        | 312,48<br>110,00 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 50,00  | 102,50           |
|    | 287413631<br>3300 | Diblu din metal                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,70   | 2,80             |
|    | 273210364<br>6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                              | m2   | 1,0500 | 190,00 | 199,50           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|    |                   | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 48 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                              | m2   |        |        | 14,37<br>13,50   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
| 49 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T | m2   |        |        | 90,06<br>60,00   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                    | pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                    |      |        |        |                |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,00          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00          |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                               | kg   | 7,9000 | 2,62   | 20,70          |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 4,00   | 2,40           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,13           |
| 50 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                              | m2   |        |        | 4,17<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28           |
| 51 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                          | m    |        |        | 9,92<br>4,50   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 3,20   | 3,20           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,35   | 2,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
| 52 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2   |        |        | 87,84<br>61,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 50,00  | 61,00          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95           |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,13           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 53 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 18,63<br>10,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00          |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,30  | 8,03           |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00           |
| 54 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 34,70<br>27,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 55 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 31,00 | 12,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,50  | 2,75           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
| 56 | CF17D             | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg   |        |       | 81,02<br>3,50  |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50           |
|    | 142130220<br>0465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 | 76,00 | 77,52          |
|    |                   | <b>1.3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |      |        |       |                |
| 57 | RpCK42<br>C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,                                                                                                | m2   |        |       | 40,35<br>39,00 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                     | gresie, placi ceramice, etc                                                                                                 |      |         |        |                  |
|    | 713204001<br>2700   | Parchetar                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
| 58 | CN53A               | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                          | m2   |         |        | 6,43<br>1,50     |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 241658610<br>5303-1 | Grund Betonocontact                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,28             |
| 59 | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   |         |        | 427,59<br>125,00 |
|    | 713203001<br>2600   | Mozaicar                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|    | 266111280<br>0700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                               | m2   | 1,0300  | 265,00 | 272,95           |
|    | 266410210<br>20101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                   | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|    | 243022610<br>00001  | Fuga                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 27,00  | 8,10             |
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 265310210<br>0000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                          | kg   | 0,9000  | 3,00   | 2,70             |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 60 | CI14A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                           | m    |         |        | 45,45<br>25,00   |
|    | 713201001<br>0900   | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 50,00  | 20,00            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|    | 287411631<br>2500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                        | m    | 1,0200  | 11,00  | 11,78            |
|    | 246210611<br>0400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                   | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47             |
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,63             |
|    | 243022610<br>1466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                             | kg   | 0,1000  | 33,00  | 3,46             |
|    | 295227000<br>3830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 7,00   | 2,10             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 295227000<br>3204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,01             |
|    |                   | <b>1.4. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
|    |                   | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 61 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 312,48<br>110,00 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500 | 50,00  | 102,50           |
|    | 287413631<br>3300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,70   | 2,80             |
|    | 273210364<br>6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 190,00 | 199,50           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|    |                   | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 62 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 14,37<br>13,50   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00             |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
| 63 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 90,06<br>60,00   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,00            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,62   | 20,70            |
|    | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 4,00   | 2,40             |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72             |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02             |
|    | 295227000         | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 3817               | electric                                                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 64 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,18<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28           |
| 65 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m    |        |       | 9,92<br>4,50   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50           |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 3,20  | 3,20           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35  | 2,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12           |
| 66 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2   |        |       | 87,84<br>61,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,70          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 15,00 | 0,06           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,00  | 0,13           |
| 67 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 18,63<br>10,00 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00          |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,30  | 8,03           |
|    | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00           |
| 68 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 34,70<br>27,50 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 712205001<br>3401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 265310210<br>0833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17           |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 69 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 243011610<br>3800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 31,00 | 12,40          |
|    | 265310210<br>0830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,50  | 2,75           |
|    | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
| 70 | CF17D               | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                         | kg   |        |       | 81,02<br>3,50  |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,50           |
|    | 142130220<br>0465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 76,00 | 77,52          |
|    |                     | <b>1.4.3. Pardosea</b>                                                                                                                      |      |        |       |                |
| 71 | RpCK42<br>C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                               | m2   |        |       | 40,35<br>39,00 |
|    | 713204001<br>2700   | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 50,00 | 19,50          |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 50,00 | 19,50          |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 15,00 | 0,75           |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
| 72 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                                          | m2   |        |       | 6,43<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303-1 | Grund Betonocontact                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 31,00 | 4,65           |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28           |
| 73 | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                               | m2   |        |       | 427,59         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |      |         |        | 125,00          |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                      | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50          |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50           |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                 | m2   | 1,0300  | 265,00 | 272,95          |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                     | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20           |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                          | kg   | 0,3000  | 27,00  | 8,10            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00            |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                            | kg   | 0,9000  | 3,00   | 2,70            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                   | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54            |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10            |
| 74 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                             | m    |         |        | 45,45<br>25,00  |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                      | h-om | 0,4000  | 50,00  | 20,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                         | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 287411631<br>2500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                          | m    | 1,0200  | 11,00  | 11,78           |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                     | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,63            |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                               | kg   | 0,1000  | 33,00  | 3,47            |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                  | h-ut | 0,3000  | 7,00   | 2,10            |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                           | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00            |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01            |
| 75 | CH06A              | Mina curenta metalica montata din inox pe suporti de 15 cm inaltime/ Balustrada din inox      | m    |         |        | 187,05<br>45,00 |
|    | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                    | h-om | 0,9000  | 50,00  | 45,00           |
|    | 281210630<br>5714  | Mina curenta din inox (inclusiv suportii)                                                     | m    | 1,0000  | 133,00 | 133,00          |
|    | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                             | kw   | 0,1000  | 3,00   | 0,30            |
|    | 287315590<br>0800  | Electrozi de sudura                                                                           | kg   | 0,0600  | 42,00  | 2,52            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                 | kg   | 0,7000  | 2,62   | 1,83            |
|    | 243012610          | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr                                                            | kg   | 0,0250  | 80,00  | 2,00            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|    | 3294              | 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                         |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000 | 12,00    | 2,40                    |
|    |                   | <b>1.4.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                         |
| 76 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 21,01<br><hr/> 21,01    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50                   |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50                   |
| 77 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesorile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv/ usa singulara | m2   |        |          | 2 883,69<br><hr/> 40,50 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300 | 50,00    | 36,50                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00                    |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorile<br>necesare                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 760,00 | 2 760,00                |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                    |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 105,00   | 52,50                   |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 130,00   | 22,75                   |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                    |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                    |
|    |                   | <b>1.5. Vestiar (Baie, WC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                         |
|    |                   | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                         |
| 78 | CK29F             | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 312,48<br><hr/> 110,00  |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50                    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 50,00    | 102,50                  |
|    | 287413631<br>3300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,80                    |
|    | 273210364<br>6151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila<br>(aparenta sau ascunsa) pentru<br>suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 190,00   | 199,50                  |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18                    |
|    |                   | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
| 79 | RpCQ11<br>A       | Demontarea peretilor cu placi de sticla                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 62,82<br><hr/> 62,50     |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2500 | 50,00    | 62,50                    |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 15,00    | 0,08                     |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                     |
| 80 | CD55A             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                               | m3   |        |          | 1 005,10<br><hr/> 186,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,0900 | 50,00    | 154,50                   |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6300 | 50,00    | 31,50                    |
|    | 141112220<br>1275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,9000 | 720,00   | 648,00                   |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 5,20     | 15,60                    |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0700 | 870,00   | 60,90                    |
|    | 266410210<br>1101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 870,00   | 87,00                    |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 166,00 | 2,40                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,50                     |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3700 | 10,00    | 3,70                     |
| 81 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 14,37<br><hr/> 13,50     |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 50,00    | 6,00                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50                     |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                     |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12                     |
| 82 | CF02B             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 90,06<br><hr/> 60,00     |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,62     | 20,70                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000 | 4,00   | 2,40           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 15,00  | 0,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12           |
| 83 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 4,18<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28           |
| 84 | CK26C              | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m    |        |        | 9,92<br>4,50   |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50           |
|    | 252110671<br>839-3 | Cornier perforat din PVC la pereti                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 3,20   | 3,20           |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,35   | 2,10           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
| 85 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului      | m2   |        |        | 87,84<br>61,00 |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 50,00  | 61,00          |
|    | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70          |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 15,00  | 0,06           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95           |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,13           |
| 86 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 18,63<br>10,00 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00          |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 7,30   | 8,03           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 15,00 | 0,00           |
| 87 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                             | m2   |        |       | 34,70<br>27,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 6,80  | 7,17           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 15,00 | 0,01           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 88 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |        |       | 4,18<br>1,50   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 5,50  | 0,28           |
| 89 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 43,95<br>27,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 31,00 | 12,40          |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 5,50  | 2,75           |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
| 90 | CF17D             | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                         | kg   |        |       | 81,03<br>3,51  |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 50,00 | 3,51           |
|    | 142130220<br>0465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 76,00 | 77,52          |
| 91 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate 600*400                                                                                              | buc  |        |       | 83,26<br>25,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50          |
|    | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9920                |                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    | 287420732<br>7005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                | kg   | 0,1500  | 13,00  | 1,95             |
|    | 281123630<br>6200   | Grila ventilatie 600*400                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 55,00  | 55,00            |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                               | kg   | 0,5000  | 2,62   | 1,31             |
|    |                     | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 92 | RpCK42<br>C         | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                               | m2   |         |        | 40,35<br>39,00   |
|    | 713204001<br>2700   | Parchetar                                                                                                                   | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|    | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
| 93 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt                                                          | m2   |         |        | 6,42<br>1,50     |
|    | 714102001<br>3300   | Zugrav vopsitor                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 241658610<br>5303-1 | Grund Betonocontact                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 31,00  | 4,65             |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,50   | 0,27             |
| 94 | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2   |         |        | 427,59<br>125,00 |
|    | 713203001<br>2600   | Mozaicar                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|    | 266111280<br>0700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                               | m2   | 1,0300  | 265,00 | 272,95           |
|    | 266410210<br>20101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                   | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20            |
|    | 243022610<br>00001  | Fuga                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 27,00  | 8,10             |
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00             |
|    | 265310210<br>0000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                          | kg   | 0,9000  | 3,00   | 2,70             |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 95 | CI14A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                           | m    |         |        | 45,45<br>25,00   |
|    | 713201001<br>0900   | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 50,00  | 20,00            |
|    | 931006001           | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|    | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                         |
|    | 287411631<br>2500 | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 11,00    | 11,78                   |
|    | 246210611<br>0400 | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500 | 4,00     | 1,47                    |
|    | 201023731<br>8700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,63                    |
|    | 243022610<br>1466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 33,00    | 3,46                    |
|    | 295227000<br>3830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 7,00     | 2,10                    |
|    | 295227000<br>3204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00                    |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 8,00     | 0,01                    |
|    |                   | <b>1.5.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                         |
| 96 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 21,01<br><hr/> 21,01    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50                   |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50                   |
| 97 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv/ usa singulara | m2   |        |          | 2 883,69<br><hr/> 40,50 |
|    | 712920001<br>1200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 50,00    | 36,50                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00                    |
|    | 203011293<br>9150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriile<br>necesare                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 760,00 | 2 760,00                |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                    |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 105,00   | 52,50                   |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 130,00   | 22,75                   |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 5,50     | 3,30                    |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 3,00     | 3,00                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                    |
|    |                   | <b>1.5.5. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                         |
| 98 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 713,42<br><hr/> 95,00 |



| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                             |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00                                       |
|     | 262210243<br>8000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 1 260,00 | 1 298,22                                    |
|     | 287511420<br>2800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30                                       |
|     | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 37,00    | 37,74                                       |
|     | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000 | 33,00    | 10,10                                       |
|     | 262210245<br>3900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 200,00   | 206,07                                      |
| 99  | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | <div>1 946,08</div> <hr/> <div>235,00</div> |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 50,00    | 235,00                                      |
|     | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 960,00   | 1 018,08                                    |
|     | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 400,00   | 420,00                                      |
|     | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 39,00    | 40,95                                       |
|     | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 37,00    | 38,85                                       |
|     | 287413420<br>3260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 37,00    | 38,85                                       |
|     | 252121672<br>0210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 24,00    | 25,20                                       |
|     | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 58,00    | 60,90                                       |
|     | 287511420<br>0400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,25                                        |
|     | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 48,00    | 50,40                                       |
|     | 251373662<br>1595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,60                                       |
| 100 | SC13A             | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                 | buc  |        |          | <div>428,82</div> <hr/> <div>37,50</div>    |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 50,00    | 37,50                                       |
|     | 261213250<br>6710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 360,00   | 370,92                                      |
|     | 287527420<br>1107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 5,00     | 20,40                                       |
| 101 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau                                                                                                                                                     | buc  |        |          | <div>846,50</div> <hr/>                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|     |                   | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                    |      |        |        | 82,50                                   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500 | 50,00  | 82,50                                   |
|     | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 660,00 | 660,00                                  |
|     | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 52,00  | 104,00                                  |
| 102 | SA14F             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm                                                              | m    |        |        | <div>65,56</div> <hr/> <div>21,50</div> |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,4300 | 50,00  | 21,50                                   |
|     | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 33,00  | 33,66                                   |
|     | 252315671<br>9430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                            | buc  | 0,1200 | 21,00  | 2,52                                    |
|     | 252315671<br>9450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                            | buc  | 0,1900 | 21,00  | 3,99                                    |
|     | 252315671<br>9460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400 | 21,00  | 0,84                                    |
|     | 252315671<br>9400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400 | 18,00  | 0,72                                    |
|     | 211230732<br>5046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60                                    |
|     | 322013731<br>5778 | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,15                                    |
|     | 294060000<br>2994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0286 | 20,00  | 0,57                                    |
|     |                   | <b>1.6. Diverse</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |                                         |
| 103 | RpCR27<br>A1      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m    |        |        | <div>12,56</div> <hr/> <div>8,00</div>  |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 50,00  | 6,50                                    |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50                                    |
|     | 243022610<br>0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 37,00  | 0,55                                    |
|     | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 48,00  | 1,44                                    |
|     | 232011620<br>0535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                        | l    | 0,0100 | 22,00  | 0,22                                    |
|     | 243012610<br>5060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 78,00  | 1,17                                    |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 20,00  | 0,60                                    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|     | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 5,55     | 0,56           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02           |
| 104 | CB14A             | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore)  | m2   |         |          | 49,11<br>37,50 |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 50,00    | 37,50          |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 4 166,00 | 1,25           |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 4 166,00 | 0,42           |
|     | 201010291<br>9000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati<br>pt schela                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 4 166,00 | 1,25           |
|     | 202014292<br>5412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 4 166,00 | 0,50           |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 31,00    | 0,09           |
|     | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 1,80     | 8,10           |
| 105 | RpCU05<br>I1      | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>piatra sau beton armat de 26 - 50<br>cm, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat | buc  |         |          | 37,50<br>37,50 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 50,00    | 32,50          |
| 106 | RpVA35<br>A       | Demontarea canalelor de<br>ventilatie din tabla neagra, zincata<br>sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau<br>circulare de 250 - 700 mm     | m2   |         |          | 45,98<br>45,00 |
|     | 713606001<br>1800 | Instalator ventilare                                                                                                                                             | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00          |
|     | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,0070  | 20,00    | 0,14           |
|     | 171131730<br>9326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60           |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24           |
| 107 | RpCP44<br>B       | Demontarea constructiilor<br>metalice fara recuperarea<br>materialelor                                                                                           | kg   |         |          | 0,61<br>0,58   |
|     | 721424002<br>1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                  | h-om | 0,0080  | 50,00    | 0,40           |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0025  | 50,00    | 0,13           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om    | 0,0010  | 50,00  | 0,05                 |
|     | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                      | kg      | 0,0004  | 29,00  | 0,01                 |
|     | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3      | 0,0006  | 37,00  | 0,02                 |
|     | 241052000<br>6751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                              | h-ut    | 0,0002  | 10,00  | 0,00                 |
| 108 | TrB01A<br>1-5     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m    | t       |         |        | 54,00<br>54,00       |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                         | h-om    | 1,0800  | 50,00  | 54,00                |
| 109 | TrI1AA0<br>2C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2           | t       |         |        | 22,50<br>22,50       |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                         | h-om    | 0,4500  | 50,00  | 22,50                |
| 110 | TsI50A5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                        | t       |         |        | 45,05<br>0,00        |
|     | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                            | h-ut    | 0,1060  | 425,00 | 45,05                |
|     |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |         |        |                      |
| 111 | 08-03-<br>591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                               | 100 buc |         |        | 2 338,30<br>1 975,00 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 39,5000 | 50,00  | 1 975,00             |
|     | 1011477           | Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016 | 1,00   | 0,00                 |
|     | 1011481           | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003  | 1,00   | 0,00                 |
|     | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200  | 70,00  | 71,40                |
|     | 5009126           | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300  | 200,00 | 206,00               |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 80,00  | 8,80                 |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0300  | 10,00  | 0,30                 |
|     | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 6,4000  | 10,00  | 64,00                |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0300  | 425,00 | 12,80                |
| 112 |                   | Intrerupator cu o clapa                                                                                                      | buc     |         |        | 31,00<br>0,00        |
|     | 1-1               | Intrerupator cu o clapa                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 31,00  | 31,00                |
| 113 | 08-03-<br>591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                       | 100 buc |         |        | 4 450,88<br>3 805,00 |
|     | 1                 | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 76,1000 | 50,00  | 3 805,00             |
|     | 1011755           | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime                                                                                     | t       | 0,0140  | 1,00   | 0,00                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6      | 7         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|
|     |              | 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                     |          |          |        |           |
|     | 1011786      | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                         | t        | 0,0027   | 1,00   | 0,00      |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 0,0240   | 48,00  | 1,25      |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 2,7300   | 50,00  | 136,25    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 9,7600   | 30,00  | 292,88    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 9,7600   | 7,00   | 68,38     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,1200   | 10,00  | 1,25      |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 4,6400   | 20,00  | 92,75     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,1200   | 425,00 | 53,13     |
| 114 |              | Priza                                                                                                                         | buc      |          |        | 33,00     |
|     |              |                                                                                                                               |          |          |        | 0,00      |
|     | 1-1p         | Priza                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 33,00  | 33,00     |
| 115 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4     | 100 buc  |          |        | 18 928,17 |
|     |              |                                                                                                                               |          |          |        | 15 850,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 317,0000 | 50,00  | 15 850,00 |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                       | t        | 0,5600   | 1,00   | 0,56      |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 48,00  | 100,78    |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 50,00  | 520,00    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 15,3000  | 30,00  | 459,00    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 7,00   | 107,11    |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 48,00  | 144,00    |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                         | t        | 0,0050   | 1,00   | 0,00      |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 2,00   | 240,00    |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 200,00 | 11,11     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 1,00   | 0,11      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 1,00   | 0,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 80,00  | 33,78     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 10,00  | 15,50     |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut     | 74,1000  | 10,00  | 741,00    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 1,7800   | 20,00  | 35,56     |
|     | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                              | h-ut     | 1,0900   | 10,00  | 10,89     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 425,00 | 658,78    |
| 116 |              | Corp de iluminat 4000K 2890 lm 220V IP20 pentru pod Armstrong                                                                 | buc      |          |        | 360,00    |
|     |              |                                                                                                                               |          |          |        | 0,00      |
|     | 1-1cA        | Corp de iluminat pentru pod Armstrong 4000K 890lm IP20 220V                                                                   | buc      | 1,0000   | 360,00 | 360,00    |
| 117 |              | Corp de iluminat pentru sala de sport cu protectia metalica                                                                   | buc      |          |        | 280,00    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6      | 7                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------------------|
|     |             |                                                                                                               |          |         |        | 0,00                 |
|     | 1-1cP       | Corp de iluminat pentru sala de sport cu protectia metalica                                                   | buc      | 1,0000  | 280,00 | 280,00               |
| 118 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |        | 1 246,55<br>915,00   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 50,00  | 915,00               |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 1,00   | 0,00                 |
|     | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 1,00   | 0,00                 |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 1,00   | 0,00                 |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 200,00 | 1,64                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 125,00 | 0,55                 |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 1,00   | 0,01                 |
|     | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 1,00   | 0,50                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 10,00  | 5,60                 |
|     | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600  | 10,00  | 42,60                |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600  | 10,00  | 42,60                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 425,00 | 238,04               |
| 119 |             | Cablu electric VVG-LS-3*2,5                                                                                   | m        |         |        | 19,70<br>0,00        |
|     | 590-4003    | Cablu VVGng-LS-3*2,5                                                                                          | m        | 1,0000  | 19,70  | 19,70                |
| 120 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    |         |        | 2 304,86<br>1 190,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 23,8000 | 50,00  | 1 190,00             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021  | 1,00   | 0,00                 |
|     | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,9600  | 48,00  | 46,09                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 13,4000 | 30,00  | 402,00               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 13,4000 | 7,00   | 93,80                |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg       | 0,2000  | 56,00  | 11,20                |
|     | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 25,00  | 25,00                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc   | 6,7000  | 25,00  | 167,50               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 18,0000 | 1,25   | 22,50                |
|     | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc   | 1,8000  | 8,00   | 14,40                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 10,00  | 1,10                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut     | 15,8000 | 10,00  | 158,00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 2,7000  | 20,00  | 54,00                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut     | 4,8400  | 15,00  | 72,60                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 425,00 | 46,68                |
| 121 | pret de     | Tub gofrat 750N                                                                                               | m        |         |        | 7,20                 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | piata               |                                                                                       |      |        |          | 0,00             |
|     | 1-1t                | Tub gofrat 750N                                                                       | m    | 1,0000 | 7,20     | 7,20             |
| 122 | TsH91B<br>aplicativ | Instalarea panourilor de baschet /<br>exclus urne, beton, apa                         | buc  |        |          | 295,00<br>295,00 |
|     | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                  | h-om | 0,6000 | 50,00    | 30,00            |
|     | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50            |
|     | 712301100<br>0200   | Betonist                                                                              | h-om | 4,8500 | 50,00    | 242,50           |
|     |                     | <b>3. Utilaj</b>                                                                      |      |        |          |                  |
| 123 |                     | Panou de baschet dimensiuni<br>180*105cm din plexiglass cu cos<br>de baschet si plasa | buc  |        |          | 3 000,00<br>0,00 |
|     | 1-11                | Panou de baschet 180*105cm din<br>plexiglass cu cos si plasa                          | buc  | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00         |

**Lucrari de renovare a salii si a  
terenului sportiv de la Gimnaziul  
Ustia, rnul Dubasari (etapa I)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ OFERTA

**Valoarea de deviz 780 660,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |              |      |         |       |           |
|-----|---------------|--------------|------|---------|-------|-----------|
| 1.  | 1             | Muncitor     | h-om | 144,141 | 50,00 | 7 207,05  |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar        | h-om | 814,020 | 50,00 | 40 701,00 |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 304,020 | 50,00 | 15 201,00 |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor    | h-om | 849,652 | 50,00 | 42 482,60 |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist     | h-om | 20,000  | 50,00 | 1 000,00  |
| 6.  | 7123011000200 | Betonist     | h-om | 9,700   | 50,00 | 485,00    |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,625   | 50,00 | 231,25    |
| 8.  | 7124010010700 | Dulgher      | h-om | 337,500 | 50,00 | 16 875,00 |
| 9.  | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 314,995 | 50,00 | 15 749,75 |
| 10. | 7132010010900 | Faiantar     | h-om | 44,456  | 50,00 | 2 222,80  |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar     | h-om | 254,419 | 50,00 | 12 720,95 |

|     |               |                       |      |         |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 12. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 94,948  | 50,00 | 4 747,40          |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 47,240  | 50,00 | 2 362,00          |
| 14. | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 8,100   | 50,00 | 405,00            |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 481,021 | 50,00 | 24 051,05         |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,463   | 50,00 | 23,15             |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 1,480   | 50,00 | 74,00             |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 4,140   | 50,00 | 207,00            |
| 19. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 226,441 | 50,00 | 11 322,05         |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 63,030  | 50,00 | 3 151,50          |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 419,613 | 50,00 | 20 980,65         |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 200,870 | 50,00 | 10 043,50         |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 30,925  | 50,00 | 1 546,25          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>233 789,95</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                                                     |         |           |          |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1-1           | Interrupator cu o clapa                                                             | buc     | 10,000    | 31,00    | 310,00    |
| 2.  | 1-11          | Panou de baschet 180*105cm din plexiglass cu cos si plasa                           | buc     | 2,000     | 3 000,00 | 6 000,00  |
| 3.  | 1-1cA         | Corp de iluminat pentru pod Armstrong 4000K 890lm IP20 220V                         | buc     | 10,000    | 360,00   | 3 600,00  |
| 4.  | 1-1cP         | Corp de iluminat pentru sala de sport cu protectia metalica                         | buc     | 8,000     | 280,00   | 2 240,00  |
| 5.  | 1-1p          | Priza                                                                               | buc     | 8,000     | 33,00    | 264,00    |
| 6.  | 1-1t          | Tub gofrat 750N                                                                     | m       | 183,000   | 7,20     | 1 317,60  |
| 7.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg      | 0,920     | 12,00    | 11,04     |
| 8.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,004     | 1,00     | 0,00      |
| 9.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,001     | 1,00     | 0,00      |
| 10. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t       | 0,000     | 1,00     | 0,00      |
| 11. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,000     | 1,00     | 0,00      |
| 12. | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t       | 0,101     | 1,00     | 0,10      |
| 13. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,001     | 1,00     | 0,00      |
| 14. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,000     | 1,00     | 0,00      |
| 15. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 2,137     | 48,00    | 102,58    |
| 16. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 2,090     | 50,00    | 104,50    |
| 17. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 28,057    | 30,00    | 841,71    |
| 18. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,102     | 70,00    | 7,14      |
| 19. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 28,057    | 7,00     | 196,40    |
| 20. | 1019852       | Vopsea                                                                              | kg      | 0,540     | 48,00    | 25,92     |
| 21. | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                       | kg      | 0,366     | 56,00    | 20,50     |
| 22. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                         | m3      | 4,680     | 720,00   | 3 369,60  |
| 23. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                               | m3      | 1,500     | 260,00   | 390,00    |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 14,246    | 280,00   | 3 988,88  |
| 25. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 9,875     | 280,00   | 2 765,00  |
| 26. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                        | kg      | 8,803     | 76,00    | 669,03    |
| 27. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                     | kg      | 42,025    | 20,00    | 840,50    |
| 28. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 0,270     | 20,00    | 5,40      |
| 29. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                               | m3      | 0,045     | 4 166,00 | 187,47    |
| 30. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                 | m3      | 0,135     | 4 166,00 | 562,41    |
| 31. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                     | m3      | 0,003     | 4 166,00 | 12,50     |
| 32. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                | m3      | 0,135     | 4 166,00 | 562,41    |
| 33. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                 | buc     | 2 652,182 | 0,10     | 265,22    |
| 34. | 2010237318750 | Distantieri                                                                         | buc     | 55,500    | 2,00     | 111,00    |
| 35. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                     | m3      | 0,054     | 4 166,00 | 224,96    |
| 36. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare     | m2      | 26,020    | 2 760,00 | 71 815,20 |



|     |                 |                                                                           |     |           |          |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 37. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                         | kg  | 1,160     | 80,00    | 92,80     |
| 38. | 2320116200535   | Benzina extractie tip 80/120                                              | l   | 0,650     | 22,00    | 14,30     |
| 39. | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                | l   | 0,063     | 20,00    | 1,26      |
| 40. | 2320166200729   | Parchetin                                                                 | l   | 4,464     | 17,00    | 75,89     |
| 41. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gaze S2031                                                  | m3  | 0,114     | 37,00    | 4,22      |
| 42. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                  | kg  | 0,076     | 29,00    | 2,20      |
| 43. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                       | kg  | 13,010    | 105,00   | 1 366,05  |
| 44. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                              | kg  | 144,090   | 16,00    | 2 305,44  |
| 45. | 2416586105303-1 | Grund Betonocontact                                                       | kg  | 14,640    | 31,00    | 453,84    |
| 46. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                              | kg  | 1,950     | 48,00    | 93,60     |
| 47. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 320,600   | 31,00    | 9 938,60  |
| 48. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                  | kg  | 0,115     | 80,00    | 9,20      |
| 49. | 2430126105060   | Lac incolore L.001-31 NTR 90-80                                           | kg  | 0,975     | 78,00    | 76,05     |
| 50. | 24302261000001  | Fuga                                                                      | kg  | 29,280    | 27,00    | 790,56    |
| 51. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                 | kg  | 0,975     | 37,00    | 36,07     |
| 52. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                        | kg  | 13,459    | 31,00    | 417,23    |
| 53. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)              | kg  | 8,370     | 31,00    | 259,47    |
| 54. | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                       | kg  | 22,311    | 33,00    | 736,26    |
| 55. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                           | kg  | 11,670    | 33,00    | 385,11    |
| 56. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                            | kg  | 4,553     | 130,00   | 591,89    |
| 57. | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                        | kg  | 52,059    | 45,00    | 2 342,65  |
| 58. | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                | m   | 22,311    | 3,00     | 66,93     |
| 59. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                               | kg  | 101,340   | 4,00     | 405,36    |
| 60. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                 | kg  | 40,844    | 4,00     | 163,38    |
| 61. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                             | buc | 2,100     | 58,00    | 121,80    |
| 62. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                | buc | 6,000     | 52,00    | 312,00    |
| 63. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                             | buc | 2,100     | 12,00    | 25,20     |
| 64. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 163,614   | 16,00    | 2 617,82  |
| 65. | 252110671839-3  | Cornier perforat din PVC la pereti                                        | m   | 261,200   | 3,20     | 835,84    |
| 66. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                | m   | 60,078    | 33,00    | 1 982,57  |
| 67. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                        | m   | 2,100     | 24,00    | 50,40     |
| 68. | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" 8mm                              | m2  | 156,177   | 330,00   | 51 538,41 |
| 69. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                 | buc | 2,320     | 18,00    | 41,76     |
| 70. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                  | buc | 6,960     | 21,00    | 146,16    |
| 71. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                  | buc | 11,020    | 21,00    | 231,42    |
| 72. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                             | buc | 2,320     | 21,00    | 48,72     |
| 73. | 2612132506710   | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                               | buc | 3,091     | 360,00   | 1 112,76  |
| 74. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                  | m2  | 743,160   | 7,30     | 5 425,07  |
| 75. | 2622102438000   | Lavoar                                                                    | buc | 3,091     | 1 260,00 | 3 894,66  |
| 76. | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior                                          | buc | 2,121     | 960,00   | 2 036,16  |
| 77. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                       | buc | 2,100     | 400,00   | 840,00    |
| 78. | 2622102453900   | Piedestal din portelan sanitar                                            | buc | 3,091     | 200,00   | 618,20    |
| 79. | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,364     | 870,00   | 316,68    |
| 80. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 15,600    | 5,20     | 81,12     |
| 81. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 5 298,660 | 2,62     | 13 882,50 |
| 82. | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 356,160   | 4,00     | 1 424,64  |
| 83. | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 87,840    | 3,00     | 263,52    |
| 84. | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                   | kg  | 2 288,023 | 6,90     | 15 787,36 |
| 85. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 48,090    | 4,50     | 216,40    |
| 86. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                             | kg  | 4 823,784 | 3,60     | 17 365,63 |
| 87. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 712,690   | 6,80     | 4 846,30  |
| 88. | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru                                     | kg  | 398,412   | 3,60     | 1 434,28  |

|      |                |                                                                                                                            |          |           |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|      |                | tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                 |          |           |          |           |
| 89.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                              | m2       | 100,528   | 265,00   | 26 639,92 |
| 90.  | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                      | m3       | 0,256     | 1 400,00 | 358,40    |
| 91.  | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                      | m3       | 0,520     | 870,00   | 452,40    |
| 92.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                  | kg       | 395,280   | 4,00     | 1 581,12  |
| 93.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                          | buc      | 416,362   | 5,50     | 2 289,98  |
| 94.  | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                              | m        | 151,715   | 2,00     | 303,43    |
| 95.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                            | kg       | 0,925     | 17,00    | 15,73     |
| 96.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                      | m2       | 102,480   | 190,00   | 19 471,20 |
| 97.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                       | kg       | 1,850     | 29,00    | 53,65     |
| 98.  | 2811236306200  | Grila ventilatie 600*400                                                                                                   | buc      | 12,000    | 55,00    | 660,00    |
| 99.  | 2812106305714  | Mina curenta din inox (inclusiv suportii)                                                                                  | m        | 4,600     | 133,00   | 611,80    |
| 100. | 2812106306002  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                    | m        | 9,765     | 3,20     | 31,25     |
| 101. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                               | kg       | 186,850   | 24,00    | 4 484,40  |
| 102. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                 | kg       | 1,350     | 31,00    | 41,85     |
| 103. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                        | kg       | 0,276     | 42,00    | 11,59     |
| 104. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                   | buc      | 1 671,280 | 0,35     | 584,94    |
| 105. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                       | m        | 119,031   | 11,00    | 1 309,35  |
| 106. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                            | buc      | 2,100     | 37,00    | 77,70     |
| 107. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                            | buc      | 390,400   | 0,70     | 273,28    |
| 108. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                               | kg       | 1,800     | 13,00    | 23,40     |
| 109. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                        | buc      | 2,100     | 5,00     | 10,50     |
| 110. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                            | buc      | 3,060     | 65,00    | 198,90    |
| 111. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                         | buc      | 3,060     | 37,00    | 113,22    |
| 112. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                   | buc      | 2,100     | 48,00    | 100,80    |
| 113. | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                          | buc      | 12,240    | 5,00     | 61,20     |
| 114. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                            | buc      | 6,500     | 5,55     | 36,08     |
| 115. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                | buc      | 3,000     | 660,00   | 1 980,00  |
| 116. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                               | buc      | 2,100     | 39,00    | 81,90     |
| 117. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                    | buc      | 2,100     | 37,00    | 77,70     |
| 118. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                   | kg       | 0,522     | 17,00    | 8,87      |
| 119. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                          | kw       | 26,480    | 3,00     | 79,44     |
| 120. | 4050011        | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                      | t        | 0,001     | 1,00     | 0,00      |
| 121. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3       | 34,737    | 15,00    | 521,07    |
| 122. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                        | m3       | 20,832    | 15,00    | 312,48    |
| 123. | 5009030        | Flanse                                                                                                                     | 10 buc   | 1,830     | 25,00    | 45,75     |
| 124. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc   | 12,261    | 25,00    | 306,52    |
| 125. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc      | 32,940    | 1,25     | 41,17     |
| 126. | 5009070        | Racordari                                                                                                                  | 10 buc   | 3,294     | 8,00     | 26,35     |
| 127. | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                                                                  | buc      | 21,600    | 2,00     | 43,20     |
| 128. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                          | 1000 buc | 0,025     | 200,00   | 5,00      |
| 129. | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                            | 100 buc  | 0,103     | 200,00   | 20,60     |
| 130. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc  | 0,008     | 125,00   | 1,00      |
| 131. | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                               | 100 m    | 0,036     | 1,00     | 0,04      |
| 132. | 5070001        | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2          | t        | 0,001     | 1,00     | 0,00      |
| 133. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                          | kg       | 0,915     | 1,00     | 0,92      |
| 134. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,087     | 80,00    | 6,96      |
| 135. | 590-4003       | Cablu VVGng-LS-3*2,5                                                                                                       | m        | 183,000   | 19,70    | 3 605,10  |

|                                       |        |                              |     |        |      |                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|-----|--------|------|-------------------|
| 136.                                  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 52,910 | 5,50 | 291,03            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |        |                              |     |        |      | <b>316 188,00</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |           |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,518     | 10,00  | 15,18           |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,796     | 10,00  | 77,96           |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,796     | 10,00  | 77,96           |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 42,252    | 10,00  | 422,52          |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 5,632     | 20,00  | 112,64          |
| 6.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut | 0,037     | 10,00  | 0,37            |
| 7.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 3,150     | 125,00 | 393,75          |
| 8.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 2 025,000 | 1,80   | 3 645,00        |
| 9.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 1,575     | 68,00  | 107,10          |
| 10.                                 | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 7,564     | 12,00  | 90,77           |
| 11.                                 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 15,552    | 12,00  | 186,62          |
| 12.                                 | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 2,035     | 10,00  | 20,35           |
| 13.                                 | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,659     | 20,00  | 33,18           |
| 14.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 68,289    | 12,00  | 819,47          |
| 15.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 18,630    | 8,00   | 149,05          |
| 16.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 1,776     | 20,00  | 35,52           |
| 17.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                              | h-ut | 0,050     | 1,00   | 0,05            |
| 18.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                           | h-ut | 5,557     | 20,00  | 111,14          |
| 19.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 0,150     | 35,00  | 5,25            |
| 20.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 2,967     | 25,00  | 74,17           |
| 21.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                  | h-ut | 33,342    | 7,00   | 233,39          |
| 22.                                 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,826     | 10,00  | 8,26            |
| 23.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 29,600    | 10,00  | 296,00          |
| 24.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,640     | 10,00  | 6,40            |
| 25.                                 | 331002        | Masini de gaurit                                                                                              | h-ut | 0,196     | 10,00  | 1,96            |
| 26.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 8,857     | 15,00  | 132,85          |
| 27.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 3,816     | 425,00 | 1 621,80        |
| 28.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,518     | 425,00 | 645,16          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |           |        | <b>9 323,87</b> |

### **Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 650 550,30 |
| TVA                | 20,00 % | 130 110,06 |

### **Total deviz:**

**780 660,36**

Intocmit \_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)