

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentelor informatice

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** Academia de Studii Economice din Moldova
2. **IDNO:** 1007600005951
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-402-709; 022-22-19-68
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** anticamera@ase.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:**
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP covalenco@ase.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
instituție publică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
|---------|------------|--|-----------------|------------|--|----------------------------|
| | | Lotul 1. Calculatoare personale | | | | 90000 |
| 1.1 | 30000000-9 | Calculatoare personale | buc. | 14 | PC CPU: base frequency min. 3.7GHz (2C/4T, min. 4MB, 14nm, max. 60W) MBoard min. 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray), min. 2 x PCIe 2.0 x1; min. 4 x USB 3.1, min. 6 x USB 2.0; min. 2 x PS/2, RAM min. 8GB, HDD min. 1TB SSD min. 256 GB Case: PSU min. 500W, min. 2 x USB 2.0, min. 2 x USB 3.0 Monitor 21.5" IPS LED, 1920x1080 Full-HD, 102ppi, 5ms GTG, 250 cd/m ² , DCR 20 Mln:1 (1000:1), 16.7M Colors, 178°/178° @CR>10, 30-83 kHz(H)/56-75 Hz(V), DVI-D, HDMI, Analog D-Sub, HDMI Audio-In, Headphone-Out, External Power Adapter, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), Ultra-smooth gaming, AMD FreeSync, Flicker-free technology, LowBlue Mode, UltraNarrow Border Tastatură & Mouse | |
| | | Lotul 2. Sistem interactiv LCD inteligent | | | | 108000 |
| 2.1 | 30000000-9 | Sistem interactiv LCD inteligent | buc. | 2 | <i>Cerințe minime:</i> Dimension: 65" Resolution: Full-HD (1920 x 1080 pixel) Active Screen Area (WxH): 1428.5x803.5 mm; Response Time: max. 6.5 ms (grey to grey); | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Backlight: LED, edge lit; Max. Brightness: 350 cd/m²; Max. Display colors: 16.77 million colours; Contrast Ratio: 5,000 :1; Viewing Angle (H/V): 178°/178° (CR ≥ 10); Touchscreen: Touch: Technology IR (infrared blocking detection method); Power Supply Supplied from main unit; Multi Touch:10 points;</p> <p>Wireless Communication platform: - 2.4 Ghz, IEEE802.11b/g/n; - 5 Ghz, IEEE802.11a/n; - LAN x 1 (10Base-T/100Base-TX) - USB x 1 (USB 2.0); - Wireless adapter x 1 (USB 2.0) - power supply of wireless board should be from the monitor; - Possibility to connect minimum of 25 mobile devices;</p> <p>Collaboration platform: - Allows up to 10 devices—including Mac® or Windows computers, smartphones and tablets simultaneously without any cable hassles. - Possibility of display of one whole image or four, splitted 2 x 2;</p> <p>Protection Glass: - Thickness: max. 4.1 mm; - Shock resistance: 130 cm;</p> <p>Computer Input: Video: Analogue RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω], HDMI, DisplayPort; Synchronization: Horizontal/vertical separation (TTL: positive/negative); Plug & Play: VESA DDC2B; Power Management: VESA DPMS;</p> <p>Input Terminals: PC analogue: - Mini D-sub 15-pin x 1, - HDMI x 4 (HDCP and 1080p compatible, PC / AV signal compatible), - DisplayPort (HDCP compatible, PC signal compatible) x 1, - 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1, - RS-232C D-sub 9-pin x 1;</p> <p>Output Terminals: - 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1; - USB Hub Function:2xUSB 2.0 (type A); - Expansion Slot: 12 V, 2.4 A (power supplied when expanding the functions with an optional part); - Speaker Output:10 W + 10 W; - Mounting: VESA (4 points), 400 x 400 mm, M6 screw;</p> <p>Power Supply:100 V – 240 V AC, 50/60 Hz; Power Consumption: Max.205 W; - Environmental Conditions:5°C to 35°C; - Operating Humidity:20% to 80% RH (no condensation);</p> <p>Dimensions: - Display only (W x D x H): max.1,521 x 99 x 952 mm; - Weight: max. 57.5 kg;</p> <p>Main Accessories: - AC power cord.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Remote control unit with battery (AAA size) x 2, - Set-up manual, - Blank sticker, - Cable clamp x 3, - USB cable, - Pen tray, - Pen tray-mounting screw x 2, - Touch pen, - Camera mount, - Camera mount screw x 2, - Camera screw, - CD-ROM, - Display Connect license; <p>Supplied hardware and software (Windows)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows 7/8/10. - Intel Core Duo 2.8 Ghz or higher; - Memory: 2Gb or more; - HDD: 200 Mb or more free space; <p>Convenient Expandability:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MFP Connectivity; - Webcam mount; - Built-in speaker; - 16-hour Daily Operation; <p>Viewable files:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft Office (Excel®, Word, PowerPoint), PDF, JPEG/PNG/BMP/TIFF; - WMV/AVI/MP4/FLV. <p>OS requirements (as of March 2017): Host:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; <p>Client: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, D75Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10, v10.11, macOS v10.12, Android 2.3–7.1, iOS 6–10.</p> <p>Software requirments:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software must allow the manipulation of a variety of different files on the screen without actually opening the respective applications. The viewable files listed above, will be displayed onscreen as “sheets”, which can be stored in onscreen virtual “drawers”. This software brings convenience and originality to business meetings, in-store installations, and more. <p>Garanție: 36 luni:</p> <p>Alte cerințe:</p> <p>Perioada de suport local și mentinere de la producător:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producătorul trebuie să ofere suport 24/24, prin e-mail sau conectare de la distanță, inclusiv suport local în limba română din partea partenerului. 2. Ofertantul va prezenta autorizarea de la producător pentru produsul livrat; 3. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate cu standardele și cerințele UE. 3. Se va oferi manual de instalare și administrare a produsului oferit în limba engleză. <p>Lucrările de instalare, configurare, punerea în funcțiune a soluției trebuie să fie executate de Ofertant, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------|----|--|-------|
| | | Lotul 3. Proiectoare multimedia | | | | 62000 |
| 3.1 | 30000000-9 | Proiectoare multimedia | buc. | 10 | Projection technology – RGB liquid crystal shutter projection system. Native resolution – XGA, Luminozitate alba și color min. 3100 ANSI lm, Contrast – min. 15000:1, Lens Zoom – 1.2. Optical, Throw Ratio – 1.48-1.77, Lamp Life – min. 6000 h, Cool Down Period – Instant Off, Interface: D-Sub, composite, HDMI, RCA audio input, USB Type A, USB Type B, Features: Internal Speaker, Auto Keystone Correction, Quick Corner, wireless LAN support, USB Display 3-in-1, Document Camera Support. Warranty – min. 2 years | |
| | | Lotul 4. Imprimante MFU | | | | 64000 |
| 4.1 | 30000000-9 | Imprimante MFU | buc. | 10 | Print, Copy and Scan, Print Speed: Up to 18 ppm (A4), Print Quality: Up to 1200 x 600 dpi, Print Resolution: 600 x 400 dpi, First Print Out Time: 7.8 secs, Memory: 64 MB, Control Panel: 1 digit LED, Cablu USB. Suplimentar: câte 2 cartușe incluse în set și în preț pentru fiecare unitate | |
| | | Lotul 5. Router | | | | 83000 |
| 5.1 | 30000000-9 | Router CISCO AIR-AP1832I-E-K9C sau echivalent | buc. | 10 | Descrierea si componenta dispozitivului CISCO AIR-AP1832I-E-K9C sau echivalentul trebuie sa asigure ca functionalitate si sa contina urmatoarele: - AIR-AP1832I-E-K9C: Cisco Aironet Mobility Express 1830 Series - CON-SNT-AIRAPEKC: SNTC-8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; E Reg Suport min.12 LUNI. - SW1830-MECPWP-K9: Cisco 1830 Series Mobility Express Software Image - AIR-AP-BRACKET-2: 802.11 AP Universal Mounting Bracket - AIR-AP-T-RAIL-R: Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) - AIR1830-DNA-OPTOUT: CISCO DNA SUBSCRIPTION OPTOUT for AIR1830 | |
| | | Lotul 6. Unități de memorie | | | | 30000 |
| 6.1 | 30000000-9 | RAM 8GB DDR4 | buc. | 8 | RAM DDR4-2400MHZ 8 GB PC19200, Original CL16 | |
| 6.2 | 30000000-9 | HDD 4TB | buc. | 2 | 4TB Seagate ST4000NC001 HDD CS, 7200rpm, 64MB, 6Gbps, SATA3. Additional: data and power cables | |
| 6.3 | 30000000-9 | HDD 2TB | buc. | 2 | 2TB Seagate ST2000NC001 HDD CS, 7200rpm, 64MB, 6Gbps, SATA3. Additional: data and power cables | |
| 6.4 | 30000000-9 | HDD 1TB | buc. | 5 | 1 TB ST1000NC000, 7200rpm, 64MB, 6Gbps, SATA3 Additional: data and power cables | |

| | | | | | | |
|------|------------|---|------|----|---|-------|
| 6.5 | 30000000-9 | External HDD 1TB, 2.5" | buc. | 3 | External HDD, 1TB, 2.5", USB 3.0, durable anti-shock rubber, One Touch Backup | |
| 6.6 | 30000000-9 | SSD 500GB | buc. | 3 | SSD 500 GB, 2.5", SATA, 6Gb/s, 200 TBW, 500/500 MB/s Read/Write | |
| 6.7 | 30000000-9 | SDHC card 64GB | buc. | 2 | Transcend 64GB microSDHC Class10 UHS-I with SD adapter, 300x, Premium, Up to: 45MB/s | |
| 6.8 | 30000000-9 | SDHC card 32GB | buc. | 4 | 32GB MicroSDHC+SD Adapter, Class 10 UHS-I, with SD adapter, "TS32GUSDU1" R/W: 90/25MB/s | |
| 6.9 | 30000000-9 | Flash 64GB | buc. | 2 | Flash, 64GB, Hi-Speed, USB 3.0 | |
| 6.10 | 30000000-9 | Flash 32GB | buc. | 5 | Flash, 32GB, Hi-Speed, USB 3.0 | |
| | | Lotul 7. Echipament de rețea | | | | 15000 |
| 7.1 | 30000000-9 | Switch 16 ports 10/100/1000 | buc. | 1 | Switch 16 ports 10/100/1000 | |
| 7.2 | 30000000-9 | Switch 8 ports 10/100/1000 | buc. | 2 | Switch 8 ports 10/100/1000 | |
| 7.3 | 30000000-9 | Switch 8 ports 10/100 | buc. | 4 | Switch 8 ports 10/100 | |
| 7.4 | 30000000-9 | Switch 5 ports 10/100 | buc. | 5 | Switch 5 ports 10/100 | |
| 7.5 | 30000000-9 | Net card 10/100/1000 PCI | buc. | 2 | Net card 10/100/1000 PCI | |
| 7.6 | 30000000-9 | Cablu UTP (m) | buc. | 3 | Cablu UTP cat. 5E, multifir, bobine a cite 305m | |
| 7.7 | 30000000-9 | Conector UTP | buc. | 3 | Conector UTP RJ45,, pachete a cite 100 buc. | |
| 7.8 | 30000000-9 | Adapter UTP RJ45 F/F | buc. | 10 | Adapter UTP RJ45 F/F | |
| 7.9 | 30000000-9 | PC/Notebook Remote Controller | buc. | 3 | PC/Notebook Remote Controller | |
| 7.10 | 30000000-9 | Crimping | buc. | 2 | Crimping Cutting Tool Universal | |
| | | Lotul 8. Accesorii | | | | 23000 |
| 8.1 | 30000000-9 | Mouse USB | buc. | 40 | Optical, Wheel, 3 buttons, SVEN RX-150 USB | |
| 8.2 | 30000000-9 | Tastatură USB | buc. | 10 | Keyboard eng/ru, Logitech Classic K120 USB | |
| 8.3 | 30000000-9 | Tastatură + Mouse wireless | buc. | 5 | Keyboard & Mouse Wireless SVEN Comfort 3300, 1200dpi, 2.4GHz, Nano receiver USB, Black | |
| 8.4 | 30000000-9 | Bloc de alimentare | buc. | 10 | PSU2, 550W | |
| 8.5 | 30000000-9 | Cablu VGA 20m | buc. | 3 | VGA Cable 20 m 15male/15male dual shielded | |
| 8.6 | 30000000-9 | Cablu VGA 10m | buc. | 5 | VGA Cable 10 m 15male/15male dual shielded | |
| 8.7 | 30000000-9 | Cablu VGA 5m | buc. | 10 | VGA Cable 5 m 15male/15male dual shielded | |
| 8.8 | 30000000-9 | Cablu HDMI/HDMI 10m | buc. | 4 | Cablu VCOM HDMI to HDMI (19M -19M) 10m, 2 filtre,v1.4 | |

| | | | | | | |
|------|------------|---|------|----|---|--------|
| 8.9 | 30000000-9 | Cablu HDMI/HDMI 5m | buc. | 4 | Cablu VCOM HDMI to HDMI (19M -19M) 5m, 2 filtre, v.1.4 | |
| 8.10 | 30000000-9 | Cablu USB activ 5m | buc. | 3 | Prelungitor USB 2.0 activ, ecranat, 5m, GC-UEC5M3 | |
| 8.11 | 30000000-9 | Splitter 8 ports | buc. | 1 | Splitter VGA, 8 ports, Power adapter: 9 VDC 500 mA. Input Connectors: 1 HD DB15Female. Output Connectors: 8 HD DB15 Female. Resolution: up to2048x1536. Maximum transmission distance: up to 250 feet (75 meters). Amplified signals: a) Analogue: Red, Green, Blue video signals, b) TTL: Vertical and Horizontal synchronization signals. Case: Metal | |
| 8.12 | 30000000-9 | Adapter VGA-HDMI | buc. | 3 | Adapter VGA-HDMI | |
| 8.13 | 30000000-9 | Adapter HDMI-VGA | buc. | 3 | Adapter HDMI-VGA | |
| 8.14 | 30000000-9 | Filtru 3m | buc. | 5 | Power cube 220V, 5 sockets, l = 3m | |
| 8.15 | 30000000-9 | Boxe 6 W | buc. | 2 | Boxe Fenda R215 6 W | |
| 8.16 | 30000000-9 | Baterii PC | buc. | 20 | Lithium battery for PC | |
| 8.17 | 30000000-9 | Incarcator acumulatori | buc. | 1 | Incarcator acumulatori EBL 12 Bay LCD Rapid Charger For AA AAA 9V NiMH NiCD Multi Rechargeable Battery | |
| 8.18 | 30000000-9 | Acumulator 9V | buc. | 2 | Acumulator 9V NiMH Rechargeable Battery (Krona) | |
| 8.19 | 30000000-9 | Acumulator AA | buc. | 8 | Acumulator NiMh AA, 2550 mAh, 1.2V, 500 cicluri, 15% /an descarcare, Timp incarcare rapida 1.1 ore la 2550 mA. | |
| 8.20 | 30000000-9 | Acumulator AAA | buc. | 8 | Acumulator NiMh AAA, 2550 mAh, 1.2V, 500 cicluri, 15% /an descarcare, Timp incarcare rapida 1.1 ore la 2550 mA. | |
| | | Lotul 9. Consumabile pentru imprimante | | | | 125000 |
| 9.1 | 30000000-9 | Cartuş LJ color | buc. | 1 | Cartuş yellow pt. imprimanta HPCP2025 | |
| 9.2 | 30000000-9 | Cartuş LJ color | buc. | 1 | Cartuş black pt. imprimanta HPCP2025 | |
| 9.3 | 30000000-9 | Cartuş LJ color | buc. | 1 | Cartuş magenta pt. imprimanta HPCP2025 | |
| 9.4 | 30000000-9 | Cartuş LJ color | buc. | 1 | Cartuş cyan pt. imprimanta HPCP2025 | |
| 9.5 | 30000000-9 | Cartuş Toshiba e-Studio 332 | buc. | 2 | Cartuş Toshiba e-Studio 332 | |
| 9.6 | 30000000-9 | Toner cartridge Toshiba | buc. | 6 | Toner cartridge Toshiba e-Studio 332 | |
| 9.7 | 30000000-9 | Cartuş Lexmark MX310DN | buc. | 20 | Cartuş Lexmark MX310DN 60F2H00 (10000 pages) | |
| 9.8 | 30000000-9 | Cartuş CE255X | buc. | 5 | Cartuş, High capacity (12500 pages), CE255X (HP P3015D), demontabil (fara nituri) | |
| 9.9 | 30000000-9 | Cartuş HP1022 | buc. | 12 | Cartuş HP Laser Jet 1022 sau compatib. | |
| 9.10 | 30000000-9 | Cartuş HP1300 | buc. | 12 | Cartuş HP Laser Jet 1300 sau compatib. | |
| 9.11 | 30000000-9 | Cartuş HP1200 | buc. | 8 | Cartuş HP Laser Jet 1200 sau compatib. | |
| 9.12 | 30000000-9 | Cartuş HP 435A | buc. | 5 | Cartuş HP 435A | |
| 9.13 | 30000000-9 | Cartuş CE505X | buc. | 35 | Cartuş CE505X sau compatibil p/HP P2055, HP2035, High capacity (12500 pages), demontabil (fara nituri) | |

| | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|------|-----|--|---------------|
| 9.14 | 30000000-9 | Cartuș Canon 713 | buc. | 6 | Cartuș Canon 713 sau compatibil Canon LBP 3250 | |
| 9.15 | 30000000-9 | Cartuș CE278 | buc. | 14 | Cartuș CE278 p/u HP P1566 | |
| 9.16 | 30000000-9 | Cartuș HP FX10 | buc. | 4 | Cartuș HP FX10 | |
| 9.17 | 30000000-9 | Cartuș Canon 725 | buc. | 15 | Cartuș Canon 725 | |
| 9.18 | 30000000-9 | Cartridge Samsung 2570 | buc. | 6 | Cartridge Samsung 2570 | |
| 9.19 | 30000000-9 | Toner cartridge Lenovo M7400 | buc. | 40 | Toner cartridge Lenovo M7400, LT2441 | |
| 9.20 | 30000000-9 | Drum cartridge Lenovo M7400 | buc. | 5 | Drum cartridge Lenovo M7400, LD2441 | |
| 9.21 | 30000000-9 | Toner cartridge Xerox 106R01048 | buc. | 4 | Toner-cartridge Xerox 106R01048 | |
| 9.22 | 30000000-9 | Drum cartridge Xerox 113R00671 | buc. | 2 | Drum-cartridge Xerox 113R00671 | |
| 9.23 | 30000000-9 | Toner HP 3015D | buc. | 25 | Toner High capacity (590 gr.) HP 3015D hi-black | |
| 9.24 | 30000000-9 | Toner HP P2055/P3015 | buc. | 100 | Toner HP P2055 300-400gr. hi-black | |
| 9.25 | 30000000-9 | Toner Lexmark MX 310 dn | buc. | 10 | Toner IPM Lexmark 410 290r Black (TSL96-290) pt. Lexmark MX310dn | |
| 9.26 | 30000000-9 | Toner Samsung ML-1210/1450 | buc. | 10 | Toner Samsung ML-1210/1450 85 Gr. hi-black | |
| 9.27 | 30000000-9 | Toner Kyocera Taslalfa | buc. | 2 | Toner Kyocera Taslalfa 1800 TK-4105 | |
| 9.28 | 30000000-9 | Bandă tușată | buc. | 20 | Bandă tușată 13mm (EPSON DFX 9000) | |
| 9.29 | 30000000-9 | OPC DRUM HP LJ 1200/1300 | buc. | 15 | OPC DRUM HP LJ 1200/1300 | |
| 9.30 | 30000000-9 | OPC DRUM HP P3015 | buc. | 6 | OPC DRUM HP P3015 | |
| 9.31 | 30000000-9 | OPC DRUM HP P2035 | buc. | 30 | OPC DRUM HP P2035 | |
| 9.32 | 30000000-9 | OPC DRUM HP 1100/LPB 810 | buc. | 2 | OPC DRUM HP 1100/LPB 810 | |
| 9.33 | 30000000-9 | OPC DRUM HP 1005 | buc. | 20 | OPC DRUM HP 1005 | |
| 9.34 | 30000000-9 | OPC DRUM HP 1022 | buc. | 10 | OPC DRUM HP 1022 | |
| 9.35 | 30000000-9 | PCR HP1200/1300 | buc. | 35 | Val de cauciuc HP1200/1300/1022/P2035, FX10 | |
| 9.36 | 30000000-9 | PCR LBP3010B | buc. | 10 | Val de cauciuc LBP3010B, HP1005 | |
| 9.37 | 30000000-9 | PCR HP P3015 | buc. | 5 | Val de cauciuc HP P3015 | |
| 9.38 | 30000000-9 | Mag Roller HP 1200/1300 | buc. | 10 | Mag Roller HP LaserJet 1200/1300 | |
| 9.39 | 30000000-9 | Mag Roller HP P3015 | buc. | 30 | Mag Roller HP P2035 | |
| 9.40 | 30000000-9 | Mag Roller HP30155 | buc. | 5 | Mag Roller HP3015 | |
| 9.41 | 30000000-9 | Mag Roller HP1005 | buc. | 10 | Mag Roller HP1005 | |
| 9.42 | 30000000-9 | CIP cartuș Lexmark MX310DN | buc. | 10 | CIP cartuș Lexmark MX310DN (60F2H00) | |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA | | | | | | 600000 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
Pentru toate loturile:
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 de zile după aprobarea contractului, DDP - Franco destinație vâmut
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu e cazul
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional | Obligativiu |
| 2 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Obligativiu |
| 3 | Oferta | Original | Obligativiu |
| 4 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F.3.3)) | Obligativiu |
| 5 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului | Obligativiu |
| 6 | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare | 3 ani | Obligativiu |
| 7 | Formularul ofertei (F.3.1) | original, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 8 | Garanția bancară (F 3.2) | original, prezentată în modalitatea prevăzută în Formularul F.3.2 | Obligativiu |
| 9 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | original – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului (F3.4) | Obligativiu |
| 10 | Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) | Obligativiu |
| 11 | Garanția de bună execuție (F3.6) | La încheierea contractului, original – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 12 | Specificații tehnice (F4.1) | original - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 13 | Specificații de preț (F4.2) | original - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 14 | Autorizație de la producător | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 15 | Existența unui Service Centru autorizat | Certificat, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | Obligativiu |
| 16 | DUAE | Formularul completat | Obligativiu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret, cu condiția respectării cerințelor specificate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: *[ora exactă]* 10:00
 - pe: *[data]* 02-12-2019
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: SMART
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) Nu e cazul
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu e cazul
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.11.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Da |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
35. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:
 Rector ASEM, prof. universitar,
 Academician Grigore Belostecnic

