

Contract/Контракт № 156Z-2014  
Date/от 10.06.2014  
Specification/Спецификация  
Order/Отпуск 5000243860

ArcelorMittal

Car/Вагон 60926466  
Car customs/Повагонный заказ 7000891951  
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8000840550  
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №  
INSPECTION CERTIFICATE № 4-1557



|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"                                                                                                                                          | Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РИГ"                                                                                                                                               |
| Buyer: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.                                                                                                                        | Покупатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.                                                                                                                 |
| Destination country: The Republic of Moldova                                                                                                                                           | Страна назначения: Республика Молдова                                                                                                                                                       |
| Consignee: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L. off. 101 bld. 64 Shtefan chel Mare blvd. Kishineu MD-2001 The Republic of Moldova OKPO 20290649 IDNO 1003600050595 | Грузополучатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2001 г. Кишинев бул. Штефан чел Маре, д. 64 оф. 101 ОКПО 20290649 ИДНО 1003600050595 |

| Description of goods/Наименование товара                                               |                     |                    |                |                                |                       |                  |                    | Standards/НТД                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ<br>Класс А500С |                     |                    |                |                                |                       |                  |                    | ДСТУ 3760:2006<br>ГОСТ 7566-94 |       |
| №                                                                                      | № плавки<br>Heat No | № Партии<br>Lot No | Марка<br>Grade | Тол-на/Д-р,мм<br>THKNS/diam,mm | Длина,мм<br>Length,mm | Ед. Изм.<br>Unit | Кол-во<br>Quantity | Масса нетто,кг<br>Mass net,kg  |       |
| 1                                                                                      | 242943              | 410976             |                | 12                             | 12.000                | пачки/bundles    | 3                  | 12350                          |       |
| 2                                                                                      | 9-1859              | 410974             |                | 12                             | 12.000                | пачки/bundles    | 10                 | 44450                          |       |
| 3                                                                                      | 232443              | 410970             |                | 12                             | 12.000                | пачки/bundles    | 3                  | 10860                          |       |
|                                                                                        |                     |                    |                |                                |                       |                  |                    | 16                             | 67660 |

| Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, % |       |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |    |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|------|
| №                                                           | C     | Mn   | Si    | S     | P     | Cr    | Ni    | Cu    | N      | Ti     | As     | B      | Al    | V      | Mo     | W      | Co | Ceq  |
| 1.                                                          | 0.209 | 0.51 | 0.067 | 0.026 | 0.022 | 0.024 | 0.012 | 0.027 | 0.0057 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.006 | <0.005 | <0.010 | 0.049  | -  | 0.3  |
| 2.                                                          | 0.191 | 0.56 | 0.062 | 0.029 | 0.024 | 0.023 | 0.010 | 0.020 | 0.0052 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.003 | <0.005 | <0.010 | 0.046  | -  | 0.29 |
| 3.                                                          | 0.190 | 0.54 | 0.072 | 0.036 | 0.02  | 0.040 | 0.018 | 0.039 | 0.0057 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.005 | <0.005 | <0.010 | <0.020 | -  | 0.29 |

| Mechanical properties/Механические свойства |                                                     |                                                                 |                                                                                  |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| №                                           | Предел текучести<br>Yield Strength<br>Н/мм2 (N/mm2) | Временное<br>сопротивление<br>Tensile Strength<br>Н/мм2 (N/mm2) | Относительное<br>удлинение после разрыва<br>uniform extension<br>after rupture % | Изгиб<br>Bend |
| 1.                                          | 602/610                                             | 690/694                                                         | 20,3/21,3                                                                        | УД/УД         |
| 2.                                          | 619/602                                             | 690/690                                                         | 24,0/21,5                                                                        | УД/УД         |
| 3.                                          | 615/610                                             | 690/686                                                         | 17,0/17,3                                                                        | УД/УД         |

| Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг) |     |      |        | Material EDR (kBq/hr)/МЭД материала (кБк/ч) |
|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------------------------------------------|
| Ra                                                         | Th  | K    | A(sum) |                                             |
| <50                                                        | <50 | <300 | <141   |                                             |

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.  
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.  
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.  
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

|                       |                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка<br>Marking | Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской.                       | Подпись<br>Signatures                                                                |
| Примечание<br>Note    | TRADING COMPANY S.R.L.<br>ACHITAT<br>or Ceadir-Lunga IDNO 1003600050595 | Подпись<br>Signatures<br>ДЕПАРТАМЕНТ 3 АХОСТ<br>ТЕХНІЧНИЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ<br>ТВК-9 |
|                       |                                                                         | 25.06.2014 Лист 1<br>Sheet                                                           |

|                             |            |                                      |              |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Contract/Контракт №         | 156Z-2014  | Car/Baron                            | 65487985     |
| Date/or                     | 10.06.2014 | Car customs/Повагонный заказ         | 7000891230   |
| Specification/ спецификация |            | Outgoing delivery/Исходящая поставка | 8000840106   |
| Order/Отпуск                | 5000243862 | Export licence/Разрешение на вывоз   | Не требуется |

ArcelorMittal

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 3-1058  
INSPECTION CERTIFICATE № 3-1058



|                      |                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer:        | PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"                                                                                                                                                               | Производитель:     | ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"                                                                                                                                                                 |
| Buyer:               | Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.                                                                                                                                      | Покупатель:        | Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ Т РЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.                                                                                                                               |
| Destination country: | The Republic of Moldova                                                                                                                                                                       | Страна назначения: | Республика Молдова                                                                                                                                                                             |
| Consignee:           | Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.<br>off. 101<br>bld. 64 Shtefan chel Mare blvd.<br>Kishineu MD-2001<br>The Republic of Moldova<br>OKPO 20290649<br>IDNO 1003600050595 | Грузополучатель:   | Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ Т РЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.<br>Республика Молдова<br>МД-2001 г. Кишинэу<br>бул. Штефан чел Маре , д. 64<br>оф. 101<br>ОКПО 20290649<br>ИДНО 1003600050595 |

| Description of goods/Наименование товара                                               |                     |                    |                |                                |                       |                  |                    | Standards/НТД                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ<br>Класс А500С |                     |                    |                |                                |                       |                  |                    | ДСТУ 3760:2006<br>ГОСТ 7566-94 |  |
| №                                                                                      | № плавки<br>Heat No | № Партии<br>Lot No | Марка<br>Grade | Тол-на/Д-р,мм<br>THKNS/diam.mm | Длина,мм<br>Lenght,mm | Ед. Изм.<br>Unit | Кол-во<br>Quantity | Масса нетто,кг<br>Mass net,kg  |  |
| 1                                                                                      | 9-1853              | 410915             |                | 14                             | 12.000                | пачки/bundles    | 5                  | 22040                          |  |
| 2                                                                                      | 9-1851              | 410917             |                | 14                             | 12.000                | пачки/bundles    | 8                  | 33750                          |  |
| 3                                                                                      | 253080              | 410911             |                | 14                             | 12.000                | пачки/bundles    | 2                  | 7670                           |  |
| 4                                                                                      | 9-1845              | 410913             |                | 14                             | 12.000                | пачки/bundles    | 1                  | 4210                           |  |
|                                                                                        |                     |                    |                |                                |                       |                  | 16                 | 67670                          |  |

| Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, % |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |       |        |        |        |    |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|------|
| №                                                           | C     | Mn    | Si    | S     | P     | Cr    | Ni    | Cu    | N      | Ti     | As     | B      | Al    | V      | Mo     | W      | Co | Ceq  |
| 1.                                                          | 0.201 | 0.492 | 0.047 | 0.033 | 0.02  | 0.026 | 0.010 | 0.021 | 0.0058 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.004 | <0.005 | <0.010 | <0.020 | -  | 0.29 |
| 2.                                                          | 0.184 | 0.56  | 0.073 | 0.031 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.032 | 0.0060 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.004 | <0.005 | <0.010 | <0.020 | -  | 0.29 |
| 3.                                                          | 0.204 | 0.53  | 0.058 | 0.023 | 0.013 | 0.031 | 0.021 | 0.032 | 0.0055 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.006 | <0.005 | <0.010 | <0.020 | -  | 0.31 |
| 4.                                                          | 0.198 | 0.54  | 0.062 | 0.029 | 0.023 | 0.019 | 0.010 | 0.021 | 0.0057 | <0.005 | <0.005 | 0.0004 | 0.003 | <0.005 | <0.010 | <0.020 | -  | 0.3  |

| Mechanical properties/Механические свойства |                                                     |                                                                 |                                                                                  |               |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                           | Предел текучести<br>Yield Strength<br>Н/мм2 (N/mm2) | Временное<br>сопротивление<br>Tensile Strength<br>Н/мм2 (N/mm2) | Относительное<br>удлинение после разрыва<br>uniform extension<br>after rupture % | Изгиб<br>Bend | Относительное равномерное<br>удлинение после разрыва<br>uniform percentage<br>extension after rupture % |
| 1.                                          | 591/591                                             | 676/669                                                         | 21.4/20.7                                                                        | уд/уд         |                                                                                                         |
| 2.                                          | 624/611                                             | 695/682                                                         | 19.7/20.3                                                                        | уд/уд         |                                                                                                         |
| 3.                                          | 617/591                                             | 715/682                                                         | 21.4/21.0                                                                        | уд/уд         |                                                                                                         |
| 4.                                          | 598/611                                             | 682/695                                                         | 19.7/20.1                                                                        | уд/уд         |                                                                                                         |

| Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг) |     |      |        | Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч) |  |
|------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------------------------------------------|--|
| Ra                                                         | Th  | K    | A(sum) |                                              |  |
| <50                                                        | <50 | <300 | <141   | <0.08                                        |  |

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.  
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.  
Внимание: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перегрузочных работах.  
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

|                       |                                                   |                       |            |                 |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Маркировка<br>Marking | Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской. | Подписи<br>Signatures | 25.06.2014 | Лист 1<br>Sheet | Листов 1<br>Sheets |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|

or. Ceadr Luno 1003600050595  
TRADING COMPANY S.R.L.  
ASMETAT  
or. Ceadr Luno 1003600050595



Contract/Контракт № 18Z-2011  
Date/от 28.12.2010  
Specification/Спецификация 5  
Order/Отпуск 5000096965

ArcelorMittal

Car/Вагон 68743970  
Car customs/Повогонный заказ 7000266236  
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8000256889  
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 5-879  
INSPECTION CERTIFICATE No 5-879



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producer: OJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih"<br>Buyer: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.<br>Destination country: The Republic of Moldova<br>Consignee: Joint enterprise "ORVENTO-METALL TRADING COMPANY" S.R.L.<br>off. 101<br>64 Stefan cel Mare blvd.<br>Kishineu MD-2001<br>The Republic of Moldova<br>ОКПО 20290649<br>IDNO 1003600050595 | Производитель: ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог"<br>Покупатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.<br>Страна назначения: Республика Молдова<br>Грузополучатель: Совместное предприятие "ОРВЕНТО-МЕТАЛЛ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ" С.Р.Л.<br>Республика Молдова<br>МД-2001 г. Кишиневу<br>бул. Штефан чел Маре, 64<br>оф. 101<br>ОКПО 20290649<br>ИДНО 1003600050595 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Description of goods/Наименование товара                                               | Standards/НТД                  |
| ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ<br>Класс А500С | ДСТУ 3760:2006<br>ГОСТ 7566-94 |

| №  | № плавки<br>Heat No | № Партии<br>Lot No | Марка<br>Grade | Тол-на/д-р, мм<br>THKNS/diam, mm | Длина, мм<br>Length, mm | Ед. Изм.<br>Unit | Кол-во<br>Quantity | Масса нетто, кг<br>Mass net, kg |
|----|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. | 9-311               | 52508              |                | 16                               | 12.000                  | ПАЧКИ            | 3                  | 10180                           |
| 2. | 9-311               | 52504              |                | 16                               | 12.000                  | ПАЧКИ            | 5                  | 18810                           |
|    |                     |                    |                |                                  |                         |                  | 8                  | 28990                           |

| Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, % |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |         |       |        |       |   |    |      |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|---|----|------|
| №                                                           | C    | Mn   | Si    | S     | P     | Cr    | Ni    | Cu    | N      | Al     | As     | B       | Al    | V      | Mo    | W | Co | Ceq  |
| 1.                                                          | 0.18 | 0.56 | 0.054 | 0.026 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.0047 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | 0.005 | <0.005 | <0.01 | - | -  | 0.29 |
| 2.                                                          | 0.18 | 0.56 | 0.054 | 0.026 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 0.018 | 0.0047 | <0.005 | <0.005 | <0.0005 | 0.005 | <0.005 | <0.01 | - | -  | 0.29 |


| Mechanical properties/Механические свойства |                                               |                                                      |                                                                               |               |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №п/п<br>№                                   | Предел текучести<br>Yield Strength<br>(Н/мм²) | Временное сопротивление<br>Tensile Strength<br>Н/мм² | Относительное удлинение после разрыва<br>uniform extension<br>after rupture % | Изгиб<br>Bend | Относительное равномерное удлинение после разрыва<br>uniform percentage<br>extension after rupture % |
| 1.                                          | 622/613                                       | 704/694                                              | 16,5/17,5                                                                     | уд/уд         |                                                                                                      |
| 2.                                          | 616/601                                       | 694/680                                              | 16,9/17,8                                                                     | уд/уд         |                                                                                                      |

| Radiation parametrs (Bq/Kg), less/Радиационные параметры (Бк/кг), менее |    |     |         | Material EDR (TER/hr)/МЭД материала (мкр/ч) |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------------------------------------------|-----|-----|
| Ra                                                                      | Th | K   | A (sum) | min                                         | max | avg |
| 20                                                                      | 20 | 100 | 54      | 14                                          | 27  | 18  |

Class of application/Класс применения - I

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.  
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

|                       |                                                  |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Маркировка<br>Marking | Торцевые стороны пачек арматуры окрашены краской | Подписи:<br>Signatures: |
| Примечание<br>Note    |                                                  |                         |





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005173-18**

Data emiterii 24 iulie 2018

Valabil până 24 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)  
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U și piese de asamblare din PP la ele (ramificație, mufă, cot, reducere, revizie, teu, pălărie, capac), pentru sisteme de canalizare, marca "TURPLAST-bis".

Livrarea produselor conform contractului f/nr. din 28.03.2008  
cu PPHU "TURPLAST-bis", Polonia.

Codul NCM  
3917

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52134:2005 p.5.1.1, p.5.1.5 (tab.13), p.5.1.6 (tab.14), p.5.1.9, p.5.1.16, p.5.1.19 (tab. 18),  
p.5.5, p.5.6, p.9; Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (anexa la HG nr. 226 din  
29.02.2008), cap. V (p. 9.3 g), cap. IX.

PRODUCĂTOR

PPHU "TURPLAST - bis", Polonia

Codul țării  
PL

SOLICITANT

S.C. "Nelimot-Com" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, RM

Codul IDNO  
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr.309/3 și nr.309/4 din 13.07.2018, eliberate de LÎ din cadrul „CERTMATCON” SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, certificat de acreditare nr. LÎ-101 din valabil până la 30.07.2019; nr.263 din 20.07.2018, eliberat de LÎ al "ASCHIM CI" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T.Vladimirescu, 70, certificat de acreditare nr. LÎ-014 valabil până la 19.10.2021; Raportului de identificare a produselor nr. M-7811-18 din 11.07.2018, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7811-18 din 11.07.2018, Raportului sumar asupra rezultatelor certificării produselor nr. M-7811-18 din 23.07.2018, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul certificării produselor nr. 3+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică nr.18.22.7811-EPPC din 24.07.2018. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informația în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE

Savoi V.




În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria A Nr. 0005173

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005217-18**

Data emiterii **10 august 2018**

Valabil până **10 august 2019**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** produse din cadrul SC "Inspe c ie-Certificare-Calitate" S.R.L.  
MD 2032, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, [www.certificare.md](http://www.certificare.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Canale din PVC pentru protecţia cablurilor electrice, marca "t.plast".  
Cutii din masă plastică pentru prize, cutii de distribuţie din masă plastică,  
mărcile "Luxel", "t.plast", "QUEL".

Livrarea produselor conform contractului nr.643/02804926/12172 din 06.12.2017  
cu OOO "Электропрофиль", Federaţia Rusă.

Codul NCM  
**3925**

**SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii (anexa la HG nr. 226 din 29.02.2008),  
cap.V p.9.2(b), p.9.3(g), cap.IX; NCM E. 03.02-2014 "Normativul în Construcţii. Protecţia împotriva  
incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor".

**PRODUCĂTOR**

OOO "Евро Профиль", Federaţia Rusă

Codul ţării  
**RU**

**SOLICITANT**

S.C. "NELIMOT - COM" S.R.L., str. Constructorilor, 1, mun. Chişinău, RM

Codul IDNO  
**1006600052073**

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**


Raportului de încercări nr. 314 din 09.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul „CERTMATCON” SRL, mun. Chişinău,  
str. Uzinelor, 9, of.15, certificat de acreditare nr. LÎ-101 din valabil până la 30.07.2019; Încheierile de securitate  
la incendiu pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de construcţie/construcţiilor/dispozitivelor  
seria CSI nr.026-18 şi nr.027-18 din 24.07.2018, eliberate de Laboratorul experimental antiincendiar a DSP  
a IGSU al MAI al RM; Raportului de identificare a produselor nr. M-7745-18 din 03.08.2018, Raportului de  
control tehnic al produselor supuse certificării nr. M-7745-18 din 03.08.2018, Raportului sumar asupra rezultatelor  
certificării produselor nr. M-7745-18 din 09.08.2018, eliberate de OC "ICC".

**INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul certificării produselor nr. 3+. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform  
contractului de evaluare periodică nr.18.22.7745-EPPC din 10.08.2018. Certificatul este valabil doar în cazul  
asigurării cu informaţia în limba de stat a fiecărei unităţi de produs, conform legislaţiei în vigoare.


**CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI  
DE CERTIFICARE**

Savoi V.



**În atenţia antreprenorilor şi organelor de control !**

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă şi semnătura deţinătorului certificatului



IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ  
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015

13C 44377 - 17

Data emiterii

01

august

2017 Valabil până la

30

iulie

2018

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul  
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Tevi și accesorii din polipropilenă  
pentru rețele de apă și încălzire, marca comercială "PILSA"  
și pentru canalizarea interioară, marca comercială "SITECH+"  
fabricate conform TS EN ISO 15874, EN 1451;  
livrarea conform contractului Nr.2016/1 din 03.06.2016;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (14 poziții);  
păstrarea - depozitul firmei: (mun.Chîșinău, str.Meșterul Manole 7/3)

**Codul NC MD**  
3917

**SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM GOST R 52134:2005 p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6.  
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

**PRODUCĂTOR** "WAVIN TR Plastik Sanayi A.Ş.",  
Turcia, Ceyhan Yolu Uzeri 7.km Yuregir/Adana

**Codul țării**  
TR

**CLIENT** "INSTALCO" SRL

**Codul IDNO**  
1003600104133

MD-2023, mun.Chîșinău, str.Meșterul Manole 7/4  
tel.: 022 47-40-63

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartele de încercări: Nr.160, 161, 311, 342, 343, 393, 428, 429 din 24.07.2017,

LI IM "PALPLAST", certificatul de acreditare Nr.LI-031

Raportului de încercări Nr.3878 din 24.07.2017,

LIPA Chîșinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0633 din 12.07.2017.


Raportului de evaluare Nr.6/076-ev din 01.08.2017.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ** Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către  
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare Nr.3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Producătorul organismului  
de certificare

Expert



V. Sargarovschi

N.Reabova

În atenția autorilor și organelor de control!

Copilele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria A Nr. 04001

**IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ  
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)**

# Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate  
Nr. OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13C 44377-17

din 01.08.2017

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr | Tipurile produsului                          | Dimensiunile,<br>mm/ol                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Teava PP-R tip3                              | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
|    | Teava Stabi                                  | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
|    | Teava Stabi Fiberglass                       | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
|    | Teava Basalt Therm                           | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
| 2  | Mufa                                         | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
| 3  | Cot 90/45                                    | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
|    | Cot FI/FE                                    | 20, 25, 20/25                                                                                                                                                                                |
| 4  | Teu                                          | 20, 25, 32, 40, 50, 63                                                                                                                                                                       |
|    | Teu FI/FE                                    | 20X1/2X20, 20x3/4x20, 25X1/2X25, 25x3/4x25, 32x1x32                                                                                                                                          |
|    | Teu                                          | 20x25x20, 25x25x20, 25x20x25, 32x20x20, 32x20x25, 32x20x32, 32x25x32, 40x20x40, 40x25x40, 40x32x40, 50x32x40, 50x40x32, 50x32x32, 50x40x40, 63x20x63, 63x25x63, 63x32x63, 63x40x63, 63x50x63 |
| 5  | Reductie                                     | 25/20, 32/25, 32/20, 40/20, 40/25, 40/32, 50/20, 50/25, 50/32, 50/40, 63/25, 63/32, 63/40, 63/50                                                                                             |
|    | Reductie FI/FE                               | 20X1/2, 20X3/4, 25X1/2, 25X3/4, 32X3/4, 32x1, 40X1 1/4, 50X1 1/2, 63X2                                                                                                                       |
|    | Reductie olandez FI/FE                       | 20X1/2, 25X3/4, 32x1, 40X1 1/4                                                                                                                                                               |
| 6  | Saritura                                     | 20, 25                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Dop                                          | 20, 25, 32, 40, 20X1/2, 25X3/4, 32x1                                                                                                                                                         |
| 8  | Teava pentru canalizare interioară<br>SiTech | 50, L-0.25m                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 50, L-0.50m                                                                                                                                                                                  |
|    |                                              | 50, L-1m                                                                                                                                                                                     |
|    |                                              | 50, L-2m                                                                                                                                                                                     |
|    |                                              | 50, L-3m                                                                                                                                                                                     |
|    |                                              | 110, L-0.25m                                                                                                                                                                                 |
|    |                                              | 110, L-0.50m                                                                                                                                                                                 |
|    |                                              | 110, L-1m                                                                                                                                                                                    |
|    |                                              | 110, L-2m                                                                                                                                                                                    |
|    |                                              | 110, L-3m                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Mufa                                         | 50, 110                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Reductie                                     | 110x50                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Cot 45/90                                    | 50, 110                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Cruce 45/90                                  | 50x50                                                                                                                                                                                        |
|    |                                              | 110x110                                                                                                                                                                                      |
|    |                                              | 110x50                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Ramificatie 45/90                            | 50x50                                                                                                                                                                                        |
|    |                                              | 110x110                                                                                                                                                                                      |
|    |                                              | 110x50                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Revizie                                      | 50, 110                                                                                                                                                                                      |

Seria A Nr. 01202



Conducătorul organismului  
de certificare

Expert



V.Șargarovschi

N.Reabova

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*