

Antreprenor: S.R.L."MALVEAGRUP"

Investitor: Consiliul Raional Hincesti

Obiect: Lucrari de constructie a garagelor IMSP Spitalul Raional Hincesti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie Garaje 1.1.Lucrari				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды).	100 m3			1 768 0
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	350,00	1 768
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			36 36
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	30,58	36
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t			16 0
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16
		TOTAL 1.Lucrari de constructie Garaje 1.1.Lucrari				0
		1.2.Fundatii				
4	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			51 32
4.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,53	0
4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,53	1
4.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	54,98	7
4.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 402,19	8
4.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 320,82	1
4.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,19	2
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58	3
4.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,58	29
5	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			10 1
5.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,80	9
5.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,58	1
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			10 1
6.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,80	9
6.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,58	1
7	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			1 434 165
7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	726,94	745
7.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,73	246
7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	152,47	113
7.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	131,95	88
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	13,93	5
7.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
7.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,58	151
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,58	14
7.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	3
7.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6
7.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
7.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00	14
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat	m2			15



		cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).					1
8.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		5,86	10
8.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		2,20	1
8.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		1 837,01	1
8.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		0,73	1
8.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		30,58	1
8.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		50,00	0
8.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		50,00	1
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				19 6
9.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		9,53	0
9.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000		12,46	12
9.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		26,39	0
9.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		0,73	0
9.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		2,20	0
9.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		30,58	6
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		30,58	0
9.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		30,58	0
10	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10 1
10.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
10.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290		30,58	1
11	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inalțimi pina la 35 m inclusiv.	m3				1 434 165
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		726,94	745
11.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		0,73	246
11.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		152,47	113
11.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		131,95	88
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400		13,93	5
11.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	0
11.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		30,58	151
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		30,58	14
11.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		50,00	3
11.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		350,00	6
11.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		20,00	12
11.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		50,00	14
		TOTAL 1.2.Fundatii					0
		1.3.Coloane					
12	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv .	m2				88 40
12.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800		12,46	1
12.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		18,33	0
12.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		0,15	0
12.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		0,92	0
12.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		12,46	0
12.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		9,53	0
12.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		9,53	0
12.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500		214,59	32
12.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		2 397,06	2
12.10	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0015		2 402,19	4
12.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		13,19	2
12.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		30,58	6
12.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000		30,58	34
12.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		300,00	6
13	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10 1
13.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290		30,58	1
14	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg				10 1
14.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
14.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		30,58	1
15	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inalțimi pina la 35 m inclusiv.	m3				1 434 165
15.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		726,94	745
15.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		0,73	246
15.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		152,47	113
15.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		131,95	88
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400		13,93	5
15.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	0

15.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,58	151
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,58	14
15.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	3
15.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6
15.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
15.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00	14
		TOTAL 1.3.Coloane				0
		1.4.grinzi				
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			88 40
16.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,46	1
16.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,33	0
16.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0
16.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,92	0
16.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,46	0
16.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,53	0
16.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,53	0
16.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	214,59	32
16.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 397,06	2
16.10	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 402,19	4
16.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,19	2
16.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,58	6
16.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	30,58	34
16.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6
17	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg			10 1
17.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,80	9
17.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,58	1
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			10 1
18.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,80	9
18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,58	1
19	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3			1 434 165
19.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	726,94	745
19.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,73	246
19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	152,47	113
19.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	131,95	88
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	13,93	5
19.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
19.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,58	151
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,58	14
19.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	3
19.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6
19.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
19.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00	14
		TOTAL 1.4.grinzi				0
		1.5.Constructia anexei				
20	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv.	t			13 190 428
20.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	12,46	12 462
20.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7500	26,39	20
20.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,47	6
20.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	3,61	14
20.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,73	3
20.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	19,55	2
20.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	73,30	11
20.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	8,06	32
20.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,0000	12,46	37
20.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2000	30,58	342
20.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,4000	30,58	43
20.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	30,58	21
20.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	30,58	21
20.14	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5500	250,00	138
20.15	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7500	50,00	38
21	CL03B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1- 3 t inclusiv.	t			11 679 459
21.1	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	11,00	10 996
21.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	26,39	12
21.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5000	1,47	5
21.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5000	3,61	13




21.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5000	0,73	3
21.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0600	19,55	1
21.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	73,30	7
21.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,46	12
21.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	30,58	367
21.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	30,58	46
21.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	30,58	23
21.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	30,58	23
21.13	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4500	50,00	23
21.14	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	150
22	CL03B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind intre 1- 3 t inclusiv.	t			11 679 459
22.1	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblete	kg	1 000,0000	11,00	10 996
22.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	26,39	12
22.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5000	1,47	5
22.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5000	3,61	13
22.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5000	0,73	3
22.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0600	19,55	1
22.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	73,30	7
22.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,46	12
22.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	30,58	367
22.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	30,58	46
22.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	30,58	23
22.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	30,58	23
22.13	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4500	50,00	23
22.14	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	150
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			508 42
23.1	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	371,13	379
23.2	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	8,80	28
23.3	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,40	13
23.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,24	1
23.5	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1750	69,64	12
23.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)	%	3,0000	0,00	0
23.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	30,58	38
23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,58	4
23.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20
24	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2			533 46
24.1	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,1500	371,13	427
24.2	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	12,46	32
24.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,92	3
24.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,24	1
24.5	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1810	69,64	13
24.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,0000	0,00	0
24.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	30,58	37
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,58	9
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	3
25	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, contravinturii) confectionate din profile usoare, executate manual.	t			558 223
25.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	25,66	221
25.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	1,47	29
25.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	18,33	35
25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	7,33	22
25.5	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	21,99	29
25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	30,58	223
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			214 11
26.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,91	72
26.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	78,44	39
26.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,09	13
26.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	54,37	27
26.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	170,07	43
26.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	14,66	4
26.7	2875274000505	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,89	1
26.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0
26.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,58	11
26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	1
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			358



								9
27.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	123,15			129
27.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,79			43
27.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	557,14			111
27.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,89			0
27.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	11,73			2
27.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	107,76			22
27.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,93			29
27.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00			0
27.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,58			9
27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00			1
		TOTAL 1.5.Constructia anexei						0
		1.6.Timplaria						
28	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp.	m2					1 981
								110
28.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 832,61			1 833
28.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	155,41			1
28.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	0,73			1
28.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,73			0
28.5	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	91,63			12
28.6	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	25,66			15
28.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	13,93			0
28.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	30,58			6
28.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	30,58			75
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	30,58			26
28.11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	30,58			4
28.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	200,00			10
		TOTAL 1.6.Timplaria						0
		1.7.Pardoseli						
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3					228
								28
29.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	152,47			168
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,93			1
29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,58			28
29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00			11
29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00			21
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3					215
								30
30.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	131,95			152
30.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,93			1
30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,58			30
30.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00			11
30.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00			21
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3					789
								270
31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,58			270
31.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00			520
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg					14
								1
32.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,46			13
32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	8,80			0
32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,26			0
32.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,07			0
32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	30,58			1
32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,58			0
32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00			0
33	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3					586
								177
33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	0,73			137
33.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	152,47			120
33.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	131,95			96
33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	13,93			4
33.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00			0
33.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	30,58			157
33.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,58			20
33.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00			16
33.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00			13
33.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00			20
		TOTAL 1.7.Pardoseli						0
		1.8.Pireu						

34	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3				16
							16
34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		30,58	16
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				215
							30
35.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		131,95	152
35.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		13,93	1
35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		30,58	30
35.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		50,00	11
35.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		50,00	21
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3				652
							177
36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000		0,73	210
36.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660		152,47	117
36.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		131,95	90
36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900		13,93	4
36.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000		0,00	0
36.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500		30,58	157
36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		30,58	20
36.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		50,00	16
36.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		50,00	13
36.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		50,00	20
		TOTAL 1.8.Pireu					0
		1.9.Lucrari diverse					
37	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc				35
							35
37.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		30,58	2
37.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000		30,58	34
38	Tr1AA01G3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 3.	t				3
							3
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000		30,58	3
39	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t				16
							0
39.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		250,00	16
		TOTAL 1.9.Lucrari diverse					0
		2.Lucrari elektromontare					
40	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.	buc				357
							71
40.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500		26,39	4
40.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700		8,80	1
40.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300		13,93	0
40.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		12 461,78	187
40.5	1	Muncitor	h-om	2,3200		30,58	71
40.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		350,00	35
40.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		50,00	39
40.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		200,00	20
41	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm.	100 m				1 558
							511
41.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		10 995,68	23
41.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,2000		4,40	54
41.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000		14,66	179
41.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		21,26	4
41.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210		678,80	14
41.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000		11,00	11
41.7	050090611	Fisa de izolație	buc	32,0000		20,16	645
41.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000		7,57	4
41.9	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,3000		40,36	12
41.10	1	Muncitor	h-om	16,7000		30,58	511
41.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		350,00	39
41.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100		50,00	41
41.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		200,00	22
42	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu.VVGng3x1.5	100 m				770

							520
42.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0025	10 995,68		27
42.2	1019852	Vopsea	kg	0,3000	13,93		4
42.3	5009056	Capace de izolație	10 buc	4,9000	11,00		54
42.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	7,33		1
42.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100	7,33		2
42.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	25,66		3
42.7	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	18,33		15
42.8	1	Muncitor	h-om	17,0000	30,58		520
42.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00		11
42.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	50,00		127
42.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00		6
43	08-02-403-1	Conductor al rețelelor in grup, de iluminat, in invelis de protecție sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planșeu.VVGng3x2.5	100 m				770
							520
43.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0025	10 995,68		27
43.2	1019852	Vopsea	kg	0,3000	13,93		4
43.3	5009056	Capace de izolație	10 buc	4,9000	11,00		54
43.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	7,33		1
43.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100	7,33		2
43.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	25,66		3
43.7	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	18,33		15
43.8	1	Muncitor	h-om	17,0000	30,58		520
43.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00		11
43.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	50,00		127
43.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00		6
44	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului pina la 16 mm ² .	100 m				4 638
							1 578
44.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea construcțiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	12 461,78		87
44.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	24 923,55		16
44.3	1011755	Oțel fișe calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	7 949,88		87
44.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	26,39		46
44.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,5000	4,40		20
44.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	54,98		137
44.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	14,66		66
44.8	1019852	Vopsea	kg	0,4000	13,93		6
44.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,46		206
44.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,4000	20,16		492
44.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	0,07		0
44.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,4100	7,33		3
44.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	58,64		2
44.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	18,33		15
44.15	5009816	Fisii de montaj	m	34,0000	2,34		80
44.16	1	Muncitor	h-om	51,6000	30,58		1 578
44.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	350,00		88
44.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	50,00		1 235
44.19	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	50,00		124
44.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	50,00		302
44.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00		50
45	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m				444
							172
45.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	278,56		0
45.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,93		0
45.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	7,33		2
45.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	11,00		9
45.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	20,16		246
45.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	7,33		0
45.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	7,33		0




45.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	54,98	9
45.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,58	172
45.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	4
45.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2
46	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m			538 240
46.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	278,56	0
46.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	13,93	0
46.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	7,33	2
46.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	11,00	9
46.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	20,16	246
46.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	7,33	0
46.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	7,33	0
46.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	54,98	18
46.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	30,58	240
46.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14
46.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8
47	08-03-591-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			1 759 1 342
47.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,00	0
47.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	24 923,55	7
47.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	54,98	56
47.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	11,00	11
47.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	30,58	1 342
47.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14
47.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320
47.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8
48	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			3 282 1 165
48.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
48.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	8,80	13
48.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	20,16	2 056
48.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	54,98	23
48.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	30,58	1 165
48.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14
48.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8
49	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			11 625 2 691
49.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
49.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,67	748
49.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	183,26	374
49.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,97	185
49.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	30,58	2 691
49.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	543
49.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	215,00	6 773
49.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310
50	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			15 446 3 547
50.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
50.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,67	748
50.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	183,26	374
50.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,97	185
50.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	30,58	3 547
50.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	938
50.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	215,00	9 116
50.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536
51	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			88 23
51.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	43,25	65
51.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	30,58	23
52	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			208




							19
52.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
52.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
52.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
52.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
53	Mag	Cablu VVGng3x1.5	m				208
							19
53.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
53.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
53.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
53.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
54	Mag	Cablu VVGng 3x2.5	m				208
							19
54.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
54.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
54.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
54.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
55	Mag	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc				208
							19
55.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
55.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
55.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
55.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
56	Mag	Corp de iluminat fuorioscent cu 2 lampi	buc				208
							19
56.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
56.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
56.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
56.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
57	Mag	Bloc de comanda complet echipat 8 automate	buc				208
							19
57.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
57.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
57.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
57.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
58	Mag	Prize exterioare	buc				208
							19
58.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
58.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
58.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
58.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
59	Mag	Intrerupatoare duble	buc				208
							19
59.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
59.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
59.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
59.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
		TOTAL 2.Lucrari elektromontare					0
		3.Demisol 3.1.Terasament					
60	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu.	m3				98
							98
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1900	30,58		98
61	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t				16
							0
61.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00		16
		TOTAL 3.Demisol 3.1.Terasament					0
		3.2.Grinda de jos					
62	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				51
							32
62.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,53		0
62.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,53		1
62.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	54,98		7
62.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 402,19		8
62.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 320,82		1
62.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,19		2
62.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58		3
62.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,58		29

63	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10
							1
63.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
63.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290		30,58	1
64	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv.	kg				10
							1
64.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
64.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		30,58	1
65	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv.	m3				1 434
							165
65.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		726,94	745
65.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		0,73	246
65.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		152,47	113
65.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		131,95	88
65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400		13,93	5
65.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	0
65.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		30,58	151
65.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		30,58	14
65.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		50,00	3
65.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		350,00	6
65.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		20,00	12
65.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		50,00	14
66	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2				15
							1
66.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		5,86	10
66.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		2,20	1
66.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		1 837,01	1
66.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300		0,73	1
66.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400		30,58	1
66.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		50,00	0
66.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		50,00	1
		TOTAL 3.2.Grinda de jos					0
		3.3.Coloane					
67	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				51
							32
67.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		9,53	0
67.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800		9,53	1
67.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200		54,98	7
67.4	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0035		2 402,19	8
67.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		2 320,82	1
67.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		13,19	2
67.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		30,58	3
67.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500		30,58	29
68	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10
							1
68.1	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
68.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290		30,58	1
69	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv.	kg				10
							1
69.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		8,80	9
69.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430		30,58	1
70	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv.	m3				1 434
							165
70.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		726,94	745
70.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000		0,73	246
70.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400		152,47	113
70.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700		131,95	88
70.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400		13,93	5
70.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	0
70.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		30,58	151
70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		30,58	14
70.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		50,00	3
70.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180		350,00	6
70.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		20,00	12
70.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		50,00	14
		TOTAL 3.3.Coloane					0
		3.4.Grindina de sus					




71	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				51
							32
71.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,53		0
71.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,53		1
71.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	54,98		7
71.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 402,19		8
71.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 320,82		1
71.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,19		2
71.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58		3
71.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,58		29
72	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10
							1
72.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,80		9
72.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,58		1
73	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg				10
							1
73.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,80		9
73.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,58		1
74	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3				1 434
							165
74.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	726,94		745
74.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,73		246
74.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	152,47		113
74.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	131,95		88
74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	13,93		5
74.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		0
74.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,58		151
74.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,58		14
74.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00		3
74.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00		6
74.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12
74.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00		14
		TOTAL 3.4.Grindina de sus					0
		3.5.Planseu					
75	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				51
							32
75.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,53		0
75.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,53		1
75.3	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	54,98		7
75.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 402,19		8
75.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 320,82		1
75.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,19		2
75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58		3
75.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	30,58		29
76	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg				10
							1
76.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,80		9
76.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,58		1
77	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3				1 434
							165
77.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	726,94		745
77.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,73		246
77.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	152,47		113
77.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	131,95		88
77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	13,93		5
77.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		0
77.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	30,58		151
77.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,58		14
77.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00		3
77.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00		6
77.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12
77.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00		14
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				19
							6
78.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	9,53		0
78.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,46		12
78.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	26,39		0
78.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,73		0
78.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	2,20		0


78.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,58	6
78.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,58	0
78.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,58	0
		TOTAL 3.5.Planseu				0
		3.6.Zidarie pereti,izolare				
79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			545
						114
79.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	319,61	288
79.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,20	7
79.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	685,40	48
79.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	683,20	68
79.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 402,19	1
79.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	13,93	1
79.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	30,58	94
79.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	30,58	19
79.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	50,00	19
80	CA05A	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 385
						151
80.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	726,94	745
80.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,73	208
80.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	152,47	116
80.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	131,95	90
80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	13,93	5
80.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
80.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	30,58	122
80.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	30,58	29
80.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	3
80.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6
80.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	50,00	14
80.12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			79
						52
81.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,73	8
81.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	152,47	5
81.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	13,93	0
81.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	580,33	14
81.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,58	43
81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,58	9
81.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0
81.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0
82	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm.	m2			172
						4
82.1	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	5,86	41
82.2	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	5,86	3
82.3	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	109,96	121
82.4	2222222222992	Materiale marunte (calciu, apa, surub)	%	1,0000	0,00	0
82.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	30,58	4
82.6	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	50,00	2
82.7	2875277410000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	50,00	0
83	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (Nota: Marca și grosimea termoizolantului se prevede în proiect).	m2			435
						53
83.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	1,47	6
83.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	1,47	6
83.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	1,0700	329,87	353
83.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	3,67	4
83.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0
83.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,08	7
83.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
83.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,58	43
83.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,58	9
83.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1
83.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0
83.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1
83.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	1
84	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale.	m2			39
						12
84.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	686,13	21



84.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	10,26	5
84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	13,93	0
84.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	30,58	12
84.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	1
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			12
						4
85.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,06	8
85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,47	0
85.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,58	4
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			63
						37
86.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	11,00	25
86.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	13,93	0
86.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,58	37
86.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0
		TOTAL 3.6.Zidarie pereti,izolare				0
		3.7.Timplaria				
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 900
						25
87.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 832,61	1 833
87.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	3
87.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	69,64	35
87.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	13,19	2
87.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,47	1
87.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,73	1
87.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,58	22
87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,58	2
87.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1
88	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			1 381
						22
88.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 319,48	1 319
88.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	3
88.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	69,64	33
88.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	13,19	2
88.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,47	1
88.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,73	1
88.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,58	20
88.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,58	2
88.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1
89	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi.	m			66
						11
89.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	50,58	51
89.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	3
89.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0
89.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,58	9
89.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,58	2
89.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	1
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			42
						12
90.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	27,12	27
90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	3
90.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,58	10
90.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,58	2
90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	1
		TOTAL 3.7.Timplaria				0
		3.8.Pardosele				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			215
						30
91.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	131,95	152
91.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	13,93	1
91.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,58	30
91.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	11
91.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21
92	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier.	m3			436
						38
92.1	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,0000	0,73	210
92.2	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,5360	146,61	79
92.3	4100126202818	Apă	m3	0,3000	13,93	4
92.4	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	0,8990	87,97	79
92.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9920	30,58	30



92.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2480	30,58	8
92.7	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,5350	50,00	27
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			143 28
93.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	726,94	75
93.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,73	18
93.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	152,47	10
93.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	109,96	7
93.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	13,93	0
93.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	30,58	24
93.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58	3
93.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	1
93.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5
93.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			59 21
94.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	580,33	19
94.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,73	10
94.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	152,47	6
94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	13,93	0
94.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,58	18
94.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,58	3
94.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	2
94.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1
		TOTAL 3.8.Pardosele				0
		4.Lucrari electromontare				
95	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.	buc			357 71
95.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	26,39	4
95.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	8,80	1
95.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	13,93	0
95.4	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 461,78	187
95.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,58	71
95.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35
95.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	39
95.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20
96	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu.VVGng 3x1.5	100 m			770 520
96.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	10 995,68	27
96.2	1019852	Vopsea	kg	0,3000	13,93	4
96.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	11,00	54
96.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	7,33	1
96.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100	7,33	2
96.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	25,66	3
96.7	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	18,33	15
96.8	1	Muncitor	h-om	17,0000	30,58	520
96.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	11
96.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	50,00	127
96.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6
97	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu.VVGng 3x2.5	100 m			770 520
97.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	10 995,68	27
97.2	1019852	Vopsea	kg	0,3000	13,93	4
97.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	11,00	54
97.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	7,33	1
97.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100	7,33	2
97.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	25,66	3
97.7	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	18,33	15
97.8	1	Muncitor	h-om	17,0000	30,58	520
97.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	11
97.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,5400	50,00	127
97.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6
98	08-03-591-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua	100			1 759



		clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	buc			1 342
98.1	1011477	Suruburi cu cap semitund 2,5x20 mm	t	0,0002	0,00	0
98.2	101-1481	Suruburi cu cap semitund 4x40 mm	t	0,0003	24 923,55	7
98.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	54,98	56
98.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	11,00	11
98.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	30,58	1 342
98.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14
98.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	50,00	320
98.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8
99	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			3 282
						1 165
99.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
99.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	8,80	13
99.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	20,16	2 056
99.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	54,98	23
99.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	30,58	1 165
99.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	350,00	14
99.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8
100	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			11 625
						2 691
100.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
100.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,67	748
100.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	183,26	374
100.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,97	185
100.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	30,58	2 691
100.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	350,00	543
100.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	215,00	6 773
100.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310
101	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			15 446
						3 547
101.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	879,65	3
101.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,67	748
101.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	183,26	374
101.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,97	185
101.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	30,58	3 547
101.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	350,00	938
101.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	215,00	9 116
101.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536
102	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			88
						23
102.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	43,25	65
102.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	30,58	23
103	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			208
						19
103.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66	3
103.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66	5
103.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18	181
103.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58	19
104	Mag	Cablu VVGng 3x1.5	m			208
						19
104.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66	3
104.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66	5
104.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18	181
104.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58	19
105	Mag	Cablu VVGng 3x2.5	m			208
						19
105.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66	3
105.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66	5
105.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18	181
105.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58	19
106	Mag	Corp de iluminat exterior cu o lampa	buc			208
						19
106.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66	3
106.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66	5
106.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18	181
106.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58	19
107	Mag	Corp de iluminat fluoriscent cu 2 lampi	buc			208



							19
107.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
107.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
107.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
107.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
108	Mag	Bloc de comanda complet echipat 8 automate	buc				208
							19
108.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
108.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
108.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
108.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
109	Mag	Prize exterioare	buc				208
							19
109.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
109.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
109.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
109.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
110	Mag	Intrerupatoare duble	buc				208
							19
110.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,1000	25,66		3
110.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	25,66		5
110.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	549,18		181
110.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	30,58		19
		TOTAL 4.Lucrari electromontare					0

APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Consiliul Raional Nincesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;