



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0285/2025
din	09.09.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova
PHAGO,SPORE

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"SOFRAGRUP" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Decebal, 32

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Chisteys, Franta, VERTOU, 31 rue de la Maladrie F-44120 VERTOU,

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2,4

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **24.06.2030.**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat si utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0285/2025 din 09.09.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

PHAGO,SPORE

VI. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Acid peracetic		79-21-0	0,0340%
Peroxid de hidrogen		7722-84-1	3,2600%

VII. Forma de condiționare

Lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

750 ml,5L.

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

2. Aria de aplicare

Dezinfectanți.Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.Produse alimentare și hrană pentru animale.
 Produs destinat curățării și dezinfectării suprafețelor în spații medicale și alimentare.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții de murdărie	NF EN 13727:2004	Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus,Enterococcus hirae	80%	5 min
Bactericidă/levuricidă în condiții de murdărie	NF EN 16615(mai 2015)	Pseudomonas aeruginosa,Enterococcus hirae,Staphylococcus aureus,Candida albicans	100%	5 min
Fungicidă în condiții de murdărie	EN 13624:2013	Candida albicans,Aspergillus brasiliensis	80%,40%,20%	5 min
Micobactericidă în condiții de murdărie	EVS EN14348:2005	Mycobacterium terrae,Mycobacterium avium	80%,40%,20%	5 min,15 min,60 min
Sporicidă în condiții de curățenie	NF EN13704	Bacillus subtilis	80%	15 min
Sporicidă în condiții de murdărie	NF EN13697(November 2001)	Clostridium difficile	50%, 100%	15 min
Sporicidă în condiții de murdărie	EVS-EN17126:2018	Clostridium difficile		15 min
Sporicidă în condiții de	EVS-EN17126:2018	Bacillus subtilis, Bacillus cereus		5 min,15 min

murdărie				
Virucidă în condiții de murdărie	EN 16777:2018	Adenovirus type 5, Murine norovirus	40%,100%	5 min
Virucidă în condiții de murdărie	prEN 14476:2011	Poliovirus type 1	100%,97%	15 min
Virucidă în condiții de murdărie	prEN 14476:2011	Adenovirus type 5	100%	5 min
Virucidă în condiții de murdărie	prEN 14476:2011	Murino Norovirus	fără diluție	5 min

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Spălare,ștergere		

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XIII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

