

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție *ocds-b3wdp1-MD-1626679828698 din 08 august 2021*

Denumirea procedurii de achiziție: *IP Liceul Teoretic Alecu Russo Cojusna*

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	39100000-3	Dulap modular Model 1	Romania/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
2	39100000-3	Dulap modular Model 2A, 2B	Romania/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat, Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular Model 2A, 2B 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat, Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
3	39100000-3	Dulap modular Model 3	Romania/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular Model 3 900x400x1250 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
4	39100000-3	Biblioteca	Romania/ Polonia	R.Moldova	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	Biblioteca 10500x250x1976 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
5	39100000-3	Blat bucatarie	Romania/ Polonia	R.Moldova	Blat bucatarie Blat 38mm Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică	Blat bucatarie Blat 38mm Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming Produs în condiții de uzină/fabrică	ISO 9001

6	39100000-3	Set Masa/Scaun reglabil	Romania/ Polonia	R.Moldova	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii.	Set individual cu înălțimea ajustabilă Banca reglabilă – 170buc. Dimesiunea băncii-700x500 mm Înălțimea reglabilă – 670x790mm Structura: profil de 50x30x1,5 mm oțel , îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic. Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii.	ISO 9001
			Romania/ Polonia/U craina/	R.Moldova	Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjint la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Grăntie – 3 ani de la data livrării Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabilă- 710 – 800mm Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala. Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic. Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjint la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat. Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan. Culori: Blat – alb sau gri Pentru structura metalică – gri Grăntie – 3 ani de la data livrării Scaun reglabil -170 buc. Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabilă- 710 – 800mm Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit în câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabrică	ISO 9001

7	39100000-3	Masa transformer rotunda 5 sectiuni pentru CREI	Romania/ Polonia	R.Moldova	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Înălțime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal-melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic. Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.	Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.) Greutatea: aprox. 30 kg. Înălțime reglabila: 460-520-580mm. Blatul Pal-melaminat colorat Verde lămâie; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 2 mm. Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite. Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic. Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic. Culorea cadrului: gri. Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure. Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
8	39100000-3	Scaun reglabil	Romania/ Polonia	R.Moldova	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabila-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu	Scaun reglabil Înălțimea sezut reglabila-350-440mm Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din otel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu	ISO 9001
			Romania/ Polonia	R.Moldova	posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabric.	posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
9	39100000-3	Vitrina pentru cupe	Romania/ Polonia	R.Moldova	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. Produs în condiții de uzină/fabric.	Vitrina pentru cupe 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001

10	39100000-3	Masa pentru cantina	Romania/ Polonia	R.Moldova	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabric.	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
11	39100000-3	Dulap modular	Romania/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
12	39100000-3	Masa de birou	Romania/ Polonia	R.Moldova	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm , inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabric.	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm , inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
13	39100000-3	Dulap modular vestiar	Romania/ Polonia	R.Moldova	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabric.	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Minerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
14	39100000-3	Scaun pentru copii	Romania/ Polonia	R.Moldova	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabric.	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
15	39100000-3	Bancheta modulara	Romania/ Polonia	R.Moldova	Bancheta modulara Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni cateva piese (3-4-5 buc) intr-un modul. Picioare din metal cromat si cu sezut moale. Sezut disponibil intr-o varietate de culori precum gri sidefat. Produs în condiții de uzină/fabric	Bancheta modulara Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni cateva piese (3-4-5 buc) intr-un modul. Picioare din metal cromat si cu sezut moale. Sezut disponibil intr-o varietate de culori precum gri sidefat. Produs în condiții de uzină/fabric	ISO 9001

16	39100000-3	Canapea	Romania/ Polonia	R.Moldova	Canapea Lungime 120 cm Adâncime 90 cm Înălțime 65 cm Lungime șezut 120 cm Adâncime șezut 45 cm Înălțime șezut 50 cm Sezut moale Material piele ecologica produs UE, stofe etc. lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete Produs în condiții de uzină/fabric.	Canapea Lungime 120 cm Adâncime 90 cm Înălțime 65 cm Lungime șezut 120 cm Adâncime șezut 45 cm Înălțime șezut 50 cm Sezut moale Material piele ecologica produs UE, stofe etc. lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete Produs în condiții de uzină/fabric.	ISO 9001
----	------------	---------	---------------------	-----------	---	---	----------

