

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311



Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1784718059046							
Obiectul de achizitiei : Anvelope, acumulate, soluție parbriz							
	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Anvelope iarnă 185/65/R15	Win-turi 216	China	HIFLY	Anvelope de iarnă 185/65/R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – Q; indicii aderență pe carosabil umed minim – B; indicii de consum combustibil minim E; indicii zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit de către ofertant pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate aflate în posesia ofertantului sau contractate de către acesta	Anvelope de iarnă 185/65/R15. Indice de greutate 88; indicii de viteză – T; indicii aderență pe carosabil umed – C; indicii de consum combustibil D; indicii zgomot -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate	
	Anvelope vară 185/65/R15	Z-107	China	Goodride	Anvelope de vară185/65/R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – Q; indicii aderență pe carosabil umed minim – B; indicii de consum combustibil minim E; indicii zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit de către ofertant pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate aflate în posesia ofertantului sau contractate de către acesta	Anvelope de vară 185/65/R15. Indice de greutate 88; indicii de viteză – H; indicii aderență pe carosabil umed – B; indicii de consum combustibil D; indicii zgomot -70 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate	
	Anvelope iarnă 205/55 R16	Win-turi 212	China	HIFLY	Anvelope de iarnă 205/55 R16. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – Q; indicii aderență pe carosabil umed minim – B; indicii de consum combustibil minim E; indicii zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit de către ofertant pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate aflate în posesia ofertantului sau contractate de către acesta	Anvelope de iarnă 205/55 R16. Indice de greutate 91; indicii de viteză – H; indicii aderență pe carosabil umed –C; indicii de consum combustibil D; indicii zgomot -72 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate	

	Anvelope iarnă 215/75 R16C	Win-transit	China	HIFLY	Anvelope de iarnă 215/75 R16C. Indice de greutate minim 110; indicii de viteză minimă – R; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim E; indici zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare).Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit de către ofertant pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate aflate în posesia ofertantului sau contractate de către acesta	Anvelope de iarnă 215/75 R16C. Indice de greutate 116/114; indicii de viteză –R; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate	
	Anvelope iarnă 185/70/R14	SW-608	China	Goodride	Anvelope de iarnă 185/70/R14. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – Q; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim E; indici zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit de către ofertant pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate aflate în posesia ofertantului sau contractate de către acesta	Anvelope de iarnă 185/70/R14. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – T; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB Data producerii anvelopelor 2026 Garanția uzinei sau furnizorului de minim 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare). Demontarea/montarea și balansarea va fi efectuată gratuit pe parcursul anului 2026 la centrele de anvelope autorizate	
	Lichid pentru parbriz iarnă (5l)	Stop Ger -20	Moldova	Cheton Grup	Lichid pentru parbriz iarnă (5l)	Lichid pentru parbriz iarnă (5l)	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_

Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1784718059046										
Obiectul de achizitiei : Anvelope, acumulateoare, soluție parbriz										
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lotul 2 Anvelope de vară										
34900000-6	Anvelope iarnă 185/65/R15	buc	84,00	575,00	690,00	48300,00	57960,00	În termen de 15 zile de la data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău		
34900000-6	Anvelope vară 185/65/R15	buc	16,00	500,00	600,00	8000,00	9600,00			
34900000-6	Anvelope iarnă 205/55 R16	buc	4,00	641,67	770,00	2566,67	3080,00			
34900000-6	Anvelope iarnă 215/75 R16C	buc	4,00	1100,00	1320,00	4400,00	5280,00			
34900000-6	Anvelope iarnă 185/70/R14	buc	4,00	633,33	760,00	2533,33	3040,00			
				Total pe lot		65800,00	78960,00			
Lotul 3 Soluție parbriz										
34900000-6	Lichid pentru parbriz iarnă (5l)	buc	200,00	33,33	40,00	6666,67	8000,00	În termen de 15 zile de la data înregistrării Contractului la Trezoreria Regională Chișinău		

	Total pe loturi					72466,67	86960,00			
--	-----------------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Oferta valabila 45 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Serviciul Fiscal de Stat**
mun.Chișinău, str. Constantin Tănase 9

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Eximotor SA, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 29/07/2026

Ofertant/candidat
Eximotor SA

Declarație

Prin prezenta, Eximotor SA declară și confirmă că, în cazul atribuirii contractului, serviciile de demontare, montare și balansare a anvelopelor vor fi efectuate gratuit pe parcursul anului 2026, pentru toate anvelopele livrate în cadrul contractului. Aceste servicii vor fi prestate la centrele de anvelope proprii ale ofertantului, situate în municipiul Chișinău, fără perceperea unor costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. Prezenta declarație este emisă pentru a confirma respectarea cerințelor documentației de atribuire.

Data: 29/07/2026

Ofertant: Eximotor SA





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 214527 din 03.06.2026



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. (of.) 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
2. Comerț cu ridicata nespecializat;
3. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4. Repararea mașinilor;
5. Repararea echipamentelor electrice;
6. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
7. Repararea altor echipamente;
8. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
9. Colectarea deșeurilor periculoase;
10. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
11. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
12. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
13. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
14. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
15. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
16. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
17. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
18. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
19. Transporturi rutiere de mărfuri;
20. Depozitări;
21. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
22. Alte activități poștale și de curier;
23. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
24. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
25. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
26. Activități ale agențiilor de publicitate;
27. Servicii de reprezentare media;
28. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
29. Comerț cu alte autovehicule;
30. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
31. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
32. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
33. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
34. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
35. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
36. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
37. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;



38. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;

39. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.06.2026

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 053	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 02/03/2021



Numărul de înregistrare EPREL: 452665

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/452665>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:


Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SW608 037	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/70R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/12/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 458401

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/458401>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania


Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		Win-turi 216	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300VH4020	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T (190 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/26	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Numărul de înregistrare EPREL: 2692759

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2692759>

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:

Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam


Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300VH2008	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		H (210 km/h)	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/26	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Numărul de înregistrare EPREL: 2695140

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695140>

Parametri furnizați în mod voluntar:

Commercial name or trade designation: Win-turi 212

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:

Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300VH5011	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R (170 km/h)	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		116	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		114	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/26	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Numărul de înregistrare EPREL: 2715586

Model introdus pe piața Uniunii din 01/04/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2715586>

Parametri furnizați în mod voluntar:

Commercial name or trade designation: Win-transit

Furnizor: KKL Consulting SARL (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Vietnam Cofo Tires Company Limited

Site web:

E-mail: avery.chan@cofotires.com.vn

Telefon: +84 909978822

Adresă:

Lot CN14, CN15 Zone B-Bim Son Industrial Park, Ba Dinh Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam



ENERG




GOODRIDE


Z-107 053

185/65R15 88 H


C1



D



B





ENERG



GOODRIDE

SW608 037

185/70R14 88 T

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



HIFLY

300VH4020

185/65R15 88 T

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



HIFLY

300VH2008

205/55R16 91 H

C1



A

B

C

D

E

D



A


B

C

D

E

C





ENERG



HIFLY

300VH5011

215/75R16C 116/114 R

C2



A

B

C

D

E

C



A


B

C

D

E

C



Fișa cu date de Securitate

Lichid concentrate de spalat parbriz Stop Ger pentru vizibilitate clară

17/05/2022

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARARE ȘI FIRMA

Denumirea comercială:

Stop Ger – soluție spălare parbrize pentru vizibilitate clară

SF 38406561-006:2012

Utilizare:

Întreținere Auto

Firma:

FPC "Cheton Grup" SRL

Mun. Chișinău, str. Muncești 121/1

Tel/fax +373 22 811 911

2. IDENTIFICAREA PERICOLULUI

Inflamabil

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTII

Caracterizare chimică

Compoziție:

Alcool izopropilic, hidroxid de metil, apă dedurizată, substanțe active de suprafață, adaosuri funcționale, aromatizator, colorant.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Măsuri de prim ajutor / informații generale

Îndepărtați hainele contaminate.

Măsuri de prim ajutor / inhalare

Asigurați aer curat.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu pielea

În caz de contact cu pielea, spălați cu apă.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă.

Măsuri de prim ajutor / ingerare

Nu induceți voma.

Asigurați tratament medical.

5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate

Pudra uscată

Dioxid de carbon

Jet de spray cu apă

Spuma rezistentă la alcool

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ACCEIDENTE

Precauții privind mediul

Nu se va vărsa în apele de suprafață / apele subterane.

Nu se va vărsa în subsol / sol.

Metode de curățare absorbție

Absorbiți cu un material absorbant

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transportare

Se transportă cu mijloacele de transport de toate tipurile în condițiile care să asigure conservabilitatea calității lor în corespundere cu cerințele regulilor de transportare a încărcăturilor, care sunt în vigoare la tipul de transport dat.

Depozitare

Țineți la distanță de sursele de foc.

Depozitați doar în zone bine ventilate.

Nu depozitați împreună cu alimente.

Temperatura de depozitare recomandată: 20 °C.

Păstrați containerul bine închis.

Nu fumați.

8. PROTECȚIA PERSONALULUI

După gradul de influență asupra organismului uman concentratul se referă la clasa a 3-a de pericol conform GOST 12.1.007.

Concentrația limită admisă a aburilor de concentrate în zona de aer de lucru a secțiilor de producer – 1000 mg/m³ în corespundere cu GOST 12.1.005.

În lucrul cu lichidul spalare parbriz trebuie să fie folosite mijloacele de protecție individuale.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Nu țineți nicio dată mâncarea sau băutura în apropierea produselor chimice.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Aspect

Starea fizica	Lichid
Culoare	Albastru, galben, verde, roșu
Miros	Caracteristic

Alți parametri fizici și chimici

Solubilitate în apă	la 20 °C
Valoarea pH	7,0 – 8,0
Vâscozitatea	nedeterminată
Temperatura de aprindere	min. 13 °C
Temperatura de autoaprindere	min. 404 °C

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Reacții de pericol

Nu sunt cunoscute reacții de pericol.

Produse cu pericol de descompunere:

Nu sunt cunoscute produse cu pericol de descompunere.

11. INFORMAȚII DE ORDIN ECOLOGIC

Controlul emisiilor de substanțe nocive în atmosferă corespunde cu cerințele GOST 17.2.3.02, Regulilor Sanitare 2.1.575 și concentrației limită admisă nr. 3086.

Protecția apelor de suprafață împotriva poluării se efectuează conform Regulamentului igienic nr. 06.6.3.23 și GOST 17.1.3.13.

Protecția solului împotriva poluării cu deșeuri menajere și industriale se realizează în corespundere cu Regulile Sanitare 42-128-4690.

12. INFORMAȚII DE MARCARE

Etichetare

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu GOST 6-15-90.3-90/

Simbolul de pericol

Fraze de risc

Fraze R (H)

R 11 (H 226)

Inflamabil

R 39/23/24/25 (H301+H311+H331)

Toxic prin inhalare, prin contact cu pielea și prin înghețare

Fraze de securitate

Fraze S (P)

S 2 (P 102)

A se feri de copii

S 7 (P 233)


Să fie stocat într-un container închis

S 45 (P301+P310)

Dacă este înghețit, consultați medic și prezentați acest container sau această etichetă.

13. ALTE INFORMAȚII

Toate informațiile se bazează pe cunoștințele și informațiile noastre curente. Ele sunt menite să descrie produsele cu referire la cerințele de siguranță. Prezenta FDS este destinată exclusiv pentru acest produs.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md