

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1617283337130 din 01.04.2021

Denumirea serviciilor		Denumirea licitației: Autobuze cu parcurs de 9 metri, 12 metri, 18 metri.			Standarde de referință	
Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant				
1	2	3	4	5		
34100000-8	Autobuze cu parcurs 12 metri,	Anul producerii	De la 1 iulie 2013 (ca alternativă 1 iulie 2011)	De la 1 iulie 2013 (ca alternativă 1 iulie 2011)	Specificarea tehnică deplină pentru fiecare autobuz sunt prevăzute în anexele nr.1-20, nr.25,28,30,33-38, 40,41,43	
		Parcursul km	≤400000 (ca alternativă 500000)*	≤400000-500000		
		Categoria vehiculului	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C		
		Clasa ecologică	EURO 5-6	EURO 5-6		
		Capacitatea totală, pasageri	≥100	100		
		Numărul de locuri pentru scaune	≥22	35		

	Dimensiuni de gabarit:		12000-14500 maxim 2550 maxim 3300	12000-14500 maxim 2550 maxim 3300
	- lungime, mm			
	- lățime, mm			
	- înălțime, mm			
	Nivelul podelei		Podea coborâtă	Podea coborâtă
	Formula ușilor		2+2+2	2+2, 2+2+2
	Pardoseală		Rezistentă la uzură și putrefacție	Rezistentă la uzură și putrefacție
	Sistem de ventilație și încălzire:		Sistem de aer condiționat Cel puțin 2 ventipane în acoperișul autobuzului. Cel puțin 4 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei șoferului cu încălzire autonomă	Sistem de aer condiționat Cel puțin 2 ventipane în acoperișul autobuzului. Cel puțin 4 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei șoferului cu încălzire autonomă
	Locul de muncă al șoferului		Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărțitor	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărțitor
	Sistem de informații		Informator electronic (față, lateral, spate, salon)	Informator electronic (față, lateral, spate, salon)
	Motorul		Motor diesel în patru timpi cu	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă.

			turbosufiantă.			
		Cutie de viteze	Automată	Automată		
		Dotări suplimentare	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilități, scaune confortabile.	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilități, scaune confortabile.		
3410 0000- 8	Autobuze cu parcurs 18 metri	Anul producerii	De la 1 iulie 2013 (ca alternativă 1 iulie 2011)*	De la 1 iulie 2013 (ca alternativă 1 iulie 2011)*	Specificarea tehnică deplină pentru fiecare autobuz sunt prevăzute în anexele nr.21-24,39	
		Parcursul km	≤400000 (ca alternativă 500000)*	≤400000 (ca alternativă 500000)*		
		Categoria vehiculului	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură de minus 35 ° C la plus 45 ° C	Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură de minus 35 ° C la plus 45 ° C		
		Clasa ecologică	EURO 5-6	EURO 5-6		
		Capacitatea totală, pasageri	≥150	≥150		
		Numărul de locuri pentru scaune	≥35	≥35		
		Dimensiuni de gabarit: - lungime, mm - lățime, mm - înălțime, mm	17600-18400 maxim 2550 maxim 3300	17600-18400 maxim 2550 maxim 3300		

	Nivelul podelei	Podea coborâtă	Podea coborâtă	
	Formula uşilor	2+2+2+2	2+2+2+2	
	Pardoseală	Rezistentă la uzură şi putrefacţie	Rezistentă la uzură şi putrefacţie	
	Sistem de ventilaţie şi încălzire:	Sistem de aer condiţionat Cel puţin 3 ventipane în acoperişul autobuzului. Cel puţin 6 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei şoferului cu încălzire autonomă	Sistem de aer condiţionat Cel puţin 3 ventipane în acoperişul autobuzului. Cel puţin 6 geamuri de aerisire. Încălzirea cabinei şoferului cu încălzire autonomă	
	Locul de muncă al şoferului	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărţitor	Cabina - separat de pasageri printr-un perete despărţitor	
	Sistem de informaţii	Informator electronic (faţă, lateral, spate, salon)	Informator electronic (faţă, lateral, spate, salon)	
	Motorul	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă.	Motor diesel în patru timpi cu turbosuflantă.	
	Cutia de viteze	Automată	Automată	
	Dotări suplimentare	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune	Rampă rabatabilă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, scaune	

			confortabile.	confortabile.
--	--	--	---------------	---------------

Semnat:  Numele, Prenumele: Chirița Marina În calitate de: Administrator

Ofertantul: MSM-MR SRL Adresa: Chișinău, str. Tighina 50 ap.12-11, tel: 079520281

