

**Reamenajarea acceselor
pietonale pe str. Stefan cel Mare
(PARCAREA) din or. Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-3
Plan general**

Valoarea de deviz 800 175,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcarea auto de langa gradinita de pe strada Stefan cel Mare 1.1. Lucrari de amenajare 1.1.1. Demolarea				
1	TsC02B1	Demolari.Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Pavajul,borduri si betonul sub borduri	100 m3	0,0437	2 194,51 0,00	95,90 0,00
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /Demolarea constructiei existente-gard si scara din beton /	m3	5,0000	634,80 520,30	3 174,00 2 601,50
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	4,0000	156,60 154,20	626,39 616,79
4	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	4,0000	269,61 269,61	1 078,44 1 078,44

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m /Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,0937	2 715,05 0,00	254,40 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	20,6140	21,70 0,00	447,30 0,00
		Total Demolarea Inclusiv salariu				5 676,43 4 296,73
		1.1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni cu gr.60mm (Tip IV 277m2)				
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,7700	1 509,24 854,24	4 180,59 2 366,24
8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast amestec optimal 0-63 conform CP D 02.31:2024	m3	27,7000	568,69 14,19	15 752,84 393,06
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=150mm /Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024 /	m3	41,5500	817,77 56,76	33 978,33 2 358,38
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi din beton Vibro-presat 200x100x80mm SM SR EN 1338:2010 /	m2	277,0000	373,43 56,38	103 441,24 15 617,70
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni cu gr.60mm (Tip IV 277m2) Inclusiv salariu				157 353,00 20 735,38

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Bordure				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20(placa de tip,,bordur,, pentru pietoni BR 100.20.8 Sm EN 771-3+A1:2016 /	m	113,0000	194,43 28,38	21 970,25 3 206,94
		Total Bordure Inclusiv salariu				21 970,25 3 206,94
		1.1.4. Gard zincat,,Eurogard,,				
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat ,,Eurogard,, fixate pe stilpi de gard zinca montati la 2,5 m distanta interax stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier /materialele din norma se exclud /	m	82,5000	129,66 127,71	10 696,96 10 536,08
13		Beton clasa C12/15(pentru stilpi)	m3	2,6400	1 550,00 0,00	4 092,00 0,00
14	pret furnizor	Stilp zincat 60x40x1.2mm L=2.1m	buc	33,0000	166,67 0,00	5 500,11 0,00
15	pret furnizor	Panou gard bordurat zincat ECO H-1.55m L-2.5m D=3.2mm zincat	buc	32,0000	162,50 0,00	5 200,00 0,00
16	pret furnizor	Sistem de fixare zincat 40x40mm	buc	99,0000	8,00 0,00	792,00 0,00
		Total Gard zincat,,Eurogard,, Inclusiv salariu				26 281,07 10 536,08
		1.1.5. Fundatie continue Fc-1,Perete de sprigin Zs-1,Zs-2,Zs-3 si gard din panou din stachet				
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	358,5400	157,93 89,87	56 623,64 32 221,99
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	800,6000	19,78 4,92	15 837,23 3 938,31

1	2	3	4	5	6	7
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	30,5000	2 094,33 364,21	63 876,97 11 108,41
20	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,4500	19,78 4,92	1 591,44 395,75
21	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,0600	19,78 4,92	1 029,83 256,09
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	10,1000	2 094,33 364,21	21 152,74 3 678,52
23	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	585,5800	17,42 2,55	10 198,87 1 495,69
24	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,5000	19,21 4,35	9 482,15 2 147,51
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	19,4000	2 094,33 364,21	40 630,01 7 065,67
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	6,5200	1 990,28 364,21	12 976,63 2 374,65

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 8/10				
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Pi-1 -34buc	kg	94,8400	52,67 19,87	4 995,15 1 884,09
28	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din stachet metalic fixata pe stilpi de gard zincat montati la 2 m distanta interax stilpi metalici fixati de piesele inglobate(materiale din norma se exclud)	m	80,0000	129,66 127,71	10 372,80 10 216,80
29	Pret furnizor	Stilp zincat 61x35 L-1.5m	buc	41,0000	100,00 0,00	4 100,00 0,00
30	Pret furnizor	Panou din stachet metalic zincat H-1.5m L=2m S105x16 RAL 6005	buc	40,0000	936,00 0,00	37 440,00 0,00
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	233,0000	66,50 3,78	15 494,03 881,67
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	157,3000	27,87 11,35	4 383,87 1 785,67
33	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	157,3000	128,42 64,33	20 201,06 10 118,79
		Total Fundatie continue Fc-1, Perete de sprijin Zs-1, Zs-2, Zs-3 si gard din panou din stachet Inklusiv salariu				330 386,42 89 569,61
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				541 667,17 128 344,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parcare auto de linga gradinita de pe strada Stefan cel Mare Inklusiv salariu				541 667,17 128 344,74

		Total	lei	541 667,17
		Asigurari sociale	24,00 %	30 802,74
		Cheltuieli de regie	12,00 %	68 696,39
		Beneficiu de deviz	4,00 %	25 646,66
		TVA	20,00 %	133 362,59
		Total deviz: Inklusiv salariu		800 175,55 <hr/>128 344,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea acceselor
pietonale pe str. Stefan cel Mare
(PARCAREA) din or. Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-3
Plan general**

Valoarea de deviz 800 175,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-3:						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7600	94,60	71,896
2.	7123010010200	Betonist	h-om	290,1190	94,60	27 445,257
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	87,0334	94,60	8 233,361
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	149,5000	94,60	14 142,700
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	286,8320	94,60	27 134,307
6.	7129020012800	Pavator	h-om	205,9854	94,60	19 486,219
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,3200	94,60	881,672
8.	7136080025001	Montator	h-om	19,9164	94,60	1 884,091
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	106,9640	94,60	10 118,794
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,8760	94,60	1 785,670
11.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,4000	94,60	132,440
12.	8141260100100	Fasonator	h-om	5,4800	94,60	518,408
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,8531	94,60	4 621,503
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,1390	94,60	11 081,350
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3766	94,60	414,026
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1550	94,60	393,063
Total manopera						128 344,74

Materiale:

1.	1411122201646a	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024	m3	8,4346	430,00	3 626,878
2.	1411122201672a	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024	m3	50,6495	430,00	21 779,285
3.	1421102200467 B63	Balast amestec optimal de agregate 0-63	m3	33,7940	430,00	14 531,420
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3390	450,00	152,550
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3850	450,00	623,250
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,8556	450,00	5 335,020
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,8650	7,50	58,988
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5378	6 500,00	3 495,700
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3585	6 500,00	2 330,250
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3585	6 500,00	2 330,250
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	39,4394	280,00	11 043,032
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	263,2900	0,80	210,632
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1398	800,00	111,840

14.	2320187315789	Decofrol	kg	43,0248	25,00	1 075,620
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	396,1000	35,00	13 863,500
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,9158	75,00	143,685
17.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	174,6030	56,28	9 826,657
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	65,2795	39,50	2 578,540
19.	254147	Beton clasa C12/15	m3	2,6400	1 550,00	4 092,000
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	115,2600	2,35	270,861
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	443,2000	2,35	1 041,520
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 617,6500	2,35	6 151,477
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	79,2200	4,00	316,880
24.	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare .Placi din beton Vibro-presat 200x100x80mm SM SR EN 1338:2010	m2	281,1550	265,00	74 506,075
25.	26631021000001 2	Beton C12/15	m3	62,4225	1 550,00	96 754,875
26.	26631021000008	Beton C 8/10	m3	6,7832	1 450,00	9 835,640
27.	26631021000011 6	Beton clasa. C16/20	m3	5,4240	1 600,00	8 678,400
28.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare -(placa de tip „bordur., pentru pietoni BR 100.20.8 Sm EN 771-3+A1:2016)	m	113,5650	85,00	9 653,025
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	505,8375	14,50	7 334,644
30.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	600,2195	14,50	8 703,183
31.	27106024000006	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	956,4377	14,50	13 868,346
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	99,6199	26,00	2 590,117
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,7562	40,00	430,248
34.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9579	78,00	74,716
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	107,5620	3,80	408,736
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	107,5620	0,60	64,537
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,7927	60,00	107,562
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,7562	23,00	247,393
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,5400	30,00	166,200
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,9415	25,00	273,537
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,3408	25,00	183,519
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	86,5150	2,50	216,288
43.	Panou st26	Panou din stachet metalic zincat H-1.5m L=2m S105x16 RAL 6005 inclusiv 2 rinduri de grinda transversala 31x31	buc	40,0000	936,00	37 440,000
44.	Pzn22	Panou gard bordurat zincat ECO H-1.55m L-2.5m D=3.2mm zincat	buc	32,0000	162,50	5 200,000
45.	Sfxzn22	Sistem de fixare zincat 40x40mm	buc	99,0000	8,00	792,000
46.	Stl 25	Stilp zincat 61x35 L-1.5m	buc	41,0000	100,00	4 100,000
47.	Szn22	Stilp zincat 60x40x1.2mm L=2.1m	buc	33,0000	166,67	5 500,110
		Total materiale de constructii				392 118,97

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7500	250,00	437,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9484	15,00	29,226
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2330	15,00	3,495
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3434	600,00	1 406,040
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,8780	450,00	1 745,100
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,7199	450,00	4 823,955
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,7562	450,00	340,290
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1918	500,00	95,900
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	39,9120	25,00	997,800
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,7500	65,00	113,750
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,8750	65,00	316,875
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,0290	35,00	106,015

13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,5088	500,00	254,400
14.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3840	25,00	9,600
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,5872	38,00	288,314
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	23,8008	400,00	9 520,320
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1771	380,00	447,298
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8919	300,00	267,570
Total utilaje de construcții						21 203,46

Total	lei	541 667,17
Asigurari sociale	24,00 %	30 802,74
Cheltuieli de regie	12,00 %	68 696,39
Beneficiu de deviz	4,00 %	25 646,66
TVA	20,00 %	133 362,59

Total deviz:

**800 175,5
5**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea acceselor pietonale pe str. Investitor
Stefan cel Mare (PARCAREA) din or. Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcarea auto de langa gradinita de pe strada Stefan cel Mare				
		1.1. Lucrari de amenajare				
		1.1.1. Demolarea				
1	TsC02B1	Demolari.Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. Pavajul,borduri si betonul sub borduri	100 m3			2 194,51 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 194,508
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /Demolarea constructiei existente-gard si scara din beton /	m3			634,80 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	65,00	22,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
3	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			156,60 154,20
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	94,60	17,974
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	94,60	103,114
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	25,00	2,400
4	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			269,61 269,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	94,60	243,122
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m /Incarcarea molozului de constructie)	100 m3			2 715,05 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	500,00	2 715,048
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			21,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,699
		1.1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni cu gr.60mm (Tip IV 277m2)				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 509,24 ----- 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,238
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,000
8	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast amestec optimal 0-63 conform CP D 02.31:2024	m3			568,69 ----- 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,190
	1421102200467B63	Balast amestec optimal de agregate 0-63	m3	1,2200	430,00	524,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	25,00	1,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	600,00	12,960
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	450,00	12,285
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	300,00	2,910
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire h=150mm /Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024 /	m3			817,77 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	1411122201646a	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024	m3	0,2030	430,00	87,289
	1411122201672a	Strat de baza din piatra sparta amestec optimal LA30 sort 0-40 conform CP D 02.31.2024	m3	1,2190	430,00	524,171
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,500
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Placi din beton Vibro-presat 200x100x80mm SM SR EN 1338:2010 /	m2			373,43 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2661128006558	Placi din beton, pentru trotuare .Placi din beton Vibro-presat 200x100x80mm SM SR EN 1338:2010	m2	1,0150	265,00	268,975
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9,4500	2,35	22,207
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,260
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600
		1.1.3. Bordure				
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20(placa de tip,,bordur,, pentru pietoni BR 100.20.8 Sm EN 771-3+A1:2016 /	m			194,43 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210000116	Beton clasa. C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,397
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,350
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare -(placa de tip ,,bordur,, pentru pietoni BR 100.20.8 Sm EN 771-3+A1:2016)	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		1.1.4. Gard zincat,,Eurogard,,				

1	2	3	4	5	6	7
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard bordurat „Eurogard,, fixate pe stilpi de gard zinca montati la 2,5 m distanta interax stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier /materialele din norma se exclud /	m			129,66 ----- 127,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	94,60	23,650
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	65,00	1,950
13		Beton clasa C12/15(pentru stilpi)	m3			1 550,00 ----- 0,00
	254147	Beton clasa C12/15	m3	1,0000	1 550,00	1 550,000
14	pret furnizor	Stilp zincat 60x40x1.2mm L=2.1m	buc			166,67 ----- 0,00
	Szn22	Stilp zincat 60x40x1.2mm L=2.1m	buc	1,0000	166,67	166,670
15	pret furnizor	Panou gard bordurat zincat ECO H-1.55m L-2.5m D=3.2mm zincat	buc			162,50 ----- 0,00
	Pzn22	Panou gard bordurat zincat ECO H-1.55m L-2.5m D=3.2mm zincat	buc	1,0000	162,50	162,500
16	pret furnizor	Sistem de fixare zincat 40x40mm	buc			8,00 ----- 0,00
	Sfxzn22	Sistem de fixare zincat 40x40mm	buc	1,0000	8,00	8,000
		1.1.5. Fundatie continue Fc-1,Perete de sprigin Zs-1,Zs-2,Zs-3 si gard din panou din stachet				
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			157,93 ----- 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,80	1,140
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,200
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	280,00	30,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,499
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,499
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
18	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,78 ----- 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,919
	27106024000006	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,862
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 094,33 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
20	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,78 ----- 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,919

1	2	3	4	5	6	7
	27106024000006	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,862
21	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,78 ----- 4,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,919
	27106024000006	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,863
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 094,33 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
23	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,42 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,554
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,863
24	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,21 ----- 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	94,60	4,352
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,863
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 094,33 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000012	Beton C12/15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 8/10	m3			1 990,28 ----- 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000008	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 450,00	1 508,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /Pi-1 -34buc	kg			52,67 ----- 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,310
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,515
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	78,00	0,788
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	38,00	3,040
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,150
28	CO06B3	Imprejmuiri din panouri de gard din stachet metalic fixata pe stilpi de gard zincat montati la 2 m distanta interax stilpi metalici fixati de piesele inglobate(materiale din norma se exclud)	m			129,66 ----- 127,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	94,60	23,650
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	65,00	1,950

1	2	3	4	5	6	7
29	Pret furnizor	Stilp zincat 61x35 L-1.5m	buc			100,00 0,00
	Stl 25	Stilp zincat 61x35 L-1.5m	buc	1,0000	100,00	100,000
30	Pret furnizor	Panou din stachet metalic zincat H-1.5m L=2m S105x16 RAL 6005	buc			936,00 0,00
	Panou st26	Panou din stachet metalic zincat H-1.5m L=2m S105x16 RAL 6005 inclusiv 2 rinduri de grinda transversala 31x31	buc	1,0000	936,00	936,000
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			66,50 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	59,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,360
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,480
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,904
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,455
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,50	16,392
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
33	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2			128,42 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,328
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,28	62,471
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,375

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.