

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1752740417351 din 21.07.2025
Obiectul achiziției:	Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în satul Cruglic, raionul Criuleni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Pubele pentru deșeuri, de 120L, cu roți.	Pubela plastic 120 Lit	Turcia	Abox Plastik	Pubelele să fie confecționate din material HDPE de înaltă densitate modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire la condiții extreme inferioare/superioare de temperatură minus 40 +60 grade Celsius, la produse chimice și UV, la coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici (a se prezenta certificate de la producător ce confirmă corespunderea și calitatea materialului: -corpul fiind proiectat în așa mod ca să fie ușor manevrabil, prevăzut cu mînere rezistente, prinse în două puncte de corpul pubelei, facilitînd curățarea lui; -baza pubelei să reprezinte ranforsări	Pubela este confecționată din material HDPE de înaltă densitate modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire la condiții extreme inferioare/superioare de temperatură minus 40+60 grade Celsius, la produse chimice și UV, la coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici cu prezenta de certificate de la producător ce confirmă corespunderea și calitatea materialului: - corpul este proiectat în așa mod ca să fie ușor manevrabil, prevăzut cu mînere rezistente, prinse în două puncte de corpul pubelei, facilitînd	

				din turnare; - 2 roți de cauciuc dens, diametrul minim 200 mm, fixate pe ax de oțel zincat; -capacul tomberonului să fie prins de corp prin șuruburi de plastic și să dispună de miner pentru manevrabilitate; -produsul va avea certificare ISO9001, 14001; certificate de conformitate DIN-EN 840-1-5-6; certificate RAL GZ 951/1; garanție certificate de producător de cel puțin 24 luni. Produsul va fi compatibil cu standardele de ridicare și golire, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manual, cât și mecanică cu sisteme de ghidare pe furcă.	curățarea lui; -baza pubelei reprezintă ranforsări din turnare; - 2 roți de cauciuc dens, diametrul de 200 mm, fixate pe ax de oțel zincat; -capacul tomberonului este prins de corp prin șuruburi de plastic și să dispună de miner pentru manevrabilitate; -produsul are certificare ISO9001, 14001; certificate de conformitate DIN-EN 840-1-5-6; certificate RAL GZ 951/1; garanție certificate de producător este de cel puțin 24 luni. Produsul este compatibil cu standardele de ridicare și golire, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manual, cât și mecanică cu sisteme de ghidare pe furcă.	
Panouri informative	Panou informativ	Moldova	Mtc	Dimensiunile panoului: Lățime – 1,5 m; Înălțime – 1 m, fundal gri deschis, litere negre, rezistent la condiții meteo	Dimensiunile panoului: Lățime – 1,5 m; Înălțime – 1 m, fundal gri deschis, litere negre, rezistent la condiții meteo	
Dispozitiv de ridicarea pubelelor	Dispozitiv de ridicarea pubelelor	Moldova	MTC Metals	Țara producătoare: Moldova; Înălțimea de ridicare:3,3 m; Ciclul de lucru: 6-30 sec; Lățimea de prindere a bacului- 360-560 mm; Capacitatea de ridicare: 500 kg; Viteza de lucru: 0,2 – 1 m/s; Presiunea de lucru – 160 bar; Greutatea – 400 kg; Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000x6000x3200 mm; Garanție – 12 luni; Puterea – minim 40 CP	Țara producătoare: Moldova; Înălțimea de ridicare:3,3 m; Ciclul de lucru: 6-30 sec; Lățimea de prindere a bacului- 360-560 mm; Capacitatea de ridicare: 500 kg; Viteza de lucru: 0,2 – 1 m/s; Presiunea de lucru – 160 bar; Greutatea – 400 kg; Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000x6000x3200 mm; Garanție – 12 luni; Puterea – 40 CP	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35