



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
E0 UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO E0

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 024871-E0-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 15 09 2020

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 15 09 2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER AGT AĞAÇ SANAYİ VETİC.A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 35. CAD. NO:7 DÖŞEMEALTI
ANTALYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM 35. CAD. NO:7 DÖŞEMEALTI
ANTALYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK agtparke

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 717-1 / 13.04.2006

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

INDOOR USE: ABRASION CLASS 23(AC3) LAMINATE FLOOR COVERINGS, FORMALDEHYDE EMISSION E0
COMMERCIAL USE: ABRASION CLASS 31(AC3), 32(AC4) VE 33(AC5) LAMINATE FLOOR COVERINGS,
FORMALDEHYDE EMISSION E0

e-imzalı/e-signed

26.08.2021

On Behalf Of The Head Of Certification Center
HASAN DEMİRTAŞ

ANTALYA CERTIFICATION DIRECTOR

*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and erasure cannot be done.
*TSE * Address: Gençlik Mah.İşıkılar Cad. Falez Apt.No: 59 ANTALYA* Telephone: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Fax: 0242-248 50 06
*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER: Address: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telephone: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 Fax: 0 312 416 66 17 E-mail: bmb@tse.org.tr web: www.tse.org.tr

Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=sf32pn6q>





INSTITUTUL DE STANDARDE TURCEȘTI
CERTIFICAT DE CONFORMITATE STANDARDELOR TURCEȘTI

Descrierea Mărcii

NUMĂRUL DE REFERINȚĂ A LICENȚEI 024871- E0-02/01
DATA PRIMEI ELIBERĂRI A LICENȚEI 15.09.2020
TERMEN DE VALABILITATE, PÂNĂ LA 15.09.2022
DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE LICENȚĂ AGT AĞAÇ SANAYI VETIC A. Ş.
ADRESA DEȚINĂTORULUI DE LICENȚĂ ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 3.KISM 35. CAD. NO.7
DOŞEMEALTI, ANTALYA / TÜRKİYE
DENUMIREA FIRMEI PRODUCĂTOARE AGT AĞAÇ SANAYI VETIC A. Ş.
ADRESA FIRMEI PRODUCĂTOARE ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 3.KISM 35. CAD. NO.7
DOŞEMEALTI, ANTALYA / TÜRKİYE
INDICAREA LICENȚEI SUSPENDATE (dacă sunt) 024871-TSE-03/04
STANDARD SIMILAR TURCESC AGT PARKE
MARCA COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ TS EN 133 29 + A1 / 1B 12 2017

DOMENIUL LICENȚEI

- articol AGT NATURA PARKE
* utilizare în încăperi, clasul de abraziune 23 (AC3) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
* în scop comercial; clasul de abraziune 31 (AC3) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
* în scop comercial; clasul de abraziune 32 (AC4) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
articol AGT EFFECT PARKE
* utilizare în încăperi, clasul de abraziune 33 (AC5) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
* în scop comercial; clasul de abraziune 32 (AC4) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
articol AGT CONCEPT PARKE
* utilizare în încăperi, clasul de abraziune 32 (AC4) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
articol AGT BELLA PARKE
* utilizare în încăperi, clasul de abraziune 23 (AC3) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli
* în scop comercial; clasul de abraziune 31 (AC3) plăci fibrolemnoase pentru pardoseli

e-imzati/e-signed

data: 01.07.2021

Conducătorul Centrului de Certificare
HASAN DEMIRTAŞ
DIRECTORUL CERTIFICARE ÎN ANTALIA

*Acest certificat de asemenea confirmă, că locul de producere a produsului certificat corespunde cerințelor instituției în cauză.
*Acest certificat nici de cum nu poate fi supus modificării, parțial dublat, și/sau care nu poate fi supus citirii, și fără de oarecare răzuiri.
Adresa TSE. Gençlik Mah. İşiklar, Falez Apt: No: 59 ANTALYA Telefone: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Fax: 0 312 416 66 17
e-mail: bmb@tse.org.tr

Vă Rugăm să verificați exactitatea și veridicitatea certificatului de pe site-ul:
<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?sf32pn6q>


Cod
QR

pag. 1/2

Traducere din limba engleză
Traducător autorizat A. Bargan



BEYAN EDİLEN PERFORMANS / PERFORMANSLAR / DECLARED PERFORMANCE/S

KARATERİSTİĞİ / ÖZELLİKLERİ / HARACTERISTICS	TEST BİLGİLERİ / TEST INFORMATION	PERFORMANS/SIN IFLANDIRMA / CLASSIFICATION	UYUMLANDIRILMIŞ STANDART / HARMONIZED STANDARD
EN 13501-1'E GÖRE YANGINA TEPKİ / REACTION TO FIRE ACCORDING TO EN 13501- 1+ A1	Test No. AZL 18/0470 issued on 06.06.2018 AZL No. 1001- Textile Testing Institute, Václavská 6, Brno		EN 14041:2018
EN 13893'E GÖRE KAYMA DİRENCİ / SLIP RESISTANCE ACCORDING TO EN 13893	Test No. AZL 18/0470 issued on 06.06.2018 AZL No. 1001- Textile Testing		EN 14041:2018
EN 717-1' E GÖRE FORMALDEHİT SINIFI / FORMALDEHYDE CLASS ACCORDING TO EN 717-1	Test Report No. AB-0001-T issued on 07.08.2020 402091 – TSE Construction Materials Laboratory (Gebze)		TS EN 717-1
CEN/TR 14823:2203 E GÖRE AHŞAP-AZ KROMATOĞRAFİK YÖNTEMLE PENTAKLOROFENOL KANTİTATİF TAYİNİ / QUANTITATIVE DETERMINATION OF PENTACHLOROPHENOL IN WOOD – CHROMATOGRAPHIC METHOD ACCORDING TO CEN/TR 14823:2203	Test Report No. AZL-N-004-18 issued on 17.05.2018 AZL No.1030.1- MENDULE,workplace Brno,Lesnickska 39	 <0,1mg/kg (ppm)	EN 14041:2018
EN 12664'E GÖRE ISIL DİRENÇ DEĞERİ / THERMAL RESISTANCE VALUE ACCORDING TO EN 12664	Test Report No. 443029 TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı Müdürlüğü / Test No. 443029 Headship Of Tse Test And Calibration Center Construction Materials Fire And Acoustics Laboratory Directorate		EN 14041:2018
NALFA LF-01-2019	North Carolina State University Wood Product Laboratory, Project number: WPL 20-1813		NALFA Standards Publication LF 01-2019
EPD ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI / ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS, EPD	EPD International AB Box 210 60 SE-100 31, Stockholm Sweden, EPD Registration Number: S-P-01915	S-P-01915 EPD www.epdturkey.org	ISO 14025 ve EN 15804:2012+A2:2019

KARATERİSTİĞİ / ÖZELLİKLERİ / HARACTERISTICS	TEST BİLGİLERİ / TEST INFORMATION	PERFORMANS/SIN IFLANDIRMA / CLASSIFICATION	UYUMLANDIRILMIŞ STANDART / HARMONIZED STANDARD
BLUE ANGEL	On the basis of the contract on the use of the environmental label no. 34338 based on DE- UZ 176 Edition 2013	 www.blauer-engel.de/uz1 - low emissions and pollutants - wood from sustainable forests - no adverse impact on health or living environment	ECO LABEL
ANTİBAKTARİYEL / ANTİBACTERIAL	HOHENSTEIN lab. GmbH Co. KG, Test Report No: 20.8.3.0380		DIN EN ISO 20743
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER / ELECTROSTATIC PROPERTIES	NPD		EN 1815 EN1081
TERMAL İLETKENLİK / THERMAL CONDUCTIVITY	NPD		EN 12667 EN ISO 10456

Uygun Teknik Belge
ve/veya Özel Teknik
Belgelendirme /
Appropriate Technical
Documentation and / or
Special Technical
Documentation

Yukarıdaki maddelerde, 305/2011 sayılı yönetmelik
(AB) gereğince hazırlanmış olup, performans
tablosunu karşıladığına dair uygunluğu **02.07.2018**
tarihinde beyan edilmiştir.

Doküman **06.04.2021(2.)** tarihinde revize edilmiştir. /

It has been prepared in accordance with Regulation
(EU) No 305/2011 and has been declared on
02.07.2018 for its compliance with its performance
statement.

The document was revised on **06.04.2021(2.)**


İSİM / NAME

GÜLTEKİN SİLAHŞÖR

UNVAN / TITLE

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE KALİTE DİREKTÖRÜ /
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND QUALITY DIRECTOR

AGT Ağaç San.ve Tic.A.Ş.
Ağ. San. Bld. 3. Kat 35. Cd. No:7 Döşemealtı - ANTALYA
Tel: 0242 249 17 17 - Fax: 0242 249 17 27
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (OSK) 074 2719
Tic. Sic. No: 0000000142 T.C. 0000000142



Plinte

1. Condiții de transportare

Plintele urmează a fi transportate în mijloc de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transportare a mărfurilor pentru mijlocul de transport respectiv.

2. Condiții de păstrare

Plintele urmează a fi păstrate în încăperi închise, uscate, protejate de la acțiunea directă a razelor solare, la distanța de nu mai puțin de 1 metru de la orice surse de căldură sau dispozitive de încălzire, la temperatura de la -30°C până la $+50^{\circ}\text{C}$.

Evitați aranjarea cutiilor cu plinte una peste alta în număr mai mare de 6 cutii.

Producătorul garantează calitatea plintelor și a accesoriilor exclusiv în cazul respectării condițiilor de transportare și păstrare a acestora.

Termenul de garanție pentru păstrare a plintelor este de 12 luni din data producerii.

3. Condiții de utilizare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Galerii metalice Dekora.md

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Dacă păstrați produsele timp de vreme îndelungată, evitați contactul direct între acestea, pentru a exclude coroziunea de contact.

Locul de păstrare trebuie să fie uscat, cu o umiditate generală sub 65%, temperatura sub 25 °C.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați paleți de lemn sau alte materiale pentru a reduce contactul dintre produse și podea.

3. Condiții de utilizare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Cornișe, plinte pentru tavan și pereți Noel & Marquet

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în încăperi acoperite, uscate, în cutiile originale.

Dacă cutia este plină cu produse, nu contează cum e poziționată, orizontal sau vertical. Însă dacă cutia nu este plină, produsele se pot îndoi, deforma, chiar aflându-se în cutie. Această problemă se rezolvă ușor plasând produsele pentru ceva timp pe suprafață orizontală netedă.

Produsele trebuie păstrate în încăperi cu temperaturi peste zero grade Celsius.

Dacă produsele, după cumpărare, s-au aflat în condiții de temperaturi înalte/joase, umiditate sporită, sub aer liber, înainte de instalare este necesar de a aduce produsele în încăperea, unde acestea vor fi instalate, minimum cu 12 ore înainte de montaj.

La instalare, produsele trebuie să fie de temperatura și umiditatea mediului înconjurător. Se interzice încălzirea/uscarea produselor cu uscătoare de divers tip.

În caz de instalare a profilelor cu temperatură sau umiditate diferită de cea a încăperii în care se instalează, pot apărea fisuri sau produsele se pot detașa de perete. Sunt de importanță critică condițiile identice pentru profil și încăperea unde acesta se instalează.

3. Condiții de instalare

Profilele (cu excepția celor din polistiren moale) sunt gruntuite în prealabil din fabrică, de aceea pot fi vopsite cu stratul final.

Instalarea urmează a fi efectuată pe suprafață uscată, netedă, degresată, durabilă și stabilă la temperatură pozitivă (de dorit, nu mai mică de temperatura camerei). Atât profilul, cât și perețele, trebuie să fie curățate de praf pe locul de înclieiere.

După înclieiere, urmează să fie îndepărtat surplusul de clei, cu un burete umed, concomitent chituind rosturile dintre profil și perete.

Peste 4-5 ore, la necesitate, rostul mai urmează a fi chituit cu un strat de clei – pentru îndepărtarea șanțului format la uscarea cleiului.

Peste 18 ore profilele pot fi vopsite!

Ce fel de vopsea se potrivește? Orice vopsea pe bază de apă. Dacă vopseaua nu este pe bază de apă, aceasta urmează a fi testată pe resturi de profile sau pe o porțiune care nu va fi utilizată. O altă soluție ar fi grunduirea dublă – în așa caz, poate fi utilizat orice tip de vopsea.

După uscarea cleiului, orice surplus poate fi înlăturat numai mecanic, cu hârtie de șmirghel fină.

Plăci tavan suspendat Dekora.md

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Plasați produsele la distanță de minimum 1 m de la perete.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu.

Instalarea plăcilor urmează a fi efectuată exclusiv după finisarea lucrărilor umede (tencuială, vopsitorie, instalarea gresiei, plăcilor din teracotă, etc). Înainte de instalare, plăcile urmează a fi plasate în încăperea unde vor fi instalate, pentru cel puțin 12 ore. În încăperea unde vor fi instalate, înainte, în timpul și după instalarea acestora, trebuie să fie respectat regimul de temperatură 15-30 grade Celsius și umiditatea sub 80%. Încăperea unde urmează a fi instalate plăcile trebuie să fie dotată cu uși și geamuri intacte.

Se interzice utilizarea sistemului tavanului suspendat pentru susținerea altor elemente, cum ar fi ventilație, iluminare, etc.

Instalarea urmează a fi efectuată pe suprafețe complet uscate, netede, curate.

După instalare, sistemul de tavan suspendat poate fi curățat cu o cârpă curată și moale, iar defectele mecanice (zgârieturile) pot fi acoperite cu vopsea potrivită.

4. Condiții de utilizare

Plăcile nu sunt destinate pentru încăperi cu umiditate sporită, cum ar fi băi, bucătării cu suprafețe mari de gătit, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Plinte din PVC

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în poziție orizontală, în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici sau instalațiilor de încălzire, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Produsele urmează a fi păstrate la temperaturi cuprinse între 0 și 40 grade Celsius. Nu se permite păstrarea produselor în proximitate de solvenți.

Pentru a evita deformarea în timpul păstrării, produsele urmează a fi păstrate în cutiile originale, în poziție orizontală, evitând suprapunerea a mai mult de 8 cutii. Lungimea capetelor libere la cutii nu trebuie să depășească 25 cm.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu.

Înainte de a desface cutiile cu produse, acestea urmează a fi lăsate pentru cel puțin 12 ore în spațiul unde produsele vor fi instalate, în cazul în care înainte de instalare, produsele au fost păstrate la temperaturi pozitive. Dacă produsele au fost păstrate la temperaturi negative, cutiile intacte urmează a fi lăsate în încăperea de instalare pentru cel puțin 48 ore.

Cutiile cu produse urmează a fi desfăcute la temperaturi nu mai mici de 15 grade Celsius.

4. Condiții de utilizare

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Pardoseală SPC

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în poziție orizontală, în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici sau instalațiilor de încălzire, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc., cu un regim de temperaturi caracteristic spațiilor de locuit.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Păstrați plăcile în cutiile originale, plasate orizontal, pe suprafață plană, netedă, pe toată lungimea cutiei.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu și conform recomandărilor de instalare indicate aici și pe ambalaj.

Regulile de instalare detaliate le găsiți la: <https://dekora.md/2021/02/09/pardoseala-de-vinil-spc-ghid-de-instalare/>

4. Condiții de utilizare

Nu utilizați agenți de curățare alcalini sau acizi. Utilizați produse de curățare recomandate pentru pardoseli SPC.

Nu utilizați produse de polisare, ceară, produse abrazive sau pe bază de amoniac. Suprafața plăcilor este densă și compactă, nu permite penetrarea produselor de curățare (dar nici a murdăriei). Dacă utilizați produse de polisare, ceară, produse abrazive sau pe bază de amoniac, acestea se pot acumula pe suprafața plăcilor și pot contribui la acumularea murdăriei sau a prafului.

Utilizați un mop, cârpă sau alt instrument de curățare stors de excesul de apă și apă curată pentru curățarea pardoselii.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CONTROLCONSTRUCT”
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

ОСпр - 044 11 A000619-19

Дата выдачи: 26 мая 2019

Действителен до: 31 декабря 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Nr. ОСпр-044

ОС "CONTROLCONSTRUCT" ООО

МД-3121, г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 170 тел.: (231) 9-36-25

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие строительные гипсовые

MP-75 M 40; MP-75 Light M 20; MP-75 SL M 20; HP Start M 40;
HP Finish M 30; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40;
Rotband PRO M 20; Dünnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4 M 20;

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM 262:2005 / A1:2018 п.п. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7 (ОТМЕНЕН)

Техническом регламенте ПП РМ № 913 от 25.07.2016 г.; RNI 06.5.3.35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПИК "KNAUF-GIPS" ООО

МД-3100, м. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 178

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПИК "KNAUF-GIPS" ООО

МД-3100, м. Бэлць, ул. Штефан чел Маре, 178

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Рапорта оценки № 553 от 17.05.2019 г. ОС "Controlconstruct" ООО

Сертификат аккредитации № ОСпр - 044 от 23.10.2006 г. срок действия 22.10.2021 г.

Протоколов испытаний № 12-22 от 22-24.05.2019 г. ИЛ ПИК "KNAUF-GIPS" ООО

Сертификат аккредитации № LÎ - 026 от 12.03.2001 г. срок действия 06.08.2020 г.

Протокола испытаний № 2940-С от 23.05.2019 г. ИЛ ГП "СМАС" г. Кишинёв

Сертификат аккредитации № LÎ - 086 от 28.07.1993 г. срок действия 03.09.2020 г.

Рапорт по результатам оценки № 553 от 24.05.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+ Серийное производство Дело № 553


Периодический надзор будет осуществляться один раз в год ОС "Controlconstruct" ООО

Настоящий СС аннулирует СС № 000560-19 от 27.09.2018 г. и действует с даты выдачи предыдущего
СС до 31.12.2020 г. в соответствии с приказом МЭИ № 381 от 31.07.2018 г.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Мотилика В.М.



Сорис се adevereste

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

Код NM MD
2520

Код страны
MD

Код IDNO
10026000558
81

001670

Серия В 000619

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 044 11 A000619-19

Data emiterii:

26 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

MP-75 M 40; MP-75 Light M 20; MP-75 SL M 20; HP Start M 40;
HP Finish M 30; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40;
Rotband PRO M 20; Dunnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4 M 20;

Codul NM MD
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM 262.2005/A1.2018 p.p. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7 (ANUAT)
Reglementarea Tehnică HG RM Nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul țării
MD

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

Codul IDNO
10026000558
81

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 553 din 17.05.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Rapoartelor de încercări Nr. 12-22 din 22 - 24.05.2019 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportului de încercări Nr. 2940-C din 23.05.2019 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

Raportul rezultatelor evaluării nr. 553 din 24.05.2019

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+ Produs în serie Dosar nr. 553


Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "Controlconstruct" SRL

Prezentul CC anulează precedentul CC nr. 000560-19 din 27.09.2018 și este valabil din data emiterii CC precedent cu termenul de valabilitate pînă la 31.12.2020 conform ordinului MEI nr. 381 din 31.07. 2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

**Conducătorul organismului
de certificare**

Metilica V.



Seria B 000619

001670

Copia se adărește în...

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 13 C000724-20**

Data emiterii: 04 iunie 2020

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (0231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NM MD
6809

Plăci de carton din ipsos obișnuite ГКП-A-НСЛК 2500x1200x9,5mm,
ГКП-A-НСЛК-2500x1200x12,5 mm

Plăci de carton din ipsos cu rezistența la umezeală

ГКПБ-Н2-НСЛК-2500x1200x9,5 mm,

ГКПБ-Н2-НСЛК-2500x1200x12,5 mm

Plăci de carton din ipsos rezistente la ardere

ГКПО-ДФ-НСЛК-2500x1200x12,5 mm

Contract nr. K7/157/19 din 27.12.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

GOST 6266-97 "Листы гипсокартонные" p.p. 5.2.1; 5.2.3; 5.2.5 (ANULAT)

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

„KNAUF-GIPS DONBASS” SRL or. Soledar, str. Volodarschi, 1, Ucraina

SOLICITANT

ÎCS „KNAUF GIPS” SRL tel./fax: (0231) 2-24-39 m. Bălți, str. Ștefan Cel Mare, 178

Codul țării
UA

Codul IDNO
10026000558

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportelor de încercări Nr. 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5 din 02.06.2020

LÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 095 din 25.06.1996 data expirării 15.10.2020

Raportului de încercări Nr. 2307-C din 29.05.2020 LÎ ÎS "CMAO" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

Raportul rezultatelor evaluării nr. 617 din 03.06.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 3+ Lot de produs Dosar nr. 617

Evaluarea periodică se efectuează o dată la șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Metilica V.

Seria B 000724

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO: 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

2348
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 307-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova: MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ: MOLDAC
Certificat nr. 11-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14953/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
VOPSEA: "Euroton Lav", "Snejana Lav", "Snejana", "Eurostil", "Mattstex", "Romanita", "Grădinar", "Relief",
"Fleksodecor", "Poiana Florilor", "Smile Ultrabel", "Normal Ultrabel", "Fasad Extra", LAC sidefiu decorativ "Perla"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. , ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000318 din 01.08.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:44:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма № 303-2 е
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ № 828
от 31.10.11
Centrul de Încercări de Laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. FI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14957/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din OT 03 august 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, импорт, использование и реализация продукции / оборудования

GRUND: universal "Supraton Extra", cu penetrare profundă "Tuffuhgputh", antifungie "Supraton Lux Biocid", "Supraton",
siliconic cu penetrare profundă "Silicon Grund"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствующим санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

SF 38622974-002:2010, Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții aprobat prin HG 913/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв. импортер, страна происхождения

„SUPRATEN” SA, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

SUPRATEN S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Petricani, 84, bloc. ap. of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificate de conformitate, informații pe produs, raport a încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

conform raportului încercărilor de laborator nr.51000315 din 01.08.2022

Normativul sanitar / санитарный норматив

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcții, finisare

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.08.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.08.03 13:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

