

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația găsită în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1771319450241](#) din 17.02.2026

Obiectul achiziției: *Materiale electrice*

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Priza exterioara unitară	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu împământare, fără capac, 220V, 16A	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA 220V	Conf,stand.Producatorului
2	Priza exterioara unitară	PRIZA UNITARA CU CAPAC EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu împământare, cu capac, 220V, 16A	PRIZA UNITARA CU CAPAC EXTER. 16A IP44 ALBA 220V	Conf,stand.Producatorului
3	Priza exterioara dublă	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu împământare, fără capac, 220V, 16A	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA 220V	Conf,stand.Producatorului
4	Priza interioara unitară	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu împământare, 220V, 16A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA 220V	Conf,stand.Producatorului
5	Priza interioara dublă	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu împământare, 220V, 16A	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA 220V	Conf,stand.Producatorului
6	Priză triplă exterioară	PRIZA TRIPLA EXTER. EURO 16A ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	Cu capac 16 A 220 - 240 V Alb	PRIZA TRIPLA EXTER. EURO 16A 220V	Conf,stand.Producatorului
7	Priza bloc 3 module	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel	Turcia	MAKEL	Externa 220V cu împământare	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel	Conf,stand.Producatorului
8	Priza pe șina DIN	PRIZA DIN 2P+E 16A 250V SCHUKO GRI	MD	CORDEN-ST SRL	Tensiune 250 V, Nr. Poli - 2P+E	PRIZA DIN 2P+E 16A 250V SCHUKO GRI	Conf,stand.Producatorului
9	Înterupător interior unitar	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu o clapă, 220 V	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB 220V	Conf,stand.Producatorului
10	Înterupător interior dublu	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu 2 clapă 220 V	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB 220V	Conf,stand.Producatorului
11	Înterupător exterior unitar	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu o clapă 220 V	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB 220V	Conf,stand.Producatorului
12	Înterupător exterior dublu	INTRERUPATOR DUBLU EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu 2 clapă 220 V	INTRERUPATOR DUBLU EXTER. 10A IP44 ALB 220V	Conf,stand.Producatorului
13	Înterupător intern cap-scara	INTRERUPATOR UNITAR CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	o clapă, 10A, 220V	INTRERUPATOR UNITAR CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB 220V	Conf,stand.Producatorului
14	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 10A HIMEL	China	HIMEL	monofazat, curba de sarcina-B, 10A	HDB3W (VA47-29,63) 1P B 10A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
15	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 16A HIMEL	China	HIMEL	monofazat, curba de sarcina-B, 16A	HDB3W (VA47-29,63) 1P B 16A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
16	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 25A HIMEL	China	HIMEL	monofazat, curba de sarcina-B, 25A	HDB3W (VA47-29,63) 1P B 25A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
17	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	China	HIMEL	monofazat curba de sarcina-C, 16A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
18	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20A HIMEL	China	HIMEL	monofazat curba de sarcina-C, 20A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
19	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A HIMEL	China	HIMEL	monofazat curba de sarcina-C, 25A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
20	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 32A HIMEL	China	HIMEL	monofazat curba de sarcina-C, 32A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 32A HIMEL	Conf,stand.Producatorului
21	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 40A HIMEL	China	HIMEL	monofazat curba de sarcina-C, 40A	HDB3W (VA47-29,63) 1P C 40A HIMEL	Conf,stand.Producatorului

22	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 10A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-B, 10A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 10A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
23	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 16A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-B, 16A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 16A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
24	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 25A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-B, 25A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 25A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
25	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 32A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-B, 32A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 32A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
26	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 10A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 10A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 10A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
27	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 16A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
28	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 25A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
29	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 32A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
30	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 40A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
31	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A HIMEL	China	HIMEL	trifazat curba de sarcina-C, 63A	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A HIMEL	Conf,stand.Pro ducatorului
32	Siguranța fuzibila	SIGURANTA IIH-2-100-10 Y3 63A CUPRU BELTIZ (20 buc)	Beorusia	BELTIZ	IIH2 63A	SIGURANTA IIH-2-100-10 Y3 63A CUPRU BELTIZ	Conf,stand.Pro ducatorului
33	Siguranța fuzibila	SIGURANTA IIH-2-100-10 Y3 100A CUPRU BELTIZ (20 buc)	Beorusia	BELTIZ	IIH2 100A	SIGURANTA IIH-2-100-10 Y3 100A CUPRU BELTIZ	Conf,stand.Pro ducatorului
34	Releu de tensiune	RELEU RM22TR33 SCHNEIDER*	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	RM22TR33	RELEU RM22TR33 SCHNEIDER Fisa the.atasata	Conf,stand.Pro ducatorului
35	Înterupător automat diferențial 1P	INTR.DIFERENTIAL AVDT32ML C16A 1P+N 10mA	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	C16A, 15mA	INTR.DIFERENTIAL AVDT32ML C16A 1P+N 10mA	Conf,stand.Pro ducatorului
36	Înterupător automat diferențial 1P	INTR.DIFERENTIAL AVDT32ML C16A 1P+N 30mA	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	C16A, 30mA	INTR.DIFERENTIAL AVDT32ML C16A 1P+N 30mA	Conf,stand.Pro ducatorului
37	Înterupător automat diferențial 1P	INTR.DIFERENTIAL AVDT34 25A C 4P 30mA	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	C25A, 100mA	INTR.DIFERENTIAL AVDT34 25A C 4P 30mA	Conf,stand.Pro ducatorului
38	Înterupător automat diferențial 3P	INTR.DIFERENTIAL AD12 25A 2P 100mA	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	C25A, 30mA	INTR.DIFERENTIAL AD12 25A 2P 100mA	Conf,stand.Pro ducatorului
39	Înterupător automat diferențial 3P	INTR.DIFERENTIAL AVDT34 25A C 4P 100mA	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	C32A, 100mA	INTR.DIFERENTIAL AVDT34 25A C 4P 100mA	Conf,stand.Pro ducatorului
40	Contactator modular pe bara DIN	CONTACTOR MODULAR HDCH8S 32A 2P 2NO (KM32-20) AC HIMEL	China	HIMEL	KM25-2NO 2P 25A 220V (18mm)	CONTACTOR MODULAR HDCH8S 32A 2P 2NO 220v (KM32-20) AC	Conf,stand.Pro ducatorului
41	Tub LED	TUB LED Glass 28W AC220V T8 2800Lm 150CM 6500K ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	G13, T8, 20-30W, 6500K, conectare pe ambele părți	TUB LED Glass 28W AC220V T8 2800Lm 150CM 6500K G13, T8,	Conf,stand.Pro ducatorului
42	Tub LED	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX	China	MILANLUX LIGHTING	G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele părți L-N, 1200mm	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K G13, T8,	Conf,stand.Pro ducatorului
43	Tub LED	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 4000K MILANLUX	China	MILANLUX LIGHTING	G13, T8, 18W, 4000K, conectare pe ambele părți L-N, 1200mm	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 4000K G13, T8,	Conf,stand.Pro ducatorului
44	Tub LED	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K MILANLUX	China	MILANLUX LIGHTING	G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele părți L-N, 600mm	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K G13, T8,	Conf,stand.Pro ducatorului
45	Tub ST 8E	TUB LED 16W/18 ST8E 6500K 1800LM 120CM OSRAM	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	18W/840 220-240V 1200mm	TUB LED 16W/18 ST8E 6500K 1800LM 120CM) OSRAM	Conf,stand.Pro ducatorului
46	Bec TL-D	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	Ungaria	Philips	L36W,4000K, 1200mm	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
47	Bec TL-D	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm PHILIPS	Ungaria	Philips	L18W/, 4000K, 600mm	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
48	Bec TL-D	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	Ungaria	Philips	L18W, 6500K, 600mm	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
49	Bec TL-D	LAMPA TL-D 58W T8 765;6200K 4000Lm PHILIPS	Ungaria	Philips	58W, 220V, 6500K, 1500mm	LAMPA TL-D 58W T8 765;6200K 4000Lm PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului

50	Bec Metal Halogen	LAMPA MASTER CDM-T 70W 942:4200K G12 6300Lm PHILIPS	Ungaria	Philips	Osram HCI-T 70W, 942, G12 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației)	LAMPA MASTER CDM-T 70W 942:4200K G12 6300Lm PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
51	Modul FDM121	MODUL AFISAJ PE TABLOU FDM121 SCHNEIDER*	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	96 x 96 x30 mm 21 mA Schneider-Electric	TRV00121 Schneider-Electric fisa the. Atasata	Conf,stand.Pro ducatorului
52	Felinare de fațadă	FELINAR LED ENYE 3W IP65 4000K NEGRU ORNO	Polonia	ORNO	3 W 160 x 33 x 70 mm LED 170 lm 220 - 240 V IP65	LED ENYE 3W IP65 4000K NEGRU ORNO160 x 33 x 70 mm LED 170 lm 220 - 240 V	Conf,stand.Pro ducatorului
53	Bec LED	BEC LED T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	50W E27	BEC LED T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V	Conf,stand.Pro ducatorului
54	Bec LED	BEC LED A80 25.5W 2423lm 6500K E27 REXANT	Rusia	SDS OOO	25.5 W E27 6500 K 2423 lm 220- 40 V	BEC LED A80 25.5W 2423lm 6500K E27 220v	Conf,stand.Pro ducatorului
55	Bec LED	BEC LED R63 7.5W E27 3000K 630Lm BELLIGHT	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	SR6360, 7W, 3000K E27 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației)	BEC LED R63 7.5W E27 3000K 630Lm	Conf,stand.Pro ducatorului
56	Bec LED	BEC CONIC R50 7w/830 OSRAM 230V E14	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	7W, 3000K, 230 V E14	BEC CONIC R50 7w/830 OSRAM 230V E14	Conf,stand.Pro ducatorului
57	Bec LED	LED R50 230V 6W/4000K E14 BELLIGHT	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	R50 6.0W E14 4000K 400Lm (sau analogic cu corespunderea totală a specificației)	LED R50 230V 6W/4000K E14 400Lm	Conf,stand.Pro ducatorului
58	Bec led	BEC CoreProLEDspot 4.6-50W GU10 840; 4000K 370Lm 36D PHILIPS	Ungaria	Philips	GU10 5 W LED, 4000 K 230 V	BEC CoreProLEDspot 4.6-50W GU10 840; 4000K 370Lm 36D 230V	Conf,stand.Pro ducatorului
59	Felinar LED	FELINAR LED INT. ALEXA-12 3CCT 12W ALB HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK	interior ALEXA 12 3CCT 12W 4200K, dimensiuni 147 mm, gradul de protecție: IP20 (sau	LED INT. ALEXA-12 3CCT 12W ALB IP20	Conf,stand.Pro ducatorului
60	Felinar LED	FELINAR LED INT. AL553 24.0 W 4000K 230V 1600 Lm ALB Ø240*35 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE	interior AL553 24 W 4000 K 230 V IP20 d=240mm*35mm	LED INT. AL553 24.0 W 4000K 230V 1600 Lm ALB Ø240*35 IP20	Conf,stand.Pro ducatorului
61	Corp de Iluminat CLOPOT LED	CORP DE IL. CLOPOT LED HERKUL-150 150W 6400K HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK	Temperatura culoare 6400 K Puterea 150 W, tensiune 230 V gradul de protecție ,IP65, (lm)22500 lm	CLOPOT LED HERKUL-150 150W 6400K 230W IP65 22500Lm	Conf,stand.Pro ducatorului
62	Corp de iluminat LED pe tavan (aparent)	CORP DE IL. JIPIO 12-2x36-012 220V G13 IP40 P/U LED SVET	Belorusia	CPTUP VETP SVET	Soclu, G13, Tensiune 220 - 240 V, dimensiunile 1235 x 130 x 45 mm, tip T8, pentru 2 tuburi LED 1200mm,	JIPIO 12-2x36-012 220V G13 IP40 230V 1235 x 130 x 45 mm, tip T8, pentru 2 tuburi LED 1200mm,	Conf,stand.Pro ducatorului
63	Corp de iluminat LED pe tavan (aparent)	CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG	Soclu, G13, Tensiune 220 - 240 V, dimensiunile 1235 x 130 x 45 mm, tip	JM-WT (SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65 1235x 130 x 45 mm, tip T8, pentru 2 tuburi LED 1200mm	Conf,stand.Pro ducatorului
64	Corp de iluminat LED pe tavan (aparent)	CORP DE IL. JIPIO 12-2x18-012 220V G13 IP40 P/U LED SVET	Belorusia	CPTUP VETP SVET	Tensiune 220 - 240V, dimensiuni 650 x 80 x 64 mm, pentru 2 tuburi LED 600mm	JIPIO 12-2x18-012 220V G13 IP40 650 x 80 x 64 mm, pentru 2 tuburi LED 600mm	Conf,stand.Pro ducatorului
65	Corp de luminat incastat pentru tavan Armstrong	FELINAR ELMOS 4*18 INTERIOR P/U LED	China	SHANGHAI LUCKILY	4*18 interior 600x600mm p/u 4 tuburi LED	FELINAR ELMOS 4*18 INTERIOR P/U LED 4*18 interior 600x600mm p/u 4 tuburi LED	Conf,stand.Pro ducatorului
66	Corpuri de luminat pe tavan (aparent)	FELINAR ELMOS 4*18 EXTERIOR 600X600MM P/U LED ELMOS	China	SHANGHAI LUCKILY	4*18 Exterior 600x600mm p/u 4 tuburi LED	FELINAR ELMOS 4*18 EXTERIOR 600X600MM P/U LED 4*18 Exterior 600x600mm p/u 4 tuburi LED	Conf,stand.Pro ducatorului
67	Panel LED incastat	PANEL LED INT. 48W 4000K 600*600*23MM 3840LM IP20 CIP- SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT	48W 4000K 600*600 3840 LM incastat 4000K	PANEL LED INT. 48W 4000K 600*600*23MM 3840LM IP20 CIP- SAMSUNG RIGHTLIGHT	Conf,stand.Pro ducatorului
68	Panel LED aparent	PANEL LED EXT. 48W 4000K 600*600*42MM 3840LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT	48W 4000K 600*600 840 LM aparent 4000K	PANEL LED EXT. 48W 4000K 600*600*42MM 3840LM IP20 CIP- SAMSUNG RIGHTLIGHT	Conf,stand.Pro ducatorului
69	Panou LED aparent	PANEL LED EXT. 45W 4000K 1200*30*42MM 3825LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT	45-48 W LED, dimensiuni 1200 x 300, 4000K	PANEL LED EXT. 45W 4000K 1200*30*42MM 3825LM IP20 CIP- SAMSUNG RIGHTLIGHT	Conf,stand.Pro ducatorului

70	Plafoniera rotunda	FELINAR HББ 06-60-002 40W 220V IP54 ORION-2 ALB BELTIZ	Belorusia	BELTIZ	Cu un soclu, E27, IP54, Max 40W	НББ 06-60-002 40W 220V IP54 ORION-2 ALB E27	Conf,stand.Pro ducatorului
71	Corp de iluminat stradal LED	CORP DE IL STRAD. LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Conf,stand.Pro ducatorului
72	Corp de iluminat stradal LED	CORP DE IL STRAD. LED 60W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 60W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, puterea 60W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Conf,stand.Pro ducatorului
73	Panel LED incastat, pătrat	FELINAR LED INT. PL8 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB 300*300 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE	275x275int, 300x300ex.24w 4000K	FELINAR LED INT. PL8 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB 300*300 ELMOS	Conf,stand.Pro ducatorului
74	Suport pentru felinar stradal	SUPPORT PT FELINAR STRADAL 500x48mm METAL	MD	VITRA SRL	500 x 48 mm Metal	SUPPORT PT FELINAR STRADAL 500x48mm METAL	Conf,stand.Pro ducatorului
75	Panel LED incastat, rotund	FELINAR LED INT. PL1 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB Ø300*13 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE	275int, 300ex.24w 4000K	FELINAR LED INT. PL1 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB Ø300*13 ELMOS	Conf,stand.Pro ducatorului
76	Balast	BALAST ELECTRONIC QT-FIT5/8 (2x54-58) 220-240 OSRAM	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	QT-FTT8 2x58-70/230-240	BALAST ELECTRONIC QT-FIT5/8 (2x54-58) 220-240 OSRAM	Conf,stand.Pro ducatorului
77	Balast	BALAST ELECTRONIC HF-P 1*58 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC PHILIPS	Ungaria	Philips	QT-FIT 5/8 1x54-58/230-240	BALAST ELECTRONIC HF-P 1*58 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
78	Balast	BALAST ELECTRONIC QTZ8 4x18/ 220-240 VS20	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	4x18W T8VOSSLOH-SCHWABE	BALAST ELECTRONIC QTZ8 4x18/ 220-240 VS20	Conf,stand.Pro ducatorului
79	Balast	BALAST ELECTRONIC 2*36W/230-240 QT-Z8	Polonia	LEDVANCE SRL ROMANIA	863324-QTZ8 2x36/220-240V S20	BALAST ELECTRONIC 2*36W/230-240 QT-Z8	Conf,stand.Pro ducatorului
80	Transformator LED	TRANSFORMATOR BANDA LED 360W 33.3A 220V/12V DC IP20 ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC	12 V 360W	TRANSFORMATOR BANDA LED 360W 33.3A 220V/12V DC IP20 ELMOS	Conf,stand.Pro ducatorului
81	Adaptor LED	PL-PA 1208 IP20	Rusia	SDS OOO	PL-PA 1208 IP20	PL-PA 1208 IP20 Adaptor LED	Conf,stand.Pro ducatorului
82	Proiector LED (projector)	PROJECTOR BVP167 LED 50W 6000Lm 3000-4000-6500K 230V IP65 PHILIPS	Ungaria	Philips	50W, 4000K	PROJECTOR BVP167 LED 50W 6000Lm 3000-4000-6500K 230V IP65 PHILIPS	Conf,stand.Pro ducatorului
83	Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x1,5	Ucraina	ZZTM UA	VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund	VVGngLS 3x1,5	Conf,stand.Pro ducatorului
84	Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZZTM UA	VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund	VVGngLS 3x2,5	Conf,stand.Pro ducatorului
85	Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x4	Ucraina	ZZTM UA	VVG ng LS 5x4 mm2 rotund trifazat	VVGngLS 5x4	Conf,stand.Pro ducatorului
86	Cablu electric	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	ZZTM UA	PVS 3x1,5 mm2	PVS 3x1,5	Conf,stand.Pro ducatorului
87	Cablu electric	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Ucraina	ZZTM UA	PVS 3x2,5 mm2	PVS 3x2,5	Conf,stand.Pro ducatorului
88	Cablu electric	CABLU H07RN-F 3*1,5	Belgia	KABELWERK	H07RN-F 3x1,5 mm2	CABLU H07RN-F 3*1,5	Conf,stand.Pro ducatorului
89	Cablu electric	CABLU H07RN-F 3*2,5	Belgia	KABELWERK	H07RN-F 3x2,5 mm2	CABLU H07RN-F 3*2,5	Conf,stand.Pro ducatorului
90	Cablu electric	CABLU H07RN-F 5*4,0	Belgia	KABELWERK	H07RN-F 5x4 mm2	CABLU H07RN-F 5*4,0	Conf,stand.Pro ducatorului
91	Cablu electric	CABLU H07RN-F 5*6,0	Belgia	KABELWERK	H07RN-F 5x6 mm2	CABLU H07RN-F 5*6,0	Conf,stand.Pro ducatorului
92	Cablu electric	FIR ELECTRIC PV1 2,5 rosu	Ucraina	ZZTM UA	PV1 2.5mm rosu	FIR ELECTRIC PV1 2,5 rosu	Conf,stand.Pro ducatorului
93	Cablu electric	FIR ELECTRIC PV1 2,5 albastru	Ucraina	ZZTM UA	PV1 2.5mm albastru	FIR ELECTRIC PV1 2,5 albastru	Conf,stand.Pro ducatorului
94	Șină de montare	SINA DE MONTARE DIN-35 100CM HIMEL	China	HIMEL	DIN 35 1000 x 1 mm oțel	DIN 35 1000 x 1 mm oțel	Conf,stand.Pro ducatorului
95	Mufă de conectare	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(25-50) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	4CTII-1 4 * 25 - 50 mm ²	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(25-50) M 1kV	Conf,stand.Pro ducatorului

96	Mufă de conectare	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(70-120) M 1kV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	4CTn-1 4 * 70 - 120 mm ²	MUFA DE CONECTARE 4CTII 1-(70-120) M 1kV	Conf,stand.Pro ducatorului
97	Ghilză	GHILZA CILINDRICA CUPRU GTY 6MM2 KASAN	China	WENZHOU KASAN	Pentru cabluri și fire electrice GTY 6,0 mm, Cupru	GHILZA CILINDRICA CUPRU GTY 6MM2 KASAN	Conf,stand.Pro ducatorului
98	Conector terminal cablu pachet 100 buc.	CONECTOR TERMINAL BF250FLP/DFDN2-250 albastru	China	WENZHOU KASAN	DFDN2-250 2.5 mm	CONECTOR TERMINAL BF250FLP/DFDN2-250 albastru	Conf,stand.Pro ducatorului
99	Conector terminal cablu pachet 100 buc.	CONECTOR TERMINAL BM250FLP/MDFN2-250 albastru	China	WENZHOU KASAN	MDFN2-250 2.5 mm	CONECTOR TERMINAL BM250FLP/MDFN2-250 albastru	Conf,stand.Pro ducatorului
100	Papuc electroizolant inel pachet 100 buc	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-5 4-6MM KASAN (100buc/pac)	China	WENZHOU KASAN	HKI 5.5-5 4-6 mm ²	PAPUC ELECTROIZOLANT INEL RV5.5-5 4-6MM KASAN (100buc/pac)	Conf,stand.Pro ducatorului
101	Papuci de cablu pachet 100 buc.	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM KASAN (50buc/pac) Negre	China	WENZHOU KASAN	IEK E1508 1,5 mm ²	PAPUC GHILZA E1508 1.5MM KASAN (50buc/pac) Negre	Conf,stand.Pro ducatorului
102	Papuci de cablu pachet 100 buc.	PAPUC GHILZA E2508/2008 2.5MM2 KASAN (100buc/pac)ROSII	China	WENZHOU KASAN	IEK 2.5 mm ²	PAPUC GHILZA E2508/2008 2.5MM2 KASAN (100buc/pac)ROSII	Conf,stand.Pro ducatorului
103	Papuci de cablu pachet 100 buc.	PAPUC GHILZA E4009 4MM2 KASAN (50buc/pac)	China	WENZHOU KASAN	IEK E4009 4 mm ²	PAPUC GHILZA E4009 4MM2 KASAN (50buc/pac)	Conf,stand.Pro ducatorului
104	Papuci de cablu pachet 100 buc.	PAPUC GHILZA E6012 6MM2 KASAN (100buc/pac)	China	WENZHOU KASAN	IEK E6012 6mm	PAPUC GHILZA E6012 6MM2 KASAN (100buc/pac)	Conf,stand.Pro ducatorului
105	Panou electric aparent pentru siguranțe automate	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Conf,stand.Pro ducatorului
106	Panou electric in perete incastat pentru siguranțe automate	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 INT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 INT. FUMURIE SCHNEIDER	Conf,stand.Pro ducatorului
107	Panou electric in perete incastat pentru siguranțe automate	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Conf,stand.Pro ducatorului
108	Panou electric in perete incastat pentru siguranțe automate	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 INT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 INT. FUMURIE SCHNEIDER	Conf,stand.Pro ducatorului
109	Panouri de distribuție externe metalice	CUTIE METAL IIIpH-183 -1 36 (IP31) IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Pentru 18 module	CUTIE METAL IIIpH-183 -1 36 (IP31) IEK	Conf,stand.Pro ducatorului
110	Furcă electrică	FISA 16A 250V CU PAMINTARE 90 GRADE makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK	220 V, 90 grade cu împământare	FISA 16A 250V CU PAMINTARE 90 GRADE makel	Conf,stand.Pro ducatorului
111	Doză pentru priză	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	65x60mm cu șurub	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60	Conf,stand.Pro ducatorului
112	Doză pentru priză	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix Plus2 65*45 GSC t	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	65x45 mm pentru ghips carton	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix Plus2 65*45 GSC	Conf,stand.Pro ducatorului
113	Cutie de distribuție internă	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*100*50	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	10x10x50	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*100*50	Conf,stand.Pro ducatorului
114	Cutie de distribuție externă	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	China	WENZHOU KASAN	10x10x70	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	Conf,stand.Pro ducatorului
115	Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 10MM SCAME	Italia	SCAME	tip material plastic, dimensiuni 10mm, 1set=10buc.	tip material plastic, dimensiuni 10mm, 1set=10buc.	Conf,stand.Pro ducatorului
116	Tub gofrat	TUB GOFRAT D=16 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME	750N, 16 mm (cu sondă)	750N, 16 mm (cu sondă)	Conf,stand.Pro ducatorului
117	Tub gofrat	TUB GOFRAT D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME	750N, 20 mm (cu sondă)	750N, 20 mm (cu sondă)	Conf,stand.Pro ducatorului
118	Tub gofrat	TUB GOFRAT D=25 (50M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME	750N, 25 mm (cu sondă)	750N, 25 mm (cu sondă)	Conf,stand.Pro ducatorului
119	Clipsă pentru țevă/tub gofrat	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=16 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	16mm	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=16 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Conf,stand.Pro ducatorului
120	Clipsă pentru țevă/tub gofrat	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=20 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	20mm	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=20 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Conf,stand.Pro ducatorului
121	Clipsă pentru țevă/tub gofrat	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=25 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	25mm	CLIPSA P/U TEAVA NEGRU D=25 (HF) (PAC/100buc) PROMRUKAV	Conf,stand.Pro ducatorului

122	Canal cablu	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB (77PCS)	Turcia	METAKSAN	25x16x2000 mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB (77PCS)	Conf,stand.Pro ducatorului
123	Canal cablu	CANAL P/U CABLU PVC 20*16*2000 ALB (133PCS)	Turcia	METAKSAN	20x16x2000 mm	CANAL P/U CABLU PVC 20*16*2000 ALB (133PCS)	Conf,stand.Pro ducatorului
124	Canal cablu	CANAL P/U CABLU PVC 40*25*2000 ALB (40PCS)	Turcia	METAKSAN	40x25x2000 mm	CANAL P/U CABLU PVC 40*25*2000 ALB (40PCS)	Conf,stand.Pro ducatorului
125	Banda adeziva transparentă (scotch)	SCOTCI 18MM*30M	MD	STANDELEV S.R.L.	Dimensiuni 18mm x 30m	SCOTCI 12MM*30M	Conf,stand.Pro ducatorului
126	Banda adeziva transparentă (scotch)	BANDA ADEZIVA TRANSPARENȚA 66M*48MM 4280/249	MD	BILAS-CROM S.R.L.	Dimensiuni 48 mm x 66 m	BANDA ADEZIVA TRANSPARENȚA 66M*48MM 4280/249	Conf,stand.Pro ducatorului
127	Bandă dublu adezivă cu suport acrilic	Bandă dublu adezivă cu suport acrilic 5M*24MM	MD	PIGEON SRL	Dimensiuni 24mmx5m	Bandă dublu adezivă cu suport acrilic 5M*24MM	Conf,stand.Pro ducatorului
128	Banda izolanta autoadeziva	BANDA AUTOVULCANIZANTA RAYTECH 2.3 EPR 19MM 9M	Italia	RAYTECH	Scotch 23, cauciucu izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolație pentru îmbinări 5 kV	BANDA AUTOVULCANIZANTA RAYTECH 2.3 EPR 19MM 9M0,76mm 69KV	Conf,stand.Pro ducatorului
129	Bandă de avertizare	BANDA DE AVERTIZARE „ATENTIE CABLURI ELECTRICE” H=150mm/100M	MD	CORDEN-ST SRL	"Cabluri electrice" 150 mm x 100 m Galben	BANDA DE AVERTIZARE „ATENTIE CABLURI ELECTRICE"	Conf,stand.Pro ducatorului
130	Bandă de avertizare	BANDA SEMNALIZARE ALB/ROSU DIN PE 7cmx200M MFK	Turcia	MFK PLASTIK AS	80 mm x 200 m alb/Roșu	BANDA SEMNALIZARE ALB/ROSU DIN PE 7cmx200M MFK	Conf,stand.Pro ducatorului
131	Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m câte 65 de fiecare culoare	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	Polonia	TOYA	Roșie, alba, neagra, galben cu verde	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO oșie, alba, neagra, galben cu verde 65 de fiecare	Conf,stand.Pro ducatorului
132	Șină de montare (reica)	SINA DE MONTARE DIN-35 120CM KASAN	China	WENZHOU KASAN	DIN 35 120 cm	SINA DE MONTARE DIN-35 120CM KASAN	Conf,stand.Pro ducatorului
133	Contor digital Trifazat	CONTOR DIGITAL 380V AC 80A DIN35 800imp/kwh ORNO	Polonia	ORNO	Cu conectare directa 80 A 380 V fixare pe bara DIN	CONTOR DIGITAL 380V AC 80A DIN35 800imp/kwh ORNO	Conf,stand.Pro ducatorului
134	Clema WAGO 3X4,0mm2 221-413	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 3P 32A (221-413)	MD	ELECTRODESIGN SRL	3 poli	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 3P 32A (221-413)	Conf,stand.Pro ducatorului
135	Clema WAGO 2X4,0mm2 221-412	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 2P 32A (221-412)	MD	ELECTRODESIGN SRL	2 poli	CONECTOR UNIVERSAL WAGO 2P 32A (221-412)	Conf,stand.Pro ducatorului
136	Sârmă pentru sudare	SARMA DE SUDURA SN60PB40 Ø 0,7MM/250G TOYA	Polonia	TOYA	ø 0,7 mm 250 g	SARMA DE SUDURA SN60PB40 Ø 0,7MM/250G TOYA	Conf,stand.Pro ducatorului
137	Colofoniu (ciocan de lipit)	COLOFONIU 45G TOYA	Polonia	TOYA	45 g	COLOFONIU 45G TOYA	Conf,stand.Pro ducatorului
138	Curelușe plastic pachet 100 buc	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x150 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN	lățime 4mm, lungime 150mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x150 ALB (100 BUC)	Conf,stand.Pro ducatorului
139	Curelușe plastic pachet 100 buc	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x200 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN	lățime 4mm, lungime 200 mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x200 ALB (100 BUC)	Conf,stand.Pro ducatorului
140	Curelușe plastic pachet 100 buc	CURELUSA P/U CABLU FHS 8x300 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN	lățime 8mm, lungime 300mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 8x300 ALB (100 BUC)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,1	Indicator (LEGAT LA PAMINT) 120 x 240 mm alb/Albastru	INDICATOR LEGAT LA PAMINT (120*240)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (LEGAT LA PAMINT) 120 x 240 mm alb/Albastru	INDICATOR LEGAT LA PAMINT (120*240)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,2	Indicator (Lucrați Aici) 200 x 200 mm negru/Albastru	INDICATOR LUCRATI AICI(200*200)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (Lucrați Aici) 200 x 200 mm negru/Albastru	INDICATOR LUCRATI AICI(200*200)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,3	Indicator (Nu Conectați Se Lucrează) 120 x 240 mm alb/Roșu	INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI (120*240)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (Nu Conectați Se Lucrează) 120 x 240 mm alb/Roșu	INDICATOR NU CONECTATI(NU CUPLATI) LUCREAZA OAMENI (120*240)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,4	Indicator (Nu deschide Se Lucrează) 240 x 120 mm roșu	INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA(120*240)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (Nu deschide Se Lucrează) 240 x 120 mm roșu	INDICATOR NU DESCHIDETI!SE LUCREAZA(120*240)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,5	Indicator (Atenție Pericol de Viață) 120 x 240 mm roșu/Alb/Negru	INDICATOR PERICOL DE VIATA(120*240)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (Atenție Pericol de Viață) 120 x 240 mm roșu/Alb/Negru	INDICATOR PERICOL DE VIATA(120*240)	Conf,stand.Pro ducatorului
141,6	Indicator (Cablul Sub Tensiune) 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru	INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE (120*240)	MD	CORDEN-ST SRL	Indicator (Cablul Sub Tensiune) 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru	INDICATOR CABLU SUB TENSIUNE (120*240)	Conf,stand.Pro ducatorului

141,7	Autocolant cu semne combinate (Pericol de electrocutare) 210 x 296 mm	AUTOCOLANT "PERICOL DE ELECTROCUTARE" set A4 210*296CM	MD	CORDEN-ST SRL	Autocolant cu semne combinate (Pericol de electrocutare) 210 x 296 mm	AUTOCOLANT "PERICOL DE ELECTROCUTARE" set A4 210*296CM	Conf,stand.Pro ducatorului
142	Covoraș dielectric	COVOR DIELECTRIC 600x600x6mm NEGRU	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	dimensiuni 600 x 600 x 6 mm	COVOR DIELECTRIC 600x600x6mm NEGRU	Conf,stand.Pro ducatorului
143	Indicator de tensiune (Tester de tensiune)	INDICATOR DE TENSIUNE 90-1000V WIHA	Germania	WIHA	Tensiune 90 - 1000 V Tip de alimentare: baterii 2xAA Diametru mâner: 28.5 mm Lungime: 150 mm Greutate: 100 gr	INDICATOR DE TENSIUNE 90-1000V WIHA Tensiune 90 - 1000 V Tip de alimentare: baterii 2xAA Diametru mâner: 28.5 mm Lungime: 150 mm Greutate: 100 gr	Conf,stand.Pro ducatorului
144	Cască de protecție	CASCA DE PROTECTIE ABS ALBA SC 6000 BBU	Belgia	EGE IMBAT INSAAT IHRACAT ITHALAT	Каска для электромонтера VISARC VI-BK	CASCA DE PROTECTIE ABS ALBA SC 6000 BBU	Conf,stand.Pro ducatorului
145	Indicator de tensiune	INDICATOR DE TENSIUNE INALTA YBH80-2M/1 TΦ	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	YBH-80-2M 740 x 50 x 50 мм 2.2 – 10 кВ	INDICATOR DE TENSIUNE INALTA YBH80-2M/1 TΦ 740 x 50 x 50 мм 2.2 – 10 кВ	Conf,stand.Pro ducatorului
146	Set biți și burghie	SET BITI SI BURGHIURI 101 PIESE KWB	Germania	EINHELL	în set ,101' buc, toate într-o valiză din plastic. Accesorii optime pentru toate mașinile de găurit alimentate cu baterii, precum și pentru mașinile de găurit alimentate cu energie electrică	în set ,101' buc, toate într-o valiză din plastic. Accesorii optime pentru toate mașinile de găurit alimentate cu baterii, precum și pentru mașinile de găurit alimentate cu energie electrică	Conf,stand.Pro ducatorului
147	Set de șurubelnițe izolate	SET DE SURUB/CLESTE DIELECTRICE RI-02 PINA LA 1000V 11 PIESE REXANT	Rusia	SDS OOO	Conținutul setului: șurubelnițe cu cap plat, șurubelnițe cu cap în cruce, test de șurubelnițe Ø3×140 mm, clește, clește combinat, clește cu vârf rotund, clește de sertizat	Conținutul setului: șurubelnițe cu cap plat, șurubelnițe cu cap în cruce, test de șurubelnițe Ø3×140 mm, clește, clește combinat, clește cu vârf rotund, clește de sertizat	Conf,stand.Pro ducatorului
148	Bobină goală pentru cablu	TAMBUR PT PRELUNGITOR U16-01 4PRIZE (2x1,5/50m, 2x2,5/40m, 3x1,5/40m) LEMIRA	Ucraina	UTOS LUCH	Bobină goală pentru cablu prelungitor DERULATOR	4PRIZE (2x1,5/50m, 2x2,5/40m, 3x1,5/40m) LEMIRA	Conf,stand.Pro ducatorului
149	Geantă pentru scule	GEANTA P/U SCULE 16" YATO	Polonia	TOYA	Realizat cu Poliester Durabil 600 D Tehnic - Întărit cu dungi metalice, 15 buzunare - bază de polipropilenă impermeabilă - dimensiuni - 400 x 210 x 325 mm.	Realizat cu Poliester Durabil 600 D Tehnic - Întărit cu dungi metalice, 15 buzunare - bază de polipropilenă impermeabilă - dimensiuni - 400 x 210 x 325 mm.	Conf,stand.Pro ducatorului
150	Relev GSM	GSM Relay Switch CL2-GSM CALL SMS Remote Control Light	Rusia	SDS OOO	GSM Relay Switch CL2-GSM CALL SMS Remote Control Light	GSM Relay Switch CL2-GSM CALL SMS Remote Control Light	Conf,stand.Pro ducatorului
151	Reflector LED portabil cu acumulator	PROJECTOR PE STATIV 18V 1600Lm 180' (FARA ACUM.) YATO	Polonia	TOYA	1600LM, 20W, compatibil cu acumulator Li-Ion 18V 4Ah	1600LM, 20W, compatibil cu acumulator Li-Ion 18V 4Ah	Conf,stand.Pro ducatorului
152	Pile electrice	PILE ELECTR. AA LR06 ULTRA KODAK 4 buc	Polonia	ORNO	AA	AA LR06 ULTRA KODAK 4 buc	Conf,stand.Pro ducatorului
153	Pile electrice	PILE ELECTR. AAA LR03 ULTRA KODAK 4 buc	Polonia	ORNO	AAA	AAA LR03 ULTRA KODAK 4 buc	Conf,stand.Pro ducatorului
154	Pile electrice	PILE ELECTR. K9V LR9 XTRALIFE KODAK 1 buc	Polonia	ORNO	9 V (krona)	K9V LR9 XTRALIFE KODAK 1 buc	Conf,stand.Pro ducatorului
155	Senzor zi/noapte	SENZOR ZI-NOAPTE HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK	Tensiune 220 - 240 V, IP44	ENZOR ZI-NOAPTE HL472 LUXOR 25A IP44 22V	Conf,stand.Pro ducatorului
156	Bandă inox	BANDA INOX 0.7*20MM (50M) Serbia	Serbia	PLAMEN	Dimensiuni 30 m, 20 x 0.7 mm	BANDA INOX 0.7*20MM Serbia	Conf,stand.Pro ducatorului
157	Clemă pentru banda	CLEMA PENTRU BANDA A 19 (20mm) (zamok)	Serbia	PLAMEN	NB-20	CLEMA PENTRU BANDA A 19 (20mm) (zamok)	Conf,stand.Pro ducatorului
158	Grila Ventilație	GRILA AERISIRE D100 CU PLASA MW100 KO VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEMS	rotunda cu flanșă cu diametru 100mm din plastic	GRILA AERISIRE D100 CU PLASA MW100 KO VENTIKA	Conf,stand.Pro ducatorului
159	Grila Ventilație	DIFUZOR MB-200PFS, ABS	MD	VRP & CO SRL	rotunda cu flanșă cu diametru de 200mm din plastic	DIFUZOR MB-200PFS, ABS	Conf,stand.Pro ducatorului
160	Cutie pentru automate	TABLOU INGROPAT GOLF IP40 4*18M (72M) ASA ALBA	MD	ELECTRODESIGN SRL	72 module IP 40 interior, dimensiuni 652 x 426 x 72 mm din plastic	TABLOU INGROPAT GOLF IP40 4*18M (72M) ASA ALBA	Conf,stand.Pro ducatorului

161	Înterupător automat	INTR.AUTOMAT C iK60N 16A 1P SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	monofazat, curba de sarcina- C 16A (Înterupătoarele automate și separatorul de sarcină este necesar să fie compatibile cu șina de conectare 3P, de la același producător)	C iK60N 16A 1P SCHNEIDER	Conf,stand.Producătorului
162	Separator de sarcină	SEPARATOR DE SARCINA iSW 63A 400V 3P SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	trifazat, 63A pe bară DIN, 3P	SEPARATOR DE SARCINA iSW 63A 400V 3P SCHNEIDER	Conf,stand.Producătorului
163	Separator de sarcină	SEPARATOR DE SARCINA iSW 100A 400V 3P SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	trifazat 100 A, 3P, pe bară DIN (Înterupătoarele automate și separatorul de sarcină este necesar să fie compatibile cu șina de	SEPARATOR DE SARCINA iSW 100A 400V 3P SCHNEIDER	Conf,stand.Producătorului
164	Șină de conectare 3P	SINA DE CONECTARE 3P(24) DECUPABILA SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC	18 module	SINA DE CONECTARE 3P(24) DECUPABILA SCHNEIDER	Conf,stand.Producătorului
165	Papuci de cablu dublu	PAPUC GHILZA TE1508 1.5MM2 NEGRU (100 buc/pac) KASAN	China	WENZHO KASAN	2x1,5 mm ²	PAPUC GHILZA TE1508 1.5MM2 NEGRU (100 buc/pac) KASAN	Conf,stand.Producătorului
166	Papuci de cablu dublu	PAPUC GHILZA TE2510 2.5MM2 GRI (100 buc/pac) KASAN	China	WENZHO KASAN	2x2,5 mm ²	PAPUC GHILZA TE2510 2.5MM2 GRI (100 buc/pac) KASAN	Conf,stand.Producătorului
167	Papuci de cablu dublu	PAPUC GHILZA TE4012 4.0MM2 GRI (100 buc/pac) KASAN	China	WENZHO KASAN	2x4 mm ²	PAPUC GHILZA TE4012 4.0MM2 GRI (100 buc/pac) KASAN	Conf,stand.Producătorului
168	Bloc de distribuție	BLOC DE DISTRIBUTIE HTB112 4x7 100A HIMEL	China	HIMEL	50 x 65 x 87 mm 100 A	BLOC DE DISTRIBUTIE HTB112 4x7 100A HIMEL	Conf,stand.Producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Fusaru Dumitru** __ În calitate de: **Dir.Tehnic**
Ofertantul: **__VOLTA SRL__** Adresa: **Str. Padurii 19, Chisinau, Republica Moldova**