

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 16 iulie 2025						
Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT 7: Echipamente de ventilare, condiționare și prepararea apei calde. Cuprinde: hote, aparate de aer condiționat și boilere.						
7.1 Hotă din inox + accesorii	Hotă din inox + accesorii	Moldova	ACGV Engineering SRL +Lianat Grup SRL	Material: oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: • Lungime: 1000–2000 mm • Lățime: 700–1100 mm • Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: • Filtre inox lavabile • Supapă antiretur • Tavă colectoare pentru condens/grăsimi • Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până	Material: oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: • Lungime: 1000–2000 mm • Lățime: 700–1100 mm • Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: • Filtre inox lavabile • Supapă antiretur • Tavă colectoare pentru condens/grăsimi • Sistem de prindere/perete Garanție: 24 luni Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	

				la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
7.2 Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Moldova	ACGV Engineering SRL +Lianat Grup SRL	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă(dupa confectionare)	
7.3 Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Moldova	ACGV Engineering SRL +Lianat Grup SRL	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni	

				- Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	- Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă (dupa confectionare)	
7.4 Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	Moldova	ACGV Engineering SRL +Lianat Grup SRL	Material: Oțel inoxidabil AISI 403, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: - Garanție: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea și transportul - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă (dupa confectionare)	
7.5 Aparat de aer condiționat inverter split perete	Aparat de aer condiționat (24000 BTU) BAUF BRAC-SP-IM1-24-R3-O	China	Aux air conditioner co. Ltd	Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior Tip echipament: Split Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz	Model propus: 24 Inverter R32 Tip echipament: Split Capacitate de răcire: 24000 BTU Tehnologie compresor: Inverter (eficiență energetică ridicată, reglare automată a turației) Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz Telecomandă inclusă: Da Filtru lavabil: Da	EN 61000-3-3:2013+A1: 2019+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC

				● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea (5 m traseu(+/-1 m) corespunzător + 5m cablu electric) și conectarea utilajului - Accesoriiile necesare pentru montaj - Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	61000-3-2:2019+A1:2021
7.6 Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	Boiler electric 200l FV20060S ELDOM	Bulgaria	Eldom Invest Ltd	Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru: 500–650 mm Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și	Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 3000 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1430 mm, diametru: 600 mm Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj	

				conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
7.7 Boiler electric 80 litri	Boiler electric 80l 72265WNG ELDOM	Bulgaria	Eldom Invest Ltd	Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare analog ● Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

Semnat: 21.08.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director

Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1752654667646 din 16 iulie 2025									
Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39141000-2	7.1 Hotă din inox + accesorii	buc.	10	25637,50	30765,00	256375,00	307 650,00	Livrarea va avea loc în decurs de maxim 90 zile calendaristice, de la data semnării contractului. Livrarea se va efectua în raza mun. Chișinău.	
	7.2 Hota de perete cu filtre lamelate pentru Masina de spalat vase	buc	65	7350,00	8820,00	477750,00	573 300,00		
	7.3 Hota de perete cu filtre lamelate pentru Cuptor cu abur	buc	22	7350,00	8820,00	161700,00	194 040,00		
	7.4 Hota de perete cu filtre lamelate pentru Aragaze	buc	5	9646,00	11575,20	48230,00	57 876,00		
	7.5 Aparat de aer condiționat inverter split perete 24 BTU	buc	66	14 758,83	17 710,60	974083,00	1 168 899,60		
	7.6 Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	buc	34	6887,50	8265,00	234175,00	281 010,00		
	7.7 Boiler electric capacitatea 80 litri	buc	63	2023,33	2428,00	127470,00	152 964,00		
	Total					2 279 783,00	2 735 739,60		

Semnat: 21.08.2025 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director
Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10