

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ciment M-400	-	-	-	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg	-	-
Lotul nr. 2 Amestec uscat	-	-	-	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință	-	-
Lotul nr. 3 Glet	-	-	-	Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin	-	-
Lotul nr. 4 Var stins	-	-	-	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S	-	-
Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri	-	-	-	Vopsea pe baza de copolimeri, de tipul Euroton Lav, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de	-	-

				refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință		
Lotul nr. 6 Amorsă-grund	-	-	-	Amorsă-grund, de tipul SUPRATON, ambalat în căldări minim 10 kg	-	-
Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri	-	-	-	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	-	-
Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb	-	-	-	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant).	-	-

				Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 9 Vopsea email, culoare verde deschis	-	-	-	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	-	-
Lotul nr. 10 Vopsea email, culoare neagră	-	-	-	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție	-	-

				<p>chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>		
<p>Lotul nr. 11 Vopsea email, culoare roșie</p>	-	-	-	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	-	-

Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică,gri	-	-	-	Grund pe bază alchidică, gri	-	-
Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm	-	-	-	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	-	-
Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm	-	-	-	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	-	-
Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă	-	-	-	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	-	-
Lotul nr. 16 Linoleum	-	-	-	Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31 - 34), ISO 10582	-	-
Lotul nr. 17 Țeavă canalizare exterioară D110	-	-	-	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	-	-
Lotul nr. 18 Țeavă canalizare interioară D50	-	-	-	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	-	-
Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu	-	-	-	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2'')	-	-
Lotul nr. 20 Țiglă profilată	-	-	-	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)	-	-
Lotul nr. 21 Peliculă anticondesat pentru acoperiș	-	-	-	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²)	-	-
Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35 mm	-	-	-	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	-	-
Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	-	-	-	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	-	-
Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	-	-	-	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	-	-
Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm	-	-	-	Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	-	-
Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm	-	-	-	Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	-	-
Lotul nr. 27 Mastică de bitum	-	-	-	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci	-	-
Lotul nr. 28	-	-	-	Membrană bituminoasă TKII, echivalent	-	-

Membrană bituminoasă TKII				Linocrom		
Lotul nr. 29 Armatură d. 14 A-III	Otel beton 14	Ucraina	Меріубек	Armatură d. 14 A-III	Otel beton 14 A-III	DSTU 3760
Lotul nr. 30 Armatura d. 5 A-I	Otel rotund 5.5	Ucraina	Меріубек	Armatura d. 5 A-I	Otel rotund 5.5 A-I	ASTM A510
Lotul nr. 31 Plasă sudată VR	Plasa sudata d3 100x100; 1x2	Moldova	Ongrochim	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	Plasa sudata VR d3 100x100; 1000x2000	1/1-PS-2023
Lotul nr. 32 Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	Teava profilata 40x20x3	Moldova	OOO BEK	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m	Teava otel profilata 40x20x3	EN 10219
Lotul nr. 33 Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	Teava profilata 70x70x4	Turcia	Sonmezler Metal	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m	Teava profilata 70x70x4	EN 10219
Lotul nr. 34 Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm	Teava profilata 100x100x4	Ucraina	AV METALL	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m	Teava otel profilata 100x100x4	EN 10219
Lotul nr. 35 Foaie de metal, gr. 3 mm	Tabla LC 3x1000x2000	Ucraina	Меріубек	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)	Tabla LC 3x1000x2000	DSTU 8540
Lotul nr. 36 Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	Profil L (cornier) 25x3	Ucraina	Arcelor Mittal	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m	Profil L (cornier) 25x3	DSTU 4484
Lotul nr. 37 Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	Profil L (cornier) 50x5	Ucraina	Arcelor Mittal	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m	Profil L (cornier) 50x5	DSTU 4484
Lotul nr. 38 Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	-	-	-	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	-	-
Lotul nr. 39 Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	-	-	-	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	-	-
Lotul nr. 40 Electrod	-	-	-	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	-	-
Lotul nr. 41 Egaza liniară	-	-	-	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	-	-
Lotul nr. 42 Egaza spiralată	-	-	-	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale	-	-

				într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))		
Lotul nr. 43 Egaza VARAN	-	-	-	Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)	-	-
Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție	-	-	-	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	-	-
Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții	-	-	-	Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	-	-
Lotul nr. 46 Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	-	-	-	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).	-	-
Lotul nr. 47 Vată minerală	-	-	-	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)	-	-
Lotul nr. 48 Cărămidă	-	-	-	Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	-	-
Lotul nr. 49 Placă de ipsos	-	-	-	Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele Alexandr Muravschi În calitate de: Administrator
Ofertantul: Metalica-Zuev SRL Adresa: Moldova mun Chisinau str Industrială 48

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1709125500701](#)

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Ciment M-400	t	60	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului	MD14TRPBA337110D00792AC	
44111800-9	Amestec uscat	t	40	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44111800-9	Glet	t	20	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44810000-1	Var stins	t	20	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812220-3	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	1 800	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812220-3	Amorsă-grund	kg	1 500	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email, culoare gri	kg	420	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email, culoare alb	kg	420	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email, culoare verde deschis	kg	280	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email, culoare neagră	kg	140	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Vopsea email, culoare roșie	kg	140	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44812100-6	Grund pe bază alchidică, gri	kg	280	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		
44912200-8	Faianță 20 x 30 cm	m ²	576	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului		

44912200-8	Gresie 30 x 30 cm	m ²	675	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
24910000-6	Adeziv pentru teracotă	t	10	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44112230-9	Linoleum	m ²	600	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44163100-1	Țeavă canalizare exterioară D110	bucăți	100	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44163100-1	Țeavă canalizare interioară D50	bucăți	100	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44411100-5	Robinet dublu serviciu	bucăți	900	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
03419000-0	Țiglă profilată	m ²	1 340	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44112500-3	Peliculă anticondesat pentru acoperiș	m ²	1 125	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44531300-4	Șurub WFD 4.8 x 35 mm	bucăți	3 000	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44531300-4	Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	bucăți	3 000	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44531300-4	Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	bucăți	3 000	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
03419000-0	Cherestea ecarisată 50 mm	m ³	9	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
03419000-0	Cherestea ecarisată 25 mm	m ³	9	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44113610-4	Mastică de bitum	t	1	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44113300-8	Membrană bituminoasă ТКП	m ²	500	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Armatură d. 14 A-III	kg	8 000	13.15	15.78	105200.00	126240.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Armatura d. 5 A-I	kg	500	13.40	16.08	6700.00	8040.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Plasă sudată VR	bucăți	200	29.15	34.98	5830.00	6996.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44163100-1	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm	m	300	41.00	49.20	12300.00	14760.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului

44163100-1	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm	m	300	167.90	201.48	50370.00	60444.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44163100-1	Țeavă de oțel pătrată 100 x100 x 4 mm	m	300	208.30	249.96	62490.00	74988.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Foaie de metal, gr. 3 mm	bucăți	60	758.30	909.96	45498.00	54597.60	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm	m	300	19.50	23.40	5850.00	7020.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44330000-2	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm	m	300	61.45	73.74	18435.00	22122.00	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
42630000-1	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	bucăți	800	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
42630000-1	Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	bucăți	400	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
31711140-6	Electrod	kg	500	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44312300-3	Egaza liniară	m. l.	3 600	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44312300-3	Egaza spiralată	m. l.	1 800	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44312300-3	Egaza VARAN	m ²	600	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44521210-3	Lacăt de regim pe o direcție	bucăți	80	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44521210-3	Lacăt de regim pe 2 direcții	bucăți	40	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44163100-1	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	m	200	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
39563000-6	Vată minerală	m ²	180	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44111100-2	Cărămidă	bucăți	10 000	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
44111100-2	Placă de ipsos	bucăți	500	-	-	-	-	în decurs de cel mult 2 luni după înregistrarea contractului
TOTAL						312673.00	375207.60	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandr Muravschi În calitate de: Administrator
Ofertantul: Metalica-Zuev SRL Adresa: Moldova mun Chisinau str Industriala 48
