

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1724066294960 din 19.08.2024</b>						
Obiectul achiziției: <b>Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți</b>						
Lotul 1						
<b>Solidol</b>	Lubrifiant SOLIDOL	Ucraina	YUKOIL	"Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Intervalul de temperatură de utilizare de la -20 °C la +65 °C. Ambalaj de la 5-10 kg."	NLGI 2/3 GOST 1033-79 temperatură de utilizare: de la -25°C până la +65°C Marca comercială: YUKO Ambalaj 9kg sau 4,5kg	NLGI GOST
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
<b>Litol 24</b>	Lubrifiant LITOL-24	Ucraina	YUKOIL	Rezistent la apă din plastic anti-frecțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la +120°C. Ambalaj de la 2-10 kg. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor	NLGI 3 DIN K3 K.40, ISO L.XDC EA3 TY Y 20.5-31852954-122:2023 temperatură de utilizare: de la -40°C până la +120°C Marca comercială: YUKO Ambalaj 9kg sau 4.5kg	NLGI DIN ISO TY

				industriale.De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală excelentă, cu protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii.		
<b>Total lot 2</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1724066294960 din 19.08.2024</b>										
Obiectul de achiziției: <b>Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți</b>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
09211000-1	<b>Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți</b>							Livrarea bunurilor se va efectuat, din momentul semnării contractului în termen de 5 zile pe parcursul anului 2024	MD86ML000000002251312132	
	Lotul 1									
	Solidol	kg	60	43,20	51,84	2592,00	3110,40			
	<b>Total lot 1</b>					<b>2592,00</b>	<b>3110,40</b>			
	Lotul 2									

	Litol 24	kg	60	56,60	67,92	3396,00	4075,20			
	<b>Total lot 2</b>					<b>3396,00</b>	<b>4075,20</b>			
	<b>TOTAL</b>					<b><u>5988,00</u></b>	<b><u>7185,60</u></b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32