



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ  
И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ"

ФИТОСАНИТАРНЫЙ  
СЕРТИФИКАТ  
PHYTOSANITARY  
CERTIFICATE

State Institution  
"Main State Inspectorate  
for Seed Breeding Quarantine  
and Plant Protection"

1744596

№ 06/14-18/1741  
Организации по защите и карантину растений  
Молдова  
(страна) To Plant Protection Organization of country)

Описание груза

Description of consignment

Экспортер и его адрес ИП Белясов С.В., РБ, Могилевская обл, Могилевский р-н, д.  
Name and address of exporter Новое Пашково, ул. Лесная, д 45.  
Получатель и его адрес "LEMO - LEI" SRL, Moldova, or. Comrat,  
str. Ferarontievscala, 5a  
Declared name and address of consignee  
Количество мест и описание упаковки 8 пакетов  
Number and description of packages Без маркировки  
Маркировка (отличительные знаки) Distinguishing marks  
Место происхождения Республика Беларусь, Могилевская область  
Place of origin  
Способ транспортировки Автомашина № АМ 7924 -7 / А 9397 А-7  
Declared means of conveyance  
Пункт ввоза Новая Гута-Новые Ярыловичи, Староказачье-Тудора  
Declared point of entry  
Наименование продукции и ее количество Лесоматериал обрезной хвойных пород (ель) - 30  
Name of produce and quantity declared \* \* \* \* \*  
Ботаническое название растений Picea excelsa  
Botanical name of plants

Настоящим удостоверяется, что растения или растительная продукция, описанные выше, были обследованы в соответствии с существующими методиками и правилами и признаны свободными от карантинных и других причиняющих ущерб вредителей, и что они отвечают фитосанитарным правилам страны-импортера.  
This is certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests; and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.

Обеззараживание

Disinfestation and/or disinfection treatment

Дата Нет  
Date  
Химикат и его концентрация Нет  
Chemical (active ingredient)  
Дополнительная информация  
Additional information  
Дополнительная декларация Отсутствует  
Additional declaration

Способ обработки Нет  
Treatment  
Экспозиция и температура Нет  
Duration and temperature



Место выдачи г. Могилев, Республика Беларусь  
Place of issue  
Фамилия Государственного инспектора Н.В. Федорова  
Name of authorized officer

Дата 01.11.2018  
Date  
Подпись  
Signature

Выдано 01.11.2018 г. сроком до 15.11.2018 г.





## CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4-26 a

EDIȚIA: 20

DATA: 14.06.2018

Nr. \_\_\_\_\_ Data **30.10.18**

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Винницький стандартметрологія"



OCPr-029

## CIMENT PORTLAND

GOST 10178-85 : ПЦ 500 – Д0

SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

CEMFORT® EXTRA

LOT nr. **133** SILOZ nr. **2** SACI **X**

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele GOST 10178-85 "Ciment Portland și zgura portlandciment" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500/42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	↑ > 32,0 MPa	45.4
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	28.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	59.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	54.6
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.30
Pierdere la calcinare**	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 5,0%	3.00
Reziduu insolubil**	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 5,0 %	0.13
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min EN : ≥ 60 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO <sub>3</sub> ) **	SM EN 196 - 2: 2014	GOST : ≥ 1.0 - ≤ 3.5 EN : ≤ 4,0 %	2.87
Conținut de cloruri Cl - **	Metoda internă	≤ 0,1 %	0.03
Priza falsă **	Metoda internă	fara limita	Nu

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland ПЦ 500 – Д0 - LAFARGE CIMENT ( MOLDOVA ) – își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050482 – GOST 10178-85 "Portlandciment și zgură portlandciment", emis de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Pentru Ciment Portland CEM I 42,5R - LAFARGE CIMENT ( MOLDOVA ) - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050487, emisă de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții. Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile de la data livrării/însăcării (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1-085

Numărul vagonului / autocamionului :

ȘEF LABORATOR

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549  
Numar de identificare de stat 1003606006217  
Capital social 445005270 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică  
apelati serviciul Call Center la tel. 0254 55 403, 0254 55 404  
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

A member of  
LafargeHolcim





## CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4 – 58a

EDIȚIA: 6

Nr. 2655024 Data 22 octombrie 2018 DATA: 14.06.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницьке управління метрології".



Patriot®

MARCA GARANTATĂ 500

OCpr-029

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM III/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : ЦЕМ III/A-II 32,5Б

LOT nr. 140 SILOZ nr. 3 SACI X

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele SM GOST 31108:2008 "Cimenturi pentru Construcții. Condiții tehnice" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,5Б 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	27.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	51.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 10178 - 85 GOST 310.4 - 81	≥ 39,2 MPa	58
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.38
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	151
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfați (sub formă de SO <sub>3</sub> ) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.1+6
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.0333
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	18.08
Priza falsă **	Metoda internă	fără limita	Nu

\* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux pentru informare clienților.

\*\* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland cu Calcar CEM II / A - LL 32.5R / ЦЕМ III/A-II 32,5Б - LAFARGE CIMENT ( MOLDOVA ) – își declară conformitatea produsului prin Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/Nr. 001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020 emise de Organismul de Certificare SRL "CVALIMETRITOT" Nr. OCpr-029

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate pentru ciment-vrac este 90 de zile pentru ciment-saci de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

Wiz 262

ȘEF LABORATOR

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.  
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 544  
Numar de identificare de stat 1003606006217  
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul  
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404  
E-mail : callcenter@md.lafarge.com



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008548-18

Data emiterii: 13 iulie 2018

Valabil pînă la: 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pelirolă hidroizolantă "Silver"; barieră de vapori "Alu", "Silbar";  
anticondensat "Anticon"; membrane, marca comercială "LIDER".

Contract Nr. MD/EL/2/2013 din 13.08.2013 cu "Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul NCM

3921

5603

5903

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",

GOST 30547-97 pct. 4.1.10, 4.1.14 tab.1, pct. 4.1.15 tab.2, pct. 4.3, 4.4, 8;

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2..

PRODUCĂTOR

"Eurosystem Polska" Sp. z o.o., Polonia.

Codul țării

PL

SOLICITANT

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,  
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 061 din 12.07.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la  
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 307/6 din 12.07.2018, eliberat de  
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 279-18C  
din 12.07.2018, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări SRL "Pielart-AIRIN", mun. Chișinău,  
str. Calea leșilor, 10, certificat de acreditare Nr. LÎ - 016, valabil pînă la 14.04.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/  
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 005618



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în mod obligatoriu  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației







# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiş: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streăşină, hodgeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerinţelor SM 276:2010.

Codul NM MD

7308

7326

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire laprodusele pentru construcţii";  
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,  
str. Petricani, 31, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul ţării

MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO

1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "INCERCOM" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare unitate de produs şi certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Seria A № 006052




Conducătorul OC

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md).

Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legii.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A008997-19

Data emiterii: 24 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din foi de oțel ondulate, cu gofraj trapezoidal, pentru construcții,  
tip: LK/LS 20, 35, 50; LS 8, 10; LK 60,  
fabricate conform cerințelor SM GOST 24045:2012.

Codul NCM  
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016: SM GOST 24045:2012 (anulat) pct. 3.3, 4.3.1 tab. 1, pct. 4.3.2, 4.5, 4.6, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" SRL,  
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 193 din 23.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de identificare și control tehnic Nr. 193 din 17.01.2019,  
eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023;  
Raport de încercări Nr. 353/13 din 22.01.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019,  
eliberat de CNA "MOI.DAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu  
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titlul prezentei certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC

*[Signature]*

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației în vigoare.

