

**FORMULARUL OFERTEI (F3.1)**Data: 25.09.2023Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1691740796869

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: **Direcția Învățământ a CR Ocnita****SA „EXIMOTOR”** declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

b) **SA „EXIMOTOR”** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: **Procurarea autobuzelor școlare**

c) Prețul total al ofertei constituie: **2 400 000.00 (doua milioane patru sute mii lei fără TVA)**

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SA „EXIMOTOR” se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.


g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat:  Gonceariuc GhenadiiÎn calitate de: manager în vânzăriOfertantul: SA „Eximotor” Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6Data: 25.09.2023

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1691740796869</u> Data: <u>25.09.2023</u>					
Denumirea licitației: <b>Procurarea autobuzelor scolare</b>					
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	
			Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
			Standar-de de Referință		
34100000-8		Hyundai New County Bux Long Axis	Korea	Hyundai	
			<p align="center"><u>1. Caracteristici generale</u></p> <p>1.1. Anul producerii: <i>Minim 2014</i> <i>Kilometraj parcurs maxim 200 mii</i></p> <p>1.2. Categoria vehiculului: <i>Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C</i></p> <p>1.3. Clasa ecologică: <i>Minim Euro 5</i></p> <p>1.4. Numărul de locuri pentru scaune: <math>\geq 30</math></p> <p>1.5. Puntea de tracțiune: <i>Spate</i></p> <p>1.6. Formula roților: <i>4x2</i></p> <p>1.7. Anvelope: <i>Fără cameră</i></p> <p>1.8. Volumul rezervorului: <i>Minim 100 litri</i></p> <p align="center"><u>2. Caroseria autobuzului</u></p> <p>2.1. Număr de uși: <i>Nu mai puțin de 2 uși. Deplasarea autobuzului cu ușile deschise nu va fi permisă. Deschiderea ușilor va fi permisă numai în cazul opririi complete a autobuzului, deplasarea ulterioară a autobuzului va fi posibilă numai după închiderea completă a ușilor.</i></p> <p>2.2. Scaunele pentru călători: <i>Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile fără protecție și în 2 puncte pentru celelalte; măsuri de protecție prevăzute în caz de impact</i></p> <p>2.3. Sistem de ventilație și încălzire: <i>Automat</i></p> <p>2.4. Oglinzi retrovizoare exterioare: <i>oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort</i></p> <p>2.5. Dispozitiv de remorcare: <i>Autobuzul necesită să fie dotat cu dispozitiv de remorcare a acestuia în față și spate</i></p> <p>2.6. Culoarea autobuzului: <i>Galbenă/ albă nemetalizat</i></p>	<p align="center"><u>1. Caracteristici generale</u></p> <p>1.1. Anul producerii: <i>2015</i> <i>Kilometraj parcurs maxim 200 mii</i></p> <p>1.2. Categoria vehiculului: <i>Autobuzul pentru transportul de pasageri pe rutele urbane și suburbane, la o temperatură ambiantă de minus 35 ° C la plus 45 ° C</i></p> <p>1.3. Clasa ecologică: <i>Euro 5</i></p> <p>1.4. Numărul de locuri pentru scaune: <i>39</i></p> <p>1.5. Puntea de tracțiune: <i>Spate</i></p> <p>1.6. Formula roților: <i>4x2</i></p> <p>1.7. Anvelope: <i>Fără cameră</i></p> <p>1.8. Volumul rezervorului: <i>Minim 100 litri</i></p> <p align="center"><u>2. Caroseria autobuzului</u></p> <p>2.1. Număr de uși: <i>Deplasarea autobuzului cu ușile deschise nu va fi permisă. Deschiderea ușilor va fi permisă numai în cazul opririi complete a autobuzului, deplasarea ulterioară a autobuzului va fi posibilă numai după închiderea completă a ușilor.</i></p> <p>2.2. Scaunele pentru călători: <i>Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile fără protecție și în 2 puncte pentru celelalte; măsuri de protecție prevăzute în caz de impact</i></p> <p>2.3. Sistem de ventilație și încălzire: <i>Automat</i></p> <p>2.4. Oglinzi retrovizoare exterioare: <i>oglinzi retrovizoare cu eliminarea unghiului mort</i></p> <p>2.5. Dispozitiv de remorcare: <i>Autobuzul necesită să fie dotat cu dispozitiv de remorcare a acestuia în față și spate</i></p> <p>2.6. Culoarea autobuzului: <i>Galbenă</i></p>	

				<p align="center"><u>3.Caracteristici tehnice</u></p> <p>3.1.Motorul: <i>Motor diesel. Minim Euro 5</i></p> <p>3.2.Puterea motorului: <i>pînă la 3000 cm3</i></p> <p>3.3 Cutia de viteze: <i>Automată/manual cu maxim 6 viteze și retarder.</i></p> <p>3.4.Sistem de frânare <i>Pneumatică, cu discuri față-spate, cu acțiune separată a puții față și spate, sistem ABS, ASR. Sistem de frînare la staționare cu asigurarea staționării cu sarcină maximă pe o perioadă infinită de timp.</i></p> <p>3.5.Cerințe suplimentare: <i>-Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele;</i> <i>-Alcool tester conectat la sistemul de demaraj al vehiculului;</i> <i>-Ciocan de spargere a gemurilor;</i> <i>-Casete luminoase față și spate cu inscripția „Transport Copii”;</i> <i>-Stingător și Truse medicale valabile - 2 bucăți;</i> <i>-Mijlocul de transport va fi determinat de pictograma „Copii”, de semnele de identificare a tipului vehiculului, și de casete luminoase în față și în spate „Transport copii”.</i></p> <p>3.6.Deservirea în timpul garanției: <i>Cîștigătorul va asigura la livrare, deservirea autobuzului conform normativelor: schimbul materialelor lubrefiante, filtre, curele, deservirea aparatelor de aer condiționat, alte piese și materiale consumabile necesare. Cîștigătorul va asigura desfășurarea activităților de service și de remediere a defecțiunilor autobuzelor ce cad sub regulile garanției într-un centru de service autorizat;</i></p> <p>3.7.Termenul de garanție: <i>Minim 12 luni pentru toate agregatele, mecanismele și componentele autobuzului.</i></p> <p>3.8.Dovezi privind conformitatea bunurilor: <i>Acte care confirmă conformitatea bunurilor cu cerințele solicitate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia pașaportului tehnic</li> <li>- poza cu vin-codul de pe caroserie</li> <li>-poze(față,spate,lateral,interior, odometriului)</li> <li>- copia cărții de deservire auto</li> </ul>	<p align="center"><u>3.Caracteristici tehnice</u></p> <p>3.1.Motorul: <i>Motor diesel. Euro 5</i></p> <p>3.2.Puterea motorului: <i>3907 cm3</i></p> <p>3.3 Cutia de viteze: <i>manuala 5 viteze și retarder.</i></p> <p>3.4.Sistem de frânare <i>Pneumatică, cu discuri față-spate, cu acțiune separată a puții față și spate, sistem ABS, ASR. Sistem de frînare la staționare cu asigurarea staționării cu sarcină maximă pe o perioadă infinită de timp.</i></p> <p>3.5.Cerințe suplimentare: <i>-Semnal sonor de avertizare la pornire cu spatele;</i> <i>-Ciocan de spargere a gemurilor;</i> <i>-Casete luminoase față și spate cu inscripția „Transport Copii”;</i> <i>-Stingător și Truse medicale valabile - 2 bucăți;</i> <i>-Mijlocul de transport va fi determinat de pictograma „Copii”, de semnele de identificare a tipului vehiculului, și de casete luminoase în față și în spate „Transport copii”.</i></p> <p>3.6.Deservirea în timpul garanției: <i>Cîștigătorul va asigura la livrare, deservirea autobuzului conform normativelor: schimbul materialelor lubrefiante, filtre, curele, deservirea aparatelor de aer condiționat, alte piese și materiale consumabile necesare. Cîștigătorul va asigura desfășurarea activităților de service și de remediere a defecțiunilor autobuzelor ce cad sub regulile garanției într-un centru de service autorizat;</i></p> <p>3.7.Termenul de garanție: <i>Minim 12 luni pentru toate agregatele, mecanismele și componentele autobuzului.</i></p> <p>3.8.Dovezi privind conformitatea bunurilor: <i>Acte care confirmă conformitatea bunurilor cu cerințele solicitate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-poze(față,spate,lateral,interior, odometriului)</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--




Semnat: \_\_\_\_\_ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

## SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1691740796869</u>		Data: <u>25.09.2023</u>						
Denumirea licitației: <i>Procurarea autobuzelor scolare</i>								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unit de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34100000-8	Hyundai New County Bux Long Axis	buc	2	<b>1 200 000.00</b>	1 440 000.00	<b>2 400 00.00</b>	2 880 000.00	70 zile din data semnării contractului

Semnat:  Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

## DECLARATION OF CONFORMITY

according to Annex ZA2.2 of EN13479 : 2000



**Manufacturer:** HYUNDAI WELDING CO., LTD.  
#90-5, Jangheung-dong, Nam-gu, Pohang, Gyeongbuk,  
790-240, Republic of Korea

**Manufacturing Plant:** same as Manufacturer

**Description of the construction product:** Welding consumable

**Brand name:** SM-70EN

**Type:** Solid wire EN ISO 14341-A G46 2 C G4Si1,  
EN ISO 14341-A G46 4 M G4Si1

**Marking:** see Annex 1

**European Standards:** EN13479 + EN ISO 14341

**Application:** Material: Groups 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 of CR ISO 15608:2000  
Welding process: GMAW (EN ISO 4063 - 135)  
Welding positions: all positions  
Current, polarity: DCEP  
Size: 0.8 – 1.6 mm

### Notified Body:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH,  
Am Grauen Stein, 51101 Cologne, Germany, ID No.: 0035

**Factory Production Control Certificate No.:** 0035-CPD-C760 (see Annex 2)

**DB-Approval Certificate No.:** 42.108.07 (see Annex 3)

We, as manufacturer, declare that the construction product described above is in conformity with Annex ZA of EN13479 and the applicable provisions of the Directive 89/106/EEC referred to as the EU Construction Products Directive.

Pohang, November 2009

Lee Sang Hee  
Manager

**Annexes:** 1. Copy of the CE-marking label  
2. Certificate of FPC No.: 0035-CPD-C760  
3. DB-Approval Certificate No.: 42.108.07

## ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС HYUNDAI NEW COUNTY ВМЕСТИМОСТЬЮ 30 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ



Вид транспорта автобусы  
Марка Hyundai County  
Класс автобуса - Малый  
Назначение Школьный  
Общее число мест (в т.ч. посадочных) 30+1  
База - 3350 мм  
Высота - 2630 мм  
Ширина - 2035 мм  
Длина - 6345 мм  
Снаряжённая масса - 3945 кг  
Радиус разворота - 12.4 м  
Дорожный просвет - 195 мм  
Передний свес - 1190 мм  
Задний свес - 1805 мм  
Тип двигателя - Дизель  
Модель двигателя - D4DB (TCI)  
Объем двигателя - 3907 см<sup>3</sup>  
Крутящий момент - 360 Н\*м  
Крутящий момент при оборотах - 1600 мин-1  
Мощность двигателя - 130 л.с.  
Мощность двигателя при оборотах - 3400 мин-1  
Наддув - С промежуточным охлаждением  
Объем топливного бака - 95 л  
Полная масса автобуса - 5223 кг  
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км - 18 л  
Тип передней подвески - рессорная  
Тип задней подвески - рессорная  
Тип коробки передач -- Механическая Кол-во передач - 5  
Шины, размерность 7.00 R16-12PR





















