

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele						
Numărul licitației:			LP nr. 21639912 / ocds-b3wdp1-MD-1782469517584					Data: „27” iulie 2026	Alternativa nr. : -
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64180 din 21.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718204764180 din 12.06.2024 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027						Pagina: 1 din 3
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6		8
33100000-1	2-64180	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale (004493)	Endurity MRI, ref.: PM2172 + electrod Tendril™ MRI: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + 2088TC/58 sau 2088TC/65	USA	St. Jude Med. / ABBOTT Med.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiuni electrozilor la cerinta specialistului.	Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52 sau 58; 1 electrod ventricular cu lungimea 58 sau 65, diametru 6F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micșorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuării SEF (optional). Lungevitatea bateriei 9,7 ani. Dimensiunea electrodului la cerinta specialistului - Capacitate de confirmare a capturii ventriculare „beat-by-beat”. - Functie de stimulare la o frecventa redusa in timpul somnului, pe baza de senzor cu accelerometru. - Capacitate de inregistrare pana la 14 min a electrogramelor intracavitare.	DM000307931 DM000654904 DM000654903
33100000-1	4-64180	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 (004495)	Fortify Assura VR, ref.: CD1359-40QC + DURATA™: 7122Q/58 sau 7122Q/65 (tip DF-4), sau Fortify Assura VR, ref.: CD1359-40C + DURATA™: 7122/58 sau 7122/65 (tip DF-1)	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip – electrod ventricular VR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului 10,3 ani, electrod ventricular de socare lungimea 58 sau 65, diametru 7F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare 40 Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului. - Posibilitatea de a livra stimulare antitahicardica inainte si pe durata incarcarii inainte de livrarea socului pentru evenimentele detectate in zona de fibrilație ventriculara (FVT via VF). - Sistem de monitorizare a pacientului cu alerte configurabile prin vibratie; - Posibilitatea programarii duratei impulsului bifazic in terapia de defibrilare.	DM000396439 DM000307917 DM000396436 DM000307916

33100 000-1	5-64180	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004496)	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004496)	Allure RF, ref.: PM3222 + Tendril™ STS ref.: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + 2088TC/58 sau 2088TC/65 + QuickFlex™ ref.: 1258T + CPS Direct: DS2C020 si DS2C019 sau DS2C021 + GUIDEWIRE: 4078G	USA / Singapore	St. Jude Med / ABBOTT Med. / Bioptimal	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadrupolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52 sau 58 diametru 6 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadrupolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare. pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei 8,2 ani. - Functie „rest rate” (de stimulare la o frecventa scazuta in timpul somnului) determinata de senzorul de miscare. - Capacitate de inregistrare a electrogramelor intracavitare: pana la 14 minute.	DM000512862 DM000654903 / DM000503633 DM000654908 DM000513017 DM000513016 DM000513018 DM000513014
33100 000-1	11-64180	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian (004503)	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian (004503)	Inquiry, ref.: IBI-81172 sau 81174 sau 81402 sau 81404 sau 81102, 81104 sau 811107 sau 81947 sau 87006 sau 81171 sau 81735 sau 81730. + Inquiry, diagnostic connecting cable, ref.: 85954	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5- 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2, 2-6-2, 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F,6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L(large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2, 2 mm sau 5 mm, lungimea 110 cm. Catetere compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani. - material Pebax. - curburi diferite. - deflectabil. - mâner cu control de tip push/pull. + Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150 cm, compatibil cu cateter electrod diagnostic.	DM000376558 DM000376559 DM000376565 DM000376567 DM000376550 DM000376592 DM000376557 DM000312464 DM000376584 + DM000307956
33100 000-1	12-64180	Cateter electrod diagnostic (004505)	Cateter electrod diagnostic (004505)	Livewire, ref.: 401914 sau 401904 sau 401905 sau 401908	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar (duodecapolar) 20 polar de tip HALO, dimensiuni 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm, 5-5-5 mm, 2-2-2 mm, disponibile în dimensiuni Medium, SuperLarge, lungimea 95, 115 cm. Catetere compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani. - confectionat din material Pebax. - curba medie sau large. - mâner cu control de tip rotativ - lungime utilă a cateterului de 95-105 cm.	DM000307950 DM000307948 DM000307949 DM000307951
33100 000-1	13-64180	Cateter electrod ablație cu RF (004506)	Cateter electrod ablație cu RF (004506)	Therapy Ablation catheter, ref.: 83405 sau 83408 sau 83432 sau 83453 sau 83456 sau 83459 + connecting cable, ref.: 85641	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3,5-4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110 cm. Catetere cu posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. - material Pebax. - unidirecțional. - mâner tip push/pull. - măsurarea temperaturii prin termocuplu . + Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 250cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11.	DM000512817 DM000512818 DM000512822 DM000512821 DM000512823 DM000512824 + DM000504580

33100 000-1	16- 64180	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) (004511)	Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) (004511)	EnSite Precision, EN0020P	USA	St. Jude Med / ABBOTT Med.	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical)	Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical). Brosura atasat.	DM000503790
33100 000-1	32- 64180	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004527)	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complet cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian (004527)	Allure Quadra, PM3542 + Tendril™: 2088TC/52 sau 2088TC/58 + Quartet™: 1458Q + CPS Direct: DS2C020 si DS2C019 sau DS2C021+ DS2N027 si DS2N026 sau DS2N028 + TD2602N + 4078G	USA/ Singapore	St. Jude Med / ABBOTT Med./ Bioptrial	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatarea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T.	Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complet cu electrozi: atrial cu lungimea 52cm, 58cm, diametru 6F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58, 65cm, diametru 6F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 5F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului), subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatarea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T. Functie „rest rate” (de stimulare la o frecventa scazuta in timpul somnului) determinata de senzorul de miscare. Capacitate de monitorizare impendatei intratoracice si transmiterea de alerte catre pacient in cazul depasirii valorilor nominale - Capacitate de inregistrare a electrogramelor intracavitare: pana la 14 minute. Brosura atasat.	DM000513017DM000654903 DM000654916/DM000654915 DM000513016 DM000513018 DM000513023 DM000513022 DM000513024 DM000513014

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;