

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652784143451 din 17.05.2022
Obiectul achiziției: Climatizatoare de aer de diferite capacități tehnice și servicii de instalare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizoare inverter de 9000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2600W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim - A; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe	Tipul: - Sistem split de perete Inverter; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 2640W; - Capacitatea de încălzire min.- 2800W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-0,79/0,82 kW; - Eficiența energetică clasa minim – A+; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 25 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe	

				teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	teritoriul RM - R 410A, nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizoare inverter de 12000 BTU	HABITAT MSAFBU- 12HRDN8- QRD0GW- AF3	China	GD Midea Air- Conditioning Equipment Co.,Ltd.	Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Principalele moduri- răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 3100W; - Capacitatea de încălzire min.- 3100W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim - A; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se	Tipul: - Sistem split de perete Inverter; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Principalele moduri- răcire/încălzire; - Capacitate de răcire - 3500W; - Capacitatea de încălzire - 3700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire -0,95/1,0 kW; - Eficiența energetică clasa minim – A++/A+; - ALIMENTARE ELECTRICA - 230/50 - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 28 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe	

				permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	teritoriul RM - R 32, nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizoare inverter de 18000 BTU	HABITAT MSAFCU-18HRFN8 - QRD0GW-AF3	China	GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.	Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-18000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 4700W; - Capacitatea de încălzire min.- 4700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; - Eficiența energetică clasa minim - A; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- 10 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	Tipul: - Sistem split de perete Inverter; - Capacitate/răcire BTU-18000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire - 5200W; - Capacitatea de încălzire - 5200W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire -1.41/1.528 kW; - Eficiența energetică clasa – A++/A+; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- 10 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 45 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM - R 32, nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.	

Climatizoare inverter de 28000 BTU	AEOLUS 30	China	MIDEA OVERSEAS ENGINEERING & TECHNOLOGY CO., LTD	Tipul: - Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-28000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 8000W; - Capacitatea de încălzire min.- 8500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2600KW; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor	Tipul: - Sistem split de perete Inverter; - Tip filtru - Filtru Hepa; - Temperatura de operare (°C) - -15 +50; - Suprafata incaperii - 74 m²; - Capacitate/răcire BTU-26900; - Capacitate/incalzire BTU-30000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire nominala – 7000W; - Capacitatea de încălzire nominala-4800W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2,12/2,01 kW; - Eficiența energetică clasa –A++/A+; - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- 5 m Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM R 32, Faza- monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor	
------------------------------------	-----------	-------	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652784143451 din 17.05.2022
Obiectul achiziției: Climatizoare de aer de diferite capacități tehnice și servicii de instalare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
425122 00-0	Climatizoare inverter de 9000 BTU	buc	10	7 530,00	9 036,00	75 300,00	90 360,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 30 zile, la sediul indicat de către acesta, după semnarea contractului	MD17MO22 24ASV54692 887100
	Climatizoare inverter de 12000 BTU	buc	10	11 200,00	13 440,00	112 000,00	134 400,00		
	Climatizoare inverter de 18000 BTU	buc	10	17 677,50	21 213,00	176 775,00	212 130,00		
	Climatizoare inverter de 28000 BTU	buc	4	32 020,00	38 424,00	128 080,00	153 696,00		
	TOTAL, MDL					492 155,00	590 586,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B