

Achizitionarea lucrărilor de reparație a drumurilor locale s. Ochiul Alb, r. Drochia. Varianta albă

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 404 473,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin - Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	10,50	297,00 0,00	3 118,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	8 405,11 575,16	88 253,68 6 039,22
Total str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin - Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0m						91 372,18
		2. str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0m				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,90	297,00 0,00	2 049,30 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,90	8 405,11 575,16	57 995,27 3 968,63
Total str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0						60 044,57
		3. str. Nicolae Testemiteanu				

1	2	3	4	5	6	7
		(sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0m				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	9,00	297,00 0,00	2 673,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 405,11 575,16	75 646,01 5 176,48
Total str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0m						78 319,01
		4. str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina - Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0m				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	2,70	297,00 0,00	801,90 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	8 405,11 575,16	22 693,80 1 552,94
Total str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina - Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0m						23 495,70
		5. str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae - Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	297,00 0,00	1 782,00 0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	8 405,11 575,16	50 430,67 3 450,99
Total str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae - Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m						52 212,67
		6. str. Maria Cebotari (sector Petru Martin - Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0m				

1	2	3	4	5	6	7
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	1,80	297,00 0,00	534,60 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80	8 405,11 575,16	15 129,20 1 035,30
Total str. Maria Cebotari (sector Petru Martin - Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0m						15 663,80
		7. str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila - Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	297,00 0,00	1 782,00 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	8 405,11 575,16	50 430,67 3 450,99
Total str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila - Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0m						52 212,67
		8. str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie - Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0m				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	4,20	297,00 0,00	1 247,40 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	8 405,11 575,16	35 301,47 2 415,69
Total str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie - Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0m						36 548,87
		9. str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin - Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0m				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2	4,80	297,00	1 425,60

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=3			0,00	0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	8 405,11 575,16	40 344,54 2 760,79
Total str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin - Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0m						41 770,14
		10. str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L370.0 m, b=3.0m				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	11,10	297,00 0,00	3 296,70 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,10	8 405,11 575,16	93 296,75 6 384,32
Total str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L370.0 m, b=3.0m						96 593,45
		11. str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritschii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0m				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	6,00	297,00 0,00	1 782,00 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	8 405,11 575,16	50 430,67 3 450,99
Total str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritschii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0m						52 212,67
		12. str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav - Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0m				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	1,50	297,00 0,00	445,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50	8 405,11 575,16	12 607,67 862,75
Total str. 27 August 1989 (sector Stirbate Veaceslav - Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0m						13 053,17
		13. str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0m				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	0,90	297,00 0,00	267,30 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,90	8 405,11 575,16	7 564,60 517,65
27	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2	0,90	3 147,10 0,00	2 832,39 0,00
Total str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0m						10 664,29
		14. str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0m				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	0,90	297,00 0,00	267,30 0,00
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,90	8 405,11 575,16	7 564,60 517,65
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2	0,90	3 147,10 0,00	2 832,39 0,00
Total str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0m						10 664,29
		15. str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str.Gheorge Cojbuc (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0m				

1	2	3	4	5	6	7
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	13,50	198,00 0,00	2 673,00 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,50	8 405,11 575,16	113 469,01 7 764,72
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-13,50	1 573,55 0,00	-21 242,94 0,00
Total str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str.Gheorge Cojbu (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0m						94 899,08
		16. str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0m				
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	11,40	297,00 0,00	3 385,80 0,00
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	8 405,11 575,16	95 818,28 6 556,87
Total str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0m						99 204,08
		17. str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru - Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0m				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	9,00	297,00 0,00	2 673,00 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 405,11 575,16	75 646,01 5 176,48
Total str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru - Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0m						78 319,01

1	2	3	4	5	6	7
		18. str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0m				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	25,50	297,00 0,00	7 573,50 0,00
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,50	8 405,11 575,16	214 330,36 14 666,69
Total str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0m						221 903,86

Incluziv salariu

14 666,69

Прямые затраты	lei	1 129 153,52
CASM	24,00 %	18 179,79
Total	100,00 +	1 147 333,31
Cheltuieli de regie	1,00 %	11 473,33
Total	100,00 +	1 158 806,65
Beneficiu	1,00 %	11 588,07
Total	100,00 +	1 170 394,71
TVA	20,00 %	234 078,94

Total deviz:

1 404 473,65

Incluziv salariu

75 749,13

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)